

MOOG

Calidad Premium



Guía Rápida de Aplicaciones 2019

» COBERTURA PARA VEHÍCULOS
1994 AL 2018

» TOP 200
(MODELOS MÁS VENDIDOS)

» VEHÍCULOS LIGEROS
Y MEDIUM DUTY TRUCK



Total Solución
Dirección y Suspensión
Steering & Suspension



Conoce nuestras dos Marcas en Dirección y Suspensión.

- Calidad Premium
- Tecnología Problem Solver
- Más de 8,000 Números de Parte

Chevrolet Truck -
C3500 / C3500 Silverado Classic

Prefijo = AMG



AMG CK620299

Brazo de control con
unión de rótula.

(1988-2000)



Total Solución
Dirección y Suspensión
Steering & Suspension

Conoce nuestras dos Marcas en Dirección y Suspensión.

- Diseño OE
- Total Seguridad / Total Satisfacción / Total Servicio
- Más de 3,400 Números de Parte

Chevrolet Truck -
C3500 / C3500 Silverado Classic

Prefijo = ATS



ATS K620299

Brazo de control con
unión de rótula.

(1988-2000)

Índice de automóviles y camiones nacionales e importados

Página	Página
Referencia rápida Top 50 Modelos 3	Chevrolet 66
Chevrolet 3	Astra 66
Aveo / Aveo 5 3	Aveo 67
Chevy 3	Aveo 5 67
Corsa 3	Cavalier 68
Matiz 4	Chevy 70
Spark 4	Corsa 70
Chevrolet Truck 4	Cruze 71
C2500 / C2500 Silverado Classic 4	Cruze Limited 71
C3500 / C3500 Silverado Classic 5	Malibu 72
Silverado 2500 6	Malibu Classic 74
Tornado 6	Malibu Limited 75
Dodge 7	Matiz 75
Atos 7	Optra 76
Neon 7	Sonic 76
Stratus 8	Spark 77
Dodge Truck 9	Chevrolet Truck 78
Caravan 9	10 Series - 1/2 Ton 78
Ram 1500 10	20 Series - 3/4 Ton 89
Ford 12	30 Series - 1 Ton 95
Fiesta 12	Astro 100
Focus 13	Blazer 103
Ford Truck 14	Captiva Sport 107
Ecosport 14	Colorado 107
Escape 14	Equinox 109
F150 / F150 Heritage / F150 SuperCrew 15	Luv 110
F250 / F250 Super Duty 17	Meriva 110
F350 / F350 Super Duty 20	S10 111
Lobo 23	Tornado 114
Ranger 23	Tracker 115
Honda 25	Trax 116
Accord 25	Venture 116
Civic 27	Chrysler 118
Honda Truck 29	Cirrus 118
CR-V 29	Intrepid 120
Isuzu Truck 30	PT Cruiser 120
Pickup 30	Dodge 121
Mazda Truck 30	Atos 121
B3000 30	Attitude 121
Mitsubishi Truck 31	Avenger 122
Mighty Max 31	Caliber 123
Nissan 32	i10 124
March 32	Intrepid 125
Platina 32	Neon 126
Sentra 32	Shadow 128
Tiida 33	Spirit 129
Tsuru 34	Stratus 130
Versa 34	Verna 133
Nissan Truck 35	Dodge Truck 133
D21 Pickup 35	100, 150 Series - 1/2 Ton 133
X-Trail 35	200, 250 Series - 3/4 Ton 139
Plymouth Truck 36	300, 350 Series - 1 Ton 149
Voyager 36	400, 450 Series 157
Pontiac 37	Caravan 158
Matiz / Matiz G2 37	Dakota 160
Seat 37	Durango 164
Ibiza 37	Grand Caravan 167
Toyota 38	Journey 170
Camry 38	Ford 171
Corolla 39	Contour 171
Toyota Truck 40	Escort 172
Pickup 40	Fiesta 173
Rav 4 41	Focus 174
Volkswagen 42	Fusion 177
Bora 42	Ikon 179
Golf 42	Ka 180
Jetta / Jetta A4 / Jetta A5 / Jetta A6 44	Mondeo 180
Pointer 46	Mustang 181
Vento 46	Taurus 183
BMW 47	Ford Truck 186
318 Series 47	100, 150 Series - 1/2 Ton 186
320 Series 49	200, 250 Series - 3/4 Ton 200
323 Series 50	300, 350 Series - 1 Ton 218
325 Series 52	450, 500, 550 Series 232
328 Series 56	Aerostar 235
330 Series 60	Courier 236
335 Series 62	Ecosport 237
340i 66	Edge 237
	Escape 238
	Expedition, Expedition EL, Expedition MAX 240
	Explorer, Explorer Sport, Explorer Sport Trac 243
	Ranger 247
	Windstar 252


Índice de automóviles y camiones nacionales e importados

	Página		Página
General Motors Truck	253	Nissan Truck (Cont)	
Sonoma	253	Tsubame	346
Geo Truck	256	Urvan	346
Tracker	256	X-Trail	347
Honda	257	Peugeot	348
Accord	257	206	348
City	261	Plymouth	348
Civic	261	Acclaim	348
Fit	265	Plymouth Truck	349
Honda Truck	266	Grand Voyager	349
CR-V	266	Voyager	351
Odyssey	268	Pontiac	353
Pilot	269	Firebird	353
Hyundai	270	Grand Am	354
Accent	270	Grand Prix	357
Elantra	272	Matiz	359
Sonata	275	Matiz G2	360
Isuzu Truck	277	Sunfire	360
Amigo	277	Pontiac Truck	361
Pickup	278	Transport	361
Rodeo	279	Ram Truck	362
Trooper	280	2500	362
Jeep	281	3500	363
Cherokee	281	4000	363
Compass	282	Dakota	364
Grand Cherokee	283	Renault	364
Liberty	288	Clio	364
Patriot	290	Renault Truck	366
Wrangler	291	Duster	366
Kia	294	Kangoo	366
Sephia	294	Seat	366
Spectra	295	C´rdoba	366
Kia Truck	296	Ibiza	367
Sportage	296	Subaru	369
Mazda	297	Impreza	369
323	297	Legacy	370
626	298	Suzuki	372
Mazda3	299	Swift	372
Mazda6	300	Suzuki Truck	373
Mazda Truck	301	Grand Vitara	373
B2300	301	Toyota	374
B2500	305	Camry	374
B3000	306	Celica	377
B4000	309	Corolla	377
CX 5	312	Tercel	380
CX 7	312	Yaris	380
Mercury	312	Toyota Truck	381
Cougar	312	4 Runner	381
Mystique	314	Avanza	383
Sable	315	Hiace	383
Topaz	317	Hilux	384
Mitsubishi	318	Land Cruiser	384
Diamante	318	Pickup	385
Eclipse	319	Rav 4	387
Galant	321	Sienna	389
Mirage	324	Tacoma	390
Mitsubishi Truck	325	Volkswagen	396
L200	325	Beetle	396
Mighty Max	325	Bora	397
Montero	326	Derby	398
Montero Sport	327	Gol	399
Outlander	328	Golf	400
Nissan	329	Jetta	405
Altima	329	Jetta A4	409
Aprio	331	Jetta A5	409
March	332	Jetta A6	411
Maxima	332	Passat	412
Platina	334	Passat CC	415
Sentra	334	Pointer	415
Tiida	336	Polo	416
Tsubame	337	Vento	417
Tsuru	338	Volkswagen Truck	418
Versa	339	Combi	418
Nissan Truck	340	CrossFox	418
Cabstar	340	Pointer Pickup	418
D21 Pickup	340	Saveiro	419
Frontier	341	Tiguan	419
Pathfinder	343		
Rogue	345		

Chevrolet - Aveo / Aveo 5

 AMGK620164 Brazo de control con unión de rótula. (2004-2008)	 AMGK620165 Brazo de control con unión de rótula. (2004-2008)	 AMGK200642 Buje pivote de eje (2004-2008)	 AMGK80502 Cople de la barra estabilizadora (2004-2015)	 AMGK90460 Fuelle cubrepolvo del strut (2004-2008)	 AMGK90466 Fuelle cubrepolvo del strut (2004-2008)	 ATSK201359 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2004-2016)	 AMGK500034 Rótula de suspensión (2004-2008)
 AMGK80908 Soporte de amortiguador (2004-2017)	 AMGK80907 Soporte del Strut (2004-2008)	 ATS1303017 Terminal de dirección (2004-2011)	 AMGES800033 Terminal de dirección (2004-2011)	 AMGES800034 Terminal de dirección (2004-2011)	 AMGEV800577 Terminal de dirección (2004-2011)		

Chevrolet - Chevy

 RFM5352011 Brazo de control (1999-2003)	 RFM5352012 Brazo de control (1999-2003)	 ATSK640856 Brazo de control (1994-2012)	 ATSK640857 Brazo de control (1994-2012)	 AMGOPTC0488 Brazo de control (1999-2003)	 AMGOPTC0489 Brazo de control (1999-2003)	 RFM352181 Brazo de control con unión de rótula. (1994-2011)	 RFM352182 Brazo de control con unión de rótula. (1994-2011)
 ATS90217845 Buje pivote de eje (1994-2012)	 ATSK200451 Bujes de la varilla del Strut (1994-2003)	 AMG1831 Juego de resortes de suspensión (1995-2012)	 AMG8302 Juego de resortes de suspensión (1994-2012)	 RFM603187 Rótula de suspensión (1994-2012)	 ATSK500019 Rótula de suspensión (1999-2001)	 AMGOPBJ0312 Rótula de suspensión (1999-2001)	 AMGOPBJ5393 Rótula de suspensión (1994-2012)
 ATS90445098 Soporte del Strut (1994-2012)	 ATS90445207 Soporte del Strut (1994-2011)	 ATS1603240 Terminal de dirección (1994-2012)	 RFM322155 Terminal de dirección (1994-2003)	 RFM324050 Terminal de dirección (1994-2012)	 ATSES801044 Terminal de dirección (1994-2012)	 AMGEV800008 Terminal de dirección (1995-2012)	 AMGEV800009 Terminal de dirección (1999-2003)
 ATSEV800062 Terminal de dirección (1994-2012)	 AMGK750654 Terminal de dirección (2004-2012)	 AMGOPAX1894 Terminal de dirección (1995-2012)	 AMGOPAX5576 Terminal de dirección (1994-2003)	 AMGOPAX5577 Terminal de dirección (1994-2012)	 AMGOPES0480 Terminal de dirección (1994-2012)	 AMGOPES1892 Terminal de dirección (1994-2012)	 AMGOPES5569 Terminal de dirección (1994-2012)

Chevrolet - Corsa

 ATSK620013 Brazo de control (2002-2008)	 ATSK620014 Brazo de control (2002-2008)	 AMGOWP0995 Brazo de control (2002-2008)	 AMGOWP0996 Brazo de control (2002-2008)	 ATS352309 Buje de brazo de control (2002-2008)	 ATS352310 Buje de brazo de control (2002-2008)	 AMGOPSB0203 Buje de brazo de control (2002-2008)	 AMGOPSB0443 Buje de brazo de control (2002-2008)
 ATSK201662 Buje pivote de eje (2002-2008)	 RFM350611 Cople de la barra estabilizadora (2002-2008)	 AMGK750211 Cople de la barra estabilizadora (2002-2008)	 ATSK750487 Cople de la barra estabilizadora (2002-2008)	 AMGOPLS0515 Cople de la barra estabilizadora (2002-2008)	 AMGOPSB6809 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2002-2008)	 RFM352803 Rótula de suspensión (2002-2008)	 AMGOPBJ0812 Rótula de suspensión (2002-2008)

Chevrolet - Corsa (Cont.)

 ATSK90468554 Soporte del Strut (2002-2008)	 RFM1603008 Terminal de dirección (2002-2003)	 ATS1603240 Terminal de dirección (2002-2003)	 ATSES800624 Terminal de dirección (2004-2008)	 ATSES801044 Terminal de dirección (2002-2003)	 AMGEV800008 Terminal de dirección (2002-2003)	 AMGEV800433 Terminal de dirección (2004-2008)	 ATSEV800693 Terminal de dirección (2004-2008)
 AMGOPAX1894 Terminal de dirección (2002-2003)	 AMGOPES1892 Terminal de dirección (2002-2003)						

Chevrolet - Matiz

 ATSK620001 Brazo de control con unión de rótula. (2011-2015)	 ATSK200392 Bujes de brazo de control (2011-2015)	 AMGK80907 Soporte del Strut (2011-2015)	 AMGDEAX1773 Terminal de dirección (2011-2015)	 AMGDEAX1822 Terminal de dirección (2011-2015)	 AMGES800001 Terminal de dirección (2011-2015)	 RFMEV800001 Terminal de dirección (2011-2015)	 ATSEV800732 Terminal de dirección (2011-2015)
 ATSEV801037 Terminal de dirección (2011-2015)							

Chevrolet - Spark

 ATSK622429 Brazo de control con unión de rótula. (2011-2012)	 ATSK201663 Bujes de brazo de control (2011-2015)	 AMGK750637 Cople de la barra estabilizadora (2011-2016)	 AMGK90460 Fuelle cubrepolvo del strut (2013-2016)	 ATSK500341 Rótula de suspensión (2011-2015)	 AMGES8000910 Terminal de dirección (2013-2015)		

Chevrolet Truck - C2500 / C2500 Silverado Classic

 AMGK160045 Aislador para resorte de suspensión (1992-2000)	 ATSK620298 Brazo auxiliar (1999-2000)	 AMGK6447 Brazo auxiliar (1993-2000)	 AMGCK620298 Brazo de control con unión de rótula. (1988-2000)	 AMGCK620299 Brazo de control con unión de rótula. (1988-2000)	 AMGK620160 Brazo de control con unión de rótula. (1988-2000)	 AMGK620161 Brazo de control con unión de rótula. (1988-2000)	 ATSK620298 Brazo de control con unión de rótula. (1988-2000)
 ATSK620299 Brazo de control con unión de rótula. (1988-2000)	 ATSK620684 Brazo de control con unión de rótula. (1989-2000)	 ATSK620685 Brazo de control con unión de rótula. (1989-2000)	 AMGK6335 Brazo pitman (1993-2000)	 AMGSSD82 Cilindro de amortiguador para la dirección. (1988-1995)	 ATSK6532 Conjunto soporte para brazo auxiliar. (1993-2000)	 AMGK6722 Conjunto soporte para brazo auxiliar. (1993-2000)	 AMGES2004S Cople de terminal de dirección (1993-2000)

(Cont.) Chevrolet Truck - C2500 / C2500 Silverado Classic

 AMGK6323 Juego de bujes de brazo de control (1989-1995)	 AMGK6327 Juego de bujes de brazo de control (1988-2000)	 AMGK6395 Juego de bujes de brazo de control (1989-2000)	 AMGK6415 Juego de bujes de brazo de control (1989-1995)	 AMGK6417 Juego de bujes de brazo de control (1989-2000)	 AMGK6439 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1988-2000)	 AMGK6476 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1988-2000)	 AMGK5252 Juego de coples de la barra estabilizadora (1988-2000)
 ATSK6272 Juego de coples de la barra estabilizadora (1988-2000)	 AMGK6630 Juego de coples de la barra estabilizadora (1988-2000)	 AMGK700532 Juego de coples de la barra estabilizadora (1988-2000)	 AMG5716 Juego de resortes de suspensión (1990-1997)	 AMG5716S Juego de resortes de suspensión (1990-1997)	 AMGCC648 Juego de resortes de suspensión (1988-1995)	 AMGCC650 Juego de resortes de suspensión (1988-1997)	 AMGCC650S Juego de resortes de suspensión (1988-1997)
 AMGSSD101 Kit de amortiguador para la dirección (1988-1995)	 AMGSSD125 Kit de amortiguador para la dirección (1988-1998)	 AMGK6714 Kit de manguera para lubricación del brazo auxiliar. (1999-2000)	 AMGK6292 Rótula de suspensión (1988-2000)	 AMGK6344 Rótula de suspensión (1989-2000)	 AMGK6445 Rótula de suspensión (1993-2000)	 AMGES2836RL Terminal de dirección (1993-2000)	 AMGES2837RL Terminal de dirección (1993-2000)
 AMGDS1406 Varilla central de dirección (1993-2000)							

Chevrolet Truck - C3500 / C3500 Silverado Classic

 AMGK160045 Aislador para resorte de suspensión (1992-2000)	 ATSES801243 Brazo auxiliar (1999-2000)	 AMGK6447 Brazo auxiliar (1993-2000)	 AMGCK620298 Brazo de control con unión de rótula. (1988-2000)	 AMGCK620299 Brazo de control con unión de rótula. (1988-2000)	 ATSK620298 Brazo de control con unión de rótula. (1988-2000)	 ATSK620299 Brazo de control con unión de rótula. (1988-2000)	 ATSK620684 Brazo de control con unión de rótula. (1990-2000)
 ATSK620685 Brazo de control con unión de rótula. (1990-2000)	 AMGK6335 Brazo pitman (1993-2000)	 AMGSSD82 Cilindro de amortiguador para la dirección. (1993-1995)	 ATSK6532 Conjunto soporte para brazo auxiliar. (1993-2000)	 AMGK6722 Conjunto soporte para brazo auxiliar. (1993-2000)	 AMGES2004S Cople de terminal de dirección (1993-2000)	 AMGES2012S Cople de terminal de dirección (1991-1998)	 AMGES2841S Cople de terminal de dirección (1991-1998)
 AMGK6327 Juego de bujes de brazo de control (1988-2000)	 AMGK6395 Juego de bujes de brazo de control (1990-2000)	 AMGK6417 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1990-2000)	 AMGK6439 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1988-2000)	 AMGK6476 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1988-2000)	 AMGK5252 Juego de coples de la barra estabilizadora (1988-2000)	 ATSK6272 Juego de coples de la barra estabilizadora (1988-2000)	 AMGK6630 Juego de coples de la barra estabilizadora (1988-2000)
 AMGK700532 Juego de coples de la barra estabilizadora (1988-2000)	 AMG5778 Juego de resortes de suspensión (1988-1997)	 AMGSSD101 Kit de amortiguador para la dirección (1993-1995)	 AMGK6714 Kit de manguera para lubricación del brazo auxiliar. (1999-2000)	 AMGK6344 Rótula de suspensión (1989-2000)	 AMGK6445 Rótula de suspensión (1993-2000)	 AMGES2836RL Terminal de dirección (1993-2000)	 AMGES2837RL Terminal de dirección (1993-2000)

Chevrolet Truck - C3500 / C3500 Silverado Classic (Cont.)

							
AMGDS1406 Varilla central de dirección (1993-2000)							

Chevrolet Truck - Silverado 2500

							
AMGK160045 Aislador para resorte de suspensión (1999-2000)	AMGK6535 Brazo auxiliar (1999-2004)	AMGK620053 Brazo de control con unión de rótula. (1999-2004)	AMGK620054 Brazo de control con unión de rótula. (1999-2004)	AMGK6536 Brazo pitman (1999-2004)	AMGK6536HD Brazo pitman (1999-2004)	AMGK6654 Brazo pitman (1999-2004)	AMGK6654HD Brazo pitman (1999-2004)
							
AMGK200044 Buje de brazo de control (1999-2004)	AMGK6670 Buje de brazo de control (1999-2004)	AMGK6688 Buje de brazo de control (1999-2000)	AMGK6723 Conjunto soporte para brazo auxiliar. (1999-2004)	AMGK6658 Juego de bujes de brazo de control (1999-2004)	AMGK6408 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1999-2000)	AMGK6437 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1999-2000)	AMGK6439 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1999-2004)
							
AMGK7327 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2001-2004)	ATSK6428 Juego de coples de la barra estabilizadora (1999-2004)	AMGK700539 Juego de coples de la barra estabilizadora (1999-2004)	AMGK80631 Juego de coples de la barra estabilizadora (1999-2004)	ATSK8987 Juego de coples de la barra estabilizadora (1999-2004)	AMGSSD94 Kit de amortiguador para la dirección (1999-2004)	AMGK6714 Kit de manguera para lubricación del brazo auxiliar. (1999-2004)	AMGK100108 Rótula de suspensión (1999-2004)
							
AMGK6693 Rótula de suspensión (1999-2004)	AMGK6694 Rótula de suspensión (1999-2000)	AMGK6695 Rótula de suspensión (1999-2000)	AMGK6696 Rótula de suspensión (1999-2004)	AMGES3488 Terminal de dirección (1999-2004)	AMGES3489 Terminal de dirección (1999-2000)	ATSES3493 Terminal de dirección (1999-2000)	AMGES3493T Terminal de dirección (1999-2000)
							
AMGES3609 Terminal de dirección (2001-2004)	AMGES800528 Terminal de dirección (2002-2004)	AMGES800612 Terminal de dirección (2002-2004)	AMGEV800285 Terminal de dirección (2002-2004)	AMGDS300011 Varilla central de dirección (1999-2004)			

Chevrolet Truck - Tornado

							
ATSK620013 Brazo de control con unión de rótula. (2004-2011)	ATSK620014 Brazo de control con unión de rótula. (2004-2011)	AMGOPWP0995 Brazo de control con unión de rótula. (2004-2011)	AMGOPWP0996 Brazo de control con unión de rótula. (2004-2011)	ATS352309 Buje de brazo de control (2004-2011)	ATS352310 Buje de brazo de control (2004-2011)	AMGOPSB0203 Buje de brazo de control (2004-2011)	AMGOPSB0443 Buje de brazo de control (2004-2011)
							
ATSK201664 Buje pivote de eje (2011-2014)	RFM350611 Cople de la barra estabilizadora (2004-2011)	AMGK750211 Cople de la barra estabilizadora (2004-2011)	ATSK750487 Cople de la barra estabilizadora (2004-2011)	RFM352803 Rótula de suspensión (2004-2011)	ATSK500300 Rótula de suspensión (2011-2014)	AMGOPBJ0812 Rótula de suspensión (2004-2011)	ATS90468554 Soporte del Strut (2004-2014)



(Cont.) Chevrolet Truck - Tornado

 AMGES800456 Terminal de dirección (2004-2011)	 ATSES800624 Terminal de dirección (2011-2014)	 ATSES800696 Terminal de dirección (2004-2011)	 AMGEV800433 Terminal de dirección (2004-2011)	 ATSEV800693 Terminal de dirección (2004-2011)			

Dodge - Atos

 ATS5450002052 Brazo de control (2001-2011)	 ATS5450102051 Brazo de control (2001-2011)	 ATS5482002000 Cople de la barra estabilizadora (2001-2011)	 AMGK750262 Cople de la barra estabilizadora (2001-2011)	 AMG1800 Juego de resortes de suspensión (2001-2011)	 AMG1801 Juego de resortes de suspensión (2001-2011)	 RFM545300 Rótula de suspensión (2001-2011)	 AMGHYBJ1614 Rótula de suspensión (2001-2011)
 RFM565400 Terminal de dirección (2001-2012)	 RFM5682002500 Terminal de dirección (2001-2011)	 AMGHYES1637 Terminal de dirección (2001-2011)					

Dodge - Neon

 AMGK7335 Asiento del resorte de suspensión (1995-1999)	 AMGK7381 Asiento del resorte de suspensión (2000-2005)	 AMGK7459 Asiento del resorte de suspensión (2000-2005)	 AMGK80920 Asiento del resorte de suspensión (1995-2005)	 AMGK100001 Brazo de control (1995-2005)	 AMGK620007 Brazo de control con unión de rótula. (2000-2005)	 AMGK620008 Brazo de control con unión de rótula. (2000-2005)	 AMGK620009 Brazo de control con unión de rótula. (2003-2005)
 AMGK620010 Brazo de control con unión de rótula. (2003-2005)	 ATSK620237 Brazo de control con unión de rótula. (1995-1999)	 ATSK620238 Brazo de control con unión de rótula. (1995-1999)	 AMGK620255 Brazo de control con unión de rótula. (1995-1999)	 AMGK620256 Brazo de control con unión de rótula. (1995-1999)	 AMGK7471 Buje de brazo de control (2000-2005)	 AMGK7472 Buje de brazo de control (2000-2005)	 AMGK7113 Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera (1995-1999)
 AMGK7428 Bujes de la varilla del Strut (1995-2005)	 AMGK80459 Cople de la barra estabilizadora (1995-1999)	 AMGK90460 Fuelle cubrepolvo del strut (1995-2005)	 AMGK90462 Fuelle cubrepolvo del strut (1995-1999)	 AMGK90463 Fuelle cubrepolvo del strut (2000-2005)	 AMGK7244 Juego de bujes de brazo de control (1995-1999)	 AMGK80362 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1995-2005)	 AMGK80363 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1995-2005)
 AMGK80364 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2003-2004)	 ATSK80365 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1995-2005)	 AMGK6600 Juego de coples de la barra estabilizadora (1999)	 AMGK700525 Juego de coples de la barra estabilizadora (2000-2005)	 AMGK700526 Juego de coples de la barra estabilizadora (1995-1999)	 AMGK700537 Juego de coples de la barra estabilizadora (2000-2005)	 AMGK7305 Juego de coples de la barra estabilizadora (1995-1998)	 AMGK7348 Juego de coples de la barra estabilizadora (2000-2005)
 AMGK8848 Juego de coples de la barra estabilizadora (2000-2005)	 AMG7602 Juego de resortes de suspensión (1995-1999)	 AMG81460 Juego de resortes de suspensión (2000-2005)	 AMGCC797 Juego de resortes de suspensión (1995-1999)	 AMGCC80839 Juego de resortes de suspensión (2000-2005)	 AMGK7147 Rótula de suspensión (2000-2005)	 AMGK7329 Rótula de suspensión (1995-1999)	 AMGK7215 Soporte del Strut (1995-1999)

Dodge - Neon (Cont.)

							
AMGK7216 Soporte del Strut (1995-1999)	AMGK7372 Soporte del Strut (2000-2005)	AMGK7375 Soporte del Strut (2000-2005)	AMGES3173RL Terminal de dirección (1995-2005)	AMGEV324 Terminal de dirección (1995-1999)	AMGEV403 Terminal de dirección (2000-2003)	AMGEV404 Terminal de dirección (2000-2005)	

Dodge - Stratus

							
AMGK160088 Asiento del resorte de suspensión (2001-2006)	AMGK160245 Asiento del resorte de suspensión (2001-2005)	AMGK7476 Asiento del resorte de suspensión (2001-2005)	AMGK100004 Brazo de control (2004-2006)	AMGCK620313 Brazo de control con unión de rótula. (2002-2005)	AMGCK620314 Brazo de control con unión de rótula. (2002-2005)	AMGK620240 Brazo de control con unión de rótula. (1995-2006)	AMGK620241 Brazo de control con unión de rótula. (1995-2006)
							
AMGK7425 Brazo de control con unión de rótula. (1995-2006)	AMGK7427 Brazo de control con unión de rótula. (1995-2006)	ATSK200785 Bujes de brazo de control (1995-1998, 2000-2005)	AMGK7212 Bujes de brazo de control (1995-2006)	AMGK7290 Bujes de brazo de control (1995-2006)	AMGK7435 Bujes de brazo de control (1995-2006)	AMGK7474 Bujes de brazo de control (1995-2006)	AMGK7426 Bujes de la varilla del Strut (1995-2006)
							
AMGK7306 Cople de la barra estabilizadora (1995-2006)	AMGK7430 Cople de la barra estabilizadora (2001-2005)	AMGK7431 Cople de la barra estabilizadora (2001-2005)	ATSK7431R Cople de la barra estabilizadora (2001-2005)	AMGK7432 Cople de la barra estabilizadora (2001-2005)	AMGK90462 Fuelle cubrepolvo del strut (2001-2005)	AMGK90466 Fuelle cubrepolvo del strut (2003-2004)	AMGK90467 Fuelle cubrepolvo del strut (2001-2005)
							
AMGK200049 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1999-2000)	AMGK200050 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1995-1998, 2000)	AMGK200051 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2001-2006)	AMGK200262 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2001-2005)	AMGK700530 Juego de coples de la barra estabilizadora (1995-2006)	ATSK7306 Juego de coples de la barra estabilizadora (1995-2006)	AMGK90308 Juego de coples de la barra estabilizadora (1995-2006)	AMG7625 Juego de resortes de suspensión (1995-2006)
							
AMG7636 Juego de resortes de suspensión (1995-2006)	AMG81204 Juego de resortes de suspensión (2001-2004)	AMG81206 Juego de resortes de suspensión (2001-2004)	AMGCC80837 Juego de resortes de suspensión (2001-2004)	AMGK7412 Juego de soporte del Strut (1995-1998)	AMGK7413 Juego de soporte del Strut (1999-2006)	AMGK7414 Juego de soporte del Strut (2001-2006)	AMGK80916 Juego de soporte del Strut (2001-2005)
							
ATSK500173 Rótula de suspensión (2001-2005)	AMGK7218 Rótula de suspensión (1995-2000)	AMGK7346 Rótula de suspensión (2001-2006)	AMGK7449 Rótula de suspensión (2001-2005)	AMGK7451 Rótula de suspensión (1995-2006)	AMGK160051 Soporte del Strut (2001-2006)	AMGK7260 Soporte del Strut (1995-2000)	AMGK7456 Soporte del Strut (2001-2005)
							
AMGES2347RL Terminal de dirección (2001-2005)	ATSES3358R Terminal de dirección (1995-2006)	ATSES3359R Terminal de dirección (1995-2006)	AMGES80360 Terminal de dirección (1995-2006)	AMGES80361 Terminal de dirección (1995-2006)	AMGEV323 Terminal de dirección (1995-2006)	AMGEV457 Terminal de dirección (2001-2005)	

Dodge Truck - Caravan

 AMGK160116 Asiento del resorte de suspensión (2001-2007)	 AMGK7333 Asiento del resorte de suspensión (1991-1995)	 AMGK7334 Asiento del resorte de suspensión (1996-2000)	 AMGK7338 Asiento del resorte de suspensión (1991-1995)	 AMGK7377 Asiento del resorte de suspensión (1991-1995)	 AMGK7458 Asiento del resorte de suspensión (1996-2000)	 AMGK7475 Asiento del resorte de suspensión (2001-2007)	 AMGK7477 Asiento del resorte de suspensión (2001-2007)
 AMGDS1423 Barra Guía (1996-2007)	 AMGK620004 Brazo de control con unión de rótula. (2001-2007)	 AMGK620005 Brazo de control con unión de rótula. (2001-2007)	 AMGK620170 Brazo de control con unión de rótula. (2001)	 AMGK620171 Brazo de control con unión de rótula. (2001)	 ATSK620280 Brazo de control con unión de rótula. (1991-1995)	 ATSK620469 Brazo de control con unión de rótula. (1991-1995)	 AMGK80633 Brazo de control con unión de rótula. (1996-2000)
 AMGK80634 Brazo de control con unión de rótula. (1996-2000)	 AMGK200157 Buje de brazo de control (1996-2001)	 ATSK200402 Buje de brazo de control (1996-2001)	 AMGK7286 Buje de brazo de control (1996-2007)	 AMGK7294 Buje de brazo de control (1991-1995)	 AMGK80830 Buje de brazo de control (1996-2007)	 AMGK7113 Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera (1987-1995)	 ATSK700766 Cople de la barra estabilizadora (1996-2007)
 AMGK7258 Cople de la barra estabilizadora (1996-2007)	 AMGK7301 Cople de la barra estabilizadora (1994-2007)	 AMGK7378 Espaciador del strut (1991-1995)	 AMGK90462 Fuelle cubrepolvo del strut (1991-2007)	 AMGK200600 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1996-2000)	 AMGK200601 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2001-2007)	 AMGK7266 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1991-1995)	 ATSK7268 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1991-1995)
 AMGK7268 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1991-1995)	 AMGK7270 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1991-1995)	 AMGK7272 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1991-1995)	 AMGK7273 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1991-1995)	 ATSK7350 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1996-2000)	 AMGK7350 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1996-2000)	 AMGK7406 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2001-2007)	 AMGK8441 Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera (1989-2000)
 AMG7474 Juego de resortes de suspensión (1997-1999)	 AMG7476 Juego de resortes de suspensión (1996)	 AMG7478 Juego de resortes de suspensión (1996-1999)	 AMG7510 Juego de resortes de suspensión (1997-1999)	 AMG7512 Juego de resortes de suspensión (1996-1999)	 AMG7514 Juego de resortes de suspensión (1997-1999)	 AMG7516 Juego de resortes de suspensión (1996)	 AMG7518 Juego de resortes de suspensión (1996)
 AMG80972 Juego de resortes de suspensión (2001-2007)	 AMGCC762 Juego de resortes de suspensión (1994-1995)	 AMGCC768 Juego de resortes de suspensión (1994-1995)	 ATSK7185 Rótula de suspensión (1991-2000)	 AMGK7257 Rótula de suspensión (1991-2000)	 AMGK7399 Rótula de suspensión (2001-2007)	 ATSK160149 Soporte del Strut (2001-2007)	 AMGK7175 Soporte del Strut (1991-1995)
 AMGK7259 Soporte del Strut (1996-2000)	 AMGK7374 Soporte del Strut (2001-2007)	 AMGES3008RL Terminal de dirección (1987-1995)	 AMGES3401RL Terminal de dirección (1996-2000)	 AMGES3537 Terminal de dirección (2001-2004)	 AMGES3614 Terminal de dirección (2005-2007)	 AMGEV128 Terminal de dirección (1989-1995)	 AMGEV362 Terminal de dirección (1996-2000)

Dodge Truck - Caravan (Cont.)

 AMGEV405 Terminal de dirección (2001-2004)	 AMGEV80645 Terminal de dirección (2005-2007)						

Dodge Truck - Ram 1500

 AMGK160015 Aislador para resorte de suspensión (1994-2001, 2006-2008)	 AMGK160036 Aislador para resorte de suspensión (1994-2010)	 AMGK160016 Asiento del resorte de suspensión (2006-2008)	 AMGK160110 Asiento del resorte de suspensión (2006-2008)	 AMGDS1256 Barra Guía (1994)	 AMGDS1413 Barra Guía (1994-2001)	 ATSK7217 Brazo auxiliar (1994-1999)	 AMGK7217T Brazo auxiliar (1994-1999)
 AMGK7347 Brazo auxiliar (2000-2001)	 AMGK620247 Brazo de control (2000-2001)	 AMGK620248 Brazo de control (2000-2001)	 ATSK642239 Brazo de control con unión de rótula (2006-2008)	 AMGK620174 Brazo de control con unión de rótula (2006-2008)	 AMGK620175 Brazo de control con unión de rótula (2006-2008)	 AMGK620181 Brazo de control con unión de rótula (2007-2008)	 AMGK620480 Brazo de control con unión de rótula (1994-1999)
 AMGK620481 Brazo de control con unión de rótula (1994-1999)	 ATSK620633 Brazo de control con unión de rótula (2006-2008)	 ATSK620634 Brazo de control con unión de rótula (2009-2010)	 ATSK621057 Brazo de control con unión de rótula (2007-2008)	 ATSK621264 Brazo de control con unión de rótula (2006-2008)	 ATSK621265 Brazo de control con unión de rótula (2006-2008)	 ATSK621602 Brazo de control con unión de rótula (2006-2010)	 ATSK621897 Brazo de control con unión de rótula (2009-2010)
 ATSK641504 Brazo de control con unión de rótula (2006-2010)	 AMGK7424 Brazo de control con unión de rótula (2002-2005)	 AMGK7462 Brazo de control con unión de rótula (2006)	 AMGK440002 Brazo pitman (2006-2008)	 AMGK440003 Brazo pitman (1994-1999)	 AMGK7239 Brazo pitman (1994-1999)	 AMGK7339 Brazo pitman (2000-2001)	 AMGK7345 Brazo pitman (2000-2001)
 AMGK200114 Buje de brazo de control (2006-2008)	 AMGK200115 Buje de brazo de control (2006-2008)	 AMGK200183 Buje de brazo de control (2006-2008)	 AMGK200184 Buje de brazo de control (2006-2010)	 AMGK200185 Buje de brazo de control (2006-2010)	 AMGK200186 Buje de brazo de control (2006-2008)	 ATSK200287 Buje de brazo de control (2002-2005)	 AMGK200316 Buje de brazo de control (2002-2005)
 AMGK200342 Buje de la barra guía (2005)	 AMGK200688 Buje de la barra guía (2009-2010)	 AMGK200925 Buje de la barra guía (2006-2008)	 AMGK7276 Buje de la barra guía (1994-2001)	 AMGK7277 Buje de la barra guía (1994-2001)	 AMGK7278 Buje de la barra guía (1994-2001)	 AMGK7473 Buje de la barra guía (2002-2005)	 ATSK200661 Bujes de la barra guía (1994-2001, 2006-2007)
 AMGK7252 Cople de la barra guía (1994-2001, 2006-2007)	 AMGK7382 Bujes de la barra guía (1998-2001)	 AMGES2012S Cople de ajuste de varilla de dirección (1994-2001)	 AMGES3426S Cople de ajuste de varilla de dirección (2008)	 AMGK7280 Cople de la barra estabilizadora (1995-1999)	 AMGK7299 Cople de la barra estabilizadora (1994-1995)	 AMGK7370 Cople de la barra estabilizadora (1994-2002)	 AMGK7400 Cople de la barra estabilizadora (2002-2007)

(Cont.) Dodge Truck - Ram 1500

							
AMGK7422 Cople de la barra estabilizadora (2002-2005)	AMGK7453 Cople de la barra estabilizadora (2000-2001)	AMGK750396 Cople de la barra estabilizadora (2009-2010)	AMGK80766 Cople de la barra estabilizadora (2006-2008)	AMGK80894 Cople de la barra estabilizadora (2006-2010)	AMGK80901 Cople de la barra estabilizadora (2004-2007)	AMGES2012S Cople de terminal de dirección (1994-2001)	AMGES2080S Cople de terminal de dirección (1994-2001)
							
AMGES3422S Cople de terminal de dirección (2008)	ATSK611022 Juego de barra de brazo de control de suspensión (1994-2002)	AMGK3131 Juego de bujes de brazo de control (1994-1999)	AMGK7417 Juego de bujes de brazo de control (2002-2005)	AMGK3168 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1997-2002)	AMGK3170 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1997-2002)	AMGK7352 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1994-2002)	AMGK7353 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1994-2001, 2004-2010)
							
AMGK7383 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2003-2008)	AMGK7384 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2003, 2006, 2009-2010)	AMGK700542 Juego de coples de la barra estabilizadora (1994-2001)	ATSK7275 Juego de coples de la barra estabilizadora (1994-2001)	AMGK7275 Juego de coples de la barra estabilizadora (1994-2001)	AMGK7300 Juego de coples de la barra estabilizadora (1994-2010)	AMGK750157 Juego de coples de la barra estabilizadora (2008-2010)	AMGK80821 Juego de coples de la barra estabilizadora (2006-2008)
							
AMG7390 Juego de resortes de suspensión (1995-1996)	AMG81180 Juego de resortes de suspensión (2006-2008)	AMG81182 Juego de resortes de suspensión (2006-2008)	AMG81184 Juego de resortes de suspensión (2006-2008)	AMG81186 Juego de resortes de suspensión (2002-2005)	AMG81190 Juego de resortes de suspensión (2006-2008)	AMG81462 Juego de resortes de suspensión (2000-2001)	AMG81464 Juego de resortes de suspensión (2000-2001)
							
AMG81466 Juego de resortes de suspensión (1997-1999)	AMG81468 Juego de resortes de suspensión (1997-1999)	AMGCC786 Juego de resortes de suspensión (1994-1996)	AMGCC790 Juego de resortes de suspensión (1994-1996)	AMGCC792 Juego de resortes de suspensión (1994-1996)	AMGCC81024 Juego de resortes de suspensión (2001)	AMGCC81026 Juego de resortes de suspensión (2000-2001)	AMGCC81028 Juego de resortes de suspensión (1997-2001)
							
AMGSSD126 Kit de amortiguador para la dirección (1994-2001)	ATSK3134 Rótula de suspensión (1994-2001)	AMGK3134T Rótula de suspensión (1994-2001)	AMGK7201 Rótula de suspensión (1994-1996)	ATSK7206 Rótula de suspensión (1994-1999)	AMGK7206T Rótula de suspensión (1994-1999)	ATSK7208 Rótula de suspensión (1994-2001)	AMGK7271 Rótula de suspensión (1997-1999)
							
AMGK7365 Rótula de suspensión (2000-2001)	AMGK7366 Rótula de suspensión (2000-2001)	AMGK7401 Rótula de suspensión (2000-2001)	AMGK7405 Rótula de suspensión (1994-1999)	AMGK7407 Rótula de suspensión (2000-2001)	AMGK7411 Rótula de suspensión (2002-2010)	AMGK7460 Rótula de suspensión (2006-2008)	AMGK7467 Rótula de suspensión (2006-2008)
							
AMGK80628 Rótula de suspensión (2006-2008)	AMGK80630 Rótula de suspensión (2006-2010)	ATSK8195 Rótula de suspensión (1994-1999)	AMGK8195T Rótula de suspensión (1994-1999)	AMGK160092 Soporte del Strut (2006-2008)	AMGK160196 Soporte del Strut (2009-2010)	ATSDS1308 Terminal de dirección (1994-1997)	AMGDS1308T Terminal de dirección (1994-1997)

Dodge Truck - Ram 1500 (Cont.)

							
AMGDS1309 Terminal de dirección (1994-1997)	AMGDS1457 Terminal de dirección (1998-1999)	AMGDS1458 Terminal de dirección (1998-1999)	AMGDS1460 Terminal de dirección (2000-2001)	AMGDS1462 Terminal de dirección (2000-2001)	AMGDS1463 Terminal de dirección (2006-2008)	AMGDS1464 Terminal de dirección (2006-2008)	ATSDS300020 Terminal de dirección (2006-2008)
							
ATSES280574 Terminal de dirección (2006-2010)	ATSES3171RL Terminal de dirección (1994-1999)	AMGES3171RLT Terminal de dirección (1994-1999)	ATSES3172RL Terminal de dirección (1994-1999)	AMGES3172RLT Terminal de dirección (1994-1999)	ATSES3247R Terminal de dirección (1994-1999)	AMGES3247RT Terminal de dirección (1994-1999)	AMGES3526 Terminal de dirección (2000-2001)
							
AMGES3538 Terminal de dirección (2002-2008)	AMGES3539 Terminal de dirección (2000-2001)	AMGES3540 Terminal de dirección (2000-2001)	AMGES3625 Terminal de dirección (2006-2008)	AMGES800532 Terminal de dirección (2008)	 ATSES801184 Terminal de dirección (2008)	AMGES80574 Terminal de dirección (2006-2010)	AMGEV407 Terminal de dirección (2002-2005)
							
AMGEV800098 Terminal de dirección (2006-2010)	AMGEV80211 Terminal de dirección (2006-2008)	AMGDS300047 Varilla central de dirección (1995-1999)	ATSES3249R Varilla de dirección (1994-1997)	AMGES3249RT Varilla de dirección (1994-1997)	AMGES3497 Varilla de dirección (1998-1999)	AMGES3527 Varilla de dirección (2000-2001)	AMGES3624 Varilla de dirección (2006-2008)
							
AMGES800558 Varilla de dirección (2008)							

Ford - Fiesta

							
AMGK620017 Brazo de control con unión de rótula. (1998-1999)	ATSK620230 Brazo de control con unión de rótula. (2003-2008)	ATSK620231 Brazo de control con unión de rótula. (2003-2008)	ATSK620774 Brazo de control con unión de rótula. (2003-2010)	 ATSK620775 Brazo de control con unión de rótula. (2003-2010)	AMGK621074 Brazo de control con unión de rótula. (2003-2010)	AMGK621075 Brazo de control con unión de rótula. (2003-2010)	 ATSK621186 Brazo de control con unión de rótula. (2011-2015)
							
ATS1212807S1 Buje de brazo de control (2003-2010)	ATS96FB3063AA Buje de brazo de control (1998-2003)	ATSK200224 Buje de brazo de control (2003-2004)	AMGK200375 Buje de brazo de control (2005-2010)	AMGK200580 Buje de brazo de control (2003-2010)	 ATSK201146 Buje de brazo de control (2011-2016)	 ATSK201148 Buje de brazo de control (2011-2016)	 ATSK201676 Buje de brazo de control (2003-2012)
							
AMGK750224 Cople de la barra estabilizadora (2003-2008)	AMGK750612 Cople de la barra estabilizadora (2011-2015, 2017)	 AMG81548 Juego de resortes de suspensión (2011-2013)	ATS1008001 Rótula de suspensión (2003-2010)	AMGK500089 Rótula de suspensión (1998-2001)	AMGK500201 Rótula de suspensión (2003-2010)	ATSK500255 Rótula de suspensión (2011-2017)	 ATSK160446 Soporte del Strut (2011-2015)

(Cont.) Ford - Fiesta

							
ATS1202548 Terminal de dirección (2003-2008)	AMGES800064 Terminal de dirección (2003-2010)	AMGES800598 Terminal de dirección (2003-2010)	ATSES801094 Terminal de dirección (2011-2017)	ATSES801284 Terminal de dirección (2017)	AMGEV800007 Terminal de dirección (2003-2010)	ATSEV800903 Terminal de dirección (2017)	

Ford - Focus

							
AMGK160020 Asiento del resorte de suspensión (2000-2007)	AMGK100002 Brazo de control (2000-2017)	ATSK641244 Brazo de control (2000-2011)	AMGK660012 Brazo de control (2000-2017)	ATS3M513A423AF Brazo de control con unión de rótula. (2007-2011)	ATS3M513A424AF Brazo de control con unión de rótula. (2007-2011)	ATSK621049 Brazo de control con unión de rótula. (2007-2011)	ATSK621050 Brazo de control con unión de rótula. (2007-2011)
							
ATSK622810 Brazo de control con unión de rótula. (2012-2016)	ATSK622842 Brazo de control con unión de rótula. (2012-2016)	AMGK80405 Brazo de control con unión de rótula. (2000-2004)	AMGK80406 Brazo de control con unión de rótula. (2000-2004)	AMGK80407 Brazo de control con unión de rótula. (2004-2011)	AMGK80408 Brazo de control con unión de rótula. (2004-2011)	AMGK200066 Buje de brazo de control (2000-2011)	AMGK200067 Buje de brazo de control (2000-2011)
							
ATSK200423 Buje de brazo de control (2000-2006)	AMGK200558 Buje de brazo de control (2007-2011)	ATSK201665 Buje de brazo de control (2000-2017)	ATSK201676 Buje de brazo de control (2000-2011)	ATSK201695 Buje de brazo de control (2000-2011)	AMGK200064 Buje de la barra de tracción (2000-2014)	AMGK750223 Cople de la barra estabilizadora (2000-2011)	ATSK750465 Cople de la barra estabilizadora (2012-2017)
							
AMGK750554 Cople de la barra estabilizadora (2012-2014)	AMGK750562 Cople de la barra estabilizadora (2011)	AMGK80066 Cople de la barra estabilizadora (2000-2011)	AMGK80235 Cople de la barra estabilizadora (2007-2010)	AMGK90460 Fuelle cubrepolvo del strut (2000-2007, 2012-2017)	AMGK80150 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2000-2007)	AMGK80151 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2000-2007)	AMGK80152 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2000-2011)
							
AMGK700525 Juego de coples de la barra estabilizadora (2000-2011)	AMGK90129 Juego de coples de la barra estabilizadora (2002-2004)	AMGK90130 Juego de coples de la barra estabilizadora (2000-2011)	AMGK80105 Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera (2000-2005)	AMG80099 Juego de resortes de suspensión (2000-2004)	AMG80135 Juego de resortes de suspensión (2000-2004)	AMG80170 Juego de resortes de suspensión (2000-2005)	AMG80172 Juego de resortes de suspensión (2001-2004)
							
AMG81003 Juego de resortes de suspensión (2005-2011)	AMG81030 Juego de resortes de suspensión (2006-2007)	AMGCC881 Juego de resortes de suspensión (2000-2004)	ATSK160283 Juego de soporte del Strut (2000-2007)	AMGK80051 Juego de soporte del Strut (2000-2007)	ATS3M513K209AA Rótula de suspensión (2007-2011)	ATSK500116 Rótula de suspensión (2007-2011)	AMGK80067 Rótula de suspensión (2000-2004)
							
AMGK80992 Rótula de suspensión (2004-2011)	AMGK160205 Soporte del Strut (2008-2011)	AMGK80031 Soporte del Strut (2000-2007)	RFM1074305 Terminal de dirección (2000-2006)	RFM1074306 Terminal de dirección (2000-2006)	RFM1085520 Terminal de dirección (2000-2006)	ATS3M513290AC Terminal de dirección (2007-2011)	ATS3M513C367AA Terminal de dirección (2007-2011)

Ford - Focus (Cont.)

							
AMGES3587 Terminal de dirección (2000-2006)	AMGES3588 Terminal de dirección (2000-2006)	AMGES800304 Terminal de dirección (2008-2011)	AMGES800305 Terminal de dirección (2008-2011)	ATSES800722 Terminal de dirección (2007-2008)	AMGES800954 Terminal de dirección (2012-2017)	AMGES800955 Terminal de dirección (2012-2017)	AMGES80580 Terminal de dirección (2006-2007)
							
AMGEV418 Terminal de dirección (2000)	AMGEV419 Terminal de dirección (2000-2006)	AMGEV461 Terminal de dirección (2002-2004)	AMGEV800780 Terminal de dirección (2009-2011)	ATSEV800898 Terminal de dirección (2012-2017)	AMGEV80632 Terminal de dirección (2006-2008)		

Ford Truck - Ecosport

							
ATSK620774 Brazo de control con unión de rótula. (2004-2012)	ATSK620775 Brazo de control con unión de rótula. (2004-2012)	AMGK621074 Brazo de control con unión de rótula. (2004-2012)	AMGK621075 Brazo de control con unión de rótula. (2004-2012)	ATS1212807S1 Buje de brazo de control (2004-2008)	AMGK200375 Buje de brazo de control (2004-2012)	AMGK200580 Buje de brazo de control (2004-2012)	ATSK201146 Buje de brazo de control (2013-2015)
							
ATSK201148 Buje de brazo de control (2013-2015)	ATSK201676 Buje de brazo de control (2004-2012)	AMGK750224 Cople de la barra estabilizadora (2004-2008)	AMG81015 Juego de resortes de suspensión (2004-2006)	AMG81048 Juego de resortes de suspensión (2004-2006)	ATS1008001 Rótula de suspensión (2004-2012)	AMGK500201 Rótula de suspensión (2004-2012)	ATSK500255 Rótula de suspensión (2013-2015)
							
ATSK160446 Soporte del Strut (2013-2015)	ATS1202548 Terminal de dirección (2004-2008)	AMGES800064 Terminal de dirección (2004-2012)	AMGES800598 Terminal de dirección (2004-2008)	ATSES801094 Terminal de dirección (2013-2015)	AMGEV800007 Terminal de dirección (2004-2012)		

Ford Truck - Escape

							
AMGK160111 Aislador para resorte de suspensión (2001-2012)	AMGK160019 Asiento del resorte de suspensión (2001-2012)	AMGK100002 Brazo de control (2013-2017)	AMGK100072 Brazo de control con unión de rótula. (2001-2012)	AMGK620317 Brazo de control con unión de rótula. (2001-2008)	AMGK620318 Brazo de control con unión de rótula. (2001-2008)	ATSK620707 Brazo de control con unión de rótula. (2001-2012)	ATSK620708 Brazo de control con unión de rótula. (2001-2012)
							
ATSK621058 Brazo de control con unión de rótula. (2001-2008)	ATSK621059 Brazo de control con unión de rótula. (2001-2008)	ATSK621661 Brazo de control con unión de rótula. (2009-2012)	ATSK621662 Brazo de control con unión de rótula. (2009-2012)	AMGK80397 Brazo de control con unión de rótula. (2001-2012)	AMGK80398 Brazo de control con unión de rótula. (2001-2012)	AMGK80399 Brazo de control con unión de rótula. (2004-2012)	AMGK80400 Brazo de control con unión de rótula. (2004-2012)
							
AMGK200246 Buje de brazo de control (2005-2012)	ATSK200477 Buje de brazo de control (2001-2004)	ATSK200483 Buje de brazo de control (2013)	ATSK200556 Buje de brazo de control (2005-2012)	ATSK200651 Buje de brazo de control (2001-2012)	ATSK201665 Buje de brazo de control (2013-2017)	AMGK8836 Buje de brazo de control (2001-2004)	AMGK750224 Cople de la barra estabilizadora (2008-2011)



(Cont.) Ford Truck - Escape

 ATSK750350 Cople de la barra estabilizadora (2001-2010)	 AMGK750554 Cople de la barra estabilizadora (2013-2015)	 AMGK750571 Cople de la barra estabilizadora (2009-2012)	 AMGK80104 Cople de la barra estabilizadora (2001-2004)	 AMGK80296 Cople de la barra estabilizadora (2005-2012)	 AMGK90460 Fuelle cubrepolvo del strut (2013-2018)	 AMGK90464 Fuelle cubrepolvo del strut (2001-2011)	 AMGK200801 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2001-2004)
 AMG80656 Juego de resortes de suspensión (2001-2012)	 AMG80657 Juego de resortes de suspensión (2001-2012)	 AMG80658 Juego de resortes de suspensión (2001-2012)	 AMGK500135 Rótula de suspensión (2001-2008)	 AMGK80107 Rótula de suspensión (2001-2012)	 AMGK80143 Soporte del Strut (2001-2012)	 AMGES3631 Terminal de dirección (2001-2009)	 AMGES800954 Terminal de dirección (2013-2017)
 AMGES800955 Terminal de dirección (2013-2017)	 AMGEV424 Terminal de dirección (2001-2007)	 AMGEV800366 Terminal de dirección (2008-2009)	 AMGEV800769 Terminal de dirección (2005-2007)	 ATSEV800898 Terminal de dirección (2013-2017)	 AMGEV800911 Terminal de dirección (2009-2012)		

Ford Truck - F150 / F150 Heritage / F150 SuperCrew

 AMGK160063 Aislador para resorte de suspensión (1997-2004)	 AMGK8729 Blindaje térmico para brazo radial. (1993-1996)	 ATSK8739 Brazo auxiliar (1997-2004)	 AMGK8739T Brazo auxiliar (1997-2004)	 AMGK8747 Brazo auxiliar (1997-2004)	 AMGK620055 Brazo de control con unión de rótula. (1997-2004)	 AMGK620056 Brazo de control con unión de rótula. (1997-2004)	 ATSK620210 Brazo de control con unión de rótula. (1997-2003)
 ATSK620211 Brazo de control con unión de rótula. (1997-2003)	 ATSK643025 Brazo de control con unión de rótula. (2013-2014)	 ATSK643026 Brazo de control con unión de rótula. (2013-2014)	 AMGK80306 Brazo de control con unión de rótula. (2004-2014)	 AMGK80308 Brazo de control con unión de rótula. (2004-2014)	 AMGK80401 Brazo de control con unión de rótula. (2004-2008)	 AMGK80402 Brazo de control con unión de rótula. (2004-2008)	 AMGK80403 Brazo de control con unión de rótula. (2004-2008)
 AMGK80404 Brazo de control con unión de rótula. (2004-2008)	 ATSK8722 Brazo de control con unión de rótula. (1997-2004)	 AMGK8722T Brazo de control con unión de rótula. (1997-2004)	 ATSK8724 Brazo de control con unión de rótula. (1997-2004)	 AMGK8724T Brazo de control con unión de rótula. (1997-2004)	 ATSK8726 Brazo de control con unión de rótula. (1997-2004)	 AMGK8726T Brazo de control con unión de rótula. (1997-2004)	 ATSK8728 Brazo de control con unión de rótula. (1997-2004)
 AMGK8728T Brazo de control con unión de rótula. (1997-2004)	 AMGK8700 Brazo pitman (1997-2004)	 AMGK8750 Brazo pitman (1993-1996)	 AMGK8755 Brazo pitman (1993-1996)	 ATSK200504 Buje de brazo de control (1997-2003)	 ATSK200505 Buje de brazo de control (1997-2003)	 ATSK200515 Buje de brazo de control (2004-2008)	 ATSK200516 Buje de brazo de control (2004-2008)
 ATSK200650 Buje de brazo de control (2009-2010)	 AMGK80417 Buje de brazo de control (2004-2008)	 AMGK8721 Buje de brazo de control (1997-2004)	 AMGK200108 Buje de columpio de muelle de suspensión (2004-2014)	 AMGK200107 Buje de muelle de Suspensión (2004-2014)	 AMGK8292 Buje pivote de eje (1993-1996)	 AMGK8300 Buje pivote de eje (1993-1996)	 AMGK8620 Buje pivote de eje (1993-1996)

Ford Truck - F150 / F150 Heritage / F150 SuperCrew (Cont.)


(Cont.) Ford Truck - F150 / F150 Heritage / F150 SuperCrew

 AMGK8432T Rótula de suspensión (1993-1996)	 ATSK8695 Rótula de suspensión (1997-2004)	 AMGK8695T Rótula de suspensión (1997-2004)	 AMGK8695T006 Rótula de suspensión (1997-2004)	 AMGK8776 Soporte de brazo radial (1993-1996)	 AMGK8777 Soporte de brazo radial (1993-1996)	 ATSK160331 Soporte del Strut (2009-2016)	 AMGK80218 Soporte del Strut (2004-2008)
 AMGK80219 Soporte del Strut (2004-2008)	 ATSDS1017 Terminal de dirección (1993-1996)	 AMGDS1017T Terminal de dirección (1993-1996)	 ATSDS1138 Terminal de dirección (1993-1996)	 AMGDS1138T Terminal de dirección (1993-1996)	 ATSES2077R Terminal de dirección (1993-1996)	 AMGES2077RT Terminal de dirección (1993-1996)	 ATSES2078L Terminal de dirección (1993-1996)
 AMGES2078LT Terminal de dirección (1993-1996)	 ATSES3364 Terminal de dirección (1997-2004)	 AMGES3364T Terminal de dirección (1997-2004)	 ATSES3365 Terminal de dirección (1997-2004)	 AMGES3365T Terminal de dirección (1997-2004)	 ATSES3366 Terminal de dirección (1997-2004)	 AMGES3366T Terminal de dirección (1997-2004)	 ATSES3367 Terminal de dirección (1997-2004)
 AMGES3367T Terminal de dirección (1997-2004)	 ATSES3369 Terminal de dirección (1997-2004)	 AMGES3369T Terminal de dirección (1997-2004)	 ATSES3370 Terminal de dirección (1997-2004)	 AMGES3370T Terminal de dirección (1997-2004)	 AMGES3691 Terminal de dirección (2004-2008)	 AMGES800514 Terminal de dirección (2009-2017)	 AMGES800515 Terminal de dirección (2009-2017)
 AMGEV463 Terminal de dirección (2004-2006)	 AMGEV800368 Terminal de dirección (2004-2008)	 AMGEV800369 Terminal de dirección (2007-2008)	 AMGEV800457 Terminal de dirección (2009-2014)	 AMGDS1425 Varilla central de dirección (1997-2004)	 AMGDS1426 Varilla central de dirección (1997-2004)		


Ford Truck - F250 / F250 Super Duty

 AMGK160063 Aislador para resorte de suspensión (1997-1999)	 AMGDS80797 Barra Guía (1999-2004)	 AMGDS80798 Barra Guía (1999)	 AMGK8729 Blindaje térmico para brazo radial. (1987-1997)	 ATSK400026 Brazo auxiliar (2011-2016)	 ATSK8739 Brazo auxiliar (1997-1999)	 AMGK8739T Brazo auxiliar (1997-1999)	 AMGK8747 Brazo auxiliar (1997-1999)
 AMGK620055 Brazo de control con unión de rótula. (1997-1999)	 AMGK620056 Brazo de control con unión de rótula. (1997-1999)	 ATSK8722 Brazo de control con unión de rótula. (1997-1999)	 AMGK8722T Brazo de control con unión de rótula. (1997-1999)	 ATSK8724 Brazo de control con unión de rótula. (1997-1999)	 AMGK8724T Brazo de control con unión de rótula. (1997-1999)	 ATSK8726 Brazo de control con unión de rótula. (1997-1999)	 AMGK8726T Brazo de control con unión de rótula. (1997-1999)
 ATSK8728 Brazo de control con unión de rótula. (1997-1999)	 AMGK8728T Brazo de control con unión de rótula. (1997-1999)	 AMGK80793 Brazo pitman (1999-2000)	 AMGK80794 Brazo pitman (1999-2004)	 AMGK80795 Brazo pitman (1999)	 AMGK80796 Brazo pitman (1999-2004)	 AMGK8700 Brazo pitman (1997-1999)	 AMGK8750 Brazo pitman (1987-1997)

Ford Truck - F250 / F250 Super Duty (Cont.)

 AMGK8721 Buje de brazo de control (1997-1999)	 AMGK8292 Buje pivote de eje (1982-1997)	 AMGK8300 Buje pivote de eje (1987-1997)	 AMGK8620 Buje pivote de eje (1982-1997)	 AMGK8672 Buje pivote de eje (1987-1997)	 AMGK200640 Bujes de la barra guía (2005-2015)	 AMGSSD107 Cilindro de amortiguador para la dirección. (1992-1996)	 AMGSSD82 Cilindro de amortiguador para la dirección. (1992-1994)
 AMGSSD84 Cilindro de amortiguador para la dirección. (1999-2004)	 AMGES3420S Cople de ajuste de varilla de dirección (2005-2017)	 AMGES3426S Cople de ajuste de varilla de dirección (1999-2004, 2008-2010)	 AMGK700053 Cople de la barra estabilizadora (1989-1997)	 AMGK700054 Cople de la barra estabilizadora (1989-1997)	 ATSK700375 Cople de la barra estabilizadora (1982-1997)	 AMGK700452 Cople de la barra estabilizadora (2007-2010)	 AMGK750138 Cople de la barra estabilizadora (2005-2007)
 AMGK750261 Cople de la barra estabilizadora (1999-2016)	 AMGK750362 Cople de la barra estabilizadora (2010-2017)	 ATSK750455 Cople de la barra estabilizadora (1999-2006, 2017)	 AMGK80036 Cople de la barra estabilizadora (1990-1997)	 AMGK80041 Cople de la barra estabilizadora (1999)	 AMGK80042 Cople de la barra estabilizadora (1999)	 AMGK80043 Cople de la barra estabilizadora (2000-2017)	 AMGK80268 Cople de la barra estabilizadora (1999-2006, 2017)
 AMGK80269 Cople de la barra estabilizadora (1999-2012)	 AMGK80273 Cople de la barra estabilizadora (2000-2004)	 AMGK80274 Cople de la barra estabilizadora (2000-2004)	 AMGK80278 Cople de la barra estabilizadora (1999-2006)	 AMGK80575 Cople de la barra estabilizadora (2017)	 AMGK8662 Cople de la barra estabilizadora (1982-1997)	 AMGK8663 Cople de la barra estabilizadora (1990-1997)	 AMGES2012S Cople de terminal de dirección (1993-1997)
 AMGES2079S Cople de terminal de dirección (1982-1997)	 AMGES2080S Cople de terminal de dirección (1982-1997)	 AMGES3368S Cople de terminal de dirección (1997-1999)	 AMGES3420S Cople de terminal de dirección (1999-2007)	 AMGES3421S Cople de terminal de dirección (1999-2007)	 AMGES3422S Cople de terminal de dirección (1999-2006)	 AMGES3426S Cople de terminal de dirección (1999-2006, 2008-2017)	 AMGES800977S Cople de terminal de dirección (2005-2016)
 AMGK8764 Juego de bujes de brazo de control (1997-1999)	 AMGK8765 Juego de bujes de brazo de control (1997-1999)	 ATSK200480 Juego de bujes de brazo radial (1999-2010)	 AMGK200901 Juego de bujes de brazo radial (1999-2004)	 ATSK201147 Juego de bujes de brazo radial (2005-2014)	 AMGK80007 Juego de bujes de brazo radial (1987-1997)	 AMGK8361 Juego de bujes de brazo radial (1987-1997)	 ATSK200448 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1997-1999)
 AMGK200880 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2005-2007)	 AMGK200881 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2009-2010)	 AMGK200882 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2011-2016)	 AMGK200884 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2009-2016)	 AMGK200885 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2011-2016)	 ATSK201740 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1999-2006)	 ATSK201754 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1997-1999)	 AMGK700452 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2008)
 AMGK80043 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2008)	 AMGK80071 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1999-2004)	 AMGK80072 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1999-2006, 2017)	 AMGK80073 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1997-1999)	 AMGK80074 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1997-1999)	 AMGK80075 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1997-1999)	 AMGK80076 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1997-1999)	 AMGK80077 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1997-1999)

(Cont.) Ford Truck - F250 / F250 Super Duty

 AMGK80078 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1997-1999)	 AMGK80093 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1999-2007)	 AMGK80095 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1999-2006)	 AMGK80096 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1999-2006)	 AMGK80097 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1999-2006)	 AMGK80201 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1999-2006)	 ATSK8380 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1999-2006)	 ATSK8397 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1999-2006)
 AMGK8651 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1987-1997)	 AMGK8652 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1987-1997)	 AMGK8653 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1987-1997)	 AMGK8654 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1987-1997)	 AMGK8655 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1987-1997)	 AMGK8656 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1987-1997, 1999-2007)	 AMGK700536 Juego de coples de la barra estabilizadora (1997-1999)	 AMGK80085 Juego de coples de la barra estabilizadora (1999, 2011-2016)
 AMGK80086 Juego de coples de la barra estabilizadora (1999-2010)	 AMGK8434 Juego de coples de la barra estabilizadora (1993-1997)	 AMGK8657 Juego de coples de la barra estabilizadora (1994-1997)	 AMGK8772 Juego de coples de la barra estabilizadora (1997-1999)	 AMG80098 Juego de resortes de suspensión (1997-1999)	 AMG80100 Juego de resortes de suspensión (1997-1999)	 AMGCC820 Juego de resortes de suspensión (1988-1996)	 AMGCC822 Juego de resortes de suspensión (1993-1996)
 AMGCC824 Juego de resortes de suspensión (1994-1996)	 AMGCC844 Juego de resortes de suspensión (1992-1996)	 AMGCC844S Juego de resortes de suspensión (1988-1996)	 AMGK4006 Kit de accesorios para brazo radial. (1987-1997)	 AMGSSD122 Kit de amortiguador para la dirección (1997-1999)	 AMGSSD123 Kit de amortiguador para la dirección (1997-1999)	 AMGSSD127 Kit de amortiguador para la dirección (1999-2004)	 AMGSSD131 Kit de amortiguador para la dirección (2005-2006)
 AMGSSD51 Kit de amortiguador para la dirección (1982-1996)	 ATSK500183 Rótula de suspensión (2005-2012)	 AMGK500259 Rótula de suspensión (2011-2017)	 AMGK80014 Rótula de suspensión (1987-1999)	 AMGK80026 Rótula de suspensión (1982-1997, 1999-2010)	 AMGK80027 Rótula de suspensión (1999-2016)	 AMGK80028 Rótula de suspensión (1999-2016)	 ATSK8195 Rótula de suspensión (1986-1996)
 AMGK8195T Rótula de suspensión (1986-1996)	 ATSK8388 Rótula de suspensión (1982-1997, 1999-2005, 2007, 2009-2015)	 ATSK8432 Rótula de suspensión (1987-1997)	 AMGK8432T Rótula de suspensión (1987-1997)	 AMGK8433 Rótula de suspensión (1987-1997)	 AMGK8435 Rótula de suspensión (1987-1997)	 ATSK8607 Rótula de suspensión (1999-2016)	 AMGK8607T Rótula de suspensión (1999-2016)
 ATSK8695 Rótula de suspensión (1997-1999)	 AMGK8695T Rótula de suspensión (1997-1999)	 AMGK8695T006 Rótula de suspensión (1997-1999)	 AMGK8776 Soporte de brazo radial (1987-1997)	 AMGK8777 Soporte de brazo radial (1987-1996)	 ATSDS1017 Terminal de dirección (1982-1997)	 AMGDS1017T Terminal de dirección (1982-1997)	 AMGDS1069 Terminal de dirección (1986-1994)
 AMGDS1072 Terminal de dirección (1986-1994)	 AMGDS1073 Terminal de dirección (1989-1997)	 ATSDS1138 Terminal de dirección (1990-1997)	 AMGDS1138T Terminal de dirección (1990-1997)	 AMGDS1419 Terminal de dirección (1995-1997)	 AMGDS1420 Terminal de dirección (1995-1997)	 ATSDS1433 Terminal de dirección (1999-2004)	 AMGDS1433T Terminal de dirección (1999-2004)

Ford Truck - F250 / F250 Super Duty (Cont.)

							
AMGDS1434 Terminal de dirección (1999-2004)	AMGDS1438 Terminal de dirección (1999-2004)	AMGDS1439 Terminal de dirección (1999-2006)	AMGDS300008 Terminal de dirección (2005-2016)	ATSES2077R Terminal de dirección (1990-1997)	AMGES2077RT Terminal de dirección (1990-1997)	ATSES2078L Terminal de dirección (1982-1997)	AMGES2078LT Terminal de dirección (1982-1997)
							
AMGES2396R Terminal de dirección (1989-1997)	AMGES2727R Terminal de dirección (1986-1994)	AMGES2728L Terminal de dirección (1986-1994)	AMGES3362L Terminal de dirección (1995-1997)	ATSES3363 Terminal de dirección (1995-1997)	AMGES3363T Terminal de dirección (1995-1997)	ATSES3364 Terminal de dirección (1997-1999)	AMGES3364T Terminal de dirección (1997-1999)
							
ATSES3365 Terminal de dirección (1997-1999)	AMGES3365T Terminal de dirección (1997-1999)	ATSES3366 Terminal de dirección (1997-1999)	AMGES3366T Terminal de dirección (1997-1999)	ATSES3367 Terminal de dirección (1997-1999)	AMGES3367T Terminal de dirección (1997-1999)	ATSES3369 Terminal de dirección (1997-1999)	AMGES3369T Terminal de dirección (1997-1999)
							
ATSES3370 Terminal de dirección (1997-1999)	AMGES3370T Terminal de dirección (1997-1999)	ATSES3417 Terminal de dirección (1999-2007)	AMGES3417T Terminal de dirección (1999-2007)	AMGES3418 Terminal de dirección (1999-2007)	AMGES3423 Terminal de dirección (1999-2006)	ATSES3427 Terminal de dirección (1999-2006)	AMGES3427T Terminal de dirección (1999-2006)
							
AMGES800465 Terminal de dirección (2008-2010)	AMGES800483 Terminal de dirección (2008-2010)	AMGES800484 Terminal de dirección (2008-2016)	AMGES80753 Terminal de dirección (2005-2007)	AMGES80754 Terminal de dirección (2005-2016)	AMGES80755 Terminal de dirección (2005-2016)	AMGDS1425 Varilla central de dirección (1997-1999)	AMGDS1426 Varilla central de dirección (1997-1999)
							
ATSDS300038 Varilla central de dirección (2011-2016)	AMGDS1069 Varilla de dirección (1986-1994)	AMGDS1073 Varilla de dirección (1989-1997)	AMGDS1419 Varilla de dirección (1995-1997)	AMGDS300037 Varilla de dirección (2008-2010)	ATSDS300053 Varilla de dirección (2008-2010)	AMGDS80749 Varilla de dirección (2005-2007)	ATSES3427 Varilla de dirección (1999-2004)
							
AMGES3427T Varilla de dirección (1999-2004)	AMGES80752 Varilla de dirección (2005-2007)						




Ford Truck - F350 / F350 Super Duty

							
AMGDS80797 Barra Guía (1999-2004)	AMGDS80798 Barra Guía (1999)	AMGK8729 Blinde térmico para brazo radial. (1988-1997)	ATSK400026 Brazo auxiliar (2011-2016)	AMGK80793 Brazo pitman (1999-2001)	AMGK80794 Brazo pitman (1999-2004)	AMGK80795 Brazo pitman (1999)	AMGK80796 Brazo pitman (1999-2004)

(Cont.) Ford Truck - F350 / F350 Super Duty

 AMGK8750 Brazo pitman (1988-1997)	 AMGK8769 Brazo pitman (1988-1997)	 AMGK8300 Bujes pivote de eje (1988-1997)	 AMGK8672 Bujes pivote de eje (1988-1997)	 AMGK200640 Bujes de la barra guía (2005-2015)	 AMGK80034 Bujes de la barra guía (1988-1997)	 AMGSSD107 Cilindro de amortiguador para la dirección. (1992-1997)	 AMGSSD84 Cilindro de amortiguador para la dirección. (1999-2004)
 AMGES3420S Cople de ajuste de varilla de dirección (2005-2017)	 AMGES3426S Cople de ajuste de varilla de dirección (1999-2004, 2008-2010)	 AMGK700053 Cople de la barra estabilizadora (1989-1997)	 AMGK700054 Cople de la barra estabilizadora (1989-1997)	 AMGK700452 Cople de la barra estabilizadora (2007-2010)	 AMGK750138 Cople de la barra estabilizadora (2005-2007)	 AMGK750261 Cople de la barra estabilizadora (1999-2016)	 AMGK750362 Cople de la barra estabilizadora (2010-2017)
 AMGK750431 Cople de la barra estabilizadora (2008-2011)	 ATSK750455 Cople de la barra estabilizadora (1999-2011, 2014-2017)	 AMGK80015 Cople de la barra estabilizadora (1988-1997)	 AMGK80016 Cople de la barra estabilizadora (1988-1997)	 AMGK80017 Cople de la barra estabilizadora (1988-1997)	 AMGK80035 Cople de la barra estabilizadora (1988-1997)	 AMGK80036 Cople de la barra estabilizadora (1988-1997)	 AMGK80041 Cople de la barra estabilizadora (1999)
 AMGK80042 Cople de la barra estabilizadora (1999)	 AMGK80043 Cople de la barra estabilizadora (1999-2012, 2014-2017)	 AMGK80268 Cople de la barra estabilizadora (1999-2011, 2014-2017)	 AMGK80269 Cople de la barra estabilizadora (1999-2012)	 AMGK80273 Cople de la barra estabilizadora (2000-2004)	 AMGK80274 Cople de la barra estabilizadora (2000-2004)	 AMGK80575 Cople de la barra estabilizadora (2017)	 AMGK8663 Cople de la barra estabilizadora (1988-1997)
 AMGES2012S Cople de terminal de dirección (1993-1997)	 AMGES2079S Cople de terminal de dirección (1988-1997)	 AMGES2080S Cople de terminal de dirección (1988-1997)	 AMGES3420S Cople de terminal de dirección (1999-2007)	 AMGES3421S Cople de terminal de dirección (1999-2007)	 AMGES3422S Cople de terminal de dirección (1999-2004)	 AMGES3426S Cople de terminal de dirección (2008-2017)	 AMGES800977S Cople de terminal de dirección (2005-2017)
 ATSK200480 Juego de bujes de brazo radial (1999-2009)	 AMGK200901 Juego de bujes de brazo radial (1999-2004)	 ATSK201147 Juego de bujes de brazo radial (2005-2014)	 AMGK80007 Juego de bujes de brazo radial (1988-1997)	 AMGK8361 Juego de bujes de brazo radial (1988-1997)	 AMGK200880 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2005-2007)	 AMGK200881 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2008-2010)	 AMGK200882 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2008-2016)
 AMGK200883 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2008-2016)	 AMGK200884 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2008-2012, 2014-2016)	 AMGK200885 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2011-2016)	 ATSK201740 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1999-2006)	 AMGK80071 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1999-2006)	 AMGK80072 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1999-2012, 2014-2017)	 AMGK80093 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1999-2006)	 AMGK80096 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1999-2006)
 AMGK80097 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1999-2006)	 AMGK80201 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1999-2006)	 ATSK8397 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2001-2005)	 AMGK8651 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1988-1997, 2006)	 AMGK8652 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1988-1997)	 AMGK8653 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1988-1997)	 AMGK8654 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1988-1997)	 AMGK8655 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1988-1997)

Ford Truck - F350 / F350 Super Duty (Cont.)

 AMGK8656 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1988-1997, 1999-2006)	 AMGK8762 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1988-1997)	 AMGK80085 Juego de coples de la barra estabilizadora (1999, 2011-2015)	 AMGK80086 Juego de coples de la barra estabilizadora (1999-2010)	 AMGK8434 Juego de coples de la barra estabilizadora (1994-1997)	 AMGK8657 Juego de coples de la barra estabilizadora (1993-1997)	 AMGCC822 Juego de resortes de suspensión (1993-1996)	 AMGCC824 Juego de resortes de suspensión (1994-1996)
 AMGCC844 Juego de resortes de suspensión (1992-1996)	 AMGCC844S Juego de resortes de suspensión (1992-1996)	 AMGK4006 Kit de accesorios para brazo radial. (1988-1997)	 AMGSSD127 Kit de amortiguador para la dirección (1999-2004)	 AMGSSD92 Kit de amortiguador para la dirección (1993-1997)	 ATSK500183 Rótula de suspensión (2005-2012)	 AMGK500259 Rótula de suspensión (2011-2017)	 AMGK80026 Rótula de suspensión (1992-1997, 1999-2010)
 AMGK80027 Rótula de suspensión (1999-2016)	 AMGK80028 Rótula de suspensión (1999-2016)	 ATSK8388 Rótula de suspensión (1992-1997, 1999-2014)	 ATSK8432 Rótula de suspensión (1988-1997)	 AMGK8432T Rótula de suspensión (1988-1997)	 AMGK8433 Rótula de suspensión (1988-1997)	 ATSK8607 Rótula de suspensión (1992-1997, 1999-2016)	 AMGK8607T Rótula de suspensión (1992-1997, 1999-2016)
 AMGK8776 Soporte de brazo radial (1988-1997)	 ATSDS1017 Terminal de dirección (1988-1997)	 AMGDS1017T Terminal de dirección (1988-1997)	 AMGDS1068 Terminal de dirección (1988-1997)	 AMGDS1071 Terminal de dirección (1988-1997)	 AMGDS1073 Terminal de dirección (1988-1997)	 ATSDS1138 Terminal de dirección (1994-1997)	 AMGDS1138T Terminal de dirección (1994-1997)
 ATSDS1433 Terminal de dirección (1999-2004)	 AMGDS1433T Terminal de dirección (1999-2004)	 AMGDS1434 Terminal de dirección (1999-2004)	 AMGDS1438 Terminal de dirección (1999-2004)	 AMGDS1439 Terminal de dirección (1999-2004)	 AMGDS300008 Terminal de dirección (2005-2016)	 ATSES2077R Terminal de dirección (1994-1997)	 AMGES2077RT Terminal de dirección (1994-1997)
 ATSES2078L Terminal de dirección (1988-1997)	 AMGES2078LT Terminal de dirección (1988-1997)	 AMGES2396R Terminal de dirección (1989-1997)	 AMGES3009R Terminal de dirección (1993-1997)	 ATSES3417 Terminal de dirección (1999-2007)	 AMGES3417T Terminal de dirección (1999-2007)	 AMGES3418 Terminal de dirección (1999-2007)	 AMGES3423 Terminal de dirección (1999-2004)
 AMGES800465 Terminal de dirección (2008-2010)	 AMGES800483 Terminal de dirección (2008-2010)	 AMGES800484 Terminal de dirección (2008-2016)	 AMGES80753 Terminal de dirección (2005-2007)	 AMGES80754 Terminal de dirección (2005-2016)	 AMGES80755 Terminal de dirección (2005-2016)	 ATSDS300038 Varilla central de dirección (2011-2016)	 AMGDS1073 Varilla de dirección (1988-1997)
 AMGDS300037 Varilla de dirección (2008-2010)	 ATSDS300053 Varilla de dirección (2008-2010)	 AMGDS80749 Varilla de dirección (2005-2007)	 ATSES3427 Varilla de dirección (1999-2004)	 AMGES3427T Varilla de dirección (1999-2004)	 AMGES80752 Varilla de dirección (2005-2007)		


Ford Truck - Lobo

 AMGK8747 Brazo auxiliar (1997-2003)	 AMGK620056 Brazo de control con unión de rótula. (1997-2003)	 ATSK620210 Brazo de control con unión de rótula. (1997-2003)	 ATSK620211 Brazo de control con unión de rótula. (1997-2003)	 AMGK80308 Brazo de control con unión de rótula. (2004-2008)	 AMGK80401 Brazo de control con unión de rótula. (2004-2008)	 AMGK80402 Brazo de control con unión de rótula. (2004-2008)	 AMGK80403 Brazo de control con unión de rótula. (2004-2008)
 AMGK80404 Brazo de control con unión de rótula. (2004-2008)	 AMGK8700 Brazo pitman (1997-2003)	 ATSK200504 Buje de brazo de control (1997-2003)	 ATSK200505 Buje de brazo de control (1997-2003)	 ATSK200515 Buje de brazo de control (2004-2008)	 ATSK200516 Buje de brazo de control (2004-2008)	 AMGK80417 Buje de brazo de control (2004-2008)	 AMGK8721 Buje de brazo de control (1997-2003)
 AMGK80278 Cople de la barra estabilizadora (2004-2008)	 AMGK80279 Cople de la barra estabilizadora (2004-2008)	 AMGES3368S Cople de terminal de dirección (1997-2003)	 AMGK8764 Juego de bujes de brazo de control (1997-2003)	 AMGK8765 Juego de bujes de brazo de control (1997-2003)	 AMGK80073 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1997-2003)	 AMGK700536 Juego de coples de la barra estabilizadora (1997-2003)	 AMGK8772 Juego de coples de la barra estabilizadora (1997-2003)
 AMGK500060 Rótula de suspensión (2004-2008)	 AMGK80014 Rótula de suspensión (1997-2003)	 AMGK80149 Rótula de suspensión (2004-2008)	 ATSES3364 Terminal de dirección (1997-2003)	 AMGES3364T Terminal de dirección (1997-2003)	 ATSES3365 Terminal de dirección (1997-2003)	 AMGES3365T Terminal de dirección (1997-2003)	 ATSES3367 Terminal de dirección (1997-2003)
 AMGES3367T Terminal de dirección (1997-2003)	 ATSES3369 Terminal de dirección (1997-2003)	 AMGES3369T Terminal de dirección (1997-2003)	 ATSES3370 Terminal de dirección (1997-2003)	 AMGES3370T Terminal de dirección (1997-2003)	 AMGES3691 Terminal de dirección (2004-2008)	 AMGEV463 Terminal de dirección (2004-2008)	 AMGEV800368 Terminal de dirección (2004-2008)
 AMGDS1425 Varilla central de dirección (1997-2003)	 AMGDS1426 Varilla central de dirección (1997-2003)						

Ford Truck - Ranger

 AMGK160065 Aislador para resorte de suspensión (1993-2003)	 AMGK160066 Aislador para resorte de suspensión (1998-2011)	 AMGK8729 Blindaje térmico para brazo radial. (1990-1997)	 AMGK620319 Brazo de control con unión de rótula. (1998-2012)	 AMGK620320 Brazo de control con unión de rótula. (1998-2012)	 ATSK620498 Brazo de control con unión de rótula. (1998-2011)	 ATSK620499 Brazo de control con unión de rótula. (1998-2011)	 AMGK80052 Brazo de control con unión de rótula. (1998-2011)
 AMGK80054 Brazo de control con unión de rótula. (1998-2011)	 AMGK80068 Brazo de control con unión de rótula. (1998-2012)	 ATSK8708 Brazo de control con unión de rótula. (1998-2011)	 AMGK8708T Brazo de control con unión de rótula. (1998-2011)	 ATSK8710 Brazo de control con unión de rótula. (1998-2003)	 AMGK8710T Brazo de control con unión de rótula. (1998-2003)	 AMGK8750 Brazo pitman (1990-1994)	 AMGK8754 Brazo pitman (1990-1997)

Ford Truck - Ranger (Cont.)

 AMGK8704 Buje de brazo de control (1998-2012)	 AMGK200129 Buje de columpio de muelle de suspensión (1992-1997)	 AMGK8424 Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera (2003-2010)	 AMGK8292 Buje pivote de eje (1990-1997)	 AMGK8606 Buje pivote de eje (1990-1997)	 AMGK8620 Buje pivote de eje (1990-1997)	 AMGK80101 Cople de la barra estabilizadora (1993-2012)	 AMGK80159 Cople de la barra estabilizadora (1993-1997)
 AMGK80160 Cople de la barra estabilizadora (1993-1997)	 AMGK80162 Cople de la barra estabilizadora (1993-2011)	 AMGES2079S Cople de terminal de dirección (1990-1997)	 AMGES2080S Cople de terminal de dirección (1990-1997)	 AMGK8705 Juego de bujes de brazo de control (1998-2001)	 AMGK80007 Juego de bujes de brazo radial (1990-1997)	 AMGK8361 Juego de bujes de brazo radial (1990-1997)	 ATSK201741 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1998-2011)
 AMGK80079 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1998-2011)	 AMGK80080 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1998-2011)	 AMGK8689 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1990-1997)	 AMGK8690 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1990-1997)	 AMGK700542 Juego de coples de la barra estabilizadora (1998-2012)	 AMGK7275 Juego de coples de la barra estabilizadora (1998-2012)	 ATSK7275 Juego de coples de la barra estabilizadora (1998-2012)	 AMGK80085 Juego de coples de la barra estabilizadora (1993-2007)
 AMGK8657 Juego de coples de la barra estabilizadora (1990-1997)	 AMGK8834 Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera (1998-2011)	 AMG80660 Juego de resortes de suspensión (1998-2003)	 AMG80662 Juego de resortes de suspensión (1998-2003)	 AMG80664 Juego de resortes de suspensión (1998-2003)	 AMGCC838 Juego de resortes de suspensión (1993-1997)	 AMGCC840 Juego de resortes de suspensión (1993-1997)	 AMGCC842 Juego de resortes de suspensión (1993-1997)
 AMGCC866 Juego de resortes de suspensión (1994-1997)	 AMGCC868 Juego de resortes de suspensión (1994-1997)	 AMGCC870 Juego de resortes de suspensión (1994-1997)	 AMGK4006 Kit de accesorios para brazo radial. (1990-1997)	 AMGSSD109 Kit de amortiguador para la dirección (1992-1997)	 ATSK500302 Rótula de suspensión (2013-2014)	 AMGK80012 Rótula de suspensión (1998-2010)	 AMGK80771 Rótula de suspensión (2002-2011)
 AMGK8411 Rótula de suspensión (1990-1997)	 ATSK8412 Rótula de suspensión (1990-1997)	 AMGK8412T Rótula de suspensión (1990-1997)	 ATSK8560 Rótula de suspensión (1990-1997)	 AMGK8560T Rótula de suspensión (1990-1997)	 ATSK8561 Rótula de suspensión (1990-1997)	 AMGK8561T Rótula de suspensión (1990-1997)	 AMGK8673 Rótula de suspensión (1994-1997)
 AMGK8676 Rótula de suspensión (1994-1997)	 ATSK8695 Rótula de suspensión (1998-2001)	 AMGK8695T Rótula de suspensión (1998-2001)	 AMGK8695T006 Rótula de suspensión (1998-2001)	 AMGK8738 Rótula de suspensión (1998-2012)	 AMGK8771T Rótula de suspensión (1998-2012)	 AMGK8778 Soporte de brazo radial (1990-1997)	 AMGK9947 Soporte de brazo radial (1993-1997)
 AMGDS1159 Terminal de dirección (1990-1997)	 AMGDS1161 Terminal de dirección (1990-1997)	 AMGDS1177 Terminal de dirección (1990-1997)	 AMGES2214R Terminal de dirección (1990-1997)	 AMGES2215L Terminal de dirección (1990-1997)	 AMGES3342R Terminal de dirección (1993-1997)	 AMGES3343L Terminal de dirección (1993-1997)	 AMGES3461 Terminal de dirección (1998-2012)

(Cont.) Ford Truck - Ranger

							
AMGEV317 Terminal de dirección (1998-2011)	ATSEV801338 Terminal de dirección (2013-2017)						

Honda - Accord

							
AMGK160023 Asiento del resorte de suspensión (1994-1997)	AMGK160080 Asiento del resorte de suspensión (1994-1997)	AMGK160081 Asiento del resorte de suspensión (1994-1997)	AMGK160140 Asiento del resorte de suspensión (2003-2012)	AMGK160145 Asiento del resorte de suspensión (1998-2002)	AMGK160146 Asiento del resorte de suspensión (1998-2012)	AMGK160262 Asiento del resorte de suspensión (2003-2007)	AMGK100110 Brazo de control (2008-2017)
							
AMGK620044 Brazo de control (1998-2002)	AMGK620045 Brazo de control (1998-2002)	ATSK621060 Brazo de control (2003-2007)	ATSK621061 Brazo de control (2003-2007)	AMGK640239 Brazo de control (2003-2007)	AMGK640259 Brazo de control (2003-2007)	ATSK640861 Brazo de control (1994-1997)	ATSK640862 Brazo de control (1994-1997)
							
ATSK642509 Brazo de control (2013-2015)	ATSK642517 Brazo de control (2013-2015)	AMGK80325 Brazo de control (1994-1997)	AMGK80326 Brazo de control (1994-1997)	AMGK90706 Brazo de control (2003-2007)	AMGCK620284 Brazo de control con unión de rótula. (1998-2002)	AMGCK620285 Brazo de control con unión de rótula. (1998-2002)	AMGCK620375 Brazo de control con unión de rótula. (1998-2002)
							
AMGK100067 Brazo de control con unión de rótula. (1998-2002)	AMGK100106 Brazo de control con unión de rótula. (2003-2007)	ATSK620375 Brazo de control con unión de rótula. (1998-2007)	ATSK620614 Brazo de control con unión de rótula. (2008-2012)	ATSK620615 Brazo de control con unión de rótula. (2008-2012)	ATSK620616 Brazo de control con unión de rótula. (2003-2007)	ATSK620617 Brazo de control con unión de rótula. (2003-2007)	ATSK620705 Brazo de control con unión de rótula. (2008-2012)
							
ATSK620706 Brazo de control con unión de rótula. (2008-2012)	ATSK620875 Brazo de control con unión de rótula. (1998-2002)	ATSK620876 Brazo de control con unión de rótula. (1998-2002)	AMGK90446 Brazo de control con unión de rótula. (1994-1997)	ATSK90447 Brazo de control con unión de rótula. (1994-1997)	AMGK200014 Bujes de brazo de control (2003-2012)	ATSK200078 Bujes de brazo de control (2003-2007)	AMGK200078 Bujes de brazo de control (2003-2012)
							
AMGK200238 Bujes de brazo de control (2003-2007)	AMGK200239 Bujes de brazo de control (2003-2007)	AMGK200240 Bujes de brazo de control (2003-2007)	ATSK200507 Bujes de brazo de control (2008-2012)	AMGK200662 Bujes de brazo de control (1994-2007)	ATSK200682 Bujes de brazo de control (1994-1997)	AMGK90436 Bujes de brazo de control (1994-2002)	AMGK9443 Bujes de montaje del strut del amortiguador (1994-1997)
							
AMGK9671 Bujes de montaje del strut del amortiguador (1998-2007)	AMGK200241 Bujes de la barra de tracción (2003-2007)	ATSK200510 Bujes de la barra de tracción (2003-2007)	AMGK200662 Bujes de la barra de tracción (1998-2007)	ATSK700473 Cople de la barra estabilizadora (1994-1997)	AMGK750152 Cople de la barra estabilizadora (2008-2017)	AMGK750153 Cople de la barra estabilizadora (2008-2017)	ATSK750547 Cople de la barra estabilizadora (2008-2012)

Honda - Accord (Cont.)

 AMGK90340 Cople de la barra estabilizadora (1998-2002)	 AMGK90341 Cople de la barra estabilizadora (1998-2002)	 AMGK90342 Cople de la barra estabilizadora (1998-2007)	 AMGK90343 Cople de la barra estabilizadora (1998-2007)	 AMGK90456 Cople de la barra estabilizadora (2003, 2005-2012)	 AMGK90457 Cople de la barra estabilizadora (2003, 2005-2012)	 AMGK90660 Cople de la barra estabilizadora (2003-2007)	 ATSK90661 Cople de la barra estabilizadora (2003, 2005-2012)
 AMGK90661 Cople de la barra estabilizadora (2003-2007)	 AMGK90460 Fuelle cubrepolvo del strut (2013-2017)	 AMGK90466 Fuelle cubrepolvo del strut (2003-2007)	 AMGK90467 Fuelle cubrepolvo del strut (1994-2012)	 AMGK9761 Juego de bujes de brazo de control (1994-2002)	 AMGK200902 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2003-2007)	 AMGK90195 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1994-1997)	 AMGK90396 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1995-1997)
 AMGK90554 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2003-2007)	 AMGK90561 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1998-2002)	 AMGK90562 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1998-2002)	 AMGK90563 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1998-2002)	 AMGK90567 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1994-1997)	 AMGK90568 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1996-1997)	 AMGK90571 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1998-2002)	 AMGK90572 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1998-2002)
 AMGK90577 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1994-1997)	 AMGK9733 Juego de Bujes de la varilla del Strut (1994-2002)	 AMGK90122 Juego de coples de la barra estabilizadora (1994-1997)	 AMGK90440 Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera (1998-2002)	 AMGK9860 Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera (1998-1999)	 AMGK9863 Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera (1994-1997)	 AMG80705 Juego de resortes de suspensión (1998-2002)	 AMG81161 Juego de resortes de suspensión (2003-2007)
 AMG81360 Juego de resortes de suspensión (2003-2007)	 AMG81362 Juego de resortes de suspensión (2003-2007)	 AMG81364 Juego de resortes de suspensión (2003)	 AMG81472 Juego de resortes de suspensión (2000-2002)	 AMG81474 Juego de resortes de suspensión (1998-2002)	 AMG9260 Juego de resortes de suspensión (1994-1997)	 AMGCC257 Juego de resortes de suspensión (1994-1997)	 AMGK9492 Juego de soporte del Strut (1994-2017)
 AMGK9498 Juego de soporte del Strut (1994-1997)	 AMGK500128 Rótula de suspensión (2008-2012)	 AMGK80199 Rótula de suspensión (2003-2007)	 AMGK80228 Rótula de suspensión (2003-2007)	 AMGK90336 Rótula de suspensión (1994-2002)	 AMGK90458 Rótula de suspensión (1994-1997)	 AMGK90492 Rótula de suspensión (1998-2012)	 AMGK9643 Rótula de suspensión (1994-2002)
 AMGK160053 Soporte del Strut (1994-1997)	 AMGK160054 Soporte del Strut (1994-1997)	 AMGK160215 Soporte del Strut (1998-2002)	 AMGK160216 Soporte del Strut (1998-2012)	 AMGK160223 Soporte del Strut (2003-2007)	 AMGES3391R Terminal de dirección (1994-1997)	 AMGES3392R Terminal de dirección (1994-1997)	 AMGES3490 Terminal de dirección (1998-2002)
 AMGES3491 Terminal de dirección (1998-2002)	 AMGES800459 Terminal de dirección (2008-2012)	 AMGES800460 Terminal de dirección (2008-2012)	 AMGES80287 Terminal de dirección (2003-2007)	 AMGES80288 Terminal de dirección (2003-2007)	 AMGEV342 Terminal de dirección (1994-1997)	 AMGEV415 Terminal de dirección (1998-2002)	 AMGEV423 Terminal de dirección (1998-2002)


(Cont.) Honda - Accord

							
AMGEV800461 Terminal de dirección (2008-2012)	AMGEV80208 Terminal de dirección (2003-2007)	AMGEV80209 Terminal de dirección (2003-2006)	AMGEV80210 Terminal de dirección (2003-2007)	ATSEV80287 Terminal de dirección (2003-2007)	ATSEV80288 Terminal de dirección (2003-2007)		

Honda - Civic

							
AMGK160082 Asiento del resorte de suspensión (1992-2000)	AMGK160083 Asiento del resorte de suspensión (1992-2000)	AMGK100049 Brazo de control (2006-2015)	AMGK620048 Brazo de control (1992-2000)	ATSK620048L Brazo de control (1992-2000)	ATSK620048R Brazo de control (1992-2000)	ATSK620049 Brazo de control (1992-2000)	ATSK620050 Brazo de control (1992-2000)
							
ATSK622038 Brazo de control (2012)	ATSK622039 Brazo de control (2012)	ATSK640286 Brazo de control (1996-2000)	ATSK640287 Brazo de control (2001-2005)	ATSK640288 Brazo de control (2001-2005)	ATSK641095 Brazo de control (1996-2000)	ATSK641202 Brazo de control (1996-2000)	ATSK642124 Brazo de control (2006-2011)
							
ATSK642125 Brazo de control (2006-2011)	AMGK80327 Brazo de control (1992-2000)	AMGK80328 Brazo de control (1992-2000)	AMGK90351 Brazo de control (2001-2005)	AMGCK620382 Brazo de control con unión de rótula. (2006-2011)	AMGCK620383 Brazo de control con unión de rótula. (2006-2011)	ATSK620382 Brazo de control con unión de rótula. (2006-2011)	ATSK620383 Brazo de control con unión de rótula. (2006-2011)
							
ATSK640948 Brazo de control con unión de rótula. (1996-2000)	ATSK640949 Brazo de control con unión de rótula. (1996-2000)	ATSK641096 Brazo de control con unión de rótula. (1996-2000)	ATSK90448 Brazo de control con unión de rótula. (1992-1995)	ATSK90449 Brazo de control con unión de rótula. (1992-1995)	AMGK90450 Brazo de control con unión de rótula. (1996-2000)	AMGK90451 Brazo de control con unión de rótula. (1996-2000)	AMGK200053 Buje de brazo de control (2001-2005)
							
ATSK200054 Buje de brazo de control (2001-2005)	AMGK200120 Buje de brazo de control (1992-1997)	AMGK200149 Buje de brazo de control (2001-2005)	ATSK200481 Buje de brazo de control (1992-2000)	ATSK200540 Buje de brazo de control (1996-2000)	ATSK200576 Buje de brazo de control (2006-2011)	ATSK200577 Buje de brazo de control (2006-2011)	AMGK200916 Buje de brazo de control (2001-2007)
							
ATSK200933 Buje de brazo de control (1996-2000)	AMGK90061 Buje de brazo de control (1992-2000)	AMGK90417 Buje de brazo de control (1992-2000)	ATS1370S4G00 Buje de la varilla del radio (1992-2000)	AMGK90650 Buje de montaje del strut del amortiguador (2001-2011)	AMGK9671 Buje de montaje del strut del amortiguador (1992-1995)	AMGK80668 Bujes de la barra de tracción (1992-2000)	AMGK700002 Cople de la barra estabilizadora (1992-1995)
							
AMGK750125 Cople de la barra estabilizadora (2006-2015)	AMGK750126 Cople de la barra estabilizadora (2006-2015)	ATSK750604 Cople de la barra estabilizadora (2012-2015)	ATSK750605 Cople de la barra estabilizadora (2012-2015)	AMGK80768 Cople de la barra estabilizadora (2006-2011)	AMGK80769 Cople de la barra estabilizadora (2006-2011)	AMGK90429 Cople de la barra estabilizadora (1999-2000)	AMGK90430 Cople de la barra estabilizadora (1999-2000)

Honda - Civic (Cont.)

 AMGK90452 Cople de la barra estabilizadora (2001-2005)	 AMGK90453 Cople de la barra estabilizadora (2001-2005)	 AMGK90454 Cople de la barra estabilizadora (2001-2005)	 AMGK90455 Cople de la barra estabilizadora (2001-2005)	 AMGK90667 Cople de la barra estabilizadora (1999-2000)	 AMGK90460 Fuelle cubrepolvo del strut (2006-2015)	 AMGK90462 Fuelle cubrepolvo del strut (2001-2005)	 AMGK90467 Fuelle cubrepolvo del strut (1994-2005)
 AMGK200293 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2006-2011)	 AMGK200294 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2006-2011)	 AMGK200295 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2006-2011)	 AMGK200321 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2003-2005)	 AMGK200322 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2002)	 AMGK200325 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2003-2005)	 AMGK200326 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2002-2003)	 AMGK200610 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2006-2012)
 AMGK200611 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2002-2003)	 AMGK200612 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2004-2005)	 ATSK201742 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2002)	 AMGK90193 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1992-1995)	 AMGK90553 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1999-2000)	 AMGK90560 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2001-2005)	 AMGK90564 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1992-1995)	 AMGK90565 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1996-2000)
 AMGK90570 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2001)	 AMGK90574 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1999-2000, 2009-2011)	 ATSK700456 Juego de coples de la barra estabilizadora (1992-2000)	 AMGK90123 Juego de coples de la barra estabilizadora (1992-2000)	 AMGK90438 Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera (2001-2005)	 AMGK9307 Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera (1992-1999)	 AMGK9863 Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera (1992-2000)	 AMG80997 Juego de resortes de suspensión (1996-2000)
 AMG80999 Juego de resortes de suspensión (1996-2000)	 AMG81208 Juego de resortes de suspensión (1996-2000)	 AMG81210 Juego de resortes de suspensión (1996-2000)	 AMG81459 Juego de resortes de suspensión (2001-2005)	 AMG81461 Juego de resortes de suspensión (2001-2005)	 AMG81476 Juego de resortes de suspensión (2002-2005)	 AMG81478 Juego de resortes de suspensión (2001)	 AMG81550 Juego de resortes de suspensión (2006-2011)
 AMG81552 Juego de resortes de suspensión (2006-2011)	 AMG9262 Juego de resortes de suspensión (1993-1995)	 AMG9264 Juego de resortes de suspensión (1993-1995)	 AMGCC261 Juego de resortes de suspensión (1992-1995)	 AMGCC271 Juego de resortes de suspensión (1992-1995)	 AMGCC80990 Juego de resortes de suspensión (2002-2005)	 AMGK90646 Juego de soporte del Strut (2001-2005)	 AMGK90647 Juego de soporte del Strut (2002-2005)
 AMGK9492 Juego de soporte del Strut (1992-2000)	 AMGK500069 Rótula de suspensión (2006-2011)	 AMGK500070 Rótula de suspensión (2006-2011)	 AMGK500128 Rótula de suspensión (1992-2000)	 ATSK500234 Rótula de suspensión (2012-2015)	 AMGK90332 Rótula de suspensión (2001-2005)	 AMGK90469 Rótula de suspensión (1992-2000)	 AMGK90492 Rótula de suspensión (1992-2000)
 AMGK90493 Rótula de suspensión (2002-2005)	 AMGK9802 Rótula de suspensión (1992-2000)	 AMGK160055 Soporte del Strut (1992-2000)	 AMGK160100 Soporte del Strut (1992-2000)	 AMGK160222 Soporte del Strut (2006-2011)	 AMGK90648 Soporte del Strut (2002-2005)	 AMGK90649 Soporte del Strut (2001-2005)	 AMGES3331R Terminal de dirección (1992-2000)

(Cont.) Honda - Civic

AMGES3332R Terminal de dirección (1992-2000)	AMGES3581 Terminal de dirección (2001-2005)	AMGES800239 Terminal de dirección (2006-2011)	AMGES800240 Terminal de dirección (2006-2011)	AMGES800373 Terminal de dirección (2006-2011)	AMGES800374 Terminal de dirección (2006-2011)	AMGES800912 Terminal de dirección (2012-2015)	AMGES800913 Terminal de dirección (2012-2015)
AMGEV299 Terminal de dirección (1992-1995)	AMGEV367 Terminal de dirección (1996-2000)	AMGEV469 Terminal de dirección (2001-2005)	AMGEV800246 Terminal de dirección (2006-2011)	AMGEV800323 Terminal de dirección (2006-2011)	AMGEV800906 Terminal de dirección (2012-2015)		

Honda Truck - CR-V

AMGK160082 Asiento del resorte de suspensión (1997-2001)	AMGK160083 Asiento del resorte de suspensión (1997-2001)	AMGK100046 Brazo de control (2007-2016)	AMGK100088 Brazo de control (2002-2006)	AMGK620048 Brazo de control (1997-2001)	ATSK640286 Brazo de control (1997-2001)	AMGK90489 Brazo de control (2002-2006)	ATSK620378 Brazo de control con unión de rótula. (2002-2006)
ATSK620379 Brazo de control con unión de rótula. (2002-2006)	ATSK620686 Brazo de control con unión de rótula. (2007-2011)	ATSK620687 Brazo de control con unión de rótula. (2007-2011)	ATSK643027 Brazo de control con unión de rótula. (2012-2016)	ATSK643028 Brazo de control con unión de rótula. (2012-2015)	AMGK80883 Brazo de control con unión de rótula. (1997-2001)	AMGK80884 Brazo de control con unión de rótula. (1997-2001)	AMGK200053 Buje de brazo de control (2002-2006)
ATSK200577 Buje de brazo de control (2002-2006)	AMGK200916 Buje de brazo de control (2002-2006)	ATSK200933 Buje de brazo de control (1997-2001)	AMGK750151 Cople de la barra estabilizadora (2007-2016)	AMGK750156 Cople de la barra estabilizadora (2007-2016)	AMGK750297 Cople de la barra estabilizadora (2007-2016)	AMGK80369 Cople de la barra estabilizadora (2002-2006)	AMGK80370 Cople de la barra estabilizadora (2002-2006)
AMGK90454 Cople de la barra estabilizadora (2002-2006)	AMGK90455 Cople de la barra estabilizadora (2002-2006)	AMGK90667 Cople de la barra estabilizadora (1997-2001)	AMGK90668 Cople de la barra estabilizadora (1997-2001)	AMGK90669 Cople de la barra estabilizadora (1997-2001)	AMGK90461 Fuelle cubrepolvo del strut (2007-2014)	AMGK90463 Fuelle cubrepolvo del strut (2002-2006)	AMGK90467 Fuelle cubrepolvo del strut (1997-2016)
AMGK200202 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2002-2006)	AMGK200205 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2007-2011)	AMGK200206 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2005-2006)	AMGK200519 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2007-2016)	AMGK90553 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1997-2001)	AMGK9863 Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera (1997-2001)	AMG81093 Juego de resortes de suspensión (1997-2001)	AMG81095 Juego de resortes de suspensión (2002-2011)
AMG81202 Juego de resortes de suspensión (1997-2001)	AMG81218 Juego de resortes de suspensión (2002-2006)	AMGK90646 Juego de soporte del Strut (2002-2016)	AMGK9492 Juego de soporte del Strut (1997-2001)	AMGK500103 Rótula de suspensión (2007-2009, 2012-2016)	AMGK500128 Rótula de suspensión (1997-2001)	AMGK80223 Rótula de suspensión (2002-2006)	AMGK90492 Rótula de suspensión (1997-2001)


Honda Truck - CR-V (Cont.)

 AMGK9802 Rótula de suspensión (1997-2001)	 AMGK160055 Soporte del Strut (1997-2001)	 AMGK160100 Soporte del Strut (1997-2001)	 ATSK160296 Soporte del Strut (2007-2014)	 AMGK90649 Soporte del Strut (2002-2006)	 AMGES3331R Terminal de dirección (1997-2001)	 AMGES3332R Terminal de dirección (1997-2001)	 AMGES3581 Terminal de dirección (2002-2006)
 AMGES800303 Terminal de dirección (2007-2011)	 AMGES800510 Terminal de dirección (2007-2011)	 AMGEV414 Terminal de dirección (1997-2001)	 AMGEV800569 Terminal de dirección (2007-2011)	 AMGEV800689 Terminal de dirección (2007-2011)	 AMGEV800937 Terminal de dirección (2012-2016)	 AMGEV80383 Terminal de dirección (2002-2006)	

Isuzu Truck - Pickup

 AMGES3089S Ajustador de la barra de acoplamiento (1988-1995)	 AMGES3090S Ajustador de la barra de acoplamiento (1988-1995)	 AMGK9468 Buje de brazo de control (1988-1995)	 AMGK90040 Buje de columpio de muelle de suspensión (1986-1995)	 AMGSSD105 Cilindro de amortiguador para la dirección. (1988-1994)	 AMGK9872 Juego de bujes de brazo de control (1988-1995)	 AMGK700525 Juego de coples de la barra estabilizadora (1988-1995)	 AMGK90130 Juego de coples de la barra estabilizadora (1988-1995)
 AMGK9452 Rótula de suspensión (1988-1995)	 AMGK9463 Rótula de suspensión (1988-1995)	 AMGK9465 Rótula de suspensión (1988-1995)	 AMGES2953 Terminal de dirección (1988-1995)	 AMGES2954 Terminal de dirección (1988-1995)	 AMGDS1167 Varilla central de dirección (1988-1995)	 AMGDS1432 Varilla central de dirección (1988-1995)	

Mazda Truck - B3000

 AMGK160065 Aislador para resorte de suspensión (1994-1997)	 AMGK160066 Aislador para resorte de suspensión (1998-2007)	 AMGK8729 Blindaje térmico para brazo radial. (1994-1996)	 AMGK620319 Brazo de control con unión de rótula. (1998-2007)	 AMGK620320 Brazo de control con unión de rótula. (1998-2007)	 ATSK620498 Brazo de control con unión de rótula. (1998-2007)	 ATSK620499 Brazo de control con unión de rótula. (1998-2007)	 AMGK80052 Brazo de control con unión de rótula. (1998-2007)
 AMGK80054 Brazo de control con unión de rótula. (1998-2007)	 AMGK80068 Brazo de control con unión de rótula. (1998-2007)	 ATSK8708 Brazo de control con unión de rótula. (1998-2007)	 AMGK8708T Brazo de control con unión de rótula. (1998-2007)	 ATSK8710 Brazo de control con unión de rótula. (1998-2004)	 AMGK8710T Brazo de control con unión de rótula. (1998-2004)	 AMGK8704 Buje de brazo de control (1998-2007)	 AMGK8292 Buje pivote de eje (1994-1996)
 AMGK8606 Buje pivote de eje (1994-1997)	 AMGK8620 Buje pivote de eje (1994-1996)	 AMGK80101 Cople de la barra estabilizadora (1994-2007)	 AMGK80159 Cople de la barra estabilizadora (1994-1997)	 AMGK80160 Cople de la barra estabilizadora (1994-1997)	 AMGK80162 Cople de la barra estabilizadora (1994-2002)	 AMGES2079S Cople de terminal de dirección (1994-1997)	 AMGES2080S Cople de terminal de dirección (1994-1997)
 AMGK80007 Juego de bujes de brazo radial (1994-1997)	 AMGK8361 Juego de bujes de brazo radial (1994-1997)	 ATSK201741 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1998-2007)	 AMGK80079 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1998-2007)	 AMGK80080 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1998-2007)	 AMGK8689 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1994-1997)	 AMGK8690 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1994-1996)	 AMGK700542 Juego de coples de la barra estabilizadora (1998-2007)

(Cont.) Mazda Truck - B3000

 ATSK7275 Juego de coples de la barra estabilizadora (1998-2007)	 AMGK7275 Juego de coples de la barra estabilizadora (1998-2007)	 AMGK80085 Juego de coples de la barra estabilizadora (1994-2007)	 AMGK8657 Juego de coples de la barra estabilizadora (1994-1997)	 AMGK8834 Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera (1998-2005)	 AMGCC840 Juego de resortes de suspensión (1994-1995, 1997)	 AMGCC842 Juego de resortes de suspensión (1994-1995, 1997)	 AMGCC866 Juego de resortes de suspensión (1994-1996)
 AMGCC868 Juego de resortes de suspensión (1994, 1997)	 AMGCC870 Juego de resortes de suspensión (1994-1996)	 AMGK4006 Kit de accesorios para brazo radial. (1994-1996)	 AMGSSD109 Kit de amortiguador para la dirección (1994-1995)	 AMGK80012 Rótula de suspensión (1998-2007)	 AMGK80771 Rótula de suspensión (2002-2007)	 ATSK8560 Rótula de suspensión (1994-1997)	 AMGK8560T Rótula de suspensión (1994-1997)
 ATSK8561 Rótula de suspensión (1994-1997)	 AMGK8561T Rótula de suspensión (1994-1997)	 AMGK8673 Rótula de suspensión (1994-1997)	 AMGK8676 Rótula de suspensión (1994-1997)	 ATSK8695 Rótula de suspensión (1998-2001)	 AMGK8695T Rótula de suspensión (1998-2001)	 AMGK8695T006 Rótula de suspensión (1998-2001)	 AMGK8738 Rótula de suspensión (1998-2007)
 AMGK8771T Rótula de suspensión (1998-2001, 2003-2007)	 AMGK8778 Soporte de brazo radial (1994-1997)	 AMGDS1159 Terminal de dirección (1994-1997)	 AMGDS1161 Terminal de dirección (1994-1997)	 AMGDS1177 Terminal de dirección (1994-1997)	 AMGES2214R Terminal de dirección (1994-1997)	 AMGES2215L Terminal de dirección (1994-1997)	 AMGES3342R Terminal de dirección (1994-1997)
 AMGES3343L Terminal de dirección (1994-1997)	 AMGES3461 Terminal de dirección (1998-2004)	 AMGES800290 Terminal de dirección (2005-2007)	 AMGEV317 Terminal de dirección (1998-2007)				

Mitsubishi Truck - Mighty Max

 AMGK9378 Brazo auxiliar (1990-1994)	 AMGK9486 Brazo auxiliar (1990-1996)	 AMGK9507 Brazo pitman (1990-1994)	 AMGK9653 Brazo pitman (1990-1996)	 AMGK9179 Buje de brazo de control (1990-1996)	 AMGK9887 Bujes de la varilla del Strut (1990-1996)	 AMGES2251S Cople de terminal de dirección (1990-1996)	 AMGK9430 Juego de bujes de brazo de control (1990-1994)
 AMGK7316 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1990-1996)	 AMGK9432 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1990-1994)	 AMGK9381 Juego de bujes del brazo pitman (1990-1994)	 AMGK7312 Juego de coples de la barra estabilizadora (1990-1996)	 AMGK7402 Juego de coples de la barra estabilizadora (1990-1994)	 AMGK9100 Juego de reparación de brazo Auxiliar (1990-1996)	 AMGK9009 Rótula de suspensión (1990-1994)	 AMGK9346 Rótula de suspensión (1990-1996)
 AMGK9470 Rótula de suspensión (1990-1996)	 AMGES2245R Terminal de dirección (1990-1994)	 AMGES2246L Terminal de dirección (1990-1994)	 AMGES3156RL Terminal de dirección (1990-1996)	 AMGES3157RL Terminal de dirección (1990-1996)	 AMGK6608 tope de brazo de control (1990-1996)	 AMGK6609 tope de brazo de control (1990-1996)	


Nissan - March

 ATSK621576 Brazo de control con unión de rótula. (2011-2015)	 ATSK201160 Bujes de brazo de control (2011-2015)	 ATSK201161 Bujes de brazo de control (2011-2015)	 ATSK500276 Rótula de suspensión (2011-2015)	 AMGES800248 Terminal de dirección (2011-2015)	 AMGES800249 Terminal de dirección (2011-2015)	 ATSES801244 Terminal de dirección (2011-2015)	 ATSES801245 Terminal de dirección (2011-2015)
 AMGEV800862 Terminal de dirección (2011-2016)							

Nissan - Platina

 ATSK620019 Brazo de control con unión de rótula. (2002-2010)	 ATSK620020 Brazo de control con unión de rótula. (2002-2010)	 AMGREWP0338 Brazo de control con unión de rótula. (2002-2010)	 AMGREWP0339 Brazo de control con unión de rótula. (2002-2010)	 ATS7700424399 Bujes de brazo de control (2002-2010)	 AMGRESB1343 Bujes de brazo de control (2002-2010)	 ATSK200533 Bujes pivote de eje (2002-2010)	 ATSK200599 Cople de la barra estabilizadora (2002-2010)
 AMG1821 Juego de resortes de suspensión (2002-2010)	 AMG1828 Juego de resortes de suspensión (2002-2010)	 AMGK500052 Rótula de suspensión (2002-2010)	 ATSK160153 Soporte del Strut (2002-2010)	 RFM7701047812 Terminal de dirección (2002-2010)	 RFM7701047813 Terminal de dirección (2002-2010)	 ATS7701472113 Terminal de dirección (2002-2010)	 AMGES800251 Terminal de dirección (2002-2010)
 AMGEV800066 Terminal de dirección (2002-2010)	 AMGREES0673 Terminal de dirección (2002-2010)						

Nissan - Sentra

 AMGK160123 Asiento del resorte de suspensión (1995-1999)	 ATS5450052Y10 Brazo de control con unión de rótula. (1996-2000)	 ATS5450152Y10 Brazo de control con unión de rótula. (1996-2000)	 AMGCK620356 Brazo de control con unión de rótula. (1995-1999)	 AMGCK620357 Brazo de control con unión de rótula. (1995-1999)	 ATSK620358 Brazo de control con unión de rótula. (2001-2006)	 ATSK620359 Brazo de control con unión de rótula. (2001-2006)	 ATSK620373 Brazo de control con unión de rótula. (2007-2012)
 ATSK620374 Brazo de control con unión de rótula. (2007-2012)	 ATSK622159 Brazo de control con unión de rótula. (2013-2016)	 ATSK622160 Brazo de control con unión de rótula. (2013-2016)	 RFM4550A00 Bujes de brazo de control (1996-2000)	 ATS54560AX600 Bujes de brazo de control (2013-2015)	 RFM545704B000 Bujes de brazo de control (1996-2000)	 RFM7050Y11 Bujes de brazo de control (1991-1995)	 ATSK200235 Bujes pivote de eje (2001-2006)
 ATSK200384 Bujes de brazo de control (2001-2006)	 ATSK200385 Bujes de brazo de control (2001-2006)	 ATSK200390 Bujes de brazo de control (2007-2012)	 ATSK200391 Bujes de brazo de control (2007-2012)	 ATSK200440 Bujes de brazo de control (1991-2000)	 AMGK200696 Bujes de brazo de control (2001-2006)	 AMGNISB1826 Bujes de brazo de control (1996-2000)	 ATSK201207 Bujes pivote de eje (2013-2015)

(Cont.) Nissan - Sentra

 RFM18D5010 Cople de la barra estabilizadora (1996-2006)	 AMGK750096 Cople de la barra estabilizadora (2007-2012)	 ATSK750719 Cople de la barra estabilizadora (2013-2015)	 AMGK9543 Cople de la barra estabilizadora (1991-2006)	 AMGK9826 Cople de la barra estabilizadora (1990-1995)	 ATSDS300050 Ensamble de terminal de dirección (1996-2006)	 AMGK200615 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2007-2012)	 AMGK200873 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2013-2015)
 AMGK90582 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1995-1999)	 AMGK90594 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2000-2006)	 AMGK90128 Juego de coples de la barra estabilizadora (1991-1999)	 AMG1813 Juego de resortes de suspensión (2001-2005)	 AMG1818 Juego de resortes de suspensión (2001-2005)	 AMG1819 Juego de resortes de suspensión (1996-2000)	 AMG1822 Juego de resortes de suspensión (1996-2000)	 AMGCC80438 Juego de resortes de suspensión (1996-2000)
 AMGCC80535 Juego de resortes de suspensión (1996-2000)	 RFM40160F4200 Rótula de suspensión (1996-2000)	 RFM6050A00 Rótula de suspensión (2001-2006)	 AMGK500051 Rótula de suspensión (2007-2012)	 ATSK500121 Rótula de suspensión (2007-2012)	 AMGK90434 Rótula de suspensión (2001-2006)	 AMGK9449 Rótula de suspensión (1991-1999)	 AMGK9633 Rótula de suspensión (2001-2006)
 AMGNIBJ104145 Rótula de suspensión (2001-2006)	 AMGK160107 Soporte del Strut (1995-1999)	 AMGK160108 Soporte del Strut (1996-2000)	 ATSK160151 Soporte del Strut (1996-2000)	 AMGK160233 Soporte del Strut (2007-2012)	 AMGK160234 Soporte del Strut (2007-2012)	 AMGK90298 Soporte del Strut (2000-2006)	 AMGK90326 Soporte del Strut (2000-2006)
 RFM485204B000 Terminal de dirección (1996-2006)	 RFM485214B000 Terminal de dirección (1996-2006)	 ATSD8520ET00A Terminal de dirección (2007-2010, 2012)	 ATSD8520ET00B Terminal de dirección (2007-2012)	 AMGES2333 Terminal de dirección (1992-1995)	 AMGES2814RL Terminal de dirección (1996-2006)	 AMGES800574 Terminal de dirección (2007-2010, 2012)	 AMGES800575 Terminal de dirección (2007-2012)
 AMGES800965 Terminal de dirección (2013-2016)	 AMGES800966 Terminal de dirección (2013-2016)	 AMGEV289 Terminal de dirección (1993-1994)	 AMGEV322 Terminal de dirección (1993-1999)	 AMGEV380 Terminal de dirección (1995-2006)	 ATSEV800736 Terminal de dirección (2007-2012)	 AMGEV800820 Terminal de dirección (2007-2012)	

Nissan - Tiida

 ATSK620228 Brazo de control con unión de rótula. (2006-2007)	 ATSK620229 Brazo de control con unión de rótula. (2006-2015)	 ATS54560AX600 Buje de brazo de control (2006-2015)	 ATSK200388 Buje de brazo de control (2006-2015)	 ATSK201207 Buje pivote de eje (2006-2015)	 AMGK750098 Cople de la barra estabilizadora (2006-2016)	 ATSK750346 Cople de la barra estabilizadora (2006-2015)	 AMGK200873 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2007-2016)
 AMG81560 Juego de resortes de suspensión (2006-2015)	 AMG81561 Juego de resortes de suspensión (2006-2015)	 AMGK500051 Rótula de suspensión (2006-2015)	 ATSK500121 Rótula de suspensión (2006-2015)	 AMGK160238 Soporte del Strut (2011)	 AMGK160239 Soporte del Strut (2006-2015)	 AMGK160240 Soporte del Strut (2006-2015)	 ATSES800596 Terminal de dirección (2006-2015)

Nissan - Tiida (Cont.)

 ATSES800597 Terminal de dirección (2006-2015)	 ATSEV800595 Terminal de dirección (2006-2015)						

Nissan - Tsuru

 RFM5512050C00 Brazo de control (1992-2015)	 ATSK620226 Brazo de control (1992-2015)	 RFM052Y10 Brazo de control con unión de rótula. (1992-2017)	 RFM152Y10 Brazo de control con unión de rótula. (1992-2017)	 AMGNIWP0559 Brazo de control con unión de rótula. (1992-2017)	 AMGNIWP0560 Brazo de control con unión de rótula. (1992-2017)	 ATSK642875 Brazo de tracción (1992-2015)	 RFM4550A00 Buje de brazo de control (1992-2015)
 RFM5515250A10 Buje de brazo de control (1992-2012)	 RFM5515750A10 Buje de brazo de control (1992-2012)	 RFM7050Y11 Buje de brazo de control (1992-2015)	 ATSK200440 Buje de brazo de control (1992-2015)	 AMGNISB1826 Buje de brazo de control (1992-2015)	 RFM5611250Y00 Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera (1992-2015)	 RFM18D5010 Cople de la barra estabilizadora (1992-2015)	 RFM5461858Y10 Cople de la barra estabilizadora (1992-2015)
 AMGK9543 Cople de la barra estabilizadora (1992-2017)	 RFM10Y02G0 Ensamble de terminal de dirección (1992-2015)	 AMG1815 Juego de resortes de suspensión (1995-2011)	 AMG1820 Juego de resortes de suspensión (1995-2012)	 AMGCC1817 Juego de resortes de suspensión (1992-2012)	 AMGCC80439 Juego de resortes de suspensión (1992-2011)	 RFM6050Y00 Rótula de suspensión (1992-2015)	 AMGK9449 Rótula de suspensión (1992-2015)
 AMGK160108 Soporte del Strut (1992-2015)	 ATSK160151 Soporte del Strut (1992-2015)	 AMGK9724 Soporte del Strut (1992-2015)	 RFM21Y02G0 Terminal de dirección (1992-2015)	 ATS48521Q5601 Terminal de dirección (1992-2015)	 RFM48521Q5601 Terminal de dirección (1992-2015)	 AMGES2333 Terminal de dirección (2016-2017)	 AMGES2814RL Terminal de dirección (1992-2017)
 AMGEV181 Terminal de dirección (1992-2015)	 AMGEV289 Terminal de dirección (1992-2017)	 AMGEV322 Terminal de dirección (1992-2017)					

Nissan - Versa

 ATSK621576 Brazo de control con unión de rótula. (2012-2015)	 ATSK200388 Buje de brazo de control (2007-2012)	 ATSK201160 Buje de brazo de control (2012-2015)	 ATSK201161 Buje de brazo de control (2012-2015)	 AMGK750098 Cople de la barra estabilizadora (2007-2016)	 ATSK750346 Cople de la barra estabilizadora (2012-2016)	 AMGK90460 Fuelle cubrepolvo del strut (2012-2017)	 AMGK200873 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2007-2012)
 AMGK200874 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2013-2016)	 AMGK200875 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2012-2013)	 AMGK500051 Rótula de suspensión (2007-2011)	 ATSK500121 Rótula de suspensión (2007-2011)	 ATSK500276 Rótula de suspensión (2012-2015)	 AMGK160237 Soporte del Strut (2007-2012)	 AMGK160238 Soporte del Strut (2007-2012)	 AMGES800248 Terminal de dirección (2007-2012)

(Cont.) Nissan - Versa

							
AMGES800249 Terminal de dirección (2007-2012)	ATSES800596 Terminal de dirección (2007-2012)	ATSES800597 Terminal de dirección (2007-2012)	ATSES801244 Terminal de dirección (2007-2012)	ATSES801245 Terminal de dirección (2007-2012)	AMGEV800322 Terminal de dirección (2007-2012)	AMGEV800862 Terminal de dirección (2012-2016)	

Nissan Truck - D21 Pickup

							
RFM5001G25 Brazo auxiliar (1991-2008)	AMGK9386 Brazo auxiliar (1991-2008)	AMGK9500 Brazo auxiliar (1990-1997)	ATS5452692G00 Brazo de control (1994-2008)	ATS5452792G00 Brazo de control (1994-2008)	ATSEV800747 Brazo de reacción (1994-2008)	ATS4850201G26 Brazo pitman (1994-2001)	ATSK440004 Brazo pitman (2002-2008)
							
ATSK440009 Brazo pitman (1994-2001)	AMGK90075 Brazo pitman (1994-2001)	RFM5456001G00 Buje de brazo de control (1990-2008)	RFM6B9500 Buje de brazo de control (1990-2008)	AMGK9209 Buje de brazo de control (1990-2008)	AMGK9546 Buje de brazo de control (1990-2008)	AMGSSD106 Cilindro de amortiguador para la dirección. (1995)	AMGES2050S Cople de terminal de dirección (1990-2008)
							
AMGES2900S Cople de terminal de dirección (1990-1997)	RFM3001G25 Ensamble de terminal de dirección (1994-2008)	RFM4801G25 Ensamble de terminal de dirección (1994-2008)	RFM5453601G25 Juego de barra de control de suspensión (1994-2008)	AMGK90591 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1990-1997)	AMGK9375 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1991-2008)	AMGK200163 Juego de Bujes de la varilla del Strut (1991-2008)	ATSK9515 Juego de Bujes de la varilla del Strut (1991-2008)
							
AMGK700525 Juego de coples de la barra estabilizadora (1990-1997)	AMGK90104 Juego de coples de la barra estabilizadora (1991-2008)	AMGK9224 Juego de coples de la barra estabilizadora (1991-1997)	AMGSSD98 Kit de amortiguador para la dirección (1995)	ATSK700496 Nontaje de la barra de torsión (1994-2008)	ATSK700497 Nontaje de la barra de torsión (1994-2008)	AMGK9022 Rótula de suspensión (1990-2008)	AMGK9347 Rótula de suspensión (1990-1997)
							
AMGK9609 Rótula de suspensión (1991-2008)	AMGES2998RL Terminal de dirección (1990-2008)	AMGES3052 Terminal de dirección (1990-2008)	AMGES3375 Terminal de dirección (1994-1997)	AMGES3376 Terminal de dirección (1994-1997)	ATS48560F4000 Varilla central de dirección (2002-2008)	RFM6001G25 Varilla central de dirección (1990-2001)	AMGDS1061 Varilla central de dirección (1990-2001)
							
ATSDS1451 Varilla central de dirección (1993-1997)	AMGDS80594 Varilla central de dirección (1993-1997)						

Nissan Truck - X-Trail

							
ATSK642010 Brazo de control (2012-2013)	ATSK642011 Brazo de control (2012-2013)	AMGK80735 Brazo de control (2008-2010)	RFM545008H310 Brazo de control con unión de rótula. (2002-2007)	RFM545018H310 Brazo de control con unión de rótula. (2002-2007)	AMGK620920 Brazo de control con unión de rótula. (2008-2014)	AMGK620921 Brazo de control con unión de rótula. (2008-2014)	ATSK200390 Buje de brazo de control (2008-2015)

Nissan Truck - X-Trail (Cont.)

							
ATSK200391 Buje de brazo de control (2008-2015)	ATSK200508 Buje de brazo de control (2002-2007)	ATSK200678 Buje de brazo de control (2002-2007)	ATS546188H300 Cople de la barra estabilizadora (2002-2007)	ATS546688H300 Cople de la barra estabilizadora (2002-2007)	AMGK750227 Cople de la barra estabilizadora (2002-2007)	AMGK750228 Cople de la barra estabilizadora (2002-2007)	AMGK750267 Cople de la barra estabilizadora (2008-2016)
							
AMGK750268 Cople de la barra estabilizadora (2008-2016)	AMGK750353 Cople de la barra estabilizadora (2008-2016)	AMGK750354 Cople de la barra estabilizadora (2008-2016)	ATSK750386 Cople de la barra estabilizadora (2003-2007)	ATSK500122 Rótula de suspensión (2008-2015)	AMGK500129 Rótula de suspensión (2008-2015)	AMGK90655 Soporte del Strut (2002-2007)	ATSK201669 Subframe Bushing (2008-2014)
							
ATS485218H385 Terminal de dirección (2002-2007)	AMGES3466 Terminal de dirección (2002-2007)	AMGES800582 Terminal de dirección (2008-2014)	AMGES800583 Terminal de dirección (2008-2014)	ATSES800837 Terminal de dirección (2008-2014)	ATSES800838 Terminal de dirección (2008-2014)	AMGEV800550 Terminal de dirección (2008-2014)	

Plymouth Truck - Voyager

							
AMGK7333 Asiento del resorte de suspensión (1991-1995)	AMGK7334 Asiento del resorte de suspensión (1996-2000)	AMGK7338 Asiento del resorte de suspensión (1991-1995)	AMGK7377 Asiento del resorte de suspensión (1991-1995)	AMGK7458 Asiento del resorte de suspensión (1996-2000)	AMGDS1423 Barra Guía (1996-2000)	AMGK80633 Brazo de control con unión de rótula. (1996-2000)	AMGK80634 Brazo de control con unión de rótula. (1996-2000)
							
AMGK200157 Buje de brazo de control (1996-1999)	ATSK200402 Buje de brazo de control (1996-1999)	AMGK7286 Buje de brazo de control (1996-2000)	AMGK7294 Buje de brazo de control (1991-1995)	AMGK80830 Buje de brazo de control (1996-2000)	AMGK7113 Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera (1987-1995)	AMGK7258 Cople de la barra estabilizadora (1996-2000)	AMGK7301 Cople de la barra estabilizadora (1994-2000)
							
AMGK7378 Espaciador del strut (1991-1995)	AMGK90462 Fuelle cubrepolvo del strut (1991-2000)	AMGK200600 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1996-2000)	AMGK7266 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1991-1995)	ATSK7268 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1991-1995)	AMGK7268 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1991-1995)	AMGK7270 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1991-1995)	AMGK7272 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1991-1995)
							
AMGK7273 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1991-1995)	ATSK7350 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1996-2000)	AMGK7350 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1996-2000)	AMGK8441 Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera (1987-1995)	AMG7474 Juego de resortes de suspensión (1997-1999)	AMG7476 Juego de resortes de suspensión (1996)	AMG7478 Juego de resortes de suspensión (1996-1999)	AMG7510 Juego de resortes de suspensión (1997-1999)
							
AMG7512 Juego de resortes de suspensión (1996-1999)	AMG7514 Juego de resortes de suspensión (1997-1999)	AMG7516 Juego de resortes de suspensión (1996)	AMG7518 Juego de resortes de suspensión (1996)	AMGCC762 Juego de resortes de suspensión (1994-1995)	AMGCC768 Juego de resortes de suspensión (1994-1995)	ATSK7185 Rótula de suspensión (1991-2000)	AMGK7257 Rótula de suspensión (1991-2000)

(Cont.) Plymouth Truck - Voyager

							
AMGK7175 Soporte del Strut (1991-1995)	AMGK7259 Soporte del Strut (1996-2000)	AMGES3008RL Terminal de dirección (1987-1995)	AMGES3401RL Terminal de dirección (1996-2000)	AMGEV128 Terminal de dirección (1988-1995)	AMGEV362 Terminal de dirección (1996-2000)		

Pontiac - Matiz / Matiz G2

							
ATSK620001 Brazo de control con unión de rótula. (2004-2010)	ATSK200392 Bujes de brazo de control (2004-2010)	AMGK80907 Soporte del Strut (2004-2010)	AMGDEAX1773 Terminal de dirección (2004-2010)	AMGDEAX1822 Terminal de dirección (2004-2010)	AMGES800001 Terminal de dirección (2004-2010)	RFMEV800001 Terminal de dirección (2004-2010)	ATSEV800732 Terminal de dirección (2004-2010)
							
ATSEV801037 Terminal de dirección (2004-2010)							


Seat - Ibiza

							
ATS6Q0407151D Brazo de control (2003-2008)	ATS6Q0407151L Brazo de control (2003-2008)	ATSK620281 Brazo de control (2001-2002)	ATSK640022 Brazo de control (2001-2002)	ATSK642854 Brazo de control (2009-2015)	ATSK642874 Brazo de control (2009-2015)	AMGVOWP8209 Brazo de control (2001-2002)	ATSK642854 Brazo de control con unión de rótula. (2016-2018)
							
ATSK642874 Brazo de control con unión de rótula. (2016-2018)	RFM191407181E Bujes de brazo de control (2001-2002)	RFM1J0501541C Bujes de brazo de control (2003-2015)	RFM357407181E Bujes de brazo de control (2001-2002)	RFM357407182 Bujes de brazo de control (2001-2002, 2009-2015)	AMGK200092 Bujes de brazo de control (2001-2002)	ATSK200225 Bujes de brazo de control (2003-2008)	ATSK200396 Bujes de brazo de control (2003-2008)
							
AMGK200579 Bujes de brazo de control (2003-2015)	AMGK90719 Bujes de brazo de control (2001-2002, 2009-2015)	AMGVOSB1329 Bujes de brazo de control (2001-2002, 2009-2015)	AMGVOSB1358 Bujes de brazo de control (2001-2002)	ATS6Q0411315F Cople de la barra estabilizadora (2003-2015)	AMGK750226 Cople de la barra estabilizadora (2003-2015)	AMGK750269 Cople de la barra estabilizadora (2001-2002)	ATS6Q0423803B Ensamble de terminal de dirección (2003-2008)
							
RFM6Q0423803E Ensamble de terminal de dirección (2003-2008)	ATS6Q0423804B Ensamble de terminal de dirección (2003-2008)	ATSDS300006 Ensamble de terminal de dirección (2009-2010)	AMGSKDS0415 Ensamble de terminal de dirección (2003-2008)	RFM407365A Rótula de suspensión (2001-2002)	RFM6Q0407365A Rótula de suspensión (2003-2008)	RFM6Q0407366A Rótula de suspensión (2003-2008)	ATSK500184 Rótula de suspensión (2009-2015)
							
ATSK500185 Rótula de suspensión (2009-2015)	AMGK500195 Rótula de suspensión (2008)	AMGK500196 Rótula de suspensión (2008)	AMGK9603 Rótula de suspensión (2001-2002)	AMGSKBJ0413 Rótula de suspensión (2003-2008)	AMGSKBJ0414 Rótula de suspensión (2003-2008)	ATS730145 Soporte del Strut (2003-2007)	ATSK160150 Soporte del Strut (2009)


Seat - Ibiza (Cont.)

							
ATSK160170 Soporte del Strut (2001-2002)	ATSK160275 Soporte del Strut (2009)	AMGK90241 Soporte del Strut (2009)	AMGK9583 Soporte del Strut (2001-2002)	RFM419811GJ Terminal de dirección (2001-2002)	RFM419812GJ Terminal de dirección (2001-2002)	RFM6Q0422811 Terminal de dirección (2003-2010)	RFM6Q0422812 Terminal de dirección (2003-2010)
							
AMGES3014R Terminal de dirección (2001-2002)	AMGES3015R Terminal de dirección (2001-2002)	AMGES800453 Terminal de dirección (2003-2010)	AMGES800454 Terminal de dirección (2003-2010)	AMGEV800069 Terminal de dirección (2003-2008)	ATSEV800692 Terminal de dirección (2001-2002)	ATSEV801033 Terminal de dirección (2009-2015)	AMGVOES7106 Terminal de dirección (2001-2002)
							
AMGVOES7139 Terminal de dirección (2001-2002)							

Toyota - Camry

							
AMGK160014 Asiento del resorte de suspensión (1995-2015)	AMGK160133 Asiento del resorte de suspensión (2002-2003)	AMGK160141 Asiento del resorte de suspensión (1992-1994)	AMGK160251 Asiento del resorte de suspensión (2004-2011)	AMGK80924 Asiento del resorte de suspensión (1992-1996)	AMGK80925 Asiento del resorte de suspensión (1992-2003)	AMGK90282 Asiento del resorte de suspensión (1992-1994)	AMGK90725 Asiento del resorte de suspensión (1995-2001)
							
AMGK620051 Brazo de control (1997-2001)	AMGK620052 Brazo de control (1997-2001)	AMGK640191 Brazo de control (1992-1996)	AMGK640192 Brazo de control (1992-1996)	AMGK200039 Bujes de brazo de control (2002-2006)	AMGK200041 Bujes de brazo de control (2002-2006)	ATSK200511 Bujes de brazo de control (2002-2006)	ATSK200786 Bujes de brazo de control (1992-2001)
							
AMGK90041 Bujes de brazo de control (1992-2001)	AMGK9892 Bujes de montaje para dirección de pinión y cremallera (1992-1997)	AMGK750011 Cople de la barra estabilizadora (2007-2011)	AMGK750123 Cople de la barra estabilizadora (2007-2017)	AMGK90124 Cople de la barra estabilizadora (1992-1996)	AMGK90311 Cople de la barra estabilizadora (1997-2001)	AMGK90312 Cople de la barra estabilizadora (1997-2001)	AMGK90313 Cople de la barra estabilizadora (1992-2001)
							
AMGK90344 Cople de la barra estabilizadora (2002-2006)	AMGK90345 Cople de la barra estabilizadora (2002-2006, 2012-2017)	AMGK90460 Fuelle cubrepolvo del strut (1994-2011)	AMGK90461 Fuelle cubrepolvo del strut (2002-2017)	AMGK200617 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2007-2017)	AMGK200751 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2007-2011)	AMGK80423 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1997-2001)	AMGK90025 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1997-2001)
							
AMGK90253 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1992-1996)	AMGK90254 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1992-1996)	AMGK90392 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1997-2001)	AMGK90522 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2002-2006)	AMGK90523 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2002-2006)	AMGK90525 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1992-1996)	AMGK90526 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2002-2017)	AMGK90527 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1995-1996)

(Cont.) Toyota - Camry

 AMGK90538 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2002-2006)	 AMGK90539 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2002-2006)	 AMGK90547 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1997-2001)	 AMGK90549 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1997-2001)	 AMGK150272 Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera (2007-2014)	 AMGK9877 Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera (1992-1996)	 AMG81032 Juego de resortes de suspensión (2004-2006)	 AMG81034 Juego de resortes de suspensión (2004-2006)
 AMG81415 Juego de resortes de suspensión (2007-2011)	 AMG9640 Juego de resortes de suspensión (1994-1999, 2002-2003)	 AMG9642 Juego de resortes de suspensión (1994-1996, 2000-2001, 2003)	 AMG9644 Juego de resortes de suspensión (1992-1994, 1997-1999, 2002-2003)	 AMG9646 Juego de resortes de suspensión (1992-2003)	 AMG9648 Juego de resortes de suspensión (1995-1999, 2002)	 AMGCC273 Juego de resortes de suspensión (2002-2003)	 AMGCC275 Juego de resortes de suspensión (1992-1996, 2002-2003)
 AMGCC277 Juego de resortes de suspensión (1992-2001)	 AMGK500043 Rótula de suspensión (2007-2017)	 AMGK500044 Rótula de suspensión (2007-2017)	 AMGK90346 Rótula de suspensión (2002-2006)	 AMGK90347 Rótula de suspensión (2002-2006)	 AMGK9499 Rótula de suspensión (1992-2001)	 ATSK160184 Soporte del Strut (2007-2011)	 AMGK160263 Soporte del Strut (2007-2011)
 AMGK90236 Soporte del Strut (1997-2001)	 AMGK90237 Soporte del Strut (1997-2001)	 AMGK90239 Soporte del Strut (1992-1994)	 AMGK90285 Soporte del Strut (1997-2006)	 AMGK90658 Soporte del Strut (2002-2006)	 AMGK9711 Soporte del Strut (1992-1994)	 AMGK9713 Soporte del Strut (1992-1996)	 AMGK9789 Soporte del Strut (1995-1996)
 ATS4546009010 Terminal de dirección (2002-2003)	 ATS4547009010 Terminal de dirección (2002-2003)	 ATS4550309230 Terminal de dirección (2002-2006)	 AMGES3306 Terminal de dirección (1993-2001)	 AMGES3600 Terminal de dirección (2002-2003)	 AMGES3601 Terminal de dirección (2002-2003)	 AMGES800930 Terminal de dirección (2012-2017)	 AMGES800931 Terminal de dirección (2012-2017)
 AMGES80602 Terminal de dirección (2004-2011)	 AMGES80603 Terminal de dirección (2004-2011)	 AMGEV301 Terminal de dirección (1992-2001)	 AMGEV420 Terminal de dirección (2002-2006)	 AMGEV800085 Terminal de dirección (2007-2011)	 AMGEV800306 Terminal de dirección (2007-2011)		

Toyota - Corolla

 AMGK160075 Asiento del resorte de suspensión (1993-2002)	 AMGK160076 Asiento del resorte de suspensión (1993-2002)	 AMGK160077 Asiento del resorte de suspensión (1993-2002)	 AMGK160143 Asiento del resorte de suspensión (2003-2013)	 AMGK160259 Asiento del resorte de suspensión (2003-2008)	 ATSK640360 Brazo de control (2003-2008)	 ATSK640361 Brazo de control (2003-2008)	 AMGK80333 Brazo de control (1993-1995)
 AMGK80334 Brazo de control (1993-1995)	 AMGK80335 Brazo de control (1996-2002)	 AMGK80336 Brazo de control (1996-2002)	 AMGK80703 Brazo de control (1996-1998)	 AMGK80704 Brazo de control (1996-1998)	 ATSK200323 Buje de brazo de control (1996-2002)	 ATSK200597 Buje de brazo de control (2003-2013)	 ATSK200598 Buje de brazo de control (2003-2008)


Toyota - Corolla (Cont.)

							
AMGK200907 Buje de brazo de control (2003-2012)	AMGK80230 Cople de la barra estabilizadora (2003-2017)	AMGK90124 Cople de la barra estabilizadora (1993-2002)	AMGK90718 Cople de la barra estabilizadora (2003-2006)	AMGK9545 Cople de la barra estabilizadora (1993-2002)	AMGK90460 Fuelle cubrepolvo del strut (2014-2016)	AMGK90461 Fuelle cubrepolvo del strut (1993-2013)	AMGK90462 Fuelle cubrepolvo del strut (1993-2002)
							
AMGK200146 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2003-2017)	AMGK90318 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1993-1997)	AMGK90528 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1993-1997)	AMGK90617 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1998-2002)	AMGK90618 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1998-2002)	AMGK150272 Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera (2003-2013)	AMG80645 Juego de resortes de suspensión (2005-2006)	AMG80667 Juego de resortes de suspensión (2003-2013)
							
AMG80670 Juego de resortes de suspensión (2003-2008)	AMG81234 Juego de resortes de suspensión (2009-2013)	AMG81344 Juego de resortes de suspensión (2009-2010)	AMG81346 Juego de resortes de suspensión (2009-2010)	AMG9647 Juego de resortes de suspensión (1993-2002)	AMG9704 Juego de resortes de suspensión (1993-1996)	AMG9706 Juego de resortes de suspensión (1995-2002)	AMG9708 Juego de resortes de suspensión (1998-2002)
							
AMG9712 Juego de resortes de suspensión (1993-1994)	AMG9716 Juego de resortes de suspensión (1993-1997)	AMG9722 Juego de resortes de suspensión (1995-2002)	AMGK500040 Rótula de suspensión (2009-2017)	ATSK500172 Rótula de suspensión (1996-2008)	AMGK80595 Rótula de suspensión (2009-2017)	AMGK90309 Rótula de suspensión (1996-2008)	AMGK9742 Rótula de suspensión (1994-1995)
							
AMGK160264 Soporte del Strut (2009-2016)	ATSK160408 Soporte del Strut (2003-2008)	AMGK6491 Soporte del Strut (1993-2002)	AMGK6510 Soporte del Strut (1993-2002)	AMGK90330 Soporte del Strut (2003-2013)	AMGK9904 Soporte del Strut (1993-2002)	ATS4504619265 Terminal de dirección (2003-2008)	ATS4504719115 Terminal de dirección (2003-2008)
							
ATS4504749045 Terminal de dirección (2003-2008)	AMGES2382 Terminal de dirección (1989-2002)	AMGES800525 Terminal de dirección (2009-2017)	AMGES800530 Terminal de dirección (2009-2013)	AMGES80431 Terminal de dirección (2003-2008)	AMGES80432 Terminal de dirección (2003-2008)	AMGEV302 Terminal de dirección (1993-1997)	AMGEV303 Terminal de dirección (1993-2002)
							
AMGEV470 Terminal de dirección (2003-2008)							

Toyota Truck - Pickup

							
ATSK9424 Brazo auxiliar (1992-1995)	AMGK9424 Brazo auxiliar (1992-1995)	AMGK9647 Brazo auxiliar (1989-1995)	ATSK640860 Brazo de control (1988-1994)	ATSK640926 Brazo de control con unión de rótula. (1988-1994)	ATSK641086 Brazo de control con unión de rótula. (1989-1994)	ATSK641087 Brazo de control con unión de rótula. (1989-1994)	AMGK9422 Brazo pitman (1992-1995)

(Cont.) Toyota Truck - Pickup

Toyota Truck - Rav 4

Toyota Truck - Rav 4 (Cont.)

							
ATS4504649095 Terminal de dirección (2006-2018)	AMGES2382 Terminal de dirección (1996-2000)	AMGES3654 Terminal de dirección (2001-2005)	AMGES3655 Terminal de dirección (2001-2005)	AMGES800053 Terminal de dirección (2006-2018)	AMGES800054 Terminal de dirección (2006-2018)	AMGEV303 Terminal de dirección (1996-2000)	AMGEV442 Terminal de dirección (2001-2003)
							
AMGEV800059 Terminal de dirección (2004-2005)	ATSEV800328 Terminal de dirección (2004-2005)	AMGEV800328 Terminal de dirección (2006-2012)					

Volkswagen - Bora

							
ATS1K0407151M Brazo de control (2006-2010)	ATS1K0407152M Brazo de control (2006-2010)	AMGK620140 Brazo de control (2006-2010)	AMGK620142 Brazo de control (2006-2010)	ATSK620589 Brazo de control (2006-2010)	AMGVOWP1864 Brazo de control (2006-2010)	AMGVOWP1865 Brazo de control (2006-2010)	ATS1K0407151P Brazo de control con unión de rótula. (2006-2010)
							
ATS1K0407152P Brazo de control con unión de rótula. (2006-2010)	AMGVOWP1861 Brazo de control con unión de rótula. (2006-2010)	AMGVOWP1862 Brazo de control con unión de rótula. (2006-2010)	ATS1K0199231H Brazo de control (2006-2010)	ATS1K0199232H Brazo de control (2006-2010)	AMGK200094 Brazo de control (2006-2010)	ATSK200503 Brazo de control (2006-2010)	AMGK80478 Cople de la barra estabilizadora (2006-2010)
							
ATS3C0407365A Rótula de suspensión (2006-2010)	ATS3C0407366A Rótula de suspensión (2006-2010)	AMGK80662 Rótula de suspensión (2006-2010)	AMGK80663 Rótula de suspensión (2006-2010)	AMGK160273 Soporte de amortiguador (2006-2010)	AMGK160132 Soporte del Strut (2006-2010)	ATS1J0422811B Terminal de dirección (2006-2010)	ATS1J0422812B Terminal de dirección (2006-2010)
							
ATS1K0423810A Terminal de dirección (2006-2010)	AMGES80666 Terminal de dirección (2006-2010)	AMGES80667 Terminal de dirección (2006-2010)	AMGEV80665 Terminal de dirección (2006-2010)				

Volkswagen - Golf

							
AMGK160078 Asiento del resorte de suspensión (1993-1999)	AMGK160086 Asiento del resorte de suspensión (1993-1999)	AMGK160087 Asiento del resorte de suspensión (1995-2006)	AMGK90228 Asiento del resorte de suspensión (1993-1999)	RFM357407151B Brazo de control (1994-1999)	AMGK620137 Brazo de control (1995-1999)	AMGK620140 Brazo de control (2010-2014)	AMGK620141 Brazo de control (2011-2015)
							
AMGK620142 Brazo de control (2010-2014)	AMGK620143 Brazo de control (2011-2015)	AMGK620376 Brazo de control (1993-1999)	ATSK620589 Brazo de control (2010-2014)	ATSK622985 Brazo de control (2011-2015)	AMGK640176 Brazo de control (1999-2004)	RFM1H0407151C Brazo de control con unión de rótula. (1994-1999)	RFM1J0407151 Brazo de control con unión de rótula. (1999-2006)

(Cont.) Volkswagen - Golf

 ATS1K0407151P Brazo de control con unión de rótula. (2010-2011, 2013-2014)	 ATS1K0407152P Brazo de control con unión de rótula. (2010-2011, 2013-2014)	 AMGCK620717 Brazo de control con unión de rótula. (1999-2006)	 AMGCK620718 Brazo de control con unión de rótula. (1999-2006)	 AMGK620138 Brazo de control con unión de rótula. (1995-1999)	 AMGK620366 Brazo de control con unión de rótula. (1994-1999)	 AMGVOWP1552 Brazo de control con unión de rótula. (1999-2006)	 AMGVOWP1861 Brazo de control con unión de rótula. (2010-2011, 2013-2014)
 AMGVOWP1862 Brazo de control con unión de rótula. (2010-2011, 2013-2014)	 RFM191407181E Bujes de brazo de control (1993-1999)	 RFM1J0407181A Bujes de brazo de control (1999-2006)	 RFM357407182 Bujes de brazo de control (1993-2006)	 AMGK200092 Bujes de brazo de control (1993-1999)	 AMGK200093 Bujes de brazo de control (1999-2006)	 AMGK200094 Bujes de brazo de control (2010-2015)	 AMGK200196 Bujes de brazo de control (1993-1999)
 AMGK90719 Bujes de brazo de control (1993-2006)	 AMGVOSB1329 Bujes de brazo de control (1993-2006)	 AMGVOSB1358 Bujes de brazo de control (1993-1999)	 AMGVOSB1369 Bujes de brazo de control (1993-2006)	 AMGK200371 Bujes pivote de eje (1999-2015)	 RFM1J0411315C Cople de la barra estabilizadora (1999-2002)	 AMGK80478 Cople de la barra estabilizadora (2010-2015)	 AMGK80482 Cople de la barra estabilizadora (2011-2015)
 AMGK80694 Cople de la barra estabilizadora (1995-1999)	 AMGK90117 Cople de la barra estabilizadora (1993-1999)	 AMGK90435 Cople de la barra estabilizadora (1999-2002)	 AMGK90510 Cople de la barra estabilizadora (1999-2006)	 AMGK90715 Cople de la barra estabilizadora (2003, 2005-2006)	 AMGVOLS1516 Cople de la barra estabilizadora (1993-1999)	 AMGES3709A Ensamble de terminal de dirección (1999-2006)	 AMGES3710A Ensamble de terminal de dirección (1999-2006)
 AMGES800492A Ensamble de terminal de dirección (1996-1999)	 AMGES800493A Ensamble de terminal de dirección (1996-1999)	 AMGK90460 Fuelle cubrepolvo del strut (1993-2006, 2010-2014)	 AMGK90466 Fuelle cubrepolvo del strut (1993-2014)	 AMGK200896 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1999-2006)	 ATSK201193 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1993-1999)	 ATSK8443 Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera (1993-1999)	 AMGK90081 Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera (1993-1999)
 AMG80896 Juego de resortes de suspensión (1996-1999)	 AMGCC225 Juego de resortes de suspensión (1993-1999)	 RFM1J0407365C Rótula de suspensión (1999-2006)	 RFM1J0407366C Rótula de suspensión (1999-2006)	 ATS3C0407365A Rótula de suspensión (2010-2015)	 ATS3C0407366A Rótula de suspensión (2010-2015)	 RFM407365A Rótula de suspensión (1993-1999)	 RFM407365GJ Rótula de suspensión (1995-1999)
 AMGK80662 Rótula de suspensión (2010-2015)	 AMGK80663 Rótula de suspensión (2010-2015)	 AMGK90355 Rótula de suspensión (1999-2006)	 AMGK90357 Rótula de suspensión (1999-2006)	 AMGK9603 Rótula de suspensión (1993-1999)	 AMGK9913 Rótula de suspensión (1995-1999)	 AMGK160271 Soporte de amortiguador (2010-2014)	 AMGK160272 Soporte de amortiguador (2010)
 AMGK160273 Soporte de amortiguador (2010-2014)	 AMGK160132 Soporte del Strut (2010-2014)	 ATSK160150 Soporte del Strut (1999-2006)	 AMGK90241 Soporte del Strut (1999-2006)	 AMGK90245 Soporte del Strut (1999-2006)	 AMGK9583 Soporte del Strut (1995-1999)	 AMGK9592 Soporte del Strut (1993-1996)	 ATS1J0422811B Terminal de dirección (2010-2017)

Volkswagen - Golf (Cont.)

							
ATS1J0422812B Terminal de dirección (2010-2017)	ATS1K0423810A Terminal de dirección (2010-2017)	RFM419811GJ Terminal de dirección (1993-1999)	RFM419812GJ Terminal de dirección (1993-1999)	RFM4J0422811 Terminal de dirección (1999-2006)	RFM4J0422812 Terminal de dirección (1999-2006)	AMGES3014R Terminal de dirección (1994-1998)	AMGES3015R Terminal de dirección (1994-1998)
							
AMGES3524 Terminal de dirección (1999-2006)	AMGES3525 Terminal de dirección (1999-2006)	AMGES80666 Terminal de dirección (2010-2017)	AMGES80667 Terminal de dirección (2010-2017)	AMGEV378 Terminal de dirección (1993-1999)	AMGEV379 Terminal de dirección (1993-1999)	AMGEV400 Terminal de dirección (1999-2006)	AMGEV80665 Terminal de dirección (2010-2017)
							
AMGVOAX7183 Terminal de dirección (1993-1999)	AMGVOES1507 Terminal de dirección (1999-2006)	AMGVOES7106 Terminal de dirección (1993-1999)	AMGVOES7139 Terminal de dirección (1993-1999)				

Volkswagen - Jetta / Jetta A4 / Jetta A5 / Jetta A6

							
AMGK160078 Asiento del resorte de suspensión (1993-1999)	AMGK160086 Asiento del resorte de suspensión (1996, 1999)	AMGK160087 Asiento del resorte de suspensión (1994-2005)	AMGK90228 Asiento del resorte de suspensión (1993-1999)	RFM357407151B Brazo de control (1994-1999)	AMGK620137 Brazo de control (1994-1999)	AMGK620140 Brazo de control (2006-2014)	AMGK620141 Brazo de control (2005-2014)
							
AMGK620142 Brazo de control (2006-2014)	AMGK620143 Brazo de control (2005-2014)	AMGK620376 Brazo de control (1993-1999)	ATSK620589 Brazo de control (2006-2014)	ATSK622985 Brazo de control (2005-2014)	AMGK640176 Brazo de control (1999-2005)	ATSK640386 Brazo de control (2005-2009)	RFM1H0407151C Brazo de control con unión de rótula. (1994-1999)
							
RFM1J0407151 Brazo de control con unión de rótula. (1999-2005)	ATS1K0407151P Brazo de control con unión de rótula. (2005-2014)	ATS1K0407152P Brazo de control con unión de rótula. (2005-2014)	AMGCK620717 Brazo de control con unión de rótula. (1999-2005)	AMGCK620718 Brazo de control con unión de rótula. (1999-2005)	AMGK620138 Brazo de control con unión de rótula. (1994-1999)	AMGK620366 Brazo de control con unión de rótula. (1994-1999)	ATSK621949 Brazo de control con unión de rótula. (2011-2014)
							
ATSK621950 Brazo de control con unión de rótula. (2011-2014)	AMGVOWP1552 Brazo de control con unión de rótula. (1999-2005)	AMGVOWP1861 Brazo de control con unión de rótula. (2005-2014)	AMGVOWP1862 Brazo de control con unión de rótula. (2005-2014)	RFM191407181E Buje de brazo de control (1994-1999)	RFM1J0407181A Buje de brazo de control (1999-2005)	RFM357407182 Buje de brazo de control (1994-2005)	AMGK200092 Buje de brazo de control (1994-1999)
							
AMGK200093 Buje de brazo de control (1999-2005)	AMGK200094 Buje de brazo de control (2005-2017)	AMGK200196 Buje de brazo de control (1993-1999)	AMGK90719 Buje de brazo de control (1994-2005)	AMGVOSB1329 Buje de brazo de control (1994-2005)	AMGVOSB1358 Buje de brazo de control (1994-1999)	AMGVOSB1369 Buje de brazo de control (1999-2005)	AMGK200371 Buje pivote de eje (1999-2005)

(Cont.) Volkswagen - Jetta / Jetta A4 / Jetta A5 / Jetta A6

 RFM1J0411315C Cople de la barra estabilizadora (2000-2001)	 AMGK80478 Cople de la barra estabilizadora (2005-2017)	 AMGK80482 Cople de la barra estabilizadora (2005-2017)	 AMGK80694 Cople de la barra estabilizadora (1994-1999)	 AMGK90117 Cople de la barra estabilizadora (1994-1999)	 AMGK90435 Cople de la barra estabilizadora (2000-2001)	 AMGK90510 Cople de la barra estabilizadora (1999)	 AMGK90715 Cople de la barra estabilizadora (2001-2005)
 AMGVOLS1516 Cople de la barra estabilizadora (1994-1999)	 AMGES3709A Ensamble de terminal de dirección (1999-2005)	 AMGES3710A Ensamble de terminal de dirección (1999-2005)	 AMGES800492A Ensamble de terminal de dirección (1996-1999)	 AMGES800493A Ensamble de terminal de dirección (1996-1999)	 AMGK90460 Fuelle cubrepolvo del strut (1994-2014)	 AMGK90462 Fuelle cubrepolvo del strut (1999-2005, 2011-2014)	 AMGK90466 Fuelle cubrepolvo del strut (1993-2014)
 AMGK200890 Juego de bujes de la barra estabilizadora (2005-2014)	 AMGK200896 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1999)	 ATSK201193 Juego de bujes de la barra estabilizadora (1993-1999)	 ATSK8443 Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera (1993-1999)	 AMGK90081 Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera (1994-1999)	 AMG80896 Juego de resortes de suspensión (1996-1999)	 AMG81002 Juego de resortes de suspensión (1996-1999)	 AMG9627 Juego de resortes de suspensión (1993-1999)
 RFM1J0407365C Rótula de suspensión (1999-2005, 2007-2009)	 RFM1J0407366C Rótula de suspensión (1999-2005)	 ATS3C0407365A Rótula de suspensión (2005-2017)	 ATS3C0407366A Rótula de suspensión (2005-2017)	 RFM407365A Rótula de suspensión (1994-1999)	 RFM407365GJ Rótula de suspensión (1994-1999)	 AMGK500100 Rótula de suspensión (2007)	 AMGK500107 Rótula de suspensión (2007)
 AMGK80662 Rótula de suspensión (2005-2017)	 AMGK80663 Rótula de suspensión (2005-2017)	 AMGK90355 Rótula de suspensión (1999-2005, 2007-2009)	 AMGK90357 Rótula de suspensión (1999-2005)	 AMGK9603 Rótula de suspensión (1994-1999)	 AMGK9913 Rótula de suspensión (1994-1999)	 AMGK160271 Soporte de amortiguador (2007-2014)	 AMGK160272 Soporte de amortiguador (2005-2010)
 AMGK160132 Soporte del Strut (2005-2014)	 ATSK160150 Soporte del Strut (1999-2005)	 AMGK90241 Soporte del Strut (1999-2005)	 AMGK90245 Soporte del Strut (1999-2005)	 AMGK9583 Soporte del Strut (1994-1999)	 AMGK9592 Soporte del Strut (1994-1996)	 ATS1J0422811B Terminal de dirección (2005-2014)	 ATS1J0422812B Terminal de dirección (2005-2014)
 ATS1K0423810A Terminal de dirección (2005-2017)	 RFM419811GJ Terminal de dirección (1993-1999)	 RFM419812GJ Terminal de dirección (1993-1999)	 RFM4J0422811 Terminal de dirección (1999-2005)	 RFM4J0422812 Terminal de dirección (1999-2005)	 AMGES3014R Terminal de dirección (1994-1998)	 AMGES3015R Terminal de dirección (1994-1998)	 AMGES3524 Terminal de dirección (1999-2005)
 AMGES3525 Terminal de dirección (1999-2005)	 AMGES800505 Terminal de dirección (2011-2017)	 AMGES800506 Terminal de dirección (2011-2017)	 AMGES80666 Terminal de dirección (2005-2014)	 AMGES80667 Terminal de dirección (2005-2014)	 AMGEV378 Terminal de dirección (1994-1999)	 AMGEV379 Terminal de dirección (1994-1999)	 AMGEV400 Terminal de dirección (1999-2005)

Volkswagen - Jetta / Jetta A4 / Jetta A5 / Jetta A6 (Cont.)

							
AMGEV80665 Terminal de dirección (2005-2017)	AMGVOAX7183 Terminal de dirección (1994-1999)	AMGVOES1507 Terminal de dirección (1999-2005)	AMGVOES7106 Terminal de dirección (1993-1999)	AMGVOES7139 Terminal de dirección (1993-1999)			

Volkswagen - Pointer

							
ATS305407155 Brazo de control (1998-2008)	ATSK620227 Brazo de control (1998-2008)	RFM377501541 Buje de brazo de control (1998-2008)	ATS811407181A Buje de brazo de control (1998-2008)	AMGK90051 Buje de brazo de control (1998-2008)	ATSK200493 Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera (1998-2008)	AMGK80478 Cople de la barra estabilizadora (2005-2008)	AMGK80482 Cople de la barra estabilizadora (2005-2008)
							
AMG1827 Juego de resortes de suspensión (2000-2004)	AMG1832 Juego de resortes de suspensión (2000-2004)	ATS377407365 Rótula de suspensión (1998-2008)	RFM377407365B Rótula de suspensión (1998-2008)	RFM377407365C Rótula de suspensión (1998-2004)	RFM377407366B Rótula de suspensión (1998-1999)	AMGK500094 Rótula de suspensión (1998-2008)	AMGK500095 Rótula de suspensión (1998-2008)
							
ATS377412329 Soporte del Strut (1998-1999)	ATS1K0423810A Terminal de dirección (2005-2008)	RFM377419811 Terminal de dirección (1998-2003)	RFM377422811 Terminal de dirección (1998-2003)	AMGES800479 Terminal de dirección (1998-2008)	AMGES800480 Terminal de dirección (1998-2008)	AMGEV80665 Terminal de dirección (2005-2008)	

Volkswagen - Vento

							
ATSK642854 Brazo de control (2014-2015, 2017)	ATSK642874 Brazo de control (2014-2015, 2017)	RFM191407182 Buje de brazo de control (2014-2015, 2017)	RFM1J0407181A Buje de brazo de control (2014-2015, 2017)	RFM1J0501541C Buje de brazo de control (2014-2015, 2017)	RFM357407182 Buje de brazo de control (2014-2015, 2017)	AMGK200093 Buje de brazo de control (2014-2015, 2017)	AMGK200579 Buje de brazo de control (2014-2015, 2017)
							
AMGK90719 Buje de brazo de control (2014-2015, 2017)	AMGVOSB1329 Buje de brazo de control (2014-2015, 2017)	AMGVOSB1369 Buje de brazo de control (2014-2015, 2017)	ATS6Q0411315F Cople de la barra estabilizadora (2014-2015, 2017)	AMGK750226 Cople de la barra estabilizadora (2014-2015, 2017)	ATSK500184 Rótula de suspensión (2014-2015, 2017)	ATSK500185 Rótula de suspensión (2014-2015, 2017)	ATSK160150 Soporte del Strut (2014-2015, 2017)
							
ATSK160275 Soporte del Strut (2014-2015, 2017)	AMGK90241 Soporte del Strut (2014-2015, 2017)						

318 Series-BMW

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
318i					
Rótula de suspensión					
1999-1994	(Espárrago corto, Diseño estándar) (Espárrago grande)	Externa inferior Interna inferior	K9916 K9917	K9916 K500163	2 2
Buje de brazo de control					
1999	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior superior	K200091 ‡		2
1999-1994		Inferior	K90048	K90048	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
1999-1994	(Contiene bujes) (Contiene bujes)	Inferior derecha Inferior izquierdo	K80532 K80531		1 1
Fuelle cubrepolvo del strut					
1999-1994	Excepto suspensión deportiva, (Contiene parachoques) Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90464 K90460		2 2
Soporte del Strut					
1999-1994	Carrocería E36, (Contiene rodamiento)		K9555	K9555	2
Asiento del resorte de suspensión					
1999-1994	(Reduce al ruido.)	Inferior	K160250 ‡		2
Cople de la barra estabilizadora					
1999-1994	(Acoplamiento con 1 espárrago)		K90511		2
318iC					
Rótula de suspensión					
1999-1994	(Espárrago grande)	Interna inferior	K9917	K500163	2
Buje de brazo de control					
1999-1994		Inferior	K90048	K90048	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
1999-1994	(Contiene bujes) (Contiene bujes)	Inferior derecha Inferior izquierdo	K80532 K80531		1 1
Soporte del Strut					
1999-1994	(Contiene rodamiento)		K9555	K9555	2
Asiento del resorte de suspensión					
1999-1994	(Reduce al ruido.)	Inferior	K160250 ‡		2
Cople de la barra estabilizadora					
1999-1994	(Acoplamiento con 1 espárrago)		K90511		2
318iS					
Rótula de suspensión					
1999-1994	(Espárrago grande)	Interna inferior	K9917	K500163	2
1997-1994	(Espárrago corto, Diseño estándar)	Externa inferior	K9916	K9916	2
Buje de brazo de control					
1999-1994		Inferior	K90048	K90048	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
1999-1994	(Contiene bujes) (Contiene bujes)	Inferior derecha Inferior izquierdo	K80532 K80531		1 1
Fuelle cubrepolvo del strut					
1997-1994	Excepto suspensión deportiva, (Contiene parachoques) Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90464 K90460		2 2
Soporte del Strut					
1999-1994	(Contiene rodamiento)		K9555	K9555	2
Asiento del resorte de suspensión					
1999-1994	(Reduce al ruido.)	Inferior	K160250 ‡		2
Cople de la barra estabilizadora					
1999-1994	(Acoplamiento con 1 espárrago)		K90511		2
318Ti					
Rótula de suspensión					
1999-1995	(Espárrago corto, Diseño estándar) (Espárrago grande)	Externa inferior Interna inferior	K9916 K9917	K9916 K500163	2 2
Buje de brazo de control					
1999-1995		Inferior	K90048	K90048	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
1999-1995	(Contiene bujes)	Inferior derecha	K80532		1

BMW-318 Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
318Ti					
Ensamble de brazo de control y rótula					
1999-1995 (Cont.)	(Contiene bujes) Inferior izquierdo	K80531		1	
Fuelle cubrepulvillo del strut					
1999-1995	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2	
Soporte del Strut					
1999-1995	(Contiene rodamiento)	K9555	K9555	2	
Asiento del resorte de suspensión					
1999-1995	(Reduce al ruido.) Inferior	K160250 ‡		2	
Cople de la barra estabilizadora					
1999-1995	(Acoplamiento con 1 espárrago)	K90511		2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
318i					
Ensamble de terminal de dirección					
1999	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha BMDS4340 Derecha ES3638A Izquierda BMDS4339 Izquierda ES3637A	ES800710A ES800709A	1 1 1 1	
1998-1994	Carrocería E36 Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Carrocería E36 Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha BMDS4340 Derecha ES3638A Izquierda BMDS4339 Izquierda ES3637A	ES800710A ES800709A	1 1 1 1	
Terminal de dirección					
1999	Exterior derecha Exterior izquierdo	ES3188 ES3189		1 1	
1999-1995	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV331 ‡		2	
1998-1994	Carrocería E36 Carrocería E36	Exterior derecha ES3188 Exterior izquierdo ES3189		1 1	
1994	Carrocería E36, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV331 ‡		2	
318iC					
Ensamble de terminal de dirección					
1997-1994	Carrocería E36 Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Carrocería E36 Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha BMDS4340 Derecha ES3638A Izquierda BMDS4339 Izquierda ES3637A	ES800710A ES800709A	1 1 1 1	
Terminal de dirección					
1999-1995	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV331 ‡		2	
1998-1994	Carrocería E36 Carrocería E36	Exterior derecha ES3188 Exterior izquierdo ES3189		1 1	
318iL					
Terminal de dirección					
1997-1995	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV331 ‡		2	
318iS					
Ensamble de terminal de dirección					
1997-1994	Carrocería E36 Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Carrocería E36 Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha BMDS4340 Derecha ES3638A Izquierda BMDS4339 Izquierda ES3637A	ES800710A ES800709A	1 1 1 1	
Terminal de dirección					
1999-1994	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV331 ‡		2	
1997-1994	Carrocería E36 Carrocería E36	Exterior derecha ES3188 Exterior izquierdo ES3189		1 1	
318Ti					
Ensamble de terminal de dirección					
1999-1995	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha BMDS4340 Derecha ES3638A Izquierda BMDS4339 Izquierda ES3637A	ES800710A ES800709A	1 1 1 1	
Terminal de dirección					
1999-1995	Exterior derecha	ES3188		1	

(Cont.) 318 Series-BMW

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
318Ti				
Terminal de dirección				
1999-1995 (Cont.)	Exterior izquierdo	ES3189		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV331 ‡	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
318i				
Buje de brazo de control				
1998-1994	Carrocería E36	Exterior superior	K201674	2
	Carrocería E36, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior superior	K200091 ‡	2
	Carrocería E36	Interna inferior	K200864	2
Cople de la barra estabilizadora				
1999-1994		K80240		2
318iC				
Buje de brazo de control				
1999-1994	Carrocería E36	Exterior superior	K201674	2
	Carrocería E36, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior superior	K200091 ‡	2
	Carrocería E36	Interna inferior	K200864	2
318iS				
Buje de brazo de control				
1999-1994	Carrocería E36	Exterior superior	K201674	2
	Carrocería E36, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior superior	K200091 ‡	2
	Carrocería E36	Interna inferior	K200864	2
Cople de la barra estabilizadora				
1997-1994		K80240		2

320 Series-BMW

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
320i				
Ensamble de brazo de control y rótula				
2016-2015	Tracción trasera	Inferior trasera izquierda	K621976	1
2014-2013		Inferior trasera izquierda	K621976	1
2005-2001	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	K80528 ‡	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	K80527 ‡	1
Cople de la barra estabilizadora				
2016		Derecha	K750657	1
		Izquierda	K750656	1
2015-2013	Excepto M-Sport suspensión		K750656	2
	Suspensión M-sport	Derecha	K750657	1
	Suspensión M-sport	Izquierda	K750656	1
320iX				
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2012		Derecha	K750657	1
		Izquierda	K750656	1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
320i				
Ensamble de terminal de dirección				
2016	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	ES800944A ‡	1
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	ES800943A ‡	1
Terminal de dirección				
2016	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	ES800946 ‡	1
	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	ES800945 ‡	1
2005-2001	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	ES3650 ‡	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	ES3651 ‡	1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV441 ‡	2

BMW-320 Series (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
320iX					
Ensamble de terminal de dirección					
2015-2012	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	ES800944A ‡		1
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	ES800943A ‡		1
Terminal de dirección					
2015-2012	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	ES800946 ‡		1
	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	ES800945 ‡		1
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
320i					
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	K750677 ‡		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	K750676 ‡		1
2001			K80457		2
320iX					
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	K750677 ‡		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	K750676 ‡		1

BMW-323 Series

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
323Ci					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2000	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	K80528 ‡	K80528	1
	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	K80527 ‡	K80527	1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2000	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2
Cople de la barra estabilizadora					
2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K90515 ‡	K750454	2
					2
323i					
Rótula de suspensión					
1999	Convertible, 2 puertas, (Espárrago corto, Diseño estándar)	Externa inferior	K9916	K9916	2
1999-1998	Convertible, 2 puertas, (Espárrago grande)	Interna inferior	K9917	K500163	2
1998	(Espárrago corto, Diseño estándar)	Externa inferior	K9916	K9916	2
Buje de brazo de control					
1999	Convertible, 2 puertas	Inferior	K90048	K90048	2
1998		Inferior	K90048	K90048	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2000	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	K80528 ‡	K80528	1
	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	K80527 ‡	K80527	1
1999	Convertible, 2 puertas, (Contiene bujes)	Inferior derecha	K80532		1
	Convertible, 2 puertas, (Contiene bujes)	Inferior izquierdo	K80531		1
	Sedán, (Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	K80528 ‡	K80528	1
	Sedán, (Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	K80527 ‡	K80527	1
1998	(Contiene bujes)	Inferior derecha	K80532		1
	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo	K80531		1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2000-1998	Excepto suspensión deportiva, (Contiene parachoques)		K90464		2
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2
Soporte del Strut					
1999	Convertible, 2 puertas, Carrocería E36, (Contiene rodamiento)		K9555	K9555	2
1998	Carrocería E36, (Contiene rodamiento)		K9555	K9555	2
Asiento del resorte de suspensión					
1999-1998	Convertible, 2 puertas, (Reduce al ruido.)	Inferior	K160250 ‡		2
Cople de la barra estabilizadora					
2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K90515 ‡	K750454	2
					2

(Cont.) 323 Series-BMW

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
323i					
Cople de la barra estabilizadora					
1999	Convertible, 2 puertas Sedán Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K90511 K90515 ‡	K750454	2 2 2	
1998		K90511		2	
323iS					
Rótula de suspensión					
1999	Carrocería E36, (Espárrago grande)	Interna inferior K9917	K500163	2	
1999-1998	(Espárrago corto, Diseño estándar)	Externa inferior K9916	K9916	2	
1998	(Espárrago grande)	Interna inferior K9917	K500163	2	
Buje de brazo de control					
1999	Carrocería E36	Inferior K90048	K90048	2	
1998		Inferior K90048	K90048	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
1999	Carrocería E36, (Contiene bujes) Carrocería E36, (Contiene bujes)	Inferior derecha K80532 Inferior izquierdo K80531		1 1	
1998	(Contiene bujes) (Contiene bujes)	Inferior derecha K80532 Inferior izquierdo K80531		1 1	
Fuelle cubrepolvo del strut					
1999-1998	Excepción suspensión deportiva, (Contiene parachoques) Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90464 K90460		2 2	
Soporte del Strut					
1999-1998	Carrocería E36, (Contiene rodamiento)	K9555	K9555	2	
Asiento del resorte de suspensión					
1999-1998	(Reduce al ruido.)	Inferior K160250 ‡		2	
Cople de la barra estabilizadora					
1999	Coupé	K90511		2	
1998		K90511		2	
323iT					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2000	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación) (Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha K80528 ‡ Inferior izquierdo K80527 ‡	K80528 K80527	1 1	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
323Ci					
Terminal de dirección					
2000	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior derecha ES3650 ‡ Exterior izquierdo ES3651 ‡ Interior EV441 ‡		1 1 2	
323i					
Ensamble de terminal de dirección					
1999	Convertible, 2 puertas, Carrocería E36 Convertible, 2 puertas, Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Convertible, 2 puertas, Carrocería E36 Convertible, 2 puertas, Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha BMDS4340 Derecha ES3638A Izquierda BMDS4339 Izquierda ES3637A	ES800710A ES800709A	1 1 1 1	
1998	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha BMDS4340 Derecha ES3638A Izquierda BMDS4339 Izquierda ES3637A	ES800710A ES800709A	1 1 1 1	
Terminal de dirección					
2000-1999	Carrocería E46, (Diseño permite facilidad de instalación) Carrocería E46, (Diseño permite facilidad de instalación) Carrocería E46, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior derecha ES3650 ‡ Exterior izquierdo ES3651 ‡ Interior EV441 ‡		1 1 2	
1999	Convertible, 2 puertas, Carrocería E36 Convertible, 2 puertas, Carrocería E36 Convertible, 2 puertas, Carrocería E36, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior derecha ES3188 Exterior izquierdo ES3189 Interior EV331 ‡		1 1 2	
1998	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior derecha ES3188 Exterior izquierdo ES3189 Interior EV331 ‡		1 1 2	

BMW-323 Series (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
323iS					
Ensamble de terminal de dirección					
1999-1998	Carrocería E36	Derecha	BMDS4340	ES800710A	1
	Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha	ES3638A		1
	Carrocería E36	Izquierda	BMDS4339	ES800709A	1
	Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Izquierda	ES3637A		1
Terminal de dirección					
1999-1998	Carrocería E36	Exterior derecha	ES3188		1
	Carrocería E36	Exterior izquierdo	ES3189		1
	Carrocería E36, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV331 ‡		2
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
323Ci					
Buje de brazo de control					
2000	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior superior		K201674	2
		Interior superior	K200091 ‡		2
		Interna inferior		K200864	2
Soporte de amortiguador					
2000				K90322	2
Cople de la barra estabilizadora					
2000			K80457		2
323i					
Buje de brazo de control					
2000-1998	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior superior		K201674	2
		Interior superior	K200091 ‡		2
		Interna inferior		K200864	2
Soporte de amortiguador					
2000-1998				K90322	2
Cople de la barra estabilizadora					
2000			K80457		2
1999	Convertible, 2 puertas, Carrocería E36		K80240		2
	Sedán, Carrocería E46		K80457		2
1998			K80240		2
323iS					
Buje de brazo de control					
1999-1998	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior superior		K201674	2
		Interior superior	K200091 ‡		2
		Interna inferior		K200864	2
Cople de la barra estabilizadora					
1999-1998			K80240		2
323iT					
Buje de brazo de control					
2000	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior superior		K201674	2
		Interior superior	K200091 ‡		2
		Interna inferior		K200864	2
Cople de la barra estabilizadora					
2000			K80457		2

BMW-325 Series

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
325Ci					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006-2001	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	K80528 ‡	K80528	1
	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	K80527 ‡	K80527	1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2006-2001	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90464		2
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2
Cople de la barra estabilizadora					
2006-2001				K750454	2

(Cont.) 325 Series–BMW

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
325Ci					
Cople de la barra estabilizadora					
2006-2001 (Cont.)	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K90515 ‡		2
325i					
Rótula de suspensión					
1995-1994	(Espárrago corto, Diseño estándar)	Externa inferior	K9916	K9916	2
	(Espárrago grande)	Interna inferior	K9917	K500163	2
Buje de brazo de control					
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior Interior trasera inferior	K200089 ‡	K201675	2 2
1995-1994		Inferior	K90048	K90048	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	K620128 ‡	31124036270	1
		Inferior delantera derecha			1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	K620127 ‡	31124036269	1
		Inferior trasera derecha		3126763700	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	K620130 ‡		1
		Inferior trasera izquierda		3126763699	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	K620129 ‡		1
2005-2001	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	K80528 ‡	K80528	1
	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	K80527 ‡	K80527	1
1995-1994	(Contiene bujes)	Inferior derecha	K80532		1
	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo	K80531		1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2006-2001	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90464		2
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2
1995-1994	Excepto suspensión deportiva, (Contiene parachoques)		K90464		2
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2
Soporte del Strut					
1995-1994	Carrocería E36, (Contiene rodamiento)		K9555	K9555	2
Asiento del resorte de suspensión					
1995-1994	(Reduce al ruido.)	Inferior	K160250 ‡		2
Cople de la barra estabilizadora					
2006		Derecha Izquierda	K750003 K750002	K750003 K750002	1 1
2005-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K90515 ‡	K750454	2 2
1995-1994	(Acoplamiento con 1 espárrago)		K90511		2
325iC					
Rótula de suspensión					
1995-1994	(Espárrago corto, Diseño estándar)	Externa inferior	K9916	K9916	2
	(Espárrago grande)	Interna inferior	K9917	K500163	2
Buje de brazo de control					
1995-1994		Inferior	K90048	K90048	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
1995-1994	(Contiene bujes)	Inferior derecha	K80532		1
	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo	K80531		1
Fuelle cubrepolvo del strut					
1995-1994	Excepto suspensión deportiva, (Contiene parachoques)		K90464		2
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2
Soporte del Strut					
1995-1994	Carrocería E36, (Contiene rodamiento)		K9555	K9555	2
Asiento del resorte de suspensión					
1995-1994	(Reduce al ruido.)	Inferior	K160250 ‡		2
325iS					
Rótula de suspensión					
1995-1994	(Espárrago corto, Diseño estándar)	Externa inferior	K9916	K9916	2
	(Espárrago grande)	Interna inferior	K9917	K500163	2
Buje de brazo de control					
1995-1994	Carrocería E36		Inferior	K90048	2

BMW-325 Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
325iS					
Ensamble de brazo de control y rótula					
1995-1994	(Contiene bujes) (Contiene bujes)	Inferior derecha Inferior izquierdo	K80532 K80531		1 1
Fuelle cubrepolvo del strut					
1995-1994	Excepto suspensión deportiva, (Contiene parachoques) Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90464 K90460		2 2
Soporte del Strut					
1995-1994	Carrocería E36, (Contiene rodamiento)		K9555	K9555	2
Asiento del resorte de suspensión					
1995-1994	(Reduce al ruido.)	Inferior	K160250 ‡		2
Cople de la barra estabilizadora					
1995-1994	(Acoplamiento con 1 espárrago)		K90511		2
325Xi					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2005-2001		Inferior derecha Inferior izquierdo	K620026 K620025		1 1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2005-2001	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2
Cople de la barra estabilizadora					
2005-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	K750327 ‡ K750328 ‡		1 1
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
325Ci					
Terminal de dirección					
2006-2001	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	ES3650 ‡ ES3651 ‡ EV441 ‡		1 1 2
325i					
Ensamble de terminal de dirección					
1995-1994	Carrocería E36 Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Carrocería E36 Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha Derecha Izquierda Izquierda	BMDS4340 ES3638A BMDS4339 ES3637A	ES800710A ES800709A	1 1 1 1
Terminal de dirección					
2006	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación) Longitud: 261mm. Longitud: 281mm Longitud: 281mm, (Opcional)	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior Interior Interior	ES800663 ‡ ES800662 ‡ EV801242 EV800564 EV801192		1 1 2 2 2
2005-2001	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	ES3650 ‡ ES3651 ‡ EV441 ‡		1 1 2
1995-1994	Carrocería E36 Carrocería E36 Carrocería E36, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	ES3188 ES3189 EV331 ‡		1 1 2
325iC					
Ensamble de terminal de dirección					
1995-1994	Carrocería E36 Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Carrocería E36 Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha Derecha Izquierda Izquierda	BMDS4340 ES3638A BMDS4339 ES3637A	ES800710A ES800709A	1 1 1 1
Terminal de dirección					
1995-1994	Carrocería E36 Carrocería E36 Carrocería E36, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	ES3188 ES3189 EV331 ‡		1 1 2
325iS					
Ensamble de terminal de dirección					
1995-1994	Carrocería E36 Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Carrocería E36 Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha Derecha Izquierda Izquierda	BMDS4340 ES3638A BMDS4339 ES3637A	ES800710A ES800709A	1 1 1 1

(Cont.) 325 Series-BMW

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
325iS				
Terminal de dirección				
1995-1994	Carrocería E36 Carrocería E36 Carrocería E36, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior derecha ES3188 Exterior izquierdo ES3189 Interior EV331 ‡		1 1 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
325Ci				
Buje de brazo de control				
2006-2001	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior superior K200091 ‡ Interior superior Interna inferior	K201674 K200864	2 2 2
Soporte de amortiguador				
2006-2001			K90322	2
Cople de la barra estabilizadora				
2006-2001		K80457		2
325i				
Brazo de control				
2007-2006	(Contiene Buje) (Contiene Buje)	Centro superior K640189 ‡ Delantera superior K640190 ‡		2 2
Buje de brazo de control				
2007-2006		Trasera superior K200070		2
2005-2001	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior superior K200091 ‡ Interior superior Interna inferior	K201674 K200864	2 2 2
1995-1994	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior superior K200091 ‡ Interior superior Interna inferior	K201674 K200864	2 2 2
Soporte de amortiguador				
2005-2001			K90322	2
Cople de la barra estabilizadora				
2007-2006	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750230 ‡		2
2005-2001		K80457		2
1995-1994		K80240		2
325iC				
Buje de brazo de control				
1995-1994	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior superior K200091 ‡ Interior superior Interna inferior	K201674 K200864	2 2 2
Cople de la barra estabilizadora				
1995-1994		K80240		2
325iS				
Buje de brazo de control				
1995-1994	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior superior K200091 ‡ Interior superior Interna inferior	K201674 K200864	2 2 2
Cople de la barra estabilizadora				
1995-1994		K80240		2
325Xi				
Buje de brazo de control				
2005-2001	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior superior K200091 ‡ Interior superior Interna inferior	K201674 K200864	2 2 2
Soporte de amortiguador				
2005-2001			K90322	2
Cople de la barra estabilizadora				
2005-2001		K80457		2

BMW-328 Series

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
328Ci					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2000	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	K80528 ‡	K80528	1
	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	K80527 ‡	K80527	1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2000	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2
Cople de la barra estabilizadora					
2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K90515 ‡	K750454	2 2
328d					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2014	Tracción trasera	Inferior trasera izquierda		K621976	1
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2014	Todas las ruedas motrices	Derecha	K750657	K750657	1
	Todas las ruedas motrices	Izquierda	K750656	K750656	1
	Tracción trasera, Excepto M-Sport suspensión		K750656	K750656	2
	Tracción trasera, Suspensión M-sport	Derecha	K750657	K750657	1
	Tracción trasera, Suspensión M-sport	Izquierda	K750656	K750656	1
328i					
Rótula de suspensión					
2013-2012	2996cc(3.0L), Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	K80678 ‡	K80678	2
2011-2009	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	K80678 ‡	K80678	2
1999-1996	(Espárrago corto, Diseño estándar)	Externa inferior	K9916	K9916	2
	Carrocería E36, (Espárrago grande)	Interna inferior	K9917	K500163	2
Buje de brazo de control					
2013-2012	2996cc(3.0L), Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	K200089 ‡		2
	2996cc(3.0L), Tracción trasera	Interior trasera inferior		K201675	2
2011-2009	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	K200089 ‡		2
	Tracción trasera	Interior trasera inferior		K201675	2
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	K200089 ‡		2
		Interior trasera inferior		K201675	2
1999	Carrocería E36	Inferior	K90048	K90048	2
1998-1996		Inferior	K90048	K90048	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2014	Tracción trasera	Inferior trasera izquierda		K621976	1
2013-2012	1997cc(2.0L), Tracción trasera	Inferior trasera izquierda		K621976	1
	2996cc(3.0L), Tracción trasera	Inferior delantera derecha		31124036270	1
	2996cc(3.0L), Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	K620128 ‡		1
	2996cc(3.0L), Tracción trasera	Inferior delantera izquierda		31124036269	1
	2996cc(3.0L), Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	K620127 ‡		1
	2996cc(3.0L), Tracción trasera	Inferior trasera derecha		3126763700	1
	2996cc(3.0L), Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	K620130 ‡		1
	2996cc(3.0L), Tracción trasera	Inferior trasera izquierda		3126763699	1
	2996cc(3.0L), Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	K620129 ‡		1
2011-2009	Tracción trasera	Inferior delantera derecha		31124036270	1
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	K620128 ‡		1
	Tracción trasera	Inferior delantera izquierda		31124036269	1
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	K620127 ‡		1
	Tracción trasera	Inferior trasera derecha		3126763700	1
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	K620130 ‡		1
	Tracción trasera	Inferior trasera izquierda		3126763699	1
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	K620129 ‡		1
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha		31124036270	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	K620128 ‡		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda		31124036269	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	K620127 ‡		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha		3126763700	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	K620130 ‡		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda		3126763699	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	K620129 ‡		1
2000-1999	Carrocería E46, (Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	K80528 ‡	K80528	1
	Carrocería E46, (Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	K80527 ‡	K80527	1
1999	Carrocería E36, (Contiene bujes)	Inferior derecha	K80532		1
	Carrocería E36, (Contiene bujes)	Inferior izquierdo	K80531		1
1998-1996	(Contiene bujes)	Inferior derecha	K80532		1
	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo	K80531		1

(Cont.) 328 Series-BMW

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
328i				
Fuelle cubrepolvo del strut				
2013-2012	2996cc(3.0L), Todas las ruedas motrices, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2011-2009	Todas las ruedas motrices, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
	Tracción trasera, Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90464		2
	Tracción trasera, Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2008-2007	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90464		2
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2000-1999	Carrocería E36, Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90464		2
	Carrocería E36, Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
	Carrocería E46, Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90464		2
	Carrocería E46, Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
1998-1996	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90464		2
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
1999-1996	Carrocería E36, (Contiene rodamiento)	K9555	K9555	2
Asiento del resorte de suspensión				
1999-1996	Carrocería E36, (Reduce al ruido.) Inferior	K160250 ‡		2
Cople de la barra estabilizadora				
2016-2014	Todas las ruedas motrices Derecha	K750657	K750657	1
	Todas las ruedas motrices Izquierda	K750656	K750656	1
	Tracción trasera, Excepto M-Sport suspensión	K750656	K750656	2
	Tracción trasera, Suspensión M-sport Derecha	K750657	K750657	1
	Tracción trasera, Suspensión M-sport Izquierda	K750656	K750656	1
2013	1997cc(2.0L), Todas las ruedas motrices Derecha	K750657	K750657	1
	1997cc(2.0L), Todas las ruedas motrices Izquierda	K750656	K750656	1
2013-2012	1997cc(2.0L), Tracción trasera, Excepto M-Sport suspensión	K750656	K750656	2
	1997cc(2.0L), Tracción trasera, Suspensión M-sport Derecha	K750657	K750657	1
	1997cc(2.0L), Tracción trasera, Suspensión M-sport Izquierda	K750656	K750656	1
	2996cc(3.0L), Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	K750219 ‡		1
	2996cc(3.0L), Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K750220 ‡		1
	2996cc(3.0L), Tracción trasera Derecha	K750003	K750003	1
	2996cc(3.0L), Tracción trasera Izquierda	K750002	K750002	1
2011-2009	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	K750219 ‡		1
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K750220 ‡		1
	Tracción trasera Derecha	K750003	K750003	1
	Tracción trasera Izquierda	K750002	K750002	1
2008-2007		K750003	K750003	1
		K750002	K750002	1
2000-1999			K750454	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K90515 ‡		2
1998-1996	(Acoplamiento con 1 espárrago)	K90511		2
328iC				
Rótula de suspensión				
1997-1996	Carrocería E36, (Espárrago grande) Interna inferior	K9917	K500163	2
Buje de brazo de control				
1997-1996	Inferior	K90048	K90048	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1997-1996	(Contiene bujes) Inferior derecha	K80532		1
	(Contiene bujes) Inferior izquierdo	K80531		1
Soporte del Strut				
1997-1996	Carrocería E36, (Contiene rodamiento)	K9555	K9555	2
Asiento del resorte de suspensión				
1997-1996	(Reduce al ruido.) Inferior	K160250 ‡		2
Cople de la barra estabilizadora				
1997-1996	(Acoplamiento con 1 espárrago)	K90511		2
328iS				
Rótula de suspensión				
1999-1996	(Espárrago corto, Diseño estándar) Externa inferior	K9916	K9916	2
	(Espárrago grande) Interna inferior	K9917	K500163	2
Buje de brazo de control				
1999-1996	Inferior	K90048	K90048	2

BMW-328 Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
328iS					
Ensamble de brazo de control y rótula					
1999-1996	(Contiene bujes) (Contiene bujes)	Inferior derecha Inferior izquierdo	K80532 K80531		1 1
Fuelle cubrepolvo del strut					
1999-1996	Excepto suspensión deportiva, (Contiene parachoques) Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90464 K90460		2 2
Soporte del Strut					
1999-1996	(Contiene rodamiento)		K9555	K9555	2
Asiento del resorte de suspensión					
1999-1996	(Reduce al ruido.)	Inferior	K160250 ‡		2
Cople de la barra estabilizadora					
1999-1996	(Acoplamiento con 1 espárrago)		K90511		2
328Xi					
Rótula de suspensión					
2008-2007	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	K80678 ‡	K80678	2
Fuelle cubrepolvo del strut					
2008-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	K750219 ‡ K750220 ‡		1 1
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
328Ci					
Terminal de dirección					
2000	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	ES3650 ‡ ES3651 ‡ EV441 ‡		1 1 2
328d					
Ensamble de terminal de dirección					
2016-2014	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha Izquierda	ES800944A ‡ ES800943A ‡		1 1
Terminal de dirección					
2016-2014	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior derecha Exterior izquierdo	ES800946 ‡ ES800945 ‡		1 1
328i					
Ensamble de terminal de dirección					
2016-2014	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha Izquierda	ES800944A ‡ ES800943A ‡		1 1
2013	1997cc(2.0L), Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) 1997cc(2.0L), Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha Izquierda	ES800944A ‡ ES800943A ‡		1 1
1999	Carrocería E36 Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Carrocería E36 Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha Derecha Izquierda Izquierda	BMD54340 ES3638A BMD54339 ES3637A	ES800710A ES800709A	1 1 1 1
1998-1996	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha Derecha Izquierda Izquierda	BMD54340 ES3638A BMD54339 ES3637A	ES800710A ES800709A	1 1 1 1
Terminal de dirección					
2016-2014	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior derecha Exterior izquierdo	ES800946 ‡ ES800945 ‡		1 1
2013	1997cc(2.0L), Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) 1997cc(2.0L), Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior derecha Exterior izquierdo	ES800946 ‡ ES800945 ‡		1 1
2013-2012	2996cc(3.0L), Longitud: 261mm. 2996cc(3.0L), Longitud: 281mm 2996cc(3.0L), Longitud: 281mm, (Opcional) 2996cc(3.0L), Todas las ruedas motrices 2996cc(3.0L), Todas las ruedas motrices 2996cc(3.0L), Todas las ruedas motrices, (Opcional) 2996cc(3.0L), Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) 2996cc(3.0L), Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior Interior Interior Exterior derecha Exterior izquierdo Exterior izquierdo Exterior derecha Exterior izquierdo	 ES800663 ‡ ES800662 ‡	EV801242 EV800564 EV801192 ES801052 ES800799 ES801051 ES800662	2 2 2 1 1 1 1 1

(Cont.) 328 Series-BMW

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
328i				
Terminal de dirección				
2011-2009	Todas las ruedas motrices	Exterior derecha	ES801052	1
	Todas las ruedas motrices	Exterior izquierdo	ES800799	1
	Todas las ruedas motrices, (Opcional)	Exterior izquierdo	ES801051	1
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	ES800663 ‡	1
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	ES800662 ‡	1
2011-2007	Longitud: 261mm.	Interior	EV801242	2
	Longitud: 281mm	Interior	EV800564	2
	Longitud: 281mm, (Opcional)	Interior	EV801192	2
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	ES800663 ‡	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	ES800662 ‡	1
2000	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	ES3650 ‡	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	ES3651 ‡	1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV441 ‡	2
1999	Carrocería E36	Exterior derecha	ES3188	1
	Carrocería E36	Exterior izquierdo	ES3189	1
	Carrocería E36, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV331 ‡	2
	Carrocería E46, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	ES3650 ‡	1
	Carrocería E46, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	ES3651 ‡	1
	Carrocería E46, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV441 ‡	2
1998-1996		Exterior derecha	ES3188	1
		Exterior izquierdo	ES3189	1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV331 ‡	2
328iC				
Ensamble de terminal de dirección				
1997-1996		Derecha	BMDS4340	1
	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha	ES3638A	1
		Izquierda	BMDS4339	1
	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Izquierda	ES3637A	1
Terminal de dirección				
1997-1996		Exterior derecha	ES3188	1
		Exterior izquierdo	ES3189	1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV331 ‡	2
328iS				
Ensamble de terminal de dirección				
1999-1996		Derecha	BMDS4340	1
	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha	ES3638A	1
		Izquierda	BMDS4339	1
	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Izquierda	ES3637A	1
Terminal de dirección				
1999-1996		Exterior derecha	ES3188	1
		Exterior izquierdo	ES3189	1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV331 ‡	2
328Xi				
Terminal de dirección				
2008-2007		Exterior derecha	ES801052	1
		Exterior izquierdo	ES800799	1
	(Opcional)	Exterior izquierdo	ES801051	1
	Longitud: 261mm.	Interior	EV801242	2
	Longitud: 281mm	Interior	EV800564	2
	Longitud: 281mm, (Opcional)	Interior	EV801192	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
328Ci				
Buje de brazo de control				
2000		Exterior superior	K201674	2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior superior	K200091 ‡	2
		Interna inferior	K200864	2
Soporte de amortiguador				
2000	Carrocería E46		K90322	2
Cople de la barra estabilizadora				
2000		K80457		2
328d				
Cople de la barra estabilizadora				
2016-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	K750677 ‡	1

BMW-328 Series (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
328d					
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2014 (Cont.)	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	K750676 ‡		1
328i					
Brazo de control					
2013-2012	2996cc(3.0L), (Contiene Buje) 2996cc(3.0L), (Contiene Buje)	Centro superior Delantera superior	K640189 ‡ K640190 ‡		2 2
2011-2007	(Contiene Buje) (Contiene Buje)	Centro superior Delantera superior	K640189 ‡ K640190 ‡		2 2
Buje de brazo de control					
2013-2012	2996cc(3.0L)	Trasera superior	K200070		2
2011-2007		Trasera superior	K200070		2
2000-1999	Carrocería E46	Exterior superior	K200091 ‡	K201674	2
	Carrocería E46, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior superior			2
	Carrocería E46	Interna inferior		K200864	2
1998-1996	Carrocería E36	Exterior superior	K200091 ‡	K201674	2
	Carrocería E36, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior superior			2
	Carrocería E36	Interna inferior		K200864	2
Soporte de amortiguador					
2000	Carrocería E46			K90322	2
1999	Sedán, Carrocería E46			K90322	2
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	K750677 ‡		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	K750676 ‡		1
2013-2012	1997cc(2.0L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	K750677 ‡		1
	1997cc(2.0L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	K750676 ‡		1
	2996cc(3.0L), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)		K750230 ‡		2
2011-2007	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		K750230 ‡		2
2000-1999	Carrocería E46		K80457		2
1999	Carrocería E36		K80240		2
1998-1996			K80240		2
328iC					
Buje de brazo de control					
1997-1996	Carrocería E36	Exterior superior	K200091 ‡	K201674	2
	Carrocería E36, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior superior			2
	Carrocería E36	Interna inferior		K200864	2
328iS					
Buje de brazo de control					
1999-1996	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior superior Interior superior Interna inferior	K200091 ‡	K201674 K200864	2 2 2
Cople de la barra estabilizadora					
1999-1996			K80240		2
328Xi					
Brazo de control					
2008-2007	(Contiene Buje) (Contiene Buje)	Centro superior Delantera superior	K640189 ‡ K640190 ‡		2 2
Buje de brazo de control					
2008-2007		Trasera superior	K200070		2
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2007	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		K750230 ‡		2

BMW-330 Series

SUSPENSION DELANTERA						
Año	Observaciones/Ubicación			MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
330Ci						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006-2001	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	K80528 ‡	K80528	1	
	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	K80527 ‡	K80527	1	

(Cont.) 330 Series-BMW

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
330Ci					
Fuelle cubrepolvo del strut					
2006-2001	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques) Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90464 K90460		2 2
Cople de la barra estabilizadora					
2006-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K90515 ‡	K750454	2 2
330i					
Buje de brazo de control					
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior Interior trasera inferior	K200089 ‡	K201675	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha Inferior delantera derecha Inferior delantera izquierda	K620128 ‡	31124036270 31124036269	1 1 1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda Inferior trasera derecha	K620127 ‡	3126763700	1 1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda	K620130 ‡	3126763699	1 1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda Inferior trasera izquierda	K620129 ‡		1 1
2005-2001	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación) (Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha Inferior izquierdo	K80528 ‡ K80527 ‡	K80528 K80527	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2006-2001	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques) Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90464 K90460		2 2
Cople de la barra estabilizadora					
2006		Derecha Izquierda	K750003 K750002	K750003 K750002	1 1
2005-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K90515 ‡	K750454	2 2
330Xi					
Rótula de suspensión					
2006	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	K80678 ‡	K80678	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2005-2001		Inferior derecha Inferior izquierdo	K620026 K620025		1 1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2006-2001	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2
Cople de la barra estabilizadora					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	K750219 ‡ K750220 ‡		1 1
2005-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	K750327 ‡ K750328 ‡		1 1
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
330Ci					
Terminal de dirección					
2006-2001	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	ES3650 ‡ ES3651 ‡ EV441 ‡		1 1 2
330i					
Terminal de dirección					
2006	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación) Longitud: 261mm. Longitud: 281mm Longitud: 281mm, (Opcional)	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior Interior Interior	ES800663 ‡ ES800662 ‡	ES800662 EV801242 EV800564 EV801192	1 1 2 2 2
2005-2001	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	ES3650 ‡ ES3651 ‡ EV441 ‡		1 1 2
330Xi					
Terminal de dirección					
2006		Exterior derecha Exterior izquierdo		ES801052 ES800799	1 1

BMW-330 Series (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
330Xi					
Terminal de dirección					
2006 (Cont.)	(Opcional)	Exterior izquierdo	ES801051	1	
	Longitud: 261mm.	Interior	EV801242	2	
	Longitud: 281mm	Interior	EV800564	2	
	Longitud: 281mm, (Opcional)	Interior	EV801192	2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
330Ci					
Buje de brazo de control					
2006-2001	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior superior	K200091 ‡	K201674	2
		Interior superior		K200864	2
		Interna inferior			2
Soporte de amortiguador					
2006-2001			K90322		2
Cople de la barra estabilizadora					
2006-2001		K80457			2
330i					
Brazo de control					
2006	(Contiene Buje)	Centro superior	K640189 ‡		2
	(Contiene Buje)	Delantera superior	K640190 ‡		2
Buje de brazo de control					
2006		Trasera superior	K200070		2
2005-2001	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior superior	K200091 ‡	K201674	2
		Interior superior		K200864	2
		Interna inferior			2
Soporte de amortiguador					
2005-2001			K90322		2
Cople de la barra estabilizadora					
2006	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750230 ‡			2
2005-2001		K80457			2
330Xi					
Brazo de control					
2006	(Contiene Buje)	Centro superior	K640189 ‡		2
	(Contiene Buje)	Delantera superior	K640190 ‡		2
Buje de brazo de control					
2006		Trasera superior	K200070		2
2005-2001	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior superior	K200091 ‡	K201674	2
		Interior superior		K200864	2
		Interna inferior			2
Soporte de amortiguador					
2005-2001			K90322		2
Cople de la barra estabilizadora					
2006	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750230 ‡			2
2005-2001		K80457			2

BMW-335 Series

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
335d					
Buje de brazo de control					
2011-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	K200089 ‡	K201675	2
		Interior trasera inferior			2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	K620128 ‡	31124036270	1
		Inferior delantera derecha		31124036269	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	K620127 ‡		1
		Inferior delantera izquierda		3126763700	1
		Inferior trasera derecha			1

(Cont.) 335 Series-BMW

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
335d						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2011-2009 (Cont.)	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	K620130 ‡	3126763699	1	
		Inferior trasera izquierda			1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	K620129 ‡		1	
Fuelle cubrepolvo del strut						
2011-2009	Excepto suspensión deportiva, (Contiene parachoques)		K90464		2	
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2011-2009		Derecha	K750003	K750003	1	
		Izquierda	K750002	K750002	1	
335i						
Rótula de suspensión						
2013-2012	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	K80678 ‡	K80678	2	
2011-2009	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	K80678 ‡	K80678	2	
Buje de brazo de control						
2013-2012	Convertible, 2 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	K200089 ‡	K201675	2	
	Convertible, 2 puertas	Interior trasera inferior			2	
	Coupé, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	K200089 ‡		2	
	Coupé, Tracción trasera	Interior trasera inferior			2	
2011-2009	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	K200089 ‡		2	
2010-2009	Tracción trasera	Interior trasera inferior		K201675	2	
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	K200089 ‡	K201675	2	
		Interior trasera inferior			2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2013-2012	Convertible, 2 puertas	Inferior delantera derecha	K620128 ‡	31124036270	1	
	Convertible, 2 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha			1	
	Convertible, 2 puertas	Inferior delantera izquierda		31124036269	1	
	Convertible, 2 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	K620127 ‡		1	
	Convertible, 2 puertas	Inferior trasera derecha		3126763700	1	
	Convertible, 2 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	K620130 ‡		1	
	Convertible, 2 puertas	Inferior trasera izquierda		3126763699	1	
	Convertible, 2 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	K620129 ‡		1	
	Coupé, Tracción trasera	Inferior delantera derecha		31124036270	1	
	Coupé, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	K620128 ‡		1	
	Coupé, Tracción trasera	Inferior delantera izquierda		31124036269	1	
	Coupé, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	K620127 ‡		1	
	Coupé, Tracción trasera	Inferior trasera derecha		3126763700	1	
	Coupé, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	K620130 ‡		1	
	Coupé, Tracción trasera	Inferior trasera izquierda		3126763699	1	
	Coupé, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	K620129 ‡		1	
	2011-2009	Tracción trasera	Inferior delantera derecha	K620128 ‡	31124036270	1
		Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha			1
Tracción trasera		Inferior delantera izquierda		31124036269	1	
Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)		Inferior delantera izquierda	K620127 ‡		1	
2010-2009	Tracción trasera	Inferior trasera derecha	K620130 ‡	3126763700	1	
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha			1	
	Tracción trasera	Inferior trasera izquierda		3126763699	1	
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	K620129 ‡		1	
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	K620128 ‡	31124036270	1	
		Inferior delantera derecha			1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda		31124036269	1	
		Inferior delantera izquierda	K620127 ‡		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha		3126763700	1	
		Inferior trasera derecha	K620130 ‡		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda		3126763699	1	
		Inferior trasera izquierda	K620129 ‡		1	
Fuelle cubrepolvo del strut						
2013-2012	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2	
2011-2009	Todas las ruedas motrices, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2	
	Tracción trasera, Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90464		2	
	Tracción trasera, Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2	
2008-2007	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90464		2	
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2014	Todas las ruedas motrices	Derecha	K750657	K750657	1	
	Todas las ruedas motrices	Izquierda	K750656	K750656	1	
2015-2012	Tracción trasera, Excepto M-Sport suspensión		K750656	K750656	2	
	Tracción trasera, Suspensión M-sport	Derecha	K750657	K750657	1	

BMW-335 Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
335i					
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2012 (Cont.)	Tracción trasera, Suspensión M-sport	Izquierda	K750656	K750656	1
2013-2012	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	K750219 ‡	K750003 K750002	1
	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	K750220 ‡		1
	Coupé, Tracción trasera	Derecha	K750003		1
	Coupé, Tracción trasera	Izquierda	K750002		1
2011-2009	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	K750219 ‡	K750003 K750002	1
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	K750220 ‡		1
	Tracción trasera	Derecha	K750003		1
	Tracción trasera	Izquierda	K750002		1
2008-2007		Derecha	K750003	K750003	1
		Izquierda	K750002	K750002	1
335is					
Buje de brazo de control					
2013-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	K200089 ‡	K201675	2
		Interior trasera inferior			2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2013-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera derecha	K620128 ‡	31124036270	1
		Interior delantera izquierda		31124036269	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera izquierda	K620127 ‡		1
		Interior trasera derecha		3126763700	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior trasera derecha	K620130 ‡		1
		Interior trasera izquierda		3126763699	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior trasera izquierda	K620129 ‡		1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2011	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90464		2
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2011		Derecha	K750003	K750003	1
		Izquierda	K750002	K750002	1
335xi					
Rótula de suspensión					
2013-2007	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	K80678 ‡	K80678	2
Fuelle cubrepolvo del strut					
2008-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	K750219 ‡		1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	K750220 ‡		1
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
335d					
Terminal de dirección					
2011-2009	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación) Longitud: 261mm. Longitud: 281mm Longitud: 281mm, (Opcional)	Exterior derecha	ES800663 ‡	ES800662 EV801242 EV800564 EV801192	1
		Exterior izquierdo	ES800662 ‡		1
		Interior			2
		Interior			2
		Interior			2
		Interior			2
335i					
Ensamble de terminal de dirección					
2016-2014	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	ES800944A ‡		1
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	ES800943A ‡		1
Terminal de dirección					
2016-2014	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	ES800946 ‡		1
	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	ES800945 ‡		1
2013	Coupé, Todas las ruedas motrices	Exterior derecha	ES800946 ‡	ES801052	1
	Coupé, Todas las ruedas motrices	Exterior izquierdo		ES800799	1
	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Opcional)	Exterior izquierdo		ES801051	1
	Sedán, Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha			1
	Sedán, Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo			1
2013-2012	2 puertas, Convertible, Coupé, Longitud: 261mm.	Interior		EV801242	2
	2 puertas, Convertible, Coupé, Longitud: 281mm	Interior		EV800564	2

(Cont.) 335 Series-BMW

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
335i					
Terminal de dirección					
2013-2012 (Cont.)	2 puertas, Convertible, Coupé, Longitud: 281mm, (Opcional)	Interior	EV801192	2	
	Convertible, 2 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	ES800663 ‡	1	
	Convertible, 2 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	ES800662 ‡	1	
	Coupé, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	ES800663 ‡	1	
	Coupé, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	ES800662 ‡	1	
2012-2009	Todas las ruedas motrices	Exterior derecha	ES801052	1	
	Todas las ruedas motrices	Exterior izquierdo	ES800799	1	
	Todas las ruedas motrices, (Opcional)	Exterior izquierdo	ES801051	1	
2011-2009	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	ES800663 ‡	1	
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	ES800662 ‡	1	
2011-2007	Longitud: 261mm.	Interior	EV801242	2	
	Longitud: 281mm	Interior	EV800564	2	
	Longitud: 281mm, (Opcional)	Interior	EV801192	2	
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	ES800663 ‡	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	ES800662 ‡	1	
335is					
Terminal de dirección					
2013-2011	Base Model, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	ES800663 ‡	1	
	Base Model, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	ES800662 ‡	1	
	Base Model, Longitud: 261mm.	Interior	EV801242	2	
	Base Model, Longitud: 281mm	Interior	EV800564	2	
	Base Model, Longitud: 281mm, (Opcional)	Interior	EV801192	2	
335xi					
Terminal de dirección					
2008-2007		Exterior derecha	ES801052	1	
		Exterior izquierdo	ES800799	1	
	(Opcional)	Exterior izquierdo	ES801051	1	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
335d					
Brazo de control					
2011-2009	(Contiene Buje)	Centro superior	K640189 ‡	2	
	(Contiene Buje)	Delantera superior	K640190 ‡	2	
Buje de brazo de control					
2011-2009		Trasera superior	K200070	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2009	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		K750230 ‡	2	
335i					
Brazo de control					
2013-2012	2 puertas, Convertible, Coupé, (Contiene Buje)	Centro superior	K640189 ‡	2	
	2 puertas, Convertible, Coupé, (Contiene Buje)	Delantera superior	K640190 ‡	2	
2011-2007	(Contiene Buje)	Centro superior	K640189 ‡	2	
	(Contiene Buje)	Delantera superior	K640190 ‡	2	
Buje de brazo de control					
2012-2007		Trasera superior	K200070	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	K750677 ‡	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	K750676 ‡	1	
2013-2012	2 puertas, Convertible, Coupé, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)		K750230 ‡	2	
	Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	K750677 ‡	1	
	Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	K750676 ‡	1	
2011-2007	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		K750230 ‡	2	
335is					
Brazo de control					
2013-2011	(Contiene Buje)	Centro superior	K640189 ‡	2	
	(Contiene Buje)	Delantera superior	K640190 ‡	2	
Buje de brazo de control					
2012-2011		Trasera superior	K200070	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		K750230 ‡	2	

BMW-335 Series (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
335xi				
Brazo de control				
2008-2007	(Contiene Buje) (Contiene Buje)	Centro superior Delantera superior K640189 ‡ K640190 ‡		2 2
Buje de brazo de control				
2008-2007		Trasera superior K200070		2
Cople de la barra estabilizadora				
2008-2007	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750230 ‡		2

BMW-340i

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2016	Tracción trasera	Inferior trasera izquierda	K621976	1
Cople de la barra estabilizadora				
2016	Todas las ruedas motrices	Derecha K750657	K750657	1
	Todas las ruedas motrices	Izquierda K750656	K750656	1
	Tracción trasera, Excepto M-Sport suspensión	K750656	K750656	2
	Tracción trasera, Suspensión M-sport	Derecha K750657	K750657	1
	Tracción trasera, Suspensión M-sport	Izquierda K750656	K750656	1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de terminal de dirección				
2016	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha ES800944A ‡		1
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda ES800943A ‡		1
Terminal de dirección				
2016	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha ES800946 ‡		1
	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo ES800945 ‡		1
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2016	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha K750677 ‡		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda K750676 ‡		1

CHEVROLET-Astra

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2009-2001	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior K80957 ‡		2
2009-2000		Inferior OPBJ5583	352800	2
Soporte del Strut				
2007	Fabricado en Brasil		90468554	2
2006-2000			90468554	2
Cople de la barra estabilizadora				
2008-2001			K750717	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje pivote de eje				
2007-2000			K201664	2

Aveo-CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2008-2004	Inferior	K500034	K500034	2
Juego para ajuste de camber				
2008-2004	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K6699 ‡		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2008-2004	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha K620165 ‡	K620165	1
	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo K620164 ‡	K620164	1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2008-2004	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2008-2004	(Contiene rodamiento)	K80907	K80907	2
Buje de la barra estabilizadora				
2016-2009		Al bastidor	K201359	1
2008-2007	Diámetro de barra contraladeo de 16mm	Al bastidor	K201359	1
2006-2004		Al bastidor	K201359	1
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2004	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80502 ‡	K80502	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2011-2004		Exterior derecha ES800034	ES800034	1
		Exterior izquierdo ES800033	ES800033	1
		Interior 1303017	1303017	2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior EV800577 ‡		2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje pivote de eje				
2008-2004	(Diseño permite facilidad de instalación)	K200642 ‡		2
Laina de Alineación de la Rueda Trasera				
2008-2004	Convergencia / Combadura de 0 grados hasta 1-1/2 grados, (Calza blanca, Ajuste de variación de velocidades, Calza de doble angulo de contacto completo, Lengüetas externas cortadas a la medida)	K916		2
Soporte de amortiguador				
2017-2004		K80908	K80908	2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2008-2004	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90466		2

Aveo 5-CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
2011-2009		Al bastidor	K201359	1
2008-2007	Diámetro de barra contraladeo de 16mm	Al bastidor	K201359	1
Cople de la barra estabilizadora				
2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80502 ‡	K80502	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Soporte de amortiguador				
2011-2007		K80908	K80908	2

CHEVROLET-Cavalier

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2005-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K5273 ‡	K5273		2
Juego para ajuste de camber					
2005-1995	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K5330 ‡			2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474			2
1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K928 ‡			2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	K90476			2
Juego de resortes de suspensión					
2005-1995	(Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC668			1
	(Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC668			1
1994	134(2.2L), Coupé, Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC622			1
	134(2.2L), RS, 4 puertas, Coupé convertible, Ranchera, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC622			1
	134(2.2L), RS, 4 puertas, Coupé convertible, Ranchera, Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC622			1
	189(3.1L), RS, Coupé, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC622			1
	189(3.1L), RS, Coupé, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC622			1
	189(3.1L), RS, Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC622			1
	189(3.1L), RS, Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC622			1
	189(3.1L), Z24, Coupé, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC636			1
	189(3.1L), Z24, Coupé, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC636			1
	189(3.1L), Z24, Coupé convertible, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC638			1
	189(3.1L), Z24, Coupé convertible, Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC636			1
	189(3.1L), Z24, Coupé convertible, Transeje manual, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC636			1
Buje de brazo de control					
2005-1995	(Montaje horizontal) Trasera inferior		K7578		2
	(Para uso en brazos de control hechos en acero., Montaje vertical) Trasera inferior	K6698 ‡			2
1994	Diámetro exterior de 1.65"/42mm Delantera inferior	K6284	K6284		1
Juego de bujes de brazo de control					
2005-1995	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K6578	K6578		2
1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K6351	K6351		2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2005-1995	Suspensión FE0 o FE1, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	K620272 ‡	K620272		1
	Suspensión FE0 o FE1, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	K620271 ‡	K620271		1
1994	(Contiene bujes) Inferior derecha		K620234		1
	(Contiene bujes) Inferior derecha	CK620663 ‡			1
	(Contiene bujes) Inferior izquierdo		K620233		1
	(Contiene bujes) Inferior izquierdo	CK620662 ‡			1
Rodamiento del Strut					
1998-1995	Superior	K6436	K6436		2
Fuelle cubrepolvo del strut					
2005-1995	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460			2
1994	(Contiene parachoques)	K90462			2
Soporte del Strut					
1998-1995	(Contiene rodamiento)	K6442	K6442		2
1994	Excepto suspensión deportiva Fe3, (Contiene rodamiento)		K6406		2
	Suspensión deportiva Fe3, (Contiene rodamiento)	K6561			2
Juego de soporte del Strut					
2005-2000	(Contiene rodamiento, Contiene asiento de muelle y espaciador)	K6681	K6681		2
1999	2do diseño, (Contiene rodamiento, Contiene asiento de muelle y espaciador)	K6681	K6681		2
Asiento del resorte de suspensión					
2005-1995	(Contiene aislador) Inferior	K6706			2
	(Contiene aislador) Superior	K6707			2
1994	(Contiene aisladores) Inferior	K5346			2
	(Contiene aisladores) Superior	K6634			2
Buje de la barra estabilizadora					
2005-1995	Diámetro de barra contraladeo de 19mm hasta 20mm Al bastidor	K6650			1
	Diámetro de barra contraladeo de 24mm Al bastidor	K6679			1
2002-1996	Diámetro de barra contraladeo de 18mm Al bastidor	K6649	K6649		1
	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	K6651 ‡	K6651		1
1994	Diámetro de barra contraladeo de 22mm Al bastidor	K6397	K6397		1
	Diámetro de barra contraladeo de 24mm Al bastidor	K6398			1

(Cont.) Cavalier-CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
1994 (Cont.)	Diámetro de barra contraladeo de 26mm	Al bastidor K6399		1
	Diámetro de barra contraladeo de 28mm	Al bastidor K6400		1
	Diámetro de barra contraladeo de 30mm	Al bastidor K6401		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2005-1995	(Diseño para trabajo pesado) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K6600 ‡ K700526 ‡	K6600	2 2
1994	(Diseño estándar) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.) Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado) Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado)	K5252 K700532 ‡ K6630 ‡	K5252 K6272	2 2 2 2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera				
2005-1995		K6298	K6298	2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
2005-1995		K6349		1
1994	Dirección hidráulica, (Contiene Bujes Izquierdos y Derechos)	K6337		1
Ajuste de Terminal				
1994	(Diseño estriado para prevenir la oxidación.)	ES3088S ‡	ES3088S	2
Cople de terminal de dirección				
1994	(Tipo OEM)	ES3088SP		2
Terminal de dirección				
2005-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior ES3374RL ‡ Interior EV116 ‡	ES3374RL EV116	2 2
1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha ES2216R ‡ Exterior izquierdo ES2217RE Interior derecha ES3372 ‡ Interior izquierdo ES3371 ‡	ES2216R ES2217R ES3372 ES3371	1 1 1 1
Juego de bujes y terminales				
1994	(Diseño de 2 piezas, Contiene chapa de bloqueo, Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño de 2 piezas, No incluyen pernos y arandelas, Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño estándar, Diseño de 1 pieza)	Interior K6677 ‡ Interior K6531 ‡ Interior EV119	K6531 EV119	1 1 1
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2005-1998	(Porcentaje variable, Variable)	CC683		1
1997-1995	(Porcentaje variable, Variable)	CC671		1
1994	134(2.2L), Coupé, Sedán, (Porcentaje variable, Variable) 134(2.2L), RS, Coupé convertible, (Porcentaje variable, Variable) 134(2.2L), RS, Ranchera, 4 puertas, (Porcentaje variable, Variable) 189(3.1L), RS, Ranchera, 4 puertas, (Porcentaje variable, Variable) 189(3.1L), RS, Sedán, (Porcentaje variable, Variable) 189(3.1L), RS, Z24, Coupé, (Porcentaje variable, Variable) 189(3.1L), RS, Z24, Coupé convertible, (Porcentaje variable, Variable)	CC643 CC645 CC647 CC647 CC643 CC643 CC645		1 1 1 1 1 1 1
Buje de brazo de control				
2005-1994		Inferior K6288	K6288	2
Soporte de amortiguador				
1994			K6353	2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2005-1995	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2005-1995		K6518	K6518	2

CHEVROLET–Chevy

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje pivote de eje					
2012-1994				90217845	2
Rótula de suspensión					
2012-1994	Longitud: 95,5mm.	Inferior	OPBJ5393	603187	2
2001-1999	Longitud: 127mm.	Inferior	OPBJ0312	K500019	2
Juego de resortes de suspensión					
2012-1994	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		8302		1
Brazo de control					
2012-2004		Inferior derecha		K640856	1
		Inferior izquierdo		K640857	1
2003-1999		Inferior derecha	OPTC0488	5352012	1
				K640856	1
		Inferior izquierdo	OPTC0489	5352011	1
				K640857	1
1998-1994		Inferior derecha		K640856	1
		Inferior izquierdo		K640857	1
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011-1994		Inferior derecha		352182	1
		Inferior izquierdo		352181	1
Soporte del Strut					
2012-1994				90445098	2
2011-1994	(Opcional)			90445207	2
Bujes de la varilla del Strut					
2003-1994				K200451	2
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2012-1995	M14 x 1,5	Interior	EV800008	EV800008	2
	M14 x 1,5, (Opcional)	Interior	OPAX1894		2
2012-1994	M14 x 1,5	Exterior	OPES1892	1603240	2
	Dirección hidráulica, M12 x 1,5	Exterior	OPES0480	324050	2
	Dirección hidráulica, M12 x 1,5	Interior	OPAX5577	EV800062	2
	Dirección manual, M12 x 1,5	Exterior	OPES5569	ES801044	2
	Dirección manual, M12 x 1,5	Interior	OPAX5576	322155	2
2003-1999	Roscas externas, Roscas de M14 X 1.5	Interior	EV800009	EV800009	2
	Roscas internas, Roscas de M14 X 1.5	Interior	EV800008	EV800008	2
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión					
2012-1995	(Regular)		1831		1

CHEVROLET–Corsa

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2008-2002	Inferior		OPBJ0812	352803	2
Brazo de control					
2008-2002	(Opcional)	Inferior derecha	OPWP0995	K620014 K620013	1
		Inferior derecha			1
		Inferior izquierdo	OPWP0996		1
Buje de brazo de control					
2008-2002	(Buje con soporte) (Reforzada)	Delantera inferior	OPSB0203	352309	2
		Inferior	OPSB0443	352310	2
Soporte del Strut					
2008-2002				90468554	2
Buje de la barra estabilizadora					
2008-2002			OPSB6809		2
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2002	Longitud entre líneas centrales: 11,8 pulg., (Opcional)		OPLS0515		2

(Cont.) Corsa-CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2008-2002 (Cont.)	Longitud entre líneas centrales: 9,595 pulg.	K750211	350611 K750487	2 2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2008-2004		Exterior Interior	ES800624 EV800693	2 2
2003-2002	Dirección hidráulica	Interior	EV800008 OPAX1894	2
	Dirección hidráulica, M14 x 1,5	Exterior	1603240	2
	Dirección hidráulica de control eléctrico	Exterior	ES801044	2
	Dirección hidráulica de control eléctrico	Interior	1603008	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje pivote de eje				
2008-2002			K201662	2

Cruze-CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2018-2011	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K9757 ‡	K9757	2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2
Buje de brazo de control				
2015-2011	Delantera inferior		K201258	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2015-2011	Inferior derecha Inferior izquierdo		K621751 K621752	1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750519 ‡	K750519	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2015-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	EV800884 ‡	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Laina de Alineación de la Rueda Trasera				
2018-2011	Calibre 010", (corrige la holgura y restaura la alineación)	K100102 ‡		1
	Espesor de .015", (corrige la holgura y restaura la alineación)	K100103 ‡		1
	Espesor de .020", (Requiere ambos juegos)	K100104 ‡		1
	Espesor de .030", (corrige la holgura y restaura la alineación)	K100105 ‡		1

Cruze Limited-CHEVROLET

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2016	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	EV800884 ‡	2

CHEVROLET-Malibu

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2003-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K6527 ‡	K6527		2
Juego para ajuste de camber					
2017-2004	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K9757 ‡	K9757		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473			2
2012-2004	(Pernos de 14mm, Separación de ejes simple) Soporte del strut inferior	K90474			2
	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Soporte del strut inferior	K5330 ‡			2
2003-1997	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K5330 ‡			2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474			2
Juego de resortes de suspensión					
2012-2010	4 Cyl, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81232			1
	V6 Cyl, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81230			1
2010	4 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81232			1
2010-2008	V6 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81230			1
2009	4 Cyl, LTZ, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81232			1
2009-2008	4 Cyl, Hybrid, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81230			1
2008	4 Cyl, LS, LT, LTZ, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81232			1
2007-2004	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81230			1
2003-1997	(Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC672			1
Buje de brazo de control					
2015-2013	Delantera inferior		K201258		2
2012-2004	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior		352319		2
	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	K200247 ‡			2
	Trasera inferior	K200898 ‡			2
2003-1997	(Montaje horizontal) Trasera inferior		K7578		2
	(Para uso en brazos de control hechos en acero., Montaje vertical) Trasera inferior	K6698 ‡			2
Juego de bujes de brazo de control					
2003-1997	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K6578	K6578		2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2004	(Contiene bujes delanteros, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	K620180 ‡	K620180		1
	(Contiene bujes delanteros, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	K620179 ‡	K620179		1
2003-1997	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	K80428 ‡	K80428		1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	K80446 ‡	K80446		1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2012-2004	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460			2
2003-1997	(Contiene parachoques)	K90463			2
Soporte del Strut					
2015-2013	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160214 ‡	K160214		2
2012-2004	(Contiene rodamiento) Derecha	K160003	K160003		1
	(Contiene rodamiento) Izquierda	K160002	K160274		1
2003-1997	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)	K6520	K6520		2
Asiento del resorte de suspensión					
2012-2004	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Inferior	K160137 ‡			2
	(Contiene aislador, Contiene aislador) Superior	K160136 ‡			2
2003-1997		K6708			2
		K6725			2
Buje de la barra estabilizadora					
2012-2008	(Reduce al ruido.) Al bastidor	K200320 ‡			1
2007-2006	LS, LT, LTZ, Maxx LS, Maxx LT, (Reduce al ruido.) Al bastidor	K200319 ‡			1
	Maxx LTZ, Maxx SS, SS, (Reduce al ruido.) Al bastidor	K200320 ‡			1
2005-2004	Base Model, LS, LT, Maxx LS, Maxx LT, (Reduce al ruido.) Al bastidor	K200319 ‡			1
2003-1997	Diámetro de barra contraladeo de 18mm Al bastidor	K6649	K6649		1
	Diámetro de barra contraladeo de 19mm hasta 20mm Al bastidor	K6650			1
	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	K6651 ‡	K6651		1
	Diámetro de barra contraladeo de 24mm Al bastidor	K6679			1
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2013	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750660 ‡			2
2012-2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750519 ‡	K750519		2

(Cont.) Malibu-CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2010	(Brazo con 2 soportes, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750519 ‡	K750519	2
2009-2004	11.80" Longitud total, (Brazo con 2 soportes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80252 ‡		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2003-1997	(Diseño para trabajo pesado) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K6600 ‡ K700526 ‡	K6600	2 2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera				
2003-1999	(Manguito ventilado)	K6298	K6298	2
2003-1997	(Manguito no ventilado)	K6472		2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
2003-1997		K6349		1
Terminal de dirección				
2015	Ruedas de 19", Ruedas de 18", (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior EV800962 ‡		2
2014	Ruedas de 19", Excepto Ruedas de Aluminio Pintadas, Ruedas de 18", (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior EV800971 ‡		2
	Ruedas de Aluminio Pintadas, Ruedas de 18", (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior EV800962 ‡		2
2013	Ruedas de 16" o 17", Excepto marcha electrónica y paquete para maniobrabilidad, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior EV800971 ‡		2
	Ruedas de 19", Ruedas de 18", (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior EV800962 ‡		2
2012-2004	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Longitud: 5,25", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior EV80988 ‡ Exterior ES800086 ‡		2 2
2003-1999	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV408 ‡	EV408	2
2003-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3455 ‡	ES3455	2
1998-1997	(Roscas hembra en terminal de cremallera, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV408 ‡	EV408	2
	(Roscas macho en terminal de cremallera, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV343 ‡	EV343	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2003-1997	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K6699 ‡ K90473		2 2
Juego de resortes de suspensión				
2012-2009	(Porcentaje variable, Variable)	CC81365		1
2008	4 Cyl, (Porcentaje variable, Variable) V6 Cyl, (Porcentaje variable, Variable)	CC81365 CC81365		1 1
2007	LS, LT, LTZ, SS, (Porcentaje variable, Variable)	CC81369		1
2007-2006	Maxx LS, Maxx LT, Maxx LTZ, Maxx SS, (Porcentaje variable, Variable)	CC81365		1
2006	LS, LT, LTZ, (Porcentaje variable, Variable) SS, (Porcentaje variable, Variable)	CC81369 CC81367		1 1
2005-2004	Base Model, LS, LT, (Porcentaje variable, Variable) Maxx LS, Maxx LT, (Porcentaje variable, Variable)	CC81369 CC81365		1 1
2003-1997	(Porcentaje variable, Variable)	CC685		1
Buje de brazo de control				
2011-2004	(Diseño permite facilidad de instalación)	Brazo al muñón K200268 ‡		2
Laina de Alineación de la Rueda Trasera				
2012-2004	Convergencia / combadura más o menos 1 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)	K6717-4		2
	Convergencia / combadura más o menos 1/2 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)	K6717-2		2
	Convergencia / combadura más o menos 1/4 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)	K6717-1		2
	Convergencia / combadura más o menos 3/4 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)	K6717-3		2
Soporte de amortiguador				
2012-2008		K160004		2
2007-2006	Maxx LS, Maxx LT, Maxx LTZ, Maxx SS	K160004		2
2005-2004	Maxx LS, Maxx LT	K160004		2

CHEVROLET–Malibu (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Fuelle cubrepolvo del strut				
2003-1997	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2003-1997		K6519		2
Asiento del resorte de suspensión				
2003-1997	(Reduce al ruido.) Inferior	K160079 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
2012-2008	4 Cyl, (Reduce al ruido.) V6 Cyl, (Reduce al ruido.)	Al bastidor Al bastidor	K200306 ‡ K200307 ‡	1 1
2007	LS, LT, LTZ, (Reduce al ruido.) Maxx LS, Maxx LT, (Reduce al ruido.) Maxx LTZ, Maxx SS, (Reduce al ruido.) SS, Disco Delantera, Disco Trasera, (Reduce al ruido.)	Al bastidor Al bastidor Al bastidor Al bastidor	K200305 ‡ K200306 ‡ K200307 ‡ K200307 ‡	1 1 1 1
2006	LS, LT, LTZ, SS, (Reduce al ruido.) Maxx LS, Maxx LT, Maxx LTZ, Maxx SS, (Reduce al ruido.)	Al bastidor Al bastidor	K200305 ‡ K200307 ‡	1 1
2005	Maxx LS, Maxx LT, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	K200307 ‡	1
2005-2004	Base Model, LS, LT, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	K200305 ‡	1
2004	Maxx LS, Maxx LT, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	K200306 ‡	1
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2013	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		K750521 ‡	2
2012-2004			K80851	2
2003-1997		Derecha Izquierda	K80265 K80266	1 1

CHEVROLET–Malibu Classic

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2008	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K9757 ‡	K9757	2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2
Buje de brazo de control				
2008	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) (Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior Delantera inferior Trasera inferior	352319 K200247 ‡ K200898 ‡	2 2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2008	(Contiene bujes delanteros, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Contiene bujes delanteros, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha Inferior izquierdo	K620180 ‡ K620179 ‡	K620180 K620179
Fuelle cubrepolvo del strut				
2008	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2008	(Contiene rodamiento) (Contiene rodamiento)	Derecha Izquierda	K160003 K160002	K160003 K160274
Asiento del resorte de suspensión				
2008	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) (Contiene aislador, Contiene aislador)	Inferior Superior	K160137 ‡ K160136 ‡	2 2
Buje de la barra estabilizadora				
2008	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	K200319 ‡	1
Cople de la barra estabilizadora				
2008	11.80" Longitud total, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K80252 ‡	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior Interior	ES800086 ‡ EV80988 ‡	2 2

(Cont.) Malibu Classic-CHEVROLET

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2008	4 Cyl, (Porcentaje variable, Variable) V6 Cyl, (Porcentaje variable, Variable)	CC81365 CC81369		1 1
Buje de brazo de control				
2008	(Diseño permite facilidad de instalación) Brazo al muñón	K200268 ‡		2
Laina de Alineación de la Rueda Trasera				
2008	Convergencia / combadura más o menos 1 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)	K6717-4		2
	Convergencia / combadura más o menos 1/2 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)	K6717-2		2
	Convergencia / combadura más o menos 1/4 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)	K6717-1		2
	Convergencia / combadura más o menos 3/4 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)	K6717-3		2
Buje de la barra estabilizadora				
2008	(Reduce al ruido.) Al bastidor	K200305 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2008		K80851		2

Malibu Limited-CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2016	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K9757 ‡	K9757	2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2
Buje de brazo de control				
2016	Delantera inferior		K201258	2
Soporte del Strut				
2016	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160214 ‡	K160214	2
Cople de la barra estabilizadora				
2016	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750660 ‡		2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2016	Ruedas de 16", (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior EV800971 ‡		2
	Ruedas de 19", Ruedas de 18", (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior EV800962 ‡		2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2016	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750521 ‡		2

Matiz-CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2015-2011	Interna inferior		K200392	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2015-2011	Inferior		K620001	2
Soporte del Strut				
2015-2011		K80907	K80907	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2015-2011	Dirección hidráulica	Exterior ES800001 Interior DEAX1773	ES800001 EV800732	2 2

CHEVROLET–Matiz (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2015-2011 (Cont.)	Dirección manual Interior	DEAX1822	EV800001 EV801037	2 2

CHEVROLET–Optra

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	K500054 K500090 ‡	K500090	2
Juego para ajuste de camber				
2007-2004	(Solamente Acanalado) Soporte del strut inferior	K90473 K9757 ‡	K9757	2
Juego de resortes de suspensión				
2010-2006	(Con aire acondicionado)	81056		1
Buje de brazo de control				
2010-2006	(Opcional) Delantera inferior Delantera inferior Trasera inferior	K6284	K6284 K200462 K200458	1 2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2010-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		96415064 96415063	1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2010-2008	(Opcional) Izquierda	K750314		1
2009-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	K750039 ‡	K750039	1
2007-2006	(Opcional) Izquierda	K750314 K90372		1 1
2007-2004	(Opcional) Derecha (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	K90371 K750040 ‡	K750040	1 1
2005-2004	(Opcional) Izquierda	K90372		1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2010-2006	(Opcional) Exterior derecha (Opcional) Exterior derecha (Opcional) Exterior izquierdo	ES800052 ES800259 ES800057 ES800258	ES800052 ES800057	1 1 1
2007-2004	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV800294 ‡	EV800294	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2009-2006	(Regular)	81019		1
Cople de la barra estabilizadora				
2010-2006	Longitud total: 9,842 pulg.	K750313		2
2010-2004	Longitud total: 9,965 pulg., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750089 ‡	K750089	2
2009-2006	Longitud total: 10,87 pulg.	K80505	K80505	2

CHEVROLET–Sonic

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2017-2012	Inferior		K500278	2
Juego para ajuste de camber				
2017-2012	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K7256 ‡ K90474		2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2015-2012	Inferior derecha		K622428	1

(Cont.) Sonic-CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2015-2012 (Cont.)	Inferior izquierdo		K622426	1
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2012		K750630 ‡	K750630	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2017-2012	(Opcional)	Exterior Interior	ES800929 ‡ ES800929 EV800936 EV801246	2 2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Laina de Alineación de la Rueda Trasera				
2017-2012	Calibre 010", (corrige la holgura y restaura la alineación) Espesor de .015", (corrige la holgura y restaura la alineación) Espesor de .020", (Requiere ambos juegos) Espesor de .030", (corrige la holgura y restaura la alineación)	K100102 ‡ K100103 ‡ K100104 ‡ K100105 ‡		1 1 1 1

Spark-CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2011	Inferior		K500341	2
Juego para ajuste de camber				
2017-2013	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K9757 ‡	K9757	2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2
Buje de brazo de control				
2015-2011	(Buje con soporte)	Trasera inferior	K201663	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2011	Inferior izquierdo		K622429	1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2016	EV, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2015-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Cople de la barra estabilizadora				
2016	EV	K750637 ‡	K750637	2
2015-2011		K750637 ‡	K750637	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2015-2013		Exterior	ES800910 ‡	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Laina de Alineación de la Rueda Trasera				
2017-2013	Calibre 010", (corrige la holgura y restaura la alineación) Espesor de .015", (corrige la holgura y restaura la alineación) Espesor de .020", (Requiere ambos juegos) Espesor de .030", (corrige la holgura y restaura la alineación)	K100102 ‡ K100103 ‡ K100104 ‡ K100105 ‡		1 1 1 1

CHEVROLET TRUCK-10 Series - 1/2 Ton

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
C1500					
Rótula de suspensión					
1998-1994	(Tipo a presión, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K6445 ‡ Superior K6292 ‡	K6445 K6292	2 2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
1998-1994	Más o menos 1-1/8 grados Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.)	Superior K6302 ‡ Superior K6302HD ‡	K6302	2 2	
Juego de resortes de suspensión					
1997-1994	V6 Cyl, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado) V8 Cyl, Gasolina, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) V8 Cyl, Gasolina, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado) V8 Cyl, Gasolina, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado) V8 Cyl, Gasolina, (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC648 CC648 CC650 CC648 CC650S		1 1 1 1 1	
Aislador para resorte de suspensión					
1998-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior K160045 ‡		2	
Juego de bujes de brazo de control					
1998-1996	(Contiene los bujes delanteros y traseros) (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior K6417 ‡ Superior K6395 ‡	K6395	1 2	
1998-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K6327	K6327	2	
1995	Diámetro exterior de 41mm, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Diámetro exterior de 41mm, (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Diámetro exterior de 43mm, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Diámetro exterior de 43mm, (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior K6415 ‡ Superior K6323 Superior K6417 ‡ Superior K6395 ‡	K6323 K6395	1 2 1 2	
1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior K6415 ‡ Superior K6323	K6323	1 2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
1998-1994	(Contiene bujes) (Contiene bujes) (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha CK620298 ‡ Inferior derecha CK620299 ‡ Inferior izquierdo K620161 ‡ Superior derecha K620160 ‡ Superior izquierda	K620298 K620299 K620161 K620160	1 1 1 1 1	
Buje de la barra estabilizadora					
1998-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", (Diseño estándar) Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K6476 Al bastidor K6439 ‡	K6476 K6439	1 1	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
1998-1994	(Diseño estándar) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.) Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado) Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado)	K5252 K700532 ‡ K6630 ‡	K5252 K6272	2 2 2 2	
C1500 Silverado Classic					
Rótula de suspensión					
1999	(Tipo a presión, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K6445 ‡ Superior K6292 ‡	K6445 K6292	2 2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
1999	Más o menos 1-1/8 grados Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.)	Superior K6302 ‡ Superior K6302HD ‡	K6302	2 2	
Aislador para resorte de suspensión					
1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior K160045 ‡		2	
Juego de bujes de brazo de control					
1999	(Contiene los bujes delanteros y traseros) (Contiene los bujes delanteros y traseros) (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Inferior K6327 Superior K6417 ‡ Superior K6395 ‡	K6327 K6395	2 1 2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
1999	(Contiene bujes) (Contiene bujes) (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha CK620298 ‡ Inferior derecha CK620299 ‡ Inferior izquierdo K620161 ‡ Superior derecha K620160 ‡ Superior izquierda	K620298 K620299 K620161 K620160	1 1 1 1 1	
Buje de la barra estabilizadora					
1999	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", (Diseño estándar)	Al bastidor K6476	K6476	1	

(Cont.) 10 Series - 1/2 Ton-CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
C1500 Silverado Classic				
Buje de la barra estabilizadora				
1999 (Cont.)	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K6439 ‡	K6439	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1999	(Diseño estándar) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.) Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado) Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado)	K5252 K700532 ‡ K6630 ‡	K5252 K6272	2 2 2 2
G1500				
Rótula de suspensión				
1999-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K6292 ‡	K6292	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
1999-1996	Más o menos 1-1/8 grados Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.) Superior	K6302 ‡ K6302HD ‡	K6302	2 2 2
Juego de resortes de suspensión				
1999-1996	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81014		1
Ensamble de brazo de control y rótula				
1999-1996	(Contiene bujes) (Contiene bujes)	Inferior derecha Inferior derecha Inferior izquierdo Inferior izquierdo CK620298 ‡ CK620299 ‡	K620298 K620299	1 1 1 1
Buje de la barra estabilizadora				
1999-1996	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8", (Diseño estándar) Al bastidor	K6408	K6408	1
Silverado 1500				
Rótula de suspensión				
2015-2007	Longitud: 4,150", (Brazo de acero, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K6541 ‡	K6541	2
2013-2007	Longitud: 4,04", (Brazo de aluminio, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K500007 ‡		2
2006	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K6541 ‡	K6541	2
2006-2004	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera, Longitud: 4,150", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K6541 ‡	K6541	2
2006-1999	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable) Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Longitud: 4,150", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	K6540 ‡	K6540	2
2005-2003	Todas las ruedas motrices, Longitud: 4,150", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K6541 ‡	K6541	2
2003-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K6539 ‡	K6539	2
Seguro guía para ajuste de camber				
2017-1999	(corrige la holgura y restaura la alineación)	K6716 ‡		1
Buje para ajuste de camber				
2006-1999	Más o menos 1 grado Superior	K6669 ‡		2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2017-1999	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	K100026 ‡		2
Placa para ajuste de camber / Caster				
2017-1999	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	K80277 ‡		2
Juego de resortes de suspensión				
2009	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81248		1

CHEVROLET TRUCK-10 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Silverado 1500				
Juego de resortes de suspensión				
2009 (Cont.)	LT, LTZ, WT (Work Truck), Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81244		1
	Combustible flexible, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81244		1
	Gasolina, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81244		1
2008-2007	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81248		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81244		1
2006-1999	V6 Cyl, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	60148		1
	V6 Cyl, Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinação si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2" hasta 1" más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	60150		1
	294(4.8L), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	60148		1
	294(4.8L), Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinação si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2" hasta 1" más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	60150		1
	325(5.3L), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	60148		1
	325(5.3L), Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinação si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2" hasta 1" más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	60150		1
Aislador para resorte de suspensión				
2000-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	K160045 ‡		2
Buje de brazo de control				
2014-1999	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K6688		2
Juego de bujes de brazo de control				
2003-1999	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K6327	K6327	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2015-2014	Brazo de hierro fundido, (No ajustará en las manguetas de dirección hechas en aluminio., Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	K80670 ‡	K80670	1
	Brazo de hierro fundido, (No ajustará en las manguetas de dirección hechas en aluminio., Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	K80669 ‡	K80669	1
2013-2007	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	K80670 ‡	K80670	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	K80669 ‡	K80669	1
2006-2004	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera Inferior derecha	K620380	K620380	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera Inferior izquierdo	K620381	K620381	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior derecha		K620264	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior izquierdo		K620265	1
2006-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar.) Superior	K80942 ‡		2
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K80826 ‡		2
	(Opcional) Superior		K620701	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior derecha	K620380	K620380	1
2005-2003	Todas las ruedas motrices Inferior izquierda	K620381	K620381	1
	Todas las ruedas motrices Inferior izquierda	K620381	K620381	1
2003-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha		K620264	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		K620265	1
Buje de Amortiguador				
2006-2004	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera Inferior	K6724	K200592	2
2006-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior	K6724	K200592	2
2005-2003	Todas las ruedas motrices Inferior	K6724	K200592	2
Soporte del Strut				
2013-2007	Excepto neumática deslizante, Excepto suspensión autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle)		K160404	2
	Excepto neumática deslizante, Excepto suspensión autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, Diseño permite facilidad de instalación)	K160098 ‡		2
Asiento del resorte de suspensión				
2006-2000	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro exterior de 161mm Superior	K160021		2
1999	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior	K160021		2
Buje de la barra estabilizadora				
2017-2007	Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	K200221 ‡		1
	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	K200222 ‡		1
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8", (Diseño estándar) Al bastidor	K6408	K6408	1
2006-2005	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", (Diseño estándar) Al bastidor	K6476	K6476	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16", (Diseño estándar) Al bastidor	K6437	K6437	1

(Cont.) 10 Series - 1/2 Ton-CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Silverado 1500				
Buje de la barra estabilizadora				
2006-2005 (Cont.)	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K6439 ‡	K6439	1
2004-2003	Todas las ruedas motrices, (Diseño estándar)	Al bastidor K6408	K6408	1
2004-1999	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Diseño estándar)	Al bastidor K6408	K6408	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K6439 ‡	K6439	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2016-2008	(Diseño estándar)	K700432 ‡	K700432	2
2007	Longitud: 7-1/4", (Diseño estándar)	K700432 ‡	K700432	2
2006-1999	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.) (Modelo unificado.) (Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado) Longitud: 8-3/4", (Diseño para trabajo pesado)	K700539 ‡ K80631 ‡	 K6428 K8987 K80631	2 2 1 2
Llave para ajuste de barra de torsión				
2006-1999	Cubo de 6 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 3" arriba del fabricante de equipo original)	K100011 ‡		1
Silverado 1500HD				
Rótula de suspensión				
2006-2005	(Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) (Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable)	Inferior K6693 ‡ Superior K6696 ‡ Superior K100108 ‡	K6693 K6696	2 2 2
2003-2001	(Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) (Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable)	Inferior K6693 ‡ Superior K6696 ‡ Superior K100108 ‡	K6693 K6696	2 2 2
Seguro guía para ajuste de camber				
2006-2005	(corrige la holgura y restaura la alineación)	K6716 ‡		1
2003-2001	(corrige la holgura y restaura la alineación)	K6716 ‡		1
Juego para ajuste de Caster / camber				
2006-2005	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	K100026 ‡		2
2003-2001	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	K100026 ‡		2
Placa para ajuste de camber / Caster				
2006-2005	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	K80277 ‡		2
2003-2001	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	K80277 ‡		2
Buje de brazo de control				
2006-2005	Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Para brazo soldado, Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable)	Superior K200044 Superior K6670 ‡	K200044	2 2
2003-2001	Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Para brazo soldado, Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable)	Superior K200044 Superior K6670 ‡	K200044	2 2
Juego de bujes de brazo de control				
2006-2005	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K6658	K6658	2
2003-2001	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K6658	K6658	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2006-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) (Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Superior K620054 ‡ Superior K620053 ‡	K620054	2 2
2003-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) (Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Superior K620054 ‡ Superior K620053 ‡	K620054	2 2
Buje de la barra estabilizadora				
2006-2005	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", (Diseño estándar)	Al bastidor K6476	K6476	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K6439 ‡	K6439	1
2003-2001	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K6439 ‡	K6439	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2006-2005	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.) (Modelo unificado.) (Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado) Longitud: 8-3/4", (Diseño para trabajo pesado)	K700539 ‡ K80631 ‡	 K6428 K8987 K80631	2 2 1 2

CHEVROLET TRUCK-10 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Silverado 1500HD				
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2003-2001	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.) (Modelo unificado.) (Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado) Longitud: 8-3/4", (Diseño para trabajo pesado)	K700539 ‡ K80631 ‡	 K6428 K8987 K80631	2 2 1 2
Llave para ajuste de barra de torsión				
2006-2005	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2" arriba del fabricante de equipo original)	K100012 ‡		1
2003-2001	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2" arriba del fabricante de equipo original)	K100012 ‡		1
Silverado Classic 1500				
Rótula de suspensión				
2007	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable) Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Longitud: 4,150", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	K6540 ‡	K6540	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera, Longitud: 4,150", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K6541 ‡	K6541	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K6541 ‡	K6541	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K6539 ‡	K6539	2
Seguro guía para ajuste de camber				
2007	(corrige la holgura y restaura la alineación)	K6716 ‡		1
Buje para ajuste de camber				
2007	Hybrid, LS, LT, SS, WT (Work Truck), Más o menos 1 grado Superior	K6669 ‡		2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2007	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	K100026 ‡		2
Placa para ajuste de camber / Caster				
2007	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	K80277 ‡		2
Juego de resortes de suspensión				
2007	262(4.3L), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 262(4.3L), Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinação si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2" hasta 1" más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	60148 60150		1 1
	294(4.8L), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 294(4.8L), Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinação si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2" hasta 1" más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	60148 60150		1 1
	325(5.3L), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 325(5.3L), Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinação si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2" hasta 1" más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	60148 60150		1 1
	365(6.0L), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 365(6.0L), Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinação si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2" hasta 1" más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	60148 60150		1 1
Buje de brazo de control				
2007	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K6688		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar.) Superior (Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior (Opcional) Superior	K80942 ‡ K80826 ‡		2 2 2
	Tracción en las cuatro ruedas (4x4) Inferior derecha	K620380	K620701 K620380	1 1
	Tracción en las cuatro ruedas (4x4) Inferior izquierdo	K620381	K620381	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera Inferior derecha	K620380	K620380	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera Inferior izquierdo	K620381	K620381	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior derecha		K620264	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior izquierdo		K620265	1
Buje de Amortiguador				
2007	Tracción en las cuatro ruedas (4x4) Inferior	K6724	K200592	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera Inferior	K6724	K200592	2
Asiento del resorte de suspensión				
2007	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro exterior de 161mm Superior	K160021		2

(Cont.) 10 Series - 1/2 Ton-CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Silverado Classic 1500				
Buje de la barra estabilizadora				
2007	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8", (Diseño estándar) Goma, Al bastidor	K6408	K6408	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2007	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.) (Modelo unificado.) (Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado) Longitud: 8-3/4", (Diseño para trabajo pesado)	K700539 ‡ K80631 ‡	 K6428 K8987 K80631	2 2 1 2
Llave para ajuste de barra de torsión				
2007	Cubo de 6 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 3" arriba del fabricante de equipo original)	K100011 ‡		1
Silverado Classic 1500HD				
Rótula de suspensión				
2007	(Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) (Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable)	Inferior K6693 ‡ Superior K6696 ‡ Superior K100108 ‡	K6693 K6696	2 2 2
Seguro guía para ajuste de camber				
2007	(corrige la holgura y restaura la alineación)	K6716 ‡		1
Juego para ajuste de Caster / camber				
2007	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	K100026 ‡		2
Placa para ajuste de camber / Caster				
2007	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	K80277 ‡		2
Buje de brazo de control				
2007	Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Para brazo soldado, Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable)	Superior K200044 Superior K6670 ‡	K200044	2 2
Juego de bujes de brazo de control				
2007	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K6658	K6658	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) (Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Superior K620054 ‡ Superior K620053 ‡	K620054	2 2
Buje de la barra estabilizadora				
2007	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K6439 ‡	K6439	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2007	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.) (Modelo unificado.) (Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado) Longitud: 8-3/4", (Diseño para trabajo pesado)	K700539 ‡ K80631 ‡	 K6428 K8987 K80631	2 2 1 2
Llave para ajuste de barra de torsión				
2007	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2" arriba del fabricante de equipo original)	K100012 ‡		1
Suburban				
Rótula de suspensión				
2014	Longitud: 4,04", (Brazo de aluminio, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K500007 ‡		2
Seguro guía para ajuste de camber				
2017-2014	(corrige la holgura y restaura la alineación)	K6716 ‡		1
Juego para ajuste de Caster / camber				
2017-2014	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	K100026 ‡		2
Placa para ajuste de camber / Caster				
2017-2014	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	K80277 ‡		2
Buje de brazo de control				
2014	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K6688		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2014	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha K80670 ‡ Superior izquierda K80669 ‡	K80670 K80669	1 1

CHEVROLET TRUCK-10 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Suburban				
Soporte del Strut				
2014	Excepto neumática deslizante, Excepto suspensión autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle) Excepto neumática deslizante, Excepto suspensión autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, Diseño permite facilidad de instalación)	K160098 ‡	K160404	2 2
Buje de la barra estabilizadora				
2017-2014	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	K200222 ‡		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2016	Brazo de hierro fundido, Brazo de aluminio, (Diseño estándar)	K700432 ‡	K700432	2
2015-2014	(Diseño estándar)	K700432 ‡	K700432	2
Suburban 1500				
Rótula de suspensión				
2013-2009	Longitud: 4,04", (Brazo de aluminio, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K500007 ‡		2
	Longitud: 4,150", (Brazo de acero, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K6541 ‡	K6541	2
2008	Longitud: 4,150", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K6541 ‡	K6541	2
2007	Longitud: 4,04", (Brazo de aluminio, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K500007 ‡		2
	Longitud: 4,150", (Brazo de acero, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K6541 ‡	K6541	2
2006-2000	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable) Superior	K6540 ‡	K6540	2
	Longitud: 4,150", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K6541 ‡	K6541	2
Seguro guía para ajuste de camber				
2013-2000	(corrige la holgura y restaura la alineación)	K6716 ‡		1
Buje para ajuste de camber				
2006-2000	Más o menos 1 grado Superior	K6669 ‡		2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2013-2000	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	K100026 ‡		2
Placa para ajuste de camber / Caster				
2013-2000	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	K80277 ‡		2
Juego de resortes de suspensión				
2010-2007	Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81246		1
	Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81244		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81250		1
	Base Model, LS, LT, Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81252		1
	LTZ, Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81256		1
Buje de brazo de control				
2013-2000	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K6688		2
Juego de bujes de brazo de control				
2006-2000	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K6658	K6658	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2013-2007	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	K80670 ‡	K80670	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	K80669 ‡	K80669	1
2006-2000	Inferior derecha	K620380	K620380	1
	Inferior izquierdo	K620381	K620381	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar.) Superior	K80942 ‡		2
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K80826 ‡		2
	(Opcional) Superior		K620701	2
Buje de Amortiguador				
2006-2000	Inferior	K6724	K200592	2

(Cont.) 10 Series - 1/2 Ton-CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Suburban 1500				
Soporte del Strut				
2014-2007	Excepto neumática deslizante, Excepto suspensión autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle) Excepto neumática deslizante, Excepto suspensión autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, Diseño permite facilidad de instalación)	K160098 ‡	K160404	2 2
Buje de la barra estabilizadora				
2013-2007	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200222 ‡		1
2006-2001	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", (Soporte no incluido, Diseño estándar)	Al bastidor K6476	K6476	1
2006-2000	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", (Incluye soporte para montaje universal.)	Al bastidor K7326 ‡		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8", (Diseño estándar)	Al bastidor K6408	K6408	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16", (Diseño estándar)	Al bastidor K6437	K6437	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K6439 ‡	K6439	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2013-2007	(Diseño estándar)	K700432 ‡	K700432	2
2006-2000	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700539 ‡		2
	(Modelo unificado.)		K6428	2
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		K8987	1
	Longitud: 8-3/4", (Diseño para trabajo pesado)	K80631 ‡	K80631	2
Llave para ajuste de barra de torsión				
2006-2000	Cubo de 6 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 3" arriba del fabricante de equipo original)	K100011 ‡		1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
C1500				
Varilla central de dirección				
1998-1994	Enlace central de 4 orificios	DS1406	DS1406	1
Brazo Auxiliar				
1998-1994	(Sin soporte, El perno cónico aumenta el área de contacto de la rótula hasta el rodamiento en un 35 por ciento)	K6447 ‡	K6447	1
Ensamble del soporte del brazo pitman				
1998-1994	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	K6722 ‡	K6722	1
	(Ensamble de pivote de soporte, Ser Reemplazado Por K6722)		K6532	1
Brazo pitman				
1998-1994	(Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas)	K6335 ‡	K6335	1
Cilindro de amortiguador de dirección				
1994	Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss)	Delantera SSD82		1
Juego de amortiguador de dirección				
1998-1994	(Super Trail Boss)	Delantera SSD125		1
1994	Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Trail Boss)	Delantera SSD101		1
Cople de terminal de dirección				
1998-1994		ES2004S	ES2004S	2
Terminal de dirección				
1998-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES2836RL ‡	ES2836RL	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior ES2837RL ‡	ES2837RL	2
C1500 Silverado Classic				
Varilla central de dirección				
1999	Enlace central de 4 orificios	DS1406	DS1406	1
Brazo Auxiliar				
1999	Excepto Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 15000 lb., (Sin soporte, El perno cónico aumenta el área de contacto de la rótula hasta el rodamiento en un 35 por ciento)	K6447 ‡	K6447	1
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 15000 lb., (Solamente brazo)		ES801243	1
Ensamble del soporte del brazo pitman				
1999	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	K6722 ‡	K6722	1
	(Ensamble de pivote de soporte, Ser Reemplazado Por K6722)		K6532	1
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman				
1999	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	K6714 ‡		1
Brazo pitman				
1999	(Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas)	K6335 ‡	K6335	1

CHEVROLET TRUCK-10 Series - 1/2 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
C1500 Silverado Classic				
Cople de terminal de dirección				
1999		ES2004S	ES2004S	2
Terminal de dirección				
1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES2836RL ‡	ES2836RL	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior ES2837RL ‡	ES2837RL	2
G1500				
Varilla de dirección				
1999-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1427 ‡	DS1427	1
Brazo Auxiliar				
1999-1996	(Solamente brazo)		K6512	2
	(Solamente brazo, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6512T ‡		2
Ensamble del soporte del brazo pitman				
1999-1996	(Ensamble de pivote de soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6533 ‡		2
Brazo pitman				
1999-1996	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K6653 ‡	K6653	1
Cople de terminal de dirección				
1999-1996		ES2004S	ES2004S	2
Terminal de dirección				
1999-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES2836RL ‡	ES2836RL	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior ES2837RL ‡	ES2837RL	2
Silverado 1500				
Varilla central de dirección				
2006-2004	Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Longitud: 30,5", (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	DS300011		1
Brazo Auxiliar				
2006-1999	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6534 ‡	K6534	1
Ensamble del soporte del brazo pitman				
2006-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	K6723 ‡	K6723	1
2005-2003	Todas las ruedas motrices, (Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	K6723 ‡	K6723	1
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman				
2006-2001	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	K6714 ‡		1
2000-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	K6714 ‡		1
Brazo pitman				
2006-2001	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6654 ‡	K6654	1
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	K6654HD ‡		1
2006-1999	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6536 ‡	K6536	1
	(Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	K6536HD ‡		1
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2006-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2)	K150270		2
Juego de amortiguador de dirección				
2006-2003	Todas las ruedas motrices, Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss) Delantera	SSD94		1
2006-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss) Delantera	SSD94		1
Terminal de dirección				
2017-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior ES800948 ‡		2
2013-2010	LS, LT, LTZ, WT (Work Truck), XFE, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior ES800223 ‡	ES800223	2
	LS, LT, LTZ, WT (Work Truck), XFE, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior EV800084 ‡		2
	LS, LT, LTZ, WT (Work Truck), XFE, (Opcional)	Interior EV800084		2
2013-2009	Hybrid, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES800621 ‡		2
2009	LS, LT, LTZ, WT (Work Truck), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior ES800223 ‡	ES800223	2
	LS, LT, LTZ, WT (Work Truck), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior EV800084 ‡		2
	LS, LT, LTZ, WT (Work Truck), (Opcional)	Interior EV800084		2
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior EV800084 ‡		2
	(Opcional)	Interior EV800084		2
2008-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior ES800223 ‡	ES800223	2
2007	LS, LT, LTZ, WT (Work Truck), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior EV800084 ‡		2

(Cont.) 10 Series - 1/2 Ton-CHEVROLET TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Silverado 1500				
Terminal de dirección				
2007 (Cont.)	LS, LT, LTZ, WT (Work Truck), (Opcional)	Interior	EV800084	2
2006-1999	Cremallera y piñón asistidos	Exterior	ES3492T ‡	2
	Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior		2
	Cremallera y piñón asistidos, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV370 ‡	2
	Dirección asistida convencional	Exterior	EV370 ES3493	2
	Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior	ES3493T ‡	2
	Dirección asistida convencional, (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento)	Interior	ES3488 ‡	2
Silverado 1500HD				
Varilla central de dirección				
2006-2005	Longitud: 30,5", (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	DS300011		1
2003-2001	Longitud: 30,5", (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	DS300011		1
Brazo Auxiliar				
2006-2005	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	K6535 ‡	K6535	1
2003-2001	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	K6535 ‡	K6535	1
Ensamble del soporte del brazo pitman				
2006-2005	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	K6723 ‡	K6723	1
2003-2001	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	K6723 ‡	K6723	1
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman				
2006-2005	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	K6714 ‡		1
2003-2001	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	K6714 ‡		1
Brazo pitman				
2006-2005	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6654 ‡	K6654	1
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	K6654HD ‡		1
2003-2001	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6654 ‡	K6654	1
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	K6654HD ‡		1
Terminal de dirección				
2006-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES3609 ‡	2
	(Opcional)	Exterior	ES3609	2
	(El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento)	Interior	ES3488 ‡	2
2003-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES3609 ‡	2
	(Opcional)	Exterior	ES3609	2
	(El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento)	Interior	ES3488 ‡	2
Silverado Classic 1500				
Varilla central de dirección				
2007	Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Longitud: 30,5", (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	DS300011		1
Brazo Auxiliar				
2007	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6534 ‡	K6534	1
Ensamble del soporte del brazo pitman				
2007	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	K6723 ‡	K6723	1
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman				
2007	Hybrid, LS, LT, SS, WT (Work Truck), (Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	K6714 ‡		1
Brazo pitman				
2007	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6654 ‡	K6654	1
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	K6654HD ‡		1
	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6536 ‡	K6536	1
	(Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	K6536HD ‡		1
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera				
2007	Tracción en las dos ruedas (4x2)	K150270		2
Juego de amortiguador de dirección				
2007	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Delantera Boss)	SSD94		1
Terminal de dirección				
2007	Cremallera y piñón asistidos	Exterior	ES3492T ‡	2
	Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior		2
	Dirección asistida convencional	Exterior	ES3493	2
	Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior	ES3493T ‡	2

CHEVROLET TRUCK-10 Series - 1/2 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Silverado Classic 1500				
Terminal de dirección				
2007 (Cont.)	Hybrid, LS, LT, SS, WT (Work Truck), Cremallera y piñón asistidos, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV370 ‡	EV370	2
	Hybrid, LS, LT, WT (Work Truck), Dirección asistida convencional, (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento)	Interior ES3488 ‡	ES3488	2
Silverado Classic 1500HD				
Varilla central de dirección				
2007	Longitud: 30,5", (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	DS300011		1
Brazo Auxiliar				
2007	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	K6535 ‡	K6535	1
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman				
2007	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	K6714 ‡		1
Brazo pitman				
2007	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6654 ‡	K6654	1
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	K6654HD ‡		1
Terminal de dirección				
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Opcional) (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento)	Exterior ES3609 ‡		2
		Exterior ES3488 ‡	ES3609 ES3488	2 2
		Interior ES3488 ‡		2
Suburban				
Terminal de dirección				
2017-2015	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior ES800948 ‡		2
2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior ES800223 ‡	ES800223	2
Suburban 1500				
Brazo Auxiliar				
2006-2000	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6534 ‡	K6534	1
Ensamble del soporte del brazo pitman				
2006-2000	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	K6723 ‡	K6723	1
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman				
2006-2000	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	K6714 ‡		1
Brazo pitman				
2006-2000	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6536 ‡	K6536	1
	(Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	K6536HD ‡		1
Juego de amortiguador de dirección				
2006-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Delantera Boss)	SSD94		1
Terminal de dirección				
2013-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Opcional)	Exterior ES800223 ‡	ES800223	2
		Interior EV800084 ‡		2
		Interior EV800084		2
2006-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento)	Exterior ES3493T ‡	ES3493	2
		Exterior ES3488 ‡		2
		Interior ES3488 ‡	ES3488	2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Silverado 1500				
Terminal de dirección				
2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior EV800285 ‡		2
2005-2002	Dirección en las cuatro ruedas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES800519 ‡		2
2004	Dirección de 4 ruedas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior EV800285 ‡		2
2003-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior EV800285 ‡		2
Silverado 1500HD				
Terminal de dirección				
2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior EV800285 ‡		2
	Dirección de 4 ruedas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES800612 ‡		1
	Dirección trasera activa., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo ES800528 ‡		1
2003-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior EV800285 ‡		2
	Dirección de 4 ruedas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES800612 ‡		1
	Dirección trasera activa., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo ES800528 ‡		1

(Cont.) 10 Series - 1/2 Ton-CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Suburban				
Aislador para resorte de suspensión				
2014-2012	(Reduce al ruido., Regular) Inferior	K160072 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
2017-2014	(Diseño estándar)	K6408	K6408	1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6700 ‡	K6700	2
Suburban 1500				
Juego de resortes de suspensión				
2010-2007	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	81071		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Tarea pesada)	81069		1
	Base Model, LS, LT, Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	81069		1
	LTZ, Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	81071		1
	LTZ, Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Tarea pesada)	81069		1
2006-2000	(Resorte con relación constante., Regular)	81071		1
	(Resorte con relación constante., Tarea pesada)	81069		1
Aislador para resorte de suspensión				
2014-2007	(Reduce al ruido., Regular) Inferior	K160072 ‡		2
2006-2000	(Reduce al ruido., Regular)	K160072 ‡		4
Buje de la barra estabilizadora				
2013-2000	(Diseño estándar)	K6408	K6408	1
Cople de la barra estabilizadora				
2013-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6700 ‡	K6700	2

20 Series - 3/4 Ton-CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
C2500				
Rótula de suspensión				
1998-1994	(Tipo a presión, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K6445 ‡	K6445	2
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K6292 ‡	K6292	2
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K6344 ‡	K6344	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
1998-1994	Más o menos 1-1/8 grados Superior	K6302 ‡	K6302	2
	Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.) Superior	K6302HD ‡		2
Juego de resortes de suspensión				
1997-1994	305(5.0L), Gasolina, Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC650		1
	305(5.0L), Gasolina, Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC650		1
	305(5.0L), Gasolina, Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC650S		1
	305(5.0L), Gasolina, Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio severo, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC650S		1
	350(5.7L), Gasolina, Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC650		1
	350(5.7L), Gasolina, Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC650		1
	350(5.7L), Gasolina, Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC650S		1
	350(5.7L), Gasolina, Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio severo, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC650S		1
	395(6.5L), Diésel, Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	5716		1
	395(6.5L), Diésel, Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	5716		1
	395(6.5L), Diésel, Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio severo, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	5716S		1
	395(6.5L), Diésel, Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio severo, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	5716S		1
	454(7.4L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	5716		1
	454(7.4L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	5716		1

CHEVROLET TRUCK-20 Series - 3/4 Ton (Cont.)
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
C2500				
Juego de resortes de suspensión				
1997-1994 (Cont.)	454(7.4L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio severo, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	5716S		1
	454(7.4L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio severo, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	5716S		1
1995-1994	262(4.3L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC648		1
Aislador para resorte de suspensión				
1998-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior K160045 ‡		2
Juego de bujes de brazo de control				
1998-1996	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K6417 ‡		1
	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior K6395 ‡	K6395	2
1998-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K6327	K6327	2
1995	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., Diámetro exterior de 41mm, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K6415 ‡		1
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., Diámetro exterior de 41mm, (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior K6323	K6323	2
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., Diámetro exterior de 43mm, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K6417 ‡		1
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., Diámetro exterior de 43mm, (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior K6395 ‡	K6395	2
1995-1994	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K6417 ‡		1
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior K6395 ‡	K6395	2
1994	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K6415 ‡		1
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior K6323	K6323	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1998-1994	(Contiene bujes)	Inferior derecha CK620298 ‡	K620298	1
		Inferior derecha		1
		Inferior izquierdo CK620299 ‡	K620299	1
		Inferior izquierdo		1
	(Contiene bujes)			
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha K620161 ‡	K620161	1
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda K620160 ‡	K620160	1
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb.	Superior derecha	K620685	1
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb.	Superior izquierda	K620684	1
Buje de la barra estabilizadora				
1998-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", (Diseño estándar)	Al bastidor K6476	K6476	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K6439 ‡	K6439	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1998-1994	(Diseño estándar)	K5252	K5252	2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700532 ‡		2
	Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado)		K6272	2
	Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado)	K6630 ‡		2
C2500 Silverado Classic				
Rótula de suspensión				
2000-1999	(Tipo a presión, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K6445 ‡	K6445	2
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K6292 ‡	K6292	2
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K6344 ‡	K6344	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2000-1999	Más o menos 1-1/8 grados	Superior K6302 ‡	K6302	2
	Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.)	Superior K6302HD ‡		2
Aislador para resorte de suspensión				
2000-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior K160045 ‡		2
Juego de bujes de brazo de control				
2000-1999	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K6327	K6327	2
	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K6417 ‡		1
	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior K6395 ‡	K6395	2

(Cont.) 20 Series - 3/4 Ton-CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
C2500 Silverado Classic				
Ensamble de brazo de control y rótula				
2000-1999	Inferior derecha Inferior derecha Inferior izquierdo Inferior izquierdo (Contiene bujes) Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb. Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb.	CK620298 ‡ CK620299 ‡ K620161 ‡ K620160 ‡	K620298 K620299 K620161 K620160 K620685 K620684	1 1 1 1 1 1
Buje de la barra estabilizadora				
2000-1999	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", (Diseño estándar) Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor Al bastidor	K6476 K6439 ‡	1 1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2000	Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado)	K6630 ‡		2
2000-1999	(Diseño estándar) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.) Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado)	K5252 K700532 ‡	K5252 K6272	2 2 2
1999	Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado)	K6630 ‡		2
G2500				
Rótula de suspensión				
1999-1996	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7300 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7700 y 8600 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior Superior	K6292 ‡ K6344 ‡	2 2
Juego para ajuste de Caster / camber				
1999-1996	Más o menos 1-1/8 grados Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.)	Superior Superior Superior	K6302 ‡ K6302HD ‡	2 2 2
Juego de resortes de suspensión				
1999-1996	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81012		1
Ensamble de brazo de control y rótula				
1999-1996	Inferior derecha Inferior derecha Inferior izquierdo Inferior izquierdo (Contiene bujes) (Contiene bujes)	CK620298 ‡ CK620299 ‡	K620298 K620299	1 1 1 1
Buje de la barra estabilizadora				
1999-1996	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8", (Diseño estándar)	Al bastidor	K6408	1
Silverado 2500				
Rótula de suspensión				
2004-2001	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional)	Superior	K6696 ‡	2
2004-1999	(Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable)	Inferior Superior	K6693 ‡ K100108 ‡	2 2
2000-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior Superior Superior	K6696 ‡ K6695 ‡ K6694 ‡	2 2 2
Seguro guía para ajuste de camber				
2004-1999	(corrige la holgura y restaura la alineación)	K6716 ‡		1
Juego para ajuste de Caster / camber				
2004-1999	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	K100026 ‡		2
Placa para ajuste de camber / Caster				
2004-1999	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	K80277 ‡		2
Aislador para resorte de suspensión				
2000-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior	K160045 ‡	2
Buje de brazo de control				
2004-2001	Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Para brazo soldado, Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable)	Superior Superior	K200044 K6670 ‡	2 2
2000-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	K200044	2

CHEVROLET TRUCK-20 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Silverado 2500				
Buje de brazo de control				
2000-1999 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Para brazo soldado, Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K6670 ‡ Superior K6688		2 2
Juego de bujes de brazo de control				
2004-1999	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K6658	K6658	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2004-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) (Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Superior K620054 ‡ Superior K620053 ‡	K620054	2 2
2000-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Superior K620054 ‡ Superior K620053 ‡	K620054	2 2
Buje de la barra estabilizadora				
2004-2001	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Incluye soporte para montaje universal.) Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Soporte no incluido, Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K7327 ‡ Al bastidor K6439 ‡		1 1
2000-1999	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8", (Diseño estándar) Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16", (Diseño estándar) Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K6408 Al bastidor K6437 Al bastidor K6439 ‡	K6408 K6437 K6439	1 1 1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2004-1999	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.) (Modelo unificado.) (Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado) Longitud: 8-3/4", (Diseño para trabajo pesado)	K700539 ‡ K80631 ‡	K6428 K8987 K80631	2 2 1 2
Llave para ajuste de barra de torsión				
2004-1999	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2" arriba del fabricante de equipo original)	K100012 ‡		1
Suburban 2500				
Rótula de suspensión				
2013-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior K500007 ‡		2
2013-2000	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable)	Superior K100108 ‡		2
2012-2001	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional)	Superior K6696 ‡	K6696	2
2010-2001	(Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga)	Inferior K6693 ‡	K6693	2
2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K6693 ‡ Superior K6696 ‡ Inferior K6695 ‡ Superior K6694 ‡	K6693 K6696	2 2 2 2
Seguro guía para ajuste de camber				
2013-2000	(corrige la holgura y restaura la alineación)	K6716 ‡		1
Juego para ajuste de Caster / camber				
2013-2000	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	K100026 ‡		2
Placa para ajuste de camber / Caster				
2013-2000	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	K80277 ‡		2
Aislador para resorte de suspensión				
2000	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior K160045 ‡		2
Buje de brazo de control				
2013-2000	Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable)	Superior K6670 ‡		2
2012-2001	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K200044	K200044	2
2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K200044 Superior K6688	K200044	2 2
Juego de bujes de brazo de control				
2011-2001	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K6658	K6658	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional)	Superior K620054 ‡	K620054	2

(Cont.) 20 Series - 3/4 Ton-CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Suburban 2500				
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2001 (Cont.)	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Bujes de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Superior K620053 ‡		2
2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional)	Superior K620054 ‡	K620054	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Bujes de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Superior K620053 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
2013-2009	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Incluye soporte para montaje universal.)	Al bastidor K7327 ‡		1
	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Soporte no incluido, Reduce al ruido.)	Al bastidor K200222 ‡		1
2008-2007	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Incluye soporte para montaje universal.)	Al bastidor K7326 ‡	K6476	1
	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Soporte no incluido, Diseño estándar)	Al bastidor K6476		1
2006-2001	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", (Incluye soporte para montaje universal.)	Al bastidor K7326 ‡	K6439	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K6439 ‡		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Incluye soporte para montaje universal.)	Al bastidor K7327 ‡		1
2006-2000	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", (Diseño estándar)	Al bastidor K6476	K6476	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8", (Diseño estándar)	Al bastidor K6408	K6408	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16", (Diseño estándar)	Al bastidor K6437	K6437	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2013-2000	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700539 ‡		2
	(Modelo unificado.)		K6428	2
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		K8987	1
	Longitud: 8-3/4", (Diseño para trabajo pesado)	K80631 ‡	K80631	2
Llave para ajuste de barra de torsión				
2010-2000	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2" arriba del fabricante de equipo original)	K100012 ‡		1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
C2500				
Varilla central de dirección				
1998-1994		DS1406	DS1406	1
Brazo Auxiliar				
1998-1994	(Sin soporte, El perno cónico aumenta el área de contacto de la rótula hasta el rodamiento en un 35 por ciento)	K6447 ‡	K6447	1
Ensamble del soporte del brazo pitman				
1998-1994	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	K6722 ‡	K6722	1
	(Ensamble de pivote de soporte, Ser Reemplazado Por K6722)		K6532	1
Brazo pitman				
1998-1994	Dirección hidráulica, (Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas)	K6335 ‡	K6335	1
Cilindro de amortiguador de dirección				
1995-1994	Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss)	Delantera SSD82		1
Juego de amortiguador de dirección				
1998-1994	(Super Trail Boss)	Delantera SSD125		1
1995-1994	Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Trail Boss)	Delantera SSD101		1
Cople de terminal de dirección				
1998-1994		ES2004S	ES2004S	2
Terminal de dirección				
1998-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES2836RL ‡	ES2836RL	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior ES2837RL ‡	ES2837RL	2
C2500 Silverado Classic				
Varilla central de dirección				
2000-1999		DS1406	DS1406	1
Brazo Auxiliar				
2000-1999	Excepto Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 15000 lb., (Sin soporte, El perno cónico aumenta el área de contacto de la rótula hasta el rodamiento en un 35 por ciento)	K6447 ‡	K6447	1
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 15000 lb., (Solamente brazo)		ES801243	1
Ensamble del soporte del brazo pitman				
2000-1999	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	K6722 ‡	K6722	1
	(Ensamble de pivote de soporte, Ser Reemplazado Por K6722)		K6532	1

CHEVROLET TRUCK-20 Series - 3/4 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
C2500 Silverado Classic				
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman				
2000-1999	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	K6714 ‡		1
Brazo pitman				
2000-1999	Dirección hidráulica, (Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas)	K6335 ‡	K6335	1
Cople de terminal de dirección				
2000-1999		ES2004S	ES2004S	2
Terminal de dirección				
2000-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES2836RL ‡	ES2836RL	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior ES2837RL ‡	ES2837RL	2
G2500				
Varilla de dirección				
1999-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1427 ‡	DS1427	1
Brazo Auxiliar				
1999-1996	(Solamente brazo)		K6512	2
	(Solamente brazo, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6512T ‡		2
Ensamble del soporte del brazo pitman				
1999-1996	(Ensamble de pivote de soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6533 ‡		2
Brazo pitman				
1999-1996	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K6653 ‡	K6653	1
Cople de terminal de dirección				
1999-1996		ES2004S	ES2004S	2
Terminal de dirección				
1999-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES2836RL ‡	ES2836RL	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior ES2837RL ‡	ES2837RL	2
Silverado 2500				
Varilla central de dirección				
2004-2001	Longitud: 30,5", (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	DS300011		1
2000-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 30,5", (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	DS300011		1
Brazo Auxiliar				
2004-1999	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	K6535 ‡	K6535	1
Ensamble del soporte del brazo pitman				
2004-1999	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	K6723 ‡	K6723	1
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman				
2004-1999	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	K6714 ‡		1
Brazo pitman				
2004-1999	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6654 ‡	K6654	1
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	K6654HD ‡		1
	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6536 ‡	K6536	1
	(Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	K6536HD ‡		1
Juego de amortiguador de dirección				
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Delantera Boss)	SSD94		1
Terminal de dirección				
2004-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3609 ‡	ES3609	2
	(Opcional)	Exterior ES3488 ‡	ES3488	2
	(El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento)	Interior ES3488 ‡	ES3488	2
2000-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior ES3493T ‡	ES3493	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento)	Exterior ES3493T ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior ES3488 ‡	ES3488	2
		Interior ES3489 ‡	ES3489	2
Suburban 2500				
Varilla central de dirección				
2013-2000	Longitud: 30,5", (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	DS300011		1
Brazo Auxiliar				
2013	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6534 ‡	K6534	1
2012-2000	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	K6535 ‡	K6535	1

(Cont.) 20 Series - 3/4 Ton-CHEVROLET TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Suburban 2500				
Ensamble del soporte del brazo pitman				
2013-2000	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	K6723 ‡	K6723	1
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman				
2013-2000	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	K6714 ‡		1
Brazo pitman				
2013-2000	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6654 ‡	K6654	1
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	K6654HD ‡		1
2010-2000	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6536 ‡	K6536	1
	(Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	K6536HD ‡		1
Juego de amortiguador de dirección				
2006-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Delantera Boss)	SSD94		1
Terminal de dirección				
2013-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3609 ‡	ES3609	2
	(Opcional)	Exterior ES3488 ‡	ES3488	2
	(El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento)	Interior ES3488 ‡		2
2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior ES3493T ‡	ES3493	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento)	Exterior ES3488 ‡	ES3488	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior ES3489 ‡	ES3489	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Silverado 2500				
Terminal de dirección				
2004-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior EV800285 ‡		2
	Dirección de 4 ruedas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES800612 ‡		1
	Dirección trasera activa., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo ES800528 ‡		1

30 Series - 1 Ton-CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
C3500				
Rótula de suspensión				
1998-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K6344 ‡	K6344	2
	Suspensión delantera independiente, (Tipo a presión, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K6445 ‡	K6445	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
1998-1994	Suspensión delantera independiente	Superior K6302 ‡	K6302	2
	Suspensión delantera independiente, Más o menos 1-1/8 grados	Superior K6302HD ‡		2
	Suspensión delantera independiente, Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.)	Superior K6302HD ‡		2
Juego de resortes de suspensión				
1997-1994	350(5.7L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	5778		1
	350(5.7L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	5778		1
	395(6.5L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	5778		1
	395(6.5L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	5778		1
	454(7.4L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	5778		1
	454(7.4L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	5778		1
Aislador para resorte de suspensión				
1998-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior K160045 ‡		2
Juego de bujes de brazo de control				
1998-1994	Suspensión delantera independiente, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K6327	K6327	2
	Suspensión delantera independiente, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K6417 ‡		1
	Suspensión delantera independiente, (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior K6395 ‡	K6395	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1998-1994	(Contiene bujes)	Inferior derecha CK620298 ‡	K620298	1
		Inferior derecha CK620299 ‡	K620299	1
	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo CK620299 ‡		1
		Superior derecha K620685		1

CHEVROLET TRUCK-30 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
C3500				
Ensamble de brazo de control y rótula				
1998-1994 (Cont.)	Superior izquierda		K620684	1
Buje de la barra estabilizadora				
1998-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", (Diseño estándar)	Al bastidor	K6476	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K6439 ‡	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1998-1996	Suspensión delantera independiente, Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado)		K6272	2
1998-1995	Suspensión delantera independiente, Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado)		K6630 ‡	2
1998-1994	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		K700532 ‡	2
	Suspensión delantera independiente, (Diseño estándar)		K5252	2
1995-1994	Suspensión delantera independiente, Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado)		K6272	2
1994	Suspensión delantera independiente, Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado)		K6630 ‡	2
C3500 Silverado Classic				
Rótula de suspensión				
2000-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	K6344 ‡	2
	Suspensión delantera independiente, (Tipo a presión, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K6445 ‡	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2000-1999	Suspensión delantera independiente	Superior		2
	Suspensión delantera independiente, Más o menos 1-1/8 grados	Superior	K6302 ‡	2
	Suspensión delantera independiente, Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.)	Superior	K6302HD ‡	2
Aislador para resorte de suspensión				
2000-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior	K160045 ‡	2
Juego de bujes de brazo de control				
2000-1999	Suspensión delantera independiente, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	K6327	2
	Suspensión delantera independiente, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	K6417 ‡	1
	Suspensión delantera independiente, (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior	K6395 ‡	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2000-1999	(Contiene bujes)	Inferior derecha	CK620298 ‡	1
		Inferior derecha		1
		Inferior izquierdo	K620299	1
	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo	CK620299 ‡	1
		Superior derecha	K620685	1
		Superior izquierda	K620684	1
Buje de la barra estabilizadora				
2000-1999	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", (Diseño estándar)	Al bastidor	K6476	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K6439 ‡	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2000	Suspensión delantera independiente, Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado)		K6630 ‡	2
2000-1999	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		K700532 ‡	2
	Suspensión delantera independiente, (Diseño estándar)		K5252	2
	Suspensión delantera independiente, Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado)		K6272	2
1999	Suspensión delantera independiente, Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado)		K6630 ‡	2
G3500				
Rótula de suspensión				
1999-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	K6344 ‡	2
1996	Engine VIN "F", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	K6344 ‡	2
	Engine VIN "J", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	K6344 ‡	2
	Engine VIN "R", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	K6344 ‡	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
1999-1997	Más o menos 1-1/8 grados	Superior	K6302 ‡	2
	Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.)	Superior	K6302HD ‡	2
1996	Engine VIN "F"	Superior	K6302 ‡	2
	Engine VIN "F", Más o menos 1-1/8 grados	Superior		2
	Engine VIN "F", Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.)	Superior	K6302HD ‡	2
	Engine VIN "J"	Superior		2
	Engine VIN "J", Más o menos 1-1/8 grados	Superior	K6302 ‡	2

(Cont.) 30 Series - 1 Ton-CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
G3500				
Juego para ajuste de Caster / camber				
1996 (Cont.)	Engine VIN "J", Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.) Engine VIN "R", Más o menos 1-1/8 grados Engine VIN "R", Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.)	Superior K6302HD ‡ Superior K6302 ‡ Superior K6302HD ‡	K6302	2 2 2
Juego de resortes de suspensión				
1999-1997	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81012		1
1996	Engine VIN "F", (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Engine VIN "J", (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Engine VIN "R", (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81012 81012 81012		1 1 1
Juego de bujes de brazo de control				
1999-1997	(Contiene los bujes delanteros y traseros) (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Inferior K6327 Superior K6395 ‡	K6327 K6395	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1999-1997	(Contiene bujes)	Inferior derecha CK620298 ‡ Inferior derecha CK620299 ‡ Inferior izquierdo CK620298 ‡ Inferior izquierdo CK620299 ‡	K620298 K620299	1 1 1 1
1996	Engine VIN "F" Engine VIN "F", (Contiene bujes) Engine VIN "F", (Contiene bujes) Engine VIN "F", (Contiene bujes) Engine VIN "J" Engine VIN "J", (Contiene bujes) Engine VIN "J", (Contiene bujes) Engine VIN "J", (Contiene bujes) Engine VIN "R" Engine VIN "R", (Contiene bujes) Engine VIN "R", (Contiene bujes) Engine VIN "R", (Contiene bujes)	Inferior derecha CK620298 ‡ Inferior derecha CK620299 ‡ Inferior izquierdo CK620298 ‡ Inferior izquierdo CK620299 ‡ Inferior derecha CK620298 ‡ Inferior derecha CK620299 ‡ Inferior izquierdo CK620298 ‡ Inferior izquierdo CK620299 ‡ Inferior derecha CK620298 ‡ Inferior derecha CK620299 ‡ Inferior izquierdo CK620298 ‡ Inferior izquierdo CK620299 ‡	K620298 K620299 K620298 K620299 K620298 K620299 K620298 K620299 K620298 K620299 K620298 K620299	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Buje de la barra estabilizadora				
1999-1997	(Diseño estándar)	Al bastidor K6408	K6408	1
1996	Engine VIN "F", Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8", (Diseño estándar) Engine VIN "J", Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8", (Diseño estándar) Engine VIN "R", Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8", (Diseño estándar)	Al bastidor K6408 Al bastidor K6408 Al bastidor K6408	K6408 K6408 K6408	1 1 1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1999-1996	(Contiene buje de poliuretano) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700537 ‡	K700537	2 2
P30				
Rótula de suspensión				
1999-1994	Disco Delantera, Disco Trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Disco Delantera, tambor Trasera Disco Delantera, tambor Trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Disco Delantera, tambor Trasera Chasis casa rodante, Chasis desmontado, Disco Trasera, Suspensión delantera independiente, Casa Rodante, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K6174 ‡ Inferior K6129T ‡ Inferior K6122E Superior K6511 ‡ Inferior K6511 ‡	K6174 K6129 K6122	2 2 2 2 2
1997-1994	Disco Delantera, Disco Trasera, Chasis de servicio pesado F44, Diámetro de ajuste a presión de 1.197" Disco Delantera, Disco Trasera, Chasis de servicio pesado F44, Diámetro de ajuste a presión de 1.197" (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K6117T ‡ Inferior K6117T ‡ Inferior K6117T ‡	K6117	2 2 2
1994	Camioneta step van, Disco Trasera, Suspensión delantera independiente Camioneta step van, Disco Trasera, Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K6175T ‡ Inferior K6175T ‡	K6175	2 2
Laina para ajuste de Caster / camber				
1999-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de sección en doble t, Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16" hasta 5/8", Espesor de 1.60mm/ 1/16"	K100190		2
Brazo de control				
1998-1994	tambor Trasera, Servicio pesado, Suspensión delantera independiente tambor Trasera, Suspensión delantera independiente, (Rótula y bujes no incluidos) tambor Trasera, Suspensión delantera independiente, Servicio estándar, (Rótula y bujes no incluidos, Deber estándar) tambor Trasera, Suspensión delantera independiente, Servicio estándar, (Rótula y bujes no incluidos, Deber estándar)	Inferior izquierdo K6554 Superior derecha K6555 ‡ Inferior derecha K6553 ‡ Inferior izquierdo K6553 ‡	K6554 K6545 K6553	1 1 1 1
Tope de brazo de control				
1997-1994	Suspensión delantera independiente, (Bolt en el diseño)	Inferior K6605		2

CHEVROLET TRUCK-30 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
P30				
Juego de barra de brazo de control de suspensión				
1998-1994	Suspensión delantera independiente, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Suspensión delantera independiente, (Diseño estándar)	Inferior K6147 ‡ Superior K6135	K6147 K6135	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1999-1994	tambor Trasera, No ABS, Excepto eje delantero de sección en doble t tambor Trasera, No ABS, Excepto eje delantero de sección en doble t, (Diseño para trabajo pesado, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) tambor Trasera, No ABS, Excepto eje delantero de sección en doble t tambor Trasera, No ABS, Excepto eje delantero de sección en doble t, (Diseño para trabajo pesado, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha K620035 ‡ Superior derecha K620035 ‡ Superior izquierda K620034 ‡ Superior izquierda K620034 ‡		K620683 K620682	1 1 1 1
1998-1994	tambor Trasera, Suspensión delantera independiente, (Arbol de conexión de control atornillado) tambor Trasera, Suspensión delantera independiente, (Arbol de conexión de control suave) tambor Trasera, Suspensión delantera independiente, (Arbol de conexión de control suave, Diseño para trabajo pesado, Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) tambor Trasera, Suspensión delantera independiente, (Arbol de conexión de control atornillado) tambor Trasera, Suspensión delantera independiente, (Arbol de conexión de control suave) tambor Trasera, Suspensión delantera independiente, (Arbol de conexión de control suave, Diseño para trabajo pesado, Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha K620037 ‡ Inferior derecha K620037 ‡ Inferior izquierdo K620036 ‡ Inferior izquierdo K620036 ‡		K620709 K620947 K620702 K620946	1 1 1 1 1 1
Juego de Pernos de dirección				
1999	Eje de sección en doble t forjado, 1.1792" X 6.360", (Contiene buje compuesto) Eje de sección en doble t forjado, 1.1792" X 6.360", (Contiene buje metálico)	8627C 8627B		1 1
1998-1994	Eje delantero de sección en doble t de 5000 libras, 1.1792" X 6.360", (Contiene buje compuesto) Eje delantero de sección en doble t de 5000 libras, 1.1792" X 6.360", (Contiene buje metálico)	8627C 8627B		1 1
Buje de la barra estabilizadora				
1999-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16", Suspensión delantera independiente Al bastidor K6169 Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16", Suspensión delantera independiente Al brazo K6169 Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", Suspensión delantera independiente, Diseño de equipo original, (Diseño estándar) Al bastidor K6476 Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", Suspensión delantera independiente, Diseño de equipo original, (Diseño estándar) Al brazo K6476 Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8", Suspensión delantera independiente, (Diseño estándar) Al bastidor K6408 Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8", Suspensión delantera independiente, (Diseño estándar) Al brazo K6408 Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16", Suspensión delantera independiente, (Diseño estándar) Al bastidor K6437 Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16", Suspensión delantera independiente, (Diseño estándar) Al brazo K6437 Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", Suspensión delantera independiente, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor K6439 ‡ Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", Suspensión delantera independiente, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al brazo K6439 ‡ Eje delantero de sección en doble t de 5000 libras Al bastidor K6482		K6169 K6169 K6476 K6476 K6408 K6408 K6437 K6437 K6439 K6439 K6482	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cople de la barra estabilizadora				
1999-1994	Eje delantero de sección en doble t, (Juego de buje y acoplamiento, Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6628 ‡	K6628	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1999-1994	Eje delantero de sección en doble t, (Contiene solamente bujes)	K6631		2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
C3500				
Varilla central de dirección				
1998-1994		DS1406	DS1406	1
Brazo Auxiliar				
1998-1994	Suspensión delantera independiente, (Sin soporte, El perno cónico aumenta el área de contacto de la rótula hasta el rodamiento en un 35 por ciento)	K6447 ‡	K6447	1
Ensamble del soporte del brazo pitman				
1998-1994	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.) (Ensamble de pivote de soporte, Ser Reemplazado Por K6722)	K6722 ‡	K6722 K6532	1 1
Brazo pitman				
1998-1994	Suspensión delantera independiente, (Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas)	K6335 ‡	K6335	1

(Cont.) 30 Series - 1 Ton-CHEVROLET TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
C3500				
Cilindro de amortiguador de dirección				
1995-1994	Excepto estabilizador de dirección con equipo original, Suspensión delantera independiente, (Super Trail Delantera)	SSD82		1
Juego de amortiguador de dirección				
1995-1994	Excepto estabilizador de dirección con equipo original, Suspensión delantera independiente, (Trail Boss) Delantera	SSD101		1
Cople de terminal de dirección				
1998-1994	Eje delantero de sección en doble t Eje delantero de sección en doble t, 1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Suspensión delantera independiente	Brazo de dirección a brazo de dirección ES2841S ES2012S ‡ ES2004S	ES2841S ES2012S ES2004S	1 1 2
Terminal de dirección				
1998-1994	Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior Interior ES2836RL ‡ ES2837RL ‡	ES2836RL ES2837RL	2 2
C3500 Silverado Classic				
Varilla central de dirección				
2000-1999	Enlace central de 4 orificios, Suspensión delantera independiente	DS1406	DS1406	1
Brazo Auxiliar				
2000-1999	Excepto Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 15000 lb., (Sin soporte, El perno cónico aumenta el área de contacto de la rótula hasta el rodamiento en un 35 por ciento) Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 15000 lb., (Solamente brazo)	K6447 ‡	K6447 ES801243	1 1
Ensamble del soporte del brazo pitman				
2000-1999	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.) (Ensamble de pivote de soporte, Ser Reemplazado Por K6722)	K6722 ‡	K6722 K6532	1 1
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman				
2000-1999	Suspensión delantera independiente, (Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	K6714 ‡		1
Brazo pitman				
2000-1999	Suspensión delantera independiente, (Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas)	K6335 ‡	K6335	1
Cople de terminal de dirección				
2000-1999	Suspensión delantera independiente	ES2004S	ES2004S	2
Terminal de dirección				
2000-1999	Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior Interior ES2836RL ‡ ES2837RL ‡	ES2836RL ES2837RL	2 2
G3500				
Varilla de dirección				
1999-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1427 ‡	DS1427	1
1996	Engine VIN "F", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Engine VIN "J", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Engine VIN "R", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1427 ‡ DS1427 ‡ DS1427 ‡	DS1427 DS1427 DS1427	1 1 1
Brazo Auxiliar				
1999-1997	(Solamente brazo) (Solamente brazo, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6512T ‡	K6512	2 2
1996	Engine VIN "F", (Solamente brazo) Engine VIN "F", (Solamente brazo, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Engine VIN "J", (Solamente brazo) Engine VIN "J", (Solamente brazo, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Engine VIN "R", (Solamente brazo) Engine VIN "R", (Solamente brazo, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6512T ‡ K6512T ‡ K6512T ‡ K6512T ‡ K6512T ‡	K6512 K6512 K6512 K6512 K6512	2 2 2 2 2
Ensamble del soporte del brazo pitman				
1999-1997	(Ensamble de pivote de soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6533 ‡		2
1996	Engine VIN "F", (Ensamble de pivote de soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Engine VIN "J", (Ensamble de pivote de soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Engine VIN "R", (Ensamble de pivote de soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6533 ‡ K6533 ‡ K6533 ‡		2 2 2
Brazo pitman				
1999-1997	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K6653 ‡	K6653	1
1996	Engine VIN "F", (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Engine VIN "J", (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Engine VIN "R", (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K6653 ‡ K6653 ‡ K6653 ‡	K6653 K6653 K6653	1 1 1
Cople de terminal de dirección				
1999-1997		ES2004S	ES2004S	2
1996	Engine VIN "F"	ES2004S	ES2004S	2

CHEVROLET TRUCK-30 Series - 1 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
G3500					
Cople de terminal de dirección					
1996 (Cont.)	Engine VIN "J"	ES2004S	ES2004S	2	
	Engine VIN "R"	ES2004S	ES2004S	2	
Terminal de dirección					
1999-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES2836RL ‡	ES2836RL	2	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior ES2837RL ‡	ES2837RL	2	
1996	Engine VIN "F", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES2836RL ‡	ES2836RL	2	
	Engine VIN "F", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior ES2837RL ‡	ES2837RL	2	
	Engine VIN "J", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES2836RL ‡	ES2836RL	2	
	Engine VIN "J", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior ES2837RL ‡	ES2837RL	2	
	Engine VIN "R", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES2836RL ‡	ES2836RL	2	
	Engine VIN "R", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior ES2837RL ‡	ES2837RL	2	
P30					
Varilla de dirección					
1999-1994	Eje delantero de sección en doble t de 5000 libras, (Ensamble de tres piezas completo, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	DS1065 ‡		1	
1995-1994	454(7.4L), Chasis casa rodante, tambor Trasera, Suspensión delantera independiente, Longitud: 13,42"	DS842		1	
Brazo Auxiliar					
1999-1994	Except Motorhome Chassis, Suspensión delantera independiente		K6247	1	
	Except Motorhome Chassis, Suspensión delantera independiente, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K6247T ‡		1	
Brazo pitman					
1999-1994	Except Motorhome Chassis, Suspensión delantera independiente, Dirección hidráulica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6143 ‡	K6143	1	
Cople de terminal de dirección					
1999-1994	Suspensión delantera independiente	ES2004S	ES2004S	2	
Ensamble de terminal de dirección					
1999-1994	Eje delantero de sección en doble t de 5000 libras, (Terminal de barra de acoplamiento recta, Contiene terminal de barra de acoplamiento externa y camisa)	DS1164A		1	
Terminal de dirección					
1999-1994	Eje delantero de sección en doble t, 1-3/8" -12 roscas, Longitud: 10,80", (Roscas a mano derecha)	Exterior ES3027R		1	
	Eje delantero de sección en doble t, 1-3/8" -12 roscas, Longitud: 10,80", (Roscas a mano izquierda)	Exterior izquierdo ES3026L		1	
	Eje delantero de sección en doble t, 16 roscas de 1.000", Longitud: 25", (Roscas a mano izquierda)	Exterior izquierdo DS1074		1	
	Eje delantero de sección en doble t, 16 roscas de 1.000", Longitud: 4,93", (Roscas a mano derecha, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior ES2062R ‡	ES2062R	1	
	Suspensión delantera independiente, Casa Rodante, Longitud: 8,656", Roscas de .688-18, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES2000RLT ‡		2	
1997-1994	Excepto Casa Rodante, Suspensión delantera independiente, Longitud: 6,74", Roscas de .688-18	Exterior ES409R	ES409R	2	
	Excepto Casa Rodante, Suspensión delantera independiente, Longitud: 6,74", Roscas de .688-18, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES409RT ‡		2	
	Suspensión delantera independiente, Longitud: 8,656", Roscas de .688-18	Interior ES409L	ES409L	2	
	Suspensión delantera independiente, Longitud: 8,656", Roscas de .688-18, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior ES409LT ‡		2	

CHEVROLET TRUCK-Astro

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Astro					
Rótula de suspensión					
2005-1994	Todas las ruedas motrices, (Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K6291 ‡	K6291	2	
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K6292 ‡	K6292	2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K6141 ‡	K6141	2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior K5208E	K5208	2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2005-1994	Todas las ruedas motrices	Superior K6302 ‡	K6302	2	
	Todas las ruedas motrices, Más o menos 1-1/8 grados	Superior K6302HD ‡		2	
	Todas las ruedas motrices, Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.)	Superior K6302HD ‡		2	

(Cont.) Astro-CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Astro				
Laina para ajuste de Caster / camber				
2005-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Tornillo de 5/8", 1/16" grueso X 1-3/16" de largo X 1-1/2" de ancho, (24 por paquete)	K959		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Tornillo de 5/8", 1/8" grueso X 1-3/16" de largo X 1-1/2" de ancho, (24 por paquete)	K960		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Tornillo de 9/16", 1/16" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete)	K962		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Tornillo de 9/16", 1/32" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete)	K961		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Tornillo de 9/16", 1/8" grueso X 1-1/2" de largo X 2-7/16" de ancho, (24 por paquete)	K972		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Tornillo de 9/16", 1/8" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete)	K963		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16" hasta 5/8", Espesor de 1.60mm/ 1/16"	K100190		2
Juego de resortes de suspensión				
2005-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto muelle Oem etiquetado 15599549, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC640		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto muelle Oem etiquetado 15599549, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC640		1
Aislador para resorte de suspensión				
2005-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior K160046		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior K160045 ‡		2
Tope de brazo de control				
2005-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior K6606		2
Buje de brazo de control				
2005-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Delantera inferior K3113		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Trasera inferior K5262		2
Juego de bujes de brazo de control				
2005-1994	Todas las ruedas motrices, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K6417 ‡		1
	Todas las ruedas motrices, (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior K6395 ‡	K6395	2
	Todas las ruedas motrices, Solamente brazo de control tipo sellado, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K6329	K6329	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K6109	K6109	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K6409 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior K6198	K6198	1
Juego de barra de brazo de control de suspensión				
2005-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Proporciona ajuste de combadura adicional positivo(+), Juego de ejes acodados)	Superior K6449 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
2005-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16"	Al bastidor K6167	K6167	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", (Diseño estándar)	Al bastidor K6476	K6476	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16", (Soporte no incluido, Tipo OEM, Diseño estándar)	Al bastidor K6437	K6437	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K6439 ‡	K6439	1
	Todas las ruedas motrices, Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16", (Contiene soporte, Tipo Universal, Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal)	Al bastidor K7328 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8", (Contiene soporte, Tipo Universal, Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal)	Al bastidor K7325 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8", (Soporte no incluido, Tipo OEM, Diseño estándar)	Al bastidor K6408	K6408	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2005-1994	Todas las ruedas motrices, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700539 ‡		2
	Todas las ruedas motrices, (Modelo unificado.)		K6428	2
	Todas las ruedas motrices, Longitud: 8-3/4", (Diseño para trabajo pesado)	K80631 ‡	K80631	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño estándar)	K5252	K5252	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700532 ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado)		K6272	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado)	K6630 ‡		2
Astro EXT				
Rótula de suspensión				
1994	Todas las ruedas motrices, (Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K6291 ‡	K6291	2
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K6292 ‡	K6292	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K6141 ‡	K6141	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior K5208E	K5208	2

CHEVROLET TRUCK–Astro (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Astro EXT				
Laina para ajuste de Caster / camber				
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16" hasta 5/8", Espesor de 1.60mm/ 1/16"	K100190		2
Buje de brazo de control				
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Delantera inferior K3113		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Trasera inferior K5262		2
Juego de barra de brazo de control de suspensión				
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Proporciona ajuste de combadura adicional positivo(+), Juego de ejes acodados)	K6449 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
1994	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16"	Al bastidor K6167	K6167	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", (Diseño estándar)	Al bastidor K6476	K6476	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16", (Soporte no incluido, Tipo OEM, Diseño estándar)	Al bastidor K6437	K6437	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K6439 ‡	K6439	1
	Todas las ruedas motrices, Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16", (Contiene soporte, Tipo Universal, Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal)	Al bastidor K7328 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8", (Contiene soporte, Tipo Universal, Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal)	Al bastidor K7325 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8", (Soporte no incluido, Tipo OEM, Diseño estándar)	Al bastidor K6408	K6408	1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Astro				
Varilla de dirección				
2005-1994	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1318 ‡	DS1318	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1066 ‡	DS1066	1
Brazo Auxiliar				
2005-1994	Todas las ruedas motrices		K6392	2
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Pernos de 12mm)	Derecha K6392T ‡	K6366	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Pernos de 12mm, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Pernos de 12mm)	Derecha K6366T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Pernos de 12mm, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda K6365		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Pernos de 12mm, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda K6365T ‡		1
Cople de terminal de dirección				
2005-1994		ES2004S	ES2004S	2
Terminal de dirección				
2005-1994	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3254RL ‡	ES3254RL	2
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior ES2838RL ‡	ES2838RL	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Exterior ES2019RLT ‡	ES2019RL	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES2019RLT ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Interior ES2020RLT ‡	ES2020RL	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior ES2020RLT ‡		2
Astro EXT				
Varilla de dirección				
1994	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1318 ‡	DS1318	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1066 ‡	DS1066	1
Brazo Auxiliar				
1994	Todas las ruedas motrices		K6392	2
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Pernos de 12mm)	Derecha K6392T ‡	K6366	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Pernos de 12mm, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Pernos de 12mm)	Derecha K6366T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Pernos de 12mm, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda K6365		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Pernos de 12mm, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda K6365T ‡		1
Cople de terminal de dirección				
1994		ES2004S	ES2004S	2
Terminal de dirección				
1994	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3254RL ‡	ES3254RL	2
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior ES2838RL ‡	ES2838RL	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Exterior ES2019RLT ‡	ES2019RL	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES2019RLT ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Interior ES2020RLT ‡	ES2020RL	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior ES2020RLT ‡		2

(Cont.) Astro-CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Astro				
Buje de la barra estabilizadora				
1998-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200109 ‡	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al extremo	K200110 ‡	1
Cople de la barra estabilizadora				
1998-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Centro	K700051	2
Astro EXT				
Buje de la barra estabilizadora				
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200109 ‡	1
Cople de la barra estabilizadora				
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Centro	K700051	2

Blazer-CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2005-2003	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2) LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior Superior	K6145E K5208E	K6145 K5208	2 2
2005-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	K5335 ‡	K5335	2
2005-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior Inferior	K5320 ‡ K6145T ‡	K5320	2 2
2002-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2) Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior Superior	K6145E K5208E	K6145 K5208	2 2
1996-1995	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	K5289 ‡	K5289	2
		Inferior	K5289 ‡	K5289	2
1994	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior Superior	K6291 ‡ K6292 ‡	K6291 K6292	2 2
Juego para ajuste de camber					
2005-2004	Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/8 grados		K6367 ‡		2
2003-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/8 grados		K6367 ‡		2
Juego para ajuste de Caster / camber					
1994	Más o menos 1-1/8 grados Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.)	Superior Superior Superior	K6302 ‡ K6302HD ‡	K6302	2 2 2
Laina para ajuste de Caster / camber					
2005-2004	Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16" hasta 5/8", Espesor de 1.60mm/ 1/16"		K100190		2
2003-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16" hasta 5/8", Espesor de 1.60mm/ 1/16"		K100190		2
Juego de resortes de suspensión					
2005-2002	LS, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		80994 81000		1 1
2001	Xtreme, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		80994		1
2001-1998	Base Model, LS, LT, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		80994		1
1997-1995	262(4.3L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 262(4.3L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)		5664 5664		1 1
Aislador para resorte de suspensión					
2005	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Con lengüetas de cierre, Reduce al ruido.)		K160047 ‡		4
2004-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Sin lengüetas de cierre, Reduce al ruido.) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Con lengüetas de cierre, Reduce al ruido.) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Sin lengüetas de cierre, Reduce al ruido.)	Inferior Superior Superior	K160045 ‡ K160047 ‡ K160045 ‡		2 2 2
2003-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Con lengüetas de cierre, Reduce al ruido.)	Inferior	K160047 ‡		2
Tope de brazo de control					
2004-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior	K6606		2

CHEVROLET TRUCK-Blazer (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2005-2004	ZR2, Tracción en las dos ruedas (4x2)	Delantera inferior K5262		2
	ZR2, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K5260		2
	ZR2, Tracción en las dos ruedas (4x2)	Trasera inferior K3113		2
2005-2003	ZR2, Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior K6333		2
2005-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Delantera inferior K5262		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Inferior K6333		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K5260		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional, Bujes excéntricos, Proporciona ajuste de combadura adicional positivo(+))	Superior K7104 ‡		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Trasera inferior K3113		2
1997-1995	Todas las ruedas motrices	Inferior K6333		2
Juego de bujes de brazo de control				
2005-2003	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K6420 ‡		1
	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Inferior K6282	K6282	2
	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K6411 ‡		1
	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior K6176	K6176	2
	ZR2, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K6418 ‡		1
	ZR2, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior K6283	K6283	2
2005-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K6418 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior K6283	K6283	2
2002-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K6420 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Inferior K6282	K6282	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K6411 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior K6176	K6176	2
1997-1995	Todas las ruedas motrices, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K6418 ‡		1
	Todas las ruedas motrices, (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior K6283	K6283	2
1994	Diámetro exterior de 43mm, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K6417 ‡		1
	Diámetro exterior de 43mm, (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior K6395 ‡	K6395	2
	Solamente brazo de control tipo sellado, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K6329	K6329	2
Juego de barra de brazo de control de suspensión				
2005-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Proporciona ajuste de combadura adicional positivo(+), Juego de ejes acodados)	Superior K6218 ‡	K6218	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2005	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior derecha K620260	K622234	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene buje y eje de desplazamiento, Bujes de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha K620249 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior izquierda K620261	K622233	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene buje y eje de desplazamiento, Bujes de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda K620250 ‡		1
2005-2003	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Bujes, Bujes de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha K620251 ‡	K620251	1
	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Bujes, Bujes de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo K620252 ‡	K620252	1
2005-2001	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), La articulación de la barra estabilizadora se instala por delante de amortiguador., Paquete High Wider Zr2	Inferior izquierdo	K620300	1
2005-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Inferior derecha	K620464	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene Bujes, Bujes de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha K620173 ‡	K620173	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene Bujes, Bujes de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda K620172 ‡	K620172	1
2004-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior derecha	K622234	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior izquierda	K622233	1
	LS, Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior derecha K620260	K622234	1
	LS, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene buje y eje de desplazamiento, Bujes de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha K620249 ‡		1
	LS, Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior izquierda K620261	K622233	1
	LS, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene buje y eje de desplazamiento, Bujes de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda K620250 ‡		1
2002-2001	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), La articulación de la barra estabilizadora se instala por delante de amortiguador., Paquete High Wider Zr2	Inferior derecha	K620464	1
2002-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Bujes, Bujes de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha K620251 ‡	K620251	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Bujes, Bujes de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo K620252 ‡	K620252	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior derecha K620260	K622234	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene buje y eje de desplazamiento, Bujes de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha K620249 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior izquierda K620261	K622233	1

(Cont.) Blazer-CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2002-1995 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene buje y eje de desplazamiento, Bujes de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda K620250 ‡		1
2001	Todas las ruedas motrices, La articulación de la barra estabilizadora se instala por delante de amortiguador., Paquete High Wider Zr2	Inferior derecha K620464		1
2000-1999	Todas las ruedas motrices	Inferior derecha K620464		1
2000-1995	Tracción en las cuatro ruedas (4x4)	Inferior izquierdo K620300		1
1997-1995	Todas las ruedas motrices	Inferior derecha K620464		1
Buje Soporte Para Portador de Diferencial				
2002-1995	Tracción en las cuatro ruedas (4x4)	K6572		2
Buje de la barra estabilizadora				
2005-2003	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16" Al bastidor	K6167	K6167	1
	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", (Diseño estándar) Al bastidor	K6476	K6476	1
	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16", (Diseño estándar) Al bastidor	K6437	K6437	1
	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K6439 ‡	K6439	1
2004-1995	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 28mm Al bastidor	K6529		1
	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K6530 ‡		1
2002-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16" Al bastidor	K6167	K6167	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", (Diseño estándar) Al bastidor	K6476	K6476	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16", (Diseño estándar) Al bastidor	K6437	K6437	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K6439 ‡	K6439	1
1994	Diámetro de barra contraladeo de 1.06" Al bastidor	K5288	K5288	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1" Al bastidor	K6451		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K6455 ‡		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16" Al bastidor	K5248	K5248	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16" Al bastidor	K6457		1
	Diámetro de barra contraladeo de 36mm Al bastidor	K6459		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2005-2003	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Rendimiento opcional)	K8988		2
	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Tipo OEM)	K5254	K5254	2
2005-1995	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Diseño para trabajo pesado)	K6600 ‡	K6600	2
	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700526 ‡		2
2002-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Rendimiento opcional)	K8988		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Tipo OEM)	K5254	K5254	2
2001-1999	Todas las ruedas motrices, (Diseño para trabajo pesado)	K6600 ‡	K6600	2
	Todas las ruedas motrices, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700526 ‡		2
1997-1995	Todas las ruedas motrices, (Diseño para trabajo pesado)	K6600 ‡	K6600	2
	Todas las ruedas motrices, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700526 ‡		2
1994	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700539 ‡		2
	(Modelo unificado.)		K6428	2
	Longitud: 8-3/4", (Diseño para trabajo pesado)	K80631 ‡	K80631	2
Juego de Base Para Barra de Torsión				
2005-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete High Wider Zr2, (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor K700356 ‡		2
2005-1995	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación)	K700356 ‡		2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
2005-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1047 ‡	DS1047	1
1994	350(5.7L), Enlace central de 4 orificios	DS1407	DS1407	1
	395(6.5L), Enlace central de 5 orificios	DS1408		1
Brazo Auxiliar				
2005-1995	Tracción en las cuatro ruedas (4x4)		K6251	1
	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6251T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)		K6187	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6187T ‡		1

CHEVROLET TRUCK-Blazer (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Brazo Auxiliar				
1994	(Sin soporte, El perno cónico aumenta el área de contacto de la rótula hasta el rodamiento en un 35 por ciento)	K6447 ‡	K6447	1
Ensamble del soporte del brazo pitman				
1994	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.) (Ensamble de pivote de soporte, Ser Reemplazado Por K6722)	K6722 ‡	K6722 K6532	1 1
Brazo pitman				
2003-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto transmisión dextrógira, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K6255 ‡	K6255	1
1998-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K6255 ‡	K6255	1
1994	(Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas)	K6335 ‡	K6335	1
Cilindro de amortiguador de dirección				
1994	Estabilizador de dirección de equipo original, (Trail Boss) Delantera	SSD56		1
Juego de amortiguador de dirección				
1994	Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss) Delantera	SSD94		1
Cople de terminal de dirección				
2005-1996		ES2004S	ES2004S	2
1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las dos ruedas (4x2)	ES2004S ES2032S	ES2004S ES2032S	2 2
1994		ES2004S	ES2004S	2
Terminal de dirección				
2005-2003	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16" LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16" LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior Exterior Interior Interior ES3379T ‡ ES3380T ‡	ES3379 ES3380	2 2 2 2
2005-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior Interior ES3462 ‡ ES3584 ‡		2 2
2005-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Interior ES2072RLTE		2
2002-1996	Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16" Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16" Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior Exterior Interior Interior ES3379T ‡ ES3380T ‡	ES3379 ES3380	2 2 2 2
1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Terminal de barra de acoplamiento recta) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Terminal de barra de acoplamiento recta, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Terminal de dirección de lazo compensado, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior Interior Interior ES2072RLT ‡ ES3584 ‡	ES2072RL	2 2 2
1998-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), terminal de barra de acoplamiento acodada, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), terminal de barra de acoplamiento recta Tracción en las cuadro ruedas (4x4), terminal de barra de acoplamiento recta, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior Exterior Exterior ES3462 ‡ ES2249RLT ‡	ES2249RL	2 2 2
1997-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior Interior ES2072RLTE ES2072RLT ‡	ES2072RL	2 2
1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), 5/8" - 18 rosca Tracción en las dos ruedas (4x2), 5/8" - 18 rosca, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), 5/8" - 18 rosca Tracción en las dos ruedas (4x2), 5/8" - 18 rosca, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior Exterior Interior Interior ES2033RLT ‡ ES2034RLT ‡	ES2033RL ES2034RL	2 2 2 2
1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior Interior ES2836RL ‡ ES2838RL ‡	ES2836RL ES2838RL	2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2005-1995	Vehículo deportivo utilitario (2 puertas) Vehículo deportivo utilitario (4 puertas)	K80848 K80849		2 2
1994	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K700438 ‡	K700438	2

Captiva Sport-CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K5331 ‡	K5331	2
2014-2012	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K5331 ‡	K5331	2
Juego para ajuste de camber				
2014-2012	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K5330 ‡ K90474		2 2
Buje de brazo de control				
2015-2013	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	K200783 ‡		2
2015-2012	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	K200784 ‡	K200784	2
2014-2012	Interior delantera inferior		K200464	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2015-2012	Inferior derecha Inferior izquierdo		K621490 K620661	1 1
Soporte del Strut				
2014-2012	(Contiene rodamiento, Incluye asiento superior del resorte.)		K160333	2
Buje de la barra estabilizadora				
2015-2012	(Reduce al ruido.) Al bastidor	K200333 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2012	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	K750189 ‡		1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K750188 ‡		1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2015-2012	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV800330 ‡		2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2012	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K750427 ‡	K750427	2
2014-2012	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750200 ‡		2

Colorado-CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2012-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K80997 ‡	K80764A	2
	Suspensión de barra de torsión delantera Superior	K80984 ‡		2
	Suspensión de barra de torsión delantera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K80764 ‡	K80764	2
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior			2
Seguro guía para ajuste de camber				
2012-2004	(corrige la holgura y restaura la alineación)	K6716 ‡		1
Juego para ajuste de Caster / camber				
2012-2004	Combadura/avance 1.5 grados más o menos	K6721 ‡		2
	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	K100026 ‡		2
Juego de resortes de suspensión				
2008-2004	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto ruedas de 18", Excepto ruedas de 17", (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81154		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 17", Ruedas de 18", (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81156		1
Buje de brazo de control				
2012-2004	Suspensión de barra de torsión delantera, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	K200154 ‡	K200154 K200500	2 4
	Suspensión de barra de torsión delantera Superior			
	Suspensión de barra de torsión delantera, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	K200158 ‡		2

CHEVROLET TRUCK-Colorado (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2012-2004 (Cont.)	Suspensión de barra de torsión delantera, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	K200155 ‡		2
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	K200153 ‡	K200153	4
2008-2004	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior	K200156 ‡		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012	Suspensión delantera de resorte helicoidal Superior derecha		K621011	1
	Suspensión delantera de resorte helicoidal Superior izquierda		K621010	1
2012-2004	Suspensión de resorte helicoidal Inferior derecha	K620679	K620679	1
	Suspensión de resorte helicoidal Inferior izquierda	K620678	K620678	1
2011-2004	Suspensión de resorte helicoidal Superior derecha		K621011	1
	Suspensión de resorte helicoidal Superior izquierda		K621010	1
Asiento del resorte de suspensión				
2012-2004	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Superior	K6705		2
Buje de la barra estabilizadora				
2011-2004	D1225\metro de barra oscilante de 1.095", (Reduce al ruido.) Al bastidor	K200172 ‡		1
	D1225\metro de barra oscilante de 1.14", (Reduce al ruido.) Al bastidor	K200173 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2004	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	K80583 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K80582 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80636 ‡	K80636	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete todo terreno Z71, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	K80583 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete todo terreno Z71, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K80582 ‡		1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2012-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES800464 ‡		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV800300 ‡	EV800300	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete todo terreno Z71, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV800300 ‡	EV800300	2
2012-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, (Rosca de 16mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV800301 ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, 14mm Thread At Outer End, (Rosca de 16mm en engranaje de dirección) Interior		EV800301	2
2012-2004	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, 16mm Thread At Outer End, (Rosca de 16mm en engranaje de dirección) Interior		EV801103	2
2007	(Roscas de 14mm con extremo ajustable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES80761 ‡		2
	Suspensión deportiva Zq8, (Roscas de 14mm con extremo ajustable) Exterior		ES80761	2
	Suspensión deportiva Zq8, (Roscas de 14mm con extremo ajustable, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior	ES800643 ‡		2
2007-2006	(Roscas de 16mm con extremo ajustable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES800464 ‡		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Roscas de 14mm con extremo ajustable, Rosca de 16mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV800557 ‡		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Roscas de 16mm con extremo ajustable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV800300 ‡	EV800300	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, (Roscas de 14mm con extremo ajustable, Rosca de 16mm en engranaje de dirección, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV800556 ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete todo terreno Z71, (Roscas de 14mm con extremo ajustable, Rosca de 16mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV800557 ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete todo terreno Z71, (Roscas de 16mm con extremo ajustable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV800300 ‡	EV800300	2
2006	Paquete todo terreno Z71, Suspensión Z85, Hasta número de identificación de vehículo (VIN) 108974 Exterior		ES80761	2
	Paquete todo terreno Z71, Suspensión Z85, Hasta número de identificación de vehículo (VIN) 108974, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior	ES800643 ‡		2
	Suspensión deportiva Zq8, Desde número de identificación de vehículo (VIN) 68272519, (Roscas de 14mm con extremo ajustable) Exterior		ES80761	2
	Suspensión deportiva Zq8, Desde número de identificación de vehículo (VIN) 68272519, (Roscas de 14mm con extremo ajustable, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior	ES800643 ‡		2
	Suspensión deportiva Zq8, Hasta número de identificación de vehículo (VIN) 68272518, (Roscas de 14mm con extremo ajustable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES80761 ‡		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Rosca de 18mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV80433 ‡		2

(Cont.) Colorado-CHEVROLET TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2006 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete todo terreno Z71, (Rosca de 18mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado) Interior	EV80433 ‡		2
2006-2004	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, (Rosca de 18mm en engranaje de dirección) Interior		EV80433	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, (Rosca de 18mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado) Interior	EV80341 ‡		2
2005-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES80761 ‡		2
	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV80433 ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete todo terreno Z71, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV80433 ‡		2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2012	Suspensión deportiva Zq8, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80611 ‡	K80611	2
2011-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80611 ‡	K80611	2

Equinox-CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2017-2010	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	K500227 ‡		2
2009-2005	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K5331 ‡	K5331	2
Juego para ajuste de camber				
2017-2005	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K5330 ‡		2
		K90474		2
Juego de resortes de suspensión				
2009-2008	217(3.6L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81390		1
Buje de brazo de control				
2017-2005	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	K200784 ‡	K200784	2
2009-2008	207(3.4L), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	K200783 ‡		2
2007-2005	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	K200783 ‡		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2016-2005	(Contiene parachoques)	K90461		2
Soporte del Strut				
2016-2007	(Contiene rodamiento, Incluye asiento superior del resorte.)		K160333	2
2006-2005	(Incluye retenedor, rodamiento y aislador., La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160210 ‡		2
Asiento del resorte de suspensión				
2006-2005	Desde número de identificación de vehículo (VIN) 2CNDL73F256073267, (Reduce al ruido.) Inferior	K160114 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
2017-2010	(Reduce al ruido.) Al bastidor	K200334 ‡		1
2009-2005	(Reduce al ruido.) Al bastidor	K200333 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	K750189 ‡		1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K750188 ‡		1
2009-2008	207(3.4L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	K80460 ‡	K80460	1
	207(3.4L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	K80461 ‡	K80461	1
	217(3.6L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	K750189 ‡		1
	217(3.6L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K750188 ‡		1
2007-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	K80460 ‡	K80460	1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	K80461 ‡	K80461	1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2017-2010	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior	ES800640 ‡		2

CHEVROLET TRUCK–Equinox (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2009-2008	207(3.4L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV80443 ‡		2
	217(3.6L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV800330 ‡		2
2009-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES800030 ‡	ES800030	2
2007-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV80781 ‡	EV80781	2
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Asiento del resorte de suspensión					
2009-2005	(Reduce al ruido.)		K160073 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora					
2017-2010	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	K200338 ‡		1
2009-2008	207(3.4L), (Reduce al ruido.)	Al bastidor	K200335 ‡	K200335	1
	217(3.6L), (Reduce al ruido.)	Al bastidor	K200337 ‡		1
2007	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	K200335 ‡	K200335	1
2006-2005	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	K200336 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2010	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		K750427 ‡	K750427	2
2009-2008	207(3.4L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K750200 ‡		2
	217(3.6L), (Juego de buje y acoplamiento, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		K750427 ‡	K750427	2
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K750200 ‡		2
2006-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		K80850 ‡	K80850	2

CHEVROLET TRUCK–Luv

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2005-1997	Inferior	K9463	K9463	2	
	Superior	K9042	K9042	2	
Brazo de control					
2005-1997	Inferior derecha		K640865	1	
	Inferior izquierdo		K640866	1	
Buje de brazo de control					
2005-1997	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	K9468	K9468	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2005-1997	Superior derecha		K620951	1	
	Superior izquierda		K620952	1	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Varilla central de dirección					
2005-1997			DS300051	1	
Brazo Auxiliar					
2005-1997			K440011	1	
Terminal de dirección					
2005-1997	(Roscas a mano derecha, incluye el rodamiento revestido Sunoloy-revestido para combinar durabilidad con el oscilación liso del perno prisionero)	Exterior	ES2953 ‡	ES2953	2
	(Roscas a mano izquierda, incluye el rodamiento revestido Sunoloy-revestido para combinar durabilidad con el oscilación liso del perno prisionero)	Interior	ES2954 ‡	ES2954	2

CHEVROLET TRUCK–Meriva

SUSPENSION DELANTERA						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión						
2011-2010	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		Inferior	K80957 ‡	2	
2008-2003			Inferior derecha	OPBJ1895	5352026	1
			Inferior izquierdo	OPBJ1899	5352025	1
Juego de resortes de suspensión						
2008-2004	(Con aire acondicionado)		81042		1	

(Cont.) Meriva-CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Brazo de control					
2008-2003	Inferior derecha Inferior izquierdo		OPWP1902 OPWP1903	5352028 5352027	1 1
Buje de brazo de control					
2008-2003	(Buje con soporte) (Reforzada)	Delantera inferior Trasera inferior	OPSB0203 OPSB0443	352309 352310	2 2
Soporte del Strut					
2008-2003				90468554	2
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2003	Longitud entre líneas centrales: 11,8 pulg., (Opcional) Longitud entre líneas centrales: 9,595 pulg., (Opcional)		OPLS0515 K750211	350611 K750487	2 2 2
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2008-2004	(Opcional)	Interior	EV800433	EV800693	2
2008-2003	Dirección hidráulica Dirección hidráulica de control eléctrico, M14 x 1,5	Interior Exterior Exterior	EV800008 ES800456 OPES1892	EV800008 ES800696 1603240	2 2 2
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje pivote de eje					
2008-2003				K201664	2
Juego de resortes de suspensión					
2008-2004	(Regular)		CC81025		1

S10-CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior Superior K5335 ‡ K5320 ‡	K5335 K5320	2 2	
2003-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior K5335 ‡	K5335	2	
2003-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior Inferior Inferior Superior K5320 ‡ K6145E K6145T ‡ K5208E	K5320 K6145 K5208	2 2 2 2	
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior K5289 ‡	K5289	2	
Juego para ajuste de camber					
2004	Más o menos 1-1/8 grados	K6367 ‡		2	
2003-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/8 grados	K6367 ‡		2	
Laina para ajuste de Caster / camber					
2003-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16" hasta 5/8", Espesor de 1.60mm/ 1/16"	K100190		2	
Juego de resortes de suspensión					
2003-1999	Base Model, LS, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 134(2.2L), LS Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 262(4.3L), LS Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80994 80998 80996		1 1 1	
1998-1997	Base Model, LS, SS, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80994		1	
1996	134(2.2L), LS, Pickup (2 puertas, Pickup (3 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 134(2.2L), LS, Pickup (2 puertas, Pickup (3 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	5662 5662		1 1	

CHEVROLET TRUCK-S10 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de resortes de suspensión					
1996 (Cont.)	262(4.3L), LS, Pickup (2 puertas, Pickup (3 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	5664		1	
	262(4.3L), LS, Pickup (2 puertas, Pickup (3 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	5664		1	
1996-1995	262(4.3L), Base Model, LS, LS ZR2, Paila grande, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	5662		1	
	262(4.3L), Base Model, LS, LS ZR2, Paila grande, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	5662		1	
	262(4.3L), Base Model, LS, LS ZR2, Pickup (2 puertas), Paila corta, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	5662		1	
	262(4.3L), Base Model, LS, LS ZR2, Pickup (2 puertas), Paila corta, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	5660		1	
1996-1994	134(2.2L), Paila grande, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	5660		1	
	134(2.2L), Paila grande, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	5660		1	
	134(2.2L), Pickup (2 puertas), Paila corta, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	5658		1	
	134(2.2L), Pickup (2 puertas), Paila corta, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	5658		1	
1995	262(4.3L), LS, LS ZR2, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	5664		1	
	262(4.3L), LS, LS ZR2, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	5664		1	
1995-1994	134(2.2L), LS, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	5662		1	
	134(2.2L), LS, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	5662		1	
1994	262(4.3L), Base Model, LS, Paila grande, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	5662		1	
	262(4.3L), Base Model, LS, Paila grande, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	5662		1	
	262(4.3L), Base Model, LS, Pickup (2 puertas), Paila corta, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	5662		1	
	262(4.3L), Base Model, LS, Pickup (2 puertas), Paila corta, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	5660		1	
	262(4.3L), LS, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	5664		1	
	262(4.3L), LS, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	5664		1	
	262(4.3L), LS, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	5664		1	
Aislador para resorte de suspensión					
2003-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Con lengüetas de cierre, Reduce al ruido.) Inferior	K160047 ‡		2	
2003-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Con lengüetas de cierre, Reduce al ruido.) Superior	K160047 ‡		2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Sin lengüetas de cierre, Reduce al ruido.) Superior	K160045 ‡		2	
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), 1er diseño Inferior	K160046		2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 2do diseño, (Con lengüetas de cierre, Reduce al ruido.) Inferior	K160047 ‡		2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 2do diseño, (Sin lengüetas de cierre, Reduce al ruido.) Inferior	K160045 ‡		2	
Brazo de control					
2004-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Rótula y bujes no incluidos) Inferior derecha		K622967	1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Rótula y bujes no incluidos) Inferior izquierdo		K622966	1	
Tope de brazo de control					
2003-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior	K6606		2	
Buje de brazo de control					
2004	Inferior	K6333		2	
2004-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Delantera inferior	K5262		2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K5260		2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional, Buje excéntrico, Proporciona ajuste de combadura adicional positivo(+)) Superior	K7104 ‡		2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Trasera inferior	K3113		2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior	K6333		2	
Juego de bujes de brazo de control					
2004	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K6418 ‡		1	
	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	K6283	K6283	2	
2003-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K6418 ‡		1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	K6283	K6283	2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K6420 ‡		1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Inferior	K6282	K6282	2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K6411 ‡		1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	K6176	K6176	2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	K6176	K6176	2	
Juego de barra de brazo de control de suspensión					
2003-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Proporciona ajuste de combadura adicional positivo(+), Juego de ejes acodados) Superior	K6218 ‡	K6218	2	

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

113

CHEVROLET TRUCK-S10 (Cont.)

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
2003-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1047 ‡	DS1047	1
Brazo Auxiliar				
2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6251T ‡	K6251	1 1
2003-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6251T ‡ K6187T ‡	K6251 K6187	1 1 1 1
Brazo pitman				
2004	Excepto transmisión dextrógira, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K6255 ‡	K6255	1
2003-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto transmisión dextrógira, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K6255 ‡	K6255	1
1998-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K6255 ‡	K6255	1
Cople de terminal de dirección				
2004-1996		ES2004S	ES2004S	2
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las dos ruedas (4x2)	ES2004S ES2032S	ES2004S ES2032S	2 2
Terminal de dirección				
2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3462 ‡ Interior ES2072RLTE Interior ES3584 ‡		2 2 2
2003-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3462 ‡ Interior ES3584 ‡		2 2
2003-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Interior ES2072RLTE		2
2003-1996	Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16" Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16" Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3379T ‡ Exterior ES3380 Interior ES3380T ‡	ES3379 ES3380	2 2 2
1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Terminal de barra de acoplamiento recta) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Terminal de barra de acoplamiento recta, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Terminal de dirección de lazo compensado, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior ES2072RLT ‡ Interior ES3584 ‡	ES2072RL	2 2 2
1998-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), terminal de barra de acoplamiento acodada, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), terminal de barra de acoplamiento recta Tracción en las cuadro ruedas (4x4), terminal de barra de acoplamiento recta, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3462 ‡ Exterior ES2249RLT ‡	ES2249RL	2 2 2
1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Interior ES2072RLTE	ES2072RL	2
1997-1996	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Interior ES2072RL	ES2072RL	2
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior ES2072RLT ‡		2
1996-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Interior ES2072RLTE	ES2072RL	2
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las dos ruedas (4x2), 5/8" - 18 rosca Tracción en las dos ruedas (4x2), 5/8" - 18 rosca, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), 5/8" - 18 rosca Tracción en las dos ruedas (4x2), 5/8" - 18 rosca, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior ES2072RL Exterior ES2033RLT ‡ Exterior ES2034RL Interior ES2034RLT ‡	ES2072RL ES2033RL ES2034RL	2 2 2 2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Interior ES2072RLTE	ES2072RL	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2004-2000	Paquete deportivo	K700036		2
1999-1996	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete deportivo	K700036		2

CHEVROLET TRUCK-Tornado

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2014-2011	Inferior		K500300	2

(Cont.) Tornado-CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2011	Estilo Anterior de Carrocería	Inferior OPBJ0812	352803	2
2010-2004		Inferior OPBJ0812	352803	2
Buje de brazo de control				
2011	Estilo Anterior de Carrocería, (Buje con soporte)	Delantera inferior OPSB0203	352309	2
	Nuevo Estilo de Carrocería, (Reforzada)	Trasera inferior OPSB0443	352310	2
2010-2004	(Buje con soporte)	Delantera inferior OPSB0203	352309	2
	(Reforzada)	Trasera inferior OPSB0443	352310	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2011	Estilo Anterior de Carrocería	OPWP0995	K620014	1
	Estilo Anterior de Carrocería, (Opcional)	Inferior derecha OPWP0996	K620013	1
	Estilo Anterior de Carrocería			1
2010-2004	(Opcional)	OPWP0995	K620014	1
		Inferior derecha OPWP0996	K620013	1
				1
Soporte del Strut				
2014-2012			90468554	2
2011	Estilo Anterior de Carrocería		90468554	2
2010-2004			90468554	2
Cople de la barra estabilizadora				
2011-2004	Longitud entre líneas centrales: 9,595 pulg., (Opcional)	K750211	350611 K750487	2 2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2014-2012		Exterior	ES800624	2
2011	Estilo Anterior de Carrocería	Exterior ES800456	ES800696	2
	Estilo Anterior de Carrocería	Interior EV800433	EV800693	2
	Nuevo Estilo de Carrocería	Exterior	ES800624	2
2010-2004		Exterior ES800456	ES800696	2
		Interior EV800433	EV800693	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje pivote de eje				
2014-2011			K201664	2

Tracker-CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
1998		Inferior K9739	K9739	2
Juego para ajuste de camber				
2004-1998	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K9757 ‡	K9757	2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2
Juego de bujes de brazo de control				
1998	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K9870	K9870	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2004-1999	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha CK620371 ‡	K620308	1
		Inferior derecha		1
	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior izquierdo CK620372 ‡	K620307	1
		Inferior izquierdo		1
Soporte del Strut				
2004	(Rodamiento no incluido)	K90327	K160169	2
2003-2001	2494cc(2.5L), (Rodamiento no incluido)	K90327	K160169	2
2003-1999	1995cc(2.0L), (Rodamiento no incluido)	K90327	K160169	2
2002-1999	97(1.6L), (Rodamiento no incluido)	K90328		2
1998	(Rodamiento no incluido)	K9730	K9730	2

CHEVROLET TRUCK–Tracker (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
2004	(Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200900 ‡		1
2003	Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200976 ‡		1
2003-1999	Vehículo deportivo utilitario (4 puertas), (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200900 ‡		1
2002-1999	Vehículo deportivo convertible (2 puertas), Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200976 ‡		1
1998	Al bastidor	K90012		1
Cople de la barra estabilizadora				
2004-1999	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750042 ‡	K750042	2
1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750201 ‡		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2004-1998		K90128	K90128	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje Para Brazo Auxiliar				
1998		K9871		1
Cople de terminal de dirección				
1998		ES2900S	ES2900S	2
Terminal de dirección				
2004-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES800426 ‡	4881065D00	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES800427 ‡	4882065D00	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	EV800324 ‡	EV800324	1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	ES3045RL	ES3045RL	2
1998	Extremos de biela externos de 90 mm de largo Exterior	ES3347RL		2
	Extremos de biela internos de 340 mm de largo Interior			2

CHEVROLET TRUCK–Trax

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2013	Inferior		K500278	2
Juego para ajuste de camber				
2017-2015	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K7256 ‡		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2015	(Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	K750682 ‡		1
2017-2013	(Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	K750683 ‡		1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2017-2013	Código de opción de producción regular (RPO en inglés) NJ1 para encendido fijo. Interior		EV800936 EV801246	2 2

CHEVROLET TRUCK–Venture

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2005-1997	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K5331 ‡	K5331	2
Juego para ajuste de camber				
2005-1997	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K5330 ‡		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2
Juego de resortes de suspensión				
2005	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	60230		1
2004-2002	Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	60230		1

(Cont.) Venture-CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2001-1997	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	60230		1
Buje de brazo de control				
2005-1997	(Montaje vertical) (Buje de una pieza, Montaje horizontal) (Montaje horizontal, Buje de 2 piezas, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	Delantera inferior Trasera inferior Trasera inferior K6712 K6715 K80778 ‡	K6715	2 2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2005-1997	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha K620676 K80538 ‡	K80538	1
	(Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo K620675 K80539 ‡	K80539	1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2005-1997	(Contiene parachoques)	K90463		2
Soporte del Strut				
2005-1997	(Contiene rodamiento)	K6521	K6521	2
Asiento del resorte de suspensión				
2005-1997	(Aislante solamente) (Contiene aislador y retenedor) (Solamente asiento de resorte)	Inferior Superior Superior K5349 K80926 K80923		2 2 2
Buje de la barra estabilizadora				
2005-1997	Diámetro de barra contraladeo de .80", (Diseño dividido para una instalación más fácil) Diámetro de barra contraladeo de 1.18", (Diseño dividido para una instalación más fácil) Diámetro de la barra contraladeo 1.26", (Diseño dividido para una instalación más fácil) Diámetro de la barra contraladeo 1.34", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor Al bastidor Al bastidor Al bastidor K80812 ‡ K80813 ‡ K80814 ‡ K80815 ‡		1 1 1 1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2005-1997	(Diseño estándar) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.) (Tipo OEM)	K5342 K700527 ‡	K700516	2 2 2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera				
2005-1997		K6472		2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
2005-1997		K6349		1
Terminal de dirección				
2005-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior Interior ES3453 ‡ EV260 ‡	ES3453 EV260	2 2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2004-2002	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K80305 ‡		2
Juego de resortes de suspensión				
2005	(Porcentaje variable, Variable) Distancia entre ejes de 120", (Para alza de 1-1/2" hasta 2" debido a carga trasera pesada constante, Porcentaje variable, Variable)	CC693 CC695		1 1
2004-2002	Tracción delantera, (Porcentaje variable, Variable) Tracción delantera, Distancia entre ejes de 120", (Para alza de 1-1/2" hasta 2" debido a carga trasera pesada constante, Porcentaje variable, Variable)	CC693 CC695		1 1
2001-1997	(Porcentaje variable, Variable) Distancia entre ejes de 120", (Para alza de 1-1/2" hasta 2" debido a carga trasera pesada constante, Porcentaje variable, Variable)	CC693 CC695		1 1
Brazo de control				
2004-2002	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes) Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes)	Superior derecha Superior izquierda K80353 K80352		1 1
Buje de brazo de control				
2005	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior K200343 ‡		2
2004-2002	Todas las ruedas motrices, (corrige la holgura y restaura la alineación) Tracción delantera, (Diseño permite facilidad de instalación)	En el muñón, alta Delantera inferior K200175 ‡ K200343 ‡	K200175	2 2
2003-2002	Todas las ruedas motrices Todas las ruedas motrices, Montaje de 2 pernos	Superior Trasera inferior K200918 K200938		2 2
2001-1997	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior K200343 ‡		2

CHEVROLET TRUCK–Venture (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula					
2004-2002	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes)	Inferior derecha	K80350		1
	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes)	Inferior izquierdo	K80351		1
Asiento del resorte de suspensión					
2005	(Reduce al ruido.)		K160113 ‡		4
2004-2002	Tracción delantera, (Reduce al ruido.)		K160113 ‡		4
2001-1997	(Reduce al ruido.)		K160113 ‡		4
Cople de la barra estabilizadora					
2005-2002	Todas las ruedas motrices, (Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K750010 ‡		2
Ensamble de terminal de dirección					
2004-2002	Todas las ruedas motrices, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)		CK660710 ‡		2
Terminal de dirección					
2003-2002	Todas las ruedas motrices, (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior	ES800468 ‡		2
	Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV800469 ‡		2

CHRYSLER–Cirrus

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2000-1999	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	K7218 ‡	K7218	2
	Sedán, Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Superior	K7451 ‡		2
1998-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	K7218 ‡	K7218	2
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Superior	K7451 ‡		2
Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula					
2000-1995	1-5/8", (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)		T40268		1
Juego de resortes de suspensión					
2000	148(2.4L), Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		7634		1
2000-1999	2497cc(2.5L), Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		7634		1
1998	LXI, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		7636		1
1997-1996	148(2.4L), LX, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		7634		1
	2497cc(2.5L), LX, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		7636		1
	2497cc(2.5L), LXI, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		7634		1
1995	148(2.4L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		7634		1
	2497cc(2.5L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		7636		1
Buje de brazo de control					
2000-1999	Coupé, (Opcional)	Interior trasera inferior		K200653	2
	Sedán	Externa inferior	K7435	K7435	2
	Sedán, (Opcional)	Externa inferior		K200226	2
	Sedán	Interior delantera inferior	K7212	K7212	2
	Sedán, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Interior delantera inferior	K7474	K7474	2
	Sedán, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	K7290	K7290	2
	Sedán	Trasera inferior		K200785	2
2000-1995	Combadura más o menos 1 grado, Buje excéntrico más o menos 1 grado, (Buje excéntrico)	Superior	K7317 ‡		2
1998-1995	(Opcional)	Externa inferior	K7435	K7435	2
		Externa inferior		K200226	2
	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Interior delantera inferior	K7212	K7212	2
	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Interior delantera inferior	K7474	K7474	2
		Superior	K7290	K7290	2
		Trasera inferior		K200785	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2005-2002	Coupé	Inferior derecha		K620313	1
	Coupé	Inferior izquierdo		K620314	1
2000-1999	Coupé	Inferior trasera derecha		MB912512	1
	Coupé	Inferior trasera izquierda		MB912511	1
	Coupé	Superior derecha		K620703	1
	Coupé	Superior izquierda		K620704	1
	Sedán, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	K7427 ‡	K7427	1
	Sedán, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	K7425 ‡	K7425	1
	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha	K620240 ‡	K620240	1
	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda	K620241 ‡	K620241	1
1998-1995	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	K7427 ‡	K7427	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	K7425 ‡	K7425	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha	K620240 ‡	K620240	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda	K620241 ‡	K620241	1

(Cont.) Cirrus-CHRYSLER

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Fuelle cubrepolvo del strut					
2000-1999	Sedán, (Contiene parachoques)		K90467		1
1998-1995	(Contiene parachoques)		K90467		2
Juego de soporte del Strut					
2000-1999	Sedán		K7412		2
1998-1995			K7412		2
Buje de la barra estabilizadora					
2000-1999	Sedán, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8"	Al bastidor	K200049		1
1998-1995	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4"	Al bastidor	K200050		1
Cople de la barra estabilizadora					
2000-1999	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K7306 ‡		2
1998-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K7306 ‡		2
Herramienta de Ajuste de Convergencia/Divergencia					
2000-1999	Sedán		T40269 ‡		1
1998-1995			T40269 ‡		1
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2000-1999	Sedán	Exterior derecha	ES80360 ‡	ES3359R	1
	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha		ES3358R	1
	Sedán	Exterior izquierdo	ES80361 ‡		1
	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo			1
	Sedán, (Llave inglesa de 1-3 / 8 "para facilitar la instalación, utilice una herramienta de extracción para quitar la varilla de acoplamiento)	Interior	EV323 ‡	EV323	2
1998-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	ES80360 ‡	ES3359R	1
		Exterior derecha		ES3358R	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES80361 ‡		1
	(Llave inglesa de 1-3 / 8 "para facilitar la instalación, utilice una herramienta de extracción para quitar la varilla de acoplamiento)	Exterior izquierdo			1
		Interior	EV323 ‡	EV323	2
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2000-1999	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	K7218 ‡	K7218	2
1998-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	K7218 ‡	K7218	2
Juego de resortes de suspensión					
2000	148(2.4L), Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)		7625		1
2000-1999	249cc(2.5L), Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)		7625		1
1998	249cc(2.5L), (Resorte con relación constante., Regular)		7625		1
1997-1995	(Resorte con relación constante., Regular)		7625		1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2000-1999	Sedán, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90466		2
1998-1995	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90466		2
Soporte del Strut					
2000-1999	Sedán		K7260	K7260	2
1998-1995			K7260	K7260	2
Bujes de la varilla del Strut					
2000-1999	Sedán, (Bujes de apariencia compacta., Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor y muñón	K7426 ‡		2
1998-1995	(Bujes de apariencia compacta., Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor y muñón	K7426 ‡		2
Cople de la barra estabilizadora					
2000-1999	Coupé, (Opcional)			K750440	2
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2000-1999	Sedán, (Diseño para trabajo pesado)		K90308	K7306	2
	Sedán, Longitud: 5"		K700530 ‡		2
	Sedán, Longitud: 5", (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)				2
1998-1995	(Diseño para trabajo pesado)		K90308	K7306	2
	Longitud: 5"		K700530 ‡		2
	Longitud: 5", (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)				2

CHRYSLER-Intrepid

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje Interior Para Cremallera y Piñón				
1999-1994	(Diseño de fábrica con 1 sola pieza.)	K7423		2

CHRYSLER-PT Cruiser

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2010-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	K80780 ‡		2
2005-2001	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	K7147 ‡	K7147	2
Juego para ajuste de camber				
2010-2001	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K7256 ‡ K90474		2 2
Juego de resortes de suspensión				
2008-2001	(Con aire acondicionado)	81044		1
Buje de brazo de control				
2010-2001	(Montaje horizontal) Delantera inferior	K7472	K7472	2
	(Montaje vertical) Trasera inferior	K7471	K7471	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2010-2006	(Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha K620023 ‡		1
	(Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo K620024 ‡		1
2005-2001	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha K620010 ‡		1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo K620009 ‡		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2010-2001	(Contiene parachoques)	K90463		2
Soporte del Strut				
2010-2001	(Contiene el asiento, el cojinete y el aislador del resorte)	K7375	K7375	2
Asiento del resorte de suspensión				
2010-2001	Inferior K7459			2
	(Contiene cojinete y aislador) Superior K7381			2
Buje de la barra estabilizadora				
2010-2001	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K80363 ‡	K80363 K80365	1 1
	Diámetro de barra contraladeo de 24mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K80364 ‡		1
2009-2001	Diámetro de barra contraladeo de 26mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K80365 ‡		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2010-2001	(Diseño estándar) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K7348 ‡ K700525 ‡		2 2
Herramienta de Ajuste de Convergencia/Divergencia				
2010-2001		T40269 ‡		1

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2010-2001	(Carcasa forjada sólida para más durabilidad) (Llave inglesa de 1-3 / 8 "para facilitar la instalación, utilice una herramienta de extracción para quitar la varilla de acoplamiento)	Exterior ES3173RL ‡ Interior EV404 ‡	ES3173RL	2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Barra de control				
2007	Perno de Montaje de 14mm, Hasta 13/08/2006., (Diseño permite facilidad de instalación)	K700517 ‡		1
2006-2001	(Diseño permite facilidad de instalación)	K700517 ‡		1
Juego de resortes de suspensión				
2008-2001	(Regular)	81013		1
Brazo lateral				
2010-2001	Derecha K620666 Izquierda K620665			1 1

(Cont.) PT Cruiser-CHRYSLER

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo lateral				
2008-2001	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Derecha	K200674 ‡		2
Cople de la barra estabilizadora				
2010-2001	(Contiene buje termoplástico para resistencia al calor)	K80264 ‡	K80264	2

Atos-DODGE

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2011-2001	Inferior	HYBJ1614	545300	2
Juego de resortes de suspensión				
2011-2001	(Con aire acondicionado)	1800		1
	(Opcional, Con aire acondicionado)	1801		1
Brazo de control				
2011-2001	Inferior derecha		5450102051	1
	Inferior izquierdo		5450002052	1
Cople de la barra estabilizadora				
2011-2001	Izquierda	K750262	5482002000	1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2012-2001	Interior		565400	2
2011-2001	Exterior izquierdo	HYES1637	5682002500	1

Attitude-DODGE

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2014-2012	Inferior		K500236	2
2011-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	K500015 ‡	K500015	2
Brazo de control				
2014-2012	Inferior derecha		K622645	1
	Inferior izquierdo		K622643	1
Buje de brazo de control				
2014-2012	Delantera inferior		K201205	2
2011-2006	Inferior		K200227	2
2009-2006	(Opcional) Inferior		K200379	2
Soporte del Strut				
2011-2006			K160279	2
Cople de la barra estabilizadora				
2011-2009	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	K80859 ‡	K80859	1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	K80858 ‡	K80858	1
2008-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	K750308	K80859	1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	K80859 ‡ K750307 K80858 ‡	K80858	1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2016-2015	Exterior		ES801202	2
2014-2012	(Opcional) Exterior derecha		ES801097	1
2011-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES800288 ‡	ES800288	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES800287 ‡	ES800287	1

DODGE-Avenger

SUSPENSION DELANTERA						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Perno espaciador para ajuste de camber						
2000-1995	(Contiene 2 pernos ajustables)		K7330		2	
Rótula de suspensión						
2014-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	K500235 ‡		2	
2011-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K500120 ‡	K500120	2	
2000-1995	(Diseño estándar)	Superior	K90264		2	
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Graduable)	Superior	K7452 ‡		2	
Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula						
2000-1995	1-5/8", (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)		T40268		1	
Juego para ajuste de camber						
2014-2008	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		K90474		2	
Juego de resortes de suspensión						
2000-1995	2497cc(2.5L), Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		7598		1	
1999-1995	122(2.0L), Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		7598		1	
	122(2.0L), Base Model, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		7600		1	
Brazo de control						
2014-2008	(Solamente brazo)	Inferior derecha		K641334	1	
	(Solamente brazo)	Inferior izquierdo		K641333	1	
Buje de brazo de control						
2014-2008	Delantera inferior			K201184	2	
2000-1995	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Exterior delantera inferior	K200245 ‡	K200245	2	
		Inferior delantera inferior	K200244 ‡	K200244	2	
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Inferior trasera inferior	K80829	K80829	2	
						2
Ensamble de brazo de control y rótula						
2000-1997	(Brazo curvo)	Inferior trasera izquierda		MB912511	1	
2000-1995	(Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior delantera derecha	K90265 ‡	K90265	1	
		Inferior delantera izquierda	K90266 ‡	K90266	1	
		Inferior trasera derecha		MB912512	1	
		Superior derecha		K620703	1	
		Superior izquierda		K620704	1	
	2497cc(2.5L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	K80576 ‡		1	
		Inferior izquierdo	K80577 ‡		1	
		2497cc(2.5L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	K80436 ‡		1
			Inferior izquierdo	K80437 ‡		1
		1999-1995	122(2.0L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha		
1996-1995	Base Model, (Brazo curvo)	Inferior trasera izquierda		MB912511	1	
Fuelle cubrepulvo del strut						
2014-2008	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2	
2000-1995	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2	
Juego de soporte del Strut						
2000-1995			K7226		2	
Asiento del resorte de suspensión						
2014-2008	Inferior		K160321		2	
Buje de la barra estabilizadora						
2010-2008	Barra estabilizadora con diámetro de 24,12mm., (Reduce al ruido.)	Al bastidor	K200217 ‡		1	
	Barra estabilizadora con diámetro de 24,12mm., (Reduce al ruido., Opcional)	Al bastidor	K200218 ‡		1	
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K750385 ‡		2	
2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		K80258 ‡	K80258	2	
2000-1995	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		K80564 ‡	K80564	2	
DIRECCIÓN						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de Fuelle cubrepulvo para dirección de piñón y cremallera						
2000-1995	Dirección hidráulica, (Alta Temperatura)		K9358		2	
Terminal de dirección						
2014-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES800408 ‡		2	
		Interior	EV800400 ‡		2	
2000-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES2347RL ‡	ES2347RL	2	
		Interior	EV350 ‡	EV350	2	

(Cont.) Avenger-DODGE

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2000-1995	Angulo máximo de caída de las ruedas: 1-1/2°; ángulo máximo de caída de las ruedas: -3/4", (Espaciadores no incluidos, Contiene soporte) Más o menos 1-1/4 grados, Laina de 1/16" de espesor igual a 0.20 grados de cambio posible, Laina de 1/8" de espesor igual a 0.40 grados de cambio posible, 1-1/4 grados, (Contiene 8 cuñas y 4 pernos Superior	K100048 ‡ K7332		1 1
Juego de resortes de suspensión				
2000-1995	(Porcentaje variable, Variable)	CC795		1
Juego de montaje del amortiguador				
2014-2008	Superior	K160318		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2013-2012	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2000-1995	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Juego de soporte del Strut				
2000-1995		K7226		2
Asiento del resorte de suspensión				
2000-1995	Superior	K7476		2
Buje de la barra estabilizadora				
2014-2012	Diámetro de barra oscilante de 19.1 mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200214 ‡		1
2014-2008	Diámetro de barra contraladeo de 18mm Diámetro de barra oscilante de 16.1 mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200211 ‡ Al bastidor	K201247	1 1
2011	Diámetro de barra oscilante de 19.1 mm, Suspensión touring, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200214 ‡		1
2010-2008	Diámetro de barra oscilante de 17.2mm a 18.2mm, (Reduce al ruido.) Diámetro de barra oscilante de 19.1 mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200213 ‡ Al bastidor K200214 ‡		1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2013-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750058 ‡		2
2000-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80186 ‡	K9475	2 2

Caliber-DODGE

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2012-2007	(Para brazos originales y del mercado de autopartes que tengan un diámetro máximo de ajuste a presión de 1,571".) Inferior (Para brazos originales y del mercado de autopartes que tengan un diámetro máximo de ajuste a presión de 1,571"., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, La unión de reemplazo ejerce presión desde la parte superior del brazo; la pieza original de fabricante lo hace desde abajo.) Inferior	K80373 K500063 ‡		2 2
Juego para ajuste de camber				
2012-2007	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K7256 ‡ K90474		2 2
Juego de resortes de suspensión				
2012	SE, SXT, (Con aire acondicionado) SXT Plus, (Con aire acondicionado)	81494 81492		1 1
2011-2010	Express, (Con aire acondicionado) Heat, Mainstreet, Rush, Uptown, (Con aire acondicionado)	81494 81492		1 1
2009-2008	SRT-4, (Con aire acondicionado)	81496		1
2009-2007	RT, (Con aire acondicionado) SE, SXT, (Con aire acondicionado)	81492 81494		1 1
Buje de brazo de control				
2012-2007	(Montaje horizontal, bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior (Montaje vertical) Trasera inferior Trasera inferior	K200255 ‡ K200254 ‡	K200216 K200254	2 2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2007	Inferior derecha Inferior izquierdo		K621054 K621053	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2012-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2012-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160197 ‡		2

DODGE-Caliber (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Asiento del resorte de suspensión				
2012-2007	Inferior	K160321		2
Buje de la barra estabilizadora				
2012-2007	Diámetro de barra oscilante de 24.1 mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200216 ‡	1
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K750385 ‡	2
2008-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		K80258 ‡ K80258	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2012-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES800408 ‡	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV80645 ‡	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Herramienta para alinear el chasis				
2011-2007	(Adaptador de prensa para bujes de brazos de control graduables.)		T40009 ‡	1
Juego de resortes de suspensión				
2012	SXT Plus, (Regular)		81485	1
2009-2008	SRT-4, (Regular)		81491	1
2009-2007	RT, (Regular)		81485	1
Brazo de control				
2012-2007	(Barra lateral)	Delantera inferior	K641226	2
	(Barra lateral)	Superior	K641281	2
	(Solamente brazo)	Trasera inferior	K641868	2
Juego de montaje del amortiguador				
2012-2007	Superior	K160318		2
Buje de la barra estabilizadora				
2012	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	K200209 ‡	1
2011-2007	Diámetro de barra contraladeo de 15.2mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	K200210 ‡	1
2010-2008	Diámetro de barra oscilante de 14.2 mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	K200209 ‡	1
2010-2007	Diámetro de barra oscilante de 17.2mm a 18.2mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	K200213 ‡	1
Cople de la barra estabilizadora				
2009-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K750058 ‡	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2012-2010	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		K700526 ‡	2

DODGE-i10

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2014-2012	Inferior		K500277	2
Buje de brazo de control				
2014-2012	Delantera inferior		K200552	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2014-2012	Inferior derecha		K622242	1
	Inferior izquierdo		K622241	1
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2012	Derecha	K750653	K750653	1
	Izquierda	K750654	K750654	1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2014-2012	Exterior		ES801045	2
	Interior		EV801121	2

Intrepid-DODGE

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2004-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K928 ‡		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	K90476		2
Juego de resortes de suspensión				
2004-1998	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7504		1
1997-1996	215(3.5L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7624		1
1997-1995	201(3.3L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7628		1
1995	215(3.5L), Base Model, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7624		1
	215(3.5L), ES, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7632		1
1994	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7628		1
Buje de brazo de control				
2004-1994	(Diseño de 1 pieza, Tipo Equipo Original)	Externa inferior K8452	K8452	2
	(Diseño de 2 piezas, Diseño permite facilidad de instalación)	Externa inferior K8613 ‡	K8613	2
		Interna inferior K7212	K7212	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2004-1994	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha K7213 ‡	K7213	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo K7211 ‡	K7211	1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2004-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2004-1998	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)	K7254	K7254	2
1997-1994	(Contiene rodamiento)	K7202	K7202	2
Juego de Bujes de la varilla del Strut				
2004-1994	(Diseño mejorado, No es necesario reemplazar la barra transversal)	Al bastidor K8516 ‡	K8516	1
	(No es necesario reemplazar la barra transversal)	Al bastidor K8526 ‡	K8526	1
Asiento del resorte de suspensión				
2004-1998	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Inferior K160147 ‡		2
	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Superior K160144 ‡		2
	(Contiene rodamiento)	Superior K7337		2
1997-1994	(Reduce al ruido.)	Inferior K160120 ‡		2
		Superior K7336		2
Buje de la barra estabilizadora				
2004-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1.06", (Diseño mejorado, Contiene buje termoplástico para resistencia al calor)	K7368	K7368	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1", (Diseño mejorado, Contiene buje termoplástico para resistencia al calor)	Al bastidor K7367	K7367	1
Cople de la barra estabilizadora				
2004-1998	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7342 ‡	K7342	2
1997-1994	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7251 ‡	K7251	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera				
2004-1994		Centro K7210		1
Buje Interior Para Cremallera y Piñón				
2004-1994	(Diseño de fábrica con 1 sola pieza.)	K7423		2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1999-1996		Izquierda K7387		1
Cople de terminal de dirección				
2004-1998	(Diseño estándar)	ES3528S		2
	(El manguito con diseño mejorado puede ser ajustado con una llave hexagonal.)	ES3608S ‡		2
1997-1994	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	ES3201S ‡	ES3201S	2
Terminal de dirección				
2004-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3529 ‡	ES3529	2
	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior derecha ES3531 ‡	ES3531	1
	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior izquierdo ES3532 ‡		1
1997-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3198RL ‡	ES3198RL	2
	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior ES3250 ‡	ES3250	2
Juego de bujes y terminales				
2004-1994	(Contiene 2 piezas de diseño de buje y placa de bloqueo)	Interior K7349 ‡	K7349	1
	(Diseño de 2 piezas, Contiene chapa de bloqueo)	Interior K7408 ‡		1

DODGE-Intrepid (Cont.)

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2004-1998	(Variable)	CC799		1
1997-1994	(Porcentaje variable, Variable)	CC719		1
Brazo de control				
2004-1998	Menos 2 grados en más 1 grado, (Ajustable)	Trasera inferior K7331		2
1997-1994	Menos 2 grados en más 1 grado, (Contiene buje de caucho)	Trasera inferior K7318		2
Soporte del Strut				
2004-1998		K7380	K7380	2
1997-1994		K7200	K7200	2
Asiento del resorte de suspensión				
2004-1998	(Reduce al ruido.) Inferior K160243 ‡			2
	(Reduce al ruido.) Superior K160242 ‡			2
1997-1994	(Reduce al ruido.) Inferior K160121 ‡			2
Cople de la barra estabilizadora				
2004-1998	(Juego de buje y acoplamiento, Lleva bujes de superior calidad que aportan mayor resistencia.)	K7433 ‡		2
1997-1994	(Juego de buje y acoplamiento, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	K7199 ‡	K7199	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2004-1994	(Solamente buje)	K3181	K3181	2
Brazo de tracción				
1997-1994	centro a centro de 19"	K660011		2

DODGE-Neon

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2005-2000	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	K7147 ‡	K7147	2
1999-1995	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	K7329 ‡		2
Juego para ajuste de camber				
2005-1995	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K7256 ‡		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2
Juego de resortes de suspensión				
2005	SE, SXT, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81460		1
2004-2003	Base Model, RT, SE, SXT, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81460		1
2002-2000	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81460		1
1999-1995	122(2.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7602		1
Buje de brazo de control				
2005-2000	(Montaje horizontal) Delantera inferior K7472		K7472	2
	(Montaje vertical) Trasera inferior K7471		K7471	2
Juego de bujes de brazo de control				
1999-1995	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K7244	K7244	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2005-2003	122(2.0L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha K620007 ‡		K620007	1
	122(2.0L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo K620008 ‡		K620008	1
	148(2.4L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha K620010 ‡			1
	148(2.4L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo K620009 ‡			1
2002	ACR, Base Model, SXT, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha K620007 ‡		K620007	1
	ACR, Base Model, SXT, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo K620008 ‡		K620008	1
2001-2000	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha K620007 ‡		K620007	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo K620008 ‡		K620008	1
1999-1995	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha K620255 ‡		K620238	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha K620255 ‡			1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo K620256 ‡		K620237	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo K620256 ‡			1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2005-2000	(Contiene parachoques)	K90463		2
1999-1995	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2005-2000	(Contiene el asiento, el cojinete y el aislador del resorte)	K7375	K7375	2

(Cont.) Neon-DODGE

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Soporte del Strut				
1999-1995	(Contiene rodamiento)	K7215	K7215	2
Asiento del resorte de suspensión				
2005-2000	(Contiene cojinete y aislador)	Inferior K7459 Superior K7381		2 2
1999-1995	(Contiene aislador)	Superior K7335		2
Buje de la barra estabilizadora				
2005-1995	Diámetro de barra contraladeo de 20mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K80362 ‡	K80362	1
	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K80363 ‡	K80363 K80365	1 1
2004-2003	Diámetro de barra contraladeo de 24mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	K80364 ‡		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2005-2000	(Diseño estándar) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K7348 ‡ K700525 ‡		2 2
1999	(Diseño para trabajo pesado)	K6600 ‡	K6600	2
1999-1995	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700526 ‡		2
1998-1995		K7305	K7305	2
Herramienta de Ajuste de Convergencia/Divergencia				
2005-2000		T40269 ‡		1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1999-1997		K7113	K7113	1
1996-1995	Dirección hidráulica	K7113	K7113	1
Terminal de dirección				
2005-2004	(Llave inglesa de 1-3 / 8 "para facilitar la instalación, utilice una herramienta de extracción para quitar la varilla de acoplamiento)	Interior EV404 ‡		2
2005-1995	(Carcasa forjada sólida para más durabilidad)	Exterior ES3173RL ‡	ES3173RL	2
2003-2000	Dirección de sensación firme, Longitud total: 12,91", (Llave inglesa de 1-3 / 8 "para facilitar la instalación, utilice una herramienta de extracción para quitar la varilla de acoplamiento)	Interior EV403 ‡		2
	Excepto dirección firme, (Llave inglesa de 1-3 / 8 "para facilitar la instalación, utilice una herramienta de extracción para quitar la varilla de acoplamiento)	Interior EV404 ‡		2
1999-1997	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV324 ‡		2
1996-1995	Cremallera y piñón asistidos, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV324 ‡		2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2005-1995	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2
Juego cuñas para ajuste de camber				
2005-1995	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas)	Soporte del strut inferior K100083 ‡		1
Juego de resortes de suspensión				
2005	SE, SXT, (Porcentaje variable, Variable)	CC80839		1
2004-2003	Base Model, RT, SE, SXT, (Porcentaje variable, Variable)	CC80839		1
2002-2000	(Porcentaje variable, Variable)	CC80839		1
1999-1995	122(2.0L), (Porcentaje variable, Variable)	CC797		1
Brazo de control				
2005-1995	(Use brazo por lado para una alineación de menos 1 + grados hasta más de 1 + grados o utilizar dos brazos por lado para una alineación/combadura de menos de 3 grados hasta más de 3 grados, Graduable)	Inferior K100001 ‡		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2005-2000	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
1999-1995	(Contiene parachoques)	K90462		2
Soporte del Strut				
2005-2000	(Rodamiento no incluido, Contiene aisladores)	K7372	K7372	2
1999-1995		K7216	K7216	2

DODGE-Neon (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Bujes de la varilla del Strut				
2005-2000	En el muñón	K7428		2
1999-1995	Al bastidor y muñón	K7428		2
Asiento del resorte de suspensión				
2005-1995	Inferior	K80920		2
Cople de la barra estabilizadora				
1999-1995		K80459	K80459	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2005-2000	(Contiene buje de poliuretano) (Diseño estándar) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K8848 ‡ K700537 ‡	K700537 K8848	2 2 2

DODGE-Shadow

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
1994	Inferior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K7257 ‡	K7185	2 2
Juego para ajuste de camber				
1994	Más o menos 1-1/8 grados	K7151 ‡		2
Juego de resortes de suspensión				
1994	135(2.2L), Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC758		1
	135(2.2L), Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC758		1
	135(2.2L), Transeje manual, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC760		1
	135(2.2L), Transeje manual, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC758		1
	153(2.5L), Base Model, High Line, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC760		1
	153(2.5L), Base Model, High Line, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC758		1
	153(2.5L), ES, Con portón trasero, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC760		1
	153(2.5L), ES, Con portón trasero, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC760		1
	153(2.5L), ES, Con portón trasero, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC760		1
	153(2.5L), ES, Con portón trasero, Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC758		1
	153(2.5L), ES, Con portón trasero, Transeje manual, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC760		1
	153(2.5L), ES, Con portón trasero, Transeje manual, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC760		1
	181(3.0L), ES, Transeje manual, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC760		1
Buje de brazo de control				
1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Buje de 2 piezas, Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K7294 ‡	K7294	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1994	Inferior derecha Inferior izquierdo		K620469 K620280	1 1
Espaciador del strut				
1994	(Espaciador) Superior	K7378		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
1994	(Contiene parachoques)	K90462		2
Soporte del Strut				
1994	(Contiene rodamiento)	K7175	K7175	2
Asiento del resorte de suspensión				
1994	Inferior (Solamente asiento de resorte)	K7338		2
	Superior (Solamente placa de espaciador)	K7333		2
	Superior	K7377		2
Buje de la barra estabilizadora				
1994	Diámetro de barra contraladeo de 1"	Al bastidor K7139	K7139	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1"	Al brazo K7270	K7270	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16"	Al bastidor K7222	K7222	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16"	Al brazo K7272	K7272	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8"	Al brazo K7273	K7273	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16"	Al bastidor K7224		1
	Diámetro de barra contraladeo de 15/16"	Al bastidor K7138	K7138	1
	Diámetro de barra contraladeo de 3/4"	Al bastidor K7221		1
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8"	Al bastidor K7137		1

(Cont.) Shadow-DODGE

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
1994	(Alta Temperatura)	K8441	K8441	2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1994	Dirección hidráulica	K7113	K7113	1
Terminal de dirección				
1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Cremallera y piñón asistidos, Cremallera diseño trw y piñón del diferencial, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior ES3008RL ‡	ES3008RL	2
		Interior EV128 ‡	EV128	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
1994	(Porcentaje variable, Variable)	CC711		1
Barra Guía				
1994	(Contiene bujes)	K7163	K7163	1

Spirit-DODGE

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
1995-1994	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior Inferior K7257 ‡	K7185	2 2	
Juego para ajuste de camber					
1995-1994	Más o menos 1-1/8 grados	K7151 ‡		2	
Juego de resortes de suspensión					
1995-1994	4 Cyl, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) 4 Cyl, Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado) V6 Cyl, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) V6 Cyl, Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC760 CC758 CC760 CC760		1 1 1 1	
Buje de brazo de control					
1995-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Buje de 2 piezas, Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K7294 ‡	K7294	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
1995-1994	Inferior derecha Inferior izquierdo		K620469 K620280	1 1	
Espaciador del strut					
1995-1994	(Espaciador)	Superior K7378		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
1995-1994	(Contiene parachoques)	K90462		2	
Soporte del Strut					
1995-1994	(Contiene rodamiento)	K7175	K7175	2	
Asiento del resorte de suspensión					
1995-1994	Inferior Superior (Solamente asiento de resorte) (Solamente placa de espaciador) Superior	K7338 K7333 K7377		2 2 2	
Buje de la barra estabilizadora					
1995-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1” Diámetro de barra contraladeo de 1” Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16” Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16” Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8” Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8” Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16” Diámetro de barra contraladeo de 15/16” Diámetro de barra contraladeo de 3/4” Diámetro de barra contraladeo de 7/8”	Al bastidor Al brazo Al bastidor Al brazo Al bastidor Al brazo Al bastidor Al bastidor Al bastidor Al bastidor	K7139 K7270 K7222 K7272 K7223 K7273 K7224 K7138 K7221 K7137	K7139 K7270 K7222 K7272 K7273 K7138	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera					
1995-1994	(Alta Temperatura)	K8441	K8441	2	

DODGE–Spirit (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1995-1994	Dirección hidráulica	K7113	K7113	1
Terminal de dirección				
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior Interior ES3008RL ‡ EV128 ‡	ES3008RL EV128	2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
1995-1994	4 Cyl, (Porcentaje variable, Variable) V6 Cyl, (Porcentaje variable, Variable)	CC713 CC713		1 1
Barra Guía				
1995-1994	(Contiene bujes)	K7163	K7163	1

DODGE–Stratus

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Superior Superior K7346 ‡ K7451 ‡	K7346	2 2
2005-2001	Coupé Coupé, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Sedán, Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Inferior Inferior Superior Superior K7449 ‡ K7346 ‡ K7451 ‡	K500173 K7346	2 2 2 2
2000-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Superior Superior K7218 ‡ K7451 ‡	K7218	2 2
Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula				
2006	1-5/8", (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)	T40268		1
2005-2001	Sedán, 1-5/8", (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)	T40268		1
2000-1995	1-5/8", (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)	T40268		1
Juego para ajuste de camber				
2005-2001	Coupé, Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Coupé, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	K7436 ‡ K90476		2 2
Juego de resortes de suspensión				
2006	SXT, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7636		1
2005-2002	ES, SE, SXT, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7636		1
2004-2001	4 Cyl, Coupé, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) V6 Cyl, Coupé, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81206 81204		1 1
2001	ES, SE, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7636		1
2000-1995	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7636		1
Buje de brazo de control				
2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Externa inferior Inferior K7435 K7474	K7435 K7474	2 2
	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Interior delantera inferior Superior K7212 K7290	K7212 K7290	2 2
2006-1995	Combadura más o menos 1 grado, Buje excéntrico más o menos 1 grado, (Buje excéntrico)	Superior K7317 ‡		2
2005-2001	Sedán Sedán, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Sedán Sedán, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Externa inferior Inferior Interior delantera inferior Superior K7435 K7474 K7212 K7290	K7435 K7474 K7212 K7290	2 2 2 2
2005-2000		Trasera inferior	K200785	2
2000-1995	(Contiene los bujes delanteros y traseros) (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Externa inferior Inferior Interior delantera inferior Superior K7435 K7474 K7212 K7290	K7435 K7474 K7212 K7290	2 2 2 2
1998-1995		Trasera inferior	K200785	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2006	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha Inferior izquierdo Superior derecha Superior izquierda K7427 ‡ K7425 ‡ K620240 ‡ K620241 ‡	K7427 K7425 K620240 K620241	1 1 1 1
2005-2002	Coupé, (Contiene bujes)	Inferior derecha CK620313 ‡		1

(Cont.) Stratus-DODGE

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2005-2002 (Cont.)	Coupé, (Contiene bujes)	Inferior izquierdo	CK620314 ‡		1
2005-2001	Sedán, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	K7427 ‡	K7427	1
	Sedán, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	K7425 ‡	K7425	1
	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha	K620240 ‡	K620240	1
	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda	K620241 ‡	K620241	1
2000-1995	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	K7427 ‡	K7427	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	K7425 ‡	K7425	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha	K620240 ‡	K620240	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda	K620241 ‡	K620241	1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2005-2001	Coupé, (Contiene parachoques)		K90462		2
Soporte del Strut					
2005-2001	Coupé, (Contiene rodamiento)		K7456	K7456	2
Juego de soporte del Strut					
2006	(Contiene el manguito, Contiene las arandelas, Contiene 2 bujes, Contiene espaciador)		K7413	K7413	2
	(Contiene las arandelas, Contiene Buje)		K7414		2
2005-2001	Sedán, (Contiene el manguito, Contiene las arandelas, Contiene 2 bujes, Contiene espaciador)		K7413	K7413	2
	Sedán, (Contiene las arandelas, Contiene Buje)		K7414		2
2000-1999			K7413	K7413	2
1998-1995			K7412		2
Asiento del resorte de suspensión					
2005-2001	Coupé, (Reduce al ruido.)	Inferior	K160245 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora					
2006		Al bastidor	K200051		1
2005-2001	Sedán	Al bastidor	K200051		1
	148(2.4L), Coupé, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200262 ‡		1
	2351cc(2.4L), Coupé, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200262 ‡		1
2001	122(2.0L), Coupé, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200262 ‡		1
2000	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4"	Al bastidor	K200050		1
2000-1999	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8"	Al bastidor	K200049		1
1998-1995	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4"	Al bastidor	K200050		1
Cople de la barra estabilizadora					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K7306 ‡		2
2005-2001	Coupé	Derecha		K7431R	1
	Coupé, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	K7431 ‡		1
	Coupé, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	K7430 ‡		1
	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K7306 ‡		2
2000-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K7306 ‡		2
Herramienta de Ajuste de Convergencia/Divergencia					
2006			T40269 ‡		1
2005-2001	Sedán		T40269 ‡		1
2000-1995			T40269 ‡		1
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Terminal de dirección					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	ES80360 ‡	ES3359R	1
		Exterior derecha		ES3358R	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES80361 ‡		1
	(Llave inglesa de 1-3 / 8 "para facilitar la instalación, utilice una herramienta de extracción para quitar la varilla de acoplamiento)	Exterior izquierdo			1
		Interior	EV323 ‡	EV323	2
2005-2001	Coupé, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES2347RL ‡	ES2347RL	2
	Coupé, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV457 ‡	EV457	2
	Sedán	Exterior derecha		ES3359R	1
	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	ES80360 ‡		1
	Sedán	Exterior izquierdo		ES3358R	1
	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES80361 ‡		1
	Sedán, (Llave inglesa de 1-3 / 8 "para facilitar la instalación, utilice una herramienta de extracción para quitar la varilla de acoplamiento)	Interior	EV323 ‡	EV323	2
2000-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha		ES3359R	1
		Exterior derecha	ES80360 ‡		1
		Exterior izquierdo		ES3358R	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES80361 ‡		1

DODGE-Stratus (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Terminal de dirección					
2000-1995 (Cont.)	(Llave inglesa de 1-3 / 8 "para facilitar la instalación, utilice una herramienta de extracción para quitar la varilla de acoplamiento)	EV323 ‡	EV323	2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K7346 ‡	K7346	2	
2005-2001	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K7346 ‡	K7346	2	
2000-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K7218 ‡	K7218	2	
Juego para ajuste de camber					
2005-2001	Coupé, Angulo máximo de caída de las ruedas: 1-1/2°; ángulo máximo de caída de las ruedas: -3/4", (Espaciadores no incluidos, Contiene soporte) Coupé, Más o menos 1-1/4 grados, Laina de 1/16" de espesor igual a 0.20 grados de cambio posible, Laina de 1/8" de espesor igual a 0.40 grados de cambio posible, 1-1/4 grados, (Contiene 8 cuñas y 4 pernos) Superior	K100048 ‡ K7332		1 1	
Juego de resortes de suspensión					
2006	SXT, (Resorte con relación constante., Regular)	7625		1	
2005-2002	ES, SE, SXT, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	7625		1	
2004-2001	Coupé, (Porcentaje variable, Variable)	CC80837		1	
2001	ES, SE, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	7625		1	
2000-1995	(Resorte con relación constante., Regular)	7625		1	
Brazo de control					
2006	Combadura 3-1/2 grados más o menos, (Graduable) Trasera inferior	K100004 ‡		2	
2005-2004	Sedán, Combadura 3-1/2 grados más o menos, (Graduable) Trasera inferior	K100004 ‡		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2005	Coupé, (Contiene parachoques)	K90467		2	
2004-2003	148(2.4L), Coupé, (Contiene parachoques) 2351cc(2.4L), Coupé, (Contiene parachoques) 181(3.0L), Coupé, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90467 K90467 K90466		2 2 2	
2002-2001	Coupé, (Contiene parachoques)	K90467		2	
Soporte del Strut					
2006	(Contiene asiento de muelle, Soporte para montaje., Incluye revestimiento para ayudar a prevenir la corrosión galvánica)	K160051 ‡		2	
2005-2001	Sedán, (Contiene asiento de muelle, Soporte para montaje., Incluye revestimiento para ayudar a prevenir la corrosión galvánica)	K160051 ‡		2	
2000-1995		K7260	K7260	2	
Juego de soporte del Strut					
2006		K7413	K7413	2	
2005-2001	Coupé Sedán Superior	K80916 K7413	K7413	2 2	
Bujes de la varilla del Strut					
2006	(Bujes de apariencia compacta., Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor y muñón	K7426 ‡		2	
2005-2001	Sedán, (Bujes de apariencia compacta., Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor y muñón	K7426 ‡		2	
2000-1995	(Bujes de apariencia compacta., Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor y muñón	K7426 ‡		2	
Asiento del resorte de suspensión					
2006	(Reduce al ruido.) Superior	K160088 ‡		2	
2005-2001	Coupé Sedán, (Reduce al ruido.) Superior	K7476 K160088 ‡		2 2	
Cople de la barra estabilizadora					
2005-2001	Coupé, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7432 ‡	K7432	2	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2006	(Diseño para trabajo pesado) Longitud: 5" Longitud: 5", (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K90308 K700530 ‡	K7306	2 2 2	
2005-2001	Sedán, (Diseño para trabajo pesado) Sedán, Longitud: 5" Sedán, Longitud: 5", (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K90308 K700530 ‡	K7306	2 2 2	
2000-1995	(Diseño para trabajo pesado) Longitud: 5" Longitud: 5", (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K90308 K700530 ‡	K7306	2 2 2	

Verna-DODGE

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Brazo de control				
2006-2004	Inferior derecha Inferior izquierdo	HYWP2631 HYWP2630	5450125000 5450025000	1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2006-2004	Derecha Izquierda	K80744E K750001	5483017020 K750001	1 2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2006-2004	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) (Opcional)	Exterior Exterior Interior Interior HYES0172 ES3377 ‡ EV436 HYAX2615	5682028500 5775525000	2 2 2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2006-2004	(Regular)	81021		1
Cople de la barra estabilizadora				
2006-2004		K750303		2

100, 150 Series - 1/2 Ton-DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
H100				
Rótula de suspensión				
2008-2003	Inferior Superior Superior derecha	K500001	K500118 K500001 K500155	2 2 1
Brazo de control				
2007-2003	Inferior derecha Inferior izquierdo	K80743E K80742E	545404B001 545104B001	1 1
Buje de brazo de control				
2008-2003	(Opcional) Superior Superior		K200469 K200470	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2008-2003	Superior derecha Superior izquierda		K620912 K620913	1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2013-2009	Derecha Izquierda		K750732 K750731	1 1
Ram 1500				
Rótula de suspensión				
2010-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior Inferior	K80630 ‡ K7411 ‡		2 2
2008-2006	Ruedas de 5 orejas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Ruedas de 5 orejas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas, (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Inferior	K7411 ‡ K80628 ‡ K7467 ‡ K7460 ‡ K80630 ‡	K7411 K7467	2 2 2 2 2
2005-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K7411 ‡	K7411	2
2001-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K7401 ‡	K7401	2

DODGE TRUCK-100, 150 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 1500				
Rótula de suspensión				
2001-2000 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Avance / combadura más o menos 1 grado, Ajuste de 1 grado de camber / caster, (Ajustable) Inferior	K7407 ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K7365 ‡	K7365	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K7366 ‡	K7366	2
2001-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior		K3134	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Opcional) Superior		K7208	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas) Superior	K3134T ‡		2
1999-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K7271 ‡	K7271	2
1999-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior		K8195	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K8195T ‡		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Combadura/avance más o menos 1-3/4 grados, (Ajustable) Inferior	K7405 ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior		K7206	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K7206T ‡		2
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K7201 ‡	K7201	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2005-2002	Combadura hasta más/ menos 1 grado, Avance hasta más/ menos 1-1/2 grados, (No engrasable)	K7398		2
Juego de resortes de suspensión				
2008-2006	226(3.7L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81184		1
	226(3.7L), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81182		1
	287(4.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81190		1
	287(4.7L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81182		1
	287(4.7L), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81180		1
	345(5.7L), Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 5 orejas, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81190		1
	345(5.7L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 5 orejas, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81180		1
2005-2004	ST, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81186		1
2005-2002	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81186		1
2003	ST, Sport, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81186		1
2002	SLT Plus, ST, Sport, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81186		1
2001	V8 Cyl, Laramie SLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Paila grande, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC81026		1
	V8 Cyl, Laramie SLT, ST, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC81026		1
	V8 Cyl, ST, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC81026		1
	V8 Cyl, ST, Sport, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC81028		1
	239(3.9L), ST, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Paila corta, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC81026		1
	318(5.2L), Laramie SLT, ST, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Paila corta, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC81028		1
	318(5.2L), Laramie SLT, ST, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Paila corta, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC81026		1
	318(5.2L), Sport, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC81024		1
	360(5.9L), Laramie SLT, ST, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Paila corta, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC81024		1
	360(5.9L), Laramie SLT, ST, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Paila corta, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC81024		1
	360(5.9L), Sport, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Paila corta, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC81026		1
2001-2000	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Paila grande, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81462		1
	Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81462		1
	Laramie SLT, ST, WS, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Paila corta, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81464		1
	Sport, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Paila corta, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81462		1

(Cont.) 100, 150 Series - 1/2 Ton-DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 1500				
Juego de resortes de suspensión				
2000-1999	Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC81028 CC81026		1 1
1999	V8 Cyl, Laramie SLT, ST, Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81466		1
1999-1998	V6 Cyl, ST, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81466		1
1999-1997	V6 Cyl, WS, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81468		1
1998	Laramie SLT, Sport, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) Laramie SLT, Sport, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) ST, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) V8 Cyl, Laramie SLT, SS/T, ST, Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81026 CC81026 CC81028 81466		1 1 1 1
1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) V6 Cyl, LT, ST, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) V8 Cyl, LT, Laramie SLT, SS/T, ST, Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81028 81466 81466		1 1 1
1996-1995	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 139", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 6400 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 139", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 6400 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado) V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 6400 lb., (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 6400 lb., (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	CC792 CC792 7390 7390		1 1 1 1
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado) V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 135", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 6400 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 135", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 6400 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado) 239(3.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 119", (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) 239(3.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 119", (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado) 239(3.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 135", (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) 239(3.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 135", (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado) 318(5.2L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 119", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 6400 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) 318(5.2L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 119", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 6400 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado) 360(5.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 119", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 6400 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado) 360(5.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 119", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 6400 lb., (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC786 CC786 CC792 CC792 CC790 CC790 CC790 CC790 CC790 CC790 CC790 CC790 CC790 CC790 CC790 CC790 CC790 CC790 CC792		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aislador para resorte de suspensión				
2010-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	K160036 ‡		2
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas, (Contiene conector)	K160015		2
2001-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene conector)	K160015		2
Brazo de control				
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas Inferior		K642239	2
2001-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene bujes) Inferior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene Bujes) Superior	K620247 ‡ K620248 ‡	K620248	2 2
Buje de brazo de control				
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño dividido para una instalación más fácil) En el amortiguador	K200185 ‡ K200688 ‡		2 2

DODGE TRUCK-100, 150 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 1500				
Buje de brazo de control				
2010-2009 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	K200184 ‡	K200184	2
2008-2006	Rueda de 5 orejas, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K200186 ‡		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) En el amortiguador	K200183 ‡		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Rueda de 5 orejas, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	K200185 ‡		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Rueda de 5 orejas, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	K200184 ‡	K200184	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas Superior	K200925		4
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior	K200114 ‡	K200114	4
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K200115 ‡	K200115	4
2005	505(8.3L), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	K200342 ‡		2
2005-2002			K200287	4
	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K7473		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior	K200316 ‡		4
2001-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K7278		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K7277 ‡	K7277	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K7276	K7276	2
Juego de bujes de brazo de control				
2005-2004	226(3.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K7417	K7417	2
	287(4.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K7417	K7417	2
	345(5.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K7417	K7417	2
2003-2002	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K7417	K7417	2
1999-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Inferior	K3131	K3131	2
Juego de barra de brazo de control de suspensión				
2002-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior		K611022	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2010-2009	(Brazo forjado) Superior derecha		K621897	1
	(Brazo forjado) Superior izquierda		K620634	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior derecha		K621602	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo		K641504	1
2008-2007	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas Superior		K621057	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K620181 ‡		2
2008-2006	Ruedas de 5 orejas Superior derecha		K620633	1
	Ruedas de 5 orejas, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	K620174 ‡		1
	Ruedas de 5 orejas, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	K620175 ‡	K620175	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 5 orejas Inferior derecha		K621602	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 5 orejas Inferior izquierdo		K641504	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas Inferior derecha		K621264	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas Inferior izquierdo		K621265	1
2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K7462 ‡	K7462	2
2005-2002	(Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K7424 ‡	K7424	2
1999-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha	K620481	K620481	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo	K620480	K620480	1
Perno de ajuste del ángulo del piñón				
1998-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Pernos de 36 mm para leva en ejes delanteros, Avance más/ menos 3 grados / ángulo del Piñón más/ menos 3 grados	K100047 ‡		2
Soporte del Strut				
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene asiento de resorte y aislante, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160196 ‡		2
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 5 orejas, (Contiene asiento de resorte y aislante, Diseño permite facilidad de instalación)	K160092 ‡	K160092	2
Asiento del resorte de suspensión				
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 5 orejas, (Aislante solamente) Superior	K160016		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 5 orejas, (Solamente asiento de resorte, Reduce al ruido.) Superior	K160110 ‡		2

(Cont.) 100, 150 Series - 1/2 Ton-DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 1500				
Buje de la barra estabilizadora				
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 36.8mm	Al bastidor K7353 ‡ Al bastidor K7384	K7353	1 1
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 32mm, Ruedas de 5 orejas, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K7383 ‡ Al bastidor K7353 ‡ Al bastidor K7383 ‡	K7353	1 1 1
2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 36.8mm	Al bastidor K7384		1
2005-2004	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K7353 ‡	K7353	1
2005-2003	Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K7383 ‡		1
2003	Diámetro de barra contraladeo de 36.8mm	Al bastidor K7384		1
2002-1994	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K7352 ‡		1
2001-1994	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K7353 ‡	K7353	1
Cople de la barra estabilizadora				
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80894 ‡		2
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 5 orejas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80894 ‡ K80766 ‡		2 2
2007-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 5 orejas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7400 ‡	K7400	2
2005-2002	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto el kit de elevación en merado de autopartes., (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7422 ‡ K7400 ‡	K7422 K7400	2 2
2001-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7453 ‡	K7453	2
1999-1996	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7280 ‡	K7280	2
1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 3/3/95, (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/2/95, (Solo enlace, Ball stud no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7280 ‡ K7299 ‡	K7280 K7299	2 2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Solo enlace, Ball stud no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7299 ‡	K7299	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2010-2009	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Opcional, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750157 ‡ K7400 ‡	K7400	2 2
2010-2002	(Juego de bujes)	K7300	K7300	2
2008	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 5 orejas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 5 orejas, (Opcional, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750157 ‡ K7400 ‡	K7400	2 2
2008-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80821 ‡		2
2001-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de bujes) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene pernos de 7/16" de gran tamaño para mayor durabilidad) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K7300 K7275 ‡ K700542 ‡	K7300 K7275	2 2 2
Llave para ajuste de barra de torsión				
2005-2002	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2" arriba del fabricante de equipo original)	K100013 ‡		1
Barra Guía				
2001-1995	Conicidad de 3/4", (Incluye perno de bolas más grande para mayor capacidad de carga y mejor resistencia al desgaste)	DS1413 ‡	DS1413	1
1994	Desde 2/7/94, Conicidad de 3/4", (Incluye perno de bolas más grande para mayor capacidad de carga y mejor resistencia al desgaste) Hasta 2/6/94, Conicidad de 5/8", (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	DS1413 ‡ DS1256 ‡	DS1413 DS1256	1 1
Bujes de la barra guía				
2007	Mega Cab Laramie, Mega Cab SLT, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/18/07, Ruedas de 8 tuercas, (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.) Mega Cab Laramie, Mega Cab SLT, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/18/07, Ruedas de 8 tuercas, (Opcional)	K7252 ‡	K200661	1 1
2006	Mega Cab Laramie, Mega Cab SLT, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas, (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.)	K7252 ‡		1

DODGE TRUCK-100, 150 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 1500				
Bujes de la barra guía				
2006 (Cont.)	Mega Cab Laramie, Mega Cab SLT, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas, (Opcional)		K200661	1
2001-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Deber estándar, Diseño de fábrica con 1 sola pieza.) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Deber estándar, Opcional) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Servicio estándar, (Buje de 2 piezas)	K7252 ‡ K7382 ‡	K200661	1 1 1
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional)	K7252 ‡	K200661	1 1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
H100				
Terminal de dirección				
2013-2009	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	ES801115 ES801114	EV801101	1 1 2
2008-2006	Diésel Diésel	ES3044RL	MB864164 EV800630	2 2
2005-2003	Gasolina Gasolina	ES80738E EV800006	5687243010 EV800006	2 2
Ram 1500				
Varilla central de dirección				
1999-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación)	DS300047 ‡		1
Varilla de dirección				
2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, parte interior derecha	ES800558 ‡		1
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, Longitud: 6,54", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	ES3624 ‡	ES3624	1
2001-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 6,50", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	ES3527 ‡	ES3527	1
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 6,50", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	ES3497 ‡	ES3497	1
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Longitud: 10,31" Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Longitud: 10,31", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	ES3249R ES3249RT ‡	ES3249R	1 1
Cople de ajuste de varilla de dirección				
2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	ES3426S ‡	ES3426S	1
2001-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	ES2012S ‡	ES2012S	1
Brazo Auxiliar				
2001-2000	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7347 ‡	K7347	1
1999-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7217 K7217T ‡	K7217	1 1
Brazo pitman				
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K440002 ‡	K440002	1
2001-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7339 ‡ K7345 ‡	K7345	1 1
1999-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K440003 ‡ K7239 ‡	K7239	1 1
Juego de amortiguador de dirección				
2001-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Trail Boss)	SSD126		1
Cople de terminal de dirección				
2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo de dirección a brazo de dirección	ES3422S ‡	ES3422S	1
2001-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Tracción en las dos ruedas (4x2)	ES2012S ‡ ES2080S	ES2012S ES2080S	1 2
Terminal de dirección				
2010-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior Exterior Interior ES80574 ‡ EV800098 ‡	ES280574	2 2 2

(Cont.) 100, 150 Series - 1/2 Ton-DODGE TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 1500				
Terminal de dirección				
2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas Exterior izquierdo	ES800532 ‡	ES801184	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3625 ‡	ES3625	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, Longitud: 6,10", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3625 ‡	ES3625	1
2008-2006	Ruedas de 5 orejas Exterior	ES80574 ‡	ES280574	2
	Ruedas de 5 orejas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	EV800098 ‡		2
	Ruedas de 5 orejas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior			2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, Longitud: 33,5", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	DS1463 ‡	DS1463	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, Longitud: 46,50" Interior izquierdo		DS300020	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, Longitud: 46,50", (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior izquierdo	DS1464 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3538 ‡	ES3538	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV80211 ‡	EV80211	2
2007-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3625 ‡	ES3625	1
2005-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3538 ‡	ES3538	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV407 ‡	EV407	2
2001-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1" - 18 roscas, Longitud: 6,10", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3526 ‡	ES3526	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 46,35", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	DS1462 ‡	DS1462	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero solido, Longitud: 32,06", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	DS1460 ‡	DS1460	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3540 ‡	ES3540	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	ES3539 ‡	ES3539	2
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 32,83", (Orificio cónico, Barra de acoplamiento de conexión) Exterior derecha	DS1457 ‡	DS1457	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 44", (Orificio no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	DS1458 ‡		1
1999-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Longitud: 6,50" Exterior izquierdo		ES3247R	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Longitud: 6,50", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3247RT ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Exterior		ES3172RL	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3172RLT ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior		ES3171RL	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	ES3171RLT ‡		2
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Longitud: 28,53", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	DS1309 ‡	DS1309	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Longitud: 42,63" Interior izquierdo		DS1308	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Longitud: 42,63", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	DS1308T ‡		1

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 1500				
Buje de la barra estabilizadora				
2002-1997	Diámetro de barra contraladeo de 22mm o 23mm Al bastidor	K3168		1
	Diámetro de barra contraladeo de 24mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K3170 ‡	K3170	1
Cople de la barra estabilizadora				
2010-2009	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750396 ‡	K750396	2
2007-2004	(Acoplamiento con 1 espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80901 ‡	K80901	2
2002-1994	(Acoplamiento con casquillos)	K7370		2

200, 250 Series - 3/4 Ton-DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 2500				
Rótula de suspensión				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44 Inferior		K8195	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K8195T ‡		2

DODGE TRUCK-200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 2500				
Rótula de suspensión				
1996-1994 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Opcional)	Superior	K7208	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, (Opcional)	Superior	K8388	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje de 4500 libras, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	K80026	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero de 3500 libras	Superior	K3134	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero de 3500 libras, (Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas)	Superior	K3134T ‡	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero de 4500 o 4850 libras, Eje Dana 60	Inferior	K8607	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero de 4500 o 4850 libras, Eje Dana 60, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K8607T ‡	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje motor de 3850 libras	Superior	K3134	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje motor de 3850 libras, (Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas)	Superior	K3134T ‡	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., Combadura/avance más o menos 1-3/4 grados, (Ajustable)	Inferior	K7405 ‡	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior	K7205	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K7205T ‡	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior	K7206	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	K7206T ‡	2
Buje para ajuste de Caster / camber				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Menos 3/4 a 2-3/4 grados	K8709		2
Juego de resortes de suspensión				
1996	360(5.9L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 139", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC1708		1
	360(5.9L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 139", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC1708		1
1996-1995	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC1712		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC1712		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC1714		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC1714		1
1996-1994	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC1710		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC1710		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC1706		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC1706		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC792		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC792		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7390		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7390		1
	318(5.2L), Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC786		1
	318(5.2L), Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC786		1
	360(5.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC786		1
	360(5.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC786		1
	360(5.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC788		1
	360(5.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC788		1
Aislador para resorte de suspensión				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene conector)	Superior	K160015	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior	K160036 ‡	2

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton-DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 2500				
Buje de brazo de control				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K80366		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K7278		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K7277 ‡	K7277	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K7276	K7276	2
Juego de bujes de brazo de control				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Inferior K3131	K3131	2
Juego de barra de brazo de control de suspensión				
2002-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior	K611022	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior derecha	K620863	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior izquierdo	K620864	1
Perno de ajuste del ángulo del piñón				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Avance más/ menos 3 grados / angulo del Piñón más/ menos 3 grados	K100047 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
1996-1994	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K7352 ‡		1
	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K7353 ‡	K7353	1
Cople de la barra estabilizadora				
1996	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7280 ‡	K7280	2
1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 3/3/95, (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7280 ‡	K7280	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/2/95, (Solo enlace, Ball stud no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7299 ‡	K7299	2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Solo enlace, Ball stud no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7299 ‡	K7299	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de bujes)	K7300	K7300	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene pernos de 7/16" de gran tamaño para mayor durabilidad)	K7275 ‡	K7275	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700542 ‡		2
Barra Guía				
1996-1995	Conicidad de 3/4", (Incluye perno de bolas más grande para mayor capacidad de carga y mejor resistencia al desgaste)	DS1413 ‡	DS1413	1
1994	Desde 2/7/94, Conicidad de 3/4", (Incluye perno de bolas más grande para mayor capacidad de carga y mejor resistencia al desgaste)	DS1413 ‡	DS1413	1
	Hasta 2/6/94, Conicidad de 5/8", (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	DS1256 ‡	DS1256	1
Bujes de la barra guía				
1996-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de 2 piezas)	K7382 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.)	K7252 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional)		K200661	1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 2/7/94, (Buje de 2 piezas)	K7382 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 2/7/94, (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.)	K7252 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 2/7/94, (Opcional)		K200661	1
Ram 2500 Heavy Duty				
Rótula de suspensión				
2010-2007	Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K7467 ‡	K7467	2
	Dirección asistida convencional, (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K7460 ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K7465 ‡	K7465	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K80630 ‡		2
2010-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable, Graduable)	Superior K7448 ‡	K7448	2
2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K80630 ‡		2
2006-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K7467 ‡	K7467	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K7460 ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K7465 ‡	K7465	2
Aislador para resorte de suspensión				
2010	345(5.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior K160036 ‡		2

DODGE TRUCK-200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 2500 Heavy Duty				
Aislador para resorte de suspensión				
2010-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene conector)	K160015		2
2009-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	K160036 ‡		2
Brazo de control				
2009-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior		K642239	2
Buje de brazo de control				
2010-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior	K200114 ‡	K200114	4
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K200115 ‡	K200115	4
2010-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior	K200925		4
2005-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K80427	K80427	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	K200342 ‡		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2010-2007	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior		K621057	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K620181 ‡		2
2010-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha		K621264	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		K621265	1
2006-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K7462 ‡	K7462	2
Buje de la barra estabilizadora				
2010	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K7383 ‡		1
2010-2004	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K7353 ‡	K7353	1
2009-2004	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K7352 ‡		1
2008-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K7383 ‡		1
2003	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K7352 ‡		1
	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K7353 ‡	K7353	1
Cople de la barra estabilizadora				
2010	Diésel, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexión electrónica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750395 ‡		2
	Diésel, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexión electrónica, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750581 ‡		2
	Gasolina, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexión electrónica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750395 ‡		2
2010-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80894 ‡		2
2009-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexión\243n de la barra oscilante, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80766 ‡		2
2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexión\243n de la barra oscilante, (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80885 ‡		2
2004-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80885 ‡		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2010-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexión electrónica, (Juego de bujes)	K7300	K7300	2
2010-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80821 ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de bujes)	K7300	K7300	2
2004-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de bujes)	K7300	K7300	2
Bujes de la barra guía				
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/18/07, (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.)	K7252 ‡		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/18/07, (El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	K80777 ‡	K80777	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/18/07, (Opcional)		K200661	2
2006-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.)	K7252 ‡		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	K80777 ‡	K80777	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional)		K200661	2
Ram 2500HD				
Rótula de suspensión				
2002-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K7397 ‡	K7397	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K7394 ‡	K7394	2

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton-DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Ram 2500HD					
Rótula de suspensión					
2002-2000 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Combadura más o menos 1 grado, Combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Superior	K7396 ‡	K7369	2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K7369 ‡		2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K7366 ‡		2	
1999-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K7269 ‡	K7269	2	
1999-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44 Inferior	K8195T ‡	K8195	2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior			2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Opcional) Superior			2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, (Opcional) Superior	K80026 ‡	K80026 K3134	2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje de 4500 libras, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior			2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero de 3500 libras Superior			2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero de 3500 libras, (Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas) Superior	K3134T ‡	K8607	2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero de 4500 o 4850 libras, Eje Dana 60 Inferior			2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero de 4500 o 4850 libras, Eje Dana 60, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior			2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje motor de 3850 libras Superior	K8607T ‡	K3134	2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje motor de 3850 libras, (Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas) Superior			2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., Combadura/avance más o menos 1-3/4 grados, (Ajustable) Inferior			2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior	K7206T ‡	K7206	2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior			2	
	1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior	K7205T ‡	K7205	2
Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior		2			
Buje para ajuste de Caster / camber					
1999-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 0 grados, 0 grados, (Cabezal dentado)	K8958		2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado, (Cabezal dentado)	K8962		2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/2 grado, 1/2 grado, (Cabezal dentado)	K8960		2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/4 grado, (Cabezal dentado)	K8959		2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados, (Cabezal dentado)	K8964		2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/4 grados, (Cabezal dentado)	K8963		2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados, Grado 1-3/4, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	K8965		2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados, (Cabezal dentado)	K8966		2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	K8967		2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-3/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	K8969		2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3.2 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0, Un cambio máximo de 1-1/2 grados en ejes Dodge con reventones)	K80108		2	
	1999-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Menos 3/4 a 2-3/4 grados		K8709	2
	1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., 0 grados, 0 grados, (Cabezal dentado)		K8958	2
		Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., Más o menos 1 grado, (Cabezal dentado)		K8962	2
		Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., Más o menos 1/2 grado, 1/2 grado, (Cabezal dentado)		K8960	2
Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., Más o menos 1/4 grado, (Cabezal dentado)		K8959	2		
Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., Más o menos 1-1/2 grados, (Cabezal dentado)		K8964	2		
Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., Más o menos 1-1/4 grados, (Cabezal dentado)		K8963	2		
Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., Más o menos 1-3/4 grados, Grado 1-3/4, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)		K8965	2		
Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., Más o menos 2 grados, (Cabezal dentado)		K8966	2		
Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., Más o menos 2-1/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)		K8967	2		
Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., Más o menos 2-3/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)		K8969	2		
Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., Más o menos 3.2 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0, Un cambio máximo de 1-1/2 grados en ejes Dodge con reventones)		K80108	2		
Juego de resortes de suspensión					
2002-2000		6 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155", (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC1712		1
		6 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155", (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC1712		1

DODGE TRUCK-200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 2500HD				
Juego de resortes de suspensión				
2002-2000 (Cont.)	6 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7394		1
	6 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Opcional, Con aire acondicionado)	7396		1
	V10 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155", (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC1714		1
	V10 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155", (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC1714		1
	V10 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7392		1
	V10 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7392		1
	V10 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7394		1
	V10 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7394		1
	V8 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 139", (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC1708		1
	V8 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 139", (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC1708		1
2002-1997	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC1710		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC1710		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7394		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC1706		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC1706		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7392		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7392		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC788		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC788		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7390		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7390		1
1999-1998	6 Cyl, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155", (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC1712		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155", (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC1712		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7394		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Opcional, Con aire acondicionado)	7396		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155", (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC1714		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155", (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC1714		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7392		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7392		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7394		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7394		1
1997	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 139", (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC1708		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 139", (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC1708		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155", (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC1712		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155", (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC1712		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7394		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Opcional, Con aire acondicionado)	7396		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155", (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC1714		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155", (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC1714		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7392		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Opcional, Con aire acondicionado)	7396		1

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton-DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 2500HD				
Juego de resortes de suspensión				
1997 (Cont.)	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155", (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC1714		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7392		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7392		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7394		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7394		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 139", (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC1708		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 139", (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC1708		1
1996-1995	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7394		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Opcional, Con aire acondicionado)	7396		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7392		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7392		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7394		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7394		1
1996-1994	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7394		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7392		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7392		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7390		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7390		1
Aislador para resorte de suspensión				
2002-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene conector)	Superior K160015		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior K160036 ‡		2
Brazo de control				
2002-2000	Eje delantero solido, (Contiene Bujes)	Superior K620248 ‡	K620248	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene bujes)	Inferior K620247 ‡		2
Buje de brazo de control				
2002-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K80366		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K7277 ‡	K7277	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K7276	K7276	2
1999-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K7278		2
Juego de bujes de brazo de control				
1999-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Inferior K3131	K3131	2
Juego de barra de brazo de control de suspensión				
2002-2000	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente	Superior	K611022	2
1999-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior	K611022	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1999-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior derecha	K620863	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior izquierdo	K620864	1
Perno de ajuste del ángulo del piñón				
1998-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Avance más/ menos 3 grados / angulo del Piñón más/ menos 3 grados	K100047 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
2002-1994	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K7352 ‡		1
	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K7353 ‡	K7353	1

DODGE TRUCK-200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 2500HD				
Cople de la barra estabilizadora				
2002-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7453 ‡	K7453	2
1999-1996	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7280 ‡	K7280	2
1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 3/3/95, (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7280 ‡	K7280	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/2/95, (Solo enlace, Ball stud no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7299 ‡	K7299	2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Solo enlace, Ball stud no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7299 ‡	K7299	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2002-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de bujes)	K7300	K7300	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene pernos de 7/16" de gran tamaño para mayor durabilidad)	K7275 ‡	K7275	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700542 ‡		2
Barra Guía				
2002-1995	Conicidad de 3/4", (Incluye perno de bolas más grande para mayor capacidad de carga y mejor resistencia al desgaste)	DS1413 ‡	DS1413	1
1994	Desde 2/7/94, Conicidad de 3/4", (Incluye perno de bolas más grande para mayor capacidad de carga y mejor resistencia al desgaste)	DS1413 ‡	DS1413	1
	Hasta 2/6/94, Conicidad de 5/8", (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	DS1256 ‡	DS1256	1
Bujes de la barra guía				
2002-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de 2 piezas)	K7382 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.)	K7252 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional)		K200661	1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 2/7/94, (Buje de 2 piezas)	K7382 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 2/7/94, (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.)	K7252 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 2/7/94, (Opcional)		K200661	1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 2500				
Varilla central de dirección				
1996-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., (Diseño permite facilidad de instalación)	DS300047 ‡		1
Varilla de dirección				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Eje Dana 60, Longitud: 10,31" En el brazo Pitman		ES3249R	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Eje Dana 60, Longitud: 10,31", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	ES3249RT ‡		1
Cople de ajuste de varilla de dirección				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	ES2012S ‡	ES2012S	1
Brazo Auxiliar				
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de Perno de Soporte de 12.5mm)		K7217	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de Perno de Soporte de 12.5mm, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7217T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de perno de soporte de 16.5mm)		K7225	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de perno de soporte de 16.5mm, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7225T ‡		1
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de perno de soporte de 14.5mm)	K7237	K7237	1
Brazo pitman				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K440003 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K7239 ‡	K7239	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K7238 ‡	K7238	1
Juego de amortiguador de dirección				
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Trail Boss) Delantera	SSD126		1
Cople de terminal de dirección				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Izquierda	ES2012S ‡	ES2012S	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	ES2080S	ES2080S	2
Terminal de dirección				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Longitud: 6,50" Exterior izquierdo		ES3247R	1

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton-DODGE TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 2500				
Terminal de dirección				
1996-1994 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Longitud: 6,50", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3247RT ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Eje Dana 60, Longitud: 28,53", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1309 ‡	DS1309 DS1308	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Eje Dana 60, Longitud: 42,63", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1308T ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, Longitud: 5,40"		ES3248R	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, Longitud: 5,40", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3248RT ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)		ES3172RL	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3172RLT ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)		ES3171RL	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3171RLT ‡		2
Ram 2500 Heavy Duty				
Varilla de dirección				
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES800375 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES800558 ‡		1
2008-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES800375 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES800558 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 6,54", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3624 ‡	ES3624	1
Cople de ajuste de varilla de dirección				
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES3426S ‡	ES3426S	1
2008-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES3426S ‡	ES3426S	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper	ES3626S		1
Brazo pitman				
2008-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K440002 ‡	K440002	1
Cople de terminal de dirección				
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES3422S ‡	ES3422S	1
2008-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES3422S ‡	ES3422S	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper	ES3626S		2
Terminal de dirección				
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)		ES801184	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES800532 ‡		1
2010-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3538 ‡	ES3538	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	EV80211 ‡	EV80211	2
2008-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper		ES801184	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES800532 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 33,5", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1463 ‡	DS1463	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 46,50"		DS300020	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 46,50", (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	DS1464 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 6,10", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3625 ‡	ES3625	1
Ram 2500HD				
Varilla de dirección				
2002-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 6,50", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3527 ‡	ES3527	1
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 6,50", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3497 ‡	ES3497	1
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Eje Dana 60, Longitud: 10,31"		ES3249R	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Eje Dana 60, Longitud: 10,31", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3249RT ‡		1

DODGE TRUCK-200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 2500HD				
Cople de ajuste de varilla de dirección				
2002-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	ES2012S ‡	ES2012S	1
Brazo Auxiliar				
2002-2000	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7347 ‡	K7347	1
1999-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de perno de soporte de 14.5mm)	K7237	K7237	1
1999-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de Perno de Soporte de 12.5mm)	K7217T ‡	K7217	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de Perno de Soporte de 12.5mm, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de perno de soporte de 16.5mm)	K7225T ‡	K7225	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de perno de soporte de 16.5mm, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			1
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de perno de soporte de 14.5mm)	K7237	K7237	1
Brazo pitman				
2002-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K7339 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7345 ‡	K7345	1
1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K7238 ‡	K7238	1
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión estándar, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K440003 ‡		1
1998	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K7239 ‡	K7239	1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K7238 ‡	K7238	1
	Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K7238 ‡	K7238	1
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K440003 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K7239 ‡	K7239	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K7238 ‡	K7238	1
Juego de amortiguador de dirección				
2001-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Trail Boss)	Delantera SSD126		1
Cople de terminal de dirección				
2002-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Izquierda	ES2012S ‡	ES2012S	1
2002-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	ES2080S	ES2080S	2
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1-1/8" ù 18 rosca, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Izquierda	ES3498S ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión estándar, 1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Izquierda	ES2012S ‡	ES2012S	1
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Izquierda	ES2012S ‡	ES2012S	1
Terminal de dirección				
2002-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1" - 18 roscas, Longitud: 6,10", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3526 ‡	ES3526	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 32,06", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1460 ‡	DS1460	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 46,35", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1462 ‡	DS1462	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3540 ‡	ES3540	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3539 ‡	ES3539	2
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1" - 18 roscas, Longitud: 6,50", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3497 ‡	ES3497	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1-1/8" ù 18 rosca, Longitud: 10", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3496 ‡	ES3496	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 28,0", (Orificio no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1459 ‡	DS1459	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 32,83", (Orificio cónico, Barra de acoplamiento de conexión)	DS1457 ‡	DS1457	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 44", (Orificio no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1458 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 46,9", (Orificio cónico, Barra de acoplamiento de conexión)	DS1456 ‡	DS1456	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)			
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3172RLT ‡	ES3172RL	2
1999-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)			2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	ES3171RLT ‡	ES3171RL	2
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Longitud: 6,50"		ES3247R	1

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton-DODGE TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 2500HD				
Terminal de dirección				
1997-1994 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Longitud: 6,50", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3247RT ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Eje Dana 60, Longitud: 28,53", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1309 ‡	DS1309 DS1308	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Eje Dana 60, Longitud: 42,63", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1308T ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, Longitud: 5,40", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3248R		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, Longitud: 5,40", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3248RT ‡		1
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 2500				
Cople de la barra estabilizadora				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Acoplamiento con 1 espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7371 ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Acoplamiento con casquillos)	K7370		2
Ram 2500 Heavy Duty				
Cople de la barra estabilizadora				
2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80901 ‡	K80901	2
Ram 2500HD				
Buje de la barra estabilizadora				
2002-1997	Diámetro de barra contraladeo de 22mm o 23mm	Al bastidor K3168		1
	Diámetro de barra contraladeo de 24mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K3170 ‡	K3170	1
Cople de la barra estabilizadora				
2002-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Acoplamiento con 1 espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7371 ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Acoplamiento con casquillos)	K7370		2

300, 350 Series - 1 Ton-DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 3500				
Rótula de suspensión				
2002-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K7397 ‡	K7397	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K7394 ‡	K7394	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Combadura más o menos 1 grado, Combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Superior K7396 ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K7397 ‡	K7397	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K7394 ‡	K7394	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K7369 ‡	K7369	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K7366 ‡	K7366	2
1999-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K7269 ‡	K7269	2
1999-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K80026 ‡	K80026 K8607	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60	Inferior K8607T ‡		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K8607T ‡	K8388 K8607	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, (Opcional)	Superior K8607T ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido	Inferior K80026 ‡	K80026 K8388 K7206	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K80026 ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K80026 ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente	Superior K7206T ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K7206T ‡		2
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente	Inferior	K7205	2

DODGE TRUCK-300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 3500				
Rótula de suspensión				
1996-1994 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7205T ‡		2
Buje para ajuste de Caster / camber				
2002-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de una viga, 0 grados, 0 grados, (Cabezal dentado)	K8958		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de una viga, Más o menos 1 grado, (Cabezal dentado)	K8962		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de una viga, Más o menos 1/2 grado, 1/2 grado, (Cabezal dentado)	K8960		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de una viga, Más o menos 1/4 grado, (Cabezal dentado)	K8959		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de una viga, Más o menos 1-1/2 grados, (Cabezal dentado)	K8964		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de una viga, Más o menos 1-1/4 grados, (Cabezal dentado)	K8963		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de una viga, Más o menos 1-3/4 grados, Grado 1-3/4, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	K8965		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de una viga, Más o menos 2 grados, (Cabezal dentado)	K8966		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de una viga, Más o menos 2-1/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	K8967		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de una viga, Más o menos 2-3/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	K8969		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de una viga, Más o menos 3.2 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0, Un cambio máximo de 1-1/2 grados en ejes Dodge con reventones)	K80108		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Menos 3/4 a 2-3/4 grados	K8709		2
1999-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 0 grados, 0 grados, (Cabezal dentado)	K8958		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado, (Cabezal dentado)	K8962		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/2 grado, 1/2 grado, (Cabezal dentado)	K8960		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/4 grado, (Cabezal dentado)	K8959		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados, (Cabezal dentado)	K8964		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/4 grados, (Cabezal dentado)	K8963		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados, Grado 1-3/4, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	K8965		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados, (Cabezal dentado)	K8966		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	K8967		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-3/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	K8969		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3.2 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0, Un cambio máximo de 1-1/2 grados en ejes Dodge con reventones)	K80108		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Menos 3/4 a 2-3/4 grados	K8709		2
Juego de resortes de suspensión				
2002-1998	6 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 154.7", (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC1712		1
	6 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 154.7", (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC1712		1
	6 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 154.7", (Opcional, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7394		1
	6 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 154.7", (Opcional, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7394		1
	6 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 154.7", (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Opcional, Con aire acondicionado)	7396		1
	6 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 154.7", (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Opcional, Sin aire acondicionado)	7396		1
	V8 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 154.7", (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7390		1
	V8 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 154.7", (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7390		1
	V8 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 154.7", (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7392		1
	V8 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 154.7", (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7392		1
2002-1997	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC1710		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC1710		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Opcional, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7394		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Opcional, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7394		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC1706		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC1706		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7392		1

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton-DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 3500				
Juego de resortes de suspensión				
2002-1997 (Cont.)	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7390		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7390		1
2002-1994	6 Cyl, Chasis de cabina (2 puertas), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 139", (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC1710		1
	6 Cyl, Chasis de cabina (2 puertas), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 139", (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC1710		1
1997	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7394		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7394		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7394		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7394		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Opcional, Con aire acondicionado)	7396		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Opcional, Sin aire acondicionado)	7396		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7390		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7390		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7392		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7392		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155", (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC1712		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155", (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC1712		1
1996-1994	V10 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 135", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC1706		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 135", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC1706		1
1995-1994	6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 10500 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7394		1
	6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 10500 lb., (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7394		1
	6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 10500 lb., (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Opcional, Con aire acondicionado)	7396		1
	6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 10500 lb., (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Opcional, Sin aire acondicionado)	7396		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 135", (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC1710		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 135", (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC1710		1
	V10 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 10500 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7392		1
	V10 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 10500 lb., (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7392		1
	V10 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 10500 lb., (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7394		1
	V10 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 10500 lb., (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7394		1
	V8 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 10500 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7390		1
	V8 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 10500 lb., (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7390		1
	V8 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 10500 lb., (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7392		1
	V8 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 10500 lb., (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	7392		1
Aislador para resorte de suspensión				
2002-2001	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero sólido, (Contiene conector)	K160015		2
2002-1994	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Contiene conector)	K160015		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Reduce al ruido.) Superior	K160036 ‡		2
1999-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero sólido, (Contiene conector)	K160015		2
Brazo de control				
2002-2000	Eje delantero sólido, (Contiene Buje)	Superior K620248 ‡	K620248	2
	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Contiene bujes)	Inferior K620247 ‡		2

DODGE TRUCK-300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 3500				
Brazo de control				
2002-2000 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (Contiene bujes) Inferior	K620247 ‡		2
Buje de brazo de control				
2002-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K80366		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K80366		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K7277 ‡	K7277	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K7276	K7276	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K7278		2
1999-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K7278		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K7278		2
Juego de bujes de brazo de control				
1999-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Inferior	K3131	K3131	2
Juego de barra de brazo de control de suspensión				
2002-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente Superior		K611022	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1999-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente Inferior derecha		K620863	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente Inferior izquierdo		K620864	1
Perno de ajuste del ángulo del piñón				
1998-1994	Pernos de 36 mm para leva en ejes delanteros, Eje delantero solido, Avance más/ menos 3 grados / ángulo del Piñón más/ menos 3 grados	K100047 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
2002-1994	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K7352 ‡		1
	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K7353 ‡	K7353	1
Cople de la barra estabilizadora				
2002-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7453 ‡	K7453	2
1999-1996	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7280 ‡	K7280	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7280 ‡	K7280	2
1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 3/3/95, (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7280 ‡	K7280	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, Hasta 3/2/95, (Solo enlace, Ball stud no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7299 ‡	K7299	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Desde 3/3/95, Eje delantero solido, (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7280 ‡	K7280	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Hasta 3/2/95, (Solo enlace, Ball stud no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7299 ‡	K7299	2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, (Solo enlace, Ball stud no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7299 ‡	K7299	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (Solo enlace, Ball stud no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7299 ‡	K7299	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2002-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, (Juego de bujes)	K7300	K7300	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (Juego de bujes)	K7300	K7300	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Contiene pernos de 7/16" de gran tamaño para mayor durabilidad)	K7275 ‡	K7275	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700542 ‡		2
Barra Guía				
2002-1995	Conicidad de 3/4", (Incluye perno de bolas más grande para mayor capacidad de carga y mejor resistencia al desgaste)	DS1413 ‡	DS1413	1
1994	Desde 2/7/94, Conicidad de 3/4", (Incluye perno de bolas más grande para mayor capacidad de carga y mejor resistencia al desgaste)	DS1413 ‡	DS1413	1
	Hasta 2/6/94, Conicidad de 5/8", (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	DS1256 ‡	DS1256	1
Bujes de la barra guía				
2002-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de 2 piezas)	K7382 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.)	K7252 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional)		K200661	1
2002-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Desde 2/7/94, Eje delantero solido, (Buje de 2 piezas)	K7382 ‡		1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 2/7/94, (Buje de 2 piezas)	K7382 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 2/7/94, (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.)	K7252 ‡		1

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton-DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 3500				
Bujes de la barra guía				
1994 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 2/7/94, (Opcional)		K200661	1
Ram 3500 Heavy Duty				
Rótula de suspensión				
2010-2007	Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	K80630 ‡	2
2010-2003	Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K7465 ‡	2
	Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K7467 ‡	2
	Dirección asistida convencional, (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	K7460 ‡	2
	Dirección asistida convencional, Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable, Graduable)	Superior	K7448 ‡	2
Juego de resortes de suspensión				
2009	Diésel, Mega Cab SLT, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81320	1
2009-2008	Diésel, Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), Pickup (4 puertas, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81310	1
	Diésel, Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81320	1
	Diésel, Mega Cab Laramie, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81318	1
2009-2003	Diésel, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81314	1
2008	Diésel, Mega Cab Resistol, Mega Cab SLT, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81320	1
	Gasolina, SLT, ST, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81322	1
2008-2006	Gasolina, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81312	1
2008-2003	Gasolina, Laramie, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81320	1
2007	359(5.9L), Diésel, Laramie, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81324	1
	359(5.9L), Diésel, SLT, ST, Sport, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81320	1
	359(5.9L), Diésel, SLT, ST, Sport, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81324	1
	408(6.7L), Diésel, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81320	1
	408(6.7L), Diésel, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81320	1
	408(6.7L), Diésel, SLT, ST, Sport, TRX4, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81320	1
2007-2006	Diésel, Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81310	1
	Gasolina, SLT, ST, Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81322	1
2007-2003	Diésel, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81320	1
2006	Diésel, Mega Cab Laramie, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81318	1
	Diésel, Mega Cab SLT, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81320	1
	Diésel, SLT, ST, Sport, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81320	1
	Diésel, SLT, ST, Sport, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81324	1
2006-2003	Diésel, Laramie, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81324	1
2005-2003	Diésel, Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81310	1
	Diésel, SLT, ST, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81320	1
	Diésel, SLT, ST, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81324	1
	Gasolina, Chasis de cabina (2 puertas), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81312	1
	Gasolina, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81316	1

DODGE TRUCK-300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 3500 Heavy Duty				
Juego de resortes de suspensión				
2005-2003 (Cont.)	Gasolina, SLT, ST, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81322		1
Aislador para resorte de suspensión				
2010-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene conector)	Superior K160015		2
2009-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior K160036 ‡		2
Brazo de control				
2009-2007	Dirección asistida convencional	Inferior	K642239	2
2005-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Inferior	K642239	2
Buje de brazo de control				
2010	Tracción en las dos ruedas (4x2), Cremallera y piñón asistidos, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K200115 ‡	K200115	4
2010-2007	Cremallera y piñón asistidos, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Dirección asistida convencional	Inferior K200114 ‡	K200114	4
		Superior K200925		4
2009-2007	Cremallera y piñón asistidos, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K200115 ‡	K200115	4
2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K200114 ‡	K200114	4
		Superior K200115 ‡	K200115	4
2005-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Superior K80427	K80427	2
		Trasera inferior K200342 ‡		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2010-2007	Cremallera y piñón asistidos Cremallera y piñón asistidos, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	K621057	2
		Superior K620181 ‡		2
2010-2006	Cremallera y piñón asistidos Cremallera y piñón asistidos	Inferior derecha	K621264	1
		Inferior izquierdo	K621265	1
2006-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K7462 ‡	K7462	2
2005-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2) Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior derecha	K621264	1
		Inferior izquierdo	K621265	1
Buje de la barra estabilizadora				
2010-2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K7383 ‡		1
		Al bastidor K7383 ‡		1
2010-2005	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K7352 ‡		1
2009-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K7353 ‡	K7353	1
2004-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K7352 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2010	Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80766 ‡		2
	Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas traseras dobles, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750581 ‡		2
	Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750395 ‡		2
2010-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80894 ‡		2
2009-2008	Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80766 ‡		2
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80766 ‡		2
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexión de la barra oscilante, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80766 ‡		2
2005-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80885 ‡		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2010-2003	(Juego de bujes)	K7300	K7300	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80821 ‡		2
Bujes de la barra guía				
2008-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional)	K7252 ‡	K200661	2
				2
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/18/07, Pernos de Montaje de 14mm, (El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	K80777 ‡	K80777	1

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton-DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 3500 Heavy Duty				
Bujes de la barra guía				
2006-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Pernos de Montaje de 14mm, (El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	K80777 ‡	K80777	1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 3500				
Varilla de dirección				
2002-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 6,50", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3527 ‡	ES3527	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 6,50", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3527 ‡	ES3527	1
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 6,50", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3497 ‡	ES3497	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 6,50", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3497 ‡	ES3497	1
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, Longitud: 10,31"	ES3249RT ‡	ES3249R	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, Longitud: 10,31", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 10,31"		ES3249R	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 10,31", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		ES3249RT ‡	1
Cople de ajuste de varilla de dirección				
2002-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES2012S ‡	ES2012S	1
2002-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, 1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES2012S ‡	ES2012S	1
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión de servicio pesado, 1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES2012S ‡	ES2012S	1
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES2012S ‡	ES2012S	1
Brazo Auxiliar				
2002-2000	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7347 ‡	K7347	1
1999-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de perno de soporte de 14.5mm)	K7237	K7237	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de perno de soporte de 16.5mm)		K7225	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de perno de soporte de 16.5mm, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7225T ‡		1
Brazo pitman				
2002-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K7339 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7345 ‡	K7345	1
1999-1998	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K440006 ‡		1
1999-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K7238 ‡	K7238	1
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K440003 ‡		1
Cilindro de amortiguador de dirección				
1997-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (Trail Boss)	SSD112		1
Juego de amortiguador de dirección				
2001-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Trail Boss)	SSD126		1
Cople de terminal de dirección				
2002-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES2012S ‡	ES2012S	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, 1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES2012S ‡	ES2012S	1
2002-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente	ES2080S	ES2080S	1
1999-1998	Eje delantero solido, Diámetro de rosca de 1-1/8", (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	ES3498S ‡		1
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES2012S ‡	ES2012S	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, 1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES2012S ‡	ES2012S	1
Terminal de dirección				
2002-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1" - 18 roscas, Longitud: 6,10", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3526 ‡	ES3526	1

DODGE TRUCK-300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 3500				
Terminal de dirección				
2002-2000 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 32,06", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1460 ‡	DS1460	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 46,35", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1462 ‡	DS1462	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, 1" - 18 roscas, Longitud: 6,10", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3526 ‡	ES3526	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 32,06", (Roscas cónicas, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1460 ‡	DS1460	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 46,35", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1462 ‡	DS1462	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3540 ‡	ES3540	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3539 ‡	ES3539	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1-1/8" ù 18 rosca, Longitud: 10", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3496 ‡	ES3496	1
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 28,0", (Orificio no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1459 ‡	DS1459	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 46,9", (Orificio cónico, Barra de acoplamiento de conexión)	DS1456 ‡	DS1456	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, 1-1/8" ù 18 rosca, Longitud: 10", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3496 ‡	ES3496	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 28,0", (Orificio no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1459 ‡	DS1459	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 46,9", (Orificio cónico, Barra de acoplamiento de conexión)	DS1456 ‡	DS1456	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente	ES3172RLT ‡	ES3172RL	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		ES3171RL	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente	ES3171RLT ‡		2
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, Longitud: 28,53", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1309 ‡	DS1309 DS1308	1 1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, Longitud: 42,63"	DS1308T ‡	ES3248R	1 1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, Longitud: 42,63", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, Longitud: 5,40"	ES3248RT ‡	DS1309 DS1308	1 1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, Longitud: 5,40", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 28,53", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1309 ‡	DS1309 DS1308	1 1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 42,63"	DS1308T ‡	ES3248R	1 1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 42,63", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 5,40"	ES3248RT ‡		1 1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 5,40", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 5,40", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3248RT ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 5,40", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			1
Ram 3500 Heavy Duty				
Varilla de dirección				
2010-2009	Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES800375 ‡		1
	Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			1
2008-2003	Dirección asistida convencional, Bracket Mounted Steering Damper, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES800375 ‡		1
	Dirección asistida convencional, Bracket Mounted Steering Damper, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES800558 ‡		1
	Dirección asistida convencional, Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 6,54", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3624 ‡	ES3624	1
	Dirección asistida convencional, Tapered Hole Mounted Steering Damper			1
Cople de ajuste de varilla de dirección				
2010-2009	Dirección asistida convencional, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES3426S ‡	ES3426S	1
2008-2003	Dirección asistida convencional, Bracket Mounted Steering Damper, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES3426S ‡	ES3426S	1
	Dirección asistida convencional, Tapered Hole Mounted Steering Damper	ES3626S		1
Brazo pitman				
2008-2003	Dirección asistida convencional, Bracket Mounted Steering Damper, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K440002 ‡	K440002	1
Cople de terminal de dirección				
2010-2009	Dirección asistida convencional, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES3422S ‡	ES3422S	1

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton-DODGE TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 3500 Heavy Duty				
Cople de terminal de dirección				
2008-2003	Dirección asistida convencional, Bracket Mounted Steering Damper, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo de dirección a brazo de dirección	ES3422S ‡ ES3626S	ES3422S	1 2
Terminal de dirección				
2010-2009	Dirección asistida convencional Exterior izquierdo Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES800532 ‡	ES801184	1 1
2010-2003	Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Cremallera y piñón asistidos, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	ES3538 ‡ EV80211 ‡	ES3538 EV80211	2 2
2008	Dirección asistida convencional, Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 46,50" Dirección asistida convencional, Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 46,50", (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior izquierdo	DS300020 DS1464 ‡	DS300020	1 1
2008-2003	Dirección asistida convencional, Bracket Mounted Steering Damper Exterior izquierdo Dirección asistida convencional, Bracket Mounted Steering Damper, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo Dirección asistida convencional, Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 33,5", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Dirección asistida convencional, Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 6,10", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES800532 ‡ DS1463 ‡ ES3625 ‡	ES801184 DS1463 ES3625	1 1 1 1
2007-2003	Dirección asistida convencional, Tapered Hole Mounted Steering Damper Interior izquierdo Dirección asistida convencional, Tapered Hole Mounted Steering Damper, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior izquierdo	DS300020 DS1464 ‡	DS300020	1 1
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 3500				
Buje de la barra estabilizadora				
2002-1997	Diámetro de barra contraladeo de 22mm o 23mm Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 24mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K3168 K3170 ‡	K3170	1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2002-2000	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido		K750351	2
2002-1994	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Acoplamiento con 1 espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Acoplamiento con 1 espárrago)	K7371 ‡ K7370		2 2
Ram 3500 Heavy Duty				
Cople de la barra estabilizadora				
2010	Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K750429 ‡		2
2009-2008	Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), (Kit de enlace lubricante)	K80468 ‡	K80468	2
2006-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80901 ‡	K80901	2

400, 450 Series-DODGE TRUCK

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 4000				
Terminal de dirección				
2007-2000	Exterior	ES800466		2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ram 4000				
Cople de la barra estabilizadora				
2002-2000			K750351	2

DODGE TRUCK-Caravan

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2007-2001	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	K7399 ‡	K7399	2	
2000-1994	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	K7257 ‡	K7185	2	
Juego para ajuste de camber					
2007-1996	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K7256 ‡ K90474		2	
2007-1994	Más o menos 1-1/8 grados	K7151 ‡		2	
Juego de resortes de suspensión					
2007-2001	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80972		1	
1999	201(3.3L), Gasolina, Base Model, SE, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 201(3.3L), Gasolina, Base Model, SE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7478 7512		1	
1999-1998	148(2.4L), Base Model, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7510		1	
1999-1997	4 Cyl, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 181(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 181(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) desde 4001 hasta 5000 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 181(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) desde 5001 hasta 6000 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7474 7478 7510 7514		1 1 1 1	
1998-1997	201(3.3L), Gasolina, Base Model, LE, SE, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 201(3.3L), Gasolina, Base Model, LE, SE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7478 7512		1 1	
1997	148(2.4L), Base Model, SE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7510		1	
1996	4 Cyl, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 4 Cyl, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 181(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 181(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 201(3.3L), Gasolina, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7476 7512 7478 7518 7516		1 1 1 1 1	
1995-1994	4 Cyl, Base Model, C/V, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) V6 Cyl, Base Model, C/V, SE, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) V6 Cyl, Base Model, C/V, SE, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado) V6 Cyl, LE, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) V6 Cyl, LE, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC768 CC768 CC768 CC762 CC762		1 1 1 1 1	
Buje de brazo de control					
2007-1996	148(2.4L) 201(3.3L)	Delantera inferior Trasera inferior Trasera inferior	K7286 K80830 K80830	K7286 K80830 K80830	2 2 2
2001-1996	230(3.8L) 230(3.8L), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera inferior Trasera inferior	K200157 ‡ K200157 ‡	K200402	2 2
2000-1996	181(3.0L)	Trasera inferior	K80830	K80830	2
1995-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Buje de 2 piezas, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	K7294 ‡	K7294	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007-2001	148(2.4L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) 148(2.4L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) 201(3.3L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) 201(3.3L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha Inferior izquierdo Inferior derecha Inferior izquierdo	K620004 ‡ K620005 ‡ K620004 ‡ K620005 ‡	K620004 K620005 K620004 K620005	1 1 1 1
2001	230(3.8L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) 230(3.8L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha Inferior izquierdo	K620170 ‡ K620171 ‡		1 1
2000-1996	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha Inferior izquierdo	K80633 ‡ K80634 ‡	K80633 K80634	1 1
1995-1994		Inferior derecha Inferior izquierdo		K620469 K620280	1 1
Espaciador del strut					
1995-1994	(Espaciador)		K7378		2
Fuelle cubrepolvo del strut					
2007-1994	(Contiene parachoques)		K90462		2

(Cont.) Caravan-DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Soporte del Strut				
2007-2001	(Contiene rodamiento)	K7374	K160149	2
2000-1996	(Contiene rodamiento)	K7259	K7259	2
1995-1994	(Contiene rodamiento)	K7175	K7175	2
Asiento del resorte de suspensión				
2007-2001	Inferior (Aislante solamente) (Solamente asiento de resorte, Reduce al ruido.)	K7477 K7475 K160116 ‡		2 2 2
2000-1996	Inferior Superior	K7458 K7334		2 2
1995-1994	(Solamente placa de espaciador) (Solamente asiento de resorte)	K7377 K7338 K7333		2 2 2
Buje de la barra estabilizadora				
2007-2001	(Contiene bujes y piezas de desgaste, 17% Los bujes más anchos proporcionan un rendimiento máximo) (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200601 ‡ Al bastidor K7406 ‡	K7406	1 1
2000-1996	(17% Los bujes más anchos proporcionan un rendimiento máximo) (Contiene diseño dividido para una instalación más sencilla, Diseño estándar)	Al bastidor K200600 ‡ Al bastidor K7350	K7350	1 1
1995-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1" Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16" Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16" Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8" Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8"	Al brazo K7270 Al bastidor K7266 Al brazo K7272 Al bastidor K7268 Al brazo K7273	K7270 K7268 K7272 K7268 K7273	1 1 1 1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2007-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7258 ‡	K7258	2
Herramienta de Ajuste de Convergencia/Divergencia				
2004-2001		T40269 ‡		1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera				
2000-1994	(Alta Temperatura)	K8441	K8441	2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1995-1994		K7113	K7113	1
Terminal de dirección				
2007-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior ES3614 ‡ Interior EV80645 ‡		2 2
2004-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Llave inglesa de 1-3 / 8 "para facilitar la instalación, utilice una herramienta de extracción para quitar la varilla de acoplamiento)	Exterior ES3537 ‡ Interior EV405 ‡	ES3537 EV405	2 2
2000-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior ES3401RL ‡ Interior EV362 ‡	ES3401RL EV362	2 2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior ES3008RL ‡ Interior EV128 ‡	ES3008RL EV128	2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Laina de Alineación de la Rueda Trasera				
2007-1996	Grado de cambio de convergencia de .30 grados. .15" o 5/32", (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor) Grado de cambio de convergencia de .40 grados. .20" o 3/16", (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	K7440 K7441		2 2
1995-1994	Convergencia / Combadura de 0 grados hasta 1-1/2 grados, (Calza blanca, Ajuste de variación de velocidades, Calza de doble ángulo de contacto completo, Lengüetas externas cortadas a la medida)	K916		2
Cople de la barra estabilizadora				
2007-1996	Longitud: 155mm., (Solo enlace, Mejora gracias al diseño del fabricante original) Longitud: 211mm.	K7301 ‡	K7301 K700766	2 2
1995-1994	(Solo enlace, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K7301 ‡	K7301	2
Barra Guía				
2007-1996		DS1423		1

DODGE TRUCK–Dakota

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2010-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K80605 ‡	K80605	2
2004-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K7392 ‡	K7392	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Tipo a presión, Engrasable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K7395 ‡	K7395	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Tipo fijado con pernos, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	K7393 ‡	K7393	2
1999-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K7242 ‡	K7242	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K7267 ‡	K7267	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K7241 ‡	K7241	2
1996-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K778 ‡	K778	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K7155 ‡	K7155	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K7025 ‡	K7025	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Tipo roscado, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K727 ‡		2
Juego de resortes de suspensión				
2010	V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81380		1
	V6 Cyl, ST, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81380		1
2009	Hasta 3/09, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81348		1
	V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Desde 4/09, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81380		1
	V6 Cyl, ST, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 4/09, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81380		1
2008	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81348		1
2007	Laramie, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81350		1
	Laramie, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81356		1
	SLT, ST, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81356		1
	V6 Cyl, SLT, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81352		1
	V6 Cyl, SLT, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81356		1
	V6 Cyl, ST, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81356		1
	V8 Cyl, SLT, ST, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81350		1
2007-2006	V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81352		1
	V8 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81356		1
2006	V6 Cyl, Laramie, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81350		1
	V6 Cyl, SLT, ST, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81356		1
	V8 Cyl, Laramie, ST, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81350		1
	V8 Cyl, SLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81356		1
	V8 Cyl, SLT, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81350		1
2005	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81352		1
	Laramie, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81348		1
	V6 Cyl, Laramie, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81350		1
	V6 Cyl, SLT, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81356		1
	V6 Cyl, ST, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81352		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81350		1
	V8 Cyl, SLT, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81354		1
	V8 Cyl, ST, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81350		1
2004	Pickup (2 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80860		1
	V6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7596		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7590		1
	V8 Cyl, SLT, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7590		1

(Cont.) Dakota-DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2004 (Cont.)	V8 Cyl, Sport, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7592		1
2003	V6 Cyl, Base Model, Pickup (2 puertas), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80860		1
	V6 Cyl, Base Model, Pickup (2 puertas), Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80866		1
	V6 Cyl, Base Model, SLT, SLT Plus, SXT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7590		1
	V6 Cyl, Base Model, SLT, SLT Plus, SXT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80860		1
	V6 Cyl, SLT, SLT Plus, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7592		1
	V6 Cyl, SLT, SLT Plus, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7596		1
	V6 Cyl, SLT, SLT Plus, SXT, Pickup (2 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80870		1
	V6 Cyl, Sport, Sport Plus, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7590		1
	V6 Cyl, Sport, Sport Plus, Stampede, Pickup (2 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80860		1
	V6 Cyl, Sport, Sport Plus, Stampede, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7596		1
	V6 Cyl, SXT, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7596		1
	V6 Cyl, SXT, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7590		1
	287(4.7L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7590		1
	287(4.7L), SLT, SLT Plus, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7588		1
	287(4.7L), SLT, SLT Plus, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7590		1
	287(4.7L), Sport, Sport Plus, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7590		1
2003-2002	287(4.7L), Pickup (2 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80860		1
2003-2000	360(5.9L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80866		1
	360(5.9L), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7588		1
2002	V6 Cyl, Base Model, SXT, Sport, Sport Plus, Pickup (2 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80864		1
	V6 Cyl, SLT, Pickup (2 puertas), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80860		1
	287(4.7L), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7588		1
	287(4.7L), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7590		1
	287(4.7L), SLT, SLT Plus, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7590		1
	287(4.7L), Sport, Sport Plus, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80860		1
2002-2001	4 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80868		1
	V6 Cyl, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7590		1
	V6 Cyl, SLT, Pickup (2 puertas), Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80864		1
2002-2000	V6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80860		1
2001	V6 Cyl, Base Model, Sport, Sport Plus, Pickup (2 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80864		1
	V6 Cyl, SLT, Pickup (2 puertas), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80866		1
	287(4.7L), Pickup (2 puertas), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80860		1
	287(4.7L), Pickup (2 puertas), Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80866		1
	287(4.7L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7590		1
	287(4.7L), SLT, SLT Plus, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7590		1
	287(4.7L), SLT, SLT Plus, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7588		1
	287(4.7L), Sport, Sport Plus, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7590		1
2000	4 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80874		1
	4 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80864		1
	V6 Cyl, Pickup (2 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80864		1

DODGE TRUCK–Dakota (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de resortes de suspensión					
2000 (Cont.)	V6 Cyl, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7596		1	
	287(4.7L), Pickup (2 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80860		1	
	287(4.7L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7590		1	
	287(4.7L), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7588		1	
	287(4.7L), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7592		1	
	287(4.7L), Base Model, Sport, Sport Plus, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7588		1	
	287(4.7L), SLT, SLT Plus, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7596		1	
2000-1997	4 Cyl, Pickup (2 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80868		1	
1999-1998	318(5.2L), Base Model, Club Cab, Club Cab Super SLT, SLT, SLT Plus, Special SLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7592		1	
	318(5.2L), Club Cab Sport, Sport, Sport Plus, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7592		1	
	318(5.2L), Club Cab Sport, Sport, Sport Plus, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7590		1	
	360(5.9L), Pickup (2 puertas), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80866		1	
1999-1997	4 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80874		1	
	V6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7596		1	
	V6 Cyl, Base Model, Pickup (2 puertas), Paila corta, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80874		1	
	V6 Cyl, Base Model, Pickup (2 puertas), Paila grande, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80870		1	
	V6 Cyl, SLT, Pickup (2 puertas), Paila grande, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80872		1	
	V6 Cyl, SLT, Pickup (2 puertas), Transmisión automática, Paila corta, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80864		1	
	V6 Cyl, SLT, Pickup (2 puertas), Transmisión manual, Paila corta, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80870		1	
	V6 Cyl, Sport, Pickup (2 puertas), Paila corta, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80864		1	
	V6 Cyl, Sport, Pickup (2 puertas), Transmisión automática, Paila grande, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80870		1	
	V6 Cyl, Sport, Pickup (2 puertas), Transmisión manual, Paila grande, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80866		1	
	318(5.2L), Pickup (2 puertas), Paila corta, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80860		1	
1997	318(5.2L), Base Model, Club Cab, Club Cab Super SLT, SLT, Special SLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7592		1	
	318(5.2L), Club Cab Sport, Sport, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7592		1	
	318(5.2L), Club Cab Sport, Sport, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7590		1	
1996-1994	4 Cyl, Transmisión automática, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC770		1	
	4 Cyl, Transmisión manual, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC770		1	
	V6 Cyl, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC772		1	
	V6 Cyl, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC772		1	
Aislador para resorte de suspensión					
2004-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior K160036 ‡		2	
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior K160038 ‡		2	
Tope de brazo de control					
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior K7293		2	
Buje de brazo de control					
2010-2005	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K7473	K200287	4	
2004-2000	Tracción en las cuatro ruedas (4x4)	Trasera inferior K200465		2	
2004-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K7276	K7276	2	
Juego de bujes de brazo de control					
2004-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K7194 ‡		1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Inferior K7164		2	
2003-1998	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior K7084	K7084	2	
1996-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K7190 ‡		1	
	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior K7084	K7084	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2005	(Opcional)	Inferior derecha	K620479	1	
	(Opcional)	Inferior izquierdo	K620478	1	
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K620006 ‡	K620006	2	
2004-2000	Tracción en las cuatro ruedas (4x4)	Inferior derecha K620476	K640879	1	

(Cont.) Dakota-DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula					
2004-2000 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Inferior izquierdo	K620477	K640880	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Superior derecha	K620632	K620632	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Superior izquierda	K620631	K620631	1
2004-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior derecha		K620475	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior izquierdo		K620474	1
1999-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Inferior derecha	K620273	K620273	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Inferior izquierdo	K620274	K620274	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Superior derecha	K620262	K620262	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Superior izquierda	K620263	K620263	1
Soporte del Strut					
2010-2008	(Rodamiento no incluido, Contiene aislador, Incluye asiento superior del resorte., La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		K160196 ‡		2
2007-2005	(Rodamiento no incluido, Contiene aislador)		K160049 ‡	K160049	2
Asiento del resorte de suspensión					
2010-2005	(Aislante solamente)	Superior	K160016		2
2007-2005	(Solamente asiento de resorte, Reduce al ruido.)	Superior	K160110 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora					
2010-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Al bastidor	K7466		1
	226(3.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K7383 ‡		1
	287(4.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2)	Al bastidor	K7466		1
2007	Diámetro de barra contraladeo de 30mm	Al bastidor	K7466		1
	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200266 ‡		1
	Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K7383 ‡		1
2006	Excepto paquete TRX, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200266 ‡		1
	Paquete TRX	Al bastidor	K7466		1
2005	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K7353 ‡	K7353	1
2004-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1.30", (Reduce al ruido.)	Al brazo	K200162 ‡		1
2004-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1.18"	Al bastidor	K7466		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1.18", (Diámetro interior biselado para facilitar la instalación.)	Al brazo	K7454 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1.40", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K7362 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1.40", (Diámetro interior biselado para facilitar la instalación.)	Al brazo	K7464 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K7383 ‡		1
2002-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 28mm	Al bastidor	K7351		1
1999-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1.10"	Al bastidor	K7360	K7358	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1.10"	Al brazo	K7358		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K7352 ‡		1
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de .950"	Al bastidor	K7355		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de .950"	Al brazo	K7357		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 26mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al brazo			
		Al bastidor	K3171 ‡	K3171	1
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K750263 ‡	K750263	2
2004-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K7274 ‡	K7274	2
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2004-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Solamente buje)		K7320		1
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)			K8097	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		K700531 ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de buje y acoplamiento, Diseño estándar)		K7298		2
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección					
1999-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)		DS1449		1
Brazo Auxiliar					
1999-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Pernos de Montaje de 12mm			K7246	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Pernos de Montaje de 12mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K7246T ‡		1

DODGE TRUCK–Dakota (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Brazo Auxiliar					
1999-1997 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Pernos de Montaje de 14mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7340 ‡	K7340	1	
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7169 ‡	K7169	1	
Brazo pitman					
1999-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7240 ‡	K7240	1	
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K7156 ‡	K7156	1	
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera					
2003-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección hidráulica	K150270		2	
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera					
2010-1997		K7388		2	
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño de 1 pieza, Contiene Bujes Izquierdos y Derechos)	K8263	K8263	1	
Cople de terminal de dirección					
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	ES2080S	ES2080S	2	
Terminal de dirección					
2010-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3571 ‡	ES3571	2	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV800099 ‡	EV800099	2	
2004-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3572 ‡	ES3572	1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3573 ‡	ES3573	1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV432 ‡		2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3571 ‡	ES3571	2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV406 ‡	EV406	2	
1999-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Exterior derecha		ES3447	1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3447T ‡		1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Exterior izquierdo		ES3446	1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3446T ‡		1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	ES3398 ‡	ES3398	2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Exterior		ES3399	2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3399T ‡		2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior	EV351	EV351	2	
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	ES3098RL ‡	ES3098RL	2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior	ES3099RL	ES3099RL	2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3011RL ‡	ES3011RL	2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Cremallera y piñón asistidos, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV252 ‡	EV252	2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Buje de muelle de Suspensión					
2002-1997	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera	K200276 ‡		2	
Buje de columpio de muelle de suspensión					
2002-1997	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	K200276 ‡		2	
Buje de la barra estabilizadora					
2004-2002	Diámetro de barra contraladeo de 16mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K3160 ‡	K3160	1	
2004-1997	Diámetro de barra contraladeo de 20mm Al bastidor	K7386		1	
2002-1997	Diámetro de barra contraladeo de 18mm Al bastidor	K7385		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2005	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	K750379 ‡		2	
2004-1997	(Incluye una barra de metal y una funda interior de acero para mejorar la durabilidad)	K80244 ‡	K80244	2	

DODGE TRUCK–Durango

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2017	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K500082 ‡	K500082	2	
2015-2011	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Superior	K500285		2	
		K100107 ‡		2	

(Cont.) Durango-DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2009-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K80765 ‡	K80765	2
2003-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K7392 ‡	K7392	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Tipo a presión, Engrasable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K7395 ‡	K7395	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Tipo fijado con pernos, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	K7393 ‡	K7393	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K7267 ‡	K7267	2
1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K7241 ‡	K7241	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K7242 ‡	K7242	2
1999-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K7267 ‡	K7267	2
1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K7267 ‡	K7267	2
Juego de resortes de suspensión				
2003	287(4.7L), SLT Plus, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7592		1
	287(4.7L), SLT, SXT, Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7596		1
2003-2001	360(5.9L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7592		1
2002	287(4.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7596		1
2001	287(4.7L), SLT, SLT Plus, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7592		1
	287(4.7L), Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7596		1
2000	318(5.2L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7590		1
	360(5.9L), SLT, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7590		1
	360(5.9L), SLT Plus, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7588		1
1999	V8 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7594		1
Aislador para resorte de suspensión				
2003-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	K160036 ‡		2
Brazo de control				
2015-2012	Inferior derecha		K642830	1
	Inferior izquierdo		K642831	1
Buje de brazo de control				
2014-2012	Interior delantera inferior		K201226	2
2009	Diámetro exterior de 1.650"		K200287	4
	Diámetro exterior de 1.650", (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K7473		2
2008-2004	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K7473	K200287	4
	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K7473		2
2004-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Trasera inferior		K200465	2
2003-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K7276	K7276	2
Juego de bujes de brazo de control				
2009-2004	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior		K200644	2
	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K200242 ‡		2
2003-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	K7084	K7084	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K7194 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Inferior	K7164		2
1998	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	K7084	K7084	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2015-2011	Superior derecha		K621607	1
	Superior izquierda		K621608	1
2009-2004	Inferior derecha	K620201	K620201	1
	Inferior izquierdo	K620202	K620202	1
	Superior	K7424 ‡	K7424	2
2003-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior derecha	K620476	K640879	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo	K620477	K640880	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior derecha	K620632	K620632	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior izquierda	K620631	K620631	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha		K620475	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		K620474	1
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior derecha	K620273	K620273	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo	K620274	K620274	1

DODGE TRUCK–Durango (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
2009-2004	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K7383 ‡		1
2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1.30", (Reduce al ruido.) Al brazo	K200162 ‡		1
2003-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1.40", (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K7362 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1.40", (Diámetro interior biselado para facilitar la instalación.) Al brazo	K7464 ‡		1
2002-2000	Tracción en las dos ruedas (4x2), Barra estabilizadora con diámetro de 1.45" Al bastidor	K7384		1
1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 34.6mm Al bastidor	K7354		1
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1.30" Al bastidor	K7361		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1.30" Al brazo	K7359		1
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2014	Citadel, Limited, Rallye, SXT, Special Service Vehicle Derecha		K750579	1
	Citadel, Limited, Rallye, SXT, Special Service Vehicle Izquierda		K750578	1
2015-2012	R/T, (Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	K750689 ‡		1
	R/T, (Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	K750690 ‡	K750690	1
2013-2012	Citadel, Crew, SXT, Special Service Vehicle Derecha		K750579	1
	Citadel, Crew, SXT, Special Service Vehicle Izquierda		K750578	1
2011	Citadel, Crew, Express Derecha		K750579	1
	Citadel, Crew, Express Izquierda		K750578	1
	Heat, R/T, (Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	K750689 ‡		1
	Heat, R/T, (Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	K750690 ‡	K750690	1
2009-2004	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750026 ‡	K750026	2
2003-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7274 ‡	K7274	2
1998	(Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7274 ‡	K7274	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2003-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Solamente buje)	K7320		1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	DS1449		1
1998		DS1449		1
Brazo Auxiliar				
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Pernos de Montaje de 12mm		K7246	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Pernos de Montaje de 12mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7246T ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Pernos de Montaje de 14mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7340 ‡	K7340	1
Brazo pitman				
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7240 ‡	K7240	1
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera				
2003-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2)	K150270		2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
2003-1999		K7388		2
Terminal de dirección				
2015-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	ES800972		1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	ES800972 ‡		1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	ES800973		1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	ES800973 ‡		1
			EV800987	2
2009-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES800321 ‡		2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV800398 ‡	EV800398	2
2006-2004	Extremo de varilla de 15mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES800321 ‡		2
	Extremo de varilla de 15mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV800398 ‡	EV800398	2
	Extremo de varilla de 16mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES800367 ‡		2
	Extremo de varilla de 16mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV800573 ‡		2
2003-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3572 ‡	ES3572	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3573 ‡	ES3573	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV432 ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3571 ‡	ES3571	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV406 ‡	EV406	2
1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Exterior derecha		ES3447	1

(Cont.) Durango–DODGE TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
1999 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			
	Exterior derecha	ES3447T ‡	ES3446	1
	Exterior izquierdo			1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			
	Exterior izquierdo	ES3446T ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)			
	Interior	ES3398 ‡	ES3398	2
	Exterior		ES3399	2
1998	Tracción en las dos ruedas (4x2)			
	Exterior	ES3399T ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			
	Exterior	EV351	EV351	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)			
	Interior			
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de muelle de Suspensión				
2002-1998	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera K200276 ‡		2
Buje de columpio de muelle de suspensión				
2002-1998	(Diseño permite facilidad de instalación)	A resorte K200276 ‡		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2015-2011	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Buje de la barra estabilizadora				
2003-1999		Al bastidor K7385		1
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2014	Citadel, Limited, Rallye, SXT, Special Service Vehicle , (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750573 ‡		2
2013-2012	Citadel, Crew, SXT, Special Service Vehicle , (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750573 ‡		2
2011	Citadel, Crew, Express, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750573 ‡		2
2009-2004	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80947 ‡	K80947	2
2003-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Acoplamiento con 1 espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7371 ‡		2

Grand Caravan–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2016-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K500082 ‡	K500082	2
2007-2001	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior K7399 ‡	K7399	2
2000-1994	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior K7257 ‡	K7185	2
		Inferior		2
Juego para ajuste de camber				
2017-1996	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K7256 ‡		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2
2017-1994	Más o menos 1-1/8 grados	K7151 ‡		2
Juego de resortes de suspensión				
2001	201(3.3L), SE, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80972		1
2000	181(3.0L), Base Model, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7510		1
	201(3.3L), Base Model, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7516		1
	201(3.3L), LE, SE, Sport, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7514		1
	230(3.8L), ES, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7534		1
	230(3.8L), LE, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7518		1
	230(3.8L), SE, Sport, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7514		1
2000-1999	230(3.8L), SE, Sport, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7514		1
	181(3.0L), Base Model, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7478		1
	201(3.3L), Tracción delantera, Serie premium, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7512		1
1999-1998	201(3.3L), Base Model, SE, Sport, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7514		1
	201(3.3L), LE, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7516		1
1998	230(3.8L), ES, LE, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7518		1
	181(3.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7476		1
	201(3.3L), Base Model, Sport, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7478		1
	201(3.3L), SE, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7534		1
	230(3.8L), LE, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7512		1

DODGE TRUCK-Grand Caravan (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
1998 (Cont.)	230(3.8L), SE, Sport, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7536		1
1997	4 Cyl, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7474		1
	181(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7474		1
	181(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7478		1
	201(3.3L), Base Model, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7514		1
	201(3.3L), Base Model, LE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7518		1
	201(3.3L), SE, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7536		1
	201(3.3L), SE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Excepto paquete deportivo, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7518		1
	201(3.3L), SE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Paquete deportivo, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7512		1
	230(3.8L), LE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7518		1
	1997-1996	4 Cyl, Base Model, SE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7538	
181(3.0L), Base Model, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		7538		1
181(3.0L), SE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		7512		1
1996	4 Cyl, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7478		1
	181(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7478		1
	201(3.3L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7536		1
	201(3.3L), Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7512		1
1995-1994	Base Model, C/V, SE, Tracción delantera, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC768		1
	Base Model, C/V, SE, Tracción delantera, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC768		1
	LE, Tracción delantera, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC762		1
	LE, Tracción delantera, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC762		1
Buje de brazo de control				
2016-2008	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera inferior	K200570	2
		Trasera inferior		K200341 ‡
2007-1996	201(3.3L) 230(3.8L) 230(3.8L), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera inferior	K7286	2
		Trasera inferior	K80830	2
		Trasera inferior	K80830	2
		Trasera inferior	K200157 ‡	2
		Trasera inferior	K200157 ‡	2
2000-1996	181(3.0L)	Trasera inferior	K80830	2
1997-1996	148(2.4L)	Trasera inferior	K80830	2
1995-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Buje de 2 piezas, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	K7294 ‡	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2018-2008		Inferior derecha	K622034	1
		Inferior izquierdo	K622033	1
2007-2001	201(3.3L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) 201(3.3L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) 230(3.8L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) 230(3.8L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	K620004 ‡	1
		Inferior izquierdo	K620005 ‡	1
		Inferior derecha	K620170 ‡	1
		Inferior izquierdo	K620171 ‡	1
2000-1996	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	K80633 ‡	1
		Inferior izquierdo	K80634 ‡	1
1995-1994		Inferior derecha	K620469	1
		Inferior izquierdo	K620280	1
Espaciador del strut				
1995-1994	(Espaciador)	K7378		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2016-2008	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2007-1994	(Contiene parachoques)	K90462		2
Soporte del Strut				
2016-2008	(Contiene rodamiento)		K160319	2
2007-2001	(Contiene rodamiento)	K7374	K160149	2
2000-1996	(Contiene rodamiento)	K7259	K7259	2
1995-1994	(Contiene rodamiento)	K7175	K7175	2

(Cont.) Grand Caravan-DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Asiento del resorte de suspensión				
2016-2008	Inferior Superior	K160321 K160320		2 2
2007-2001	(Aislante solamente) (Solamente asiento de resorte, Reduce al ruido.) Acero, Superior	K7477 K7475 K160116 ‡		2 2 2
2000-1996	Inferior Superior	K7458 K7334		2 2
1995-1994	(Solamente asiento de resorte) (Solamente placa de espaciador)	Inferior Superior Superior K7338 K7333 K7377		2 2 2
Buje de la barra estabilizadora				
2011-2008	Diámetro de barra contraladeo de 28mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	K200220 ‡		1
2007-2001	(Contiene bujes y piezas de desgaste, 17% Los bujes más anchos proporcionan un rendimiento máximo) (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor Al bastidor K200601 ‡ K7406 ‡	K7406	1 1
2000-1996	(17% Los bujes más anchos proporcionan un rendimiento máximo) (Contiene diseño dividido para una instalación más sencilla, Diseño estándar)	Al bastidor Al bastidor K200600 ‡ K7350	K7350	1 1
1995-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1" Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16" Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16" Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8" Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8"	Al brazo Al bastidor Al brazo Al bastidor Al brazo K7270 K7266 K7272 K7268 K7273	K7270 K7268 K7272 K7268 K7273	1 1 1 1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2018	Longitud total: 12,20", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Longitud: 13,38", (Opcional)	K7258 ‡	K7258 K750619	2 2
2016-2011	(Opcional)		K750619	2
2016-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7258 ‡	K7258	2
Herramienta de Ajuste de Convergencia/Divergencia				
2004-2001		T40269 ‡		1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera				
2000-1994	(Alta Temperatura)	K8441	K8441	2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1995-1994		K7113	K7113	1
Terminal de dirección				
2018-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior EV800934 ‡		2
2018-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES800403 ‡	ES800403	2
2010-2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior Interior ES80646 ‡ EV800616 ‡	EV80646	2 2 2
2007-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior Interior ES3614 ‡ EV80645 ‡		2 2
2004-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Llave inglesa de 1-3 / 8 "para facilitar la instalación, utilice una herramienta de extracción para quitar la varilla de acoplamiento)	Exterior Interior ES3537 ‡ EV405 ‡	ES3537 EV405	2 2
2000-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior Interior ES3401RL ‡ EV362 ‡	ES3401RL EV362	2 2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior Interior ES3008RL ‡ EV128 ‡	ES3008RL EV128	2 2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Laina de Alineación de la Rueda Trasera				
2017-2005	Grado de cambio de convergencia de .30 grados. .15" o 5/32", (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor) Grado de cambio de convergencia de .40 grados. .20" o 3/16", (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	K7440 K7441		2 2
2004-1997	Tracción delantera, Grado de cambio de convergencia de .30 grados. .15" o 5/32", (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor) Tracción delantera, Grado de cambio de convergencia de .40 grados. .20" o 3/16", (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	K7440 K7441		2 2
1996	Grado de cambio de convergencia de .30 grados. .15" o 5/32", (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	K7440		2

DODGE TRUCK–Grand Caravan (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Laina de Alineación de la Rueda Trasera				
1996 (Cont.)	Grado de cambio de convergencia de .40 grados. .20" o 3/16", (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	K7441		2
1995-1994	Convergencia / Combadura de 0 grados hasta 1-1/2 grados, (Calza blanca, Ajuste de variación de velocidades, Calza de doble angulo de contacto completo, Lengüetas externas cortadas a la medida) Tracción delantera, Convergencia / Combadura de 0 grados hasta 1-1/2 grados, (Calza blanca, Ajuste de variación de velocidades, Calza de doble angulo de contacto completo, Lengüetas externas cortadas a la medida)	K916 K916		2 2
Cople de la barra estabilizadora				
2007-2005	Longitud: 155mm., (Solo enlace, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K7301 ‡	K7301	2
2007-1996	Longitud: 211mm.		K700766	2
2004-1997	Tracción delantera, Longitud: 155mm., (Solo enlace, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K7301 ‡	K7301	2
1996	Longitud: 155mm., (Solo enlace, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K7301 ‡	K7301	2
1995-1994	Tracción delantera, (Solo enlace, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K7301 ‡	K7301	2
Barra Guía				
2007-2005		DS1423		1
2004-1997	Tracción delantera	DS1423		1
1996		DS1423		1

DODGE TRUCK–Journey

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2018-2009	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	K500235 ‡		2
Juego para ajuste de camber				
2017-2009	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K7256 ‡ K90474		2 2
Juego de resortes de suspensión				
2011	(Con aire acondicionado)	81498		1
2010-2009	2360cc(2.4L), (Con aire acondicionado) 215(3.5L), (Con aire acondicionado)	81502 81500		1 1
Buje de brazo de control				
2018-2009	Delantera inferior		K201184	2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2017-2009	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Asiento del resorte de suspensión				
2017-2009	Inferior	K160321		2
Buje de la barra estabilizadora				
2010-2009	Diámetro de barra oscilante de 27.1 mm, (Reduce al ruido.) Diámetro de barra oscilante de 28.15 mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200219 ‡ Al bastidor K200220 ‡		1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2018-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750382 ‡	K750382	2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2018-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior ES800408 ‡ Interior EV800611 ‡		2 2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2010-2009	2360cc(2.4L), (Regular) 215(3.5L), (Regular)	81495 81493		1 1
Juego de montaje del amortiguador				
2017-2009	Superior	K160318		2
Buje de la barra estabilizadora				
2018-2009	Diámetro de barra oscilante de 22.1 mm Diámetro de barra oscilante de 22.1 mm, (Reduce al ruido.) Diámetro de barra oscilante de 24.1 mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200215 ‡ Al bastidor K200216 ‡ Al bastidor K200216 ‡	K201211	1 1 1

(Cont.) Journey-DODGE TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
2011-2009	Diámetro de barra oscilante de 19.1 mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	K200214 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2018-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	K750706 ‡		2

Contour-FORD

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2000-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K8683 ‡	K8683	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2000-1995	Combadura más o menos 1 grado	K80113 ‡		2
Juego de resortes de suspensión				
2000-1998	1989cc(2.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 155(2.5L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80160 ‡ 80162 ‡		1 1
1997-1995	1989cc(2.0L), Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 1989cc(2.0L), Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 155(2.5L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80094 80092 80096		1 1 1
Buje de brazo de control				
2000-1999	Trasera inferior		6870549	2
1998	Desde 12/9/97, Brazo para instalación con perno de 2' Hasta 12/8/97, Brazo para instalación con perno de 4' Hasta 12/8/97, Brazo para instalación con perno de 4', (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior Delantera inferior Delantera inferior		6870549 F5RZ4230	2 2 2
1997-1995	Brazo para instalación con perno de 4', (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior Delantera inferior	K200273 ‡	F5RZ4230	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2000-1999	(Montaje de 2 pernos) Inferior derecha Inferior izquierdo	K80389 K80390	K80389 K80390	1 1
1998	Desde 12/9/97, (Montaje de 2 pernos) Desde 12/9/97, (Montaje de 2 pernos) Hasta 12/8/97, (Montaje de 4 pernos) Hasta 12/8/97, (Montaje de 4 pernos) Inferior derecha Inferior izquierdo Inferior derecha Inferior izquierdo	K80389 K80390 K80387 K80388	K80389 K80390 K80387 K80388	1 1 1 1
1997	(Montaje de 4 pernos) Inferior derecha Inferior izquierdo	K80387 K80388	K80387 K80388	1 1
1996-1995	Inferior derecha Inferior izquierdo	K80387 K80388	K80387 K80388	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2000-1995	(Contiene parachoques)	K90464		2
Soporte del Strut				
2000-1995	(Contiene rodamiento)	K8741	K8741	2
Buje de la barra estabilizadora				
2000-1995	Al bastidor	K8800		1
Cople de la barra estabilizadora				
2000-1995	(Acoplamiento con casquillos) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750223 K8744 ‡	K8744	2 2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2000-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Exterior izquierdo	ES3471 ‡ ES3470 ‡	ES3471 ES3470	1 1
2000-1995	Ruedas de 14", (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Ruedas de 15", (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior Interior	EV320 ‡ EV319 ‡	EV320 EV319	2 2
1996-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Exterior izquierdo	ES3300 ‡ ES3301 ‡	ES3300 ES3301	1 1

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2000-1995	(Resorte con relación constante., Regular)	80091		1

FORD-Contour (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Fuelle cubrepolvo del strut				
2000-1995	(Contiene parachoques)	K90461		2
Soporte del Strut				
2000-1995		K8743	K8743	2
Buje de la barra estabilizadora				
2000-1995	Al bastidor	K8801	K8801	1
Cople de la barra estabilizadora				
2000-1995		K80458	K80458	2
Bujes de la barra de tracción				
2000-1995		K200065	K200065	2

FORD-Escort

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2003-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Inferior	K8773 ‡	K8773	2
1996-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K8619 ‡	K8619	2
Juego para ajuste de camber				
2003-1994	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K80110 ‡ K90473		2 2
Juego cuñas para ajuste de camber				
1996-1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 4 pernos y tuercas) Soporte del strut inferior	K8358		1
Juego de resortes de suspensión				
2003-1997	(Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC890		1
	(Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC890		1
1996	4 puertas, Con portón trasero, Ranchera, Sedán, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC882		1
1995-1994	4 puertas, Ranchera, Sedán, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) Base Model, LX, Con portón trasero, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC882 CC882		1 1
Buje de brazo de control				
2002-1994	Delantera inferior Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda		K200376 B4553446XA B4553446YA	2 1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2003-1997	(Contiene parachoques)	K90464		2
1996-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2003-1997	(Contiene rodamiento)	K80032		2
2002-1998	(Rodamiento no incluido)		K8644	2
1996-1994	(Contiene rodamiento)	K8697		2
Asiento del resorte de suspensión				
2003-1994	(Contiene aislador) Superior	K8995		2
Buje de la barra estabilizadora				
2003-1997	Diámetro de barra contraladeo de 1" Al bastidor	K80024		1
1996-1994	Diámetro de barra contraladeo de .80" Al bastidor	K80022	K201745	1
	Diámetro de barra contraladeo de .870" Al bastidor	K80023	K201744	1
	Diámetro de barra contraladeo de 3/4" Al bastidor	K80021		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2003-1994	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K7305 K700526 ‡	K7305	2 2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera				
2003-1997	(Ser Reemplazado Por K8439)	K8465		2
2002-2000	Base Model, (Ser Reemplazado Por K8439)	K8465 K8610		2 2
1999-1998	LX, SE, (Ser Reemplazado Por K8439)	K8465 K8610		2 2

(Cont.) Escort-FORD

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera				
1996-1994	Dirección manual 112(1.8L), Dirección hidráulica 116(1.9L), Dirección hidráulica, (Ser Reemplazado Por K8439)	K9877 K80156 K8465		2 2 2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
2003-1997		K80367		1
1996-1994	Cremalleras roscadas externamente, Engranajes Ford	K80367		1
Terminal de dirección				
2003-1997	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV265 ‡	EV265	2
2003-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3048RL ‡	ES3048RL	2
1996-1994	Cremallera y piñón asistidos, Cremallera roscada externamente marcada Spr-ef, Engranajes Ford, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV265 ‡	EV265	2
	Cremallera y piñón manuales, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV276 ‡	EV276	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2003-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K9757 ‡	K9757	2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2
Juego cuñas para ajuste de camber				
1996-1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 4 pernos y tuercas) Soporte del strut inferior	K8358		1
Juego de resortes de suspensión				
2003-2000	ZX2, Coupé, (Porcentaje variable, Variable)	CC871		1
2002-1997	Sedán, (Porcentaje variable, Variable)	CC869		1
1999-1998	ZX2 Cool, ZX2 Hot, ZX2 Sport, Coupé, (Porcentaje variable, Variable)	CC871		1
1999-1997	Ranchera, 4 puertas, (Porcentaje variable, Variable)	CC867		1
1996	Con portón trasero, Sedán, (Porcentaje variable, Variable)	CC853		1
1996-1994	Ranchera, 4 puertas, (Porcentaje variable, Variable)	CC855		1
1995-1994	Sedán, (Porcentaje variable, Variable)	CC853		1
	Base Model, LX, Con portón trasero, (Porcentaje variable, Variable)	CC853		1
Brazo de control				
1996-1994	Menos 1 a más 1-1/2 de los pies del grado, (Contiene buje de poliuretano) Trasera inferior	K100050 ‡		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2003-1997	(Contiene parachoques)	K90463		2
1996-1994	(Contiene parachoques)	K90461		2
Soporte del Strut				
2003-1994		K8646	K8646	2
Asiento del resorte de suspensión				
2003	ZX2 Interior	K80221		2
2002-1994	Interior	K80221		2
Buje de la barra estabilizadora				
2003-1997	Diámetro de barra contraladeo de .520"	Al bastidor K80020		1
1996-1994	Diámetro de barra contraladeo de .80"	Al bastidor K80022	K201745	1
	Diámetro de barra contraladeo de .830"	Al bastidor K80023	K201744	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2003-1994	(Diseño estándar) Longitud: 5" Longitud: 5", (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K9231 ‡ K700530 ‡	K7306	2 2 2
Conjunto para ajuste de caster				
2003-1994	Convergencia hasta más/ menos 2 grados, (Contiene buje de caucho)	K8585		2

Fiesta-FORD

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2017	S, SE, Titanium Inferior		K500255	2

FORD-Fiesta (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2016-2014	S, SE, Titanium, (Tipo a presión)	Inferior		K500255	2
2013-2011	(Tipo a presión)	Inferior		K500255	2
2010-2003	Fabricado en Brasil	Inferior	K500201	1008001	2
2001-1998		Inferior	K500089		2
Juego de resortes de suspensión					
2013-2011	1596cc(1.6L), Sedán, Transeje manual, (Con aire acondicionado)		81548		1
Buje de brazo de control					
2016-2014	S, SE, Titanium, (Montaje horizontal)	Delantera inferior		K201148	2
	S, SE, Titanium, (Montaje vertical)	Trasera inferior		K201146	2
2013-2011	(Montaje horizontal)	Delantera inferior		K201148	2
	(Montaje vertical)	Trasera inferior		K201146	2
2012-2003	(Solamente buje)	Trasera inferior		K201676	2
2010-2005	(Buje con soporte)	Trasera inferior	K200375	K200375	2
2010-2003		Delantera inferior		1212807S1	2
2004-2003	(Buje con soporte)	Trasera inferior		K200224	2
2003-1998	(Opcional)	Delantera inferior		96FB3063AA	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2015-2011		Inferior izquierdo		K621186	1
2010-2009		Inferior derecha	K621074	K620774	1
		Inferior izquierdo	K621075	K620775	1
2008-2003	Especificaciones de México	Inferior derecha	K621074	K620774	1
	Especificaciones de México	Inferior izquierdo	K621075	K620775	1
	Fabricado en Brasil	Inferior derecha		K620230	1
	Fabricado en Brasil	Inferior izquierdo		K620231	1
1999-1998		Inferior derecha	K620017	K620017	1
Soporte del Strut					
2015-2011	(Contiene rodamiento)			K160446	2
Cople de la barra estabilizadora					
2017	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		K750612 ‡	K750612	2
2015-2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		K750612 ‡	K750612	2
2008-2003	Fabricado en Brasil		K750224		2
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2017	S, SE, Titanium	Interior		EV800903	2
	Motor atmosférico	Exterior derecha		ES801094	1
	Motor atmosférico	Exterior izquierdo		ES801284	1
2016-2011		Exterior derecha		ES801094	1
2010-2003	Especificaciones de México	Exterior derecha	ES800598	ES800598	1
	Especificaciones de México	Exterior izquierdo	ES800064	ES800064	1
	Especificaciones de México	Interior	EV800007	EV800007	2
2008-2003	Fabricado en Brasil, (Opcional)	Exterior derecha		1202548	1
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control					
2010-2003		Inferior	K200580	K200580	2

FORD-Focus

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2011-2007	Con turbocompresor e intercambiador de calor., Construido en Europa, Diámetro de la base del perno: 18 mm.	Inferior	K80992 ‡	3M513K209AA	2
	Con turbocompresor e intercambiador de calor., Construido en Europa, Perno con diámetro de 15mm.	Inferior		K500116	2
	Motor atmosférico, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior		K80992	2
2007	Motor atmosférico, Excepto Construido en Europa, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K80992 ‡	K80992	2
2006-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K80992 ‡	K80992	2

(Cont.) Focus-FORD

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2004	Desde 4/5/04, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K80992 ‡	K80992	2
	Hasta 4/4/04, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K80067 ‡	K80067	2
2003-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K80067 ‡	K80067	2
Placa para ajuste de camber					
2011-2000	Combadura más o menos 1 grado, Ajusta en incrementos de 1/4 de grados, (Tiene que ser reemplazado en pares)		K80001 ‡		2
Juego de resortes de suspensión					
2007-2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81030		1
2005-2003	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		80170 ‡		1
2004-2003	Con portón trasero, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		80170 ‡		1
	Ranchera, 4 puertas, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		80170 ‡		1
	Ranchera, 4 puertas, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		80172 ‡		1
2002	Ranchera, 4 puertas, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		80172 ‡		1
2002-2001	LX, ZTS, Sedán, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		80170 ‡		1
	ZX3, Con portón trasero, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		80170 ‡		1
2001	SE, Ranchera, 4 puertas, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		80172 ‡		1
2000	Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		80170 ‡		1
Buje de brazo de control					
2011-2007	Construido en Europa	Trasera inferior	K200558	K200558	2
	Excepto Construido en Europa	Delantera inferior	K200066	K200066	2
	Excepto Construido en Europa, (Buje con soporte)	Trasera inferior	K200067	K200067	2
2011-2000	(Solamente buje)	Trasera inferior		K201676	2
2006-2000	(Buje con soporte)	Delantera inferior	K200066	K200066	2
		Trasera inferior	K200067	K200067	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2012	Excepto en llantas de 15"	Inferior derecha		K622842	1
	Excepto en llantas de 15"	Inferior izquierdo		K622810	1
2011-2007	Con turbocompresor e intercambiador de calor., Construido en Europa, 18mm Ball Joint Stud	Inferior derecha		K621050	1
	Con turbocompresor e intercambiador de calor., Construido en Europa, 18mm Ball Joint Stud	Inferior izquierdo		K621049	1
	Con turbocompresor e intercambiador de calor., Construido en Europa, Espárrago de 15 mm para unión de rótula	Inferior derecha		3M513A423AF	1
	Con turbocompresor e intercambiador de calor., Construido en Europa, Espárrago de 15 mm para unión de rótula	Inferior izquierdo		3M513A424AF	1
	Motor atmosférico, Excepto Construido en Europa	Inferior derecha	K80407		1
	Motor atmosférico, Excepto Construido en Europa	Inferior izquierdo	K80408		1
2006-2005		Inferior derecha	K80407		1
		Inferior izquierdo	K80408		1
2004	Desde 4/5/04	Inferior derecha	K80407		1
	Desde 4/5/04	Inferior izquierdo	K80408		1
	Hasta 4/4/04	Inferior derecha	K80405	K80405	1
	Hasta 4/4/04	Inferior izquierdo	K80406	K80406	1
2003-2000		Inferior derecha	K80405	K80405	1
		Inferior izquierdo	K80406	K80406	1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017-2012	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2
2007-2000	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2
Soporte del Strut					
2011-2008	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		K160205 ‡		2
2007-2000	(Contiene rodamiento)		K80031	K80031	2
Asiento del resorte de suspensión					
2007-2000		Superior	K160020		2
Buje de la barra estabilizadora					
2007-2000	Excepto vehículos equipados con barra oscilante posterior	Al bastidor	K80151		1
	vehículos equipados con barra oscilante posterior	Al bastidor	K80150		1
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2012	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		K750554 ‡	K750554	2
2011	Longitud: 10,50"		K750223		2
	Longitud: 10,70", (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		K750562 ‡		2
2011-2000	Longitud: 10,50", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K80066 ‡	K80066	2
					2
2010-2007	Vehículos contruidos para el mercado Europeo, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		K80235 ‡	K80235	2

FORD-Focus (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2007 (Cont.)	vehículos fabricados para el mercado norteamericano, Longitud: 10,50"	K750223			2
2006-2000	Longitud: 10,50"	K750223			2
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
2005-2000		K80105			2
Terminal de dirección					
2017-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	ES800954 ‡ ES800955 ‡	ES800954 ES800955	1 1
2017-2012		Interior		EV800898	2
2013	Motor atmosférico, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	ES800954 ‡ ES800955 ‡	ES800954 ES800955	1 1
2012	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	ES800954 ‡ ES800955 ‡	ES800954 ES800955	1 1
2011-2009	Dirección variable, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	EV800780 ‡		2
2011-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	ES800305 ‡ ES800304 ‡		1 1
2011-2007		Exterior derecha Exterior izquierdo		3M513C367AA 3M513290AC	1 1
2008-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior Interior	EV80632 ‡	ES800722 EV80632	2 2
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES80580 ‡		2
2006	Desde 12/5/05, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	ES80580 ‡ EV80632 ‡	1074305 1074306 1085520	1 1 2
	Desde 12/5/05, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV80632 ‡	EV80632	2
	Hasta 12/4/05, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	ES3587 ‡	ES3587	1
	Hasta 12/4/05, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES3588 ‡	ES3588	1
	Hasta 12/4/05, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV419 ‡	EV419	2
2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV419 ‡	1085520 EV419	2 2
2005-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	ES3587 ‡	1074305 ES3587	1 1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES3588 ‡	1074306 ES3588	1 1
2004	SVT, Desde 4/5/04, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV419 ‡	EV419	2
2004-2003	LX, LX Austero, SE, ZTS, ZTW, ZX3, ZX3 High, ZX3 Mid, ZX5, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV419 ‡	1085520 EV419	2 2
2004-2002	SVT, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior Interior	EV461 ‡	1085520	2 2
2004-2000	vehículos fabricados para el mercado norteamericano, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha Exterior izquierdo		1074305 1074306	1 1
	vehículos fabricados para el mercado norteamericano, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	ES3587 ‡ ES3588 ‡	ES3587 ES3588	1 1
2002	LX, LX Austero, SE, ZTS, ZX3, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV419 ‡	1085520 EV419	2 2
2001	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV419 ‡	1085520 EV419	2 2
2000	Desde 7/1/00, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV419 ‡	1085520 EV419	2 2
	Hasta 6/30/00, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV418 ‡		2
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Laina para ajuste de camber					
2011-2000	Disco Delantera, tambor Trasera, Menos 1/2 a más 1 grado	K80002 ‡			1
Juego de resortes de suspensión					
2011-2008	(Resorte con relación constante., Regular)	81003			1
2007-2005	Con portón trasero, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	81003			1
2004-2003	Ranchera, 4 puertas, Transeje automático, (Porcentaje variable, Variable)	CC881			1
	Ranchera, 4 puertas, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Regular)	80135			1

(Cont.) Focus-FORD

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión					
2004-2003 (Cont.)	LX, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)		80099		1
	ZX3, ZX5, Con portón trasero, (Resorte con relación constante., Regular)		80099		1
	1989cc(2.0L), SE, ZTS, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)		80135		1
2002	ZX3, Con portón trasero, (Resorte con relación constante., Regular)		80099		1
2002-2001	LX, ZTS, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)		80135		1
	SE, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)		80099		1
2002-2000	Ranchera, 4 puertas, (Porcentaje variable, Variable)		CC881		1
2001-2000	Con portón trasero, (Resorte con relación constante., Regular)		80099		1
2000	Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)		80135		1
Brazo de control					
2017-2015	S, SE, ST, Titanium, (Brazo recto, Barra lateral)	Delantera inferior	K660012 ‡	K660012	2
2017-2000	Combadura hasta menos 1-1/2 gradosa más 5 grados, (Graduable)	Superior	K100002 ‡		2
2014	Ambiente, ST, Titanium, Trend, Trend Sport, (Brazo recto, Barra lateral)	Delantera inferior	K660012 ‡	K660012	2
2013	S, SE, ST, Titanium, (Brazo recto, Barra lateral)	Delantera inferior	K660012 ‡	K660012	2
2012	S, SE, SEL, (Brazo recto, Barra lateral)	Delantera inferior	K660012 ‡	K660012	2
2011-2000	(Brazo recto, Barra lateral) (Solamente brazo)	Delantera inferior	K660012 ‡	K660012	2
		Trasera inferior		K641244	2
Buje de brazo de control					
2017-2000		Superior		K201665	4
2011-2000		Trasera inferior		K201695	2
2006-2000	Construido en Europa	Trasera		K200423	1
Juego de soporte del Strut					
2007-2000	Con portón trasero, Sedán, (Contiene parachoques estilo OEM, Super juego)		K80051	K160283	2
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2008	Paquete de rendimiento	Al bastidor	K80152		1
2007-2000	Diámetro de barra contraladeo de 18mm	Al bastidor	K80152		1
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2016	S, Titanium Motor atmosférico, SE			K750465	2
				K750465	2
2015	S, SE, Titanium			K750465	2
2014	Titanium			K750465	2
				K750465	2
2013	S, SE, Titanium			K750465	2
2012	S, SE, SEL			K750465	2
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2011-2005	(Diseño para trabajo pesado) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		K90130 ‡		2
			K700525 ‡		2
2004	LX, LX Austero, SE, ZTS, ZTW, ZX3, ZX3 High, ZX3 Mid, ZX5, (Diseño para trabajo pesado)		K90130 ‡		2
2004-2003	LX, LX Austero, SE, ZTS, ZTW, ZX3, ZX3 High, ZX3 Mid, ZX5, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		K700525 ‡		2
2004-2002	SVT, (Contiene termoplástico buje)		K90129 ‡	K90129	1
2003	LX, LX Austero, SE, ZTS, ZX3, ZX3 High, ZX3 Mid, (Diseño para trabajo pesado)		K90130 ‡		2
2002	LX, LX Austero, SE, ZTS, ZX3, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		K700525 ‡		2
2002-2000	LX, LX Austero, SE, ZTS, ZX3, (Diseño para trabajo pesado)		K90130 ‡		2
2001-2000	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		K700525 ‡		2
Bujes de la barra de tracción					
2014	Ambiente, ST, Titanium, Trend, Trend Sport		K200064		2
2013	S, SE, ST, Titanium		K200064		2
2012	S, SE, SEL		K200064		2
2011-2000			K200064		2

Fusion-FORD

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2012-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	K500041 ‡		2

FORD-Fusion (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2012-2006	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Superior	K500013 ‡	K500013	2	
2008-2007	Tracción delantera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K500041 ‡		2	
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K500041 ‡		2	
Juego para ajuste de camber					
2017-2013	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	K7436 ‡ K90476		2 2	
Buje de brazo de control					
2012-2008	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Interior delantera inferior	K200252 ‡	K200604	2	
2012-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Exterior delantera inferior (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Exterior delantera inferior (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Interior trasera inferior (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	K200251 ‡ K200250 ‡ K200249 ‡	K200681 K200249	2 2 4	
2007-2006	Desde 8/30/06 Interior delantera inferior Desde 8/30/06, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Interior delantera inferior	K200252 ‡	K200604	2 2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2008	(Contiene bujes) Delantera inferior	K620149 ‡	K620149	2	
2012-2006	Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda Superior derecha Superior izquierda	K620277 K620278	GJ6A34J00B GJ6A34J50B K620635 K620636	1 1 1 1	
2007	Desde 8/30/06, (Contiene bujes) Delantera inferior Hasta 8/29/06, (Contiene Buje) Delantera inferior	K620149 ‡ K620148 ‡	K620149 K620148	2 2	
2006	(Contiene Buje) Delantera inferior	K620148 ‡	K620148	2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2	
Soporte del Strut					
2012-2006	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte) (Contiene el cojinete y el asiento del resorte, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160103 ‡	K160277	2 2	
Buje de la barra estabilizadora					
2012-2010	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	K200627 ‡		2	
2009	Todas las ruedas motrices, Hasta 2/3/09 Al bastidor Todas las ruedas motrices, Hasta 2/3/09, (Reduce al ruido.) Al bastidor	K200296 ‡	K200562	1 1	
2009-2007	Tracción delantera, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	K200627 ‡		2	
2008-2007	Todas las ruedas motrices Al bastidor Todas las ruedas motrices, (Reduce al ruido.) Al bastidor	K200296 ‡	K200562	1 1	
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2013			K750740	2	
2012-2011	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750415 ‡		2	
2010	S, SE, SEL, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Sport, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha Sport, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K750415 ‡ K80250 ‡ K80251 ‡	K80250 K80251	2 1 1	
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K80250 ‡ K80251 ‡	K80250 K80251	1 1	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Terminal de dirección					
2012-2010	2488cc(2.5L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha 2488cc(2.5L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo 2488cc(2.5L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior 2967cc(3.0L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha 2967cc(3.0L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo 2967cc(3.0L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	ES800797 ‡ ES800798 ‡ EV800774 ‡ ES800797 ‡ ES800798 ‡ EV800774 ‡	EV800774	1 1 2 1 1 2	
2010	3496cc(3.5L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV800531 ‡	EV800531	2	
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	ES800101 ‡ ES800102 ‡ EV800531 ‡	ES800101 ES800102 EV800531	1 1 2	

(Cont.) Fusion–FORD

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Brazo de control				
2009-2006	(Barra lateral) Delantera inferior		K641279	2
Buje de la barra estabilizadora				
2012-2010	Todas las ruedas motrices, Ruedas de 17", (Reduce al ruido.)	Al bastidor	K200298 ‡	1
	Tracción delantera, Ruedas de 16"	Al bastidor	K200298 ‡	1
	Tracción delantera, Ruedas de 16", (Reduce al ruido.)	Al bastidor	K200297 ‡	1
	Tracción delantera, Ruedas de 18", (Reduce al ruido.)	Al bastidor	K200298 ‡	1
2009	Todas las ruedas motrices, Desde 2/4/09, Ruedas de 17", (Reduce al ruido.)	Al bastidor	K200298 ‡	1
	Todas las ruedas motrices, Hasta 2/3/09, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	K200298 ‡	1
	Tracción delantera, Desde 2/4/09, Ruedas de 16"	Al bastidor	K200298 ‡	1
	Tracción delantera, Desde 2/4/09, Ruedas de 16", (Reduce al ruido.)	Al bastidor	K200297 ‡	1
	Tracción delantera, Desde 2/4/09, Ruedas de 18", (Reduce al ruido.)	Al bastidor	K200298 ‡	1
	Tracción delantera, Hasta 2/3/09	Al bastidor	K200298 ‡	1
	Tracción delantera, Hasta 2/3/09, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	K200297 ‡	1
2008-2007	Todas las ruedas motrices, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	K200298 ‡	1
	Tracción delantera	Al bastidor	K200298 ‡	1
	Tracción delantera, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	K200297 ‡	1
2006	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	K200297 ‡	1
		Al bastidor	K200297 ‡	1
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2006		K750029	K750029	2

Ikon–FORD

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2014-2012	Fabricado en la India Inferior		K500308	2
2011-2008	Inferior		94FB3395A2B	2
2011-2002	(Opcional) Inferior	FDBJ4134		2
2007-2002	Inferior	K500089	94FB3395A2B	2
2001	Inferior	K500089		2
Juego de resortes de suspensión				
2004-2002	(Con aire acondicionado)	1808		1
Brazo de control				
2011-2002	Inferior derecha Inferior izquierdo	FDWP4150 FDWP4149	K620016 K620015	1 1
Buje de brazo de control				
2014-2012	(Buje con soporte) Delantera inferior		1212807S1	2
	(Solamente buje) Trasera inferior		K200224	2
			K201676	2
2011-1998	Trasera inferior		96FB3A262	2
2007-1998	Delantera inferior		1010037	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2014-2012	Inferior derecha Inferior izquierdo		K622244 K622243	1 1
2011-1998	Inferior derecha Inferior izquierdo		98FB3042AD 98FB3051AD	1 1
Soporte del Strut				
2011-1998	(Rodamiento no incluido)		96FB3K155AG	2
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2012	(Opcional) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80296 ‡	K750350 K80296	2 2
2011-2002		K750223		2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2014-2012	(Opcional) Exterior derecha	ES800598	ES800598	1
	Exterior derecha		1202548	1
	Exterior izquierdo	ES800064	ES800064	1
2011-2002	(Opcional) Exterior derecha	ES800439	1011857	1
	Exterior derecha	FDES4148		1
	Exterior izquierdo	ES800438	1011858	1
	(Opcional) Exterior izquierdo	FDES4147		1

FORD-Ikon (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2011-1998	Interior	EV800417	EV800063	2
2010-1998	(Opcional) Interior	FDAX4153		2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2004-2002	(Regular)	1807		1
Buje de brazo de control				
2011-2002	Interior		K200404	2
2000-1998	Interior		K200228	2
Soporte del Strut				
2011-1998	(Contiene rodamiento)		K160152	2

FORD-Ka

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2008-2007	Interior		94FB3395A2B	2
2008-2001	(Opcional) Interior	FDBJ4134		2
2006-2001	Interior	K500089	94FB3395A2B	2
Juego de resortes de suspensión				
2008-2001	(Con aire acondicionado)	1816		1
Buje de brazo de control				
2008-2001	Delantera inferior Trasera inferior		89FB3063AD 91AB3A262AA	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2008-2001	Dirección hidráulica Dirección hidráulica Dirección manual Dirección manual	Inferior derecha Inferior izquierdo Inferior derecha Inferior izquierdo	FDWP0163 FDWP0162 FDWP4139 FDWP4140	1063985 1063986 1032102 1032100
Soporte del Strut				
2008-2001	(Rodamiento no incluido)		K160152	2
Cople de la barra estabilizadora				
2008-2001			K750716	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2008-2001	Exterior Interior	FDAX0270	1034417 6790700	2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2008-2001	(Regular)	1809		1
Buje de brazo de control				
2008-2001	Interior		K200404	2

FORD-Mondeo

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2007-2002	Inferior Inferior derecha	FDBJ4115	6954470 15713395AC	2 1
Buje de brazo de control				
2007-2002	Trasera inferior		K200377	2
2004-2002	Delantera inferior		K200478	2

(Cont.) Mondeo-FORD

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2007-2002	Inferior derecha		1131386	1
	Inferior izquierdo		1131387	1
Soporte del Strut				
2007-2002			K160155	2
Cople de la barra estabilizadora				
2007-2002			XS4JM1C230BA	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2007-2002	Exterior derecha	FDES4156	4118934	1
	Exterior izquierdo	FDES4155	1035691	1
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2007-2002		K750231	1S715C486BE	2

Mustang-FORD

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2009-2008	Base Model, Bullitt, GT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K500033 ‡	K500033	2
2007	Base Model, GT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K500033 ‡	K500033	2
2006-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K500033 ‡	K500033	2
2004-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Opcional)	Inferior K8749 ‡	K8749 K8661	2 2
Juego para ajuste de camber				
2014-2005	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2
2004-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K928 ‡		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	K90476		2
Juego cuñas para ajuste de camber				
2014-2005	Combadura positiva(+) hasta de 1-1/2 grados	K100084 ‡		1
2004-1994	Combadura positiva(+) hasta de 1-1/2 grados, (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas)			
	Soporte del strut inferior	K80059		1
Juego de resortes de suspensión				
2010	Base Model, GT, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81192		1
2009-2008	Base Model, Bullitt, GT, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81192		1
2007-2005	Base Model, GT, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81192		1
2004	238(3.9L), Convertible, 2 puertas, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	8594		1
	238(3.9L), Convertible, 2 puertas, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	8732		1
	238(3.9L), Coupé, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	8732		1
2004-1996	232(3.8L), Coupé, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	8732		1
	281(4.6L), GT, 2 puertas, Convertible, Coupé, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	8594		1
2004-1994	232(3.8L), Convertible, 2 puertas, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	8594		1
	232(3.8L), Convertible, 2 puertas, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	8732		1
1995-1994	232(3.8L), Coupé, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	8732		1
	232(3.8L), Coupé, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80992		1
	302(5.0L), GT, 2 puertas, Convertible, Coupé, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	8594		1
Buje de brazo de control				
2002-1994	(Diseño estándar)	Trasera inferior K8807		2
Juego de bujes de brazo de control				
2002-1994	Except Front Hydraulic Bushing, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K8495	K8495	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2014-2011	Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior derecha	K622155	1

FORD-Mustang (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2011 (Cont.)	Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior izquierdo	K622156	1	
2010	244(4.0L), Desde 8/3/09, Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior derecha	K622155	1	
	244(4.0L), Desde 8/3/09, Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior izquierdo	K622156	1	
	244(4.0L), Hasta 8/2/09	Inferior derecha	K621098	1	
	244(4.0L), Hasta 8/2/09, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior derecha	K80726 ‡	1	
	244(4.0L), Hasta 8/2/09, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior izquierdo	K80727 ‡	1	
	281(4.6L), Desde 8/3/09, Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior derecha	K622155	1	
	281(4.6L), Desde 8/3/09, Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior izquierdo	K622156	1	
	281(4.6L), Hasta 8/2/09	Inferior derecha	K621098	1	
	281(4.6L), Hasta 8/2/09, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior derecha	K80726 ‡	1	
	281(4.6L), Hasta 8/2/09, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior izquierdo	K80727 ‡	1	
	330(5.4L)	Inferior derecha	K621098	1	
	330(5.4L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior derecha	K80726 ‡	1	
	330(5.4L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior izquierdo	K80727 ‡	1	
2009-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior derecha	K621098	1	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior izquierdo	K80727 ‡	1	
2004-1994		Inferior derecha	K621105	1	
		Inferior izquierdo	K621106	1	
Fuelle cubrepulvo del strut					
2017-2015	Ruedas de 20", (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2	
2004-1994	(Contiene parachoques)	K90462		2	
Soporte del Strut					
2014-2011	Shelby GT500, (Contiene rodamiento, Incluye asiento superior del resorte.)		K160199	2	
2010-2005	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)		K160199	2	
Juego de soporte del Strut					
2004-1994		K8634	K8634	2	
Buje de la barra estabilizadora					
2004-1994	Diámetro de barra contraladeo de 25mm	Al bastidor	K9978	1	
	Diámetro de barra contraladeo de 27mm	Al bastidor	K8790	1	
	Diámetro de barra contraladeo de 29mm	Al bastidor	K8789	1	
1998-1994	Diámetro de barra contraladeo de 30mm	Al bastidor	K8788	1	
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80899 ‡	K80899	2	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2004-1994	(Contiene buje de poliuretano)		K700537	2	
	(Diseño estándar)	K8848 ‡	K8848	2	
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700537 ‡		2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de Fuelle cubrepulvo para dirección de piñón y cremallera					
2002-1994	(Opcional)	K8439	K8439	2	
	Dirección hidráulica, (Ser Reemplazado Por K8439)	K8465		2	
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera					
2004-1994	(Diseño de 2 piezas, Contiene Bujes Izquierdos y Derechos)	K8422	K8422	1	
Terminal de dirección					
2014-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES80805 ‡	ES80805	2	
2010-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV80804 ‡	EV80804	2	
2004-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3184RL ‡	ES3184RL	2	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV127 ‡	EV127	2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de resortes de suspensión					
2010-2005	244(4.0L), Convertible, 2 puertas, (Resorte con relación constante., Regular)	81075		1	
	244(4.0L), Coupé, (Resorte con relación constante., Regular)	81077		1	
	281(4.6L), Convertible, 2 puertas, (Resorte con relación constante., Regular)	81075		1	
	281(4.6L), Coupé, (Resorte con relación constante., Regular)	81077		1	
1998-1996	232(3.8L), 2 puertas, Convertible, Coupé, (Porcentaje variable, Variable)	CC827		1	

(Cont.) Mustang-FORD

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
1998-1996 (Cont.)	281(4.6L), GT, 2 puertas, Convertible, Coupé, (Porcentaje variable, Variable)	CC827		1
1995	232(3.8L), Convertible, 2 puertas, (Porcentaje variable, Variable) 232(3.8L), Coupé, (Porcentaje variable, Variable) 302(5.0L), Cobra SVT, (Porcentaje variable, Variable)	CC827 CC835 CC827		1 1 1
1995-1994	302(5.0L), Cobra SVT, GT, Convertible, 2 puertas, (Porcentaje variable, Variable) 302(5.0L), GT, Coupé, (Porcentaje variable, Variable)	CC827 CC835		1 1
1994	232(3.8L), Convertible, 2 puertas, (Porcentaje variable, Variable) 232(3.8L), Coupé, (Porcentaje variable, Variable)	CC835 CC843		1 1
Buje de la barra estabilizadora				
2011-2007	Diámetro de barra contraladeo de 22mm	Al bastidor K8802		1
2010-2005	Diámetro de barra contraladeo de 19mm	Al bastidor K8787		1
2004-1999	Suspensión trasera independiente, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200201 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2011	Diámetro de barra contraladeo de 20mm, (Con goma de superior calidad que le permite un desempeño óptimo.) Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Con goma de superior calidad que le permite un desempeño óptimo.)	K700508 ‡ K700507 ‡		2 2
2010-2005	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K700050 ‡		2
2004-1999	Suspensión trasera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80102 ‡		2

Taurus-FORD

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2007-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K8687 ‡	K8687	2
Placa para ajuste de camber				
2007-1996	Combadura positiva(+) hasta de 1-1/4 grados, 1 platina por paquete., Ajusta en incrementos de 1/4 de grados	K8990		1
Placa para ajuste de camber / Caster				
1995-1994	Combadura hasta más o menos 1-1/4 grados, Avance hasta más o menos 1-1/4 grados, (Kit de placas para ajuste.)	K8822		2
Juego de resortes de suspensión				
2006-2000	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80158		1
1999-1996	181(3.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 183(3.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80108 80108		1 1
1995-1994	V6 Cyl, GL, LX, Ranchera, 4 puertas, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) V6 Cyl, GL, LX, Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) V6 Cyl, LX, Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC858 CC858 CC858		1 1 1
Brazo de control				
2007-1999		Inferior derecha K80411 Inferior izquierdo K80412		1 1
1998	Desde 5/13/98 Desde 5/13/98 Hasta 5/12/98 Hasta 5/12/98	Inferior derecha K80411 Inferior izquierdo K80412 Inferior derecha K80409 Inferior izquierdo K80410		1 1 1 1
1997-1996		Inferior derecha K80409 Inferior izquierdo K80410		1 1
Buje de brazo de control				
2014-2008		Delantera inferior	K200362	2
2007-1996	(Montaje vertical, bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Base horizontal	Delantera inferior K80832 ‡ Trasera inferior K80831	K80832 K80831	2 2
1995-1994	(Diseño de 1 pieza, Tipo Equipo Original) (Diseño de 2 piezas, Diseño permite facilidad de instalación)	Brazo al bastidor, parte inferior K8415 Brazo al vástago de torreta K8452 Brazo al vástago de torreta K8613 ‡	K8415 K8452 K8613	2 2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1995-1994	Base Model, Paquete de la Policía, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Base Model, Paquete de la Policía, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Base Model, GL, LX, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) GL, LX, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha K8579 ‡ Inferior izquierdo K8577 ‡ Inferior derecha K8425 ‡ Inferior izquierdo K8427 ‡		1 1 1 1

FORD-Taurus (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula					
1995-1994 (Cont.)	SHO, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	K8579 ‡		1
	SHO, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	K8577 ‡		1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2007-1994	Excepto suspensión electrónica, (Contiene parachoques)		K90462		2
Soporte del Strut					
2009	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)			K160206	2
2008	Desde 3/11/08, (Contiene el cojinete y el asiento del resorte)			K160206	2
2007-1996	(Contiene rodamiento)		K8742	K8742	2
1995-1994	(Contiene rodamiento)		K8630	K8630	2
Juego de Bujes de la varilla del Strut					
1995-1994	(Diseño mejorado, No es necesario reemplazar la barra transversal) (No es necesario reemplazar la barra transversal)	Al bastidor	K8516 ‡	K8516	1
		Al bastidor	K8526 ‡	K8526	1
Asiento del resorte de suspensión					
2007-1996		Inferior Superior	K80922 K8998		2 2
1995-1994		Inferior Superior	K80147 K8997		2 2
Juego de control del Crossmember					
1995-1994	(No es necesario reemplazar la barra transversal)		K8737 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora					
2012	Con turbocompresor de doble entrada., (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	K200877 ‡		1
2012-2010	Motor atmosférico, (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	K200877 ‡		1
2011-2010	Con turbocompresor de doble entrada., (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	K200878 ‡		1
2007-1994	Diámetro de barra contraladeo de 19mm	Al bastidor	K8787		1
1999-1994	Diámetro de barra contraladeo de 20.5mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K8794 ‡	K8794	1
	Diámetro de barra contraladeo de 20.5mm, (Resorte con relación constante.)	Al bastidor	8794		1
	Diámetro de barra contraladeo de 22mm	Al bastidor	K8802		1
1995-1994	Diámetro de barra contraladeo de 24mm	Al bastidor	K80018		1
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	K750389 ‡		1
		Izquierda	K750388 ‡		1
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	K750048 ‡	K750048	1
		Izquierda	K750019 ‡	K750019	1
2007-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	K8735 ‡	K8735	1
		Izquierda	K8734 ‡	K8734	1
1995-1994	(Diseño opcional de varilla de acero) (Tipo Equipo Original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			K8639	2
			K8702 ‡	K8702	2
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera					
2007-2000	(Ser Reemplazado Por K8439)		K8465		2
1999-1996	V6 Cyl, (Ser Reemplazado Por K8439)		K8465		2
1995-1994	(Ser Reemplazado Por K8439)		K8465		2
Terminal de dirección					
2017	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)		Interior	EV800776 ‡	2
2017-2015	SE, SHO, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES800222 ‡	ES800222	2
2016-2013	SE, SHO, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	EV800776 ‡		2
2014	SE, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) SHO, Excepto paquete de rendimiento, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES800222 ‡	ES800222	2
		Exterior	ES800222 ‡	ES800222	2
2013	SE, SHO, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES800222 ‡	ES800222	2
2012-2010	SEL, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) SHO, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	EV800775 ‡		2
		Interior	EV800776 ‡		2
2012-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES800222 ‡	ES800222	2
2009	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	EV800580 ‡		2
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	EV800221 ‡	EV800221	2
2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV398 ‡	EV398	2
2007-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES3349RL ‡	ES3349RL	2
2006-1996	183(3.0L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV398 ‡	EV398	2
2005-1996	181(3.0L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV398 ‡	EV398	2

(Cont.) Taurus-FORD

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Terminal de dirección					
1999-1996	207(3.4L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV328 ‡	EV328	2	
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior ES2513RL ‡ Interior EV127 ‡	ES2513RL EV127	2 2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego para ajuste de camber					
2009-2008	Tracción delantera, Angulo positivo de caída de las ruedas: 1,5º	K100087 ‡		2	
2005-1994	Ranchera, 4 puertas, Más o menos 1-1/4 grados	K8460		1	
1995-1994	Sedán, Combadura más o menos 1-1/8 grados	K100085 ‡		2	
Juego para ajuste de camber / Toe					
2007-2006	Más o menos 1 grado, (Contiene Placa, 2 ensamblajes de pernos de leva y herrajes)	K8985		1	
2005-1994	Sedán, Más o menos 1 grado, (Contiene Placa, 2 ensamblajes de pernos de leva y herrajes)	K8985		1	
Juego de resortes de suspensión					
2006	(Resorte con relación constante., Regular)	80093		1	
2005-1996	Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	80093		1	
2004-1996	183(3.0L), Ranchera, 4 puertas, (Porcentaje variable, Variable)	CC879		1	
1999-1996	181(3.0L), Ranchera, 4 puertas, (Porcentaje variable, Variable)	CC879		1	
1995-1994	V6 Cyl, GL, LX, Ranchera, 4 puertas, (Porcentaje variable, Variable) V6 Cyl, GL, LX, Sedán, (Porcentaje variable, Variable)	CC857 ‡ CC859		1 1	
Buje de brazo de control					
2007-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Más o menos 1 grado	Delantera interior K200105 ‡ Externo delantero K200106 ‡ Trasera K200106 ‡ Interior K8627 ‡		2 2 4 2	
2007-1994		Trasera	K200416	4	
2005-2000	Sedán, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Sedán, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Sedán, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera interior K200105 ‡ Externo delantero K200106 ‡ Trasera K200106 ‡		2 2 4	
2005-1994	Sedán, Más o menos 1 grado	Interior K8627 ‡		2	
2003-1994	Ranchera, 4 puertas	Superior K8415	K8415	2	
Juego de montaje del amortiguador					
2005-1994	Ranchera, 4 puertas	Superior K8774		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2007-2006	Excepto suspensión electrónica, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2	
2005-1994	Sedán, Excepto suspensión electrónica, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2	
Soporte del Strut					
2009-2008	Todas las ruedas motrices, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Todas las ruedas motrices, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Tracción delantera, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Tracción delantera, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Derecha K160203 ‡ Izquierda K160204 ‡ Derecha K160201 ‡ Izquierda K160202 ‡		1 1 1 1	
2007-1994	Sedán	K8636	K8636	2	
Bujes de la varilla del Strut					
2007-2006	Sedán, (Contiene termoplástico buje)	A la punta del eje K8649 ‡	K8649	2	
2005-2000	4 puertas, Ranchera, Sedán, (Contiene termoplástico buje)	A la punta del eje K8649 ‡	K8649	2	
1999-1994	Sedán, (Contiene termoplástico buje)	A la punta del eje K8649 ‡	K8649	2	
1995-1994	Sedán, (Contiene termoplástico buje)	Al bastidor K8675 ‡	K8675	2	
Asiento del resorte de suspensión					
2007-1994	Sedán	Inferior K80146		2	
2005-1996	Ranchera, 4 puertas, (Reduce al ruido.)	K160115 ‡		4	
Buje de la barra estabilizadora					
1999-1994	Sedán, Diámetro de barra contraladeo de 18mm Sedán, Diámetro de barra contraladeo de 19mm	Al bastidor K8650 Al bastidor K8650		1 1	

FORD-Taurus (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
1995-1994	Ranchera, 4 puertas, Diámetro de barra contraladeo de 13mm	Al bastidor	K80048	1
	Sedán, Diámetro de barra contraladeo de 21mm	Al bastidor	K80050	1
	Sedán, Diámetro de barra contraladeo de 25mm o 26mm	Al bastidor	K8761	1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	K750394 ‡	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	K750393 ‡	1
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K750018 ‡	2
2005-1996	Ranchera, 4 puertas		K80044	2
1995-1994	183(3.0L), Ranchera, 4 puertas		K8806	2
	232(3.8L), Ranchera, 4 puertas		K8806	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2007-2006	(Contiene buje de caucho, Tipo Equipo Original)		K700055	2
	(Diseño estándar)		K8805	2
	(Diseño para trabajo pesado)		K3124	2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		K700541 ‡	2
2005-1994	Sedán, (Contiene buje de caucho, Tipo Equipo Original)		K700055	2
	Sedán, (Diseño estándar)		K8805	2
	Sedán, (Diseño para trabajo pesado)		K3124	2
	Sedán, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		K700541 ‡	2

FORD TRUCK-100, 150 Series - 1/2 Ton

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Econoline E150				
Buje pivote de eje				
2014-2010		K8672	K8672	2
2007-1994	Perno de 5/8", (Diseño estándar)	K8300	K8300	2
	Pernos de 5/8", (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	K8621 ‡		1
	Pernos de 9/16"	K8672	K8672	2
Rótula de suspensión				
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Superior	K80028 ‡	2
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K80197 ‡	2
	(Engrasable)	Inferior	K8609	2
	(Opcional)	Inferior	K80197	2
2008-2007	(Opcional)	Superior	K500179	2
2008-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Superior	K8608	2
		Superior	K80196 ‡	2
2006-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	K80195 ‡	2
2006-1994		Inferior	K8611	2
2004-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	K80195 ‡	2
		Inferior	K8611T ‡	2
Buje para ajuste de Caster / camber				
2014-1994	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8981		2
	3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8982		2
	3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8984		2
	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	K80109		2
	Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8974		2
	Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8972		2
	Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8976		2
	Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8975		2
	Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8977		2
	Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8978		2
	Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8980		2
	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	K8986		2
	Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8979		2

(Cont.) 100, 150 Series - 1/2 Ton-FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Econoline E150				
Juego de resortes de suspensión				
2014-2007	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81370 CC81368		1 1
2006-1999	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81372 CC81370		1 1
1998-1994	(Porcentaje variable, Con aire acondicionado) (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado) Paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado) Paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC874 CC874 CC876 CC876		1 1 1 1
Aislador para resorte de suspensión				
2014-1994	(Reduce al ruido.) (Reduce al ruido.)	Inferior Superior K160043 ‡ K160062 ‡		2 2
Juego de bujes de brazo radial				
2014-2008			K201227	2
2007-1997	(Diseño estándar)	K8268	K8268	1
2007-1994	(Diseño mejorado, Contiene buje termoplástico para resistencia al calor)	K80005 ‡		1
1996-1994	(Diseño estándar, Diseño estándar)	K8268	K8268	1
Juego de herrajes de brazo radial				
1998-1994	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	K4006		1
Buje de la barra estabilizadora				
2014-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K8690 ‡	K8690	1
2008	(Diseño estándar)	Al eje K8645		2
2008-1994	Diámetro de barra contraladeo de 7/8" o 23mm	Al bastidor K8689	K8689	1
2007-1994	(Contiene buje de poliuretano) (Diseño estándar)	Al eje K80222 ‡ Al eje K8645	K8645	1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750322 ‡	K750322	2
F150				
Juego de bujes para ajuste de Caster / camber				
1996-1994	Avance más/ menos 1-1/4 grados	Brazo radial al bastidor K8746 ‡		2
Buje pivote de eje				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Kit de resolución de problemas) Tracción en las dos ruedas (4x2), Perno de 1/2" Tracción en las dos ruedas (4x2), Perno de 5/8", (Diseño estándar)	K8292 K8620 K8672 K8300	K8292 K8672 K8300	2 1 2 2
Rótula de suspensión				
2014	King Ranch, Lariat, Platinum, Tremor, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior K500008 ‡	K500008	2
2014-2010	SVT Raptor, (El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior K500193 ‡		2
2013-2012	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior K500008 ‡	K500008	2
2011	Lariat, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior K500008 ‡	K500008	2
2010	XL, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior K500008 ‡	K500008	2
2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior K500008 ‡	K500008	2
2008-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior K80149 ‡	K80149	2
2003-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) (Rótula de gran tamaño; Se adapta al brazo de control con diámetro interior de 1.749 "a 1.753", El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) (No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K8695T ‡ Inferior K8695T006 ‡ Superior K80014 ‡	K8695 K8695T006 K80014	2 2 2
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior Inferior K8195T ‡	K8195	2 2

FORD TRUCK-100, 150 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F150				
Rótula de suspensión				
1996-1994 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	K80026 ‡	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional)	Superior	K80026	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior	K8388 K8431	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	K8431T ‡	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior	K8432	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	K8432T ‡	2
Buje para ajuste de camber				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado		K8285	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/2 grado		K8281	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados		K8287	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados		K8859	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2018-2017	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, Más o menos 2 camber de grado; más o menos 1-1/2 caster de grado, (Contiene levas y perno)		K100010	1
2018-2004	Angulo de convergencia o divergencia: $\pm 1^\circ$; Angulo de avance: $\pm 1-1/2^\circ$., Angulo de convergencia o divergencia: $\pm 1^\circ$; Angulo de avance: $\pm 1-1/2^\circ$., (Contiene soporte, Cam Nut)		K100070 ‡	2
	Inclinación de hasta 1 grado, Inclinación del ángulo de comba hasta de 1-1/2 grados., (Contiene soporte, Cam Nut)		K100025 ‡	2
2016-2009	Más o menos 2 camber de grado; más o menos 1-1/2 caster de grado, (Contiene levas y perno)		K100010	1
2008-2004	Más o menos 2 camber de grado; más o menos 1-1/2 caster de grado, (No engrasable, Contiene levas y perno, Contiene 2 cames, pernos, guías Y hardware)		K80087	2
2003-1997	Avance / combadura más o menos 2-1/2 grados, (No engrasable, Contiene levas y perno, Contiene pernos y levas)		K8740	2
	Más 3/4 a más 2-3/4 grado, (Contiene solamente levas)		K8701	2
Buje para ajuste de Caster / camber				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 0 grados, 0 grados, (Cabezal dentado)		K8958	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado, (Cabezal dentado)		K8962	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/2 grado, 1/2 grado, (Cabezal dentado)		K8960	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/4 grado, (Cabezal dentado)		K8959	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados, (Cabezal dentado)		K8964	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/4 grados, (Cabezal dentado)		K8963	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados, Grado 1-3/4, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)		K8965	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados, (Cabezal dentado)		K8966	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)		K8967	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-3/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)		K8969	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3.2 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)		K80108	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Menos 3/4 a 2-3/4 grados		K8709	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		K8981	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		K8982	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		K8984	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)		K80109	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		K8974	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		K8972	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		K8976	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		K8975	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		K8977	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		K8978	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		K8980	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados		K8986	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		K8979	2
Juego de resortes de suspensión				
2018-2015	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1st Digit Of Spring Code On Door Is U, T, S, 3, R, Or 2, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81118	1

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

189

FORD TRUCK-100, 150 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

[illegible]

(Cont.) 100, 150 Series - 1/2 Ton-FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F150				
Juego de resortes de suspensión				
1996-1994 (Cont.)	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 139", Excepto opción de amortiguador doble, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC824		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155", Excepto opción de amortiguador doble, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC824		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155", Excepto opción de amortiguador doble, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC824		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 139", Paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC824		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 139", Paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC824		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 139", Suspensión de servicio pesado, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC824		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", Paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC824		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", Suspensión de servicio pesado, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC824		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", Suspensión de servicio pesado, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC824		1
Aislador para resorte de suspensión				
2003-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior K160063 ‡		2
Buje de brazo de control				
2010-2009	Delantera inferior		K200650	2
2008-2005	Delantera inferior		K200515	2
	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K80417	K80417	2
	Trasera inferior		K200516	2
2004	11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F	Delantera inferior		2
	11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F	Trasera inferior		2
	Nuevo Estilo de Carrocería, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K80417	K200516 K80417	2
2003-1997	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K8721	K8721	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Delantera inferior	K200504	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Trasera inferior	K200505	2
Juego de bujes de brazo de control				
2003-2002	Todas las ruedas motrices, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K8765		2
2003-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K8765		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K8764	K8764	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2014	King Ranch, Lariat, Platinum, Tremor, XL, XLT, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha K80308 ‡	K80308	1
	King Ranch, Lariat, Platinum, Tremor, XL, XLT, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda K80306 ‡	K80306	1
2014-2013	SVT Raptor	Superior derecha	K643026	1
	SVT Raptor	Superior izquierda	K643025	1
2013-2012	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha K80308 ‡	K80308	1
	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda K80306 ‡	K80306	1
2011	Lariat, XL, XLT, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha K80308 ‡	K80308	1
	Lariat, XL, XLT, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda K80306 ‡	K80306	1
2010	XL, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha K80308 ‡	K80308	1
	XL, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda K80306 ‡	K80306	1
2009-2005	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha K80308 ‡	K80308	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda K80306 ‡	K80306	1
2008-2005	Rotores de 6 espárragos, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha K80402 ‡		1
	Rotores de 6 espárragos, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo K80404 ‡		1
	Rotores de 7 espárragos, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha K80401 ‡	K80401	1
	Rotores de 7 espárragos, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo K80403 ‡	K80403	1
2004	11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha K80308 ‡	K80308	1
	11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda K80306 ‡	K80306	1

FORD TRUCK-100, 150 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F150				
Ensamble de brazo de control y rótula				
2004 (Cont.)	11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, Rotores de 6 espárragos, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80402 ‡		1
	11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, Rotores de 6 espárragos, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80404 ‡		1
	11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, Rotores de 7 espárragos, (Diseño permite facilidad de instalación)	K80401 ‡	K80401	1
	11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, Rotores de 7 espárragos, (Diseño permite facilidad de instalación)	K80403 ‡	K80403	1
2003-2002	Todas las ruedas motrices		K8724	1
	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K8724T ‡		1
	Todas las ruedas motrices		K8722	1
	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K8722T ‡		1
2003-1999	Motor atmosférico, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K620055 ‡	K620055	1
	Motor atmosférico, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K620056 ‡	K620056	1
2003-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)		K620210	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)		K620211	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)		K8724	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K8724T ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)		K8722	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K8722T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)		K8728	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K8728T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)		K8726	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K8726T ‡		1
1998-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K620055 ‡	K620055	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K620056 ‡	K620056	1
Soporte de brazo radial				
1996-1994	(reemplaza el soporte de montaje del brazo desgastado del radio)	Derecha K8777 ‡		1
	(reemplaza el soporte de montaje del brazo desgastado del radio)	Izquierda K8776 ‡	K8776	1
Juego de bujes de brazo radial				
1996-1994	(El buje de alto rendimiento con inserto de metal previene el movimiento lateral)	K8361 ‡	K8361	2
	(Kit de diseño mejorado con termoplástico para resistencia al calor)	K80007 ‡	K80007	2
Juego de herrajes de brazo radial				
1996-1994	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	K4006		1
Aislador termico de brazo radial				
1996-1994	(El material de acero inoxidable de calibre 20 proporciona una vida útil más larga)	K8729 ‡		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2007-2004	Universal Type, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2016-2015	(Incluye aislante superior de asiento para resorte.)		K160331	2
2014	King Ranch, Lariat, Platinum, Tremor, XL, XLT, (Incluye aislante superior de asiento para resorte.)		K160331	2
2013-2012	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, (Incluye aislante superior de asiento para resorte.)		K160331	2
2011	Lariat, XL, XLT, (Incluye aislante superior de asiento para resorte.)		K160331	2
2010	XL, (Incluye aislante superior de asiento para resorte.)		K160331	2
2009	(Incluye aislante superior de asiento para resorte.)		K160331	2
2008-2004	Suspensión estándar, (Rodamiento no incluido, Contiene tubo protector de polvo)	K80218	K80218	2
	Suspensión todo terreno, (Rodamiento no incluido, Contiene tubo protector de polvo)	K80219		2
Buje de la barra estabilizadora				
2008-2004	(Reduce al ruido.)	Al bastidor K200331 ‡		1
2003-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 27mm	Al bastidor K80073		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 30mm	Al bastidor K80074		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm	Al bastidor K80075	K201754	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 35mm	Al bastidor K80076	K80076	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 29mm	Al bastidor K80077	K200448	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 32mm	Al bastidor K80078		1
1996-1994	Diámetro de barra contraladeo de 7/8", (Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal)	Al bastidor K8791 ‡		1

(Cont.) 100, 150 Series - 1/2 Ton-FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F150				
Buje de la barra estabilizadora				
1996-1994 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1", (Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal) Al bastidor	K8793 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2015	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750362 ‡	K750362	2
2017-2009	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750074 ‡		2
2014	King Ranch, Lariat, Platinum, Tremor, XL, XLT, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750362 ‡	K750362	2
2014-2010	SVT Raptor, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K750511 ‡		2
2013-2012	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750362 ‡	K750362	2
2011	Lariat, XL, XLT, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750362 ‡	K750362	2
2010	XL, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750362 ‡	K750362	2
2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750362 ‡	K750362	2
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80338 ‡ K80337 ‡	K80338 K80337	2 2
2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 11/29/04, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 11/28/04, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), Desde 11/29/04, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), Hasta 11/28/04, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80338 ‡ K80279 ‡ K80337 ‡ K80278 ‡	K80338 K80279 K80337	2 2 2 2
2004	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), 11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80279 ‡ K80278 ‡	K80279	2 2
1996-1994	Derecha Izquierda	K700054 K700053	K700054 K700053	1 1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2003-1997	(Diseño para trabajo pesado) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K8772 ‡ K700536 ‡	K8772	1 2
1996-1994	(Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento) (Contiene buje termoplástico para el extremo roscado de la barra)	K8657 K8434 ‡	K8657 K8434	1 2
Llave para ajuste de barra de torsión				
2003-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2" arriba del fabricante de equipo original)	K100014 ‡		2
F150 Heritage				
Rótula de suspensión				
2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) (Rótula de gran tamaño; Se adapta al brazo de control con diámetro interior de 1.749 "a 1.753", El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) (No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K8695T ‡ Inferior K8695T006 ‡ Superior K80014 ‡	K8695 K8695T006 K80014	2 2 2 2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2004	Avance / combadura más o menos 2-1/2 grados, (No engrasable, Contiene levas y perno, Contiene pernos y levas) Más 3/4 a más 2-3/4 grado, (Contiene solamente levas)	K8740 K8701	K8740	2 2
Aislador para resorte de suspensión				
2004	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	K160063 ‡		2
Buje de brazo de control				
2004	11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K8721	K8721	2
Juego de bujes de brazo de control				
2004	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K8765 Inferior K8764	K8764	2 2

FORD TRUCK-100, 150 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F150 Heritage				
Ensamble de brazo de control y rótula				
2004	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C Superior derecha	K8724T ‡	K8724	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha			1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C Superior izquierda	K8722T ‡	K8722	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda			1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C Superior derecha	K8728T ‡	K8728	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha			1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C Superior izquierda	K8726T ‡	K8726	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda			1
	Motor atmosférico, Tracción en las dos ruedas (4x2), 11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	K620055 ‡	K620055	1
	Motor atmosférico, Tracción en las dos ruedas (4x2), 11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	K620056 ‡	K620056	1
Buje de la barra estabilizadora				
2004	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, Diámetro de barra contraladeo de 27mm Al bastidor	K80073	K201754	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, Diámetro de barra contraladeo de 30mm Al bastidor	K80074		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, Diámetro de barra contraladeo de 33mm Al bastidor	K80075	K80076	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, Diámetro de barra contraladeo de 35mm Al bastidor	K80076		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, Diámetro de barra contraladeo de 29mm Al bastidor	K80077	K200448	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, Diámetro de barra contraladeo de 32mm Al bastidor	K80078		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2004	11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, (Diseño para trabajo pesado) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K8772 ‡ K700536 ‡	K8772	1 2
	Sobrealimentado, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700536 ‡		2
Llave para ajuste de barra de torsión				
2004	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2" arriba del fabricante de equipo original)	K100014 ‡		2
F150 SuperCrew				
Rótula de suspensión				
2005-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K80149 ‡	K80149	2
2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K8695T ‡	K8695 K8695T006	2
	(Rótula de gran tamaño; Se adapta al brazo de control con diámetro interior de 1.749 "a 1.753", El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K8695T006 ‡		2
	(No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K80014 ‡	K80014	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2005-2004	Angulo de convergencia o divergencia: ± 1º; Angulo de avance: ± 1-1/2º., Angulo de convergencia o divergencia: ± 1º; Angulo de avance: ± 1-1/2º., (Contiene soporte, Cam Nut)	K100070 ‡ K100025 ‡	K80087	2 2
	Inclinación de hasta 1 grado, Inclinación del ángulo de comba hasta de 1-1/2 grados., (Contiene soporte, Cam Nut)			
	Más o menos 2 camber de grado; más o menos 1-1/2 caster de grado, (No engrasable, Contiene levas y perno, Contiene 2 cames, pernos, guías Y hardware)			
2003-2001	Avance / combadura más o menos 2-1/2 grados, (No engrasable, Contiene levas y perno, Contiene pernos y levas)	K8740	K8740	2
	Más 3/4 a más 2-3/4 grado, (Contiene solamente levas)	K8701		2
Juego de resortes de suspensión				
2005	(Deber estándar, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81118 81120		1 1
2003-2001	281(4.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80098		1
	330(5.4L), Motor atmosférico, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80098		1

(Cont.) 100, 150 Series - 1/2 Ton-FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F150 SuperCrew				
Juego de resortes de suspensión				
2003-2001 (Cont.)	330(5.4L), Motor atmosférico, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80100		1
Aislador para resorte de suspensión				
2003-2001	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior K160063 ‡		2
Buje de brazo de control				
2005	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K80417	K80417	2
2004	Nuevo Estilo de Carrocería, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K80417	K80417	2
2001	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K8721	K8721	2
Juego de bujes de brazo de control				
2001	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K8765		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K8764	K8764	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2005	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha K80308 ‡	K80308	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda K80306 ‡	K80306	1
	Rotores de 6 espárragos, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha K80402 ‡		1
	Rotores de 6 espárragos, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierda K80404 ‡		1
	Rotores de 7 espárragos, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha K80401 ‡	K80401	1
	Rotores de 7 espárragos, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierda K80403 ‡	K80403	1
2004	11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha K80308 ‡	K80308	1
	11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda K80306 ‡	K80306	1
	11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, Rotores de 6 espárragos, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha K80402 ‡		1
	11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, Rotores de 6 espárragos, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierda K80404 ‡		1
	11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, Rotores de 7 espárragos, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha K80401 ‡	K80401	1
	11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, Rotores de 7 espárragos, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierda K80403 ‡	K80403	1
2003-2001	Motor atmosférico, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha K620055 ‡	K620055	1
	Motor atmosférico, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierda K620056 ‡	K620056	1
2001	Tracción en las cuatro ruedas (4x4)	Superior derecha K8724T ‡	K8724	1
	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha K8724T ‡		1
	Tracción en las cuatro ruedas (4x4)	Superior izquierda K8722T ‡	K8722	1
	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda K8722T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior derecha K8728T ‡	K8728	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha K8728T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior izquierda K8726T ‡	K8726	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda K8726T ‡		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2005-2004	Universal Type, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2005-2004	Suspensión estándar, (Rodamiento no incluido, Contiene tubo protector de polvo)	K80218	K80218	2
	Suspensión todo terreno, (Rodamiento no incluido, Contiene tubo protector de polvo)	K80219		2
Buje de la barra estabilizadora				
2005-2004	(Reduce al ruido.)	Al bastidor K200331 ‡		1
2003-2001	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 27mm	Al bastidor K80073		1
	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 30mm	Al bastidor K80074		1
	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm	Al bastidor K80075	K201754	1
	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 35mm	Al bastidor K80076	K80076	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 29mm	Al bastidor K80077	K200448	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 32mm	Al bastidor K80078		1
Cople de la barra estabilizadora				
2005	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Hasta 11/28/04, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80279 ‡	K80279	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Desde 11/29/04, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80337 ‡	K80337	2
2004	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), 11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80279 ‡	K80279	2

FORD TRUCK-100, 150 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F150 SuperCrew				
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2003-2001	(Diseño para trabajo pesado) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K8772 ‡ K700536 ‡	K8772	1 2
Llave para ajuste de barra de torsión				
2003-2001	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2" arriba del fabricante de equipo original)	K100014 ‡		2
Lobo				
Rótula de suspensión				
2008-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K500060 ‡		2
	(Opcional, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K80149 ‡	K80149	2
2003-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K80014 ‡	K80014	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2003-1997	Avance / combadura más o menos 2-1/2 grados, (No engrasable, Contiene levas y perno, Contiene pernos y levas)	K8740	K8740	2
Buje de brazo de control				
2008-2004	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Delantera inferior	K80417	K200515 K80417 K200516	2 1 2
2003-1997	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K8721	K8721	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Delantera inferior		K200504	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Trasera inferior		K200505	2
Juego de bujes de brazo de control				
2003-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K8765		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K8764	K8764	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2008-2004	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	K80308 ‡	K80308	1
	Rotores de 6 espárragos, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	K80402 ‡		1
	Rotores de 6 espárragos, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	K80404 ‡		1
	Rotores de 7 espárragos, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	K80401 ‡	K80401	1
	Rotores de 7 espárragos, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior izquierdo	K80403 ‡	K80403	1
2003-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior derecha		K620210	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo		K620211	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	K620056 ‡	K620056	1
Buje de la barra estabilizadora				
2003-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 27mm Al bastidor	K80073		1
Cople de la barra estabilizadora				
2008-2004	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80279 ‡ K80278 ‡	K80279	2 2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2003-1997	(Diseño para trabajo pesado) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K8772 ‡ K700536 ‡	K8772	1 1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Econoline E150				
Varilla de dirección				
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS300003 ‡		1
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS300004 ‡		1
2005-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1286 ‡	DS1286	1
Brazo pitman				
2014-2007	36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80785 ‡		1
Juego de amortiguador de dirección				
2001-1994	(Super Trail Boss) Delantera	SSD121		1

(Cont.) 100, 150 Series - 1/2 Ton-FORD TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Econoline E150				
Cople de terminal de dirección				
2014-2007	1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES2012S ‡	ES2012S	2
2006-1994		ES2079S	ES2079S	2
Terminal de dirección				
2014-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierdo	ES800481 ‡	1
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	ES800401 ‡	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES800402 ‡	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior derecha	DS300003 ‡	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	ES800524 ‡	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES800523 ‡	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior derecha	DS300004 ‡	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			
2005-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	ES3342R ‡	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES3203L ‡	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierdo	DS1288 ‡	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			
F150				
Varilla central de dirección				
2003-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	DS1426	DS1426	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	DS1425	DS1425	1
Brazo Auxiliar				
2003-1997	(2-1/2" entre orificios de montaje)		K8739	1
	(2-1/2" entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K8739T ‡		1
	(3-1/2" entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K8747 ‡	K8747	1
Brazo pitman				
2003-1997	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K8700 ‡	K8700	1
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Dirección hidráulica, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K8755 ‡	K8755	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K8750 ‡		1
Juego de amortiguador de dirección				
2003-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Super Trail Boss)	Delantera	SSD123	1
2002	Todas las ruedas motrices	Delantera	SSD122	1
2002-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Delantera	SSD122	1
1996-1994	(Trail Boss)	Delantera	SSD50	1
Cople de terminal de dirección				
2003-1997		ES3368S	ES3368S	2
1996-1994		Derecha	ES2079S	1
		Izquierda	ES2080S	1
Terminal de dirección				
2017-2015	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	ES800514 ‡	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES800515 ‡	1
2014	King Ranch, Lariat, Platinum, Tremor, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	ES800514 ‡	1
	King Ranch, Lariat, Platinum, Tremor, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES800515 ‡	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	EV800457 ‡	2
2013-2012	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	ES800514 ‡	1
	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES800515 ‡	1
2011	Lariat, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	ES800514 ‡	1
	Lariat, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES800515 ‡	1
2010	XL, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	ES800514 ‡	1
	XL, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES800515 ‡	1
2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	ES800514 ‡	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES800515 ‡	1
2008-2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	EV800369 ‡	2
2008-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES3691 ‡	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	EV800368 ‡	2
2006-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	EV463 ‡	2
2004	11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES3691 ‡	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	EV463 ‡	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	EV800368 ‡	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			

FORD TRUCK-100, 150 Series - 1/2 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F150					
Terminal de dirección					
2003-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	ES3367T ‡	ES3367	1
		Exterior derecha		ES3366	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES3366T ‡	ES3370	1
		Exterior izquierdo		ES3370	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior derecha	ES3370T ‡	ES3369	1
		Interior derecha		ES3369	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Interior izquierdo	ES3369T ‡	ES3364	1
		Interior izquierdo		ES3364	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior derecha	ES3364T ‡	ES3365	1
		Interior derecha		ES3365	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Interior izquierdo	ES3365T ‡		1
		Interior izquierdo			1
1996-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	ES2077RT ‡	ES2077R	1
		Exterior derecha		ES2078L	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES2078LT ‡	DS1017	1
		Exterior izquierdo		DS1017	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierdo	DS1017T ‡	DS1138	1
		Interior izquierdo		DS1138	1
	Eje delantero de hasta 4200 lb	Interior derecha	DS1138T ‡		1
		Interior derecha			1
	Eje delantero de hasta 4200 lb, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierda			1
		Interior izquierda			1
F150 Heritage					
Varilla central de dirección					
2004	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)		DS1426	DS1426	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)		DS1425	DS1425	1
Brazo Auxiliar					
2004	(2-1/2" entre orificios de montaje)		K8739T ‡ K8747 ‡	K8739	1
	(2-1/2" entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			K8747	1
	(3-1/2" entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)				1
Brazo pitman					
2004	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		K8700 ‡	K8700	1
Cople de terminal de dirección					
2004			ES3368S	ES3368S	2
Terminal de dirección					
2004	11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C	Exterior derecha	ES3367T ‡	ES3367	1
		Exterior derecha		ES3366	1
	11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES3366T ‡	ES3370	1
		Exterior izquierdo		ES3370	1
	11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C	Interior derecha	ES3370T ‡	ES3369	1
		Interior derecha		ES3369	1
	11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierdo	ES3369T ‡	ES3364	1
		Interior izquierdo		ES3364	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C	Interior derecha	ES3364T ‡	ES3365	1
		Interior derecha		ES3365	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierda	ES3365T ‡		1
		Interior izquierda			1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Interior derecha			1
		Interior derecha			1
Tracción en las dos ruedas (4x2), 11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C	Interior izquierda			1	
	Interior izquierda			1	
Tracción en las dos ruedas (4x2), 11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Interior izquierda			1	
	Interior izquierda			1	
F150 SuperCrew					
Varilla central de dirección					
2003-2001	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)		DS1426	DS1426	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)		DS1425	DS1425	1
Brazo Auxiliar					
2003-2001	(2-1/2" entre orificios de montaje)		K8739T ‡ K8747 ‡	K8739	1
	(2-1/2" entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			K8747	1
	(3-1/2" entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)				1
Brazo pitman					
2003-2001	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		K8700 ‡	K8700	1

(Cont.) 100, 150 Series - 1/2 Ton-FORD TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F150 SuperCrew				
Juego de amortiguador de dirección				
2001	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Delantera SSD122		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Super Trail Boss)	Delantera SSD123		1
Cople de terminal de dirección				
2003-2001		ES3368S	ES3368S	2
Terminal de dirección				
2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3691 ‡	ES3691	2
2005-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior EV463 ‡	EV463	2
2004	11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3691 ‡	ES3691	2
2003-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES3367T ‡	ES3367	1
		Exterior derecha ES3367T ‡	ES3366	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo ES3366T ‡	ES3366	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Exterior izquierdo ES3366T ‡	ES3370	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior derecha ES3370T ‡	ES3369	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Interior izquierda ES3369T ‡	ES3369	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierda ES3369T ‡	ES3364	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Interior derecha ES3364T ‡	ES3364	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Interior derecha ES3364T ‡	ES3365	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Interior izquierdo ES3365T ‡	ES3365	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Interior izquierdo ES3365T ‡	ES3365	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Interior izquierdo ES3365T ‡	ES3365	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Interior izquierdo ES3365T ‡	ES3365	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Interior izquierdo ES3365T ‡	ES3365	1
Lobo				
Varilla central de dirección				
2003-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	DS1426	DS1426	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	DS1425	DS1425	1
Brazo Auxiliar				
2003-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K8747 ‡	K8747	1
Brazo pitman				
2003-1997	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K8700 ‡	K8700	1
Cople de terminal de dirección				
2003-1997		ES3368S	ES3368S	2
Terminal de dirección				
2008-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3691 ‡	ES3691	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior EV463 ‡	EV463	2
	(Opcional, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior EV800368 ‡	EV800368	2
2003-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES3367T ‡	ES3367	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Exterior derecha ES3367T ‡	ES3370	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior derecha ES3370T ‡	ES3369	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Interior izquierda ES3369T ‡	ES3369	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierda ES3369T ‡	ES3364	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Interior derecha ES3364T ‡	ES3364	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Interior derecha ES3364T ‡	ES3365	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Interior izquierdo ES3365T ‡	ES3365	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Interior izquierdo ES3365T ‡	ES3365	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Interior izquierdo ES3365T ‡	ES3365	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Interior izquierdo ES3365T ‡	ES3365	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Interior izquierdo ES3365T ‡	ES3365	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Interior izquierdo ES3365T ‡	ES3365	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Interior izquierdo ES3365T ‡	ES3365	1
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Econoline E150				
Buje de columpio de muelle de suspensión				
1995-1994	1-1/4" Diámetro exterior X 2-7/8" de largo, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Inferior K200129 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
2014-2005		Al bastidor K8655	K8655	1
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2005	(Juego de buje y acoplamiento)		K80015	2
	Longitud: 12,9", (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K80015 ‡	K80015	2

FORD TRUCK-100, 150 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F150				
Buje de muelle de Suspensión				
2014-2004	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera	K200107 ‡		2
Buje de columpio de muelle de suspensión				
2014-2005	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera	K200108 ‡		4
2004	11º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera	K200108 ‡		4
Buje de la barra estabilizadora				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8" Al bastidor	K8655	K8655	1
Cople de la barra estabilizadora				
2003-1999	Lightning, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750430 ‡		2
1996-1995	Base Model, XL, XLT, Tracción en las dos ruedas (4x2), Longitud: 13,8", (Juego de buje y acoplamiento)	K80017		2
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 12,9", (Juego de buje y acoplamiento)	K80016	K80016	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)		K700458	2
	Lightning, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de buje y acoplamiento)	K8662	K8662	2
1994	Base Model, XLT, Tracción en las dos ruedas (4x2), Longitud: 13,8", (Juego de buje y acoplamiento)	K80017		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2003-1999	Lightning, (No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K80086		1
1996-1994	(Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K8657	K8657	1
	(Contiene buje termoplástico para el extremo roscado de la barra)	K8434 ‡	K8434	2
F150 Heritage				
Cople de la barra estabilizadora				
2004	SVT Lightning, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750430 ‡		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2004	Sobrealimentado, (No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K80086		1

FORD TRUCK-200, 250 Series - 3/4 Ton

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Econoline E250				
Buje pivote de eje				
2008		K8672	K8672	2
2007-1999	Pernos de 9/16", Diámetro exterior de 1.762"	K8672	K8672	2
2007-1994	Perno de 5/8", Diámetro exterior de 1.702"	K8312	K8312	2
2006-1994	Pernos de 5/8", (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	K8621 ‡		1
1998-1994	Perno de 1/2"	K8672	K8672	2
	Perno de 5/8", Diámetro exterior de 1.762", (Diseño estándar)	K8300	K8300	2
Rótula de suspensión				
2008-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Engrasable) (Opcional)	Inferior Inferior Inferior Superior	K80197 ‡ K8609 K80197 K8608	2 2 2 2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)			
		Superior		K80196 ‡
Buje para ajuste de Caster / camber				
2008-1994	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8981		2
	3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8982		2
	3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8984		2
	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	K80109		2
	Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8974		2
	Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8972		2
	Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8976		2
	Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8975		2
	Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8977		2
	Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8978		2
	Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8980		2
	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	K8986		2
	Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8979		2

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton-FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Econoline E250				
Juego de resortes de suspensión				
2008-1999	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81370 CC81368		1 1
1998-1994	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7300 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7300 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado) Heavy Duty, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8450 y 8550 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) Heavy Duty, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8450 y 8550 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC876 CC876 CC878 CC878		1 1 1 1
Aislador para resorte de suspensión				
2008-1994	(Reduce al ruido.) (Reduce al ruido.)	Inferior K160043 ‡ Superior K160062 ‡		2 2
Juego de bujes de brazo radial				
2008			K201227	2
2007-1994	(Diseño estándar, Diseño estándar)	K8268	K8268	1
2006-1994	(Diseño mejorado, Contiene buje termoplástico para resistencia al calor)	K80005 ‡		1
Juego de herrajes de brazo radial				
2004-1994	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	K4006		1
Buje de la barra estabilizadora				
2008	(Diseño estándar)	Al eje K8645		2
2008-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1", (Diseño dividido para una instalación más fácil) Diámetro de barra contraladeo de 7/8" o 23mm	Al bastidor K8690 ‡ Al bastidor K8689	K8690 K8689	1 1
2007-1994	(Contiene buje de poliuretano) (Diseño estándar)	Al eje K80222 ‡ Al eje K8645	K8645	1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750322 ‡	K750322	2
Econoline E250 Ext.				
Buje pivote de eje				
2005-1999	Perno de 5/8", Diámetro exterior de 1.702" Perno de 5/8", Diámetro exterior de 1.762", (Diseño estándar) Pernos de 9/16", Diámetro exterior de 1.762"	K8312 K8300 K8672	K8312 K8300 K8672	2 2 2
2000-1999	Pernos de 5/8", (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	K8621 ‡		1
Rótula de suspensión				
2005-1999	(Engrasable) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior Superior Superior K80196 ‡	K8609 K8608	2 2 2
2000-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Opcional)	Inferior K80197 ‡ Inferior	K80197	2 2
Buje para ajuste de Caster / camber				
2005-1999	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0) Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8981 K8982 K8984 K80109 K8974 K8972 K8976 K8975 K8977 K8978 K8980 K8986 K8979		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Juego de resortes de suspensión				
2005-1999	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81370 CC81368		1 1
Aislador para resorte de suspensión				
2005-1999	(Reduce al ruido.) (Reduce al ruido.)	Inferior K160043 ‡ Superior K160062 ‡		2 2
Juego de bujes de brazo radial				
2005-1999	(Diseño estándar, Diseño estándar) (Diseño mejorado, Contiene buje termoplástico para resistencia al calor)	K8268 K80005 ‡	K8268	1 1

FORD TRUCK-200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Econoline E250 Ext.				
Juego de herrajes de brazo radial				
2000-1999	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	K4006		1
Buje de la barra estabilizadora				
2005-1999	Diámetro de barra contraladeo de 7/8" o 23mm	Al bastidor K8689	K8689	1
2000-1999	(Contiene buje de poliuretano) (Diseño estándar)	Al eje K80222 ‡ Al eje K8645	K8645	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K8690 ‡	K8690	1
Econoline E250 Super Duty				
Buje pivote de eje				
2014-2010		K8672	K8672	2
2007-1999	Perno de 5/8", Diámetro exterior de 1.762", (Diseño estándar)	K8300	K8300	2
	Pernos de 9/16", Diámetro exterior de 1.762"	K8672	K8672	2
2006-2000	Pernos de 5/8", (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	K8621 ‡		1
Rótula de suspensión				
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Superior K80028 ‡	K80028	2
2014-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Opcional)	Inferior K80197 ‡ Inferior	K80197	2
2014-1999	(Engrasable)	Inferior	K8609	2
2008-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Superior Superior K80196 ‡	K8608	2
Buje para ajuste de Caster / camber				
2014-1999	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8981		2
	3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8982		2
	3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8984		2
	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	K80109		2
	Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8974		2
	Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8972		2
	Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8976		2
	Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8975		2
	Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8977		2
	Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8978		2
	Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8980		2
	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	K8986		2
	Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8979		2
Juego de resortes de suspensión				
2014-1999	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81370		1
	(Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81368		1
Aislador para resorte de suspensión				
2014-1999	(Reduce al ruido.)	Inferior K160043 ‡		2
	(Reduce al ruido.)	Superior K160062 ‡		2
Juego de bujes de brazo radial				
2014-2008			K201227	2
2007-1999	(Diseño estándar, Diseño estándar)	K8268	K8268	1
2006-2000	(Diseño mejorado, Contiene buje termoplástico para resistencia al calor)	K80005 ‡		1
Juego de herrajes de brazo radial				
2003-2000	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	K4006		1
Buje de la barra estabilizadora				
2014-2000	Diámetro de barra contraladeo de 1", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K8690 ‡	K8690	1
2008	(Diseño estándar)	Al eje K8645		2
2008-1999	Diámetro de barra contraladeo de 7/8" o 23mm	Al bastidor K8689	K8689	1
2007-2000	(Contiene buje de poliuretano) (Diseño estándar)	Al eje K80222 ‡ Al eje K8645	K8645	1
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750322 ‡	K750322	2
Econoline E250 Super Duty Ext.				
Buje pivote de eje				
2011-2008		K8672	K8672	2
2007-2006	Perno de 5/8", Diámetro exterior de 1.702"	K8312	K8312	2

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton-FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Econoline E250 Super Duty Ext.				
Buje pivote de eje				
2007-2006 (Cont.)	Perno de 5/8", Diámetro exterior de 1.762", (Diseño estándar)	K8300	K8300	2
	Pernos de 9/16", Diámetro exterior de 1.762"	K8672	K8672	2
Rótula de suspensión				
2011-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	K80028 ‡	K80028	2
2011-2006	(Engrasable) Inferior		K8609	2
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior		K8608	2
	Superior	K80196 ‡		2
Buje para ajuste de Caster / camber				
2011-2006	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8981		2
	3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8982		2
	3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8984		2
	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	K80109		2
	Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8974		2
	Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8972		2
	Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8976		2
	Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8975		2
	Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8977		2
	Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8978		2
	Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8980		2
	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	K8986		2
	Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8979		2
Juego de resortes de suspensión				
2011-2006	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81370		1
	(Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81368		1
Aislador para resorte de suspensión				
2011-2006	(Reduce al ruido.) Inferior	K160043 ‡		2
	(Reduce al ruido.) Superior	K160062 ‡		2
Juego de bujes de brazo radial				
2007-2006	(Diseño estándar, Diseño estándar)	K8268	K8268	1
Buje de la barra estabilizadora				
2007-2006	Diámetro de barra contraladeo de 7/8" o 23mm Al bastidor	K8689	K8689	1
Cople de la barra estabilizadora				
2011-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750322 ‡	K750322	2
F250				
Juego de bujes para ajuste de Caster / camber				
1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Eje de sección en doble t mellizo, Avance más/ menos 1-1/4 grados Brazo radial al bastidor	K8746 ‡		2
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Avance más/ menos 1-1/4 grados Brazo radial al bastidor	K8746 ‡		2
Buje pivote de eje				
1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje de sección en doble t mellizo	K8292	K8292	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje de sección en doble t mellizo, (Kit de resolución de problemas)	K8620		1
	351(5.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Perno de 1/2"	K8672	K8672	2
	351(5.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Perno de 5/8", (Diseño estándar)	K8300	K8300	2
	444(7.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Perno de 1/2"	K8672	K8672	2
	444(7.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Perno de 5/8", (Diseño estándar)	K8300	K8300	2
	460(7.5L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Perno de 1/2"	K8672	K8672	2
	460(7.5L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Perno de 5/8", (Diseño estándar)	K8300	K8300	2
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	K8292	K8292	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Kit de resolución de problemas)	K8620		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Perno de 1/2"	K8672	K8672	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Perno de 5/8", (Diseño estándar)	K8300	K8300	2
Rótula de suspensión				
1999-1998	(No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K80014 ‡	K80014	2
1999-1997	Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K8695T ‡		2
	Suspensión delantera independiente, (Rótula de gran tamaño; Se adapta al brazo de control con diámetro interior de 1.749 "a 1.753", El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K8695T006 ‡	K8695 K8695T006	2 2

FORD TRUCK-200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F250				
Rótula de suspensión				
1997	Suspensión delantera independiente, (No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K80014 ‡	K80014	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje de sección en doble t mellizo, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K8435 ‡	K8435	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje de sección en doble t mellizo, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K80026 ‡	K80026	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje de sección en doble t mellizo, (Opcional)	Superior K8388	K8388	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje de sección en doble t mellizo, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K8433 ‡	K8433	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje de sección en doble t mellizo	Superior K8432	K8432	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje de sección en doble t mellizo, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K8432T ‡		2
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K80026 ‡	K80026	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional)	Superior K8388	K8388	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje motor de 3850 libras	Inferior K8195	K8195	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje motor de 3850 libras, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K8195T ‡		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Relación de engranajes de 4.10, Eje motor de 4600 libras, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K8435 ‡	K8435	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K8433 ‡	K8433	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior K8432	K8432	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K8432T ‡		2
Buje para ajuste de camber				
1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1 grado	K8285		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1/2 grado	K8281		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1-1/2 grados	K8287		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 2 grados	K8859		2
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado	K8285		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/2 grado	K8281		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados	K8287		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados	K8859		2
Juego para ajuste de Caster / camber				
1999	Avance / combadura más o menos 2-1/2 grados, (No engrasable, Contiene levas y perno, Contiene pernos y levas)	K8740	K8740	2
	Más 3/4 a más 2-3/4 grado, (Contiene solamente levas)	K8701		2
1998-1997	Peso bruto del vehículo de menos de 8500 libras, Avance / combadura más o menos 2-1/2 grados, (No engrasable, Contiene levas y perno, Contiene pernos y levas)	K8740	K8740	2
	Peso bruto del vehículo de menos de 8500 libras, Más 3/4 a más 2-3/4 grado, (Contiene solamente levas)	K8701		2
Buje para ajuste de Caster / camber				
1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., 0 grados, 0 grados, (Cabezal dentado)	K8958		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1 grado, (Cabezal dentado)	K8962		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1/2 grado, 1/2 grado, (Cabezal dentado)	K8960		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1/4 grado, (Cabezal dentado)	K8959		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1-1/2 grados, (Cabezal dentado)	K8964		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1-1/4 grados, (Cabezal dentado)	K8963		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1-3/4 grados, Grado 1-3/4, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	K8965		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 2 grados, (Cabezal dentado)	K8966		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 2-1/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	K8967		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 2-3/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	K8969		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 3.2 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	K80108		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Menos 3/4 a 2-3/4 grados	K8709		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., 2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8981		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8982		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8984		2

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton-FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F250				
Buje para ajuste de Caster / camber				
1997 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	K80109		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8974		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8972		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8976		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8975		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8977		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8978		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8980		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	K8986		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8979		2
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 0 grados, 0 grados, (Cabezal dentado)	K8958		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado, (Cabezal dentado)	K8962		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/2 grado, 1/2 grado, (Cabezal dentado)	K8960		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/4 grado, (Cabezal dentado)	K8959		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados, (Cabezal dentado)	K8964		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/4 grados, (Cabezal dentado)	K8963		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados, Grado 1-3/4, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	K8965		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados, (Cabezal dentado)	K8966		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	K8967		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-3/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	K8969		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3.2 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	K80108		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Menos 3/4 a 2-3/4 grados	K8709		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8981		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8982		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8984		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	K80109		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8974		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8972		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8976		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8975		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8977		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8978		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8980		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8979		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje de sección en doble t mellizo, Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	K8986		2
Juego de resortes de suspensión				
1999-1998	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80098		1
	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80100		1
1998	281(4.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80098		1
1997	281(4.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso bruto del vehículo de menos de 8500 libras, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80098		1
	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso bruto del vehículo de menos de 8500 libras, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80098		1
	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso bruto del vehículo de menos de 8500 libras, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80100		1
1996	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Distancia entre ejes de 155", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC822		1

FORD TRUCK-200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F250				
Juego de resortes de suspensión				
1996 (Cont.)	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Distancia entre ejes de 155", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC844		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Distancia entre ejes de 155", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC822		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Distancia entre ejes de 155", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC844		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Distancia entre ejes de 155", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC844		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Distancia entre ejes de 155", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC844		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Distancia entre ejes de 155", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC844S		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Distancia entre ejes de 155", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC844S		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Distancia entre ejes de 155", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC844		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Distancia entre ejes de 155", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC844		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Distancia entre ejes de 155", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC844S		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Distancia entre ejes de 155", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC844S		1
1996-1994	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC822		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC822		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Peso bruto del vehículo de menos de 8600 libras, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC822		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Peso bruto del vehículo de menos de 8600 libras, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC820		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Peso bruto del vehículo de menos de 8600 libras, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC822		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Distancia entre ejes de 155", Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC844S		1
	300(4.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb. y Más, Distancia entre ejes de 133", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC824		1
	300(4.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb. y Más, Distancia entre ejes de 133", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC824		1
	300(4.9L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb. y Más, Distancia entre ejes de 155", (Deber estándar, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC824		1
	300(4.9L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb. y Más, Distancia entre ejes de 155", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC824		1
	302(5.0L), Pickup (2 puertas), Peso bruto del vehículo de menos de 8600 libras, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC822		1
	302(5.0L), Pickup (2 puertas), Peso bruto del vehículo de menos de 8600 libras, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC822		1
	302(5.0L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso bruto del vehículo de menos de 8600 libras, Distancia entre ejes de 133", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC824		1
	302(5.0L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso bruto del vehículo de menos de 8600 libras, Distancia entre ejes de 133", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC824		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC822		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC822		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso bruto del vehículo de menos de 8600 libras, Distancia entre ejes de 133", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC824		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso bruto del vehículo de menos de 8600 libras, Distancia entre ejes de 133", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC824		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb. y Más, Distancia entre ejes de 155", (Deber estándar, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC824		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb. y Más, Distancia entre ejes de 155", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC824		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC844		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC844		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC844S		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC844S		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC844		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC844		1

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton-FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F250				
Juego de resortes de suspensión				
1996-1994 (Cont.)	460(7.5L), Pickup (2 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC844S		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC844S		1
1995-1994	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC822		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC844		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC844S		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC822		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC844		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC844		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC844		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC844S		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC844S		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC844		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC844		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC844S		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC844S		1
Aislador para resorte de suspensión				
1999-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior K160063 ‡		2
Buje de brazo de control				
1999-1998	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K8721	K8721	2
1997	281(4.6L), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K8721	K8721	2
	330(5.4L), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K8721	K8721	2
Juego de bujes de brazo de control				
1999-1998	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K8765		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K8764	K8764	2
1997	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Suspensión delantera independiente, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K8765		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K8764	K8764	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1999-1998	Tracción en las cuatro ruedas (4x4)	Superior derecha K8724T ‡	K8724	1
	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha K8722T ‡	K8722	1
	Tracción en las cuatro ruedas (4x4)	Superior izquierda K8722T ‡		1
	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda K8722T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha K620055 ‡	K620055	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierda K620056 ‡	K620056	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior derecha K8728T ‡	K8728	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda K8726T ‡	K8726	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda K8726T ‡		1
1997	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Suspensión delantera independiente	Superior derecha K8724T ‡	K8724	1
	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Suspensión delantera independiente, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha K8722T ‡	K8722	1
	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Suspensión delantera independiente	Superior izquierda K8722T ‡		1
	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Suspensión delantera independiente, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda K8722T ‡	K8728	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente	Superior derecha K8728T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda K8726T ‡	K8726	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente	Superior izquierda K8726T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda K620055 ‡	K620055	1

FORD TRUCK-200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F250				
Ensamble de brazo de control y rótula				
1997 (Cont.)	281(4.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K620056 ‡	K620056	1
	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K620055 ‡	K620055	1
	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K620056 ‡	K620056	1
Soporte de brazo radial				
1997	351(5.8L), (reemplaza el soporte de montaje del brazo desgastado del radio)	Izquierda K8776 ‡	K8776	1
	460(7.5L), (reemplaza el soporte de montaje del brazo desgastado del radio)	Izquierda K8776 ‡	K8776	1
1996-1994	(reemplaza el soporte de montaje del brazo desgastado del radio)	Derecha K8777 ‡		1
	(reemplaza el soporte de montaje del brazo desgastado del radio)	Izquierda K8776 ‡	K8776	1
Juego de bujes de brazo radial				
1997	351(5.8L), (El buje de alto rendimiento con inserto de metal previene el movimiento lateral)	K8361 ‡	K8361	2
	351(5.8L), (Kit de diseño mejorado con termoplástico para resistencia al calor)	K80007 ‡	K80007	2
	444(7.3L), (El buje de alto rendimiento con inserto de metal previene el movimiento lateral)	K8361 ‡	K8361	2
	444(7.3L), (Kit de diseño mejorado con termoplástico para resistencia al calor)	K80007 ‡	K80007	2
	460(7.5L), (El buje de alto rendimiento con inserto de metal previene el movimiento lateral)	K8361 ‡	K8361	2
	460(7.5L), (Kit de diseño mejorado con termoplástico para resistencia al calor)	K80007 ‡	K80007	2
1996-1994	(El buje de alto rendimiento con inserto de metal previene el movimiento lateral)	K8361 ‡	K8361	2
	(Kit de diseño mejorado con termoplástico para resistencia al calor)	K80007 ‡	K80007	2
Juego de herrajes de brazo radial				
1997	351(5.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Servicio pesado, Eje de sección en doble t mellizo, (10 por paquete, Tuerca inaflojable)	K4006		1
	444(7.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Servicio pesado, Eje de sección en doble t mellizo, (10 por paquete, Tuerca inaflojable)	K4006		1
	460(7.5L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Servicio pesado, Eje de sección en doble t mellizo, (10 por paquete, Tuerca inaflojable)	K4006		1
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (10 por paquete, Tuerca inaflojable)	K4006		1
Aislador termico de brazo radial				
1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje de sección en doble t mellizo, (El material de acero inoxidable de calibre 20 proporciona una vida útil más larga)	K8729 ‡		1
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (El material de acero inoxidable de calibre 20 proporciona una vida útil más larga)	K8729 ‡		1
Buje de la barra estabilizadora				
2007-2005	(Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor K200880 ‡		1
2006-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16"	Al bastidor K80095	K8397 K8380	1 1
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 27mm	Al bastidor K80073		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 30mm	Al bastidor K80074		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm	Al bastidor K80075	K201754	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 35mm	Al bastidor K80076	K80076	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 29mm	Al bastidor K80077	K200448	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 32mm	Al bastidor K80078		1
1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1", Servicio pesado, Eje de sección en doble t mellizo	Al bastidor K8653	K8653	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1", Servicio pesado, Eje de sección en doble t mellizo	Al bastidor K8653	K8653	1
	281(4.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 27mm	Al bastidor K80073		1
	281(4.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 30mm	Al bastidor K80074		1
	281(4.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm	Al bastidor K80075	K201754	1
	281(4.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 35mm	Al bastidor K80076	K80076	1
	281(4.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 29mm	Al bastidor K80077	K200448	1
	281(4.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 32mm	Al bastidor K80078		1
	330(5.4L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 27mm	Al bastidor K80073		1
	330(5.4L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 30mm	Al bastidor K80074		1
	330(5.4L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm	Al bastidor K80075	K201754	1
	330(5.4L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 35mm	Al bastidor K80076	K80076	1
	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 29mm	Al bastidor K80077	K200448	1
	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 32mm	Al bastidor K80078		1
	351(5.8L), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16"	Al bastidor K8654		1
	351(5.8L), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8"	Al bastidor K8655	K8655	1
	351(5.8L), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16"	Al bastidor K8656		1
	351(5.8L), Diámetro de barra contraladeo de 15/16"	Al bastidor K8652		1
	351(5.8L), Diámetro de barra contraladeo de 7/8"	Al bastidor K8651		1
	444(7.3L), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16"	Al bastidor K8654		1
	444(7.3L), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8"	Al bastidor K8655	K8655	1
	444(7.3L), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16"	Al bastidor K8656		1
	444(7.3L), Diámetro de barra contraladeo de 15/16"	Al bastidor K8652		1
	444(7.3L), Diámetro de barra contraladeo de 7/8"	Al bastidor K8651		1
	460(7.5L), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16"	Al bastidor K8654		1
	460(7.5L), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8"	Al bastidor K8655	K8655	1

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton-FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F250				
Buje de la barra estabilizadora				
1997 (Cont.)	460(7.5L), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16"	Al bastidor K8656		1
	460(7.5L), Diámetro de barra contraladeo de 15/16"	Al bastidor K8652		1
	460(7.5L), Diámetro de barra contraladeo de 7/8"	Al bastidor K8651		1
1996-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1"	Al bastidor K8653	K8653	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16"	Al bastidor K8654		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8"	Al bastidor K8655	K8655	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16"	Al bastidor K8656		1
	Diámetro de barra contraladeo de 15/16"	Al bastidor K8652		1
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8"	Al bastidor K8651		1
Cople de la barra estabilizadora				
1997	351(5.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de buje y acoplamiento)	Derecha K700054	K700054	1
	351(5.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de buje y acoplamiento)	Izquierda K700053	K700053	1
	444(7.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento)	K8662	K8662	2
	444(7.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de buje y acoplamiento)	Derecha K700054	K700054	1
	444(7.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de buje y acoplamiento)	Izquierda K700053	K700053	1
	460(7.5L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento)	K8662	K8662	2
	460(7.5L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de buje y acoplamiento)	Derecha K700054	K700054	1
	460(7.5L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de buje y acoplamiento)	Izquierda K700053	K700053	1
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento)	K8662	K8662	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de buje y acoplamiento)	Derecha K700054	K700054	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de buje y acoplamiento)	Izquierda K700053	K700053	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1999-1998	(Diseño para trabajo pesado)	K8772 ‡	K8772	1
1999-1997	Suspensión delantera independiente, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700536 ‡		2
1997	Servicio pesado, Eje de sección en doble t mellizo, (Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K8657	K8657	1
	281(4.6L), (Diseño para trabajo pesado)	K8772 ‡	K8772	1
	330(5.4L), (Diseño para trabajo pesado)	K8772 ‡	K8772	1
1997-1994	Excepto Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7700 lb., (Contiene buje termoplástico para el extremo roscado de la barra)	K8434 ‡	K8434	2
1996-1994	Excepto Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7700 lb., (Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K8657	K8657	1
Llave para ajuste de barra de torsión				
1998-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso bruto del vehículo de menos de 8500 libras, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2" arriba del fabricante de equipo original)	K100014 ‡		2
F250 Super Duty				
Rótula de suspensión				
2017-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Superior K500259 ‡		2
2016-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Inferior K8607	K8607	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K8607T ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K80027 ‡	K80027	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Superior K80028 ‡	K80028	2
2015-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional)	Superior K8388		2
2012-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	En la barra transversal K500183		1
2010-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K80026 ‡	K80026	2
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional)	Superior K8388		2
2005-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional)	Superior K8388		2
1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero de una viga, (Opcional)	Superior K8388		2
Buje para ajuste de Caster / camber				
2017-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados	K80123		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/2 grados, (Ajustable)	K80154		2
2017-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), 2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8981		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8982		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8984		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	K80109		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8974		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8972		2

FORD TRUCK-200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F250 Super Duty				
Buje para ajuste de Caster / camber				
2017-1999 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8976		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8975		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8977		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8978		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8980		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	K8986		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8979		2
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 0 grados, 0 grados, (Cabezal dentado)	K8958		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado, (Cabezal dentado)	K8962		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/2 grado, 1/2 grado, (Cabezal dentado)	K8960		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/4 grado, (Cabezal dentado)	K8959		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados, (Cabezal dentado)	K8964		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/4 grados, (Cabezal dentado)	K8963		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados, Grado 1-3/4, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	K8965		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados, (Cabezal dentado)	K8966		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	K8967		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-3/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	K8969		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3.2 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	K80108		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Menos 3/4 a 2-3/4 grados	K8709		2
Juego de bujes de brazo radial				
2014-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Delantera		K201147	2
2010-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2)		K200480	2
2004-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación)	K200901 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
2016-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje de vía ancha, (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor K200885 ‡	K200885	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto eje de vía ancha, (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor K200884 ‡	K200884	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor K200882 ‡	K200882	1
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor K200884 ‡	K200884	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor K200881 ‡		1
2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Al bastidor K700452 ‡	K700452	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Al bastidor K80043	K80043	1
2007-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 21mm, (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor K200880 ‡		1
2006-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ancho de 1.50" del soporte, Barra estabilizadora de 31,7mm de diámetro	Al bastidor	K80072	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ancho de 1.50" del soporte, Barra estabilizadora de 31,7mm de diámetro, Diámetro interior de 1.875", (Contiene termoplástico buje)	Al bastidor K80072 ‡		1
2006-1999	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16"	Al bastidor	K8397	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ancho de 1.75" del soporte, Diámetro de la barra 1.25"	Al bastidor K201740	K201740	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ancho de 1.75" del soporte, Diámetro de la barra 1.25", Diámetro interior: 2,15 pulg., (Contiene termoplástico buje)	Al bastidor K80201 ‡	K80201	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K80096 ‡	K80096	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16"	Al bastidor K80095	K8380	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K80097 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ancho de 1.50" del soporte, Diámetro de la barra 1.25"	Al bastidor	K80072	1
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ancho de 1.50" del soporte, Diámetro de la barra 1.25", Diámetro interior de 1.875", (Contiene termoplástico buje)	Al bastidor K80072 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017	Tracción en las dos ruedas (4x2)	K80043	K80043	2
2017-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750362 ‡	K750362	2
2016	Tracción en las dos ruedas (4x2), centro a centro de 6.85"	K80043	K80043	2
2015-2000	Tracción en las dos ruedas (4x2), 6.85" Center To Center	K80043	K80043	2

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton-FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F250 Super Duty				
Cople de la barra estabilizadora				
2010	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 2/12/10, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750362 ‡	K750362	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 2/11/10, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K700452 ‡	K700452	2
2009-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K700452 ‡	K700452	2
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 12/18/06, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K700452 ‡	K700452	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 12/17/06, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750138 ‡		2
2006-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750138 ‡		2
2004-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	K80273 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K80274 ‡	K80274	1
1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero dado servicio con espárrago ojete superior, centro a centro de 8.80", (Acoplamiento acodado con ojetes en ambos extremos)	K80041 ‡	K80041	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x2), centro a centro de 8.35", (Acoplamiento recto con ojetes en ambos extremos, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K80042 ‡		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K80085	K80085	1
Barra Guía				
2004-2000	(Orificios de 21.5mm, La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	DS80797 ‡	DS80797	1
1999	Desde 3/22/99, (Orificios de 21.5mm, La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	DS80797 ‡	DS80797	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/21/99, (Oficios de 15.5mm)	DS80798		1
Bujes de la barra guía				
2015-2005	(Diseño permite facilidad de instalación)	K200640 ‡		1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Econoline E250				
Varilla de dirección				
2008-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS300003 ‡		1
Brazo pitman				
2008-2005	36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80785 ‡		1
2004-1997	Ruedas traseras dobles, 36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80785 ‡		1
2004-1994	Ruedas traseras simple, 32 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80783 ‡		1
Cople de terminal de dirección				
2008-1994	1" - 18 roscas, Longitud: 5.5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	ES2012S ‡	ES2012S	1
2007-1994	Izquierda	ES2079S	ES2079S	1
Terminal de dirección				
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES800402 ‡	ES800402	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	ES800481 ‡		1
2008-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES800401 ‡	ES800401	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	DS300003 ‡		1
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES800523 ‡		1
2006-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3202R ‡	ES3202R	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3203L ‡	ES3203L	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	DS1289 ‡	DS1289	1
	Ruedas traseras dobles, (Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	DS80784 ‡	DS80784	1
	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	DS1287 ‡	DS1287	1
Econoline E250 Ext.				
Brazo pitman				
2005	36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80785 ‡		1
2004-1999	Ruedas traseras dobles, 36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80785 ‡		1
	Ruedas traseras simple, 32 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80783 ‡		1

FORD TRUCK-200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Econoline E250 Ext.					
Cople de terminal de dirección					
2005-1999	Izquierda	ES2079S	ES2079S	1	
2000-1999	1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	ES2012S ‡	ES2012S	1	
Terminal de dirección					
2000-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3202R ‡	ES3202R	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3203L ‡	ES3203L	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	DS1287 ‡	DS1287	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	DS1289 ‡	DS1289	1	
	Ruedas traseras dobles, (Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior derecha	DS80784 ‡	DS80784	1	
Econoline E250 Super Duty					
Varilla de dirección					
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS300003 ‡		1	
Brazo pitman					
2014-2005	36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80785 ‡		1	
2004-1999	Ruedas traseras dobles, 36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80785 ‡		1	
	Ruedas traseras simple, 32 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80783 ‡		1	
Cople de terminal de dirección					
2014-2008	1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES2012S ‡	ES2012S	2	
2007-2000	1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	ES2012S ‡	ES2012S	1	
2007-1999	Izquierda	ES2079S	ES2079S	1	
Terminal de dirección					
2014-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES800402 ‡	ES800402	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	ES800481 ‡		1	
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES800401 ‡	ES800401	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	DS300003 ‡		1	
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES800523 ‡		1	
2006	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	DS1287 ‡	DS1287	1	
2006-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3202R ‡	ES3202R	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3203L ‡	ES3203L	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	DS1289 ‡	DS1289	1	
	Ruedas traseras dobles, (Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior derecha	DS80784 ‡	DS80784	1	
2005-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	DS1287 ‡	DS1287	1	
Econoline E250 Super Duty Ext.					
Varilla de dirección					
2011-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS300003 ‡		1	
Brazo pitman					
2011-2006	36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80785 ‡		1	
Cople de terminal de dirección					
2007-2006	Izquierda	ES2079S	ES2079S	1	
	1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	ES2012S ‡	ES2012S	1	
Terminal de dirección					
2011-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES800402 ‡	ES800402	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	ES800481 ‡		1	
2011-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES800401 ‡	ES800401	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	DS300003 ‡		1	
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES800523 ‡		1	
2006	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	DS1287 ‡	DS1287	1	
F250					
Varilla central de dirección					
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	DS1426	DS1426	1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	DS1425	DS1425	1	
1997	281(4.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	DS1426	DS1426	1	
	281(4.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2)	DS1425	DS1425	1	
	330(5.4L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	DS1426	DS1426	1	
	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2)	DS1425	DS1425	1	
Varilla de dirección					
1997	Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), Índice bruto de rueda de Eje frontal de más de 4200 libras, 1" - 18 roscas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	DS1073 ‡	DS1073	1	

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton-FORD TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F250				
Varilla de dirección				
1997 (Cont.)	351(5.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1419 ‡	DS1419	1
	444(7.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1419 ‡	DS1419	1
	460(7.5L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1419 ‡	DS1419	1
1996-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1419 ‡	DS1419	1
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Índice bruto de rueda de Eje frontal de más de 4200 libras, 1" - 18 roscas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	DS1073 ‡	DS1073	1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1069 ‡	DS1069	1
Brazo Auxiliar				
1999-1998	(2-1/2" entre orificios de montaje)		K8739	1
	(2-1/2" entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K8739T ‡		1
	(3-1/2" entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K8747 ‡	K8747	1
1997	281(4.6L), (2-1/2" entre orificios de montaje)		K8739	1
	281(4.6L), (2-1/2" entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K8739T ‡		1
	281(4.6L), (3-1/2" entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K8747 ‡	K8747	1
	330(5.4L), (2-1/2" entre orificios de montaje)		K8739	1
	330(5.4L), (2-1/2" entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K8739T ‡		1
	330(5.4L), (3-1/2" entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K8747 ‡	K8747	1
Brazo pitman				
1999-1998	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K8700 ‡	K8700	1
1997	281(4.6L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K8700 ‡	K8700	1
	330(5.4L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K8700 ‡	K8700	1
	351(5.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K8750 ‡		1
	444(7.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K8750 ‡		1
	460(7.5L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K8750 ‡		1
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K8750 ‡		1
Cilindro de amortiguador de dirección				
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Número de equipo original F20A-3E651AB, (Unidad de gran calibre para una mejor amortiguación y durabilidad, Super Trail Boss) Delantera	SSD107 ‡		1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Super Trail Boss) Delantera	SSD82		1
Juego de amortiguador de dirección				
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Delantera	SSD122		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Super Trail Boss) Delantera	SSD123		1
1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión delantera independiente Delantera	SSD122		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Super Trail Boss) Delantera	SSD123		1
1996-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Trail Boss) Delantera	SSD51		1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto vehículos equipados con barra contraladeo, (Trail Boss) Delantera	SSD51		1
Cople de terminal de dirección				
2006-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo de dirección a brazo de dirección	ES3422S ‡	ES3422S	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Conexión de brazo pitman con biela, derecha	ES3426S ‡	ES3426S	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	ES3420S ‡	ES3420S	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Izquierda	ES3421S ‡	ES3421S	1
1999-1998		ES3368S	ES3368S	2
1997	281(4.6L)	ES3368S	ES3368S	2
	330(5.4L)	ES3368S	ES3368S	2
	351(5.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1" - 18 roscas, Longitud: 5.5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	ES2012S ‡	ES2012S	1
	351(5.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Roscas de 22mm Izquierda	ES2079S	ES2079S	1
	351(5.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2) Izquierda	ES2080S	ES2080S	1
	351(5.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), 1" - 18 roscas, Longitud: 5.5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	ES2012S ‡	ES2012S	1
	444(7.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1" - 18 roscas, Longitud: 5.5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	ES2012S ‡	ES2012S	1
	444(7.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Roscas de 22mm Izquierda	ES2079S	ES2079S	1
	444(7.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2) Izquierda	ES2080S	ES2080S	1
	444(7.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), 1" - 18 roscas, Longitud: 5.5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	ES2012S ‡	ES2012S	1
	460(7.5L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1" - 18 roscas, Longitud: 5.5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	ES2012S ‡	ES2012S	1
	460(7.5L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Roscas de 22mm Izquierda	ES2079S	ES2079S	1
	460(7.5L), Tracción en las dos ruedas (4x2) Izquierda	ES2080S	ES2080S	1

FORD TRUCK-200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F250				
Cople de terminal de dirección				
1997 (Cont.)	460(7.5L), Tracción en las dos ruedas (4x2), 1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	ES2012S ‡	ES2012S	1
1996-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	ES2012S ‡	ES2012S	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Roscas de 22mm Izquierda	ES2079S	ES2079S	1
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 20mm Izquierda	ES2080S	ES2080S	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Indice bruto de rueda de eje frontal de hasta 4200 libras, Roscas de 22mm Derecha	ES2079S	ES2079S	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Indice bruto de rueda de Eje frontal de más de 4200 libras, 1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	ES2012S ‡	ES2012S	1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Roscas de 22mm	ES2079S	ES2079S	2
Terminal de dirección				
2006-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) En el brazo pitman, parte interior izquierda	ES3427T ‡	ES3427	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional) En el brazo pitman, parte interior izquierda			1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha	DS1439 ‡	DS1439	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3423 ‡	ES3423	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Exterior derecha		ES3417	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3417T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3418 ‡	ES3418	1
1999-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3367T ‡	ES3367	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierda		ES3366	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Exterior izquierdo	ES3366T ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha		ES3370	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior izquierda	ES3370T ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo		ES3369	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior derecha	ES3369T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Interior derecha		ES3364	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior izquierdo	ES3364T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Interior izquierdo		ES3365	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Interior izquierdo	ES3365T ‡		1
1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje de sección en doble t mellizo Exterior izquierdo		ES2078L	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje de sección en doble t mellizo, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES2078LT ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de hasta 4200 lb, Eje de sección en doble t mellizo Exterior derecha		ES2077R	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de hasta 4200 lb, Eje de sección en doble t mellizo, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES2077RT ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de hasta 4200 lb, Servicio pesado, Eje de sección en doble t mellizo Interior derecha		DS1138	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de hasta 4200 lb, Servicio pesado, Eje de sección en doble t mellizo, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	DS1138T ‡		1
	281(4.6L) Exterior derecha		ES3367	1
	281(4.6L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3367T ‡		1
	281(4.6L) Exterior izquierdo		ES3366	1
	281(4.6L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3366T ‡		1
	281(4.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior derecha		ES3370	1
	281(4.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	ES3370T ‡		1
	281(4.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior izquierdo		ES3369	1
	281(4.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	ES3369T ‡		1
	281(4.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior derecha		ES3364	1
	281(4.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Interior derecha	ES3364T ‡		1
	281(4.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior izquierdo		ES3365	1
	281(4.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Interior izquierdo	ES3365T ‡		1
	330(5.4L) Exterior derecha		ES3367	1
	330(5.4L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3367T ‡		1
	330(5.4L) Exterior izquierdo		ES3366	1
	330(5.4L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3366T ‡		1
	330(5.4L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior derecha		ES3370	1
	330(5.4L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	ES3370T ‡		1
	330(5.4L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior izquierdo		ES3369	1

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton-FORD TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F250				
Terminal de dirección				
1997 (Cont.)	330(5.4L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3369T ‡		1
	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2)		ES3364	1
	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	ES3364T ‡		1
	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2)		ES3365	1
	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	ES3365T ‡		1
	351(5.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4)		ES3363	1
	351(5.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3363T ‡		1
	351(5.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3362L ‡	ES3362L	1
	351(5.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1419 ‡	DS1419	1
	351(5.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1420 ‡	DS1420	1
	351(5.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2)		DS1017	1
	351(5.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1017T ‡		1
	351(5.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Indice bruto de rueda de Eje frontal de más de 4200 libras, 1" - 18 roscas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES2396R ‡	ES2396R	1
	444(7.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4)		ES3363	1
	444(7.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3363T ‡		1
	444(7.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3362L ‡	ES3362L	1
	444(7.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1419 ‡	DS1419	1
	444(7.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1420 ‡	DS1420	1
	444(7.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1073 ‡	DS1073	1
	444(7.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2)		DS1017	1
	444(7.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1017T ‡		1
	444(7.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), 1" - 18 roscas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES2396R ‡	ES2396R	1
	460(7.5L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4)		ES3363	1
	460(7.5L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3363T ‡		1
	460(7.5L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3362L ‡	ES3362L	1
	460(7.5L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1419 ‡	DS1419	1
	460(7.5L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1420 ‡	DS1420	1
	460(7.5L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1073 ‡	DS1073	1
	460(7.5L), Tracción en las dos ruedas (4x2)		DS1017	1
	460(7.5L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1017T ‡		1
	460(7.5L), Tracción en las dos ruedas (4x2), 1" - 18 roscas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES2396R ‡	ES2396R	1
1996-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)		ES3363	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3363T ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3362L ‡	ES3362L	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1419 ‡	DS1419	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1420 ‡	DS1420	1
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)		ES2078L	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES2078LT ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 20mm		DS1017	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 20mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1017T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de hasta 4200 lb		ES2077R	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de hasta 4200 lb, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES2077RT ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de hasta 4200 lb		DS1138	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de hasta 4200 lb, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1138T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Indice bruto de rueda de Eje frontal de más de 4200 libras, 1" - 18 roscas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES2396R ‡	ES2396R	1

FORD TRUCK-200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F250				
Terminal de dirección				
1996-1994 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), Índice bruto de rueda de Eje frontal de más de 4200 libras, 1" - 18 roscas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1073 ‡	DS1073	1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Roscas de 22mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES2727R ‡	ES2727R	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Roscas de 22mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES2728L ‡	ES2728L	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Roscas de 22mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1069 ‡	DS1069	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Roscas de 22mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1072 ‡	DS1072	1
F250 Super Duty				
Varilla central de dirección				
2016-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2)		DS300038	1
Varilla de dirección				
2010-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación)	DS300037 ‡	DS300037	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)		DS300053	1
2007-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	DS80749 ‡	DS80749	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES80752 ‡		1
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	ES3427T ‡	ES3427	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional)			1
Cople de ajuste de varilla de dirección				
2017-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES3420S ‡	ES3420S	1
2010-2008	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES3426S ‡	ES3426S	2
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES3426S ‡	ES3426S	1
Brazo Auxiliar				
2016-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Solamente brazo)		K400026	1
Brazo pitman				
2004-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero de una viga, (Eje de 36 dientes, La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80796 ‡		1
2004-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Eje de 36 dientes)	K80794		1
2000	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Eje de 32 dientes, Diseño permite facilidad de instalación)	K80793 ‡		1
1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 3/99, Eje delantero de una viga, (Eje de 36 dientes, La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80796 ‡	K80795	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 2/99, Eje delantero de una viga, (Eje de 32 dientes, La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80795 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Desde 3/99, (Eje de 32 dientes, Diseño permite facilidad de instalación)	K80793 ‡		1
Cilindro de amortiguador de dirección				
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Super Trail Boss)	Delantera SSD84		1
Juego de amortiguador de dirección				
2006-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Unidad de gran calibre para una mejor amortiguación y durabilidad)	Delantera SSD131 ‡		1
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Super Trail Boss)	Delantera SSD127		1
Cople de terminal de dirección				
2017-2008	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES3426S ‡	ES3426S	2
2016-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto eje de vía ancha, (Diseño permite facilidad de instalación)	ES800977S ‡		1
2010-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación)	ES800977S ‡		1
2007-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES3420S ‡	ES3420S	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES3421S ‡	ES3421S	1
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	Brazo de dirección a brazo de dirección ES3422S ‡	ES3422S	1
Terminal de dirección				
2016-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de Rosca de 1-3/8", (Sin espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES80755 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de Rosca de 1-3/8", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	ES80754 ‡	ES80754	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES800484 ‡	ES800484	2
2016-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha DS300008 ‡		1
2010-2008	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES800483 ‡		1

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton-FORD TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F250 Super Duty				
Terminal de dirección				
2010-2008 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo ES800484 ‡	ES800484	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierdo ES800465 ‡		1
2010-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Sin espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES80755 ‡	ES80754	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior izquierdo ES80754 ‡		1
2007-2005	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierdo ES80753 ‡	ES80753	1
2007-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Exterior derecha	ES3417	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES3417T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo ES3418 ‡		1
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	En la biela, parte interior DS1438 ‡	DS1438	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior derecha DS1439 ‡	DS1439	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo ES3423 ‡	ES3423	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Interior derecha DS1433	DS1433	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior derecha DS1433T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierdo DS1434 ‡	DS1434	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Econoline E250				
Cople de la barra estabilizadora				
2008	(Juego de buje y acoplamiento) Longitud: 12,9", (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K80015 ‡	K80015	2 2
Econoline E250 Super Duty				
Buje de la barra estabilizadora				
2014-2006	Al bastidor	K8655	K8655	1
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2006	(Juego de buje y acoplamiento) Longitud: 12,9", (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K80015 ‡	K80015	2 2
Econoline E250 Super Duty Ext.				
Buje de la barra estabilizadora				
2011-2006	Al bastidor	K8655	K8655	1
Cople de la barra estabilizadora				
2011-2006	(Juego de buje y acoplamiento) Longitud: 12,9", (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K80015 ‡	K80015	2 2
F250				
Buje de la barra estabilizadora				
2006-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16"	Al bastidor K80093		1
1997	351(5.8L), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16"	Al eje K8654	K8655	1
	351(5.8L), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8"	Al eje K8655		1
	351(5.8L), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16"	Al eje K8656		1
	351(5.8L), Diámetro de barra contraladeo de 15/16"	Al eje K8652		1
	351(5.8L), Diámetro de barra contraladeo de 7/8"	Al eje K8651	K8655	1
	444(7.3L), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16"	Al eje K8654		1
	444(7.3L), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8"	Al eje K8655		1
	444(7.3L), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16"	Al eje K8656		1
	444(7.3L), Diámetro de barra contraladeo de 15/16"	Al eje K8652		1
	444(7.3L), Diámetro de barra contraladeo de 7/8"	Al eje K8651	K8655	1
	460(7.5L), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16"	Al eje K8654		1
	460(7.5L), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8"	Al eje K8655		1
	460(7.5L), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16"	Al eje K8656		1
	460(7.5L), Diámetro de barra contraladeo de 15/16"	Al eje K8652		1
	460(7.5L), Diámetro de barra contraladeo de 7/8"	Al eje K8651		1
1996-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16"	Al eje K8654	K8655	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8"	Al eje K8655		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16"	Al eje K8656		1
	Diámetro de barra contraladeo de 15/16"	Al eje K8652		1
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8"	Al eje K8651		1

FORD TRUCK-200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F250				
Cople de la barra estabilizadora				
2006-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80278 ‡ K80268 ‡	K750455	2 2 2
1997	302(5.0L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) 351(5.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) 351(5.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento) 351(5.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Longitud: 12,63", (Juego de buje y acoplamiento) 444(7.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) 444(7.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento) 444(7.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Longitud: 12,63", (Juego de buje y acoplamiento) 460(7.5L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) 460(7.5L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento) 460(7.5L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Longitud: 12,63", (Juego de buje y acoplamiento)	K8663 K80036 K8663 K80036 K8663 K80036	K700375 K700375 K8663 K700375 K8663 K700375 K8663	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento) Tracción en las dos ruedas (4x2), Longitud: 12,63", (Juego de buje y acoplamiento)	K8663 K80036	K700375 K8663	2 2 2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1997	351(5.8L), (Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento) 351(5.8L), (Contiene buje termoplástico para el extremo roscado de la barra) 444(7.3L), (Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento) 444(7.3L), (Contiene buje termoplástico para el extremo roscado de la barra) 460(7.5L), (Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento) 460(7.5L), (Contiene buje termoplástico para el extremo roscado de la barra)	K8657 K8434 ‡ K8657 K8434 ‡ K8657 K8434 ‡	K8657 K8434 K8657 K8434 K8657 K8434	1 2 1 2 1 1 2
1996-1994	(Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento) (Contiene buje termoplástico para el extremo roscado de la barra)	K8657 K8434 ‡	K8657 K8434	1 2
F250 Super Duty				
Buje de la barra estabilizadora				
2017	Combustible flexible, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4" Combustible flexible, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", Diámetro interior de 1.875", (Contiene termoplástico buje) Diésel, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4" Diésel, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", Diámetro interior de 1.875", (Contiene termoplástico buje)	Al bastidor K80072 ‡ Al bastidor K80072 ‡ Al bastidor	K80072 K80072	1 1 1 1
2007-1999	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16" Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16"	Al bastidor K8656 Al bastidor K80093	 K8656 K80093	1 1
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 3/4" Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 3/4"	Al bastidor K80071 K80071	 K80071	1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2017	7.93" Center To Center 7.93" Center To Center, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Distancia de 10,39" entre centros.	K80268 ‡ K80575	K750455	2 2 2
2016-2014	Excepto paquete remolque, Excepto Paquete de Quitanieves, Distancia de 13,7 pulg., entre centros., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750261 ‡	K750261	2
2013	Distancia de 13,7 pulg., entre centros., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750261 ‡	K750261	2
2012-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia de 13,7 pulg., entre centros., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Tracción en las dos ruedas (4x2), 12" Center To Center, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago a espárrago de 10.43"	K750261 ‡ K80269 ‡	K750261 K80269	2 2 2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2016-2011	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K80085	K80085	1
2010-1999	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K80086		1

FORD TRUCK-300, 350 Series - 1 Ton

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Econoline E350				
Buje pivote de eje				
2000-1994	Perno de 5/8", Diámetro exterior de 1.762", (Diseño estándar) Pernos de 1/2" Pernos de 5/8", (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	K8300 K8672 K8621 ‡	K8300 K8672	2 2 1

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

219

FORD TRUCK-300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Econoline E350				
Juego de resortes de suspensión				
1996-1994 (Cont.)	460(7.5L), Super Duty Springs, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC880S		1
	460(7.5L), Super XL, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC878		1
	460(7.5L), Super XL, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC878		1
	460(7.5L), Super XL, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC880		1
	460(7.5L), Super XL, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC880		1
1994	444(7.3L), Base Model, XL, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC880		1
	444(7.3L), Base Model, XL, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC880		1
	444(7.3L), Super, Super XL, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC878		1
	444(7.3L), Super, Super XL, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC878		1
	444(7.3L), Super, Super XL, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC880		1
	444(7.3L), Super, Super XL, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC880		1
Aislador para resorte de suspensión				
2000-1994	(Reduce al ruido.) Inferior	K160043 ‡		2
	(Reduce al ruido.) Superior	K160062 ‡		2
Juego de bujes de brazo radial				
2000-1994	(Contiene buje termoplástico para resistencia al calor, Rendimiento Elevado)	K80005 ‡		1
	(Diseño estándar)	K8268	K8268	1
Juego de herrajes de brazo radial				
2000-1994	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	K4006		1
Buje de la barra estabilizadora				
2000-1994	(Contiene buje de poliuretano)	Al eje K80222 ‡		1
	(Diseño estándar)	Al eje K8645	K8645	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K8690 ‡	K8690	1
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8" o 23mm	Al bastidor K8689	K8689	1
Econoline E350 Super Duty				
Buje pivote de eje				
2017-2008		K8672	K8672	2
2007-1998	Perno de 5/8", Diámetro exterior de 1.702"	K8312	K8312	2
	Perno de 5/8", Diámetro exterior de 1.762", (Diseño estándar)	K8300	K8300	2
	Pernos de 1/2"	K8672	K8672	2
2006-1997	Pernos de 5/8", (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	K8621 ‡		1
1997	Perno de 1/2"	K8672	K8672	2
Rótula de suspensión				
2017-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	K80028 ‡	K80028	2
2017-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K80197 ‡		2
	(Engrasable) Inferior		K8609	2
	(Opcional) Inferior		K80197	2
2008-2007	(Opcional) Superior		K500179	2
2008-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior		K8608	2
	Superior	K80196 ‡		2
Buje para ajuste de Caster / camber				
2017-1997	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8981		2
	3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8982		2
	3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8984		2
	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	K80109		2
	Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8974		2
	Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8972		2
	Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8976		2
	Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8975		2
	Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8977		2
	Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8978		2
	Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8980		2
	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	K8986		2
	Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8979		2
Juego de resortes de suspensión				
2014-2011	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81368		1
	(Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81366		1
2010-2006	330(5.4L), (Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81370		1
	330(5.4L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81368		1
	363(6.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81366		1
	415(6.8L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81366		1

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton-FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Econoline E350 Super Duty				
Juego de resortes de suspensión				
2005-2004	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81368 CC81366		1 1
2003-1999	330(5.4L), (Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 330(5.4L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 415(6.8L), (Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 415(6.8L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 444(7.3L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81370 CC81368 CC81370 CC81368 CC81366		1 1 1 1 1
1998	415(6.8L), (Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 415(6.8L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 444(7.3L), (Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 444(7.3L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81368 CC81366 CC81368 CC81366		1 1 1 1
1997	444(7.3L), Super Duty Springs, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) 444(7.3L), Super Duty Springs, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado) 444(7.3L), Base Model, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) 444(7.3L), Base Model, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC880S CC880S CC880 CC880		1 1 1 1
Aislador para resorte de suspensión				
2017-1997	(Reduce al ruido.) Inferior	K160043 ‡		2
2014-1997	(Reduce al ruido.) Superior	K160062 ‡		2
Juego de bujes de brazo radial				
2017-2008			K201227	2
2007-1997	(Contiene buje termoplástico para resistencia al calor, Rendimiento Elevado) (Diseño estándar)	K80005 ‡ K8268	K8268	1 1
Juego de herrajes de brazo radial				
2006-1997	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	K4006		1
Buje de la barra estabilizadora				
2017-2008	Diámetro de barra contraladeo de 1", Ruedas traseras simple, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K8690 ‡	K8690	1
2008	(Diseño estándar) Al eje	K8645		2
2008-1997	Diámetro de barra contraladeo de 7/8" o 23mm Al bastidor	K8689	K8689	1
2007-1997	(Contiene buje de poliuretano) (Diseño estándar) Al eje Diámetro de barra contraladeo de 1", (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K80222 ‡ K8645 K8690 ‡	K8645 K8690	1 1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750322 ‡	K750322	2
Econoline E350 Super Duty Ext.				
Buje pivote de eje				
2017-2010		K8672	K8672	2
2007-1999	Perno de 5/8", Diámetro exterior de 1.702" Perno de 5/8", Diámetro exterior de 1.762", (Diseño estándar) Pernos de 1/2"	K8312 K8300 K8672	K8312 K8300 K8672	2 2 2
2006-2004	Pernos de 5/8", (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	K8621 ‡		1
Rótula de suspensión				
2017-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	K80028 ‡	K80028	2
2017-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Opcional) Inferior	K80197 ‡	K80197	2 2
2017-1999	(Engrasable) Inferior		K8609	2
2008-2007	(Opcional) Superior		K500179	2
2008-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	K80196 ‡	K8608	2
Buje para ajuste de Caster / camber				
2017-1999	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0) Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8981 K8982 K8984 K80109 K8974 K8972 K8976 K8975 K8977		2 2 2 2 2 2 2 2 2

FORD TRUCK-300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Econoline E350 Super Duty Ext.				
Buje para ajuste de Caster / camber				
2017-1999 (Cont.)	Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8978		2
	Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8980		2
	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	K8986		2
	Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8979		2
Juego de resortes de suspensión				
2014-2011	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81368		1
	(Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81366		1
2010-2006	330(5.4L), (Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81370		1
	330(5.4L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81368		1
	363(6.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81366		1
	415(6.8L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81366		1
2005-2004	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81368		1
	(Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81366		1
2003-1999	330(5.4L), (Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81370		1
	330(5.4L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81368		1
	415(6.8L), (Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81370		1
	415(6.8L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81368		1
	444(7.3L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81366		1
Aislador para resorte de suspensión				
2017-1999	(Reduce al ruido.) Inferior	K160043 ‡		2
2014-1999	(Reduce al ruido.) Superior	K160062 ‡		2
Juego de bujes de brazo radial				
2017-2008			K201227	2
2007-1999	(Contiene buje termoplástico para resistencia al calor, Rendimiento Elevado)	K80005 ‡		1
	(Diseño estándar)	K8268	K8268	1
Juego de herrajes de brazo radial				
2006-2004	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	K4006		1
Buje de la barra estabilizadora				
2017-2008	Diámetro de barra contraladeo de 1", Ruedas traseras simple, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K8690 ‡	K8690	1
2008	(Diseño estándar)	Al eje K8645		2
2008-1999	Diámetro de barra contraladeo de 7/8" o 23mm	Al bastidor K8689	K8689	1
2007-2004	(Contiene buje de poliuretano)	Al eje K80222 ‡		1
	(Diseño estándar)	Al eje K8645	K8645	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K8690 ‡	K8690	1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750322 ‡	K750322	2
F350				
Juego de bujes para ajuste de Caster / camber				
1997-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Avance más/ menos 1-1/4 grados	Brazo radial al bastidor K8746 ‡		2
Buje pivote de eje				
1997-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Perno de 5/8", (Diseño estándar)	K8300	K8300	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Pernos de 1/2"	K8672	K8672	2
Rótula de suspensión				
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Inferior	K8607	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K8607T ‡		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K80026 ‡	K80026	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional)	Superior	K8388	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K8433 ‡	K8433	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior	K8432	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K8432T ‡		2
Buje para ajuste de camber				
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado	K8285		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/2 grado	K8281		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados	K8287		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados	K8859		2
Buje para ajuste de Caster / camber				
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 0 grados, 0 grados, (Cabezal dentado)	K8958		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado, (Cabezal dentado)	K8962		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/2 grado, 1/2 grado, (Cabezal dentado)	K8960		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/4 grado, (Cabezal dentado)	K8959		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados, (Cabezal dentado)	K8964		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/4 grados, (Cabezal dentado)	K8963		2

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton-FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F350				
Buje para ajuste de Caster / camber				
1997-1994 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados, Grado 1-3/4, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	K8965		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados, (Cabezal dentado)	K8966		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	K8967		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-3/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	K8969		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3.2 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	K80108		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Menos 3/4 a 2-3/4 grados	K8709		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8981		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8982		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8984		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	K80109		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8974		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8972		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8976		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8975		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8977		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8978		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8980		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8979		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje de sección en doble t mellizo, Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	K8986		2
Juego de resortes de suspensión				
1996-1994	6 Cyl, Pickup (2 puertas), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC822		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC822		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC844		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC844		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC844S		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio severo, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC844S		1
	300(4.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 133", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC824		1
	300(4.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 133", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC824		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC822		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 133", (Deber estándar, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC824		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 133", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC824		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC844		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio severo, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC844S		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC844		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC844S		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC844		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC844		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC844S		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio severo, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC844S		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC844		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC844		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC844S		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio severo, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC844S		1
Soporte de brazo radial				
1997-1994	(reemplaza el soporte de montaje del brazo desgastado del radio)	Izquierda K8776 ‡	K8776	1

FORD TRUCK-300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F350				
Juego de bujes de brazo radial				
1997-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (El buje de alto rendimiento con inserto de metal previene el movimiento lateral)	K8361 ‡	K8361	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Kit de diseño mejorado con termoplástico para resistencia al calor)	K80007 ‡	K80007	2
Juego de herrajes de brazo radial				
1997-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (10 por paquete, Tuerca inaflojable)	K4006		1
Aislador termico de brazo radial				
1997-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (El material de acero inoxidable de calibre 20 proporciona una vida útil más larga)	K8729 ‡		1
Buje de la barra estabilizadora				
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8", Eje delantero de una viga	K8762	K8653 K8655	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1", Eje de sección en doble t	K8653		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16"	K8654		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8"	K8655		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16"	K8656		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 15/16"	K8652		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 7/8"	K8651		1
Cople de la barra estabilizadora				
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero de una viga, (Juego de buje y acoplamiento)	K8663	K8663	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Derecha	K700054	K700054	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Izquierda	K700053	K700053	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1997-1994	(Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K8657	K8657	1
	(Contiene buje termoplástico para el extremo roscado de la barra)	K8434 ‡	K8434	2
Bujes de la barra guía				
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de 2 piezas)	K80034 ‡		1
F350 Super Duty				
Rótula de suspensión				
2017-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Superior K500259 ‡		2
2016-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior	K8607T ‡ K80027 ‡	K8607	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior			2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior		K80027	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	K80028 ‡	K80028	2
2014-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional)	Superior	K8388	2
2012-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) En la barra transversal		K500183	1
2010-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K80026 ‡	K80026	2
Buje para ajuste de Caster / camber				
2017-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados	K80123		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/2 grados, (Ajustable)	K80154		2
2017-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), 2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8981		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8982		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8984		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	K80109		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8974		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8972		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8976		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8975		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8977		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8978		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8980		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	K8986		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8979		2
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 0 grados, 0 grados, (Cabezal dentado)	K8958		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado, (Cabezal dentado)	K8962		2

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton-FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F350 Super Duty				
Buje para ajuste de Caster / camber				
2004-1999 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/2 grado, 1/2 grado, (Cabezal dentado)	K8960		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/4 grado, (Cabezal dentado)	K8959		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados, (Cabezal dentado)	K8964		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/4 grados, (Cabezal dentado)	K8963		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados, Grado 1-3/4, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	K8965		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados, (Cabezal dentado)	K8966		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	K8967		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-3/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	K8969		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3.2 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	K80108		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Menos 3/4 a 2-3/4 grados	K8709		2
Juego de bujes de brazo radial				
2014-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Delantera		K201147	2
2009-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2)		K200480	2
2004-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación)	K200901 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
2016	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas traseras dobles, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200883 ‡	K200883	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas traseras simple, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200884 ‡	K200884	1
2016-2014	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor estrecho, Ruedas traseras dobles, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200882 ‡	K200882	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor estrecho, Ruedas traseras simple, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200885 ‡	K200885	1
2016-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor ancho, Ruedas traseras dobles, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200883 ‡	K200883	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor ancho, Ruedas traseras simple, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200882 ‡	K200882	1
2015-2014	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, Excepto eje de vía ancha, Ruedas traseras simple, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200884 ‡	K200884	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor estrecho, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200883 ‡	K200883	1
2015-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, Eje de vía ancha, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200885 ‡	K200885	1
2014	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, Ruedas traseras dobles, Excepto eje de vía ancha, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200883 ‡	K200883	1
2012-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, Excepto eje de vía ancha, Ruedas traseras simple, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200884 ‡	K200884	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, Ruedas traseras dobles, Excepto eje de vía ancha, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200883 ‡	K200883	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor estrecho, Ruedas traseras dobles, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200882 ‡	K200882	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor estrecho, Ruedas traseras simple, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200885 ‡	K200885	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor estrecho, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200883 ‡	K200883	1
2010-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, Ruedas traseras dobles, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200883 ‡	K200883	1
2010-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, Ruedas traseras simple, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200884 ‡	K200884	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor ancho, Ruedas traseras simple, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200881 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor estrecho, Diámetro de barra contraladeo de 32mm, Ruedas traseras dobles, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200882 ‡	K200882	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 21mm, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200880 ‡		1
2006	Barra estabilizadora de 22,2mm de diámetro Al bastidor	K8651		1
	Barra estabilizadora de 30,2mm de diámetro Al bastidor	K8656		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 32mm Al bastidor		K201740 K80201	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 32mm, Diámetro interior: 2,15 pulg., (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	K80201 ‡		1
2006-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K80096 ‡	K80096	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K80097 ‡		1
2005-2001	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16", Eje delantero de una viga Al bastidor		K8397	1

FORD TRUCK-300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F350 Super Duty				
Buje de la barra estabilizadora				
2005-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ancho de 1.75" del soporte, Diámetro de barra contraladeo de 32mm Al bastidor Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ancho de 1.75" del soporte, Diámetro de barra contraladeo de 32mm, Diámetro interior: 2,15 pulg., (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	K80201 ‡	K201740 K80201	1 1 1
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ancho de 1.50" del soporte, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4" Al bastidor Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ancho de 1.50" del soporte, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", Diámetro interior de 1.875", (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	K80072 ‡	K80072	1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2017	Tracción en las dos ruedas (4x2)	K80043	K80043	2
2017-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750362 ‡	K750362	2
2016-2015	Tracción en las dos ruedas (4x2), centro a centro de 6.85"	K80043	K80043	2
2014	Tracción en las dos ruedas (4x2), 6.85" Center To Center	K80043	K80043	2
2012-2005	Tracción en las dos ruedas (4x2), 6.85" Center To Center	K80043	K80043	2
2010	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 2/12/10, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 2/11/10, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750362 ‡ K700452 ‡	K750362 K700452	2 2
2009-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K700452 ‡	K700452	2
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 12/18/06, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 12/17/06, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K700452 ‡ K750138 ‡	K700452	2 2
2006-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750138 ‡		2
2004-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de una viga, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de una viga, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K80273 ‡ K80274 ‡ K80273 ‡ K80274 ‡	K80274 K80274	1 1 1 1
2004-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje de sección en doble t mellizo, 6.85" Center To Center	K80043	K80043	2
1999	Eje de sección en doble t mellizo, centro a centro de 8.35", (Acoplamiento recto con ojete en ambos extremos, Mejora gracias al diseño del fabricante original) Eje delantero dado servicio con espárrago ojete superior, Eje delantero de una viga, centro a centro de 8.80", (Acoplamiento acodado con ojete en ambos extremos)	K80042 ‡ K80041 ‡	K80041	2 2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K80085	K80085	1
Barra Guía				
2004-2000	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	DS80797 ‡	DS80797	1
1999	Desde 3/22/99, (Orificios de 21.5mm, La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/21/99, (Oficios de 15.5mm)	DS80797 ‡ DS80798	DS80797	1 1
Bujes de la barra guía				
2015-2005	(Diseño permite facilidad de instalación)	K200640 ‡		1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Econoline E350				
Varilla de dirección				
1998-1994	Ruedas traseras dobles, (Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior derecha	DS80784 ‡	DS80784	1
Brazo pitman				
2000-1994	Ruedas traseras dobles, 36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Ruedas traseras simple, 32 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80785 ‡ K80783 ‡		1 1
Juego de amortiguador de dirección				
2000-1994	(Super Trail Boss) Delantera	SSD121		1
Cople de terminal de dirección				
2000-1994	1" - 18 roscas, Longitud: 5.5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Izquierda Derecha	ES2079S ES2012S ‡	ES2079S ES2012S	1 1

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton-FORD TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Econoline E350				
Terminal de dirección				
2000-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Ruedas traseras dobles, (Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES3202R ‡ Exterior izquierdo ES3203L ‡ Interior izquierdo DS1289 ‡ Interior derecha DS80784 ‡ Interior derecha DS1287 ‡	ES3202R ES3203L DS1289 DS80784 DS1287	1 1 1 1 1
Econoline E350 Super Duty				
Varilla de dirección				
2017-2006	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS300003 ‡		1
2007-1997	Ruedas traseras dobles, (Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Interior derecha DS80784 ‡	DS80784	1
Brazo pitman				
2017-2005	36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80785 ‡		1
2004-1997	Ruedas traseras dobles, 36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Ruedas traseras simple, 32 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80785 ‡ K80783 ‡		1 1
Juego de amortiguador de dirección				
2001-1997	(Super Trail Boss)	Delantera SSD121		1
Cople de terminal de dirección				
2017-2008	1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES2012S ‡	ES2012S	2
2007-1997	1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	Izquierda ES2079S Derecha ES2012S ‡	ES2079S ES2012S	1 1
Terminal de dirección				
2017-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo ES800402 ‡ Interior izquierdo ES800481 ‡	ES800402	1 1
2017-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES800401 ‡ Interior derecha DS300003 ‡	ES800401	1 1
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo ES800523 ‡		1
2007-1997	Ruedas traseras dobles, (Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Interior derecha DS80784 ‡	DS80784	1
2006-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierdo DS1289 ‡	DS1289	1
2005-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES3202R ‡ Exterior izquierdo ES3203L ‡ Interior derecha DS1287 ‡	ES3202R ES3203L DS1287	1 1 1
Econoline E350 Super Duty Ext.				
Varilla de dirección				
2017-2006	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS300003 ‡		1
2007-1999	Ruedas traseras dobles, (Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Interior derecha DS80784 ‡	DS80784	1
Brazo pitman				
2017-2005	36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80785 ‡		1
2004-1999	Ruedas traseras dobles, 36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Ruedas traseras simple, 32 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80785 ‡ K80783 ‡		1 1
Cople de terminal de dirección				
2017-2008	1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES2012S ‡	ES2012S	2
2007-2004	1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	Derecha ES2012S ‡	ES2012S	1
2007-1999		Izquierda ES2079S	ES2079S	1
Terminal de dirección				
2017-2016	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES800401 ‡	ES800401	1
2017-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo ES800402 ‡ Interior izquierdo ES800481 ‡	ES800402	1 1
2017-2006	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior derecha DS300003 ‡		1
2014-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES800401 ‡	ES800401	1
2008-1999	Ruedas traseras dobles, (Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Interior derecha DS80784 ‡	DS80784	1
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo ES800523 ‡		1
2006-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierdo DS1289 ‡	DS1289	1
2005-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES3202R ‡ Exterior izquierdo ES3203L ‡	ES3202R ES3203L	1 1

FORD TRUCK-300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Econoline E350 Super Duty Ext.					
Terminal de dirección					
2005-2004 (Cont.)	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior derecha	DS1287 ‡	DS1287	1
F350					
Varilla de dirección					
1997-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Desde 4200 libras de clasificación de eje de rueda bruta frontal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		DS1073 ‡	DS1073	1
Brazo pitman					
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las dos ruedas (4x2), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)		K8769 K8750 ‡		1 1
Cilindro de amortiguador de dirección					
1997-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Número de equipo original F20A-3E651AB, (Unidad de gran calibre para una mejor amortiguación y durabilidad, Super Trail Boss)	Delantera	SSD107 ‡		1
Juego de amortiguador de dirección					
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss)	Delantera	SSD92		1
Cople de terminal de dirección					
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)		ES2012S ‡	ES2012S	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Izquierda	ES2080S	ES2080S	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Índice bruto de rueda de eje frontal de hasta 4200 libras	Derecha	ES2079S	ES2079S	1
	Chasis de cabina (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Ambulancia, Desde 4200 libras de clasificación de eje de rueda bruta frontal, 1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	Derecha	ES2012S ‡	ES2012S	1
	Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), Desde 4200 libras de clasificación de eje de rueda bruta frontal, 1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	Derecha	ES2012S ‡	ES2012S	1
Terminal de dirección					
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		ES3009R ‡	ES3009R	1
	En el brazo pitman, parte interior izquierda				
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	DS1071 ‡	DS1071	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES3009R ‡	ES3009R	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior derecha	DS1068 ‡	DS1068	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Exterior izquierdo		ES2078L	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES2078LT ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Interior izquierdo		DS1017	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierdo	DS1017T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Desde 4200 libras de clasificación de eje de rueda bruta frontal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	ES2396R ‡	ES2396R	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Desde 4200 libras de clasificación de eje de rueda bruta frontal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior derecha	DS1073 ‡	DS1073	1
	Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de hasta 4200 lb	Exterior derecha		ES2077R	1
	Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de hasta 4200 lb, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	ES2077RT ‡		1
	Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de hasta 4200 lb	Interior derecha		DS1138	1
	Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de hasta 4200 lb, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior derecha	DS1138T ‡		1
F350 Super Duty					
Varilla central de dirección					
2016-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2)			DS300038	1
Varilla de dirección					
2010-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación)				
	En el brazo pitman interior	DS300037 ‡	DS300037		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Interior derecha	DS300053		1
2007-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	En el brazo pitman interior	DS80749 ‡	DS80749	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior derecha	ES80752 ‡		1
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)				
	En el brazo Pitman	ES3427T ‡			1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional)	En el brazo Pitman		ES3427	1

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton-FORD TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F350 Super Duty				
Cople de ajuste de varilla de dirección				
2017-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES3420S ‡	ES3420S	1
2010-2008	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor estrecho, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES3426S ‡	ES3426S	2
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES3426S ‡	ES3426S	1
Brazo Auxiliar				
2016-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Solamente brazo)		K400026	1
Brazo pitman				
2004-2000	Eje delantero de una viga, (Eje de 36 dientes, La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80796 ‡		1
2004-1999	Eje de sección en doble t mellizo, (Eje de 36 dientes)	K80794		1
2001-2000	Eje de sección en doble t mellizo, (Eje de 32 dientes, Diseño permite facilidad de instalación)	K80793 ‡		1
1999	Desde 3/99, Eje de sección en doble t mellizo, (Eje de 32 dientes, Diseño permite facilidad de instalación)	K80793 ‡		1
	Desde 3/99, Eje delantero de una viga, (Eje de 36 dientes, La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80796 ‡		1
	Hasta 2/99, Eje delantero de una viga, (Eje de 32 dientes, La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80795 ‡	K80795	1
Cilindro de amortiguador de dirección				
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Super Trail Boss)	Delantera SSD84		1
Juego de amortiguador de dirección				
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Super Trail Boss)	Delantera SSD127		1
Cople de terminal de dirección				
2017	Chasis de cabina (2 puertas ext.), Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina (4 puertas ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación)	ES800977S ‡		1
2017-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES3426S ‡	ES3426S	2
2016-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto eje de vía ancha, Diámetro de Rosca de 1-3/8", (Diseño permite facilidad de instalación)	ES800977S ‡		1
2010-2008	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor estrecho, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES3426S ‡	ES3426S	2
2010-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto eje de vía ancha, (Diseño permite facilidad de instalación)	ES800977S ‡		1
2007-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	ES3420S ‡	ES3420S	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Izquierda	ES3421S ‡	ES3421S	1
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo de dirección a brazo de dirección	ES3422S ‡	ES3422S	1
Terminal de dirección				
2016-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS300008 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de Rosca de 1-3/8", (Sin espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES80755 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de Rosca de 1-3/8", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	ES80754 ‡	ES80754	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES800484 ‡	ES800484	2
2010-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto eje de vía ancha, (Con espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS300008 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto eje de vía ancha, (Sin espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES80755 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto eje de vía ancha, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	ES80754 ‡	ES80754	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES800483 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES800484 ‡	ES800484	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES800465 ‡		1
2007-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS300008 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Sin espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES80755 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	ES80754 ‡	ES80754	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES80753 ‡	ES80753	1
2007-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2)		ES3417	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3417T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3418 ‡	ES3418	1

FORD TRUCK-300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
F350 Super Duty					
Terminal de dirección					
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1438 ‡	DS1438	1	
	En la biela, parte interior				
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	DS1439 ‡	DS1439	1	
	Exterior derecha				
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3423 ‡	ES3423 DS1433	1	
	Exterior izquierdo				
Tracción en las dos ruedas (4x2)	DS1433T ‡	DS1433	1		
Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)					
	Interior derecha	DS1434 ‡	DS1434	1	
Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)					
	Interior izquierdo				
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Econoline E350					
Cople de la barra estabilizadora					
2000-1996	(Juego de buje y acoplamiento) Longitud: 12,9", (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K80015 ‡	K80015	2 2	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2000-1996	(Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento) (Contiene buje termoplástico para el extremo roscado de la barra)	K8657 K8434 ‡	K8657 K8434	1 2	
Econoline E350 Super Duty					
Buje de la barra estabilizadora					
2017-2005	Al bastidor	K8655	K8655	1	
Cople de la barra estabilizadora					
2014-1997	(Juego de buje y acoplamiento) Longitud: 12,9", (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K80015 ‡	K80015	2 2	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2003-1997	(Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento) (Contiene buje termoplástico para el extremo roscado de la barra)	K8657 K8434 ‡	K8657 K8434	1 2	
Econoline E350 Super Duty Ext.					
Buje de la barra estabilizadora					
2017-2016	Al bastidor	K8655	K8655	1	
2015	(Diseño estándar)	Al bastidor	K8655	1	
2014-2005	Al bastidor	K8655	K8655	1	
Cople de la barra estabilizadora					
2014-1999	(Juego de buje y acoplamiento) Longitud: 12,9", (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K80015 ‡	K80015	2 2	
F350					
Buje de la barra estabilizadora					
1997-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16" Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8" Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16" Diámetro de barra contraladeo de 15/16" Diámetro de barra contraladeo de 7/8"	Al eje Al eje Al eje Al eje Al eje	K8654 K8655 K8656 K8652 K8651	K8655	1 1 1 1 1
Cople de la barra estabilizadora					
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 133", Longitud: 12,9", (Juego de buje y acoplamiento)	K80016	K80016	2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 136.8", (Juego de buje y acoplamiento)	K80035	K80035	2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155", Longitud: 12,9", (Juego de buje y acoplamiento)	K80016	K80016	2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 160.8", (Juego de buje y acoplamiento)	K80035	K80035	2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 168", Longitud: 12,9", (Juego de buje y acoplamiento)	K80016	K80016	2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 133", Eje E6, Longitud: 12,63", (Juego de buje y acoplamiento)	K80036		2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 133", Excepto eje E6, Longitud: 13,8", (Juego de buje y acoplamiento)	K80017		2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 136.8", (Juego de buje y acoplamiento)		K80015	2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 136.8", Longitud: 12,9", (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K80015 ‡		2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", Eje E6, Longitud: 12,63", (Juego de buje y acoplamiento)	K80036		2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155", Excepto eje E6, Longitud: 13,8", (Juego de buje y acoplamiento)	K80017		2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 160.8", (Juego de buje y acoplamiento)		K80015	2	

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton-FORD TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F350				
Cople de la barra estabilizadora				
1997-1994 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 160.8", Longitud: 12.9", (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K80015 ‡		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1997-1994	(Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K8657	K8657	1
	(Contiene buje termoplástico para el extremo roscado de la barra)	K8434 ‡	K8434	2
F350 Super Duty				
Buje de la barra estabilizadora				
2017	Combustible flexible, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4" Al bastidor Combustible flexible, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", Diámetro interior de 1.875", (Contiene termoplástico buje) Al bastidor Diésel, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4" Al bastidor Diésel, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", Diámetro interior de 1.875", (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	K80072 ‡	K80072	1
			K80072	1
				1
				1
2016	Bastidor estrecho, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", Diámetro interior de 1.875" Al bastidor Bastidor estrecho, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", Diámetro interior de 1.875", Diámetro interior de 1.875", (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	K80072 ‡	K80072	1
				1
2015-2014	Bastidor estrecho, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4" Al bastidor Bastidor estrecho, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", Diámetro interior de 1.875", (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	K80072 ‡	K80072	1
				1
2012-2007	Bastidor estrecho, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4" Al bastidor Bastidor estrecho, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", Diámetro interior de 1.875", (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	K80072 ‡	K80072	1
				1
2006-1999	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16" Al bastidor Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", Ruedas traseras simple Al bastidor Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", Ruedas traseras simple, Diámetro interior de 1.875", (Contiene termoplástico buje) Al bastidor Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 3/4", Distancia entre ejes de 137", Ruedas traseras simple Al bastidor Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 137", Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16", Ruedas traseras simple Al bastidor Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 142", Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16", Ruedas traseras simple Al bastidor Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 142", Diámetro de barra contraladeo de 3/4", Ruedas traseras simple Al bastidor	K80093	K80072	1
				1
		K80072 ‡		1
		K80071		1
		K8656		1
		K8656		1
		K80071		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017	7.93" Center To Center 7.93" Center To Center, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Distancia de 10.39" entre centros.	K80268 ‡ K80575	K750455	2
				2
				2
2016-2014	Bastidor estrecho, 7.93" Center To Center, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Bastidor estrecho, Espárrago a espárrago de 7.91" Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor ancho, Distancia de 13.7 pulg., entre centros., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80268 ‡	K750455 K750261	2
				2
2016-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, Ruedas traseras dobles, Distancia de 13.7 pulg., entre centros., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750261 ‡	K750261	2
2012	Tracción en las dos ruedas (4x2), 12" Center To Center, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago a espárrago de 10.43"	K80269 ‡	K80269	2
				2
2011-2008	Chasis de cabina (2 puertas ext.), Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina (4 puertas ext.), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), 7.93" Center To Center, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Chasis de cabina (2 puertas ext.), Chasis de cabina (4 puertas ext.), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), Espárrago a espárrago de 7.91" Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas traseras simple, Distancia de 15.2 pulg., entre centros., (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), 12" Center To Center, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago a espárrago de 10.43"	K80268 ‡ K750431 ‡ K80269 ‡	K750455	2
				2
				2
			K80269	2
2007-2006	Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), 12" Center To Center, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago a espárrago de 10.43"	K80269 ‡	K80269	2
				2
2007-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, Distancia de 13.7 pulg., entre centros., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina (4 puertas ext.), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), 7.93" Center To Center, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina (4 puertas ext.), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), Espárrago a espárrago de 7.91"	K750261 ‡ K80268 ‡	K750261	2
				2
			K750455	2

FORD TRUCK-300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F350 Super Duty				
Cople de la barra estabilizadora				
2005-1999	Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), 12" Center To Center, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago a espárrago de 10.43"	K80269 ‡	K80269	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2015-2011	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K80085	K80085	1
2010-1999	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K80086		1

FORD TRUCK-450, 500, 550 Series

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Econoline E450 Super Duty				
Buje pivote de eje				
2017-2005		K8672	K8672	2
2006-1999	Pernos de 5/8", (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	K8621 ‡		1
2004-1999	Diámetro interior de 1,76 in	K8672	K8672	2
Rótula de suspensión				
2017-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	K80028 ‡	K80028	2
2017-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Engrasable) (Opcional) Inferior Inferior Inferior	K80197 ‡	K8609 K80197	2 2 2
2008-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior Superior	K80196 ‡	K8608	2 2
Buje para ajuste de Caster / camber				
2017-1999	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0) Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8981 K8982 K8984 K80109 K8974 K8972 K8976 K8975 K8977 K8978 K8980 K8986 K8979		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Aislador para resorte de suspensión				
2017-1999	(Reduce al ruido.) Inferior	K160043 ‡		2
2014-1999	(Reduce al ruido.) Superior	K160062 ‡		2
Juego de bujes de brazo radial				
2017-2008			K201227	2
2007-1999	(Contiene buje termoplástico para resistencia al calor, Rendimiento Elevado) (Diseño estándar)	K80005 ‡ K8268	K8268	1 1
Juego de herrajes de brazo radial				
2002-1999	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	K4006		1
Buje de la barra estabilizadora				
2007-1999	(Contiene buje de poliuretano) (Diseño estándar) Al eje Al eje	K80222 ‡ K8645	K8645	1 1
2002-1999	Diámetro de barra contraladeo de 1", (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K8690 ‡	K8690	1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750322 ‡	K750322	2
F450 Super Duty				
Rótula de suspensión				
2016-2011	Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina (4 puertas ext.), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K500087 ‡	K500087	2

(Cont.) 450, 500, 550 Series–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F450 Super Duty				
Rótula de suspensión				
2016-2011 (Cont.)	Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación Inferior		K8607	2
	Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K8607T ‡		2
	Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K80026 ‡	K80026	2
2014-2011	Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Opcional) Superior		K8388	2
2010-2005	En la barra transversal Inferior		K500183 K500177	1 2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K500087 ‡	K500087	2
2004-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K80026 ‡	K80026	2
	Eje delantero de una viga Inferior		K8607	2
	Eje delantero de una viga, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K8607T ‡		2
	Eje delantero de una viga, (Opcional) Superior		K8388	2
Buje para ajuste de Caster / camber				
2017-2011	10 Lug Wheels, Avance / combadura más o menos 0 a 2-1/2 grados, (Ajustable)	K80155		2
2010-2005	Avance / combadura más o menos 0 a 2-1/2 grados, (Ajustable)	K80155		2
2004-1999	0 grados, 0 grados, (Cabezal dentado)	K8958		2
	Más o menos 1 grado, (Cabezal dentado)	K8962		2
	Más o menos 1/2 grado, 1/2 grado, (Cabezal dentado)	K8960		2
	Más o menos 1/4 grado, (Cabezal dentado)	K8959		2
	Más o menos 1-1/2 grados, (Cabezal dentado)	K8964		2
	Más o menos 1-1/4 grados, (Cabezal dentado)	K8963		2
	Más o menos 1-3/4 grados, Grado 1-3/4, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	K8965		2
	Más o menos 2 grados, (Cabezal dentado)	K8966		2
	Más o menos 2-1/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	K8967		2
	Más o menos 2-3/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	K8969		2
	Más o menos 3.2 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	K80108		2
	Menos 3/4 a 2-3/4 grados	K8709		2
Juego de bujes de brazo radial				
2014-2005	Delantera		K201147	2
Buje de la barra estabilizadora				
2016-2015	Bastidor estrecho, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200885 ‡	K200885	1
2014-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200885 ‡	K200885	1
2010-2009	Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200885 ‡	K200885	1
2008	Chasis de cabina (2 puertas), (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200885 ‡	K200885	1
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200887 ‡	K200887	1
2004-1999	4 X 4, Ancho de 1.50" del soporte, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4" Al eje		K80072	1
	4 X 4, Ancho de 1.50" del soporte, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", Diámetro interior de 1.875", (Contiene termoplástico buje) Al eje	K80072 ‡		1
	4 X 4, Ancho de 1.75" del soporte, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4" Al eje		K201740 K80201	1 1
	4 X 4, Ancho de 1.75" del soporte, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", Diámetro interior: 2,15 pulg., (Contiene termoplástico buje) Al eje	K80201 ‡		1
2003-1999	4 X 2, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al eje	K80096 ‡	K80096	1
	4 X 2, Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al eje	K80097 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750362 ‡	K750362	2
2009	Desde 12/1/08, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750362 ‡	K750362	2
	Hasta 11/30/08, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K700452 ‡	K700452	2
2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K700452 ‡	K700452	2
2007	Desde 12/18/06, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K700452 ‡	K700452	2
	Hasta 12/17/06, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750138 ‡		2
2006-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750138 ‡		2
2004-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	K80273 ‡		1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K80274 ‡	K80274	1
1999	Eje delantero dado servicio con espárrago ojete superior, centro a centro de 8.80", (Acoplamiento acodado)	K80041 ‡	K80041	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1999	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K80085	K80085	1
Barra Guía				
2004-2000	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	DS80797 ‡	DS80797	1
1999	Desde 3/22/99, (Orificios de 21.5mm, La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	DS80797 ‡	DS80797	1

FORD TRUCK-450, 500, 550 Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F450 Super Duty				
Barra Guía				
1999 (Cont.)	Hasta 3/21/99, (Oficios de 15.5mm)	DS80798		1
Bujes de la barra guía				
2016-2005	(Diseño permite facilidad de instalación)	K200640 ‡		1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Econoline E450 Super Duty				
Varilla de dirección				
2014-2006	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS300003 ‡		1
2007-1999	(Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	DS80784 ‡	DS80784	1
Brazo pitman				
2017-2005	36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80785 ‡		1
2004-1999	Ruedas traseras dobles, 36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80785 ‡		1
	Ruedas traseras simple, 32 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80783 ‡		1
Juego de amortiguador de dirección				
2002-1999	(Super Trail Boss) Delantera	SSD121		1
Cople de terminal de dirección				
2017-2008	1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES2012S ‡	ES2012S	2
2007-1999	1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	Izquierda ES2079S	ES2079S	1
		Derecha ES2012S ‡	ES2012S	1
Terminal de dirección				
2017-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo ES800402 ‡	ES800402	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierdo ES800481 ‡		1
2017-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES800401 ‡	ES800401	1
2014-2006	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior derecha DS300003 ‡		1
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo ES800523 ‡		1
2007-1999	(Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	En el brazo pitman interior DS80784 ‡	DS80784	1
2006-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierdo DS1289 ‡	DS1289	1
2005-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES3202R ‡	ES3202R	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo ES3203L ‡	ES3203L	1
	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior derecha DS1287 ‡	DS1287	1
F450 Super Duty				
Varilla de dirección				
2004-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo pitman, parte interior izquierda	ES80802 ‡		1
2002-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	ES3427T ‡	ES3427	1
	(Opcional) En el brazo pitman, parte interior izquierda			1
Cople de ajuste de varilla de dirección				
2017-2005	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES3420S ‡	ES3420S	1
2004-1999	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) En el brazo Pitman	ES3426S ‡	ES3426S	1
Brazo pitman				
2004-2000	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80796 ‡		1
1999	Desde 3/99, (Eje de 36 dientes, La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80796 ‡		1
	Hasta 2/99, (Eje de 32 dientes, La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80795 ‡	K80795	1
Cople de terminal de dirección				
2004-1999	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo de dirección a brazo de dirección	ES3422S ‡	ES3422S	1
Terminal de dirección				
2017	Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha DS300008 ‡		1
2016-2005	(Con espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha DS300008 ‡		1
2010-2005	(Sin espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES80755 ‡	ES80754	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior izquierdo ES80754 ‡		1
2004-2003	En la biela, parte interior derecha	ES80803		1

(Cont.) 450, 500, 550 Series–FORD TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
F450 Super Duty				
Terminal de dirección				
2004-1999	(Barra de acoplamiento de conexión de terminal de varilla, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha Exterior izquierdo DS1440 ‡ ES3423 ‡	DS1440 ES3423	1 1
2002-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	En la biela, parte interior DS1438 ‡	DS1438	1
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Econoline E450 Super Duty				
Buje de la barra estabilizadora				
2017-1999		Al bastidor K8655	K8655	1
Cople de la barra estabilizadora				
2014-1999	(Juego de buje y acoplamiento) Longitud: 12,9", (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K80015 ‡	K80015	2 2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2002-1999	(Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento) (Contiene buje termoplástico para el extremo roscado de la barra)	K8657 K8434 ‡	K8657 K8434	1 2
F450 Super Duty				
Cople de la barra estabilizadora				
2017	7.93" Center To Center 7.93" Center To Center, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80268 ‡	K750455	2 2
2016-2008	Bastidor estrecho, Distancia de 10,39" entre centros.	K80575		2
2015-2011	Bastidor ancho, Distancia de 13,7 pulg., entre centros., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750261 ‡	K750261	2
2010-2008	Bastidor ancho, Distancia de 12,5 pulg., entre centros., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K700366 ‡		2
2007-2005	Longitud total: 304mm	K80575		2
2004-1999	7.93" Center To Center, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) 7.93" Center To Center, (Doblado con 2 espárragos, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Espárrago a espárrago de 7.91", (Doblado con 2 espárragos)	K80278 ‡ K80268 ‡	K750455	2 2 2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2010-2005	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K80086		1
2004-1999	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 11000 lb., (No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento) Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 12500 lb., (No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento) Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 15000 lb., (No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento) Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 9900 lb., (No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K80086 K80086 K80086 K80086		1 1 1 1

Aerostar–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
1997-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Todas las ruedas motrices Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior Inferior Inferior K8478 ‡ K8259 ‡	K8478 K8547 K8259	2 2 2
Laina para ajuste de Caster / camber				
1997-1994	Tornillo de 5/8", 1/16" grueso X 1-3/16" de largo X 1-1/2" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 5/8", 1/8" grueso X 1-3/16" de largo X 1-1/2" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16", 1/16" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16", 1/32" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16", 1/8" grueso X 1-1/2" de largo X 2-7/16" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16", 1/8" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete) Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16" hasta 5/8", Espesor de 1.60mm/ 1/16"	K959 K960 K962 K961 K972 K963 K100190		1 1 1 1 1 1 2
Juego de resortes de suspensión				
1997-1994	V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC850 CC850		1 1
Juego de bujes de brazo de control				
1997-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior Inferior Superior K8617 ‡ K8512 K8615 ‡		1 2 1

FORD TRUCK–Aerostar (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de bujes de brazo de control					
1997-1994 (Cont.)	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior K8219	K8219	2	
Buje de la barra estabilizadora					
1997-1994	Diámetro de barra contraladeo de 35mm	Al bastidor K80057		1	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
1997-1994	(Diseño para trabajo pesado) (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K8989 ‡ K80058 ‡	K8989 K80058	1 2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera					
1997-1994	(Opcional) Dirección hidráulica, (Ser Reemplazado Por K8439)	K8439 K8465	K8439	2 2	
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera					
1997-1994	(Contiene Bujes Izquierdos y Derechos)	K8424		1	
Terminal de dirección					
1997-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Cremallera y piñón asistidos, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior ES2262RL ‡ Interior EV127 ‡	ES2262RL EV127	2 2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de resortes de suspensión					
1997-1994	V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Porcentaje variable, Variable) 244(4.0L), Todas las ruedas motrices, (Porcentaje variable, Variable)	CC841 CC845		1 1	
Buje de brazo de control					
1997-1994		Superior K8733	K8733	1	
Juego de bujes de brazo de control					
1997-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K8812		2	

FORD TRUCK–Courier

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2012-2001	(Opcional)	Inferior K500089 Inferior FDBJ4134	94FB3395A2B	2 2	
Juego de resortes de suspensión					
2012-2001	(Con aire acondicionado)	1814		1	
Buje de brazo de control					
2008-2001		Delantera inferior	1010037	2	
2007-2001	(Opcional)	Delantera inferior	96FB3063AA	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2001		Inferior derecha Inferior izquierdo	1015263 1046073	1 1	
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2001	Longitud: 10,50", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750223 K80066 ‡	K80066	2 2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Terminal de dirección					
2012-2001	(Opcional)	Exterior derecha ES800439 Exterior derecha FDES4148 Exterior izquierdo ES800438 Exterior izquierdo FDES4147 Interior EV800417	1011857 1011858	1 1 1 1 2	
2010-2001	(Opcional)	Interior FDAX4153		2	

(Cont.) Courier–FORD TRUCK

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2012-2001	Inferior		K200228	2

Ecosport–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2015-2013	Inferior			K500255	2
2012-2004	Inferior		K500201	1008001	2
Juego de resortes de suspensión					
2006	Base Model, XLT, (Con aire acondicionado)		81048		1
2005-2004	Base Model, (Con aire acondicionado)		81048		1
Buje de brazo de control					
2015-2013	(Montaje horizontal) (Montaje vertical)	Delantera inferior		K201148	2
		Trasera inferior		K201146	2
2012-2004	(Buje con soporte) (Solamente buje)	Trasera inferior	K200375	K200375	2
		Trasera inferior		K201676	2
2008-2004		Delantera inferior		1212807S1	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2004		Inferior derecha	K621074	K620774	1
		Inferior izquierdo	K621075	K620775	1
Soporte del Strut					
2015-2013	(Contiene rodamiento)			K160446	2
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2004			K750224		2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2015-2013	Exterior derecha		ES801094	1
2012-2004	Exterior izquierdo Interior	ES800064 EV800007	ES800064 EV800007	1 2
2008-2004	Exterior derecha Exterior derecha	ES800598	ES800598 1202548	1 1

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2006	Base Model, XLT, (Regular)	81015		1
2005-2004	Base Model, (Regular)	81015		1
Buje de brazo de control				
2012-2004	Inferior	K200580	K200580	2

Edge–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2017-2007	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	K7436 ‡ K90476		2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2014-2007		Inferior derecha Inferior izquierdo	K620852 K620853	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2014-2007	(Contiene parachoques)	K90461		2
Soporte del Strut				
2010-2009	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)		K160369	2
2008-2007	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)		K160206	2

FORD TRUCK-Edge (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2015			K750740	2
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750159 ‡	K750159	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2014	Hasta 24/12/2014., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES800473 ‡		1
	Hasta 24/12/2014., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo ES800474 ‡		1
	Hasta 24/12/2014., (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior EV800576 ‡		2
2013-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES800473 ‡		1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo ES800474 ‡		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior EV800576 ‡		2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Brazo de control				
2010-2007		Delantera inferior	K642096	2
		Superior	K642097	2
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2011	Rosca M10 X 1.5, (Espárrago con bola, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750580 ‡		2
2010-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750184 ‡	K750184	2

FORD TRUCK-Escape

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2012-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K80107 ‡	K80107	2
Juego para ajuste de camber				
2012-2001	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K9757 ‡	K9757	2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2
Juego cuñas para ajuste de camber				
2012-2001	Tracción delantera, Combadura positiva(+) hasta de 1-1/2 grados, (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas)	K80060		1
Juego de resortes de suspensión				
2012-2005	4 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80658		1
	V6 Cyl, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80656		1
2007-2005	V6 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80656		1
2004-2001	1989cc(2.0L), 4 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80658		1
	181(3.0L), V6 Cyl, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80656		1
Buje de brazo de control				
2013		Delantera inferior	K200483	2
2012-2005		Delantera inferior	K200556	2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera inferior	K200246 ‡	2
2004-2001		Delantera inferior	K200477	2
	(Montaje vertical)	Trasera inferior	K8836	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2005		Inferior derecha K80399	K620707	1
		Inferior izquierdo K80400	K620708	1
2012-2001	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha K80397 ‡		1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo K80398 ‡		1
2004	From 12/22/03	Inferior derecha K80399		1
	From 12/22/03	Inferior izquierdo K80400		1
2004-2001		Inferior derecha	K620707	1
		Inferior izquierdo	K620708	1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2018-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2011-2001	(Contiene parachoques)	K90464		2

(Cont.) Escape-FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Soporte del Strut				
2012-2001	(Contiene rodamiento)	K80143	K80143	2
Asiento del resorte de suspensión				
2012-2001	Inferior	K160019		2
Buje de la barra estabilizadora				
2004-2001	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K200801 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2013	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K750554 ‡	K750554	2
2012	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80296 ‡	K80296	2
2011-2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750224 K80296 ‡	K80296	2
2010-2001	(Opcional)		K750350	2
2009		K750224		2
2007-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80296 ‡	K80296	2
2004-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80104 ‡	K80104	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2017-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	ES800954 ‡	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	ES800955 ‡	1
		Interior	EV800898	2
2012-2010	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	EV800911 ‡	2
2009	Rosca de extremo de varilla de 14 mm, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	EV800911 ‡	2
	Rosca de extremo de varilla de 16 mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES3631 ‡	2
	Rosca de extremo de varilla de 16 mm, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV800366 ‡	2
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES3631 ‡	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV800366 ‡	2
2007-2005	Gasolina, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES3631 ‡	2
	Gasolina, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV424 ‡	2
	Gasolina/Electric, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV800769 ‡	2
2004-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES3631 ‡	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV424 ‡	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2008-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K500135 ‡		2
Juego de resortes de suspensión				
2012-2008	(Resorte con relación constante., Resorte con relación constante., Regular)	80657		1
2007-2005	(Resorte con relación constante., Regular)	80657		1
2004-2001	1989cc(2.0L), (Resorte con relación constante., Regular)	80657		1
	181(3.0L), (Resorte con relación constante., Regular)	80657		1
Aislador para resorte de suspensión				
2012-2001	(Reduce al ruido., Regular) Superior	K160111 ‡		2
Brazo de control				
2017-2013	Combadura hasta menos 1-1/2 grados a más 5 grados, (Graduable) Superior	K100002 ‡		2
Buje de brazo de control				
2017-2013	Superior		K201665	4
2012-2001	Superior		K200651	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2009	Superior derecha		K621661	1
	Superior izquierda		K621662	1
2012-2001	Combadura 2 grados más o menos, Manguito para buje de 12 mm., (Ajustable) Superior	K100072 ‡		2
2008-2001	Inferior derecha	K620317	K620317	1
	Inferior izquierdo	K620318	K621058	1
			K620318	1
			K621059	1
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2009	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750571 ‡		2

FORD TRUCK-Expedition, Expedition EL, Expedition MAX

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Expedition				
Rótula de suspensión				
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K500008 ‡	K500008	2
2006-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K500060 ‡		2
	(Opcional, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K80149 ‡	K80149	2
2002-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K8695T ‡		2
	(Rótula de gran tamaño; Se adapta al brazo de control con diámetro interior de 1.749 "a 1.753", El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K8695T006 ‡	K8695 K8695T006	2
	(No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K80014 ‡	K80014	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2017-2007	Angulo de convergencia o divergencia: $\pm 1^\circ$; Angulo de avance: $\pm 1-1/2^\circ$., Angulo de convergencia o divergencia: $\pm 1^\circ$; Angulo de avance: $\pm 1-1/2^\circ$., (Contiene soporte, Cam Nut)	K100070 ‡		2
	Inclinación de hasta 1 grado, Inclinación del ángulo de comba hasta de 1-1/2 grados., (Contiene soporte, Cam Nut)	K100025 ‡		2
	Más o menos 2 camber de grado; más o menos 1-1/2 caster de grado, (Contiene levas y perno)	K100010		1
2006-2003	Más o menos 2 camber de grado; más o menos 1-1/2 caster de grado	K80069		2
2002-1997	Avance / combadura más o menos 2-1/2 grados, (No engrasable, Contiene levas y perno, Contiene pernos y levas)	K8740	K8740	2
	Más 3/4 a más 2-3/4 grado, (Contiene solamente levas)	K8701		2
Juego de resortes de suspensión				
2006-2003	Excepto suspensión de aire, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81470		1
2002-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80920		1
Aislador para resorte de suspensión				
2002-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	K160063 ‡		2
Buje de brazo de control				
2009-2007		Delantera inferior	K200650	2
2006-2003	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	K80417	2
		Trasera inferior	K200405	2
2002-1997	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	K8721	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Delantera inferior	K200504	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Trasera inferior	K200505	2
Juego de bujes de brazo de control				
2006-2003	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	K200315 ‡	2
2002-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	K8765	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	K8764	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2017-2007	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha	K80308 ‡	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda	K80306 ‡	1
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	K620220 ‡	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	K620221 ‡	1
2006-2004	Suspensión estándar	Superior derecha	K80718	1
	Suspensión estándar	Superior izquierda	K80719	1
2006-2003		Inferior derecha	K80710	1
		Inferior izquierdo	K80711	1
2004-2003	Suspensión autoajustable, (Contiene bujes)	Superior derecha	K80714	1
	Suspensión autoajustable, (Contiene bujes)	Superior izquierda	K80715	1
2002-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Inferior derecha	K620210	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Inferior izquierdo	K620211	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto neumática deslizante	Superior izquierda	K8722	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto neumática deslizante, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda	K8722T ‡	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto suspensión de aire	Superior derecha	K8724	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto suspensión de aire, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha	K8724T ‡	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	K620055 ‡	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	K620056 ‡	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior derecha	K8728	1

(Cont.) Expedition, Expedition EL, Expedition MAX–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Expedition				
Ensamble de brazo de control y rótula				
2002-1997 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha K8728T ‡ Superior izquierda K8726T ‡	K8726	1 1 1
Soporte del Strut				
2014-2007	(Incluye aislante superior de asiento para resorte.)		K160331	2
2006-2003	Suspensión estándar, (Rodamiento no incluido, Contiene tubo protector de polvo) Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Suspensión todo terreno, (Rodamiento no incluido, Contiene tubo protector de polvo)	K80218 K80219	K80218	2 2
Buje de la barra estabilizadora				
2002-1997	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 27mm Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 30mm Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 35mm Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 29mm Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 32mm	Al bastidor K80073 Al bastidor K80074 Al bastidor K80075 Al bastidor K80076 Al bastidor K80077 Al bastidor K80078	K201754 K80076 K200448	1 1 1 1 1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750074 ‡		2
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80340 ‡	K80340	2
2005	Desde 11/29/04, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Hasta 11/28/04, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80340 ‡ K80239 ‡	K80340 K80239	2 2
2004-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80239 ‡	K80239	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2002	Hasta 2/17/02, (Diseño para trabajo pesado)	K8772 ‡	K8772	1
2002-1997	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700536 ‡		2
2001-1997	(Diseño para trabajo pesado)	K8772 ‡	K8772	1
Llave para ajuste de barra de torsión				
2002-1997	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2" arriba del fabricante de equipo original)	K100014 ‡		2
Expedition MAX				
Rótula de suspensión				
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K500008 ‡	K500008	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2014-2007	Más o menos 2 camber de grado; más o menos 1-1/2 caster de grado, (Contiene levas y perno)	K100010		1
2012-2007	Angulo de convergencia o divergencia: ± 1º; Angulo de avance: ± 1-1/2º., Angulo de convergencia o divergencia: ± 1º; Angulo de avance: ± 1-1/2º., (Contiene soporte, Cam Nut) Inclinación de hasta 1 grado, Inclinación del ángulo de comba hasta de 1-1/2 grados., (Contiene soporte, Cam Nut)	K100070 ‡ K100025 ‡		2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2017-2007	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha K80308 ‡ Superior izquierda K80306 ‡	K80308 K80306	1 1
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha K620220 ‡ Inferior izquierdo K620221 ‡	K620220 K620221	1 1
Soporte del Strut				
2014-2007	(Incluye aislante superior de asiento para resorte.)		K160331	2
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750074 ‡		2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Expedition				
Varilla central de dirección				
2002-1997	Tracción en las cuatro ruedas (4x4) Tracción en las dos ruedas (4x2)	DS1426 DS1425	DS1426 DS1425	1 1
Brazo Auxiliar				
2002-1997	(2-1/2" entre orificios de montaje) (2-1/2" entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (3-1/2" entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K8739T ‡ K8747 ‡	K8739 K8747	1 1 1

FORD TRUCK-Expedition, Expedition EL, Expedition MAX (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Expedition					
Brazo pitman					
2002-1997	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K8700 ‡	K8700	1	
Juego de amortiguador de dirección					
2002-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Delantera	SSD122		1	
Cople de terminal de dirección					
2002-1997		ES3368S	ES3368S	2	
Terminal de dirección					
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES800514 ‡	ES800514	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES800515 ‡	ES800515	1	
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV800457 ‡	EV800457	2	
2006-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3695 ‡	ES3695	2	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV456 ‡	EV456	2	
2002-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3367T ‡	ES3367	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierda	ES3366T ‡	ES3366	1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Exterior izquierdo	ES3366T ‡	ES3366	1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	ES3370T ‡	ES3370	1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior izquierda	ES3369T ‡	ES3369	1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierda	ES3369T ‡	ES3369	1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior derecha	ES3364T ‡	ES3364	1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Interior derecha	ES3364T ‡	ES3364	1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior izquierda	ES3365T ‡	ES3365	1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Interior izquierda	ES3365T ‡	ES3365	1	
Expedition MAX					
Terminal de dirección					
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES800514 ‡	ES800514	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES800515 ‡	ES800515	1	
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV800457 ‡	EV800457	2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Expedition					
Juego para ajuste de camber					
2006-2003	Plus Or Minus 2-3/4 Degree Camber	K80064		2	
Juego de resortes de suspensión					
2013-2007	Excepto suspensión de aire, (Resorte con relación constante., Regular)	81413		1	
2006-2003	Excepto suspensión de aire, (Resorte con relación constante., Regular)	81001		1	
2002-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	81149		1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Servicio liviano, (Porcentaje variable, Variable)	CC80841		1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto sistema trasero nivelador de aire, (Porcentaje variable, Variable)	CC80841		1	
Aislador para resorte de suspensión					
2002-1997	(Reduce al ruido., Regular) Superior	K160064 ‡		2	
	(Reduce al ruido., Variable) Superior	K160064 ‡		2	
Buje de brazo de control					
2006-2003	(Diseño permite facilidad de instalación) En el muñón, alta	K80212 ‡		2	
	En el muñón, baja	K80213		2	
Soporte del Strut					
2016-2007	Excepto suspensión autonivelante		K160445	2	
2006-2003	Excepto suspensión de aire, (Contiene asiento de muelle)		K160097	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750052 ‡	K750052 K750074	2 2	
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80339 ‡		2	
2005	Desde 11/29/04, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80339 ‡		2	
	Hasta 11/28/04, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80127 ‡		2	
2004-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80127 ‡		2	
2002-1997	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80103 ‡		2	

(Cont.) Expedition, Expedition EL, Expedition MAX–FORD TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Expedition				
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2002-1997	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K80085	K80085	2
Expedition MAX				
Soporte del Strut				
2016-2007	Excepto suspensión autonivelante		K160445	2
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750052 ‡	K750052 K750074	2 2

Explorer, Explorer Sport, Explorer Sport Trac–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Explorer				
Juego de bujes para ajuste de Caster / camber				
1994	Avance más/ menos 1-1/4 grados Brazo radial al bastidor	K8746 ‡		2
Buje pivote de eje				
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Kit de resolución de problemas) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño estándar)	K8292 K8620 K8300	K8292 K8300	2 1 2
Rótula de suspensión				
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior Superior	K80771 ‡ K500014 ‡	K500014	2 2
2005-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K80008 ‡	K80008	2
2005-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) (Rótula de gran tamaño; Se adapta al brazo de control con diámetro interior de 1.749 "a 1.753", El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior Inferior	K8695T ‡ K8695T006 ‡	K8695 K8695T006	2 2 2
2001-1995	(Junta de reemplazo con diámetro conectado a presión de 2.00" de ancho, No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K80012 ‡	K80012	2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 28, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 28, (Diseño de espárrago roscado) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 28, (Diseño de espárrago roscado, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 35, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 35, (Diseño de espárrago de perno de fijación, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Tracción en las dos ruedas (4x2) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Tracción en las dos ruedas (4x2) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Inferior Inferior Superior Superior	K8411 ‡ K8412T ‡ K8673 ‡ K8676 ‡ K8561T ‡ K8560T ‡	K8411 K8412 K8673 K8676 K8561 K8560	2 2 2 2 2 2 2 2 2
Juego para ajuste de camber				
2017-2011	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	K7436 ‡ K90476		2 2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2005-2002	Combadura más o menos 3/4 grado, Avance más/ menos 1-1/4 grados	K80111 ‡		2
2001-1995	Combadura/avance más o menos 1-3/4 grados, (Contiene solamente levas) Plus Or Minus 1-5/8 Degree, (No engrasable, Contiene levas y perno)	K8674 K80065 ‡		2 2
Buje para ajuste de Caster / camber				
1994	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0) Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Combadura más o menos 3 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original)	K80109 K8986 K8984		2 2 2

FORD TRUCK–Explorer, Explorer Sport, Explorer Sport Trac (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Explorer				
Buje para ajuste de Caster / camber				
1994 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Combadura más o menos 7/8 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8975		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8976		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8978		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8977		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8979		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8980		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original)	K8982		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original)	K8981		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3/4 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8974		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3/8 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8972		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8981		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8982		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8984		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8974		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8972		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8976		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8975		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8977		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8978		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8980		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8979		2
Arandela de inclinación de las ruedas delanteras/ángulo de avance				
2005-2002	Avance más/ menos 1-1/4 grados, Combadura hasta más/ menos 3/4 grado, (Reemplaza la platina de fijación original de fábrica (OE)., Kit de arandelas para trabajo pesado.) Superior	K80056		2
Juego de resortes de suspensión				
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC868		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC868		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC870		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC870		1
Aislador para resorte de suspensión				
1994	(Reduce al ruido.) Inferior	K160065 ‡		2
Brazo de control				
2010-2006	Inferior derecha		K621176	1
	Inferior izquierdo		K621177	1
Buje de brazo de control				
2017-2011	Inferior trasera derecha		K200779	1
	Inferior trasera izquierda		K200778	1
2015-2011	Delantera inferior		K200362	2
2010-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior Superior	K200194 ‡	K200194 K200356	2 4
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	K200195 ‡	K200195	2
2005-2002	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	K200188 ‡	K200188 K200497	2 1
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior trasera derecha			
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior trasera izquierda	K200190 ‡	K200498	1 1
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior trasera izquierda Superior	K200189 ‡	K200382	1 4

(Cont.) Explorer, Explorer Sport, Explorer Sport Trac–FORD TRUCK
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Explorer				
Buje de brazo de control				
2005-2002 (Cont.)	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K200193 ‡		2
2001-1995	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K8704	K8704	2
Juego de bujes de brazo de control				
2003-1995	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K8705	K8705	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2017-2011		Inferior derecha	K622215	1
2015	Hasta 9/17/14	Inferior izquierdo	K622216	1
2014-2011		Inferior izquierdo	K622216	1
2010-2006	(Contiene bujes) (Contiene bujes)	Inferior derecha K80720 ‡ Inferior izquierdo K80721 ‡ Superior derecha K80722 Superior izquierda K80723	K80722 K80723	1 1 1 1
2005	Desde 7/19/05 Desde 7/19/05 Hasta 7/18/05, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Hasta 7/18/05, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha K80722 Superior izquierda K80723 Superior derecha K620224 ‡ Superior izquierda K620225 ‡	K80722 K80723 K620224 K620225	1 1 1 1
2005-2002		Inferior derecha Inferior izquierdo	K620491 K620490	1 1
2004-2002	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha K620224 ‡ Superior izquierda K620225 ‡	K620224 K620225	1 1
2001-1995	(Ajustable, Diseño de 2 piezas) (Ajustable, Diseño de 2 piezas, Diseño de 2 piezas, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Diseño de 1 pieza, Diseño de 1 pieza, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza)	Inferior derecha K620320 Inferior izquierdo K620319 Superior derecha K8710T ‡ Superior derecha K80068 ‡ Superior izquierda K8708T ‡ Superior izquierda K8708T ‡	K620320 K620319 K8710 K80068 K8708	1 1 1 1 1 1
Soporte de brazo radial				
1994	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha K8778 ‡ Izquierda K9947		1 1
Juego de bujes de brazo radial				
1994	(El buje de alto rendimiento con inserto de metal previene el movimiento lateral) (Kit de diseño mejorado con termoplástico para resistencia al calor)	K8361 ‡ K80007 ‡	K8361 K80007	2 2
Juego de herrajes de brazo radial				
1994	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	K4006		1
Aislador termico de brazo radial				
1994	(El material de acero inoxidable de calibre 20 proporciona una vida útil más larga)	K8729 ‡		1
Soporte del Strut				
2005-2002	(Diseño permite facilidad de instalación)	K160198 ‡		2
Juego de soporte del Strut				
2005-2002	(Contiene dos bujes y dos arandelas)	K80144		2
Asiento del resorte de suspensión				
2010-2006	(Contiene espaciador, Contiene aislador, Reduce al ruido.)	Superior K160070 ‡		2
2005-2004	(Contiene espaciador, Contiene aislador, Reduce al ruido.)	Superior K160069 ‡		2
2003-2002	(Contiene espaciador, Contiene aislador, Reduce al ruido.)	Superior K160068 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
2014-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200520 ‡	K200520	1
2005-2002	Diámetro de barra contraladeo de 31mm o 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K80081 ‡		1
2001-1998	Diámetro de barra contraladeo de 27mm Diámetro de barra contraladeo de 29mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K80079 Al bastidor K80080 ‡ Al bastidor K80082 ‡	K201741	1 1 1
1997-1995	Diámetro de barra contraladeo de 36mm	Al bastidor K80025	K200422	1
1994	Diámetro de barra contraladeo de 1", (Diseño dividido para una instalación más fácil) Diámetro de barra contraladeo de 7/8" o 23mm	Al bastidor K8690 ‡ Al bastidor K8689	K8690 K8689	1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha K750616 ‡ Izquierda K750617 ‡		1 1

FORD TRUCK-Explorer, Explorer Sport, Explorer Sport Trac (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Explorer				
Cople de la barra estabilizadora				
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diseño no-metálico de equipo original, (Estilo dog bone) Tracción en las dos ruedas (4x2), Diseño no-metálico de equipo original, (Estilo dog bone)	K80159 K80160		2 2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2010-1995	(Contiene pernos de 7/16" de gran tamaño para mayor durabilidad) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K7275 ‡ K700542 ‡	K7275	2 2
1997-1994	(Acoplamiento no incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K8657	K8657	1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Explorer				
Varilla de dirección				
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	DS1225	DS1225	1
Brazo pitman				
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	K80787		1
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2005-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	K8834		2
2004-1996	Todas las ruedas motrices	K8834		2
Juego de amortiguador de dirección				
1994	Si no está equipado con una barra estabilizadora, requerirá una estructura con orificios roscados A M10 X 1.5, (Super Trail Boss) Delantera	SSD109		1
Buje de montaje para dirección de piñon y cremallera				
2002-1995	(Contiene Bujes Izquierdos y Derechos)	K8424		1
Cople de terminal de dirección				
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las dos ruedas (4x2) Tracción en las dos ruedas (4x2), 1" - 18 roscas, Longitud: 5,5", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	Derecha ES2079S Izquierda ES2080S Izquierda ES2079S Derecha ES2012S ‡	ES2079S ES2080S ES2079S ES2012S	1 1 1 1
Terminal de dirección				
2017-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior ES800952 ‡ Interior EV800893 ‡	ES800952 EV800893	2 2
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES80786 ‡ Interior EV800278 ‡	ES80786	2 2
2005-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3667 ‡		2
2005-2002	244(4.0L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) 281(4.6L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV421 ‡ Interior EV422 ‡	EV421 EV422	2 2
2003-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3461 ‡	ES3461	2
2001-1995	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV317 ‡	EV317	2
1997-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3302RL ‡	ES3302RL	2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2) Tracción en las dos ruedas (4x2)	Exterior derecha ES2214R ‡ Exterior izquierdo ES2215L ‡ Interior derecha DS1161 ‡ Interior izquierdo DS1177 ‡ Exterior derecha ES3084R ‡ Exterior izquierdo ES3085L ‡ Interior derecha DS1225 Interior izquierdo DS1226	ES2214R ES2215L DS1161 DS1177 ES3084R ES3085L DS1225 DS1226	1 1 1 1 1 1 1 1

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Explorer				
Rótula de suspensión				
2005-2002	Ruedas de 16" o 17", (No engrasable) Ruedas de 17", (Engrasable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K500169 ‡ Superior K500109 ‡	K500169	2 2
Juego para ajuste de camber				
2005-2002	Más o menos 1/2 grado	K80112		2

(Cont.) Explorer, Explorer Sport, Explorer Sport Trac–FORD TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Explorer				
Arandela de inclinación de las ruedas delanteras/ángulo de avance				
2010-2002	Combadura de 1/2 grado, (Reemplaza la platina de fijación original de fábrica (OE)., Kit de arandelas para trabajo pesado.)	K80056		2
Juego de resortes de suspensión				
2005-2002	(Porcentaje variable, Variable)	CC80551		1
Buje de brazo de control				
2005-2002	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior Delantera superior Interior trasera inferior Trasera inferior (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera superior	K200192 ‡ K80099 K200191 ‡ K80100 ‡	K80099 K200517 K200606	2 2 2 2 2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2005-2002	(Contiene bujes) (Contiene bujes) Superior derecha Superior izquierda	CK620667 ‡ CK620668 ‡		1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2005-2002	(Contiene tubo de polvo)	K160134 ‡		2
Soporte del Strut				
2005-2002	(Rodamiento no incluido, Diseño permite facilidad de instalación)	K160135 ‡		2
Juego de soporte del Strut				
2005-2002	(Contiene dos bujes y dos arandelas)	K80144		2
Asiento del resorte de suspensión				
2005-2002	(Contiene aisladores, Contiene juegos superiores e inferiores, Reduce al ruido.)	K160138 ‡		2
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha Izquierda	K750394 ‡ K750393 ‡		1 1
2001-1995	(Solo enlace, La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80139 ‡		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2010-2006	Suspensión trasera independiente, (Diseño estándar) Suspensión trasera independiente, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.) Suspensión trasera independiente, (Modelo unificado.)	K80898 K700539 ‡	K80898 K6428	2 2 2
2005-2002	Suspensión trasera independiente, (Tipo OEM, Diseño permite facilidad de instalación)	K80033 ‡		2
2003-1994	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K80085	K80085	1
Terminal de dirección				
2005-2003	Excepto ruedas de 16", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES800562 ‡		2
2005-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	ES800560 ‡		2
2002	Desde 3/4/02, Excepto ruedas de 16", Perno con diámetro de 17mm., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Hasta 3/3/02, Excepto ruedas de 16", Perno con diámetro de 15mm., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Exterior	ES800562 ‡ ES800561 ‡		2 2
2001	Espárrago de 15 mm para unión de rótula, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES800561 ‡		2

Ranger–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de bujes para ajuste de Caster / camber				
1997-1994	Avance más/ menos 1-1/4 grados	Brazo radial al bastidor K8746 ‡		2
Buje pivote de eje				
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	K8292	K8292	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Kit de resolución de problemas)	K8620		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje forjado	K8606	K8606	2
Rótula de suspensión				
2014-2013	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior	K500302	2
2012-2003	Suspensión de resorte helicoidal, Para uso con brazos que incluyen una rótula cambiabile., (No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K8738 ‡	K8738	2

FORD TRUCK-Ranger (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2012-1998	Suspensión de resorte helicoidal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K8771T ‡		2
2011-2002	Suspensión para barra de torsión, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K80771 ‡		2
2010-1998	Suspensión de barra de torsión delantera, (Junta de reemplazo con diámetro conectado a presión de 2.00" de ancho, No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K80012 ‡	K80012	2
2002-1998	Para uso con brazos que incluyen una rótula cambiabile., Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Repuesto OEM, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K8738 ‡	K8738	2
2001-1998	Suspensión para barra de torsión, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K8695T ‡		2
	Suspensión para barra de torsión, (Rótula de gran tamaño; Se adapta al brazo de control con diámetro interior de 1.749 "a 1.753", El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K8695T006 ‡	K8695 K8695T006	2 2
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 28, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K8411 ‡	K8411	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 28, (Diseño de espárrago roscado) Superior		K8412	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 28, (Diseño de espárrago roscado, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K8412T ‡		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 35, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K8673 ‡	K8673	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 35, (Diseño de espárrago de perno de fijación, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	K8676 ‡	K8676 K8561	2 2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior			
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K8561T ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior		K8560	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K8560T ‡		2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2011-1998	Combadura/avance más o menos 1-3/4 grados, (Contiene solamente levas) Plus Or Minus 1-5/8 Degree, (No engrasable, Contiene levas y perno)	K8674 K80065 ‡		2 2
Buje para ajuste de Caster / camber				
1997-1994	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	K8986		2
	Espárrago del perno de fijación, Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	K80109		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Espárrago del perno de fijación, Combadura más o menos 3 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original)	K8984		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Espárrago del perno de fijación, Combadura más o menos 7/8 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8975		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8976		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8978		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8977		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8979		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8980		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original)	K8982		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original)	K8981		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 3/4 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8974		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 3/8 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8972		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago del perno de fijación, 2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8981		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago del perno de fijación, 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8982		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago del perno de fijación, 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8984		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8974		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8972		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8976		2

(Cont.) Ranger-FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje para ajuste de Caster / camber				
1997-1994 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8975		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8977		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8978		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8980		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8979		2
Juego de resortes de suspensión				
2003	140(2.3L), Pickup (2 puertas), Transmisión automática, Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 112", Excepto Styleside, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80662		1
	140(2.3L), Pickup (2 puertas), Transmisión manual, Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 112", Excepto Styleside, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80664		1
	183(3.0L), XL, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto Styleside, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80662		1
	183(3.0L), XLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Excepto caja angosta, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80660		1
2003-2002	183(3.0L), XL, XLT, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80660		1
	244(4.0L), XL, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80660		1
2003-2001	183(3.0L), XL, XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 112", (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80662		1
2002	140(2.3L), XLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80662		1
	183(3.0L), XL, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80660		1
	183(3.0L), XL, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión manual, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80662		1
	183(3.0L), XLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80660		1
	244(4.0L), XL, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 112", (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80662		1
2002-2001	140(2.3L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 112", (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80664		1
	140(2.3L), XL, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión manual, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80664		1
2001	153(2.5L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 112", (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80662		1
	183(3.0L), XL, XLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80660		1
	183(3.0L), XL, XLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión manual, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80662		1
	244(4.0L), XL, Pickup (2 puertas), Transmisión manual, Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 112", (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80660		1
	244(4.0L), XL, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80660		1
	244(4.0L), XL, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80660		1
2000-1998	1er dígito del código del resorte en puerta es 2, A, C, o J, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80662		1
	1er dígito del código del resorte en puerta es 2, A, C, o J, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	80662		1
	1er dígito del código del resorte en puerta es 3, G, C, o H, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80664		1
	1er dígito del código del resorte en puerta es 3, G, C, o H, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	80664		1
	1er dígito del código del resorte en puerta es D o E, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80660		1
	1er dígito del código del resorte en puerta es D o E, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	80660		1
1997-1994	V6 Cyl, XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 108", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC842		1
	V6 Cyl, XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 108", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC840		1
	V6 Cyl, XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 114", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC868		1
	V6 Cyl, XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 114", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC868		1
	V6 Cyl, XLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC870		1
	V6 Cyl, XLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC870		1
	V6 Cyl, XLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC866		1
	V6 Cyl, XLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC866		1
	V6 Cyl, XLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC866		1
	V6 Cyl, XLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC866		1

FORD TRUCK-Ranger (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de resortes de suspensión					
1997-1994 (Cont.)	140(2.3L), XL, XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 108", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC840		1	
	140(2.3L), XL, XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 108", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC838		1	
	140(2.3L), XL, XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 114", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC840		1	
	140(2.3L), XL, XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 114", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC840		1	
	140(2.3L), XL, XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC840		1	
	140(2.3L), XL, XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC840		1	
	140(2.3L), XL, XLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC842		1	
	140(2.3L), XL, XLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC840		1	
	183(3.0L), XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 108", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC842		1	
	183(3.0L), XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 108", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC840		1	
	183(3.0L), XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 114", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC842		1	
	183(3.0L), XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 114", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC842		1	
	244(4.0L), XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 108", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC842		1	
	244(4.0L), XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 108", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC842		1	
	244(4.0L), XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 114", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC866		1	
	244(4.0L), XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 114", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC866		1	
	Aislador para resorte de suspensión				
	2011-1998	(Reduce al ruido.) Superior	K160066 ‡		2
	2003-1998	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Inferior	K160065 ‡		2
	1997-1994	(Reduce al ruido.) Inferior	K160065 ‡		2
Buje de brazo de control					
2012-1998	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K8704	K8704	2	
Juego de bujes de brazo de control					
2001-1998	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K8705	K8705	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2009	Suspensión de barra de torsión delantera, (Diseño de 1 pieza, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	K80068 ‡	K80068	1	
2012-1998	Suspensión de barra de torsión delantera Inferior derecha	K620320	K620320	1	
	Suspensión de barra de torsión delantera Inferior izquierdo	K620319	K620319	1	
2011-1998	Suspensión de barra de torsión delantera Superior izquierda	K8708T ‡	K8708	1	
	Suspensión de barra de torsión delantera, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza) Superior izquierda			1	
	Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior derecha		K620498	1	
	Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior izquierdo		K620499	1	
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza) Superior derecha	K80052 ‡	K80052	1	
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	K80054 ‡	K80054	1	
2008-1998	Suspensión de barra de torsión delantera, (Diseño de 1 pieza, Diseño de 1 pieza, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	K80068 ‡	K80068	1	
2003-1998	Suspensión de barra de torsión delantera, (Ajustable, Diseño de 2 piezas) Superior derecha	K8710T ‡	K8710	1	
	Suspensión de barra de torsión delantera, (Ajustable, Diseño de 2 piezas, Diseño de 2 piezas, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha			1	
Soporte de brazo radial					
1997-1994	(Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	K8778 ‡		1	
	Izquierda	K9947		1	
Juego de bujes de brazo radial					
1997-1994	(El buje de alto rendimiento con inserto de metal previene el movimiento lateral)	K8361 ‡	K8361	2	
	(Kit de diseño mejorado con termoplástico para resistencia al calor)	K80007 ‡	K80007	2	
Juego de herrajes de brazo radial					
1997-1994	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	K4006		1	
Aislador termico de brazo radial					
1997-1994	(El material de acero inoxidable de calibre 20 proporciona una vida útil más larga)	K8729 ‡		1	

(Cont.) Ranger-FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora					
2011-1998	Diámetro de barra contraladeo de 27mm Diámetro de barra contraladeo de 29mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor Al bastidor	K80079 K80080 ‡	K201741	1 1
1997-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1", (Diseño dividido para una instalación más fácil) Diámetro de barra contraladeo de 7/8" o 23mm	Al bastidor Al bastidor	K8690 ‡ K8689	K8690 K8689	1 1
Cople de la barra estabilizadora					
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Estilo dog bone) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Estilo dog bone)		K80159 K80160		2 2
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2012-1998	(Contiene pernos de 7/16" de gran tamaño para mayor durabilidad) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		K7275 ‡ K700542 ‡	K7275	2 2
1997-1994	(Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)		K8657	K8657	1
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Brazo pitman					
1997-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección hidráulica		K8754	K8754	1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Paquete para el conductor de alto nivel, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)		K8750 ‡		1
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera					
2011-1998			K8834		2
Juego de amortiguador de dirección					
1997-1996	Tracción en las dos ruedas (4x2), Si no está equipado con una barra estabilizadora, requerirá una estructura con orificios roscados A M10 X 1.5, (Super Trail Boss)	Delantera	SSD109		1
1995-1994	Si no está equipado con una barra estabilizadora, requerirá una estructura con orificios roscados A M10 X 1.5, (Super Trail Boss)	Delantera	SSD109		1
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera					
2010-2003	(Contiene Bujes Izquierdos y Derechos)		K8424		1
Cople de terminal de dirección					
1997-1994		Derecha Izquierda	ES2079S ES2080S	ES2079S ES2080S	1 1
Terminal de dirección					
2017-2013	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Interior		EV801338	2
2012-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES3461 ‡	ES3461	2
2011-1998	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV317 ‡	EV317	2
1997-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior derecha	DS1161 ‡	DS1161	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Engrasable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	ES2214R ‡	ES2214R	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Engrasable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES2215L ‡	ES2215L	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierdo	DS1177 ‡	DS1177	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	ES3342R ‡	ES3342R	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Engrasable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES3343L ‡	ES3343L	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierdo	DS1159 ‡	DS1159	1
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de columpio de muelle de suspensión					
1997-1994	1-1/4" Diámetro exterior X 2-7/8" de largo, 1-1/4" Diámetro exterior X 2-7/8" de largo, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera	K200129 ‡		4
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete de carga útil base		K80101	K80101	2
2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete de carga útil de servicio pesado		K80162 K80162	K80162 K80162	2 2
2010-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Solo enlace) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Solo enlace)		K80162 K80101	K80162 K80101	2 2
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2007-1994	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)		K80085	K80085	1

FORD TRUCK-Windstar

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Placa para ajuste de camber				
2003-1995	Combadura positiva(+) hasta de 1-1/4 grados, 1 platina por paquete., Ajusta en incrementos de 1/4 de grados	K8991		1
Juego de resortes de suspensión				
2003-2001	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81022		1
2000	Base Model, Camioneta de carga mini, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81020		1
	LX, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81022		1
2000-1999	LX, LX Plus, Limited, SE, SEL, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81022		1
1999	LX, Limited, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81022		1
	183(3.0L), Base Model, Camioneta de carga mini, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81022		1
1998-1995	183(3.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80102		1
	232(3.8L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80102		1
Brazo de control				
2003-1999	Inferior		K200378	2
Buje de brazo de control				
2003-1995	Interna inferior	K8415	K8415	2
1998-1995	(Diseño de 1 pieza, Tipo Equipo Original) Brazo al vástago de torreta	K8452	K8452	2
	(Diseño de 2 piezas, Diseño permite facilidad de instalación) Brazo al vástago de torreta	K8613 ‡	K8613	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2003-1999	Inferior derecha	K80011	K80011	1
	Inferior izquierdo	K80009	K80009	1
1998-1995	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	K8679 ‡	K8679	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	K8681 ‡	K8681	1
Rodamiento del Strut				
2003-2000		K9476		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2003-1999	Universal Type, (Contiene parachoques)	K90462		2
1998-1995	(Contiene parachoques)	K90462		2
Soporte del Strut				
2003-1995	(Contiene rodamiento)	K8677	K8677	2
Juego de Bujes de la varilla del Strut				
1998-1995	(Buje de 2 piezas) Al bastidor	K8768 ‡	K8768	2
Asiento del resorte de suspensión				
2003-1995	Inferior	K80919		2
	Superior	K8997		2
Juego de control del Crossmember				
1998-1995	(No es necesario reemplazar la barra transversal)	K8737 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
2003-1995	Diámetro de barra contraladeo de 20.5mm	K8787		1
	Diámetro de barra contraladeo de 20.5mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K8794 ‡	K8794	1
	Diámetro de barra contraladeo de 20.5mm, (Resorte con relación constante.) Al bastidor	8794		1
	Diámetro de barra contraladeo de 22mm Al bastidor	K8802		1
Cople de la barra estabilizadora				
2003-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K8702 ‡	K8702	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2003-1995	(Opcional)	K8439	K8439	2
	(Ser Reemplazado Por K8439)	K8465		2
Buje de montaje para dirección de piñon y cremallera				
2003-1995	(Contiene Bujes Izquierdos y Derechos)	K8424		1
Terminal de dirección				
2003-1995	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Exterior	ES3181RLE	ES3181RL	2
	Interior	EV315 ‡	EV315	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2003-1999	(Porcentaje variable, Variable)	CC875		1

(Cont.) Windstar-FORD TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
1998-1997	183(3.0L), Camioneta de carga mini, (Porcentaje variable, Variable) 232(3.8L), Camioneta de carga mini, (Porcentaje variable, Variable)	CC877 CC877		1 1
1998-1995	183(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), Furgoneta solamente para pasajeros, (Opción de porcentaje variable, Porcentaje variable, Tarea pesada) 183(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), Furgoneta solamente para pasajeros, (Porcentaje variable, Variable) 232(3.8L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), Furgoneta solamente para pasajeros, (Opción de porcentaje variable, Porcentaje variable, Tarea pesada) 232(3.8L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), Furgoneta solamente para pasajeros, (Porcentaje variable, Variable)	CC875 CC873 CC875 CC873		1 1 1 1
Aislador para resorte de suspensión				
2003-1995	Excepto suspensión de aire, (Reduce al ruido., Regular) Excepto suspensión de aire, (Reduce al ruido., Variable)	K160067 ‡ K160067 ‡		4 4
Laina de Alineación de la Rueda Trasera				
2000-1995	Convergencia / Combadura de 0 grados hasta 1-1/2 grados, (Calza blanca, Ajuste de variación de velocidades, Calza de doble ángulo de contacto completo, Lengüetas externas cortadas a la medida)	K916		2
Barra Guía				
2003-1995	Excepto sistema de nivel de carga Sistema de nivel de carga	DS1416 DS1415		1 1

Sonoma-GENERAL MOTORS TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K5335 ‡ K5320 ‡	K5335 K5320	2 2
2003-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K5335 ‡	K5335	2
2003-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior Inferior Inferior Superior	K5320 ‡ K6145E K6145T ‡ K5208E	K5320 K6145 K5208	2 2 2 2
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K5289 ‡	K5289	2
Juego para ajuste de camber				
2004	Más o menos 1-1/8 grados	K6367 ‡		2
2003-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/8 grados	K6367 ‡		2
Laina para ajuste de Caster / camber				
2003-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16" hasta 5/8", Espesor de 1.60mm/ 1/16"	K100190		2
Juego de resortes de suspensión				
2003-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80994		1
1996	134(2.2L), SLS, Pickup (2 puertas, Pickup (3 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 134(2.2L), SLS, Pickup (2 puertas, Pickup (3 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado) 262(4.3L), Pickup (2 puertas, Pickup (3 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 262(4.3L), Pickup (2 puertas, Pickup (3 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	5662 5662 5664 5664		1 1 1 1
1996-1994	134(2.2L), Paila grande, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 134(2.2L), Paila grande, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado) 134(2.2L), Pickup (2 puertas), Paila corta, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 134(2.2L), Pickup (2 puertas), Paila corta, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado) 262(4.3L), Paila grande, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 262(4.3L), Paila grande, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado) 262(4.3L), Pickup (2 puertas), Paila corta, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 262(4.3L), Pickup (2 puertas), Paila corta, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	5660 5660 5658 5658 5662 5662 5662 5660		1 1 1 1 1 1 1 1
1995-1994	134(2.2L), SLS, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	5662		1

GENERAL MOTORS TRUCK-Sonoma (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
1995-1994 (Cont.)	134(2.2L), SLS, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	5662		1
	262(4.3L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	5664		1
	262(4.3L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	5664		1
Aislador para resorte de suspensión				
2003-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Con lengüetas de cierre, Reduce al ruido.) Superior	K160047 ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Sin lengüetas de cierre, Reduce al ruido.) Superior	K160045 ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 2do diseño, (Con lengüetas de cierre, Reduce al ruido.) Inferior	K160047 ‡		2
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), 1er diseño Inferior	K160046		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 2do diseño, (Sin lengüetas de cierre, Reduce al ruido.) Inferior	K160045 ‡		2
Brazo de control				
2001-1996	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Rótula y bujes no incluidos) Inferior derecha		K622967	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Rótula y bujes no incluidos) Inferior izquierdo		K622966	1
Tope de brazo de control				
2003-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior	K6606		2
Buje de brazo de control				
2004	(Opcional, Buje excéntrico, Proporciona ajuste de combadura adicional positivo(+)) Inferior	K6333		2
		K7104 ‡		2
2004-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Delantera inferior	K5262		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K5260		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Trasera inferior	K3113		2
2003-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior	K6333		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional, Buje excéntrico, Proporciona ajuste de combadura adicional positivo(+)) Superior	K7104 ‡		2
Juego de bujes de brazo de control				
2004	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K6418 ‡		1
	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	K6283	K6283	2
2003-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K6418 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	K6283	K6283	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K6420 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Inferior	K6282	K6282	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K6411 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	K6176	K6176	2
Juego de barra de brazo de control de suspensión				
2003-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Proporciona ajuste de combadura adicional positivo(+), Juego de ejes acodados) Superior	K6218 ‡	K6218	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2004	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	K620173 ‡	K620173	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	K620172 ‡	K620172	1
	La articulación de la barra estabilizadora se instala por delante de amortiguador., Paquete High Wider Zr2 Inferior derecha		K620464	1
2004-2001	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), La articulación de la barra estabilizadora se instala por delante de amortiguador., Paquete High Wider Zr2 Inferior izquierdo		K620300	1
2004-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene buje y eje de desplazamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	K620249 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene buje y eje de desplazamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	K620250 ‡		1
2003	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha		K622234	1
2003-2001	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), La articulación de la barra estabilizadora se instala por delante de amortiguador., Paquete High Wider Zr2 Inferior derecha		K620464	1
2003-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión deportiva Zq8, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	K620251 ‡	K620251	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión deportiva Zq8, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	K620252 ‡	K620252	1
2003-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	K620173 ‡	K620173	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	K620172 ‡	K620172	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda	K620261	K622233	1
2002-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha	K620260	K622234	1
2000-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior derecha		K620464	1
2000-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo		K620300	1
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	K620251 ‡	K620251	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	K620252 ‡	K620252	1

(Cont.) Sonoma-GENERAL MOTORS TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje Soporte Para Portador de Diferencial				
2002-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	K6572		2
Buje de la barra estabilizadora				
2004	Diámetro de barra contraladeo de 28mm Diámetro de barra contraladeo de 33mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K6529 Al bastidor K6530 ‡		1 1
2003-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 28mm Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K6529 Al bastidor K6530 ‡		1 1
2003-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16", (Refuerzo invisible) Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16", (Refuerzo tendido) Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", (Diseño estándar) Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8", (Diseño estándar) Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16", (Diseño estándar) Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K6167 Al bastidor K6169 Al bastidor K6476 Al bastidor K6408 Al bastidor K6437 Al bastidor K6439 ‡	K6167 K6169 K6476 K6408 K6437 K6439	1 1 1 1 1 1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Barra estabilizadora con diámetro de 1,13 mm. Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1.06" Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1" Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", (Diseño dividido para una instalación más fácil) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16" Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16" Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 36mm	Al brazo K6640 Al bastidor K6453 Al bastidor K5288 Al bastidor K6451 Al bastidor K6455 ‡ Al bastidor K5248 Al bastidor K6457 Al bastidor K6459	K5288 K5248	1 1 1 1 1 1 1 1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2004	(Diseño para trabajo pesado) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K6600 ‡ K700526 ‡	K6600	2 2
2003-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño para trabajo pesado) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K6600 ‡ K700526 ‡	K6600	2 2
2003-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Rendimiento opcional) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Tipo OEM)	K8988 K5254	K5254	2 2
Base Para Barra de Torsión				
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño estándar) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opción de servicio pesado incrementado, Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor K6443 Al bastidor K6485 ‡	K6443	2 2
Juego de Base Para Barra de Torsión				
2004	(Diseño permite facilidad de instalación)	K700356 ‡		2
2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete High Wider Zr2, (Diseño permite facilidad de instalación)	K700356 ‡		2
2003-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación)	K700356 ‡		2
1998-1997	(Diseño permite facilidad de instalación)	K700356 ‡		2
1996-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación)	K700356 ‡		2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
2003-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1047 ‡	DS1047	1
Brazo Auxiliar				
2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6251T ‡	K6251	1 1
2003-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6251T ‡ K6187T ‡	K6251 K6187	1 1 1 1
Brazo pitman				
2004	Excepto transmisión dextrógira, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K6255 ‡	K6255	1
2003-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto transmisión dextrógira, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K6255 ‡	K6255	1
1998-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K6255 ‡	K6255	1
Cople de terminal de dirección				
2004-1996		ES2004S	ES2004S	2
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	ES2004S	ES2004S	2

GENERAL MOTORS TRUCK–Sonoma (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Cople de terminal de dirección					
1995-1994 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2)	ES2032S	ES2032S	2	
Terminal de dirección					
2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3462 ‡ Interior ES2072RLTE Interior ES3584 ‡		2 2 2	
2003-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3462 ‡ Interior ES3584 ‡		2 2	
2003-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Interior ES2072RLTE		2	
2003-1996	Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16" Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16" Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3379T ‡ Exterior ES3380T ‡ Interior ES3380T ‡	ES3379 ES3380	2 2 2	
1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Terminal de barra de acoplamiento recta) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Terminal de barra de acoplamiento recta, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Terminal de dirección de lazo compensado, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior ES2072RLT ‡ Interior ES3584 ‡	ES2072RL	2 2 2	
1998-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), terminal de barra de acoplamiento acodada, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), terminal de barra de acoplamiento recta Tracción en las cuadro ruedas (4x4), terminal de barra de acoplamiento recta, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3462 ‡ Exterior ES2249RLT ‡	ES2249RL	2 2 2	
1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Interior ES2072RL	ES2072RL	2	
1997-1996	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Interior ES2072RLTE	ES2072RL	2	
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior ES2072RLT ‡		2	
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Interior ES2072RL	ES2072RL	2	
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las dos ruedas (4x2), 5/8" - 18 rosca Tracción en las dos ruedas (4x2), 5/8" - 18 rosca, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), 5/8" - 18 rosca Tracción en las dos ruedas (4x2), 5/8" - 18 rosca, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior ES2072RLTE Exterior ES2033RLT ‡ Exterior ES2034RLT ‡ Interior ES2034RLT ‡	ES2072RL ES2033RL ES2034RL	2 2 2 2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Cople de la barra estabilizadora					
2004-2000	Paquete deportivo	K700036		2	

GEO TRUCK–Tracker

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
1997-1994	Inferior	K9739	K9739	2	
Juego para ajuste de camber					
1997-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K9757 ‡ K90473	K9757	2 2	
Juego cuñas para ajuste de camber					
1997-1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas) Soporte del strut inferior	K100083 ‡		1	
Juego de bujes de brazo de control					
1997-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K9870	K9870	2	
Soporte del Strut					
1997-1994	(Rodamiento no incluido)	K9730	K9730	2	
Buje de la barra estabilizadora					
1997-1994	Al bastidor	K90012		1	
Cople de la barra estabilizadora					
1997-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750201 ‡		2	

(Cont.) Tracker–GEO TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1997-1994	(Juego de bujes)	K90128 K90121	K90128	2 2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje Para Brazo Auxiliar				
1997-1994		K9871		1
Cople de terminal de dirección				
1997-1994		ES2900S	ES2900S	2
Terminal de dirección				
1997-1994	Extremos de biela externos de 90 mm de largo, (Los extremos de las barras de acoplamiento interna y externa, tienen que ser reemplazados por parejas)	ES3045RL	ES3045RL	2
	Extremos de biela internos de 340 mm de largo, (Los extremos de las barras de acoplamiento interna y externa, tienen que ser reemplazados por parejas)	ES3347RL		2

Accord–HONDA

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Perno espaciador para ajuste de camber				
1997-1994	Combadura más o menos 1-3/4 grados	K90143		2
Rótula de suspensión				
2012-2008	(No regulable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K500128 ‡		2
2012-1998	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Superior K90492 ‡		2
2007-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K80228 ‡	K80228	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K80199 ‡		2
2002-1998	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable)	Superior K90336 ‡	K90336	2
2002-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K9643 ‡	K9643	2
1997-1994	(No regulable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K90458 ‡		2
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Superior K90490 ‡		2
Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula				
2017-2003	(Se adapta a las herramientas más populares de prensa de rótula de estilo abrazadera en C, Juego adaptador de tres (3) unidades concebido para facilitar las acciones de instalación y cambio de rótulas.)	T80541 ‡		1
2007-1994	1-5/8", (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)	T40268		1
Juego de resortes de suspensión				
2007-2004	4 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81362		1
2007-2003	V6 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81360		1
2003	4 Cyl, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81362		1
	4 Cyl, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81364		1
2002-1998	2254cc(2.3L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81472		1
	2997cc(3.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81474		1
1997-1994	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	9260		1
	(Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	9260		1
Brazo de control				
2015-2013	Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), Transeje automático de 6 velocidades	Inferior derecha	K642509	1
	Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), Transeje automático de 6 velocidades	Inferior izquierdo	K642517	1
2007-2003		Inferior derecha	K621061	1
		Inferior izquierdo	K621060	1
2002-1998		Inferior derecha	K620044	1
		Inferior izquierdo	K620045	1
1997		Inferior izquierdo	K640862	1
1997-1994		Inferior derecha	K80325	1
	(Opcional)	Inferior derecha	K640861	1
		Inferior izquierdo	K80326	1
			K640862	1
Buje de brazo de control				
2012-2008	(Montaje vertical)	Interior delantera inferior	K200507	2
2012-2003		Externa inferior	K200014	2
	(Montaje horizontal)	Interior trasera inferior	K200078	2
2007-2003	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Interior delantera inferior	K200238 ‡	2
		Superior	K200078	4

HONDA-Accord (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Buje de brazo de control					
2007-2003 (Cont.)	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	K200239 ‡		2
2002-1994		Interna inferior	K90436	K90436	2
1997-1994		Superior		K200682	4
Juego de bujes de brazo de control					
2002-1994	(incluye perno y tuerca)	Externa inferior	K9761 ‡	K9761	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2008		Inferior derecha Inferior izquierdo Superior derecha Superior izquierda		K620706 K620705 K620615 K620614	1 1 1 1
2007-2004		Superior derecha Superior izquierda		K620616 K620617	1 1
2003	Mercados de EE.UU. y Canad Mercados de EE.UU. y Canad	Superior derecha Superior izquierda		K620616 K620617	1 1
2002-1998	(Contiene bujes)	Superior derecha Superior derecha Superior izquierda Superior izquierda	CK620285 ‡ CK620284 ‡	K620875 K620876	1 1 1 1
1997-1994	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha Superior izquierda	K90446 ‡	K90446 K90447	1 1
Fuelle cubrepulvo del strut					
2017-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2
2012-1994	(Contiene parachoques)		K90467		2
Soporte del Strut					
2007-2003	(Soporte para montaje con asiento para resorte.)		K160223 ‡	K160223	2
2002-1998	(Contiene aislador, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		K160215 ‡		2
1997-1994	(Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, Soporte para montaje.)		K160053 ‡		2
Juego de soporte del Strut					
2012-1994		Superior	K9492	K9492	2
Juego de Bujes de la varilla del Strut					
2002-1994	(Diseño mejorado)	Al bastidor	K9733	K9733	1
Asiento del resorte de suspensión					
2012-2003	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Inferior	K160140 ‡		2
2007-2003	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Superior	K160262 ‡		2
2002-1998	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Superior	K160145 ‡		2
1997-1994		Superior	K160023		2
Buje de la barra estabilizadora					
2007-2003	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K90554 ‡		1
2002-1998	4 Cyl, Diámetro de barra contraladeo de 23mm 4 Cyl, Diámetro de barra contraladeo de 26.5mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor Al bastidor	K90562 K90561 ‡		1 1
	V6 Cyl, Diámetro de barra contraladeo de 27.2mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K90563 ‡		1
1997-1996	2675cc(2.7L)	Al bastidor	K90568		1
1997-1995	2156cc(2.2L), EX 2156cc(2.2L), EX, (Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal, Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal)	Al bastidor Al bastidor	K90567 K90396 ‡		1 1
1997-1994	F22B2 SOHC, (Diseño estándar)	Al bastidor	K90195		1
1994	EX	Al bastidor	K90567		1
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	K90457 ‡ K90456 ‡	K90457 K750547	1 1 1
2007-2005	Gasolina, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Gasolina, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Gasoline/Electric, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Gasoline/Electric, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda Derecha Izquierda	K90661 ‡ K90660 ‡ K90457 ‡ K90456 ‡	K90661 K90660 K90457	1 1 1 1
2004	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha Izquierda	K90661 ‡ K90660 ‡	K90661 K90660	1 1
2003	Coupé, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Coupé, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Sedán, Construido en EE.UU., Número de identificación de vehículo (VIN) comienza con 1, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha Izquierda Derecha	K90661 ‡ K90660 ‡ K90661 ‡	K90661 K90660 K90661	1 1 1

(Cont.) Accord-HONDA

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2003 (Cont.)	Sedán, Construido en EE.UU. Número de identificación de vehículo (VIN) comienza con 1, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	K90660 ‡	K90660	1
	Sedán, Desde número de identificación de vehículo (VIN) JH-3C13716, Construido en Japón, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	K90661 ‡	K90661	1
	Sedán, Desde número de identificación de vehículo (VIN) JH-3C13716, Construido en Japón, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	K90660 ‡	K90660	1
	Sedán, Hasta número de identificación de vehículo (VIN) JH-3C013715, Construido en Japón, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	K90457 ‡	K90457	1
	Sedán, Hasta número de identificación de vehículo (VIN) JH-3C013715, Construido en Japón, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K90456 ‡		1
	Sedán, Número de identificación de vehículo (VIN) comienza con 3, Construido en México, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	K90661 ‡	K90661	1
	Sedán, Número de identificación de vehículo (VIN) comienza con 3, Construido en México, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	K90660 ‡	K90660	1
2002-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	K90340 ‡	K90340	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K90341 ‡	K90341	1
1997-1994			K700473	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1997-1994		K90122		2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2002-2001	J30A5, Sedán	K90440		2
2002-1998	4 Cyl, Coupé	K90440		2
2000-1998	J30A5, Coupé, Sedán	K90440		2
1999-1998	4 Cyl, Sedán	K9860		2
1997-1994	Izquierda	K9863		1
Terminal de dirección				
2012-2008	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	ES800459 ‡	ES800459	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	ES800460 ‡	ES800460	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800461 ‡	EV800461	2
2007-2005	V6 Cyl, EX-V6, Sedán, Transeje automático, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV80208 ‡	EV80208	2
2007-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES80287 ‡	EV80287	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha		EV80288	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES80288 ‡		1
	4 Cyl, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV80210 ‡	EV80210	2
2006	V6 Cyl, EX-V6, Transeje manual, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV80209 ‡		2
2005	V6 Cyl, Coupé, Transeje manual, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV80209 ‡		2
2004-2003	V6 Cyl, Transeje automático, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV80208 ‡	EV80208	2
	V6 Cyl, Transeje manual, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV80209 ‡		2
2002-2001	Coupé, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV415 ‡	EV415	2
2002-2000	J30A5, Sedán	EV423		2
2002-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3491 ‡	ES3491	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3490 ‡	ES3490	1
	4 Cyl, Sedán, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV415 ‡	EV415	2
2000-1998	Coupé	EV423		2
1997-1994		ES3391R	ES3391R	1
		ES3392R	ES3392R	1
		EV342	EV342	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
1997-1994	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable) Superior	K90336 ‡	K90336	2
Laina para ajuste de camber				
1997-1994	Combadura positiva(+) hasta de 1-1/4 grados, 0 a más 1-1 / 4 grado, (Contiene 4 cuñas y 2 pernos)	K90210		2
Juego de resortes de suspensión				
2007-2003	(Resorte con relación constante., Regular)	81161		1
2002-1998	(Resorte con relación constante., Regular)	80705		1
1997-1994	(Porcentaje variable, Variable)	CC257		1

HONDA-Accord (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Brazo de control				
2017-2008	Combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Trasera inferior	K100110 ‡		2
2007-2006	EX, EX-V6, LX, SE, (Barra lateral, Sin posibilidad de ajuste.) Delantera inferior	K640259 ‡		2
	EX, EX-V6, LX, SE, (Barra lateral, Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	K640239 ‡		2
2007-2003	Rueda giratoria/pie de menos de 1 1/2 grados hasta más de 3 grados, (Contiene brazos frontales y posteriores) Inferior	K90706 ‡		2
2005	EX, EX-V6, LX, (Barra lateral, Sin posibilidad de ajuste.) Delantera inferior	K640259 ‡		2
	EX, EX-V6, LX, (Barra lateral, Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	K640239 ‡		2
2004-2003	(Barra lateral, Sin posibilidad de ajuste.) Delantera inferior	K640259 ‡		2
	(Barra lateral, Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	K640239 ‡		2
Buje de brazo de control				
2007-2003	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera superior	K200240 ‡	K200240	2
2007-1998	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) En el muñón, alta	K200662 ‡		2
1997-1994	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Interna inferior	K200662 ‡		4
Ensamble de brazo de control y rótula				
2007-2003	Rueda giratoria de menos de 2 grados hasta más de 4 grados, (Ajustable, Engrasable) Delantera superior	K100106 ‡		2
2007-1998	Delantera superior		K620375	2
2002-1998	(Contiene Buje) Superior	CK620375 ‡		2
	Rueda giratoria de menos de 2 grados hasta más de 4 grados, (Ajustable) Superior	K100067 ‡		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2012-2008	(Contiene parachoques)	K90467		2
2007	V6 Cyl, EX-V6, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques) 2354cc(2.4L), Coupé, Sedán, (Contiene parachoques)	K90466		2
	2997cc(3.0L), Coupé, (Contiene parachoques)	K90467		2
		K90467		2
2006	EX, EX-V6, LX, SE, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90466		2
2005	EX, EX-V6, LX, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90466		2
2004-2003	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90466		2
Buje de montaje del strut del amortiguador				
2007-2006	EX, EX-V6, LX, SE Inferior	K9671		2
2005	EX, EX-V6, LX Inferior	K9671		2
2004-1998	Inferior	K9671		2
1997-1994	Inferior	K9443		2
Soporte del Strut				
2012-2011	Coupé, (Contiene asiento de muelle)	K160216 ‡	K160216	2
2010-1998	(Contiene asiento de muelle)	K160216 ‡	K160216	2
1997-1994	(Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, Soporte para montaje.)	K160054 ‡		2
Juego de soporte del Strut				
2017-1998	Superior	K9492	K9492	2
1997-1994	Superior	K9498		2
Asiento del resorte de suspensión				
2012-2011	Coupé, (Aislante solamente, Reduce al ruido.) Superior	K160146 ‡		2
2010-1998	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Superior	K160146 ‡		2
1997-1994	(Reduce al ruido.) Inferior	K160081 ‡		2
	(Reduce al ruido.) Superior	K160080 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
2007-2003	(Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200902 ‡		1
2002-2000	Sedán, Diámetro de barra contraladeo de 16mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K90572 ‡		1
		K90571		1
2002-1998	Coupé, Diámetro de barra contraladeo de 17mm Al bastidor	K90571		1
1999-1998	Coupé, Sedán, Diámetro de barra contraladeo de 16mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K90572 ‡		1
1997-1994	Diámetro de barra contraladeo de 14.7mm Al bastidor	K90577		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	K750153 ‡	K750153	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K750152 ‡	K750152	1
2007-1998	(Resistencia y resistencia superiores a la separación de zócalos) Derecha	K90342 ‡	K90342	1
	(Resistencia y resistencia superiores a la separación de zócalos) Izquierda	K90343 ‡	K90343	1
Bujes de la barra de tracción				
2007-2003	Al bastidor		K200510	2

(Cont.) Accord-HONDA

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Bujes de la barra de tracción				
2007-2003 (Cont.)	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Al bastidor	K200241 ‡		2
2007-1998	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) En el muñón, baja	K200662 ‡		2

City-HONDA

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2014-2009	(Con aire acondicionado)	81558		1
Ensamble de brazo de control y rótula				
2014-2010	Inferior derecha		K621052	1
	Inferior izquierdo		K621051	1
Soporte del Strut				
2014-2009	(Contiene rodamiento)		K160190 K160295	2 2
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750381 ‡		2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2014-2009	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	ES800591 ‡	ES800591	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	ES800592 ‡	ES800592	1

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2014-2009	(Regular)	81559		1

Civic-HONDA

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2014	EX, EX-L, Hybrid, LX Inferior		K500234	2
2013	EX, EX-L, Hybrid, LX, Si Inferior		K500234	2
2012	EX, EX-L, Hybrid, LX Inferior		K500234	2
2011-2006	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha Inferior izquierdo	K500069 ‡ K500070 ‡	K500069 K500070	1 1
2005-2002	Con portón trasero, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K90493 ‡		2
2005-2001	Coupé, Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K90332 ‡	K90332	2
2000-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (No regulable, Diseño estándar) Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Inferior Superior Superior Superior	K9802 ‡ K500128 ‡ K90469 ‡ K90492 ‡	K9802	2 2 2 2
Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula				
2000-1994	1-5/8", (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)	T40268		1
Juego para ajuste de camber				
2015-2012	1497cc(1.5L), Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) 1497cc(1.5L), Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple) 1799cc(1.8L), Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) 1799cc(1.8L), Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple) 2354cc(2.4L), Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) 2354cc(2.4L), Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	K5330 ‡ K90474 K5330 ‡ K90474 K928 ‡ K90476		2 2 2 2 2

HONDA-Civic (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego para ajuste de camber					
2012-2001	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2	
2011-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K5330 ‡		2	
2005-2002	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K7436 ‡		2	
Juego de resortes de suspensión					
2011-2006	(Con aire acondicionado)	81550		1	
2005-2002	1668cc(1.7L), Coupé, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81476		1	
	1998cc(2.0L), Con portón trasero, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC80990		1	
2001	1668cc(1.7L), Coupé, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81478		1	
2000-1998	EX, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81208		1	
2000-1996	CX, DX, Con portón trasero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81210		1	
	DX, EX, Coupé, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81208		1	
	DX, EX, HX, Coupé, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81210		1	
	DX, LX, Sedán, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81208		1	
	DX, LX, Sedán, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81210		1	
	HX, Coupé, Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81208		1	
1997-1996	EX, EX ABS, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81208		1	
1995-1994	Con portón trasero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	9262		1	
	Con portón trasero, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	9262		1	
	Coupé, Sedán, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	9264		1	
	Coupé, Sedán, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	9264		1	
	Coupé, Sedán, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	9262		1	
	Coupé, Sedán, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	9262		1	
Brazo de control					
2012	DX, EX, EX-L, LX, Si	Inferior izquierdo	K622038	1	
		Inferior derecha	K622039	1	
2011-2006		Superior derecha	K642125	1	
2005-2001		Inferior derecha	K640287	1	
		Inferior izquierdo	K640288	1	
2000-1996	(Contiene soporte, Brazo forjado)	Inferior derecha	K80327	1	
	(Contiene soporte, Brazo forjado)	Inferior izquierdo	K80328	1	
	(Soporte no incluido, Brazo forjado)	Inferior izquierdo	K641095	1	
1995-1994	(Rótula no incluida)	Inferior derecha	K80327	1	
	(Rótula no incluida)	Inferior izquierdo	K80328	1	
Buje de brazo de control					
2011-2006		Interior delantera inferior	K200577	2	
		Interior trasera inferior	K200576	2	
2005-2001	(Montaje vertical)	Delantera inferior	K200149 ‡	2	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	K200053 ‡	2	
		Trasera inferior	K200053	2	
2000-1999	(Kit de servicio completo que contiene casquillo, casquillo y tuerca)	Externa inferior	K200481	2	
	CX, DX, EX, GX, HX, LX, SiR	Externa inferior	K90417 ‡	2	
		Interna inferior	K90061	2	
2000-1996	(Brazo de acero estampado)	Externa inferior	K200540	2	
		Superior	K200933	4	
1998	CX, DX, EX, GX, HX, LX	Externa inferior	K200481	2	
	CX, DX, EX, GX, HX, LX, (Kit de servicio completo que contiene casquillo, casquillo y tuerca)	Externa inferior	K90417 ‡	2	
		Interna inferior	K90061	2	
1997-1996	CX, DX, EX, EX ABS, HX, LX	Externa inferior	K200481	2	
	CX, DX, EX, EX ABS, HX, LX, (Kit de servicio completo que contiene casquillo, casquillo y tuerca)	Externa inferior	K90417 ‡	2	
		Interna inferior	K90061	2	
1997-1994	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	K200120 ‡	4	
1995-1994	(Kit de servicio completo que contiene casquillo, casquillo y tuerca)	Externa inferior	K200481	2	
		Externa inferior	K90417 ‡	2	
		Interna inferior	K90061	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011-2009	1339cc(1.3L)	Inferior derecha	K620383	1	
	1339cc(1.3L), (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha	CK620383 ‡	1	
	1339cc(1.3L)	Inferior izquierdo	K620382	1	
	1339cc(1.3L), (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior izquierdo	CK620382 ‡	1	
2011-2006	1799cc(1.8L)	Inferior derecha	K620383	1	
	1799cc(1.8L), (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha	CK620383 ‡	1	
	1799cc(1.8L)	Inferior izquierdo	K620382	1	
	1799cc(1.8L), (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior izquierdo	CK620382 ‡	1	

(Cont.) Civic-HONDA

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2000-1996	(Brazo de acero estampado) (Soporte no incluido, Brazo forjado) (Brazo de acero estampado)	Inferior derecha Inferior derecha Inferior izquierdo Superior derecha Superior izquierda K90450 K90451	K640949 K641096 K640948 K90450 K90451	1 1 1 1 1	
1995-1994		Superior derecha Superior izquierda	K90448 K90449	1 1	
Buje de la Varilla del Radio					
2000-1994			51370S4G00	2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2	
2005-2001	(Contiene parachoques)	K90462		2	
2000-1994	(Contiene parachoques)	K90467		2	
Soporte del Strut					
2011-2006	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160222 ‡		2	
2005-2002	Con portón trasero, (Contiene rodamiento) Coupé, Sedán, (Contiene rodamiento)	K90649 K90648	K90649 K90648	2 2	
2001	Coupé, Sedán, (Contiene rodamiento)	K90649	K90649	2	
2000-1994	(Contiene asiento de muelle, Soporte para montaje.)	K160100 ‡	K160100	2	
Juego de soporte del Strut					
2000-1994		Superior K9492	K9492	2	
Asiento del resorte de suspensión					
2000-1994	(Reduce al ruido.)	Superior K160082 ‡		2	
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2009	1339cc(1.3L), (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200293 ‡		1	
2011-2006	1799cc(1.8L), Coupé, (Reduce al ruido.) 1799cc(1.8L), Sedán, (Reduce al ruido.) 1998cc(2.0L), (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200294 ‡ Al bastidor K200293 ‡ Al bastidor K200295 ‡	K200294 K200295	1 1 1	
2005-2003	Coupé, Sedán, Diámetro de barra contraladeo de 15mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200321 ‡		1	
2005-2002	Con portón trasero, Diámetro de barra contraladeo de 25.4mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K90560 ‡	K90560	1	
2002	Coupé, Sedán Coupé, Sedán, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200322 ‡ Al bastidor	K201742	1 1	
2001	Diámetro de barra contraladeo de 25.4mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K90560 ‡	K90560	1	
2000-1999	Diámetro de barra contraladeo de 26mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K90553 ‡		1	
2000-1996	Diámetro de barra contraladeo de 22mm	Al bastidor K90565		1	
1995-1994	Con portón trasero, Sedán, Diámetro de barra contraladeo de 21mm	Al bastidor K90564		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2012		Derecha Izquierda	K750604 K750605	1 1	
2011-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha K80768 ‡ Izquierda K80769 ‡	K80768 K80769	1 1	
2005-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha K90455 ‡ Izquierda K90454 ‡	K90455 K90454	1 1	
2000-1999	SiR, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K90667 ‡		2	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2000-1999	CX, DX, EX, GX, HX, LX	Al extremo K90123	K700456	1	
1998-1994		Al extremo K90123	K700456	1	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera					
2005-2001		Derecha K90438		1	
2000-1996	Dirección hidráulica	Izquierda K9863		1	
1999-1994	Dirección manual	K9307		2	
1995-1994	Dirección hidráulica	K9863		2	
Terminal de dirección					
2015-2012	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha ES800913 ‡ Exterior izquierdo ES800912 ‡ Interior EV800906 ‡	ES800913 EV800906	1 1 2	
2011-2009	1339cc(1.3L), (Rosca de 20 mm en engranaje de la dirección, Diseño permite facilidad de instalación)	Interior EV800323 ‡	EV800323	2	

HONDA-Civic (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Terminal de dirección					
2011-2006	Exterior derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Exterior izquierdo Exterior izquierdo Interior Interior	ES800239 ‡ ES800373 ‡ ES800240 ‡ ES800374 ‡ EV800246 ‡ EV800323 ‡	ES800239 ‡ ES800373 ‡ ES800240 ‡ ES800374 ‡ EV800323	1 1 1 1 2 2	
2005-2001	Exterior Interior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3581 ‡ EV469	ES3581 EV469	2 2	
2000-1996	Interior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	EV367 ‡	EV367	2	
2000-1994	Exterior derecha Exterior izquierdo (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3331R ‡ ES3332R ‡	ES3331R ES3332R	1 1	
1995-1994	Interior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	EV299 ‡	EV299	2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego para ajuste de camber					
2015-2006	Combadura hasta más o menos 1-1/4 grados	K100192		2	
Laina para ajuste de camber					
2000-1994	Combadura positiva(+) hasta de 1-1/4 grados, 0 a más 1-1 / 4 grado, (Contiene 4 cuñas y 2 pernos)	K90210		2	
Juego de resortes de suspensión					
2011-2006	(Regular)	81552		1	
2005-2002	1998cc(2.0L), Con portón trasero, (Resorte con relación constante., Regular)	81461		1	
2005-2001	1668cc(1.7L), Coupé, (Resorte con relación constante., Regular) 1668cc(1.7L), Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	81461 81459		1 1	
2000-1998	1590cc(1.6L), DX, EX, EX-R, HX, Coupé, (Resorte con relación constante., Regular) 1590cc(1.6L), EX, EX-R, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	80997 80999		1 1	
2000-1996	1590cc(1.6L), CX, DX, Con portón trasero, (Resorte con relación constante., Regular) 1590cc(1.6L), DX, LX, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	80997 80997		1 1	
1997	1590cc(1.6L), DX, EX, EX ABS, EX-R, HX, Coupé, (Resorte con relación constante., Regular) 1590cc(1.6L), EX, EX ABS, EX-R, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	80997 80999		1 1	
1996	1590cc(1.6L), DX, EX, EX ABS, HX, Coupé, (Resorte con relación constante., Regular) 1590cc(1.6L), EX, EX ABS, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	80997 80999		1 1	
1995-1994	Con portón trasero, (Porcentaje variable, Variable) Sedán, (Porcentaje variable, Variable) DX, Coupé, (Porcentaje variable, Variable) EX, Coupé, (Porcentaje variable, Variable)	CC261 CC271 CC261 CC271		1 1 1 1	
Brazo de control					
2015-2006	Superior Combadura más o menos 3 grados	K100049 ‡		2	
2011-2006	Superior izquierda		K642124	1	
2005-2001	Superior Combadura de menos 4 grados hasta 6 grados, (Ajustable)	K90351		2	
2000-1996	Delantera inferior Superior derecha Trasera inferior (Brazo del compensador)		K640286 K620048R K641202	2 1 2	
2000-1994	Superior derecha Superior izquierda	K620048	K620048R K620048L	1 1	
Buje de brazo de control					
2007-2001	Trasera externa inferior	K200916		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2005-1994	(Contiene parachoques)	K90467		2	
Buje de montaje del strut del amortiguador					
2011-2001	Inferior	K90650		2	
1995-1994	Inferior	K9671		2	
Soporte del Strut					
2000-1994	(Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160055 ‡	K160055	2	
Juego de soporte del Strut					
2005-2002	Con portón trasero	K90647		2	
2005-2001	Coupé, Sedán	K90646		2	
2000-1994	Superior	K9492	K9492	2	
Asiento del resorte de suspensión					
2000-1994	Superior (Reduce al ruido.)	K160083 ‡		2	

(Cont.) Civic-HONDA

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
2012	DX, EX, EX-L, LX, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200610 ‡		1
2011-2009	1339cc(1.3L)	Al bastidor K90574		1
2011-2006	1799cc(1.8L), (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200610 ‡		1
2005	DX, EX, GX, HX, LX, SE, SiR, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200325 ‡		1
2005-2004	Si, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200612 ‡		1
2004	DX, EX, GX, HX, LX, SE, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200325 ‡		1
2003	DX, EX, GX, HX, LX, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200325 ‡		1
	Hybrid, Sedán, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200326 ‡		1
2003-2002	Con portón trasero, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200611 ‡		1
2002	Sedán, Construido en Japón, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200326 ‡		1
2001	Barra estabilizadora de 12mm de diámetro	Al bastidor K90570		1
2000-1999	Diámetro de barra contraladeo de 13mm	Al bastidor K90574		1
1995-1994	Sedán	Al extremo K90193		2
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2006	(Brazo con 2 soportes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha K750126 ‡	K750126	1
	(Brazo con 2 soportes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda K750125 ‡	K750125	1
2005-2001	Coupé, Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha K90452 ‡	K90452	1
	Coupé, Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda K90453 ‡	K90453	1
2000-1999	Si, SiR	Derecha K90429	K90429	1
	Si, SiR	Izquierda K90430	K90430	1
1995-1994	EX, Sedán	K700002		2
Bujes de la barra de tracción				
2000-1994	3.16" Diámetro Exterior	K80668		2

Fit-HONDA

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2014-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior K500127 ‡ Inferior	51220SAA013	2 2
Juego para ajuste de camber				
2014-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2
Juego de resortes de suspensión				
2014-2009	(Con aire acondicionado)	81556		1
2008-2006	(Con aire acondicionado)	81553		1
	(Opcional, Con aire acondicionado)	81554		1
Buje de brazo de control				
2008-2006		Delantera inferior K200437 Trasera inferior K200436		2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2014-2009		Inferior derecha K621052 Inferior izquierdo K621051		1 1
2008-2006		Inferior derecha 51350SAAE01 Inferior izquierdo 51360SAAE01		2 2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2011-2007	(Contiene parachoques)	K90461		2
Soporte del Strut				
2014-2007	(Contiene rodamiento)		K160190 K160295	2 2
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750381 ‡		2
2008-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha K750112 K750258 ‡	K750258	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda K750113 K750259 ‡	K750259	1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2014	Excepto Vehículo Eléctrico, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha ES800591 ‡	ES800591	1

HONDA-Fit (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Terminal de dirección					
2014 (Cont.)	Excepto Vehículo Eléctrico, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	ES800592 ‡	ES800592	1
2014-2009	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior Interior	EV800257 EV800633 ‡	53010SAAJ02	2 2
2013-2009	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	ES800591 ‡ ES800592 ‡	ES800591 ES800592	1 1
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación) Perno con diámetro de 16mm, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior Interior izquierdo Interior derecha	ES800470 ‡ EV800553 ‡ EV800554 ‡		2 1 1
2008-2006	Espárrago de 18 mm de diámetro Perno con diámetro de 16mm	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior derecha Interior izquierdo	ES800255 ES800254 EV800754 EV800256	ES800255 ES800254 53011SAAJ01	1 1 1 1
2007-2006	Perno con diámetro de 16mm	Interior derecha	EV800257	53010SAAJ02	1
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de resortes de suspensión					
2014-2009	(Regular)	81557			1
2008-2006	(Regular)	81555			1

HONDA TRUCK-CR-V

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2016-2012	(Tipo fijado con pernos, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	K500103 ‡	K500103	2
2009-2007	(Tipo fijado con pernos, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	K500103 ‡	K500103	2
2006-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K80223 ‡	K80223	2
2001-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (No regulable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Inferior Superior Superior	K9802 ‡ K500128 ‡ K90492 ‡	K9802	2 2 2
Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula					
2001-1997	1-5/8", (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)		T40268		1
Juego para ajuste de camber					
2016-2002	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		K7436 ‡ K90476		2 2
Juego de resortes de suspensión					
2006-2002	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81218		1
2001-1997	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81202		1
Buje de brazo de control					
2006-2002	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior Trasera inferior	K200053 ‡	K200577 K200053	2 2
2001-1997		Superior		K200933	4
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2012		Inferior izquierdo		K643027	1
2015-2012		Inferior derecha		K643028	1
2011-2007		Inferior derecha Inferior izquierdo		K620687 K620686	1 1
2006-2002		Inferior derecha Inferior izquierdo		K620378 K620379	1 1
2001-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha Superior izquierda	K80883 ‡ K80884 ‡		1 1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2014-2007	(Contiene parachoques)		K90461		2
2006-2002	(Contiene parachoques)		K90463		2
2001-1997	(Contiene parachoques)		K90467		2
Soporte del Strut					
2014-2007	(Contiene rodamiento)			K160296	2
2006-2002	(Contiene rodamiento)		K90649	K90649	2

(Cont.) CR-V-HONDA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Soporte del Strut				
2001-1997	(Contiene asiento de muelle, Soporte para montaje.)	K160100 ‡	K160100	2
Juego de soporte del Strut				
2001-1997	Superior	K9492	K9492	2
Asiento del resorte de suspensión				
2001-1997	(Reduce al ruido.) Superior	K160082 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
2016-2007	(Contiene buje y soportes) Al bastidor	K200519 ‡		1
2006-2002	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K200202 ‡		1
2001-1997	Diámetro de barra contraladeo de 26mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K90553 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2016-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750297 ‡	K750297	2
2006-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	K90455 ‡	K90455	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K90454 ‡	K90454	1
2001-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K90667 ‡		2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera				
2001-1997	Derecha	K9863		1
Terminal de dirección				
2016-2012	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV800937 ‡		2
2011-2007	Producción japonesa identificada por el 1º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) J, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES800510 ‡	ES800510	2
	Producción japonesa identificada por el 1º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) J, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800689 ‡		2
	Producción norteamericana identificada por el 1º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, 3, 4 o 5, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES800303 ‡		2
	Producción norteamericana identificada por el 1º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, 3, 4 o 5, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800569 ‡	EV800569	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3581 ‡	ES3581	2
2006-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV80383	EV80383	2
2001-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3331R ‡	ES3331R	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3332R ‡	ES3332R	1
	Interior	EV414	EV414	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Laina para ajuste de camber				
2001-1997	Combadura positiva(+) hasta de 1-1/4 grados, 0 a más 1-1 / 4 grado, (Contiene 4 cuñas y 2 pernos)	K90210		2
Juego de resortes de suspensión				
2011-2002	(Resorte con relación constante., Regular)	81095		1
2001-1997	(Resorte con relación constante., Regular)	81093		1
Brazo de control				
2016-2007	Rueda giratoria de menos de 2 grados hasta más de 4 grados, (Ajustable) Superior	K100046 ‡		2
2006-2002	Menos 2 a Más Camber De 3 Grados Superior	K100088 ‡		2
	Rueda giratoria de menos de 2 grados hasta más de 4 grados Superior	K90489 ‡		2
2001-1997	(Brazo del compensador) Delantera inferior		K640286	2
	Superior derecha	K620048		1
Buje de brazo de control				
2006-2002	Trasera externa inferior	K200916		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2016-1997	(Contiene parachoques)	K90467		2
Soporte del Strut				
2001-1997	(Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160055 ‡	K160055	2
Juego de soporte del Strut				
2016-2002		K90646		2
2001-1997	Superior	K9492	K9492	2
Asiento del resorte de suspensión				
2001-1997	(Reduce al ruido.) Superior	K160083 ‡		2

HONDA TRUCK-CR-V (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2007	Diámetro de barra contraladeo de 18mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)		Al bastidor	K200205 ‡	1
2006-2005	(Diseño dividido para una instalación más fácil)		Al bastidor	K200206 ‡	1
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	K750151 ‡	K750151	1
		Izquierda	K750156 ‡	K750156	1
2006-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	K80369 ‡	K80369	1
		Izquierda	K80370 ‡	K80370	1
2001-1997	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	K90668 ‡	K90668	1
		Izquierda	K90669 ‡	K90669	1

HONDA TRUCK-Odyssey

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Perno espaciador para ajuste de camber					
1998-1995	Combadura más o menos 1-3/4 grados		K90143		2
Rótula de suspensión					
2006-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K80606 ‡		2
2004-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K90359 ‡	K90359	2
1998-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K9643 ‡	K9643	2
	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable)	Superior	K90336 ‡	K90336	2
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Superior	K90490 ‡		2
Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula					
1998-1995	1-5/8", (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)		T40268		1
Juego para ajuste de camber					
2016-1999	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		K928 ‡		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		K90476		2
Juego de resortes de suspensión					
2004-1999	3471cc(3.5L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81036		1
1998-1995	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		9260		1
Buje de brazo de control					
2010-2005		Interior delantera inferior		K201151	2
2004-2003	(Montaje vertical)	Trasera inferior		K200482	2
2004-1999	(Montaje vertical)	Delantera inferior	K200001	K200001	2
		Trasera inferior	K200002	K200482	2
1998-1995		Interna inferior	K90436	K90436	2
Juego de bujes de brazo de control					
1998-1995	(incluye perno y tuerca)	Externa inferior	K9761 ‡	K9761	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2005	(Opcional)	Inferior derecha		K620504	1
		Inferior izquierdo		K620505	1
		Inferior izquierdo		K640916	1
2004-1999	(Contiene bujes) (Contiene bujes)	Inferior derecha	CK620325 ‡		1
		Inferior izquierdo	CK620326 ‡		1
1998-1995	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha	K90446 ‡	K90446	1
		Superior izquierda		K90447	1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2005	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90464		2
2004-1999	(Contiene parachoques)		K90464		2
1998-1995	(Contiene parachoques)		K90467		2
Soporte del Strut					
2012-2011	(Contiene rodamiento)			K160336	2
2010-2005	(Contiene rodamiento)		K160099 ‡	K160099	2
2004-1999	(Contiene retén, Contiene rodamiento)		K90323	K160165	2
1998-1995	(Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, Soporte para montaje.)		K160053 ‡		2
Juego de soporte del Strut					
1998-1995		Superior	K9492	K9492	2
Juego de Bujes de la varilla del Strut					
1998-1995	(Diseño mejorado)	Al bastidor	K9733	K9733	1

(Cont.) Odyssey-HONDA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Asiento del resorte de suspensión				
1998-1995	Superior	K160023		2
Buje de la barra estabilizadora				
2013-2011	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K90559 ‡		1
2010-2005	Diámetro de barra contraladeo de 23mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K90559 ‡		1
2009-1999	Diámetro de barra contraladeo de 24mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K90554 ‡		1
2004-2002	Diámetro de barra contraladeo de 22mm Al bastidor	K90555		1
1998-1995	Al bastidor	K90569		1
Cople de la barra estabilizadora				
2016-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) K750304 ‡	K750304		2
2004-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) K90349 ‡	K90349		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1998-1995		K90122		2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera				
1997-1995	Izquierda	K9863		1
Terminal de dirección				
2017-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior ES800333 ‡	ES800333		2
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior EV800909 ‡	EV800909		2
2010-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) EX, EX-L, LX, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior EV800226 ‡	EV800226		2
	Exterior ES800224 ‡	ES800224		2
2009-2005	Touring, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior ES800225 ‡	ES800225		2
2004-2002	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior EV426 ‡			2
2004-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior ES3669 ‡	ES3669		2
2001-1999	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior EV425 ‡	EV425		2
1998	Interior EV366			2
1997-1995	Exterior derecha ES3391R	ES3391R		1
	Exterior izquierdo ES3392R	ES3392R		1
	Interior EV342	EV342		2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2010-2005	(Porcentaje variable, Variable) CC81067			1
2004-1999	3471cc(3.5L), (Resorte con relación constante., Regular) 80661			1
1998-1995	(Resorte con relación constante., Regular) 81033			1
Ensamble de brazo de control y rótula				
2004-1999	Rueda giratoria de menos de 2 grados hasta más de 4 grados, (Ajustable, Engrasable) Superior K100106 ‡	K620375		2
	Superior			2
Fuelle cubrepolvo del strut				
1998-1995	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques) K90466			2
Buje de montaje del strut del amortiguador				
1998-1995		K90213		2
Juego de soporte del Strut				
1998-1995	Superior K9492	K9492		2
Buje de la barra estabilizadora				
1998-1995	Al bastidor K90574			1
	Al extremo K90193			2

Pilot-HONDA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2008-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior K80281 ‡	K80281		2
Juego para ajuste de camber				
2008-2003	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) K7436 ‡			2

HONDA TRUCK-Pilot (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego para ajuste de camber					
2008-2003 (Cont.)	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	K90476			2
Buje de brazo de control					
2014-2009	Delantera inferior (Buje con soporte) Inferior trasera derecha (Buje con soporte) Inferior trasera izquierda		K201668 K201667 K201666		2 1 1
2008-2003	Delantera inferior (Montaje vertical) Trasera inferior	K200001 K200002	K200001		2 2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2015-2009	Inferior derecha Inferior izquierdo		K621551 K621550		1 1
2008-2003	Inferior derecha Inferior izquierdo		K621350 K621349		1 1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015-2009	(Contiene parachoques)	K90461			2
2008-2003	(Contiene parachoques)	K90463			2
Soporte del Strut					
2015-2009	(Contiene rodamiento)		K160336		2
2008-2003	(Contiene retén, Contiene rodamiento)	K90323	K160165		2
Buje de la barra estabilizadora					
2015-2012	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K90559 ‡		1
2011-2009	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K90559 ‡		1
2008-2003	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K90559 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750124 ‡	K750124		2
2005-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K90349 ‡	K90349		2
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera					
2013-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	K150272 ‡			2
Terminal de dirección					
2015-2009	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	ES800824 ‡ ES800825 ‡	EV800712	1 1 2
2008-2003	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	ES3716 ES3717 EV471 ‡	ES3716 EV471	1 1 2
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008-2003	Rueda giratoria de menos de 2 grados hasta más de 4 grados, (Ajustable, Engrasable)	Superior Superior	K620375		2 2
Buje de la barra estabilizadora					
2008-2003	(Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	K200915 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2009		Derecha	K750749		1
2008-2003	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha Izquierda	K90717 ‡ K90716 ‡	K90717 K90716	1 1

HYUNDAI-Accent

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2015-2011	Construido en Corea	Inferior	K500236		2
2011-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior	K500015 ‡	K500015	2
2006	Con portón trasero Con portón trasero, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Sedán, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior Inferior Inferior	K90691 ‡ K500015 ‡	542031600 K500015	2 2 2

(Cont.) Accent-HYUNDAI

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2005-2000	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior Inferior K90691 ‡	542031600	2 2
Juego para ajuste de camber				
2014-1995	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K9757 ‡	K9757	2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2
Juego de resortes de suspensión				
2011-2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81234		1
2005-2000	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81398		1
Brazo de control				
2016-2012		Inferior derecha Inferior izquierdo	K622645 K622643	1 1
Buje de brazo de control				
2015-2012		Delantera inferior	K201205	2
2011	Desde 3/11	Delantera inferior	K201205	2
2006	Con portón trasero Con portón trasero	Delantera inferior Trasera inferior	K200024 K200030	2 2
2005-2000		Delantera inferior Trasera inferior	K200024 K200030	2 2
1999-1997		Delantera inferior	K200023	2
1999-1995		Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda	K200019 K200018	1 1
Ensamble de brazo de control y rótula				
2006	Con portón trasero, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha	K620109 ‡	1
	Con portón trasero, (Incluye carcasa de gran tamaño para un ajuste más seguro)	Inferior izquierdo	K620106 ‡	1
2005-2000	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha	K620109 ‡	1
	(Incluye carcasa de gran tamaño para un ajuste más seguro)	Inferior izquierdo	K620106 ‡	1
1999-1997	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha	K620108 ‡	1
	(Incluye carcasa de gran tamaño para un ajuste más seguro)	Inferior izquierdo	K620105 ‡	1
1996	Desde 6/11/96, (Incluye carcasa de gran tamaño para un ajuste más seguro)	Inferior izquierdo	K620105 ‡	1
	Desde 6/12/96, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha	K620108 ‡	1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2010-2007	(Contiene parachoques)	K90461		2
2006	Con portón trasero, (Contiene parachoques)	K90462		2
	Sedán, (Contiene parachoques)	K90461		2
2005-1995	(Contiene parachoques)	K90462		2
Soporte del Strut				
2006	Con portón trasero, (Contiene rodamiento)	K90296	K90296	2
2005-2000	(Contiene rodamiento)	K90296	K90296	2
1999-1995	(Contiene rodamiento)	K9687		2
Buje de la barra estabilizadora				
2006	Con portón trasero	Al bastidor	K90605	1
2005-2000		Al bastidor	K90605	1
1999-1995		Al bastidor	K90604	1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2012	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750523 ‡		2
2011-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha K80859 ‡	K80859	1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda K80858 ‡	K80858	1
2006	Con portón trasero, (Un ajuste perfecto del guardapolvo mantiene la pieza libre de partículas contaminantes.)	Derecha K80617 ‡		1
	Con portón trasero, (Un ajuste perfecto del guardapolvo mantiene la pieza libre de partículas contaminantes.)	Izquierda K80616 ‡		1
	Sedán, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha K80859 ‡	K80859	1
	Sedán, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda K80858 ‡	K80858	1
2005-2000	(Un ajuste perfecto del guardapolvo mantiene la pieza libre de partículas contaminantes.)	Derecha K80617 ‡		1
	(Un ajuste perfecto del guardapolvo mantiene la pieza libre de partículas contaminantes.)	Izquierda K80616 ‡		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1999-1995		K90251	K90251	2

HYUNDAI-Accent (Cont.)

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera				
2006-1995		K9882		2
Terminal de dirección				
2017-2012	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800902 ‡	EV800902	2
2015-2011	(Opcional) Exterior derecha		ES801097	1
2011-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800365 ‡	EV800365	2
2011-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES800288 ‡	ES800288	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES800287 ‡	ES800287	1
2006	Con portón trasero Interior	EV436	5775525000	2
	Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800365 ‡	EV800365	2
2005-2000		EV436	5775525000	2
2005-1995			5682028500	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Exterior	ES3377 ‡		2
1999-1995		EV354		2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2005-1995	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K9757 ‡	K9757	2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2
Buje de brazo de control				
2006	Con portón trasero Interior	K200026		2
2005-2002		Exterior K200003		2
		Interior K200026		2
2001	Desde 9/4/01 Interior	K200026		2
1999-1995		Interior K200028		2
Soporte de amortiguador				
2011-2007	(Incluye arandela)		K160301	2
2006	Sedán, (Incluye arandela)		K160301	2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2010-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90466		2
2006	Con portón trasero, (Contiene parachoques)	K90463		2
	Sedán, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90466		2
2005-1995	(Contiene parachoques)	K90463		2
Aislador de Montura de Puntal				
2000-1995	(Aislante solamente)	K9773		2
Asiento del resorte de suspensión				
2005-1995	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Inferior	K160143 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
2006	Con portón trasero Al bastidor	K90613		1
2005-1995		Al bastidor K90613		1
Cople de la barra estabilizadora				
2006	Con portón trasero	K80618		2
2005-2000		K80618		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1999-1995		K90251	K90251	2

HYUNDAI-Elantra

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2017	GT Inferior		K500236	2
2016-2014	Construido en Corea Inferior		K500236	2
2012-2011	1975cc(2.0L), (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	K500074 ‡		2
2010-2009	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	K500074 ‡		2
2008-2007		Inferior K500046		2
2006-2001		Inferior	K9455	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K500031 ‡		2

(Cont.) Elantra-HYUNDAI

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
1999-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior Inferior	K500031 ‡	K9455	2 2
1995-1994		Inferior	K9453	K9453	2
Juego para ajuste de camber					
2017-2007	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		K5330 ‡		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		K90474		2
2006-2001	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		K90473	K9757	2
	Excepto puntales ranurados, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)		K9757 ‡		2
	Montante ranurado, Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		K80110 ‡		2
1999-1997	Montante ranurado, Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		K80110 ‡		2
1999-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		K90473	K9757	2
	Excepto puntales ranurados, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)		K9757 ‡		2
Juego cuñas para ajuste de camber					
1996-1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas)				
	Soporte del strut inferior	K100083 ‡			1
Juego de resortes de suspensión					
2010	Touring GLS, Touring SE, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81266		1
2010-2009	GLS, SE, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81268		1
2009	Touring, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81266		1
2008-2007	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81268		1
Buje de brazo de control					
2016-2013		Delantera inferior		K201205	2
2012-2011	1798cc(1.8L)	Delantera inferior		K201205	2
2006-2004		Trasera inferior	K200691		2
2003	Desde 7/8/02	Trasera inferior	K200691		2
1999		Delantera inferior	K200029		2
1998	Hasta 10/26/98	Delantera inferior	K90068		2
1997-1996		Delantera inferior	K90068		2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2017	GT, Construido en Corea	Inferior izquierdo		K622232	1
2016-2013	Construido en Corea	Inferior izquierdo		K622232	1
2012-2011	1798cc(1.8L), Construido en Corea	Inferior izquierdo		K622232	1
2006-2001	(Con pestaña de instalación para barra estabilizadora., Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha	CK620327 ‡		1
	(Con pestaña de instalación para barra estabilizadora., Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior izquierdo	CK620328 ‡		1
1999-1996	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha	K620110 ‡		1
	(Incluye carcasa de gran tamaño para un ajuste más seguro)	Inferior izquierdo	K620107 ‡		1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2010-2001	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2
1999-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2
Soporte del Strut					
2006-2001	(Contiene rodamiento)		K9794		2
1999-1996	(Contiene rodamiento)		K9794		2
1995-1994	(Contiene rodamiento)		K9708		2
Asiento del resorte de suspensión					
2006-2001	(Reduce al ruido.)	Inferior	K160249 ‡		2
1999-1996	(Reduce al ruido.)	Inferior	K160249 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora					
2006-2005	GL, GLS, Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	K200730 ‡		1
2004-2003	GLS, Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	K200730 ‡		1
2002-2001		Al bastidor	K90609		1
1999-1998	GL, Ranchera, 4 puertas	Al bastidor	K90608		1
	GL, Sedán	Al bastidor	K90607		1

HYUNDAI-Elantra (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Buje de la barra estabilizadora					
1997-1996	Base Model, GL, Ranchera, 4 puertas Base Model, GL, Sedán	Al bastidor Al bastidor	K90608 K90607		1 1
1995-1994		Al bastidor	K90606		1
Cople de la barra estabilizadora					
2017	GT, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)		K750523 ‡		2
2016-2013	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		K750523 ‡		2
2012-2011	1798cc(1.8L), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)		K750523 ‡		2
	1975cc(2.0L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		K750032 ‡		2
2010-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		K750032 ‡		2
2006-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K90358 ‡		2
1999-1996	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K90356 ‡		2
1995-1994	(Acoplamiento con casquillos) (Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K80186 ‡	K9475	2 2
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
1999		K9882			2
1998-1996	1796cc(1.8L)	K9882			2
1995-1994	1595cc(1.6L) 1836cc(1.8L)	K9882 K9882			2 2
Terminal de dirección					
2016-2013	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo Interior	ES800229 EV800886 ‡	ES800229 EV800886	1 2
2012-2011	1798cc(1.8L) 1798cc(1.8L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) 1975cc(2.0L) 1975cc(2.0L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo Interior Exterior derecha Interior	ES800229 EV800886 ‡ ES800230 EV800228 ‡	ES800229 EV800886 ES800230	1 2 1 2
2010-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Interior	ES800230 EV800228 ‡	ES800230	1 2
2006-2001	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior Exterior Interior	ES3377 ‡ EV80310 ‡	5682028500	2 2 2
1999-1996	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior Exterior Interior	ES3377 ‡ EV369 ‡	5682028500	2 2 2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior Interior	ES2347RL ‡ EV392	ES2347RL	2 2
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego para ajuste de camber					
2006-2001	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple) Excepto puntales ranurados, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K90473 K9757 ‡	K9757		2 2
1999-1997	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple) Excepto puntales ranurados, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K90473 K9757 ‡	K9757		2 2
Juego de resortes de suspensión					
2010	Touring GLS, Touring SE, (Resorte con relación constante., Regular)	81151			1
2010-2009	GLS, SE, (Resorte con relación constante., Regular)	81153			1
2009	Touring, (Resorte con relación constante., Regular)	81151			1
2008-2007	(Resorte con relación constante., Regular)	81153			1
Buje de brazo de control					
1999-1996	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera interior Trasera interior	K200148 ‡ K200025		2 2
Fuelle cubrepolvo del strut					
2010-2009	Sedán, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460			2
2008-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460			2
2006-2001	(Contiene parachoques)	K90462			2
1999-1994	(Contiene parachoques)	K90462			2

(Cont.) Elantra-HYUNDAI

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Soporte del Strut				
2006-2001	Derecha	K90216		1
	Izquierda	K90215		1
1999-1996	Derecha	K90216		1
	Izquierda	K90215		1
Juego de soporte del Strut				
1995-1994		K7226		2
Buje de la barra estabilizadora				
2010	Blue, GLS, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200741 ‡		1
2009	GLS, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200741 ‡		1
2008-2007	(Reduce al ruido.)	Al bastidor K200741 ‡		1
2006-2002	GLS	Al bastidor K90614		1
2001	Sedán	Al bastidor K90614		1
1999-1996	Ranchera, 4 puertas	Al bastidor K90620		1
	Sedán	Al bastidor K90614		1
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2011	1975cc(2.0L), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750102 ‡		2
2010-2007	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750102 ‡		2
2006-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K90360 ‡		2
1999-1996	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K90132 ‡		2

Sonata-HYUNDAI

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2014-2012	Gasolina	Inferior	K500239	2
	Gasolina, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	K500231 ‡	2
2011	Gasolina, Desde 9/10	Inferior	K500239	2
	Gasolina, Desde 9/10, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	K500231 ‡	2
2010-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	K500072 ‡	2
2010-2006		Inferior	K500035	2
2010-1999	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Graduable)	Superior	K7452 ‡	2
2006	(Diseño estándar)	Superior	K500036	2
2005-1999	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior	K80621 ‡	2
	(Tipo OEM, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Superior	K500167 ‡	2
1998-1995		Inferior	K9855	2
Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula				
2008-1999	1-5/8", (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)	T40268		1
Juego para ajuste de camber				
2016-2011	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K928 ‡		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	K90476		2
2011	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K5330 ‡		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2
1998-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K9757 ‡	K9757	2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2
Brazo de control				
2001-1999	Inferior derecha	K90368		1
	Inferior izquierdo	K90367		1
Buje de brazo de control				
2005-2002	Interior trasera inferior	K200021		2
2005-1999	Externa inferior	K200036		2
	Interior delantera inferior	K200037		2
	Superior	K200035		4
2001	Desde 8/14/00	Interior trasera inferior	K200021	2
1998-1996	(Contiene soporte)	Trasera derecha	K200032	1
	(Contiene soporte)	Trasera izquierda	K200031	1
1998-1995		Delantera inferior	K200022	2

HYUNDAI-Sonata (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control					
1995	(Contiene soporte)	Inferior trasera derecha	K200032		1
	(Contiene soporte)	Inferior trasera izquierda	K200031		1
Ensamble de brazo de control y rótula					
2005-1999		Superior derecha	K620104		1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2010-2009	(Contiene parachoques)		K90462		2
2008-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2
Soporte del Strut					
2010-2006	(Rodamiento no incluido, Contiene el asiento del resorte y la arandela superior, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		K160225 ‡		2
1998-1995	(Contiene rodamiento)		K9591		2
1994	(Monte solamente)		K9706		2
Juego de soporte del Strut					
2005-1999			K80916		2
Asiento del resorte de suspensión					
2010-2006	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Superior	K160257 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora					
2010	Excepto suspensión deportiva	Al bastidor	K200280		1
	Suspensión deportiva, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200281 ‡		1
2009	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200281 ‡		1
2008	2359cc(2.4L)	Al bastidor	K200280		1
	3342cc(3.3L), (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200281 ‡		1
2007-2006	GL, GLS	Al bastidor	K200280		1
2004-2003	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200279 ‡		1
2002		Al bastidor	K90612		1
2001-1999		Al bastidor	K90611		1
1998-1995		Al bastidor	K90610		1
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2011	Espárrago a espárrago de 12.64", (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Derecha	K750437 ‡		1
	Espárrago a espárrago de 12.64", (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Izquierda	K750436 ‡		1
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K80949 ‡		2
2005-1999	(Acoplamiento con 1 espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K90369 ‡		2
1998-1995			K90427		2
1994	(Acoplamiento con 1 espárrago)		K9471	K9471	2
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2005-1995	(Juego de bujes)		K90121		2
1994	(No incluye Pernos)		K7402		2
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera					
2005-1999			K90440		2
1998-1995			K9882		2
1994	Cremallera diseño Mando y piñón del diferencial		K9882		2
Terminal de dirección					
2014-2011	GLS, Limited, SE, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior derecha	ES800718 ‡	ES800718	1
	GLS, Limited, SE, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	ES800717 ‡	ES800717	1
2013-2011	GLS, Limited, SE, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	EV800974 ‡		2
2010-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	ES800334 ‡		1
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	EV800345 ‡		2
2008-2006		Exterior derecha	ES800105		1
		Exterior izquierdo	ES800104		1
2005-1999	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	ES3629 ‡		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	ES3630 ‡		1
		Interior	EV428		2
1998-1995		Exterior	ES3390		2
		Interior	EV357		2
1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES2347RL ‡	ES2347RL	2
	Cremallera diseño trw y piñón del diferencial	Interior	EV372		2
	Cremalleras roscadas externamente, Cremallera diseño Mando y piñón del diferencial	Interior	EV381		2

(Cont.) Sonata-HYUNDAI

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2005-1999	Interior delantera inferior Interior trasera inferior	K200034 K200038		2 2
2005-1998	Interior superior	K200055		4
Soporte de amortiguador				
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	K160224 ‡		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2010-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90461		2
2005-1995	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2001-1999		K90295		2
Juego de soporte del Strut				
2005-2002		K7226		2
Asiento del resorte de suspensión				
2005-2002	(Reduce al ruido.)	K160255 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
2010-2009	Suspensión deportiva, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200743 ‡		1
2008	3342cc(3.3L), Suspensión deportiva, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200743 ‡		1
2007-2006	(Reduce al ruido.)	Al bastidor K200742 ‡		1
2005-2002		Al bastidor K90616		1
2001-1999		Al bastidor K90615		1
1998-1995		Al bastidor K90621		1
Cople de la barra estabilizadora				
2015	Hybrid, Hybrid Limited		K750603	2
2014-2011			K750603	2
2010-2006	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K80620 ‡		2
2005-1999	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K90370 ‡		2
1998-1995	(Acoplamiento con casquillos)	K90133		2

Amigo-ISUZU TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2000-1998	(El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K9465 ‡ Superior K90685 ‡	K9465 K90685 K9810	2 2 2
1994	(El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior K9465 ‡ Superior K9452	K9465 K9452	2 2
Laina para ajuste de Caster / camber				
2000-1998	Tornillo de 5/8", 1/16" grueso X 1-3/16" de largo X 1-1/2" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 5/8", 1/8" grueso X 1-3/16" de largo X 1-1/2" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16", 1/16" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16", 1/32" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16", 1/8" grueso X 1-1/2" de largo X 2-7/16" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16", 1/8" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16" hasta 5/8", Espesor de 1.60mm/ 1/16"	K959 K960 K962 K961 K972 K963 K100190		1 1 1 1 1 1 2
1994	Tornillo de 5/8", 1/16" grueso X 1-3/16" de largo X 1-1/2" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 5/8", 1/8" grueso X 1-3/16" de largo X 1-1/2" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16", 1/16" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16", 1/32" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16", 1/8" grueso X 1-1/2" de largo X 2-7/16" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16", 1/8" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16" hasta 5/8", Espesor de 1.60mm/ 1/16"	K959 K960 K962 K961 K972 K963 K100190		1 1 1 1 1 1 2
Buje de brazo de control				
1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K9468	K9468	2
Juego de bujes de brazo de control				
2000-1998	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K9872		2
1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K9872		2

ISUZU TRUCK–Amigo (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
1994	Al bastidor	K90011		1
Cople de la barra estabilizadora				
2000-1998	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha K90702 ‡ Izquierda K90703 ‡		1 1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1994	(Diseño para trabajo pesado) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K90130 ‡ K700525 ‡		2 2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
1994		DS1432		1
Cilindro de amortiguador de dirección				
1994	(Super Trail Boss) Delantera	SSD105		1
Ajuste de Terminal				
1994		ES3090S		2
Terminal de dirección				
2000-1998	Exterior Interior	ES80622 EV800220		2 2
1994	(Roscas a mano derecha, incluye el rodamiento revestido Sunoloy-revestido para combinar durabilidad con el oscilación liso del perno prisionero) (Roscas a mano izquierda, incluye el rodamiento revestido Sunoloy-revestido para combinar durabilidad con el oscilación liso del perno prisionero)	Exterior ES2953 ‡ Interior ES2954 ‡	ES2953 ES2954	2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2000-1998	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750236 ‡		2

ISUZU TRUCK–Pickup

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior K9452 Inferior K9465 ‡ Inferior K9463	K9452 K9465 K9463	2 2 2
Laina para ajuste de Caster / camber				
1995-1994	Tornillo de 5/8", 1/16" grueso X 1-3/16" de largo X 1-1/2" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 5/8", 1/8" grueso X 1-3/16" de largo X 1-1/2" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16", 1/16" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16", 1/32" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16", 1/8" grueso X 1-1/2" de largo X 2-7/16" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16", 1/8" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16" hasta 5/8", Espesor de 1.60mm/ 1/16" Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16" hasta 5/8", Espesor de 1.60mm/ 1/16"	K959 K960 K962 K961 K972 K963 K100190 K100190		1 1 1 1 1 1 2 2
Buje de brazo de control				
1995-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K9468	K9468	2
Juego de bujes de brazo de control				
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K9872		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño para trabajo pesado) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K90130 ‡ K700525 ‡		2 2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las dos ruedas (4x2)	DS1432 DS1167	DS1167	1 1

(Cont.) Pickup-ISUZU TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cilindro de amortiguador de dirección				
1994	(Super Trail Boss) Delantera	SSD105		1
Ajuste de Terminal				
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las dos ruedas (4x2)	ES3090S ES3089S		2 2
Terminal de dirección				
1995-1994	(Roscas a mano derecha, incluye el rodamiento revestido Sunoloy-revestido para combinar durabilidad con el oscilación liso del perno prisionero) (Roscas a mano izquierda, incluye el rodamiento revestido Sunoloy-revestido para combinar durabilidad con el oscilación liso del perno prisionero)	Exterior ES2953 ‡ Interior ES2954 ‡	ES2953 ES2954	2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de columpio de muelle de suspensión				
1995-1994		K90040		4

Rodeo-ISUZU TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2004-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K90685 ‡	K90685 K9810	2 2
2004-1994	(El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K9465 ‡	K9465	2
1995-1994	Superior	K9452	K9452	2
Laina para ajuste de Caster / camber				
2004-1994	Tornillo de 5/8", 1/16" grueso X 1-3/16" de largo X 1-1/2" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 5/8", 1/8" grueso X 1-3/16" de largo X 1-1/2" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16", 1/16" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16", 1/32" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16", 1/8" grueso X 1-1/2" de largo X 2-7/16" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16", 1/8" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete) Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16" hasta 5/8", Espesor de 1.60mm/ 1/16"	K959 K960 K962 K961 K972 K963 K100190		1 1 1 1 1 1 2
Buje de brazo de control				
1997-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K9468	K9468	2
Juego de bujes de brazo de control				
2003-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K9872		2
Buje de la barra estabilizadora				
1997-1994	Al bastidor	K90011		1
Cople de la barra estabilizadora				
2004-1995	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha K90702 ‡ Izquierda K90703 ‡		1 1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1995-1994	(Diseño para trabajo pesado) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K90130 ‡ K700525 ‡		2 2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
1997-1994		DS1432		1
Cilindro de amortiguador de dirección				
1994	(Super Trail Boss) Delantera	SSD105		1
Ajuste de Terminal				
1997-1994		ES3090S		2
Terminal de dirección				
2004-1998	Exterior Interior	ES80622 EV800220		2 2
1997-1994	(Roscas a mano derecha, incluye el rodamiento revestido Sunoloy-revestido para combinar durabilidad con el oscilación liso del perno prisionero) (Roscas a mano izquierda, incluye el rodamiento revestido Sunoloy-revestido para combinar durabilidad con el oscilación liso del perno prisionero)	Exterior ES2953 ‡ Interior ES2954 ‡	ES2953 ES2954	2 2

ISUZU TRUCK–Rodeo (Cont.)

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de columpio de muelle de suspensión				
1997-1994		K90040		4
Cople de la barra estabilizadora				
2004-1998	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750236 ‡		2

ISUZU TRUCK–Trooper

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2002-1995	Inferior	K80371		2
2002-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K90685 ‡	K90685 K9810	2 2
1994	(El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K9465 ‡	K9465	2
Laina para ajuste de Caster / camber				
2002-2000	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16" hasta 5/8", Espesor de 1.60mm/ 1/16"	K100190		2
2002-1998	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16" hasta 5/8", Espesor de 1.60mm/ 1/16"	K100190		2
2002-1994	Tornillo de 5/8", 1/16" grueso X 1-3/16" de largo X 1-1/2" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 5/8", 1/8" grueso X 1-3/16" de largo X 1-1/2" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16", 1/16" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16", 1/32" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16", 1/8" grueso X 1-1/2" de largo X 2-7/16" de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16", 1/8" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete)	K959 K960 K962 K961 K972 K963		1 1 1 1 1 1
1997-1994	Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16" hasta 5/8", Espesor de 1.60mm/ 1/16"	K100190		2
Buje de brazo de control				
2002-1998	Excepto suspensión de vía ancha, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K9468	K9468	2
1997-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K9468	K9468	2
Juego de bujes de brazo de control				
2002-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K9872		2
Cople de la barra estabilizadora				
2002-1994	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha (Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K90702 ‡ K90703 ‡		1 1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
2002-1994		DS1432		1
Ensamble del soporte del brazo pitman				
1999-1994	(Ensamble de pivote de soporte)	K9436		1
Ajuste de Terminal				
1995-1994		ES3090S		2
Terminal de dirección				
2002-1994	(Roscas a mano derecha, incluye el rodamiento revestido Sunoloy-revestido para combinar durabilidad con el oscilación liso del perno prisionero) Exterior (Roscas a mano izquierda, incluye el rodamiento revestido Sunoloy-revestido para combinar durabilidad con el oscilación liso del perno prisionero) Interior	ES2953 ‡ ES2954 ‡	ES2953 ES2954	2 2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de columpio de muelle de suspensión				
1995-1994		K90040		4
Cople de la barra estabilizadora				
2002-1997		K80300		2

Cherokee-JEEP

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2001-1994	Inferior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior (Junta de rótula compensada reemplaza OEM para proporcionar 1-3/4 grados de inclinación positiva (+) o negativa (-) / cambio de rueda loca) Inferior (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Opcional) Superior (Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas)	K3161T ‡ K7403 ‡ K3134T ‡	K3161 K7403 K3134 K7208	2 2 2 2 2
Juego de resortes de suspensión				
1996-1994	242(4.0L), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado) 242(4.0L), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado) 242(4.0L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) 242(4.0L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado) 242(4.0L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) 242(4.0L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC782 CC782 CC780 CC780 CC778 CC778		1 1 1 1 1 1
Aislador para resorte de suspensión				
2001-1997	(Reduce al ruido.) Superior	K160039 ‡		2
Brazo de control				
2001-2000	(Contiene Buje) Inferior	K660204 ‡		2
2001-1994	(Contiene Buje) Superior	K620244 ‡		2
1999-1994	(Contiene bujes) Inferior	K660203 ‡	K660203	2
Buje de brazo de control				
2014	Interior delantera inferior		K201226	2
2001-1999	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K7419	K7419	2
Juego de bujes de brazo de control				
2001-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	K3162 ‡ K3128	K3128	1 2
1999-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Inferior	K3164 ‡ K3131	K3131	1 2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2016-2014	Tracción delantera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene parachoques)	K90460 K90464		2 2
Buje de la barra estabilizadora				
2001-1994	Diámetro de barra contraladeo de 22mm o 23mm Diámetro de barra contraladeo de 24mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Diámetro de barra contraladeo de 26mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Diámetro de barra contraladeo de 28mm	Al bastidor K3168 Al bastidor K3170 ‡ Al bastidor K3171 ‡ Al bastidor K3172	K3170 K3171 K3172	1 1 1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2001-1994	Longitud total: 209.3mm, (Juego completo)	K3174	K3174	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2001-1994		K3150	K3150	2
Barra Guía				
2001-1997	Conducción a mano izquierda, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1235 ‡	DS1235	1
1996-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1235 ‡	DS1235	1
Bujes de la barra guía				
2001-1994	(Diseño de 1 pieza) (Diseño de 2 piezas, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	K3147 K3176 ‡	K3147	1 1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Varilla de dirección				
2001-1994	Roscas de 22mm, (Roscas a mano izquierda, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	ES3096L ‡	ES3096L	1
Cople de ajuste de varilla de dirección				
2001-1994	Longitud: 5,00"	ES2079S	ES2079S	1
Cilindro de amortiguador de dirección				
2001-1994	(Trail Boss) (Unidad de gran calibre para una mejor amortiguación y durabilidad, Super Trail Boss)	SSD56 SSD107 ‡		1 1
Cople de terminal de dirección				
2001-1994	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo de dirección a biela	DS1326S ‡	DS1326S	1

JEEP-Cherokee (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Terminal de dirección					
2001-1994	11/16" - 18 rosca, (Roscas a mano derecha, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, lado derecho, brazo pitman a la biela	ES3095R ‡	ES3095R	1	
	11/16" - 18 rosca, (Roscas a mano izquierda, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3094L ‡	ES3094L	1	
	Roscas de 22mm, (Roscas a mano derecha, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo de dirección	DS1238 ‡	DS1238	1	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Buje de la barra estabilizadora					
2001-1994	Diámetro de barra contraladeo de 16mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K3160 ‡	K3160	1	
	Diámetro de barra contraladeo de 16mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al extremo K3160 ‡	K3160	1	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2001-1994	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750132 ‡		2	

JEEP-Compass

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2017-2007	(Para brazos originales y del mercado de autopartes que tengan un diámetro máximo de ajuste a presión de 1,571".) Inferior (Para brazos originales y del mercado de autopartes que tengan un diámetro máximo de ajuste a presión de 1,571"., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, La unión de reemplazo ejerce presión desde la parte superior del brazo; la pieza original de fabricante lo hace desde abajo.) Inferior	K500063 ‡	K80373	2	
Juego para ajuste de camber					
2017	El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1., Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1., Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K5330 ‡ K90474		2 2	
2016-2007	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K5330 ‡ K90474		2 2	
Juego de resortes de suspensión					
2017	Tracción delantera, El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1., (Con aire acondicionado) Transeje automático, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1., (Con aire acondicionado) Transeje manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1., (Con aire acondicionado)	81490 81488 81490		1 1 1	
2016-2012	Tracción delantera, (Con aire acondicionado) Transeje automático, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado) Transeje manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	81490 81488 81490		1 1 1	
2011	Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), Tracción delantera, (Con aire acondicionado) Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado) Transeje manual, Tracción delantera, (Con aire acondicionado) Transeje manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	81488 81482 81490 81484		1 1 1 1	
2010-2009	(Con aire acondicionado)	81492		1	
2008-2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado) Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), Tracción delantera, (Con aire acondicionado) Transeje manual, Tracción delantera, (Con aire acondicionado)	81490 81494 81492		1 1 1	
Buje de brazo de control					
2014-2007	(Montaje horizontal, bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) (Montaje vertical)	Delantera inferior K200255 ‡ Trasera inferior K200254 ‡ Trasera inferior	K200216 K200254	2 2 2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2007	Inferior derecha Inferior izquierdo		K621054 K621053	1 1	
Fuelle cubrepulvo del strut					
2015-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2	
Soporte del Strut					
2016-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160197 ‡		2	

(Cont.) Compass–JEEP

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Asiento del resorte de suspensión				
2016-2007	Inferior	K160321		2
Buje de la barra estabilizadora				
2017-2013	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K200216 ‡		1
2012-2007	Diámetro de barra oscilante de 24.1 mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K200216 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017	El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750385 ‡		2
2016-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750385 ‡		2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2017	El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES800408 ‡		2
	El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV80645 ‡		2
2016-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES800408 ‡		2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV80645 ‡		2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Herramienta para alinear el chasis				
2011-2007	(Adaptador de prensa para bujes de brazos de control graduables.)	T40009 ‡		1
Juego de resortes de suspensión				
2017	El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1., (Regular)	81483		1
2016-2012	(Regular)	81483		1
2011	Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), (Regular)	81483		1
	Transeje manual, (Regular)	81485		1
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Regular)	81485		1
2008-2007	Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Regular)	81483		1
	Transeje manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Regular)	81485		1
Brazo de control				
2014-2007	(Barra lateral) Delantera inferior		K641226	2
	(Barra lateral) Superior		K641281	2
	(Solamente brazo) Trasera inferior		K641868	2
Juego de montaje del amortiguador				
2015-2007	Superior	K160318		2
Buje de la barra estabilizadora				
2016-2015	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K200216 ‡		1
2011	Diámetro de barra contraladeo de 15.2mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	K200210 ‡		1
2010-2007	(Reduce al ruido.) Al bastidor	K200209 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2009-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750058 ‡		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2017	El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1.	K9231 ‡		2
2016-2010		K9231 ‡		2

Grand Cherokee–JEEP

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2011	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Superior	K500285		2
		K100107 ‡		2
2010-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K80629 ‡	K80629	2
	(No regulable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K80604 ‡	K80604	2
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Superior	K100071 ‡		2

JEEP-Grand Cherokee (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2004-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) (Junta de rótula compensada reemplaza OEM para proporcionar 1-3/4 grados de inclinación positiva (+) o negativa (-) / cambio de rueda loca)	Inferior K3185 ‡ Inferior K7429 ‡		2 2
2004-1994	(Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Opcional) (Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas)	Superior K3134T ‡ Superior Superior	K3134 K7208	2 2 2
1998-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) (Junta de rótula compensada reemplaza OEM para proporcionar 1-3/4 grados de inclinación positiva (+) o negativa (-) / cambio de rueda loca)	Inferior K3161T ‡ Inferior K7403 ‡	K3161 K7403	2 2 2
Juego de resortes de suspensión				
2010-2007	226(3.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 226(3.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 345(5.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 345(5.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 370(6.1L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80912 80916 80910 80912 80908		1 1 1 1 1
2009-2007	182(3.0L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 182(3.0L), Laredo, Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 182(3.0L), Overland, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 287(4.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 287(4.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80912 80912 80914 80910 80912		1 1 1 1 1
2006	SRT-8, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 287(4.7L), Laredo, Limited, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 287(4.7L), Laredo, Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 345(5.7L), Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 345(5.7L), Limited, Overland, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 345(5.7L), Overland, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80908 80912 80914 80912 80910 80918		1 1 1 1 1 1
2006-2005	226(3.7L), Laredo, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 226(3.7L), Laredo, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80914 80916		1 1
2005	287(4.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 287(4.7L), Laredo, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 287(4.7L), Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 345(5.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 345(5.7L), Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80910 80914 80906 80910 80910		1 1 1 1 1
2004	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80974		1
2004-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80974		1
2003-2002	Laredo, Limited, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Overland, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80974 80976		1 1
2001	Laredo, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 242(4.0L), Limited, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 287(4.7L), Limited, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80974 80974 80976		1 1 1
2000-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80974		1
1998-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC782 CC782 CC780 CC780		1 1 1 1

(Cont.) Grand Cherokee–JEEP

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Aislador para resorte de suspensión				
2010-2005	(Reduce al ruido.) (Reduce al ruido.)	Inferior K160058 ‡ Superior K160057 ‡		2 2
2004-1999	(Reduce al ruido.) (Reduce al ruido.)	Inferior K160041 ‡ Superior K160040 ‡		2 2
1998-1994	(Reduce al ruido.)	Superior K160039 ‡		2
Brazo de control				
2014-2011		Inferior derecha Inferior izquierdo	K642830 K642831	1 1
2004-1999		Inferior Superior	K640773 K640797	2 2
1998-1994	(Contiene Buje) (Contiene Buje)	Inferior K660205 ‡ Superior K620244 ‡		2 2
Buje de brazo de control				
2010-2005	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) (Contiene los bujes delanteros y traseros) (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Brazo de control inferior en el soporte del amortiguador Delantera inferior K200181 ‡ Superior K200113 ‡ Trasera inferior K200182 ‡	K200181	2 2 2 2
1998-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) (Contiene bujes laterales del conductor y del pasajero)	Delantera inferior K3167 Superior K3166	K3167 K3166	2 2
Juego de bujes de brazo de control				
1998-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior K3128	K3128	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2015-2011		Superior derecha Superior izquierda	K621607 K621608	1 1
2010-2006	226(3.7L) 226(3.7L) 345(5.7L) 345(5.7L)	Inferior derecha Inferior izquierdo Inferior derecha Inferior izquierdo	K621374 K621375 K621374 K621375	1 1 1 1
2010-2005	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K620188 ‡	K620188	2
2009-2007	182(3.0L) 182(3.0L)	Inferior derecha Inferior izquierdo	K621374 K621375	1 1
2009-2006	287(4.7L) 287(4.7L)	Inferior derecha Inferior izquierdo	K621374 K621375	1 1
2005		Inferior derecha Inferior izquierdo	K621374 K621375	1 1
Perno de ajuste del ángulo del piñón				
1998-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Pernos de 36 mm para leva en ejes delanteros, Avance más/ menos 3 grados / ángulo del Piñón más/ menos 3 grados	K100047 ‡		2
Soporte del Strut				
2010-2005	(Rodamiento no incluido, Contiene aisladores)	K160050 ‡	K160050	2
Buje de la barra estabilizadora				
2010-2007	Diámetro de la barra contraladeo 1.34", (Reduce al ruido.) Di225\metro de barra oscilante de 1.29", (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200160 ‡ Al bastidor K200159 ‡		1 1
2006	Diámetro de la barra contraladeo 1.34", (Con talón central elevado, Reduce al ruido.) Di225\metro de barra oscilante de 1.29", (Con talón central elevado, Reduce al ruido.)	Al bastidor K200160 ‡ Al bastidor K200159 ‡		1 1
2005	Di225\metro de barra oscilante de 1.29", (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200159 ‡		1
2003	Diámetro de la barra estabilizadora: 31,5 mm., (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200729 ‡	K200729	1
2002-1999	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200729 ‡	K200729	1
1998-1994	Diámetro de barra contraladeo de 22mm o 23mm Diámetro de barra contraladeo de 24mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Diámetro de barra contraladeo de 26mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Diámetro de barra contraladeo de 28mm	Al bastidor K3168 Al bastidor K3170 ‡ Al bastidor K3171 ‡ Al bastidor K3172	K3170 K3171 K3172	1 1 1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2014	2987cc(3.0L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) 2987cc(3.0L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) 2987cc(3.0L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) 2987cc(3.0L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) 220(3.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) 220(3.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) 220(3.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) 220(3.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) 345(5.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) 345(5.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda	K750579 K750578 K750689 ‡ K750690 ‡ K750579 K750578 K750689 ‡ K750690 ‡ K750579 K750578	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

JEEP-Grand Cherokee (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2014 (Cont.)	345(5.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha K750689 ‡		1
	345(5.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda K750690 ‡	K750690	1
2015-2012	392(6.4L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha K750689 ‡		1
	392(6.4L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda K750690 ‡	K750690	1
2013-2012	220(3.6L)	Derecha	K750579	1
	220(3.6L)	Izquierda	K750578	1
	345(5.7L)	Derecha	K750579	1
	345(5.7L)	Izquierda	K750578	1
2011		Derecha	K750579	1
		Izquierda	K750578	1
2010-2005	(Acoplamiento recto con ojete en ambos extremos)	K80861	K80861	2
2004-1999		K3201	K3201	2
1998-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K3196 ‡	K3196	2
1995-1994	Longitud total: 209.3mm, (Juego completo)	K3174	K3174	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1995-1994		K3150	K3150	2
Barra Guía				
1998-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1235 ‡	DS1235	1
Bujes de la barra guía				
1998-1994	(Diseño de 1 pieza)	K3147	K3147	1
	(Diseño de 2 piezas, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	K3176 ‡		1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Varilla de dirección				
2004-1999	Longitud: 9,560", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	En el brazo Pitman ES3475 ‡	ES3475	1
1998	360(5.9L), Roscas de 22mm, (Roscas a mano izquierda, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	En el brazo Pitman ES3096L ‡	ES3096L	1
1998-1994	242(4.0L), Roscas de 22mm, (Roscas a mano izquierda, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	En el brazo Pitman ES3096L ‡	ES3096L	1
	318(5.2L), Roscas de 22mm, (Roscas a mano izquierda, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	En el brazo Pitman ES3096L ‡	ES3096L	1
Cople de ajuste de varilla de dirección				
2004-1999	Longitud: 24,7"	DS1453S		1
1998	360(5.9L), Longitud: 5,00"	En el brazo Pitman ES2079S	ES2079S	1
1998-1994	242(4.0L), Longitud: 5,00"	En el brazo Pitman ES2079S	ES2079S	1
	318(5.2L), Longitud: 5,00"	En el brazo Pitman ES2079S	ES2079S	1
Cilindro de amortiguador de dirección				
2004-1994	(Trail Boss)	Delantera SSD56		1
	(Unidad de gran calibre para una mejor amortiguación y durabilidad, Super Trail Boss)	Delantera SSD107 ‡		1
Cople de terminal de dirección				
2004-1999	Longitud: 41,1", (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	Inferior DS1452S ‡		1
1998	360(5.9L), Longitud: 5,00"	Izquierda ES2079S	ES2079S	1
1998-1994	242(4.0L), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	Brazo de dirección a biela DS1326S ‡	DS1326S	1
	318(5.2L), Longitud: 5,00"	Izquierda ES2079S	ES2079S	1
Terminal de dirección				
2015-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha ES800972		1
		Exterior derecha ES800972 ‡		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo ES800973		1
		Exterior izquierdo ES800973 ‡	EV800987	1
		Interior		2
2010-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES80644 ‡	ES80644	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo ES80643 ‡	ES80643	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior EV80782 ‡		2
2004-1999	Longitud: 9,46", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior superior ES3474 ‡	ES3474	1
	Longitud: 9,67", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha inferior ES3472 ‡	ES3472	1
	Longitud: 9,67", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo ES3473 ‡	ES3473	1
1998	360(5.9L), Roscas de 22mm, (Roscas a mano izquierda, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo ES3096L ‡	ES3096L	1
	360(5.9L), Roscas de 22mm, Longitud: 30,83", (Roscas a mano derecha, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	En el brazo de dirección DS1310 ‡	DS1310	1
	360(5.9L), Roscas de 22mm, Longitud: 35,34", (Roscas a mano derecha, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	En la biela, lado derecho, brazo pitman a la biela DS1312 ‡	DS1312	1
1998-1994	242(4.0L), 11/16" - 18 rosca, (Roscas a mano derecha, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	En la biela, lado derecho, brazo pitman a la biela ES3095R ‡	ES3095R	1

(Cont.) Grand Cherokee–JEEP

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
1998-1994 (Cont.)	242(4.0L), 11/16" - 18 rosca, (Roscas a mano izquierda, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3094L ‡	ES3094L	1
	242(4.0L), Roscas de 22mm, Longitud: 31,06", (Roscas a mano derecha, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1311 ‡	DS1311	1
	318(5.2L), Roscas de 22mm, (Roscas a mano izquierda, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	ES3096L ‡	ES3096L	1
	318(5.2L), Roscas de 22mm, Longitud: 30,83", (Roscas a mano derecha, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1310 ‡	DS1310	1
	318(5.2L), Roscas de 22mm, Longitud: 35,34", (Roscas a mano derecha, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1312 ‡	DS1312	1
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2004-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K7450 ‡	K7450	1
Juego de resortes de suspensión				
2010	345(5.7L), (Resorte con relación constante., Regular)	80919		1
2010-2007	226(3.7L), (Resorte con relación constante., Regular)	80919		1
	370(6.1L), (Resorte con relación constante., Regular)	80917		1
2009-2007	182(3.0L), (Resorte con relación constante., Regular)	80919		1
	287(4.7L), (Resorte con relación constante., Regular)	80919		1
	345(5.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	80919		1
	345(5.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	80917		1
2006	287(4.7L), Laredo, Limited, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	80919		1
	287(4.7L), Laredo, Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	8531		1
	345(5.7L), Limited, Overland, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	80919		1
	345(5.7L), Limited, Overland, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	80919		1
	370(6.1L), SRT-8, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	80917		1
2006-2005	226(3.7L), Laredo, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	80919		1
	226(3.7L), Laredo, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	8531		1
2005	V8 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	80919		1
	287(4.7L), Laredo, Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	80919		1
	345(5.7L), Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	80919		1
2004	(Resorte con relación constante., Regular)	80871		1
2003-2002	Laredo, Limited, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	80871		1
	Overland, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	80873		1
2003-2001	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	80871		1
2001	Laredo, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	80871		1
	242(4.0L), Limited, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	80871		1
	287(4.7L), Limited, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	80873		1
2000-1999	(Resorte con relación constante., Regular)	80871		1
1998-1994	(Porcentaje variable, Variable)	CC721		1
Aislador para resorte de suspensión				
2011	(Reduce al ruido., Regular)	Inferior K160059 ‡	K160059	2
	(Regular)	Inferior K160059	K160059	2
	(Reduce al ruido., Variable)	Superior K160059 ‡	K160059	2
	(Variable)	Superior K160059	K160059	2
2010-2009	(Reduce al ruido., Regular)	K160059 ‡	K160059	4
2010-2005	(Reduce al ruido., Variable)	K160059 ‡	K160059	4
	(Variable)	K160059	K160059	4
2004-1999	(Reduce al ruido., Regular)	Inferior K160042 ‡		2
	(Reduce al ruido., Regular)	Superior K160061 ‡		2
	(Reduce al ruido., Variable)	Superior K160061 ‡		2
Brazo de control				
2004-1999	Excepto suspensión de servicio pesado	Inferior	K620677	2
1998-1994	(Contiene Buje)	Inferior K620245 ‡	K620245	2
	(Contiene Buje)	Superior K620246 ‡	K620246	2
Buje de brazo de control				
2010-2005	Al bastidor, bajar parte delantera		K200475	2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	K200177 ‡		2
	Al bastidor, bajar parte delantera			
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	K200178 ‡		2
	Al eje, bajar parte trasera		K200514	2
	Superior al bastidor			2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	K200179 ‡		2
	Superior al bastidor			2

JEEP-Grand Cherokee (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Buje de brazo de control					
2009-2005	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior al eje	K200180 ‡	K200513	2	
	Superior al eje			2	
2004-1999	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	K200428 ‡		1	
2004-1994	Inferior		K201267	4	
1998-1994	(Contiene bujes laterales del conductor y del pasajero) Superior	K3166	K3166	2	
Juego de bujes de brazo de control					
1998-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K7418		2	
	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K3184		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015-2011	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2	
Buje de la barra estabilizadora					
2004-1999	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K7410 ‡		1	
1998-1994	Diámetro de barra contraladeo de 16mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K3160 ‡	K3160	1	
Cople de la barra estabilizadora					
2015	2987cc(3.0L), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750573 ‡		2	
	220(3.6L), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750573 ‡		2	
	345(5.7L), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750573 ‡		2	
2014	2987cc(3.0L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750573 ‡		2	
	220(3.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750573 ‡		2	
	345(5.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750573 ‡		2	
2013-2012	220(3.6L), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750573 ‡		2	
	345(5.7L), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750573 ‡		2	
2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750573 ‡		2	
2010-2006	226(3.7L), (Kit de enlace lubricante)	K80468 ‡	K80468	2	
	345(5.7L), (Kit de enlace lubricante)	K80468 ‡	K80468	2	
2009-2007	182(3.0L), (Kit de enlace lubricante)	K80468 ‡	K80468	2	
2009-2006	287(4.7L), (Kit de enlace lubricante)	K80468 ‡	K80468	2	
2005	(Kit de enlace lubricante)	K80468 ‡	K80468	2	
2004-1999		K3202	K3202	2	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2010-2006	370(6.1L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750310 ‡		2	
1998-1994	(Juego de bujes, No incluye Pernos) Longitud: 5,5", (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K3188 K700528 ‡		2 2	
Barra Guía					
2010-2005	(Diseño permite facilidad de instalación)	K660154 ‡		1	
Bujes de la barra guía					
2010-2005	(Diseño de fábrica con 1 sola pieza.) (Opcional)	K7252 ‡	K200661	1 1	
1998-1994	(Diseño de 2 piezas)	K3177 ‡		1	

JEEP-Liberty

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2012-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K80629 ‡	K80629	2	
2007-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K80767 ‡		2	
2004-2002	(incluye un diámetro de cono de espiga más grande para un ajuste adecuado) Inferior	K3199 ‡	K3199	2	
Juego de resortes de suspensión					
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81136		1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81138		1	
2006-2003	V6 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81136		1	
2004-2003	Renegade, Transmisión automática, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81136		1	
Brazo de control					
2007-2002	Inferior derecha		K641559	1	
	Inferior izquierdo		K641558	1	

(Cont.) Liberty-JEEP

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2007-2002	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Puntal al brazo, inferior	K200258 ‡	K200258	2
Juego de bujes de brazo de control				
2012-2002	(Contiene los bujes delanteros y traseros) (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K7389 Superior K7390	K7389 K7390	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2007-2002	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Superior	K3198 ‡	K3198	2
Soporte del Strut				
2007-2002	(Contiene rodamiento) (Contiene rodamiento)	Derecha K3189 Izquierda K3190	K3189 K3190	1 1
Asiento del resorte de suspensión				
2012-2008		K3186	K3186	4
2007-2002		Inferior K160018 Superior K160017		2 2
Buje de la barra estabilizadora				
2007-2002	Diámetro de barra oscilante de 1.20", (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Al bastidor	K200161 ‡	K200161	1
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2008	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	K750127 ‡	K750127	2
2007-2002	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	K7391 ‡		2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
2006-2002		K7388		2
Terminal de dirección				
2012-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo ES800413 ‡ Interior EV800890 ‡		1 2
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES800088 ‡ Exterior izquierdo ES800087 ‡ Interior EV800416 ‡	EV800416	1 1 2
2007-2002	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior derecha ES3536 ‡ Exterior izquierdo ES3535 ‡	ES3536 ES3535	1 1
2005-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior EV800407 ‡		2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2007-2002	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Superior Superior	K500190 ‡	K500189	2 2
Juego de resortes de suspensión				
2007-2003	(Resorte con relación constante., Regular)	81057		1
2002	V6 Cyl, Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	81057		1
Aislador para resorte de suspensión				
2011-2008	(Reduce al ruido., Variable) (Variable)	K160059 ‡	K160059 K160059	4 4
Buje de brazo de control				
2010-2008	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior al bastidor Superior al bastidor	K200179 ‡	K200514	2 2
2009-2008	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Al eje, bajar parte trasera Superior al eje (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior al eje	K200178 ‡ K200180 ‡	K200513	2 2 2
2007-2004	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Al bastidor, bajar parte delantera	K200431 ‡		2
2007-2002	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	K200428 ‡		1
2003	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Al bastidor, bajar parte delantera	K200429 ‡		2
2003-2002	Al eje, bajar parte trasera		K200605	2

JEEP-Liberty (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2003-2002 (Cont.)	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Al eje, bajar parte trasera	K200257 ‡		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2007-2002	Superior		K621376	2
Asiento del resorte de suspensión				
2007-2002	Inferior Superior	K160018 K160017		2 2
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2008			K750253	2
Bujes de la barra guía				
2010-2008	(Diseño de fábrica con 1 sola pieza.) (Opcional)	K7252 ‡	K200661	1 1

JEEP-Patriot

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2017-2007	(Para brazos originales y del mercado de autopartes que tengan un diámetro máximo de ajuste a presión de 1,571".) Inferior (Para brazos originales y del mercado de autopartes que tengan un diámetro máximo de ajuste a presión de 1,571"., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, La unión de reemplazo ejerce presión desde la parte superior del brazo; la pieza original de fabricante lo hace desde abajo.) Inferior	K500063 ‡	K80373	2 2
Juego para ajuste de camber				
2017-2007	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K5330 ‡ K90474		2 2
Juego de resortes de suspensión				
2017-2016	Latitude, Transeje automático, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	81480		1
2017-2014	Sport, Transeje manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	81482		1
2017-2011	Tracción delantera, (Con aire acondicionado)	81490		1
2015-2014	Latitude, Limited, Transeje automático, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	81480		1
2013-2012	Transeje manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado) Limited, Transeje automático, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	81482 81480		1 1
2011	Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	81482		1
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	81492		1
2010-2007	Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), Tracción delantera, (Con aire acondicionado) Transeje manual, Tracción delantera, (Con aire acondicionado)	81492 81486		1 1
2008-2007	Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado) Transeje manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	81490 81484		1 1
Buje de brazo de control				
2014-2007	(Montaje horizontal, bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior Trasera inferior (Montaje vertical) Trasera inferior	K200255 ‡ K200254 ‡	K200216 K200254	2 2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2016-2007	Inferior derecha Inferior izquierdo		K621054 K621053	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2015-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2016-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160197 ‡		2
Asiento del resorte de suspensión				
2016-2007	Inferior	K160321		2
Buje de la barra estabilizadora				
2017-2013	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K200216 ‡		1
2012-2007	Diámetro de barra oscilante de 24.1 mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K200216 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2016-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750385 ‡		2

(Cont.) Patriot-JEEP

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior ES800408 ‡ Interior EV80645 ‡		2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Herramienta para alinear el chasis				
2011-2007	(Adaptador de prensa para bujes de brazos de control graduables.)	T40009 ‡		1
Juego de resortes de suspensión				
2017-2012	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Regular)	81481		1
2017-2011	Tracción delantera, (Regular)	81483		1
2011	Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Regular)	81481		1
2010-2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Regular) Limited, Tracción delantera, (Regular)	81485 81485		1 1
Brazo de control				
2014-2007	(Barra lateral) (Barra lateral) (Solamente brazo)	Delantera inferior Superior Trasera inferior	K641226 K641281 K641868	2 2 2
Juego de montaje del amortiguador				
2015-2007		Superior K160318		2
Buje de la barra estabilizadora				
2016-2015	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200216 ‡		1
2011	Diámetro de barra contraladeo de 15.2mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200210 ‡		1
2010-2008	(Reduce al ruido.)	Al bastidor K200209 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750058 ‡		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2017-2010		K9231 ‡		2

Wrangler-JEEP

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior K3185 ‡		2
2017-1997	(Junta de rótula compensada reemplaza OEM para proporcionar 1-3/4 grados de inclinación positiva (+) o negativa (-) / cambio de rueda loca) (Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas)	Inferior K7403 ‡ Superior K3134T ‡	K7403 K3134	2 2 2
2015-2007	(Opcional)	Superior	K7208	2
2006-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Opcional)	Inferior K3161T ‡ Superior	K3161 K7208	2 2 2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) (Junta de rótula compensada reemplaza OEM para proporcionar 1-3/4 grados de inclinación positiva (+) o negativa (-) / cambio de rueda loca) (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Opcional) (Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas)	Inferior K3161T ‡ Inferior K7403 ‡ Superior K3134T ‡	K3161 K7403 K3134 K7208	2 2 2 2 2
Juego de resortes de suspensión				
2010-2007	Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Vehículo deportivo utilitario (4 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Vehículo deportivo utilitario (4 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81222 81220 81224		1 1 1
2006-2005	Rubicon, X, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Rubicon, X, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	3226 3224		1 1

JEEP-Wrangler (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2006-2005 (Cont.)	Unlimited, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	3226		1
2004	Unlimited, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	3226		1
2004-2003	Rubicon, X, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	3226		1
	148(2.4L), SE, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	3224		1
	148(2.4L), SE, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	3228		1
2004-2002	242(4.0L), Sahara, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	3226		1
2002	X, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	3226		1
2002-2000	150(2.5L), SE, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	3224		1
2002-1997	150(2.5L), SE, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	3228		1
2001	242(4.0L), 60th Anniversary, Sahara, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	3226		1
2000	242(4.0L), Sahara, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	3226		1
1999-1997	150(2.5L), SE, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	3228		1
	242(4.0L), Sahara, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	3224		1
Aislador para resorte de suspensión				
2006-1997	(Reduce al ruido.)	Superior	K160039 ‡	2
Brazo de control				
2017-2007	(Rótula no incluida)	Inferior		2
		Superior	K621823 K641822	2
2006-1997	(Contiene Buje)	Superior	K620244 ‡	2
Buje de brazo de control				
2017-2007	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Superior al eje	K200187 ‡	2
2010-2007	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Inferior		4
		Inferior	K200309 ‡	4
		Superior al bastidor		2
		Superior al bastidor	K200308 ‡	2
Juego de bujes de brazo de control				
2006-1997	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	K7420	2
	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior	K3128	2
Perno de ajuste del ángulo del piñón				
2017-2007	Angulo de avance del pivote de las ruedas: más o menos 1,5º; Angulo del piñón: más o menos 1,5º		K100086 ‡	2
2006-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Pernos de 36 mm para leva en ejes delanteros, Avance más/ menos 3 grados / angulo del Piñón más/ menos 3 grados		K100047 ‡	2
Buje de la barra estabilizadora				
2017-2007		Al bastidor	K7466	1
2006-1997	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K7352 ‡	1
1995-1994	Diámetro de barra contraladeo de 22mm o 23mm	Al bastidor	K3168	1
	Diámetro de barra contraladeo de 24mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K3170 ‡	1
	Diámetro de barra contraladeo de 26mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K3171 ‡	1
	Diámetro de barra contraladeo de 28mm	Al bastidor	K3172	1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		K750453 ‡	2
2006-1997	(Acoplamiento con 1 espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K3197 ‡	2
1995-1994			K3200	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1995-1994	(Contiene solamente bujes)		K90027	2
Barra Guía				
2006-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto transmisión dextrógira, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		DS1235 ‡	1
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)		DS1422	1
Bujes de la barra guía				
2017-2007	Diámetro exterior de 1.45", (Incluye buje convencional para eje no transversal.)		K200708	2
2006-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto transmisión dextrógira, (Diseño de 1 pieza)		K3147	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto transmisión dextrógira, (Diseño de 2 piezas, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)		K3176 ‡	1
1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de 2 piezas)		K3175 ‡	2
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de 2 piezas)		K201739	2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de 2 piezas)		K3175 ‡	2

(Cont.) Wrangler-JEEP

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Varilla de dirección					
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	ES3624 ‡	ES3624	1	
Cople de ajuste de varilla de dirección					
2017	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	ES2012S ‡	ES2012S	1	
2006-1997	Longitud: 5,00"	ES2079S	ES2079S	1	
Cilindro de amortiguador de dirección					
2002-1997	(Trail Boss) (Unidad de gran calibre para una mejor amortiguación y durabilidad, Super Trail Boss)	Delantera SSD56 Delantera SSD107 ‡		1 1	
1995-1994	(Trail Boss) (Unidad de gran calibre para una mejor amortiguación y durabilidad, Super Trail Boss)	Delantera SSD56 Delantera SSD107 ‡		1 1	
Cople de terminal de dirección					
2012-2007	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	ES2012S ‡	ES2012S	1	
2006-1997	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	DS1326S ‡	DS1326S	1	
1995-1994	Longitud: 24,12" Longitud: 4,50"	DS1236S ES2323S	DS1236S	1 1	
Terminal de dirección					
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha inferior (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo Exterior superior	ES800594 ‡ DS300005 ‡	DS300043 ES800594	1 1 1	
2006-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo de dirección Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, lado derecho, brazo pitman a la biela Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	DS1430 ‡ ES3096L ‡ ES3095R ‡ ES3094L ‡	DS1430 ES3096L ES3095R ES3094L	1 1 1 1	
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) En el brazo de dirección Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, lado derecho, brazo pitman a la biela Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	DS1237 ES3094L ‡ ES3095R ‡ ES3096L ‡	DS1237 ES3094L ES3095R ES3096L	1 1 1 1	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de resortes de suspensión					
2010-2007	Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), (Resorte con relación constante., Regular) Vehículo deportivo utilitario (4 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular) Vehículo deportivo utilitario (4 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	81099 81097 81101		1 1 1	
2006-2003	Rubicon, (Resorte con relación constante., Regular)	3227		1	
2006-2002	X, (Resorte con relación constante., Regular)	3229		1	
2004	242(4.0L), Sahara, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Regular) 242(4.0L), Sahara, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Regular)	3227 3229		1 1	
2004-2003	148(2.4L), SE, (Resorte con relación constante., Regular)	3229		1	
2003	242(4.0L), Sahara, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Regular) 242(4.0L), Sahara, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Regular)	3229 3227		1 1	
2002	242(4.0L), Sahara, (Resorte con relación constante., Regular)	3229		1	
2002-1997	150(2.5L), SE, (Resorte con relación constante., Regular)	3229		1	
2001	242(4.0L), 60th Anniversary, Sahara, (Resorte con relación constante., Regular)	3229		1	
2000-1997	242(4.0L), Sahara, (Resorte con relación constante., Regular)	3229		1	
Aislador para resorte de suspensión					
2006-1997	(Reduce al ruido., Regular) (Reduce al ruido., Variable)	K160060 ‡ K160060 ‡		4 4	
Brazo de control					
2017-2007	Inferior		K641777	2	
2006-1997	(Contiene Buje) Superior	K620246 ‡	K620246	2	
Buje de brazo de control					
2013-2007	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	K200310 ‡ K200311 ‡	K200310 K200647	4 4 4	
2006-1997	(Contiene bujes laterales del conductor y del pasajero) Superior	K3166	K3166	1	

JEEP–Wrangler (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Perno de ajuste del ángulo del piñón				
2017-2007	Ángulo de piñón con margen de más/menos 1,5 grados	K100086 ‡		2
2006-1997	Rueda giratoria de más o menos 2 grados y Piñón de ángulo de más o menos 2 grados, Rueda giratoria de más o menos 2 grados y Piñón de ángulo de más o menos 2 grados	K100109 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6700 ‡	K6700	2
2006-1997	(Incluye una barra de metal y una funda interior de acero para mejorar la durabilidad)	K80244 ‡	K80244	2
Barra Guía				
2006-1997	Conducción a mano izquierda	DS1461		1
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	DS1421		1
Bujes de la barra guía				
2017-2007	Diámetro exterior de 1.59"	K200709		2
1995	(Diseño de 2 piezas)	K3175 ‡		2
1995-1994	(Diseño de 2 piezas)		K201739	2
1994	(Diseño de 2 piezas)	K3175 ‡		2

KIA–Sephia

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2001-1998	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	K90362 ‡		2
1997-1994	Inferior	K9853		2
Juego para ajuste de camber				
2001-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K9757 ‡	K9757	2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2
Juego de resortes de suspensión				
2001-1998	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81018		1
1997-1994	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81016		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2001-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2001-1998	(Contiene rodamiento)	K9709		2
1997-1994	(Contiene rodamiento)	K90219		2
Buje de la barra estabilizadora				
2001-1998	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K200140 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2001-1998		K80623		2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera				
2000-1994	Dirección manual	K9881		2
Terminal de dirección				
2001-1994	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	ES3403 ‡		2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2001-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2
Juego de resortes de suspensión				
2001-1994	(Porcentaje variable, Variable)	CC81007		1
Soporte del Strut				
1999-1994	Derecha K90217 Izquierda K90218			1 1
Buje de la barra estabilizadora				
2001-1998	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K200138 ‡		1

(Cont.) Sephia-KIA

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2001-1998		K90363		2

Spectra-KIA

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2009-2005	Inferior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K500031 ‡	K9455	2 2
2004	1794cc(1.8L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) 1975cc(2.0L) 1975cc(2.0L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior Inferior Inferior K500031 ‡	K9455	2 2 2
2003-2000	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior K90362 ‡		2
Juego para ajuste de camber				
2009-2000	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2
2004-2001	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K9757 ‡	K9757	2
Juego de resortes de suspensión				
2004	1794cc(1.8L), 5o dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es B, Hasta 5/04, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81018		1
2003-2000	1794cc(1.8L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81018		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2009-2005	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2004	1794cc(1.8L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques) 1975cc(2.0L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460 K90460		2 2
2003-2000	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2009-2005	(Contiene rodamiento)	K9794		2
2004	1794cc(1.8L), (Contiene rodamiento) 1975cc(2.0L), (Contiene rodamiento)	K160007 K9794		2 2
2003	(Contiene rodamiento)	K160007		2
2002	Con portón trasero, (Contiene rodamiento) Sedán, (Contiene rodamiento)	K9709 K160007		2 2
2001-2000	(Contiene rodamiento)	K9709		2
Asiento del resorte de suspensión				
2009-2005	(Reduce al ruido.) Inferior	K160249 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
2009-2005	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200739 ‡		1
2004	1794cc(1.8L), (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200140 ‡		1
2003-2000	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200140 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2009-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha Izquierda K80513 ‡ K80512 ‡		1 1
2004	1794cc(1.8L) 1794cc(1.8L), (Opcional) 1794cc(1.8L) 1975cc(2.0L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) 1975cc(2.0L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha Derecha Izquierda Derecha Izquierda K90371 K750314 K90372 K80513 ‡ K80512 ‡		1 1 1 1 1
2003-2000	(Opcional)	Derecha Derecha Izquierda K90371 K750314 K90372		1 1 1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2009-2005	Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	ES3377 ‡ EV80310 ‡	5682028500	2 2 2
2004	1794cc(1.8L), (Diseño permite facilidad de instalación) 1975cc(2.0L) 1975cc(2.0L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior Exterior Exterior ES3403 ‡ ES3377 ‡	5682028500	2 2 2
2003-2000	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior ES3403 ‡		2

KIA-Spectra (Cont.)

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2009-2000	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2
2004-2001	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K9757 ‡	K9757	2
Juego de resortes de suspensión				
2004	1794cc(1.8L), 5º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es B, Hasta 5/04, (Porcentaje variable, Variable)	CC81007		1
2003-2000	1794cc(1.8L), (Porcentaje variable, Variable)	CC81007		1
Soporte del Strut				
2009-2005		Derecha K6510 Izquierda K6491	K6510 K6491	1 1
2004	1975cc(2.0L) 1975cc(2.0L)	Derecha K6510 Izquierda K6491	K6510 K6491	1 1
Buje de la barra estabilizadora				
2004	1794cc(1.8L), Con portón trasero, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200138 ‡		1
2003	Con portón trasero, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200138 ‡		1
2001-2000	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200138 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2009-2005		K750017		2
2004	1794cc(1.8L) 1975cc(2.0L)	K90363 K750017		2 2
2003-2000		K90363		2

KIA TRUCK-Sportage

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2010-2005	Inferior	K500012		2
2002-1995	Inferior	K9889	K9889	2
Juego para ajuste de camber				
2018-2005	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K5330 ‡ K90474		2 2
Juego de resortes de suspensión				
2010-2005	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81242		1
2002-1995	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81240		1
Buje de brazo de control				
2015-2011	Interior delantera inferior Interior trasera inferior		K201152 K201153	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2011	Inferior derecha		K622229	1
2002-1995	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Superior	K9890 ‡		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2010-2005	(Contiene parachoques)	K90464		2
Soporte del Strut				
2010-2005	(Contiene rodamiento)	K90403	K90403	2
Juego de soporte del Strut				
2002-1995		K80909		2
Asiento del resorte de suspensión				
2002-1995	Superior	K90656		2
Buje de la barra estabilizadora				
2010-2005	(Reduce al ruido.) Al bastidor	K200731 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2014	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750523 ‡		2
2013-2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750524 ‡	K750524	2
2010-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80510 ‡		2
2002-1995	Al extremo	K90361		2

(Cont.) Sportage-KIA TRUCK

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
2002-1995		DS1455		1
Brazo Auxiliar				
2002-1995	(Diseño permite facilidad de instalación)	K9888 ‡		1
Cople de terminal de dirección				
2002-1995		ES3679S		2
Terminal de dirección				
2016-2011	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior derecha ES800718 ‡	ES800718	1
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo ES800717 ‡	ES800717	1
2013-2011		Interior EV800964		2
2010-2005		Exterior derecha ES800036		1
		Exterior izquierdo ES800056		1
		Interior EV800095		2
2002-1995		Exterior derecha ES3486		1
		Exterior izquierdo ES3487		1
		Interior derecha ES3484		1
		Interior izquierdo ES3485		1
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2010-2005	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K5330 ‡		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2
Juego de resortes de suspensión				
2010-2005	(Resorte con relación constante., Regular)	81111		1
2002-1995	(Resorte con relación constante., Regular)	81381		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2010-2005	(Contiene parachoques)	K90464		2
Soporte del Strut				
2010-2005		Derecha K90216		1
		Izquierda K90215		1
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2011	Tracción delantera		K750603	2
2014	Todas las ruedas motrices, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750594 ‡		2
2014-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750594 ‡		2
2010-2005	(El material de acero inoxidable de calibre 20 proporciona una vida útil más larga)	K80511 ‡		2

323-MAZDA

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Inferior K8773 ‡	K8773	2
Juego para ajuste de camber				
1994	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K80110 ‡		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2
Juego cuñas para ajuste de camber				
1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas)	Soporte del strut inferior K100083 ‡		1
Buje de brazo de control				
1995-1994		Delantera inferior K90043		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
1994	(Contiene rodamiento)	K8697		2
Asiento del resorte de suspensión				
1994	(Contiene aislador)	Superior K8995		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1994	Tracción delantera, (Diseño para trabajo pesado)	K90130 ‡		2

MAZDA-323 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1994 (Cont.)	Tracción delantera, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700525 ‡		2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
1995-1994		K80156		2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1994	Dirección hidráulica, (Contiene Bujes Izquierdos y Derechos)	K9991		1
Terminal de dirección				
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Cremallera y piñón asistidos, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Cremallera y piñón manuales, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior ES3251RL ‡	EV266 EV276	2
		Interior EV266 ‡		2
		Interior EV276 ‡		2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K9757 ‡	K9757	2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2
Juego cuñas para ajuste de camber				
1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas) Soporte del strut inferior	K100083 ‡		1
Brazo de control				
1994	Menos 1 a más 1-1/2 de los pies del grado, (Contiene buje de poliuretano) Trasera inferior	K100050 ‡		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
1994		K8646	K8646	2

MAZDA-626

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2002-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K500136 ‡		2
1997-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K9615 ‡	K9615	2
Juego para ajuste de camber				
2002-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K9757 ‡	K9757	2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2
Juego cuñas para ajuste de camber				
2002-1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas) Soporte del strut inferior	K100083 ‡		1
Buje de brazo de control				
1997-1994	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior K200700 ‡		2
	(Contiene soporte)	Inferior trasera derecha K8810		1
	(Contiene soporte)	Inferior trasera izquierda K8811		1
Ensamble de brazo de control y rótula				
1997-1994	(Contiene bujes)	Inferior derecha CK620321 ‡	K620321	1
		Inferior derecha		1
		Inferior izquierdo	K620322	1
	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo CK620322 ‡		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2002-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
1997-1994	(Contiene rodamiento)	K9709		2

(Cont.) 626–MAZDA

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de soporte del Strut				
2002-1998		K80915		2
Asiento del resorte de suspensión				
2002-1994	Superior	K8994		2
Buje de la barra estabilizadora				
2002-1998	Al bastidor	K90629		1
1997-1994	Al bastidor	K9994		1
Cople de la barra estabilizadora				
2002-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha K90516 ‡		1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda K90517 ‡		1
1995-1994	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha K90108 ‡		1
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda K90109 ‡		1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2002-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3197RL ‡	ES3197RL	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV295 ‡	EV295	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2002-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K9757 ‡	K9757	2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2
Juego cuñas para ajuste de camber				
2002-1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas)			
	Soporte del strut inferior	K100083 ‡		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2002-1998	(Contiene parachoques)	K90464		2
1997-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2002-2000	(Rodamiento no incluido)	Derecha K90654		1
	(Rodamiento no incluido)	Izquierda K90653		1
1999-1994		Derecha K8694	K8694	1
		Izquierda K8696	K8696	1
Buje de la barra estabilizadora				
2002-2000	Al bastidor	K90630		1
1999-1998	Al bastidor	K90628		1
1997-1994	Al bastidor	K90627		1
Cople de la barra estabilizadora				
2002-1996	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80243 ‡		2
1997-1994	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K90693 ‡		2

Mazda3–MAZDA

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2009-2004	Motor atmosférico, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81160		1
Buje de brazo de control				
2013-2004	Delantera inferior		K200483	4
2009-2004	(Opcional) Trasera inferior		K200409	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2009-2007	Motor atmosférico, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha K620040 ‡	K620040	1
	Motor atmosférico, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior izquierdo K620041 ‡	K620041	1
2006-2004	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha K620040 ‡	K620040	1
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior izquierdo K620041 ‡	K620041	1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2017-2014	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2

MAZDA-Mazda3 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Fuelle cubrepolvo del strut				
2011-2010	1999cc(2.0L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
	2489cc(2.5L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2009-2007	Motor atmosférico, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2006-2004	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2013-2010	1999cc(2.0L), (Contiene el cojinete y el asiento del resorte)	K160228 ‡	K160228	2
	2489cc(2.5L), (Contiene el cojinete y el asiento del resorte)	K160228 ‡	K160228	2
2009-2004	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)	K160228 ‡	K160228	2
Buje de la barra estabilizadora				
2013-2010	Motor atmosférico, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200628 ‡		1
2006-2004	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200628 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2013-2010	Motor atmosférico, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K750554 ‡	K750554	2
2009-2007	Motor atmosférico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80235 ‡	K80235	2
2006-2004	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80235 ‡	K80235	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2015-2014	Exterior derecha		ES801049	1
	Exterior izquierdo		ES801048	1
2013-2005	Interior	EV800024	EV800024	2
2013-2004	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha ES800025	ES800025	1
		Exterior izquierdo ES800026 ‡	ES800026	1
2004	Excepto transmisión de Comando 11	Interior EV800024	EV800024	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2013-2010	Motor atmosférico, (Resorte con relación constante., Regular)	81003		1
2009-2004	(Resorte con relación constante., Regular)	81003		1
Brazo de control				
2013-2004	Combadura hasta menos 1-1/2 gradosa más 5 grados, (Graduable)	Superior K100002 ‡		2
Buje de brazo de control				
2013-2004		Superior	K201665	4
Soporte de amortiguador				
2013-2004	(Diseño permite facilidad de instalación)	K160229 ‡		2
Cople de la barra estabilizadora				
2016-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha K750670 ‡		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda K750671 ‡		1
2013-2007	Motor atmosférico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80867 ‡	1310333 K80867	2 2
2006-2004	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80867 ‡	1310333 K80867	2 2
Bujes de la barra de tracción				
2009-2007	Motor atmosférico	K200064		2
2006-2004		K200064		2

MAZDA-Mazda6

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2013-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K500041 ‡		2
2008-2003	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Superior K500013 ‡	K500013	2
2007-2006	Excepto en vehículos con turbocompresor., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K500041 ‡		2
	Turbocharged	Superior K500039		2
2005-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K500041 ‡		2

(Cont.) Mazda6–MAZDA

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2017-2014	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	K90476		2
Buje de brazo de control				
2007-2003	(Diseño permite facilidad de instalación) Brazo de control inferior en el soporte del amortiguador	K200101 ‡		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2008		Superior derecha Superior izquierda	K620635 K620636	1 1
2008-2007	(Contiene bujes)	Delantera inferior	K620149 ‡	2
2007-2006	Motor atmosférico Motor atmosférico	Superior derecha Superior izquierda	K620635 K620636	1 1
2007-2003		Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda	K620277 K620278	1 1
2006-2003	(Contiene Buje)	Delantera inferior	K620148 ‡	2
2005-2003		Superior derecha Superior izquierda	K620635 K620636	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2017-2016	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90464		2
Soporte del Strut				
2008-2005	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte) (Contiene el cojinete y el asiento del resorte, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160103 ‡	K160277	2 2
2004	Desde 2/3/04, (Contiene el cojinete y el asiento del resorte) Desde 2/3/04, (Contiene el cojinete y el asiento del resorte, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Hasta 2/2/04, (Rodamiento no incluido)	K160103 ‡ K90722	K160277 K90722	2 2 2
2003	(Rodamiento no incluido)	K90722	K90722	2
Buje de la barra estabilizadora				
2007-2003	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K200627 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2013-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	K80250 ‡ K80251 ‡	1 1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2015-2014		Exterior derecha Exterior izquierdo	ES801049 ES801048	1 1
2013-2009		Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	ES800855 ES800856 EV800833 ‡	1 1 2
2008-2003		Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	ES800027 ES800028 EV800029 ‡	1 1 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Brazo de control				
2008	(Barra lateral)	Delantera inferior	K641279	2
2007-2006	Motor atmosférico, (Barra lateral)	Delantera inferior	K641279	2
2005-2003	(Barra lateral)	Delantera inferior	K641279	2
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2016	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha Izquierda	K750670 ‡ K750671 ‡	1 1
2013-2009	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		K750403 ‡	2
2008-2003			K750007	2

B2300–MAZDA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de bujes para ajuste de Caster / camber				
1997-1994	Avance más/ menos 1-1/4 grados	Brazo radial al bastidor	K8746 ‡	2

MAZDA TRUCK-B2300 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje pivote de eje				
1997		K8606	K8606	2
1996-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Kit de resolución de problemas) Tracción en las dos ruedas (4x2)	K8292 K8620 K8606	K8292 K8606	2 1 2
1994		K8606	K8606	2
Rótula de suspensión				
2009-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K8738 ‡	K8738	2
2009-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K8771T ‡		2
2002-2001	(Repuesto OEM, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K8738 ‡	K8738	2
1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior		K8561	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior Superior	K8561T ‡		2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K8560T ‡	K8560	2
1996-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K8673 ‡	K8673	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de espárrago de perno de fijación, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	K8676 ‡	K8676 K8561	2 2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior			
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K8561T ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior		K8560	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K8560T ‡		2
1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior		K8561	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior Superior	K8561T ‡		2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K8560T ‡	K8560	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2009-2001	Combadura/avance más o menos 1-3/4 grados, (Contiene solamente levas) Plus Or Minus 1-5/8 Degree, (No engrasable, Contiene levas y perno)	K8674 K80065 ‡		2 2
Buje para ajuste de Caster / camber				
1997	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8981 K8982 K8984 K8974 K8972 K8976 K8975 K8977 K8978 K8980 K8979		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1997-1994	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0) Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	K80109 K8986		2 2
1996-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Combadura más o menos 3 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Combadura más o menos 7/8 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3/4 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8984 K8975 K8976 K8978 K8977 K8979 K8980 K8982 K8981 K8974		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

(Cont.) B2300–MAZDA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje para ajuste de Caster / camber				
1996-1995 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3/8 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8972		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8981		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8982		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8984		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8974		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8972		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8976		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8975		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8977		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8978		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8980		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8979		2
1994	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8981		2
	3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8982		2
	3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8984		2
	Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8974		2
	Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8972		2
	Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8976		2
	Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8975		2
	Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8977		2
	Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8978		2
	Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8980		2
	Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8979		2
Juego de resortes de suspensión				
1997-1995	Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 108", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC840		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 108", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC838		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 114", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC840		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 114", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC840		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC840		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC840		1
	Pickup (2 puertas), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC840		1
1994	Pickup (2 puertas), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC840		1
	Pickup (2 puertas), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC840		1
Aislador para resorte de suspensión				
2009-2001	(Reduce al ruido.) Superior	K160066 ‡		2
Buje de brazo de control				
2009-2001	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K8704	K8704	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2009-2001	Inferior derecha		K620498	1
	Inferior izquierdo		K620499	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza)			
	Superior derecha	K80052 ‡	K80052	1
	Superior izquierda	K80054 ‡	K80054	1
Soporte de brazo radial				
1997-1994	(Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	K8778 ‡		1
Juego de bujes de brazo radial				
1997-1994	(El buje de alto rendimiento con inserto de metal previene el movimiento lateral)	K8361 ‡	K8361	2
	(Kit de diseño mejorado con termoplástico para resistencia al calor)	K80007 ‡	K80007	2
Juego de herrajes de brazo radial				
1997-1994	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	K4006		1
Aislador termico de brazo radial				
1997-1994	(El material de acero inoxidable de calibre 20 proporciona una vida útil más larga)	K8729 ‡		1
Buje de la barra estabilizadora				
2009-2001	Diámetro de barra contraladeo de 27mm Al bastidor	K80079	K201741	1

MAZDA TRUCK-B2300 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
2009-2001 (Cont.)	Diámetro de barra contraladeo de 29mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K80080 ‡		1
1997-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1", (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 7/8" o 23mm Al bastidor	K8690 ‡ K8689	K8690 K8689	1 1
Cople de la barra estabilizadora				
1997	(Estilo dog bone)	K80160		2
1996-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Estilo dog bone) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Estilo dog bone)	K80159 K80160		2 2
1994	(Estilo dog bone)	K80160		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2009-2001	(Contiene pernos de 7/16" de gran tamaño para mayor durabilidad) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K7275 ‡ K700542 ‡	K7275	2 2
1997-1994	(Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K8657	K8657	1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de amortiguador de dirección				
1995-1994	(Super Trail Boss) Delantera	SSD109		1
Cople de terminal de dirección				
1997-1994	Derecha Izquierda	ES2079S ES2080S	ES2079S ES2080S	1 1
Terminal de dirección				
2009-2004	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	ES800290 ‡		2
2009-2001	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV317 ‡	EV317	2
2003-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3461 ‡	ES3461	2
1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	ES3343L ‡ DS1159 ‡	ES3343L DS1159	1 1
1997-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	ES3342R ‡ DS1161 ‡	ES3342R DS1161	1 1
1996-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	ES2214R ‡ ES2215L ‡ DS1161 ‡ DS1177 ‡ ES3343L ‡ DS1159 ‡	ES2214R ES2215L DS1161 DS1177 ES3343L DS1159	1 1 1 1 1 1
1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	ES3343L ‡ DS1159 ‡	ES3343L DS1159	1 1

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Aislador para resorte de suspensión				
1997-1994	(Reduce al ruido., Regular) Inferior (Reduce al ruido., Variable) Inferior	K160065 ‡ K160065 ‡		2 2
Cople de la barra estabilizadora				
2009-2001	(Solo enlace)	K80101	K80101	2
1997	(Solo enlace)	K80101	K80101	2
1996-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Solo enlace) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Solo enlace)	K80162 K80101	K80162 K80101	2 2
1994	(Solo enlace)	K80101	K80101	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2009-2001	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K80085	K80085	1
1997-1994	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K80085	K80085	1

B2500–MAZDA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2001-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior (Repuesto OEM, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K8771T ‡ K8738 ‡	K8738	2 2
1999	Para uso con brazos que incluyen una rótula cambiabile., Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Repuesto OEM, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior Suspensión para barra de torsión, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior Suspensión para barra de torsión, (Rótula de gran tamaño; Se adapta al brazo de control con diámetro interior de 1.749 "a 1.753", El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior Suspensión para barra de torsión, (Junta de reemplazo con diámetro conectado a presión de 2.00" de ancho, No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K8738 ‡ K8771T ‡ K8695T ‡ K8695T006 ‡ K80012 ‡	K8738 K8695 K8695T006 K80012	2 2 2 2 2
1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior (Repuesto OEM, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K8771T ‡ K8738 ‡	K8738	2 2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2001-1998	Combadura/avance más o menos 1-3/4 grados, (Contiene solamente levas) Plus Or Minus 1-5/8 Degree, (No engrasable, Contiene levas y perno)	K8674 K80065 ‡		2 2
Aislador para resorte de suspensión				
2001-1998	(Reduce al ruido.) Superior	K160066 ‡		2
Buje de brazo de control				
2001-1998	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K8704	K8704	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2004	Inferior derecha Inferior izquierdo	K620320 K620319	K620320 K620319	1 1
2001-2000	Inferior derecha Inferior izquierdo (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza) Superior derecha (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	K80052 ‡ K80054 ‡	K620498 K620499 K80052 K80054	1 1 1 1
1999	Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior derecha Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior izquierdo Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza) Superior derecha Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda Suspensión para barra de torsión Inferior derecha Suspensión para barra de torsión Inferior izquierdo Suspensión para barra de torsión, (Ajustable, Diseño de 2 piezas) Superior derecha Suspensión para barra de torsión, (Ajustable, Diseño de 2 piezas, Diseño de 2 piezas, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha Suspensión para barra de torsión, (Diseño de 1 pieza, Diseño de 1 pieza, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda Suspensión para barra de torsión, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza) Superior izquierda	K80052 ‡ K80054 ‡ K620320 K620319 K8710T ‡ K80068 ‡ K8708T ‡	K620498 K620499 K80052 K80054 K620320 K620319 K8710 K80068 K8708	1 1 1 1 1 1 1 1 1
1998	Inferior derecha Inferior izquierdo (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza) Superior derecha (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	K80052 ‡ K80054 ‡	K620498 K620499 K80052 K80054	1 1 1 1
Buje de la barra estabilizadora				
2001-1998	Diámetro de barra contraladeo de 27mm Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 29mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 31mm o 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K80079 K80080 ‡ K80081 ‡ K80082 ‡	K201741	1 1 1 1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2001-1998	(Contiene pernos de 7/16" de gran tamaño para mayor durabilidad) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K7275 ‡ K700542 ‡	K7275	2 2

MAZDA TRUCK-B2500 (Cont.)

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera				
2001-1998		K8834		2
Terminal de dirección				
2001-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior ES3461 ‡ Interior EV317 ‡	ES3461 EV317	2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2001-1998	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Solo enlace)	K80101	K80101	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2001-1998	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K80085	K80085	1

MAZDA TRUCK-B3000

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de bujes para ajuste de Caster / camber				
1996-1994	Avance más/ menos 1-1/4 grados Brazo radial al bastidor	K8746 ‡		2
Buje pivote de eje				
1997-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	K8606	K8606	2
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Kit de resolución de problemas)	K8292 K8620	K8292	2 1
Rótula de suspensión				
2007-2003	Para uso con brazos que incluyen una rótula cambiable., Suspensión delantera de resorte helicoidal, (No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Suspensión de resorte helicoidal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K8738 ‡ K8771T ‡	K8738	2 2
2007-2002	Suspensión para barra de torsión, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K80771 ‡		2
2007-1998	Suspensión de barra de torsión delantera, (Junta de reemplazo con diámetro conectado a presión de 2.00" de ancho, No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K80012 ‡	K80012	2
2002-1998	Para uso con brazos que incluyen una rótula cambiable., Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Repuesto OEM, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K8738 ‡	K8738	2
2001-1998	Suspensión de resorte helicoidal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior Suspensión para barra de torsión, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior Suspensión para barra de torsión, (Rótula de gran tamaño; Se adapta al brazo de control con diámetro interior de 1.749 "a 1.753", El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K8771T ‡ K8695T ‡ K8695T006 ‡	K8695 K8695T006	2 2 2
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de espárrago de perno de fijación, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K8673 ‡ K8676 ‡ K8561T ‡ K8560T ‡	K8673 K8676 K8561 K8560	2 2 2 2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2007-1998	Combadura/avance más o menos 1-3/4 grados, (Contiene solamente levas) Plus Or Minus 1-5/8 Degree, (No engrasable, Contiene levas y perno)	K8674 K80065 ‡		2 2
Buje para ajuste de Caster / camber				
1997-1994	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Combadura más o menos 3 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Combadura más o menos 7/8 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K80109 K8984 K8975		2 2 2

(Cont.) B3000–MAZDA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje para ajuste de Caster / camber				
1997-1994 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8976		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8978		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8977		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8979		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8980		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original)	K8982		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original)	K8981		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3/4 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8974		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3/8 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8972		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8981		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8982		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8984		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8974		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8972		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8976		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8975		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8977		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8978		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8980		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8979		2
1996-1994	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	K8986		2
Juego de resortes de suspensión				
1997	Pickup (2 puertas), Distancia entre ejes de 108", (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC840		1
	Pickup (2 puertas), Distancia entre ejes de 108", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC842		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 114", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC868		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 114", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC868		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 114", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC842		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 114", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC842		1
1996-1994	Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC870		1
	Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC870		1
	Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC866		1
	Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC866		1
1995-1994	Pickup (2 puertas), Distancia entre ejes de 108", (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC840		1
	Pickup (2 puertas), Distancia entre ejes de 108", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC842		1
1994	Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 114", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC868		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 114", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC868		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 114", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC842		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 114", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC842		1
Aislador para resorte de suspensión				
2007-1998	(Reduce al ruido.)	Superior K160066 ‡		2
Buje de brazo de control				
2007-1998	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K8704	K8704	2

MAZDA TRUCK-B3000 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007-2005	Suspensión de barra de torsión delantera, (Diseño de 1 pieza, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha K80068 ‡	K80068	1	
2007-1998	Suspensión de barra de torsión delantera	Inferior derecha K620320	K620320	1	
	Suspensión de barra de torsión delantera	Inferior izquierdo K620319	K620319	1	
	Suspensión de barra de torsión delantera	Superior izquierda K8708	K8708	1	
	Suspensión de barra de torsión delantera, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza)	Superior izquierda K8708T ‡		1	
	Suspensión delantera de resorte helicoidal	Inferior derecha K620498	K620498	1	
	Suspensión delantera de resorte helicoidal	Inferior izquierdo K620499	K620499	1	
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza)	Superior derecha K80052 ‡	K80052	1	
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda K80054 ‡	K80054	1	
	Suspensión de barra de torsión delantera, (Ajustable, Diseño de 2 piezas)	Superior derecha K8710T ‡	K8710	1	
	Suspensión de barra de torsión delantera, (Ajustable, Diseño de 2 piezas, Diseño de 2 piezas, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha K8710T ‡		1	
2004-1998	Suspensión de barra de torsión delantera, (Diseño de 1 pieza, Diseño de 1 pieza, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha K80068 ‡	K80068	1	
Soporte de brazo radial					
1997-1994	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha K8778 ‡		1	
Juego de bujes de brazo radial					
1997-1994	(El buje de alto rendimiento con inserto de metal previene el movimiento lateral)	K8361 ‡	K8361	2	
	(Kit de diseño mejorado con termoplástico para resistencia al calor)	K80007 ‡	K80007	2	
Juego de herrajes de brazo radial					
1996-1994	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	K4006		1	
Aislador termico de brazo radial					
1996-1994	(El material de acero inoxidable de calibre 20 proporciona una vida útil más larga)	K8729 ‡		1	
Buje de la barra estabilizadora					
2007-1998	Diámetro de barra contraladeo de 27mm	Al bastidor K80079	K201741	1	
	Diámetro de barra contraladeo de 29mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K80080 ‡		1	
1997-1994	Diámetro de barra contraladeo de 7/8" o 23mm	Al bastidor K8689	K8689	1	
1996-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K8690 ‡	K8690	1	
Cople de la barra estabilizadora					
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Estilo dog bone)	K80159		2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Estilo dog bone)	K80160		2	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2007-1998	(Contiene pernos de 7/16" de gran tamaño para mayor durabilidad)	K7275 ‡	K7275	2	
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700542 ‡		2	
1997-1994	(Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K8657	K8657	1	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
2005-1998		K8834		2	
Juego de amortiguador de dirección					
1995-1994	(Super Trail Boss)	Delantera SSD109		1	
Cople de terminal de dirección					
1997-1994		Derecha ES2079S	ES2079S	1	
		Izquierda ES2080S	ES2080S	1	
Terminal de dirección					
2007-2005	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior ES800290 ‡		2	
2007-1998	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV317 ‡	EV317	2	
2004-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3461 ‡	ES3461	2	
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)				
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES2214R ‡	ES2214R	1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo ES2215L ‡	ES2215L	1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior derecha DS1161 ‡	DS1161	1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierdo DS1177 ‡	DS1177	1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES3342R ‡	ES3342R	1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo ES3343L ‡	ES3343L	1	

(Cont.) B3000–MAZDA TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
1997-1994 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			
	Interior derecha	DS1161 ‡	DS1161	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			
	Interior izquierdo	DS1159 ‡	DS1159	1
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Aislador para resorte de suspensión				
1997-1994	(Reduce al ruido., Regular)			2
	(Reduce al ruido., Variable)			2
Cople de la barra estabilizadora				
2007-2003	(Solo enlace)	K80101	K80101	2
2002-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Solo enlace)	K80162	K80162	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Solo enlace)	K80101	K80101	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2007-1994	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K80085	K80085	1

B4000–MAZDA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de bujes para ajuste de Caster / camber						
1997-1994	Avance más/ menos 1-1/4 grados		Brazo radial al bastidor	K8746 ‡	2	
Buje pivote de eje						
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)		K8292	K8292	2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Kit de resolución de problemas)		K8620		1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2)		K8606	K8606	2	
Rótula de suspensión						
2009-2005	(Junta de reemplazo con diámetro conectado a presión de 2.00" de ancho, No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		Superior	K80012 ‡	K80012	2
2009-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)		Inferior	K80771 ‡		2
2004-1998	Suspensión de barra de torsión delantera, (Junta de reemplazo con diámetro conectado a presión de 2.00" de ancho, No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		Superior	K80012 ‡	K80012	2
2003	Suspensión de resorte helicoidal, Para uso con brazos que incluyen una rótula cambiabile., (No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		Superior	K8738 ‡	K8738	2
2003-2002	Suspensión para barra de torsión, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)		Inferior	K80771 ‡		2
2003-1998	Suspensión de resorte helicoidal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)		Inferior	K8771T ‡		2
2002-1998	Suspensión de resorte helicoidal, Para uso con brazos que incluyen una rótula cambiabile., (Repuesto OEM, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		Superior	K8738 ‡	K8738	2
2001-1998	Suspensión para barra de torsión, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)		Inferior	K8695T ‡		2
	Suspensión para barra de torsión, (Rótula de gran tamaño; Se adapta al brazo de control con diámetro interior de 1.749 "a 1.753", El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)		Inferior	K8695T006 ‡	K8695 K8695T006	2 2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)		Inferior	K8673 ‡	K8673	2
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de espárrago de perno de fijación, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)		Superior	K8676 ‡	K8676 K8561	2 2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)		Inferior			
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)		Inferior	K8561T ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)		Superior			2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		Superior	K8560T ‡	K8560	2
			Superior			2
Juego para ajuste de Caster / camber						
2009-1998	Combadura/avance más o menos 1-3/4 grados, (Contiene solamente levas)		K8674		2	
	Plus Or Minus 1-5/8 Degree, (No engrasable, Contiene levas y perno)		K80065 ‡		2	

MAZDA TRUCK-B4000 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje para ajuste de Caster / camber				
1997-1994	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	K80109		2
	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	K8986		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Combadura más o menos 3 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original)	K8984		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Combadura más o menos 7/8 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8975		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8976		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8978		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8977		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8979		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8980		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original)	K8982		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original)	K8981		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3/4 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8974		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3/8 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8972		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8981		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8982		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8984		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8974		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8972		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8976		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8975		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8977		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8978		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8980		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8979		2
Juego de resortes de suspensión				
1997-1994	Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 108", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC842		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 108", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC840		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 108", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC842		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 108", (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC842		1
	Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC870		1
	Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC870		1
	Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC866		1
	Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC866		1
Aislador para resorte de suspensión				
2009-1998	(Reduce al ruido.) Superior	K160066 ‡		2
Buje de brazo de control				
2009-1998	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K8704	K8704	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2009-2005	Inferior derecha	K620320	K620320	1
	Inferior izquierdo	K620319	K620319	1
	(Diseño de 1 pieza, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			
	Superior derecha	K80068 ‡	K80068	1
	Superior izquierda		K8708	1
	(Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza)			
	Superior izquierda	K8708T ‡		1

(Cont.) B4000–MAZDA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2004-1998	Suspensión de barra de torsión delantera	Inferior derecha K620320	K620320	1	
	Suspensión de barra de torsión delantera	Inferior izquierdo K620319	K620319	1	
	Suspensión de barra de torsión delantera, (Ajustable, Diseño de 2 piezas)	Superior derecha K8710T ‡	K8710	1	
	Suspensión de barra de torsión delantera, (Ajustable, Diseño de 2 piezas, Diseño de 2 piezas, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha K80068 ‡	K80068	1	
	Suspensión de barra de torsión delantera, (Diseño de 1 pieza, Diseño de 1 pieza, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda K8708T ‡	K8708	1	
	Suspensión de barra de torsión delantera, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza)	Superior izquierda K8708T ‡		1	
	Suspensión delantera de resorte helicoidal	Inferior derecha K620498	K620498	1	
	Suspensión delantera de resorte helicoidal	Inferior izquierdo K620499	K620499	1	
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza)	Superior derecha K80052 ‡	K80052	1	
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda K80054 ‡	K80054	1	
Juego de bujes de brazo radial					
1997-1994	(El buje de alto rendimiento con inserto de metal previene el movimiento lateral)	K8361 ‡	K8361	2	
	(Kit de diseño mejorado con termoplástico para resistencia al calor)	K80007 ‡	K80007	2	
Juego de herrajes de brazo radial					
1997-1994	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	K4006		1	
Aislador termico de brazo radial					
1997-1994	(El material de acero inoxidable de calibre 20 proporciona una vida útil más larga)	K8729 ‡		1	
Buje de la barra estabilizadora					
2009-1998	Diámetro de barra contraladeo de 27mm	Al bastidor K80079	K201741	1	
	Diámetro de barra contraladeo de 29mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K80080 ‡		1	
1997-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K8690 ‡	K8690	1	
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8" o 23mm	Al bastidor K8689	K8689	1	
Cople de la barra estabilizadora					
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Estilo dog bone)	K80159		2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Estilo dog bone)	K80160		2	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2009-1998	(Contiene pernos de 7/16" de gran tamaño para mayor durabilidad)	K7275 ‡	K7275	2	
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700542 ‡		2	
1997-1994	(Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K8657	K8657	1	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera					
2005-1998		K8834		2	
Juego de amortiguador de dirección					
1995-1994	(Super Trail Boss)	Delantera SSD109		1	
Cople de terminal de dirección					
1997-1994		Derecha ES2079S	ES2079S	1	
		Izquierda ES2080S	ES2080S	1	
Terminal de dirección					
2009-2005	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior ES800290 ‡		2	
2009-1998	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV317 ‡	EV317	2	
2004-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3461 ‡	ES3461	2	
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES2214R ‡	ES2214R	1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo ES2215L ‡	ES2215L	1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior derecha DS1161 ‡	DS1161	1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierdo DS1177 ‡	DS1177	1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES3342R ‡	ES3342R	1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo ES3343L ‡	ES3343L	1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior derecha DS1161 ‡	DS1161	1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierdo DS1159 ‡	DS1159	1	

MAZDA TRUCK-B4000 (Cont.)

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Aislador para resorte de suspensión				
1997-1994	(Reduce al ruido., Regular) (Reduce al ruido., Variable)	Inferior K160065 ‡ Inferior K160065 ‡		2 2
Cople de la barra estabilizadora				
2009-2005	(Solo enlace)	K80162	K80162	2
2004-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Solo enlace) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Solo enlace)	K80162 K80101	K80162 K80101	2 2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2009-1994	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K80085	K80085	1

MAZDA TRUCK-CX 5

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Fuelle cubrepolvo del strut				
2016-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90461		2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2016-2013	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha K750670 ‡ Izquierda K750671 ‡		1 1

MAZDA TRUCK-CX 7

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2012-2007	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2007		Inferior derecha Inferior izquierdo	K621089 K621088	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2012-2007	(Contiene parachoques)	K90464		2
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha K80157 ‡ Izquierda K80158 ‡	K80157 K80158	1 1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2012-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha ES800600 ‡ Exterior izquierdo ES800601 ‡ Interior EV800543 ‡	EV800543	1 1 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de soporte del Strut				
2012-2007		Superior K9492	K9492	2
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha K80158 ‡ Izquierda K80157 ‡	K80158 K80157	1 1

MERCURY-Cougar

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2002-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K8683 ‡	K8683	2
1997-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K8477 ‡	K8477	2

(Cont.) Cougar-MERCURY

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
1997-1994	Más o menos 1-1/8 grados	K8521		2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2002-1999	Tracción delantera, Combadura más o menos 1 grado	K80113 ‡		2
Juego de resortes de suspensión				
1997-1994	232(3.8L), Transmisión automática, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC872		1
1996-1994	281(4.6L), Transmisión automática, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC888		1
Buje de brazo de control				
2002-1999	Brazo para instalación con perno de 4', (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	K200273 ‡		2
1997-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Bajar al bastidor Puntal al brazo, inferior Superior K8766 K8604 K8706	K8766 K8604 K8706	2 2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2002-1999	(Montaje de 2 pernos) (Montaje de 4 pernos) (Montaje de 2 pernos) (Montaje de 4 pernos)	Inferior derecha Inferior derecha Inferior izquierdo Inferior izquierdo K80389 K80387 K80390 K80388	K80389 K80387 K80390 K80388	1 1 1 1
1997-1994	(Contiene el brazo al buje del bastidor, Contiene brazo para Strut buje, Bujes de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Contiene Bujes, Bujes de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Contiene Bujes, Bujes de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Excepto suspensión autoajustable, (Contiene el brazo al buje del bastidor, Contiene brazo para Strut buje, Bujes de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo Superior derecha Superior izquierda Inferior derecha K80053 ‡ K8598 ‡ K8596 ‡ K80055 ‡	K80053 K8598 K8596 K80055	1 1 1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2002-1999	(Contiene parachoques)	K90464		2
Soporte del Strut				
2002-1999	(Contiene rodamiento)	K8741	K8741	2
1997-1994	Excepto suspensión autoajustable, (Rodamiento no incluido)	K8632	K8632	2
Juego de Bujes de la varilla del Strut				
1997-1994	(Diseño mejorado) (Contiene termoplástico buje)	Al bastidor Al brazo K8659 K8680 ‡	K8659 K8680	1 1
Buje de la barra estabilizadora				
2002-1999		Al bastidor K8800		1
1997-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1.09" o 1.10" Diámetro de barra contraladeo de 1.12" o 1.14" Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16"	Al bastidor Al bastidor Al bastidor Al bastidor K8756 K8757 K8752		1 1 1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2002-1999	(Acoplamiento con casquillos) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750223 K8744 ‡	K8744	2 2
1997-1994	(Acoplamiento con casquillos, Bujes de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K8635 ‡	K8635	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera				
1997-1994	(Ser Reemplazado Por K8439)	K8465		2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1997-1994	(Diseño de 1 pieza, Contiene Bujes Izquierdos y Derechos)	K8263	K8263	1
Terminal de dirección				
2002-2000	Ruedas de 17", (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV319 ‡	EV319	2
2002-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Ruedas de 14", (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Ruedas de 15", (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Ruedas de 16", (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior Interior Interior ES3471 ‡ ES3470 ‡ EV320 ‡ EV319 ‡ EV320 ‡	ES3471 ES3470 EV320 EV319 EV320	1 1 2 2 2
1997-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior Interior ES3004RL ‡ EV127 ‡	ES3004RL EV127	2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
1997-1994	(Porcentaje variable, Variable)	CC861		1
Buje de brazo de control				
1997-1994	Brazo a la parte superior del bastidor	K8562		2

MERCURY-Cougar (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
1997-1994 (Cont.)	Brazo al muñón	K8588		2
Juego de bujes de brazo de control				
1997-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Al bastidor K8658		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2002-1999	(Contiene parachoques)	K90461		2
Soporte del Strut				
2001-1999		K8743	K8743	2
Buje de la barra estabilizadora				
1997-1994	Diámetro de barra contraladeo de 23.5mm Diámetro de barra contraladeo de 27mm, (Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal, Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal) Diámetro de barra contraladeo de 28.5mm, (Diseño estándar)	Al bastidor K8799 Al bastidor K90402 ‡ Al bastidor K8798	K8798	1 1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2002-1999		K80458	K80458	2
1997-1994		K8641	K8641	2
Conjunto para ajuste de caster				
1996-1994		K8594		2
Bujes de la barra de tracción				
2002-1999		K200065	K200065	2

MERCURY-Mystique

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2000-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K8683 ‡	K8683	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2000-1995	Combadura más o menos 1 grado	K80113 ‡		2
Juego de resortes de suspensión				
2000-1998	1989cc(2.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 155(2.5L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80160 ‡ 80162 ‡		1 1
1997-1995	1989cc(2.0L), Sedán, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 1989cc(2.0L), Sedán, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 155(2.5L), Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80094 80092 80096		1 1 1
Buje de brazo de control				
1998	Hasta 12/8/97, Brazo para instalación con perno de 4", (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera inferior K200273 ‡		2
1997-1995	Brazo para instalación con perno de 4", (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera inferior K200273 ‡		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2000-1999	(Montaje de 2 pernos) (Montaje de 2 pernos)	Inferior derecha K80389 Inferior izquierdo K80390	K80389 K80390	1 1
1998	Desde 12/9/97, (Montaje de 2 pernos) Desde 12/9/97, (Montaje de 2 pernos) Hasta 12/8/97, (Montaje de 4 pernos) Hasta 12/8/97, (Montaje de 4 pernos)	Inferior derecha K80389 Inferior izquierdo K80390 Inferior derecha K80387 Inferior izquierdo K80388	K80389 K80390 K80387 K80388	1 1 1 1
1997	(Montaje de 4 pernos) (Montaje de 4 pernos)	Inferior derecha K80387 Inferior izquierdo K80388	K80387 K80388	1 1
1996-1995		Inferior derecha K80387 Inferior izquierdo K80388	K80387 K80388	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2000-1995	(Contiene parachoques)	K90464		2
Soporte del Strut				
2000-1995	(Contiene rodamiento)	K8741	K8741	2
Buje de la barra estabilizadora				
2000-1995		Al bastidor K8800		1
Cople de la barra estabilizadora				
2000-1995	(Acoplamiento con casquillos) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750223 K8744 ‡	K8744	2 2

(Cont.) Mystique-MERCURY

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2000-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	ES3471 ‡	ES3471	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES3470 ‡	ES3470	1
2000-1995	Ruedas de 14", (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV320 ‡	EV320	2
	Ruedas de 15", (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV319 ‡	EV319	2
1996-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	ES3300 ‡	ES3300	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES3301 ‡	ES3301	1
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión					
2000-1995	Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)		80091		1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2000-1995	(Contiene parachoques)		K90461		2
Soporte del Strut					
2000-1995			K8743	K8743	2
Buje de la barra estabilizadora					
2000-1995	Diámetro de barra contraladeo de 16mm	Al bastidor	K8801	K8801	1
Cople de la barra estabilizadora					
2000-1995			K80458	K80458	2
Bujes de la barra de tracción					
2000-1995			K200065	K200065	2

Sable-MERCURY

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2005-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K8687 ‡	K8687	2
Placa para ajuste de camber					
2005-1996	Combadura positiva(+) hasta de 1-1/4 grados, 1 platina por paquete., Ajusta en incrementos de 1/4 de grados		K8990		1
Placa para ajuste de camber / Caster					
1995-1994	Combadura hasta más o menos 1-1/4 grados, Avance hasta más o menos 1-1/4 grados, (Kit de placas para ajuste.)		K8822		2
Juego de resortes de suspensión					
2005-2000	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		80158		1
1999-1996	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		80108		1
1995-1994	(Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		CC858		1
Brazo de control					
2005-1998		Inferior derecha Inferior izquierdo	K80411 K80412		1 1
1997-1996		Inferior derecha Inferior izquierdo	K80409 K80410		1 1
Buje de brazo de control					
2009-2008		Delantera inferior		K200362	2
2005-1996	(Montaje vertical, bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Base horizontal	Delantera inferior Trasera inferior	K80832 ‡ K80831	K80832 K80831	2 2
1995-1994	(Diseño de 1 pieza, Tipo Equipo Original) (Diseño de 2 piezas, Diseño permite facilidad de instalación)	Brazo al bastidor, parte inferior Brazo al vástago de torreta Brazo al vástago de torreta	K8415 K8452 K8613 ‡	K8415 K8452 K8613	2 2 2
Ensamble de brazo de control y rótula					
1995-1994	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha Inferior izquierdo	K8425 ‡ K8427 ‡	K8425 K8427	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2005-1994	(Contiene parachoques)		K90462		2
Soporte del Strut					
2009	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)			K160206	2
2008	Desde 3/11/08, (Contiene el cojinete y el asiento del resorte)			K160206	2
2005-1996	(Contiene rodamiento)		K8742	K8742	2

MERCURY-Sable (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Soporte del Strut					
1995-1994	(Contiene rodamiento)	K8630	K8630	2	
Juego de Bujes de la varilla del Strut					
1995-1994	(Diseño mejorado, No es necesario reemplazar la barra transversal) (No es necesario reemplazar la barra transversal)	Al bastidor Al bastidor	K8516 ‡ K8526 ‡	K8516 K8526	1 1
Asiento del resorte de suspensión					
2005-1996		Inferior Superior	K80922 K8998		2 2
1995-1994	(Contiene rodamiento)	Inferior Superior	K80147 K8997		2 2
Juego de control del Crossmember					
1995-1994	(No es necesario reemplazar la barra transversal)		K8737 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora					
2005-1994	Diámetro de barra contraladeo de 19mm	Al bastidor	K8787		1
1999-1994	Diámetro de barra contraladeo de 20.5mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Diámetro de barra contraladeo de 20.5mm, (Resorte con relación constante.) Diámetro de barra contraladeo de 22mm	Al bastidor Al bastidor Al bastidor	K8794 ‡ 8794 K8802	K8794	1 1 1
1995-1994	Diámetro de barra contraladeo de 24mm	Al bastidor	K80018		1
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	K750048 ‡ K750019 ‡	K750048 K750019	1 1
2005-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	K8735 ‡ K8734 ‡	K8735 K8734	1 1
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K8702 ‡	K8702	2
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera					
2005-1994	(Ser Reemplazado Por K8439)		K8465		2
Terminal de dirección					
2009	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	EV800580 ‡		2
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES800222 ‡	ES800222	2
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	EV800221 ‡	EV800221	2
2005-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior Interior	ES3349RL ‡ EV398 ‡	ES3349RL EV398	2 2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior Interior	ES2513RL ‡ EV127 ‡	ES2513RL EV127	2 2
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego para ajuste de camber					
2009-2008	Tracción delantera, Angulo positivo de caída de las ruedas: 1,5º		K100087 ‡		2
2005-1994	Ranchera, 4 puertas, Más o menos 1-1/4 grados		K8460		1
1995-1994	Sedán, Combadura más o menos 1-1/8 grados		K100085 ‡		2
Juego para ajuste de camber / Toe					
2005-1994	Sedán, Más o menos 1 grado, (Contiene Placa, 2 ensamblajes de pernos de leva y herrajes)		K8985		1
Juego de resortes de suspensión					
2005-1996	Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)		80093		1
2004-1996	Ranchera, 4 puertas, (Porcentaje variable, Variable)		CC879		1
1995-1994	Ranchera, 4 puertas, (Porcentaje variable, Variable) Sedán, (Porcentaje variable, Variable)		CC857 ‡ CC859		1 1
Buje de brazo de control					
2005-2000	Sedán, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Sedán, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Sedán, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera interior Externo delantero Trasera	K200105 ‡ K200106 ‡ K200106 ‡		2 2 4
2005-1994	Sedán, Más o menos 1 grado	Interior	K8627 ‡		2
2003-1994	Ranchera, 4 puertas	Superior	K8415	K8415	2
Juego de montaje del amortiguador					
2005-1994	Ranchera, 4 puertas	Superior	K8774		2

(Cont.) Sable-MERCURY

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Fuelle cubrepolvo del strut				
2005-1994	Sedán, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2009-2008	Todas las ruedas motrices, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Derecha	K160203 ‡		1
	Todas las ruedas motrices, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Izquierda	K160204 ‡		1
	Tracción delantera, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Derecha	K160201 ‡		1
	Tracción delantera, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Izquierda	K160202 ‡		1
2005-1994	Sedán	K8636	K8636	2
Bujes de la varilla del Strut				
1995-1994	Sedán, (Contiene termoplástico buje)	A la punta del eje K8649 ‡	K8649	2
	Sedán, (Contiene termoplástico buje)	Al bastidor K8675 ‡	K8675	2
Asiento del resorte de suspensión				
2005-1996	Ranchera, 4 puertas, (Reduce al ruido.)	K160115 ‡		4
2005-1994	Sedán	Inferior K80146		2
Buje de la barra estabilizadora				
1999-1994	Sedán, Diámetro de barra contraladeo de 18mm	Al bastidor K8650		1
	Sedán, Diámetro de barra contraladeo de 19mm	Al bastidor K8650		1
1995-1994	Ranchera, 4 puertas, Diámetro de barra contraladeo de 13mm	Al bastidor K80048		1
Cople de la barra estabilizadora				
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750018 ‡		2
2005-1996	Ranchera, 4 puertas	K80044		2
1995-1994	V6 Cyl, Ranchera, 4 puertas	K8806		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2005-1994	Sedán, (Contiene buje de caucho, Tipo Equipo Original)	K700055	K3124	2
	Sedán, (Diseño estándar)	K8805		2
	Sedán, (Diseño para trabajo pesado)	K3124		2
	Sedán, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700541 ‡		2

Topaz-MERCURY

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
1994	140(2.3L), GS, Sedán, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC852		1
	140(2.3L), GS, Sedán, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC852		1
	140(2.3L), GS, Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC854		1
	140(2.3L), GS, Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC854		1
	140(2.3L), GS, Sedán, Transeje manual, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC854		1
	140(2.3L), GS, Sedán, Transeje manual, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC852		1
Buje de brazo de control				
1994	(Diseño de 1 pieza)	Externa inferior K8436	K8436	2
	(Diseño de 2 piezas, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior K8417	K8417	2
		Inferior K8612 ‡	K8612	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1994	Excepto paquete de manejo especial, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha K8421 ‡	K8421	1
	Excepto paquete de manejo especial, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo K8423 ‡	K8423	1
Fuelle cubrepolvo del strut				
1994	(Contiene parachoques)	K90462		2
Soporte del Strut				
1994	(Contiene rodamiento)	K8638	K8574	2
	Más o menos 1-1/4 grados	K8574 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
1994	(Buje de 2 piezas)	Al brazo K8763 ‡	K8614	2
	(Buje de 2 piezas)	Al brazo K80070		2
	Diámetro de barra contraladeo de 1.18"	Al bastidor		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1"	Al bastidor	K8409	1

MERCURY-Topaz (Cont.)

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepulvo para dirección de piñón y cremallera				
1994	Cárter de aluminio de 1 pieza, Cremallera de diseño Ford y piñón del diferencial, Dirección hidráulica, (Ser Reemplazado Por K8439)	K8465		2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1994	(Contiene Bujes Izquierdos y Derechos)	K8461	K8461	1
Terminal de dirección				
1994	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior ES2153RLE Interior EV264 ‡	ES2153RL EV264	2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2
Juego cuñas para ajuste de camber				
1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 4 pernos y tuercas) Soporte del strut inferior	K8358		1
Juego de resortes de suspensión				
1994	140(2.3L), GS, Sedán, (Porcentaje variable, Variable)	CC829		1
	140(2.3L), GS, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	8799		1
Buje de brazo de control				
1994	Más o menos 1 grado, (Buje excéntrico)	Inferior K8824		2
Fuelle cubrepulvo del strut				
1994	(Contiene parachoques)	K90462		2
Soporte del Strut				
1994	(Monte solamente)	K8586	K8586	2
Bujes de la varilla del Strut				
1994	(Contiene termoplástico buje)	Al bastidor y punta del eje K8649 ‡	K8649	2
Asiento del resorte de suspensión				
1994	(Incluye solamente el aislador.)	Superior K8996		2

MITSUBISHI-Diamante

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
1997-1996	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K9757 ‡	K9757	2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2
Fuelle cubrepulvo del strut				
1997	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
1996	Sedán, Excepto suspensión ajustable, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
1997-1996	Excepto suspensión activa, (Contiene rodamiento)	K9591		2
Asiento del resorte de suspensión				
1997-1996	Excepto suspensión activa, (Reduce al ruido.)	Inferior K160245 ‡		2
Cople de la barra estabilizadora				
1997-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80186 ‡	K9475	2 2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepulvo para dirección de piñón y cremallera				
1996	Dirección hidráulica, (Alta Temperatura)	K9877 K9358		2 2
Terminal de dirección				
1997	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior EV800544 ‡		2
1997-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES2347RL ‡	ES2347RL	2
1996	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior EV800540 ‡		2

(Cont.) Diamante–MITSUBISHI

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
1997	Más o menos 1-1/4 grados, Laina de 1/16" de espesor igual a 0.20 grados de cambio posible, Laina de 1/8" de espesor igual a 0.40 grados de cambio posible, 1-1/4 grados, (Contiene 8 cuñas y 4 pernos) Superior	K7332		1
1997-1996	Angulo máximo de caída de las ruedas: 1-1/2°; ángulo máximo de caída de las ruedas: -3/4", (Espaciadores no incluidos, Contiene soporte)	K100048 ‡		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
1997	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
1996	Sedán, Excepto suspensión ajustable, (Contiene parachoques)	K90467		2
Juego de soporte del Strut				
1997	Excepto suspensión activa Superior	K80916		2
1996	Sedán, Excepto suspensión activa	K160010		2
Cople de la barra estabilizadora				
1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80186 ‡	K9475	2
1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7432 ‡	K7432	2

Eclipse–MITSUBISHI

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Perno espaciador para ajuste de camber				
1999-1995	(Contiene 2 pernos ajustables)	K7330		2
Rótula de suspensión				
2012-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	K500068 ‡		2
2005-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K7449 ‡	K500173	2
1999-1995	(Diseño estándar) Superior	K90264		2
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Graduable) Superior	K7452 ‡		2
1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K9617 ‡	K9617	2
Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula				
1997-1995	1-5/8", (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)	T40268		1
Juego para ajuste de camber				
2012-2000	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	K7436 ‡ K90476		2 2
1994	Todas las ruedas motrices, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Todas las ruedas motrices, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple) Tracción delantera, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Tracción delantera, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K9757 ‡ K90473 K9757 ‡ K90473	K9757 K9757	2 2 2 2
Juego cuñas para ajuste de camber				
1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas) Soporte del strut inferior	K100083 ‡		1
Juego de resortes de suspensión				
2005-2001	Coupé convertible, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81170		1
2005-2000	Con portón trasero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81172		1
1999-1995	Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7600 81164		1 1
Buje de brazo de control				
2008-2006	(Opcional) Delantera inferior Trasera inferior		K200487 K200383	2 2
1999-1995	(Lleva bujes de superior calidad que aportan mayor resistencia.) Interior trasera inferior (Opcional) Interior trasera inferior	K80828 ‡	K200653	2 2
1998-1995	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Exterior delantera inferior	K200245 ‡	K200245	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2005-2002	(Contiene bujes) Inferior derecha (Contiene bujes) Inferior izquierdo	CK620313 ‡ CK620314 ‡		1 1

MITSUBISHI-Eclipse (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2001	Desde 3/01, (Contiene bujes) Desde 3/01, (Contiene bujes)	Inferior derecha Inferior izquierdo CK620313 ‡ CK620314 ‡		1 1
1999-1997	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda K80436 ‡ K80437 ‡		1 1
1999-1995	(Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Brazo curvo) (Brazo curvo)	Inferior delantera derecha Inferior delantera izquierda Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda Superior derecha Superior izquierda K90265 ‡ K90266 ‡	K90265 K90266 MB912512 MB912511 K620703 K620704	1 1 1 1 1 1
1996	GS, GST, RS, Spyder GS, Spyder GST, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) GS, GST, RS, Spyder GS, Spyder GST, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) GSX, Transeje automático de 4 velocidades, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) GSX, Transeje automático de 4 velocidades, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) GSX, Transeje manual de 5 velocidades, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) GSX, Transeje manual de 5 velocidades, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda K80436 ‡ K80437 ‡ K80436 ‡ K80437 ‡ K80576 ‡ K80577 ‡		1 1 1 1 1 1
1995	GS, GST, GSX, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) GS, GST, GSX, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) RS, Desde 3/95, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) RS, Desde 3/95, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) RS, Hasta 2/3/95, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) RS, Hasta 2/3/95, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda K80576 ‡ K80577 ‡ K80436 ‡ K80437 ‡ K80576 ‡ K80577 ‡		1 1 1 1 1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2012-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2005-1995	(Contiene parachoques)	K90462		2
1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Sopote del Strut				
2012-2006	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160104 ‡	K160104	2
2005-2000	(Contiene rodamiento)	K7456	K7456	2
1994	(Contiene rodamiento)	K9715		2
Juego de soporte del Strut				
1999-1995		K7226		2
Asiento del resorte de suspensión				
2005-2000	(Reduce al ruido.) Inferior	K160245 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
2012	GT, Spyder GS, Spyder GS Sport, Spyder GT, Spyder SE, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200264 ‡		1
2011	GT, Spyder GS, Spyder GS Sport, Spyder GT, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200264 ‡		1
2010	GS, GS Sport, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200263 ‡		1
2010-2009	GT, Spyder GS, Spyder GT, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200264 ‡		1
2009	GS, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200263 ‡		1
2008	2379cc(2.4L), Desde 3/08, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200264 ‡		1
2008-2006	3828cc(3.8L), (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200264 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80296 ‡	K80296	2
2011-2006	(Opcional)		K750484	2
2005-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Derecha Izquierda Izquierda K7431 ‡ K7430 ‡	K7431R K7432L	1 1 1 1
1999-1995	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80564 ‡	K80564	2
1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80186 ‡	K9475	2 2

(Cont.) Eclipse-MITSUBISHI

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera				
1999-1995	Dirección hidráulica, (Alta Temperatura)	K9358		2
1994	Dirección hidráulica	K9877		2
Terminal de dirección				
2012-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) (Espárrago moleteado permite un agarre positivo al momento de hacer ajustes de ángulo.)	Exterior ES800219 ‡ Interior EV800045 ‡	ES800219 EV800045	2 2
2005-2000	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV457 ‡	EV457	2
2005-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES2347RL ‡	ES2347RL	2
1999-1995	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV350 ‡	EV350	2
1994	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV236 ‡		2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2012-1995	Más o menos 1-1/4 grados, Laina de 1/16" de espesor igual a 0.20 grados de cambio posible, Laina de 1/8" de espesor igual a 0.40 grados de cambio posible, 1-1/4 grados, (Contiene 8 cuñas y 4 pernos) Superior	K7332		1
2007-1995	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2
2005-1995	Ángulo máximo de caída de las ruedas: 1-1/2°; ángulo máximo de caída de las ruedas: -3/4", (Espaciadores no incluidos, Contiene soporte)	K100048 ‡		1
Juego cuñas para ajuste de camber				
1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas) Soporte del strut inferior	K100083 ‡		1
Juego de resortes de suspensión				
2005-2000	(Porcentaje variable, Variable)	CC80837		1
1999-1995	(Porcentaje variable, Variable)	CC795		1
Buje de brazo de control				
2011-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Brazo al muñón	K200267 ‡		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2012-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2005-1995	(Contiene parachoques)	K90462		2
1994	(Contiene parachoques)	K90467		2
Juego de soporte del Strut				
2012-2006	Superior	K80916		2
2005-1994		K7226		2
Asiento del resorte de suspensión				
2005-1995	Superior	K7476		2
Buje de la barra estabilizadora				
2003-2000	Diámetro de barra contraladeo de 18mm, (Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal, Al bastidor) Diámetro de barra contraladeo de 19mm, (Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal, Al bastidor)	K90393 ‡ K90394 ‡		1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750030 ‡	K750030	2
2005-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7432 ‡	K7432	2
1999-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Opcional)	K80186 ‡	K9475 K750440	2 2 2
1994	Todas las ruedas motrices	K80877		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1994	(No incluye Pernos)	K7402		2

Galant-MITSUBISHI

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Perno espaciador para ajuste de camber				
1998-1994	(Contiene 2 pernos ajustables)	K7330		2
Rótula de suspensión				
2011-2004	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	K500068 ‡		2
2003-1999	Inferior		K500173	2

MITSUBISHI-Galant (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2003-1999 (Cont.)	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K7449 ‡		2
1998-1994	(Diseño estándar) Avance / combadura más o menos 1 grado, (Graduable)	Superior K90264 Superior K7452 ‡		2 2
Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula				
1998-1994	1-5/8", (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)	T40268		1
Juego para ajuste de camber				
2012-1999	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	K7436 ‡ K90476		2 2
Juego de resortes de suspensión				
2010-2004	2379cc(2.4L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81376		1
2009-2004	3828cc(3.8L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81374		1
2003-2000	2972cc(3.0L), ES V6, LS, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81212		1
2003-1999	2351cc(2.4L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 2972cc(3.0L), GTZ, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81214 81216		1 1
1999	2972cc(3.0L), LS, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81212		1
Buje de brazo de control				
2008-2004	(Opcional)	Delantera inferior Trasera inferior	K200487 K200383	2 2
1998-1995		Interior trasera inferior	K80829	2
1998-1994	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Exterior delantera inferior	K200245 ‡	2
1994	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) (Opcional)	Interior delantera inferior Interior trasera inferior	K200244 ‡ K200653	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2009-2004		Inferior derecha Inferior izquierdo	K620689 K620688	1 1
2003-2000		Inferior derecha Inferior izquierdo	K620313 K620314	1 1
2001	V6 Cyl, (Contiene bujes) V6 Cyl, (Contiene bujes)	Inferior derecha Inferior izquierdo	CK620313 ‡ CK620314 ‡	1 1
1998-1996	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda	K80436 ‡ K80437 ‡	1 1
1998-1995	(Brazo recto, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Brazo recto, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior delantera derecha Inferior delantera izquierda	K90265 ‡ K90266 ‡	1 1
1998-1994	(Brazo curvo) (Brazo curvo)	Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda Superior derecha Superior izquierda	MB912512 MB912511 K620703 K620704	1 1 1 1
1995	Desde 1/1/95, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Desde 1/1/95, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda	K80436 ‡ K80437 ‡	1 1
1994	Desde 9/93, (Brazo recto, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Desde 9/93, (Brazo recto, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior delantera derecha Inferior delantera izquierda	K90265 ‡ K90266 ‡	1 1
Fuelle cubrepolvos del strut				
2012-2004	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2003-2001	(Contiene parachoques)	K90462		2
2000-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2012-2004	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160104 ‡	K160104	2
2003-1999	(Contiene rodamiento)	K7456	K7456	2
Juego de soporte del Strut				
1998-1994		K7226		2
Asiento del resorte de suspensión				
2003-1999	(Reduce al ruido.)	Inferior K160245 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
2012-2010	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200263 ‡		1

(Cont.) Galant-MITSUBISHI

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
2009-2007	2379cc(2.4L), (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200263 ‡	1
	3828cc(3.8L), Ralliart, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200264 ‡	1
2006-2004	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200263 ‡	1
2003-1999	2351cc(2.4L), (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200262 ‡	1
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2004	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		K80296 ‡	2
2010-2004	(Opcional)		K750484	2
2003-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	K7431 ‡	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	K7431R	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	K7432L	1
1998-1994	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		K80564 ‡	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera				
1995-1994	Dirección hidráulica, (Alta Temperatura)	K9358		2
1994		K9877		2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1997-1996		K9902		1
1995-1994		K9903		1
Terminal de dirección				
2012-2004	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	ES800219 ‡	2
	(Espárrago moleteado permite un agarre positivo al momento de hacer ajustes de ángulo.)	Interior	EV800045 ‡	2
2003-2000	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV457 ‡	2
2003-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES2347RL ‡	2
1999	Longitud: 13,08", (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV457 ‡	2
1998-1994	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV350 ‡	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2010-1999	Más o menos 1-1/4 grados, Laina de 1/16" de espesor igual a 0.20 grados de cambio posible, Laina de 1/8" de espesor igual a 0.40 grados de cambio posible, 1-1/4 grados, (Contiene 8 cuñas y 4 pernos)	Superior	K7332	1
2003-1994	Angulo máximo de caída de las ruedas: 1-1/2°; ángulo máximo de caída de las ruedas: -3/4", (Espaciadores no incluidos, Contiene soporte)		K100048 ‡	1
Juego de resortes de suspensión				
2012-2004	(Resorte con relación constante., Regular)		81159	1
2003-1999	(Resorte con relación constante., Regular)		81103	1
Buje de brazo de control				
2011-2004	(Diseño permite facilidad de instalación)	Brazo al muñón	K200267 ‡	2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2012-2004	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460	2
2003-2001	DE, ES, ES V6, LS, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90466	2
	GTZ, (Contiene parachoques)		K90462	2
2000-1999	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90466	2
1998-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460	2
Juego de soporte del Strut				
2012-2004		Superior	K80916	2
2003-2000	DE, ES, ES V6, LS	Superior	K80916	2
2003-1999	GTZ		K7226	2
1999	DE, ES, LS	Superior	K80916	2
1998-1994			K7226	2
Asiento del resorte de suspensión				
2003-1994		Superior	K7476	2
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2004	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		K750030 ‡	2
2003-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K7432 ‡	2
1998-1994			K9475	2

MITSUBISHI-Galant (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
1998-1994 (Cont.)	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80186 ‡		2
1994	(Opcional)		K750440	2

MITSUBISHI-Mirage

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
1996-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K9617 ‡	K9617	2
Juego para ajuste de camber				
2002	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K9757 ‡	K9757	2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2
2001-1994	Coupé, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K9757 ‡	K9757	2
	Coupé, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2
Buje de brazo de control				
2002-1994	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda	K200340 ‡ K200072 K200071	K200340	2 1 1
Ensamble de brazo de control y rótula				
2002-1999	Inferior derecha Inferior izquierdo	K620058 K620057		1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2002-1997	(Contiene parachoques)	K90462		2
1996-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2002-1998	(Contiene rodamiento)	K9796		2
1997	Desde 4/97, (Contiene rodamiento) Hasta 3/3/97, (Contiene rodamiento)	K9796 K9795		2 2
1996-1994	(Contiene rodamiento)	K9692		2
Buje de la barra estabilizadora				
2002-1999	Al bastidor	K90641		1
1998-1997	Al bastidor	K90637		1
1996-1994	Diámetro de barra contraladeo de 20mm, (Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal, Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal) Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 23mm, (Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal, Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal) Al bastidor 1468cc(1.5L), Diámetro de barra contraladeo de 20mm, (Diseño estándar) Al bastidor 1834cc(1.8L), Diámetro de barra contraladeo de 23mm, (Diseño estándar) Al bastidor	K90395 ‡ K90398 ‡ K3182 K3183		1 1 1 1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2002-1997		K90247	K90247	2
1996-1994	(Diseño para trabajo pesado) Longitud: 5" Longitud: 5", (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K90308 K700530 ‡	K7306	2 2 2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera				
2002-1998		K9877		2
1997-1994	Dirección hidráulica Dirección manual Izquierda	K9877 K9877		2 1
Terminal de dirección				
2016	Exterior		ES801202	2
2002-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Exterior Interior	ES2937RL ‡ EV297 ‡	ES2937RL EV297	2 2

(Cont.) Mirage–MITSUBISHI

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Brazo de control				
2002-1994	Inferior delantera derecha	K80641		1
	Inferior delantera izquierda	K80642		1
	Superior derecha	K620039		1
	Superior izquierda	K620038		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2002-1994	(Contiene parachoques)	K90467		2
Soporte del Strut				
2002-1994	(Rodamiento no incluido, Diseño permite facilidad de instalación)	K160148 ‡	K160148	2
Juego de soporte del Strut				
2002-1994		K7226		2
Asiento del resorte de suspensión				
2002-1994	Superior	K90724		2

L200–MITSUBISHI TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2014-2008	Inferior	K90673	K90673	2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior K500092 ‡		2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2014-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha ES800448 ‡	ES800448	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo ES800447 ‡	ES800447	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior EV800441 ‡	EV800441	2

Mighty Max–MITSUBISHI TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
1996-1995	Inferior	K9346		2
1996-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K9470 ‡	K9470	2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Inferior K9009	K9009	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior K9346		2
Laina para ajuste de Caster / camber				
1996-1995	Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16" hasta 5/8", Espesor de 1.60mm/ 1/16"	K100190		2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16" hasta 5/8", Espesor de 1.60mm/ 1/16"	K100190		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16" hasta 5/8", Espesor de 1.60mm/ 1/16"	K100190		2
Tope de brazo de control				
1996-1995	Inferior derecha	K6609		1
	Inferior izquierdo	K6608		1
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior derecha K6609		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior izquierdo K6608		1
Buje de brazo de control				
1996-1995	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K9179	K9179	2
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K9179	K9179	2
Juego de bujes de brazo de control				
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K9430		2
Bujes de la varilla del Strut				
1996-1995		K9887		1
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	K9887		1
Buje de la barra estabilizadora				
1996-1995		Al bastidor K7316		1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Al bastidor K9432		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Al bastidor K7316		1

MITSUBISHI TRUCK–Mighty Max (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1996-1995		K7312		2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (No incluye Pernos) Centro	K7402		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	K7312		2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Brazo Auxiliar				
1996-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Opcional)	K9486 ‡	K9486	1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K9378 ‡	K9378	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K9486 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Opcional)		K9486	1
Juego de bujes del brazo pitman				
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Para el equipo de diseño original Brazo tensor Sólo) Ménsula del extremo	K9381		1
Juego de reparación de brazo Auxiliar				
1996-1995	(Para el equipo de diseño original Brazo tensor Sólo)	K9100	K9100	1
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Para el equipo de diseño original Brazo tensor Sólo)	K9100	K9100	1
Brazo pitman				
1996-1995	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K9653 ‡	K9653	1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K9507 ‡	K9507	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K9653 ‡	K9653	1
Cople de terminal de dirección				
1996-1994		ES2251S		2
Terminal de dirección				
1996-1995		Exterior ES3156RL Interior ES3157RL	ES3156RL ES3157RL	2 2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Exterior ES2246L	ES2246L	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Interior ES2245R	ES2245R	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Exterior ES3156RL	ES3156RL	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Interior ES3157RL	ES3157RL	2

MITSUBISHI TRUCK–Montero

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2011-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior K90673 Superior K500092 ‡	K90673	2 2
2006-2001	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior K90673 Superior K500092 ‡	K90673	2 2
2000-1994		Inferior derecha K9755 Inferior izquierdo K9754 Superior K9753	K9755 K9754 K9753	1 1 2
Laina para ajuste de Caster / camber				
2000-1994	Tornillo de 5/8", 1/16" grueso X 1-3/16" de largo X 1-1/2" de ancho, (24 por paquete)	K959		1
	Tornillo de 5/8", 1/8" grueso X 1-3/16" de largo X 1-1/2" de ancho, (24 por paquete)	K960		1
	Tornillo de 9/16", 1/16" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete)	K962		1
	Tornillo de 9/16", 1/32" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete)	K961		1
	Tornillo de 9/16", 1/8" grueso X 1-1/2" de largo X 2-7/16" de ancho, (24 por paquete)	K972		1
	Tornillo de 9/16", 1/8" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete)	K963		1
	Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16" hasta 5/8", Espesor de 1.60mm/ 1/16"	K100190		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2006-2001	(Contiene parachoques)	K90463		2
Buje de la barra estabilizadora				
2006-2001		Al bastidor K90640		1
2000-1995	Diámetro de barra contraladeo de 28.2mm	Al bastidor K90635		1
1999-1998	Diámetro de barra contraladeo de 31mm	Al bastidor K90634		1
1994	Diámetro de barra contraladeo de 28.2mm	Al bastidor K90633		1
Cople de la barra estabilizadora				
2006-2001		Derecha K90672 Izquierda K90671	K90672 K90671	1 1
2000-1994	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha K750292 ‡		1

(Cont.) Montero-MITSUBISHI TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2000-1994 (Cont.)	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda K750291 ‡		1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Brazo Auxiliar				
2000-1994		K9751		1
Brazo pitman				
2000-1994		K9752	K9752	1
Cople de terminal de dirección				
1996-1994		ES2251S		2
Terminal de dirección				
2011-2008	Interior		EV801092	2
2006-2001	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha ES800448 ‡	ES800448	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo ES800447 ‡	ES800447	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior EV800441 ‡	EV800441	2
2000-1994	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior ES3386RL	ES3386RL	2
		Interior ES3387RL ‡	ES3387RL	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2006-2001	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior K500096 ‡	K500096	2
Buje de la barra estabilizadora				
2004-2001	Al bastidor	K90642		1
2000-1994	Diámetro de barra contraladeo de 23.2mm, Suspensión estándar, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K90631 ‡		1
1999-1994	Diámetro de barra contraladeo de 25.2mm, Suspensión deportiva	Al bastidor K90632		1
Cople de la barra estabilizadora				
2011-2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha K750177 ‡	K750177	1
		Izquierda K750076 ‡	K750076	1
2006-2001	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha K750177 ‡	K750177	1
		Izquierda K750076 ‡	K750076	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2000-1994	(Diseño estándar)		K700474	1
	Longitud: 5,5", (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento.	K9232		2
	Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700528 ‡		2
Bujes de la barra de tracción				
2000-1994	Al bastidor	K200015		4

Montero Sport-MITSUBISHI TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2004-1997		Inferior derecha K9755	K9755	1
		Inferior izquierdo K9754	K9754	1
		Superior K9753	K9753	2
Juego de bujes de brazo de control				
2002-1997	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K9430		2
Buje de la barra estabilizadora				
2004-1997		Al bastidor K90638		1
		Al brazo K90636		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2004-1997	(Juego de bujes, Contiene 2 bujes, 2 arandelas y tuerca)	Centro K7404		2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Brazo Auxiliar				
2004-1997			K440013	1

MITSUBISHI TRUCK–Montero Sport (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Brazo Auxiliar				
2004-1997 (Cont.)	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K400005 ‡		1
Brazo pitman				
2003-1997		K90333	K90333	1
Terminal de dirección				
2004-1997	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior ES3386RL Interior ES3387RL ‡	ES3386RL ES3387RL	2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de columpio de muelle de suspensión				
1999-1997		K200074		4
Buje de la barra estabilizadora				
2004-2000	Al bastidor	K90639		1
1999-1998	Diámetro de barra contraladeo de 23.2mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K90631 ‡		1
1999-1997	Diámetro de barra contraladeo de 25.2mm	Al bastidor K90632		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2002-1997	(Diseño estándar) Longitud: 5,5". (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K9232 K700528 ‡	K700474	1 2 1

MITSUBISHI TRUCK–Outlander

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2017-2003	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2
Buje de brazo de control				
2006-2004	Delantera inferior		K200578	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2013-2007	Inferior derecha Inferior izquierdo		K620549 K620548	1 1
2006-2003	Inferior derecha Inferior izquierdo		K620546 K620547	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2013-2003	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2013-2007	(Contiene rodamiento)		K160305	2
2006-2003	(Contiene rodamiento)	K80917	K80917	2
Buje de la barra estabilizadora				
2006-2003	Tracción delantera, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200261 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2018-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80258 ‡	K80258	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2006-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750181 ‡	K750181	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2018-2014	Interior		EV801085	2
2018-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior ES800471 ‡	ES800471	2
2013-2007	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior EV800638 ‡		2
2006-2003	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV800355 ‡	EV800355	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Brazo de control				
2004-2003	Superior		K641471	2

(Cont.) Outlander–MITSUBISHI TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de soporte del Strut				
2016-2003		K7226		2
Asiento del resorte de suspensión				
2006-2003	Superior	K90724		2
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2007	Asientos de Tercera Fila Izquierda		K750545	1
2006-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750196 ‡		2

Altimá–NISSAN

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2001-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Inferior	K90386 ‡	K90386	2
1997	Desde 6/97, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Inferior	K90386 ‡	K90386	2
	Hasta 5/97, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K9633 ‡	6050A00 K9633	2
	Hasta 5/97, (No engrasable) Inferior	NIBJ104145		2
1996-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K9633 ‡	6050A00 K9633	2
	(No engrasable) Inferior	NIBJ104145		2
Juego para ajuste de camber				
2017-2002	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K5330 ‡		2
		K90474		2
2001-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K9757 ‡	K9757	2
		K90473		2
Juego de resortes de suspensión				
2006-2005	2.5, 2.5S, 3.5SE, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) SE-R, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80902 80900		1 1
2004-2002	4 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80902		1
2001-2000	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80898		1
1999-1994	XE, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	9636		1
Buje de brazo de control				
2015-2007	Interior trasera inferior		K200934	2
2006-2002	Delantera inferior		K201225	2
	Trasera inferior		K200596	2
2001-1994	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	K200152 ‡ K90720	K200152	2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	K200152 ‡	K200152	2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior		545700E010	2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	K200669 ‡		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2007	Inferior derecha		K620196	1
	Inferior izquierdo		K620195	1
2006-2002	Inferior derecha	K620166 ‡	K620166	1
	Inferior izquierdo	K620167 ‡	K620167	1
2004	Desde 3/04, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	K620166 ‡	K620166	1
	Desde 3/04, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior izquierdo	K620167 ‡	K620167	1
2001-1998	Inferior derecha		K620855	1
	Inferior izquierdo		K620854	1
1997-1994	Inferior derecha		545002B010	1
	Inferior izquierdo		545012B010	1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2017-2007	(Contiene parachoques)	K90461		2
2006-2002	(Contiene parachoques)	K90463		2
2001-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2012-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160232 ‡	K160232	2
2006-2002	(Contiene rodamiento)	K90655	K90655	2
2001-1998			K160167	2

NISSAN–Altimax (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Soporte del Strut					
2001-1998 (Cont.)	(Contiene rodamiento)	K90304		2	
1997-1994	(Contiene rodamiento)	K9704	K9704	2	
Asiento del resorte de suspensión					
2006-2002	(Reduce al ruido.) Inferior	K160244 ‡		2	
Buje de la barra estabilizadora					
2015-2007	Diámetro de barra contraladeo de 23.2mm, (Reduce al ruido.) Diámetro de la barra estabilizadora: 24,4 mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200299 ‡ K200300 ‡		1 1	
2012	(Reduce al ruido.)	Al bastidor K200299 ‡		1	
2006-2005	2.5, 2.5S, 2.5SL, 3.5SE, (Reduce al ruido.) SE-R, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200327 ‡ K200328 ‡		1 1	
2004-2002	(Reduce al ruido.)	Al bastidor K200327 ‡		1	
2001-1994	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K9988 ‡		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha K750283 ‡ Izquierda K750282 ‡		1 1	
2013	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha K750283 ‡ Izquierda K750282 ‡		1 1	
2012-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha K750094 ‡ Izquierda K750095 ‡	K750094 K750095	1 1	
2006-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha K90353 ‡ Izquierda K90352 ‡	K90353 K90352	1 1	
2001-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K9824 ‡	K9824	2	
2001-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K9824 ‡	546180Z800 K9824	2 2	
1997-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K9824 ‡	K9824	2	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2001-1994		K90128	K90128	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
1996-1994		K9882		2	
Buje de montaje para dirección de piñon y cremallera					
2000-1994	(Contiene ambos el derecho e izquierdo)	K9900		1	
Terminal de dirección					
2015-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha ES800358 ‡ Exterior izquierdo ES800357 ‡	ES800358 ES800357	1 1	
2012-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV800356 ‡ Interior	EV800737	2 2	
2011-2007	2.5, (Diseño permite facilidad de instalación) 2.5, (Diseño permite facilidad de instalación) 2.5, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior derecha ES800358 ‡ Exterior izquierdo ES800357 ‡ Interior EV800356 ‡	ES800358 ES800357	1 1 2	
2006-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES800527 ‡		2	
2006-2002	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV427 ‡	EV427	2	
2004-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3438 ‡	ES3438	2	
2001-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Opcional) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior ES2814RL ‡ Exterior EV401 ‡ Interior	2050A00 ES2814RL 20Y02G0 EV401	2 2 2 2	
2001-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES2814RL ‡	ES2814RL	2	
1997	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV474 ‡		2	
1996	Desde 2/96, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Desde 2/96, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Hasta 2/96, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Hasta 2/96, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior ES2814RL ‡ Interior EV474 ‡ Exterior ES3440 ‡ Interior EV348 ‡	ES2814RL ES3440 EV348	2 2 2 2	
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior ES3440 ‡ Interior EV348 ‡	ES3440 EV348	2 2	

(Cont.) Altima–NISSAN

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego para ajuste de camber					
2001-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K9757 ‡	K9757	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2	
Juego de resortes de suspensión					
2006-2002	(Resorte con relación constante., Regular)	80555		1	
2001-2000	(Porcentaje variable, Variable)	CC279		1	
1999-1998	(Porcentaje variable, Variable)	CC279		1	
1999-1994	(Porcentaje variable, Variable)	CC269		1	
Buje de brazo de control					
2013-2007	Superior		K201159	4	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2006-2002	(Contiene parachoques)	K90467		2	
2001-1994	(Contiene parachoques)	K90462		2	
Soporte del Strut					
2001-1994		K9784	K9784	2	
Asiento del resorte de suspensión					
2001-1994	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Inferior	K160256 ‡		2	
	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Superior	K160258 ‡		2	
	(Solamente asiento de resorte, Reduce al ruido.) Superior derecha	K160252 ‡		1	
	(Solamente asiento de resorte, Reduce al ruido.) Superior izquierda	K160253 ‡		1	
Buje de la barra estabilizadora					
2013-2008	2488cc(2.5L), Diámetro de barra contraladeo de 16mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200301 ‡	K200301	1	
2012-2009	2488cc(2.5L), (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200301 ‡	K200301	1	
2012-2008	(Reduce al ruido.)	Al bastidor K200303 ‡		1	
2008-2006	2488cc(2.5L), Diámetro de barra contraladeo de 17mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200302 ‡	K200302	1	
2007	2488cc(2.5L), (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200302 ‡	K200302	1	
	3498cc(3.5L), (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200303 ‡		1	
2006-2005	SE-R, Diámetro de barra contraladeo de 25mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200748 ‡		1	
2006-2002	2488cc(2.5L), (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K90598 ‡		1	
2001-1998	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K90601 ‡		1	
1997	GLE, GLE-E, GXE, XE	Al bastidor K90602	K90602	1	
1996-1994	GLE, GXE, XE	Al bastidor K90602	K90602	1	
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2013	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) Derecha	K750663 ‡		1	
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) Izquierda	K750662 ‡		1	
2013	Sedán, (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Derecha	K750663 ‡		1	
	Sedán, (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Izquierda	K750662 ‡		1	
2012-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	K750255 ‡	K750255	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K750256 ‡	K750256	1	
2006-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K90684 ‡	K90684	2	
2001-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K90468 ‡	K90468	2	

Aprío–NISSAN

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2011-2007	(Opcional) Inferior		6001547520	2	
Juego de resortes de suspensión					
2011-2007	(Con aire acondicionado)	81566		1	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011-2007	Inferior derecha		6001547519	1	
	Inferior izquierdo		6001547520L	1	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2011-2007			K700543	2	

NISSAN–Aprío (Cont.)

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Terminal de dirección					
2011-2007	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior Interior	ES800280 ES800281	6001547611 6001547610 6001547606 EV800738	1 1 2 2	
	12mm 16mm				
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de resortes de suspensión					
2011-2007	(Regular)	81569		1	
Buje de brazo de control					
2011-2007	Inferior		K201628	2	

NISSAN–March

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2015-2011	Inferior		K500276	2	
Buje de brazo de control					
2015-2011	Delantera inferior Trasera inferior		K201160 K201161	2 2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2015-2011	Inferior derecha		K621576	1	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Terminal de dirección					
2016-2011	Interior	EV800862	EV800862	2	
2015-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha Exterior derecha Exterior izquierdo Exterior izquierdo	ES800248 ‡ ES800249 ‡	ES801244 ES801245	1 1 1 1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)				

NISSAN–Maxima

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2003-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K90459 ‡	K90459	2
1999-1997		Inferior		4016041U00	2
1999-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K9818 ‡	4016041U00 K9818	2 2
1994	(Opcional)	Inferior Inferior	K9371 NIBJ10418	K9371	2 2
Juego de resortes de suspensión					
2008-2004	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		80902		1
Buje de brazo de control					
2014-2009		Interior trasera inferior		K200934	2
2008-2004		Delantera inferior Trasera inferior		K201225 K200596	2 2
1999-1995	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera inferior Trasera inferior	K200152 ‡ K90720	K200152 545704B000	2 2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera inferior	K200669 ‡		2
1994		Delantera inferior	K90720		2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2009		Inferior izquierdo		K622059	1
2008-2004	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	K620166 ‡	K620166	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	K620167 ‡	K620167	1
2003-2000		Inferior derecha Inferior izquierdo		K620354 K620355	1 1

(Cont.) Maxima-NISSAN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Ensamble de brazo de control y rótula					
1999-1995	Inferior derecha (Contiene bujes)	CK620352 ‡	5450041U00	1	
	Inferior derecha			1	
	Inferior izquierdo (Contiene bujes)	CK620353 ‡	5450141U00	1	
	Inferior izquierdo			1	
1994	Inferior derecha		54500850 K620350	1	
				1	
Soporte del Strut					
2015-2009	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160232 ‡	K160232	2	
2008-2000	(Contiene rodamiento)	K90655	K90655	2	
1999-1995	(Contiene rodamiento)	K9786	K9786	2	
	(Soporte solamente, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160106 ‡		2	
Asiento del resorte de suspensión					
2006-2004	(Reduce al ruido.) Inferior	K160244 ‡		2	
Buje de la barra estabilizadora					
2008-2004	(Reduce al ruido.) Al bastidor	K200327 ‡		1	
2003	SE Al bastidor	K90587		1	
2002-2000	Al bastidor	K90587		1	
1999-1997	GLE, GLE-1, GLE-2, GXE Al bastidor	K90585		1	
1994	Al bastidor	K9985		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2016	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K750282 ‡		1	
2016-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	K750283 ‡		1	
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K750282 ‡		1	
2008-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	K90353 ‡	K90353	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K90352 ‡	K90352	1	
2003-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	K90431 ‡	K90431	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K90432 ‡	K90432	1	
1999-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K9824 ‡	K9824	2	
1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K9543 ‡		2	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
1999-1994		K90128	K90128	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera					
1999-1995		K9860		2	
1994		K9474 K9860	K9474	2	
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera					
1999-1994	(Contiene ambos el derecho e izquierdo)	K9900		1	
Terminal de dirección					
2015-2009	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	ES800358 ‡	ES800358	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	ES800357 ‡	ES800357	1	
	Interior	EV800770 ‡	EV800761	2	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior			2	
2008-2004	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV427 ‡	EV427	2	
2008-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3438 ‡	ES3438	2	
2003-2000	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV458 ‡	EV458	2	
1999-1995	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV352 ‡	EV352	2	
1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES2972 ‡	ES2972	2	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV285 ‡	EV285	2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de resortes de suspensión					
2008-2004	(Resorte con relación constante., Regular)	80555		1	
Buje de brazo de control					
2014-2009	Superior		K201159	4	
Soporte del Strut					
2003-2000	(Contiene rodamiento)		K160166	2	
1999-1995	(Soporte solamente, Diseño permite facilidad de instalación)	K160107 ‡		2	

NISSAN–Maxima (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Soporte del Strut				
1994	Derecha Izquierda	K9783 K9780	K9783 K9780	1 1
Buje de la barra estabilizadora				
2014-2009	(Reduce al ruido.) Al bastidor	K200304 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2016	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha Izquierda	K750663 ‡ K750662 ‡	1 1
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	K750255 ‡ K750256 ‡	1 1
2008-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K90684 ‡	2

NISSAN–Platina

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2010-2002	Inferior	K500052	K500052	2
Juego de resortes de suspensión				
2010-2002	(Con aire acondicionado)	1828		1
Buje de brazo de control				
2010-2002	Inferior	RESB1343	7700424399	1
Ensamble de brazo de control y rótula				
2010-2002	Inferior derecha Inferior izquierdo	REWP0338 REWP0339	K620020 K620019	1 1
Soporte del Strut				
2010-2002			K160153	2
Cople de la barra estabilizadora				
2010-2002			K200599	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2010-2002	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior Interior	REES0673 ES800251 EV800066	7701047813 7701047812 EV800066 7701472113	1 1 2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje pivote de eje				
2010-2002			K200533	1
Juego de resortes de suspensión				
2010-2002	(Regular)	1821		1

NISSAN–Sentra

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2012-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior Inferior	K500051 ‡ K500121	2 2
2006-2001	(Opcional, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K9633 ‡ 6050A00 K9633	2 2 2
	(Opcional, No engrasable) 1769cc(1.8L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Inferior Inferior	NIBJ104145 K90434 ‡	2 2
2004-2003	2488cc(2.5L), LE, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Inferior	K90434 ‡	2
2000		Inferior	40160F4200	2
1999-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K9449 ‡ 40160F4200 K9449	2 2 2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K9449 ‡	2

(Cont.) Sentra-NISSAN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2005-2001	(Con aire acondicionado)	1818		1
2000-1996	(Con aire acondicionado) 1998cc(2.0L), Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	1822 CC80438		1 1
Buje de brazo de control				
2015-2013		Delantera inferior	54560AX600	1
2012-2007		Delantera inferior Trasera inferior	K200391 K200390	1 2
2006-2001	(Diseño permite facilidad de instalación) (Buje con soporte) (Soporte no incluido)	Delantera inferior Delantera inferior Trasera inferior Trasera inferior	K200696 ‡ K200384 K200385 K200235	2 2 2 2
2000-1996	(Diseño de 1 pieza)	Delantera inferior Trasera inferior	NISB1826 4550A00 545704B000	2 2
2000-1994	(Diseño de 3 piezas)	Delantera inferior	K200440	2
1995-1994		Trasera inferior	7050Y11	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2016-2013		Inferior derecha Inferior izquierdo	K622159 K622160	1 1
2012-2007		Inferior derecha Inferior izquierdo	K620373 K620374	1 1
2006-2001		Inferior derecha Inferior izquierdo	K620358 K620359	1 1
2000-1996		Inferior derecha Inferior izquierdo	5450052Y10 5450152Y10	1 1
1999-1995	(Contiene bujes) (Contiene bujes)	Inferior derecha Inferior izquierdo	CK620357 ‡ CK620356 ‡	1 1
Soporte del Strut				
2012-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Derecha (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Izquierda	K160233 ‡ K160234 ‡		1 1
2006-2001	(Contiene rodamiento)	K90298	K90298	2
2004-2000		K90298	K90298	2
2000-1996	(Soporte solamente) (Soporte solamente, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160108 ‡	K160151	2 2
1995	(Soporte solamente, Diseño permite facilidad de instalación)	K160107 ‡		2
Asiento del resorte de suspensión				
1999-1995	(Contiene aislador, Reduce al ruido.)	Superior	K160123 ‡	2
Buje de la barra estabilizadora				
2015-2013	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200873 ‡	1
2012-2007	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200615 ‡	1
2006-2002	1769cc(1.8L)	Al bastidor	K90594	1
2001-2000		Al bastidor	K90594	1
1999-1995		Al bastidor	K90582	1
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2013			K750719	2
2012-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750096 ‡	K750096	2
2006-1996			18D5010	2
2006-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K9543 ‡		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1999-1994		K90128	K90128	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de terminal de dirección				
2006-1996			DS300050	2
Terminal de dirección				
2016-2013	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	ES800965 ‡ ES800966 ‡	1 1
2012		Exterior derecha Exterior derecha	D8520ET00A ES800574 ‡	1 1
2012-2007		Exterior izquierdo	D8520ET00B	1

NISSAN-Sentra (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Terminal de dirección					
2012-2007 (Cont.)	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	ES800575 ‡		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior Interior	EV800820 ‡	EV800736	2 2
2010-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	ES800574 ‡	D8520ET00A	1
		Exterior derecha			1
2006-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES2814RL ‡	485204B000	2
	(Espárrago moleteado permite un agarre positivo al momento de hacer ajustes de ángulo.)	Interior	EV380 ‡	ES2814RL 485214B000 EV380	2 2 2
1999	Dirección hidráulica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Dirección hidráulica, (Espárrago moleteado permite un agarre positivo al momento de hacer ajustes de ángulo.)	Exterior	ES2814RL ‡	485204B000	2
		Interior		485214B000	2
1999-1994	Construido en Japón, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Construido en Japón, Rosca de 16 mm en el extremo interior.	Exterior	EV322 ‡	ES2814RL	2
		Interior		EV322	2
1998-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Espárrago moleteado permite un agarre positivo al momento de hacer ajustes de ángulo.)	Exterior	ES2814RL ‡	485204B000	2
		Interior	EV380 ‡	ES2814RL 485214B000 EV380	2 2 2
1995	(Espárrago moleteado permite un agarre positivo al momento de hacer ajustes de ángulo.)	Interior	EV380 ‡	EV380	2
1995-1994		Exterior	ES2333	ES2333	2
1994	Construido en EE.UU, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV289 ‡	EV289	2
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Buje pivote de eje					
2015-2013			K201207		2
Juego de resortes de suspensión					
2005-2001	(Variable)	1813			1
2000-1996	(Porcentaje variable, Variable)	CC80535			1
	(Regular)	1819			1
Soporte del Strut					
2006-2000		K90326	K90326		2
1999-1996	(Soporte solamente, Diseño permite facilidad de instalación)	K160107 ‡			2
Cople de la barra estabilizadora					
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K9826 ‡			2

NISSAN-Tiida

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2015-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior Inferior	K500121	2 2	
Juego de resortes de suspensión					
2015-2006	(Con aire acondicionado)	81560		1	
Buje de brazo de control					
2015-2006		Delantera inferior Trasera inferior	54560AX600 K200388	2 2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2015-2006		Inferior izquierdo	K620229	1	
2007-2006		Inferior derecha	K620228	1	
Soporte del Strut					
2015-2006	(La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) (La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Derecha Izquierda	K160240 ‡ K160239 ‡	K160240 K160239	1 1
2011	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Derecha	K160238 ‡		1
Buje de la barra estabilizadora					
2016-2007	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200873 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K750098 ‡		2	

(Cont.) Tiida-NISSAN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2006			K750346	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2015-2006	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior		ES800597 ES800596 EV800595	1 1 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje pivote de eje				
2015-2006			K201207	2
Juego de resortes de suspensión				
2015-2006	(Regular)	81561		1

Tsubame-NISSAN

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2004-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K9449 ‡	K9449	2
Juego de resortes de suspensión				
2004-1995	(Con aire acondicionado) (Opcional, Con aire acondicionado)	1815 1820		1 1
Brazo de control				
2004-1994	Inferior derecha		K620226	1
Buje de brazo de control				
2004-1994	(Diseño de 1 pieza) (Diseño de 3 piezas) Delantera inferior Delantera inferior Trasera inferior	NISB1826	4550A00 K200440 7050Y11	2 2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2004-1994	Inferior derecha Inferior izquierdo	NIWP0559 NIWP0560	052Y10 152Y10	1 1
Soporte del Strut				
2004-1994	(Contiene rodamiento) (Soporte solamente) (Soporte solamente, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K9731 K160108 ‡	K160151	2 2 2
Asiento del resorte de suspensión				
2004-1994	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Inferior	K160256 ‡		2
Cople de la barra estabilizadora				
2004-1994			18D5010	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
2004-1994	Derecha		5611250Y00	1
Ensamble de terminal de dirección				
2004-1994	Dirección manual		10Y02G0	2
Terminal de dirección				
2004-2000	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Rosca de 16 mm en el extremo interior. Interior	EV322 ‡	EV322	2 2
2004-1994	(Engrasable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Rosca de 16 mm en el extremo interior., (Opcional) Cremallera roscada de 14mm, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Exterior Interior	ES2814RL ‡	ES2814RL 48521Q5601	2 2
	Cremallera roscada de 16mm, Rosca M16 de 1,0 Cremallera roscada de 16mm, Rosca M16 de 1,5 Interior Interior Interior	EV181 ‡	EV181 21Y02G0 48521Q5601	2 2 2

NISSAN-Tsuru

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2015-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K9449 ‡	6050Y00 K9449	2 2
Juego de resortes de suspensión					
2012-1995	(Opcional, Con aire acondicionado)		1820		1
2011-1995	(Con aire acondicionado)		1815		1
Brazo de control					
2015-1994		Inferior derecha		K620226	1
Buje de brazo de control					
2015-1994	(Diseño de 1 pieza) (Diseño de 3 piezas)	Delantera inferior Delantera inferior Trasera inferior	NISB1826	4550A00 K200440 7050Y11	2 2 2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2017-1994		Inferior derecha Inferior izquierdo	NIWP0559 NIWP0560	052Y10 152Y10	1 1
Soporte del Strut					
2015-1994	(Soporte solamente) (Soporte solamente, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		K160108 ‡	K160151	2 2
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2016	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K9543 ‡		2
2015-1994	(Acoplamiento con 1 espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K9543 ‡	18D5010	2 2
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera					
2015-1994		Derecha		5611250Y00	1
Ensamble de terminal de dirección					
2015-2010	Dirección manual	Derecha		10Y02G0	1
2009-1994	Dirección manual			10Y02G0	2
Terminal de dirección					
2017-2016	Dirección hidráulica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Dirección hidráulica, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Dirección manual Dirección manual, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Dirección manual, Rosca de 16 mm en el extremo interior.	Exterior Interior Exterior Interior Interior	ES2814RL ‡ EV289 ‡ ES2333 EV322 ‡	ES2814RL EV289 ES2333 EV322	2 2 2 2 2
2015-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Cremallera roscada de 14mm, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Cremallera roscada de 16mm, Rosca M16 de 1,0 Cremallera roscada de 16mm, Rosca M16 de 1,0, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Cremallera roscada de 16mm, Rosca M16 de 1,0, Rosca de 16 mm en el extremo interior. Cremallera roscada de 16mm, Rosca M16 de 1,5, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Cremallera roscada de 16mm, Rosca M16 de 1,5, Rosca de 16 mm en el extremo interior., (Opcional)	Exterior Interior Interior Interior Interior Interior Interior	ES2814RL ‡ EV181 ‡ EV322 ‡ EV289 ‡	ES2814RL EV181 21Y02G0 EV322 48521Q5601 EV289 48521Q5601	2 2 2 2 2 2 2
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión					
2012-1994	(Variable)		CC1817		1
2011-1994	(Porcentaje variable, Variable)		CC80439		1
Brazo de control					
2015-1994		Delantera inferior		5512050C00	2
Buje de brazo de control					
2012-1994		Delantera inferior Trasera inferior		5515250A10 5515750A10	4 4
Soporte del Strut					
2015-1994			K9724	K9724	2
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2016	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K9543 ‡		2
2015-1994				5461858Y10	2

(Cont.) Tsuru-NISSAN

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Brazo de tracción				
2015-1994			K642875	2

Versa-NISSAN

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2012	Inferior		K500276	2
2011-2007	Inferior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior K500051 ‡	K500121	2 2
Buje de brazo de control				
2015-2013	Delantera inferior Trasera inferior		K201160 K201161	2 2
2012	1598cc(1.6L) 1598cc(1.6L) 1798cc(1.8L)	Delantera inferior Trasera inferior Trasera inferior	K201160 K201161 K200388	2 2 2
2011-2007	Trasera inferior		K200388	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2015-2013	Inferior derecha		K621576	1
2012	1598cc(1.6L)	Inferior derecha	K621576	1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2017-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2012	1598cc(1.6L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2012	1798cc(1.8L), (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) 1798cc(1.8L), (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Derecha K160238 ‡ Izquierda K160237 ‡		1 1
2011-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Derecha K160238 ‡ Izquierda K160237 ‡		1 1
Buje de la barra estabilizadora				
2016-2014	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200874 ‡	1
2013	Desde 4/13, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Hasta 3/13, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor Al bastidor	K200874 ‡ K200875 ‡	1 1
2012	1598cc(1.6L), Sedán, Hasta 3/13, (Diseño dividido para una instalación más fácil) 1798cc(1.8L), Con portón trasero, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor Al bastidor	K200875 ‡ K200873 ‡	1 1
2011-2007	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200873 ‡	1
Cople de la barra estabilizadora				
2016-2013	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K750098 ‡	K750346	2 2
2012	1598cc(1.6L) 1598cc(1.6L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K750098 ‡	K750346	2 2
2011-2007	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K750098 ‡		2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2016-2013	Interior	EV800862	EV800862	2
2012	Con portón trasero	Exterior derecha	ES800596 ES801245	1 1
	Con portón trasero, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	ES800249 ‡	1
	Con portón trasero	Exterior izquierdo	ES800597 ES801244	1 1
	Con portón trasero, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES800248 ‡	1
	Con portón trasero, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	EV800322 ‡	2
	Sedán	Interior	EV800862	2
2011-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	ES800597 ES801245	1 1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	ES800249 ‡	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES800596 ES801244	1 1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	ES800248 ‡	1
		Interior	EV800322 ‡	2

NISSAN TRUCK–Cabstar

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2008	Inferior		K500327	2
	Superior		K500326	2
Buje de brazo de control				
2015-2008	Superior		K201209	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2015-2008	Exterior		1116002	2
	Interior		EV801093	2

NISSAN TRUCK–D21 Pickup

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2008-1998	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K9022 ‡	K9022	2
2008-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K9609 ‡		2
1997-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K9022 ‡	K9022	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K9347 ‡	K9347	2
Brazo de control				
2008-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior izquierda	5452692G00 5452792G00	1 1
Buje de brazo de control				
2008-1998	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior K9546	5456001G00	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior 6B9500		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior K9209	K9209	2
1997-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K9546	5456001G00	2
		Superior 6B9500		2
		Superior K9209	K9209	2
Juego de barra de brazo de control de suspensión				
2008-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior	5453601G25	2
Brazo de Reacción				
2008-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)		EV800747	2
Juego de Bujes de la varilla del Strut				
2008-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)		K9515	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene buje, manga y arandelas)	K200163 ‡		1
Buje de la barra estabilizadora				
2008-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Al bastidor K9375		1
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Al bastidor K90591		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2008-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño estándar)	K90104		2
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	K9224	K9224	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700525 ‡		2
Base Para Barra de Torsión				
2008-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Derecha	K700496	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Izquierda	K700497	1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
2008-2002	Tracción en las dos ruedas (4x2)		48560F4000	1
2001-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	DS1061	6001G25	1
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)		DS1451	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Engrasable)	DS80594		1
Brazo Auxiliar				
2008-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)		5001G25	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K9386 ‡		1
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K9500 ‡	K9500	1

(Cont.) D21 Pickup–NISSAN TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Brazo pitman					
2008-2002	Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección manual		K440004	1	
2001-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección hidráulica Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección manual	K90075	K440009 4850201G26	1 1	
Cilindro de amortiguador de dirección					
1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Estabilizador de dirección de equipo original, (Trail Boss) Delantera	SSD106		1	
Juego de amortiguador de dirección					
1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto estabilizador de dirección con equipo original Delantera	SSD98		1	
Cople de terminal de dirección					
2008-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	ES2050S		2	
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	ES2900S	ES2900S	2	
Ensamble de terminal de dirección					
2008-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Tracción en las dos ruedas (4x2)	Derecha Izquierda	4801G25 3001G25	1 1	
Terminal de dirección					
2008-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior Interior	ES3052 ‡ ES2998RL ‡	ES3052 ES2998RL	2 2
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior Interior	ES3375 ‡ ES3376 ‡	ES3375 ES3376	2 2

Frontier–NISSAN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2017-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior Superior K80647 ‡ K80660 ‡	K80647 K80660	2 2	
2004-2001	V6 Cyl, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior K80591 ‡	K80591	2	
2004-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior K90663 ‡ Inferior K80591 ‡ K500038	K90663 K80591 6001N25	2 2 2	
2003-2002	4 Cyl	Inferior K500038	6001N25	2	
1999	V6 Cyl, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior K80591 ‡	K80591	2	
1999-1998	4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) 4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior K80591 ‡ K500038	K80591 6001N25	2 2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2017-2005	Avance / combadura más o menos 2 grados, (No engrasable)	K80276 ‡		2	
Juego de resortes de suspensión					
2015-2005	2488cc(2.5L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 3954cc(4.0L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 3954cc(4.0L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81308 81280 81284		1 1 1	
2014-2011	2389cc(2.4L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81308		1	
2007	2389cc(2.4L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81308		1	
Buje de brazo de control					
2015-2005		Superior	K200386	4	
2012-2005		Inferior	K200490	4	
2004-1999	V6 Cyl	Trasera inferior K9546	5456001G00 K200602	2 2	
2004-1998	(Contiene los bujes delanteros y traseros) 4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior Superior Inferior K200521 ‡ K9546	K200387 5456001G00 K200602	2 1 2 2	

NISSAN TRUCK–Frontier (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2016-2005	Inferior derecha		K620371	1
2015-2005	Inferior izquierdo		K620372	1
	Superior derecha		K620784	1
	Superior izquierda		K620783	1
2004-1999	V6 Cyl, (Pernos de 14mm)	Inferior derecha	K620557	1
	V6 Cyl, (Pernos de 16mm)	Inferior derecha	K621081	1
	V6 Cyl, (Pernos de 14mm)	Inferior izquierdo	K620556	1
	V6 Cyl, (Pernos de 16mm)	Inferior izquierdo	K621080	1
	V6 Cyl	Superior derecha	K620658	1
	V6 Cyl	Superior izquierda	K620657	1
	3275cc(3.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior derecha	5450201G90	1
	3275cc(3.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior izquierdo	5450101G90	1
2004-1998	4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Pernos de 14mm)	Inferior derecha	K620557	1
	4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Pernos de 14mm)	Inferior izquierdo	K620556	1
	4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Superior derecha	K620658	1
	4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Superior izquierda	K620657	1
	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Pernos de 16mm)	Inferior derecha	K621081	1
	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Pernos de 16mm)	Inferior izquierdo	K621080	1
	2389cc(2.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior derecha	5450201G90	1
	2389cc(2.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior izquierdo	5450101G90	1
Brazo de Reacción				
2004-1998	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2)		EV800747	2
Juego de Bujes de la varilla del Strut				
2004-1998	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2)		K9515	1
	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene buje, manga y arandelas)	K200163 ‡		1
2003-2002	4 Cyl		K9515	2
	4 Cyl, (Contiene buje, manga y arandelas)	K200163 ‡		1
Buje de la barra estabilizadora				
2017-2005	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200347 ‡	1
2004-2001	4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Al bastidor	K90593	1
	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2)	Al bastidor	K90596	1
	3275cc(3.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Al bastidor	K90593	1
2004-1999	V6 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Al bastidor	K90593	1
2003-2002	2389cc(2.4L)	Al bastidor	K90596	1
2000-1998	4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Al bastidor	K90597	1
	4 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2)	Al bastidor	K90589	1
	4 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2)	Al bastidor	K90596	1
1999	3275cc(3.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Al bastidor	K90593	1
1999-1998	2389cc(2.4L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Al bastidor	K90597	1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	K80471 ‡	1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	K80470 ‡	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2004-2001	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 5,00", (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700526 ‡		2
2004-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño para trabajo pesado)	K6600 ‡	K6600	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700526 ‡		2
2003-2002	2389cc(2.4L), (Tipo OEM)	K5254	K5254	2
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 5,00", (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700526 ‡		2
	2389cc(2.4L), (Tipo OEM)	K5254	K5254	2
Base Para Barra de Torsión				
2004-1999	V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2)	Derecha	K700496	1
	V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2)	Izquierda	K700497	1
2004-1998	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2)	Derecha	K700496	1
	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2)	Izquierda	K700497	1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
2004-1999	V6 Cyl	DS80593		1
	3275cc(3.3L)	DS80593		1
2004-1998	2389cc(2.4L)	DS80943	DS80943	1
2003-2002	4 Cyl	DS80943	DS80943	1
1999	4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	DS80593		1

(Cont.) Frontier-NISSAN TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
1999 (Cont.)	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2)	DS80943	DS80943	1
1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las dos ruedas (4x2)	DS80593 DS80943	DS80943	1 1
Brazo Auxiliar				
2004-1999	V6 Cyl 3275cc(3.3L)	K80592 K80592	K80592 K80592	1 1
2004-1998	2389cc(2.4L)	K80588	485303S125	1
2003-2002	4 Cyl	K80588	485303S125	1
1999	4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4) 2389cc(2.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2)	K80592 K80588	K80592 485303S125	1 1
1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las dos ruedas (4x2)	K80592 K80588	K80592 485303S125	1 1
Juego de amortiguador de dirección				
1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Unidad de gran calibre para una mejor amortiguación y durabilidad) Delantera	SSD124 ‡		1
Ajuste de Terminal				
2004-1999	V6 Cyl	ES3090S		2
2004-1998	4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	ES3090S		2
Ensamble de terminal de dirección				
2004-1999	V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2) Exterior		DS300049	2
2004-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) 4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Exterior	ES800214A	DS300049 ES800214A	2 2
Terminal de dirección				
2017-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	ES800108 ‡ ES800048 ‡ EV800106	ES800108 ES800048	1 1 2
2004-1999	V6 Cyl, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) V6 Cyl, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Interior	ES3466 ‡ ES3660 ‡		2 2
2004-1998	4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior 4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior 4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior 4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	ES3466 ‡ ES3660 ‡ ES80589 ‡ ES80590 ‡		2 2 2 2
2003-2002	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Roscas de 18mm X 1.5mm, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior 4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Roscas de 18mm X 1.5mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	ES80589 ‡ ES80590 ‡		2 2
1999-1998	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Roscas de 18mm X 1.5mm, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior 4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Roscas de 18mm X 1.5mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	ES80589 ‡ ES80590 ‡		2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
2004	Tracción en las dos ruedas (4x2) Al bastidor	K90603		1
2003-1998	Al bastidor	K90603		1
Cople de la barra estabilizadora				
2004-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K90664 ‡	K90664	2
1999-1998			K90664	2

Pathfinder-NISSAN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2012-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior Superior	K80647 ‡ K80660 ‡	K80647 K80660	2 2
2004-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K90662 ‡	K90662	2

NISSAN TRUCK-Pathfinder (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
1996-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K9347 ‡	K9347	2	
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K9022 ‡	K9022	2	
Juego para ajuste de camber					
2014	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2012-2005	Avance / combadura más o menos 2 grados, (No engrasable)	K80276 ‡		2	
Juego de resortes de suspensión					
2012-2009	V8 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81276		1	
2012-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81280		1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81284		1	
2008	V8 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81276		1	
	V8 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81284		1	
2004-2002	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81306		1	
2004-1996	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81302		1	
2001-1996	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81304		1	
Brazo de control					
2004-1996	Inferior derecha Inferior izquierdo		545000W000 545010W000	1 1	
Buje de brazo de control					
2015-2005	Inferior		K200490	4	
2012-2005	Superior		K200386	4	
2004-1997	Delantera inferior		545600W000	2	
	Trasera inferior		545700W020	2	
1995-1994	Inferior	K9546	5456001G00	2	
	Superior	K9209	K9209	2	
(Contiene los bujes delanteros y traseros)					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2005	Inferior derecha Inferior izquierdo Superior derecha Superior izquierda		K620371 K620372 K620784 K620783	1 1 1 1	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2014	(Contiene parachoques)	K90461		2	
Soporte del Strut					
2004-1996		K90301	K90301	2	
Juego de Bujes de la varilla del Strut					
1995-1994	(Contiene buje, manga y arandelas)	K200163 ‡	K9515	1 1	
Buje de la barra estabilizadora					
2012-2005	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200347 ‡		1	
2004-1996	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K90024 ‡		1	
1995-1994		Al bastidor K90591		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2013	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha K750283 ‡		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda K750282 ‡		1	
2012-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha K80471 ‡		1	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda K80470 ‡		1	
2004-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K90659 ‡	K90659	2	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
1995-1994	(Diseño estándar)	K9222	K9222	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Varilla central de dirección					
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	DS80594	DS1451	1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Engrasable)			1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección hidráulica		DS1451	1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección hidráulica, (Engrasable)		DS80594	1	
Brazo Auxiliar					
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K9500 ‡	K9500	1	

(Cont.) Pathfinder-NISSAN TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de terminal de dirección				
1995-1994		ES2900S	ES2900S	2
Terminal de dirección				
2012-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES800108 ‡ Exterior izquierdo ES800048 ‡ Interior EV800106	ES800108 ES800048	1 1 2
2004-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3466 ‡ Interior EV396	EV396	2 2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3375 ‡ Interior ES3376 ‡	ES3375 ES3376	2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2012-2009	V8 Cyl, (Resorte con relación constante., Regular)	81117		1
2012-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Resorte con relación constante., Regular)	81119		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	81121		1
2008	V8 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular) V8 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	81117 81119		1 1
2004-2000	(Resorte con relación constante., Regular)	81115		1
1999-1996	(Resorte con relación constante., Regular)	81113		1
1994	(Porcentaje variable, Variable)	CC247		1
Buje de la barra estabilizadora				
2012-2005	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200749 ‡		1
2004-2000	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K90601 ‡		1
1999	Diámetro de barra contraladeo de 14mm Diámetro de barra contraladeo de 15mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K90602 Al bastidor K90601 ‡	K90602	1 1
1998-1996		Al bastidor K90602	K90602	1
1995-1994		Al bastidor K90590		1
Cople de la barra estabilizadora				
2016-2013		Derecha	K750698	1
2012-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha K750038 ‡ Izquierda K750037 ‡	K750038 K750037	1 1
2004-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80435 ‡	K641104	2 2
Bujes de la barra guía				
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Trasera K90037		2

Rogue-NISSAN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K500129 ‡ Inferior	K500122	2 2
Buje de brazo de control				
2014-2008		Delantera inferior Trasera inferior	K200391 K200390	1 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2014-2008		Inferior derecha K620921 Inferior izquierdo K620920	K620921 K620920	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2013-2008	(Contiene parachoques)	K90461		2
Soporte del Strut				
2012-2008	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Derecha K160236 ‡ Izquierda K160235 ‡	K160235	1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha K750267 ‡ Izquierda K750268 ‡		1 1

NISSAN TRUCK-Rogue (Cont.)

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Terminal de dirección					
2016-2015	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	ES800582 ‡ ES800583 ‡	ES800582 ES800583	1 1
2016-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	EV800550 ‡	EV800550	2
2014		Exterior derecha Exterior izquierdo	ES800758 ES800757		1 1
2013-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	ES800582 ‡ ES800758	ES800582	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	ES800583 ‡ ES800757	ES800583	1
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Brazo de control					
2012		Superior derecha Superior izquierda		K642010 K642011	1 1
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2008	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	Derecha	K750354 ‡		1
	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	Izquierda	K750353 ‡		1

NISSAN TRUCK-Tsubame

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Brazo de control					
1994		Inferior derecha		K620226	1
Soporte del Strut					
1994	(Contiene rodamiento)		K9731		2
Asiento del resorte de suspensión					
1994	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Inferior	K160256 ‡		2
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Terminal de dirección					
1994	(No engrasable)	Exterior	ES2333	ES2333	2

NISSAN TRUCK-Urban

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2014-2002	(Opcional)	Inferior Inferior	K500115 K80746E 40160VW000		2 2
2003-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K500115 K9022 ‡	K80746E K9022	2 2
2001-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior Inferior Superior	K500038 K9609 ‡ K9022 ‡	6001N25 K9022	2 2 2
Brazo de control					
2014-2013		Inferior derecha Inferior izquierdo		K622972 K622973	1 1
2012-2002		Inferior delantera derecha Inferior delantera izquierda Superior delantera derecha Superior delantera izquierda		K640796 K640790 K620781 K620782	1 1 1 1
Buje de brazo de control					
2014-2002		Delantera inferior Superior Trasera inferior		K200230 K200491 K200417	2 2 2
2001-1998	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior Superior	K9546 K9209	5456001G00 K9209	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2015		Inferior derecha Inferior izquierdo		K622972 K622973	1 1

(Cont.) Urvan-NISSAN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2002	(Opcional)	K750223 K750233	K750348	2 2
2011-2002			K750348	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Varilla de dirección				
2000	Exterior izquierdo		4851001N25	1
Terminal de dirección				
2014-2002	Exterior	ES800526	1116002	2
2012-2002	Interior	EV800015	EV800015	2
2001	Exterior		ES800723	2
	Interior		EV800999	2

X-Trail-NISSAN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior Inferior K500129 ‡	K500122	2 2
Brazo de control				
2010-2008	(Contiene bujes)	Inferior derecha	K80735	1
Buje de brazo de control				
2015-2008		Delantera inferior Trasera inferior	K200391 K200390	2 2
2007-2002	(Contiene soporte)	Delantera inferior Trasera inferior	K200508 K200678	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2014-2008		Inferior derecha Inferior izquierdo	K620921 K620920	1 1
2007-2002		Inferior derecha Inferior izquierdo	545008H310 545018H310	1 1
Soporte del Strut				
2007-2002	(Contiene rodamiento)	K90655	K90655	2
Cople de la barra estabilizadora				
2016-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	K750267 ‡	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	K750268 ‡	1
2007-2002		Derecha Derecha Izquierda Izquierda	K750227 ‡ 546188H300 546688H300 K750228 ‡	1 1 1 1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2014-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	ES800582 ‡	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	ES800583 ‡	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	EV800550 ‡	2
2007-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior Interior	ES3466 ‡ 485218H385	2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Brazo de control				
2013-2012		Superior derecha Superior izquierda	K642010 K642011	1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2016-2008	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	Derecha	K750354 ‡	1
	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	Izquierda	K750353 ‡	1

NISSAN TRUCK-X-Trail (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2007-2004			K750386	2
2003	Desde 10/03		K750386	2

PEUGEOT-206

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión					
2004-2000	(Con aire acondicionado)		1824		1
Brazo de control					
2008-2000	(Opcional)	Inferior derecha	PETC1571	K620018	1
		Inferior izquierdo	PETC1571	3520G8	1
				K620018	1
		Inferior izquierdo	PETC1572		1
Buje de brazo de control					
2008-2000	(Opcional)	Inferior		352377	2
		Inferior		352376	2
2006-2000	(Deber estándar)	Inferior	K200010	K200010	2
Soporte del Strut					
2008-2000		Derecha		K160156	1
		Izquierda		K160157	1
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2000	(Opcional)		K750329	508745	2
			PELS1573		2
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2008-2000	(Opcional)	Exterior	PEES5723	381741	1
		Exterior	PEES5724	381742	1
	(Opcional)	Exterior derecha		381741	1
		Exterior izquierdo		381742	1
		Interior	PEAX1570	EV800065	2

PLYMOUTH-Acclaim

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
1995-1994	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior Inferior	K7257 ‡	K7185	2 2
Juego para ajuste de camber					
1995-1994	Más o menos 1-1/8 grados	K7151 ‡			2
Juego de resortes de suspensión					
1995-1994	153(2.5L), Inyección en el cuerpo estrangulador, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC758			1
	181(3.0L), Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC760			1
	181(3.0L), Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC758			1
1994	153(2.5L), Inyección de combustible multipuerto, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC758			1
	153(2.5L), Inyección de combustible multipuerto, Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC758			1
Buje de brazo de control					
1995-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Buje de 2 piezas, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	K7294 ‡	K7294	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
1995-1994		Inferior derecha Inferior izquierdo		K620469 K620280	1 1
Espaciador del strut					
1995-1994	(Espaciador)		K7378		2
	(Espaciador)	Superior	K7378		2
Fuelle cubrepolvo del strut					
1995-1994	(Contiene parachoques)	K90462			2

(Cont.) Acclaim-PLYMOUTH

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Soporte del Strut				
1995-1994	(Contiene rodamiento)	K7175	K7175	2
Asiento del resorte de suspensión				
1995-1994	(Solamente placa de espaciador)	K7377		2
		Inferior K7338		2
	(Solamente asiento de resorte)	Superior K7333		2
Buje de la barra estabilizadora				
1995-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1"	Al bastidor K7139	K7139	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1"	Al brazo K7270	K7270	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16"	Al bastidor K7222	K7222	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16"	Al brazo K7272	K7272	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8"	Al bastidor K7223		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8"	Al brazo K7273	K7273	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16"	Al bastidor K7224		1
	Diámetro de barra contraladeo de 15/16"	Al bastidor K7138	K7138	1
	Diámetro de barra contraladeo de 3/4"	Al bastidor K7221		1
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8"	Al bastidor K7137		1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera				
1995-1994	(Alta Temperatura)	K8441	K8441	2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1995-1994	Dirección hidráulica	K7113	K7113	1
Terminal de dirección				
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3008RL ‡	ES3008RL	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV128 ‡	EV128	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
1995-1994	153(2.5L), Inyección en el cuerpo estrangulador, (Porcentaje variable, Variable)	CC703		1
	181(3.0L), (Porcentaje variable, Variable)	CC703		1
1994	153(2.5L), Inyección de combustible multipuerto, (Porcentaje variable, Variable)	CC703		1
Buje de brazo de control				
1995-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Buje de 2 piezas, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K7294 ‡	K7294	2
Barra Guía				
1995-1994	(Contiene bujes)	K7163	K7163	1

Grand Voyager-PLYMOUTH TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2000-1994	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior K7257 ‡	K7185	2
		Inferior		2
Juego para ajuste de camber				
2000-1996	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K7256 ‡		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2
2000-1994	Más o menos 1-1/8 grados	K7151 ‡		2
Juego de resortes de suspensión				
2000	181(3.0L), Base Model, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7510		1
	201(3.3L), Base Model, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7516		1
	201(3.3L), SE, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7514		1
1999	201(3.3L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7514		1
	230(3.8L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7514		1
1998	181(3.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7476		1
	201(3.3L), Combustible flexible, Expresso, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7534		1
	201(3.3L), Combustible flexible, SE, Excepto paquete Rallye, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7534		1
	201(3.3L), Combustible flexible, SE, Paquete Rallye, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7478		1
	201(3.3L), Gasolina, Base Model, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7478		1

PLYMOUTH TRUCK-Grand Voyager (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de resortes de suspensión					
1998 (Cont.)	201(3.3L), Gasolina, SE, Excepto paquete Rallye, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7516		1	
	230(3.8L), Excepto paquete Rallye, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7512		1	
	230(3.8L), Paquete Rallye, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7536		1	
1997	148(2.4L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7474		1	
	181(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7474		1	
	181(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7478		1	
	201(3.3L), Base Model, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7514		1	
	201(3.3L), Base Model, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7518		1	
	201(3.3L), LE, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7536		1	
	201(3.3L), SE, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), Excepto paquete Rallye, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7536		1	
	201(3.3L), SE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Excepto paquete Rallye, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7518		1	
	201(3.3L), Gasolina, SE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Paquete Rallye, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7512		1	
1997-1996	148(2.4L), Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7538		1	
	181(3.0L), Base Model, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7538		1	
	181(3.0L), SE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7512		1	
1996	148(2.4L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7478		1	
	181(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7478		1	
	201(3.3L), Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7512		1	
1995-1994	V6 Cyl, Base Model, Tracción delantera, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC768		1	
	V6 Cyl, Base Model, Tracción delantera, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC768		1	
	V6 Cyl, LE, SE, Tracción delantera, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC762		1	
	V6 Cyl, LE, SE, Tracción delantera, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC762		1	
Buje de brazo de control					
2000-1996	Delantera inferior	K7286	K7286	2	
	Trasera inferior	K80830	K80830	2	
	Trasera inferior	K80830	K80830	2	
	Trasera inferior	K200157 ‡	K200402	2	
	Trasera inferior	K200157 ‡		2	
1997-1996	148(2.4L)	K80830	K80830	2	
1995-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Buje de 2 piezas, Contiene los bujes delanteros y traseros)				
	Inferior	K7294 ‡	K7294	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2000-1996	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	K80633 ‡	K80633	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	K80634 ‡	K80634	1
Espaciador del strut					
1995-1994	(Espaciador)	K7378		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2000-1994	(Contiene parachoques)	K90462		2	
Soporte del Strut					
2000-1996	(Contiene rodamiento)	K7259	K7259	2	
1995-1994	(Contiene rodamiento)	K7175	K7175	2	
Asiento del resorte de suspensión					
2000-1996		Inferior	K7458		2
		Superior	K7334		2
1995-1994	(Solamente placa de espaciador)		K7377		2
		Inferior	K7338		2
	(Solamente asiento de resorte)	Superior	K7333		2
Buje de la barra estabilizadora					
2000-1996	(17% Los bujes más anchos proporcionan un rendimiento máximo)	Al bastidor	K200600 ‡		1
	(Contiene diseño dividido para una instalación más sencilla, Diseño estándar)	Al bastidor	K7350	K7350	1
1995-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1"	Al brazo	K7270	K7270	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16"	Al bastidor	K7266	K7268	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16"	Al brazo	K7272	K7272	1

(Cont.) Grand Voyager-PLYMOUTH TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
1995-1994 (Cont.)	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8"	Al bastidor K7268		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8"	Al brazo K7273	K7273	1
Cople de la barra estabilizadora				
2000-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7258 ‡	K7258	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera				
1995-1994	(Alta Temperatura)	K8441	K8441	2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1995-1994		K7113	K7113	1
Terminal de dirección				
2000-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior ES3401RL ‡ Interior EV362 ‡	ES3401RL EV362	2 2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior ES3008RL ‡ Interior EV128 ‡	ES3008RL EV128	2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Laina de Alineación de la Rueda Trasera				
2000	Grado de cambio de convergencia de .30 grados. .15" o 5/32", (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	K7440		2
	Grado de cambio de convergencia de .40 grados. .20" o 3/16", (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	K7441		2
1999-1997	Tracción delantera, Grado de cambio de convergencia de .30 grados. .15" o 5/32", (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	K7440		2
	Tracción delantera, Grado de cambio de convergencia de .40 grados. .20" o 3/16", (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	K7441		2
1996	Grado de cambio de convergencia de .30 grados. .15" o 5/32", (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	K7440		2
	Grado de cambio de convergencia de .40 grados. .20" o 3/16", (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	K7441		2
1995-1994	Tracción delantera, Convergencia / Combadura de 0 grados hasta 1-1/2 grados, (Calza blanca, Ajuste de variación de velocidades, Calza de doble angulo de contacto completo, Lengüetas externas cortadas a la medida)	K916		2
Cople de la barra estabilizadora				
2000-1998	Longitud: 155mm., (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K7301 ‡	K7301	2
2000-1996	Longitud: 211mm.		K700766	2
1997	Tracción delantera, Longitud: 155mm., (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K7301 ‡	K7301	2
1996	Longitud: 155mm., (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K7301 ‡	K7301	2
1995-1994	Tracción delantera, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K7301 ‡	K7301	2
Barra Guía				
2000-1996		DS1423		1

Voyager-PLYMOUTH TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2000-1994	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior K7257 ‡ Inferior	K7185	2 2
Juego para ajuste de camber				
2000-1996	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K7256 ‡ K90474		2 2
2000-1994	Más o menos 1-1/8 grados	K7151 ‡		2
Juego de resortes de suspensión				
1999	181(3.0L), Base Model, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) desde 4001 hasta 5000 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7510		1
	181(3.0L), Base Model, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) desde 5001 hasta 6000 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7514		1
1999-1998	201(3.3L), Gasolina, Expresso, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7512		1

PLYMOUTH TRUCK-Voyager (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
1999-1997	148(2.4L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7474		1
	148(2.4L), Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7510		1
	181(3.0L), Base Model, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7478		1
	201(3.3L), Gasolina, SE, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), Excepto paquete Rallye, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7478		1
	201(3.3L), Gasolina, SE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Excepto paquete Rallye, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7512		1
1998	181(3.0L), Base Model, Expresso, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) desde 4001 hasta 5000 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7510		1
	181(3.0L), Base Model, Expresso, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) desde 5001 hasta 6000 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7514		1
1998-1997	181(3.0L), SE, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), Excepto paquete Rallye, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7478		1
	181(3.0L), SE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) desde 4001 hasta 5000 lb., Excepto paquete Rallye, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7510		1
	181(3.0L), SE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) desde 5001 hasta 6000 lb., Excepto paquete Rallye, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7514		1
1997	181(3.0L), Base Model, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) desde 4001 hasta 5000 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7510		1
	181(3.0L), Base Model, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) desde 5001 hasta 6000 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7514		1
	201(3.3L), Gasolina, LE, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7478		1
	201(3.3L), Gasolina, LE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7512		1
1996	148(2.4L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7476		1
	148(2.4L), Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7512		1
	181(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7478		1
	181(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7518		1
	201(3.3L), Gasolina, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7516		1
1995-1994	153(2.5L), Base Model, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC768		1
	181(3.0L), Base Model, SE, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC768		1
	181(3.0L), Base Model, SE, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC768		1
	181(3.0L), LE, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC762		1
	181(3.0L), LE, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC762		1
	201(3.3L), LE, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC762		1
	201(3.3L), LE, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC762		1
	201(3.3L), SE, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC768		1
	201(3.3L), SE, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC768		1
Buje de brazo de control				
2000-1996	148(2.4L) 181(3.0L) 201(3.3L)	Delantera inferior K7286 Trasera inferior K80830 Trasera inferior K80830 Trasera inferior K80830	K7286 K80830 K80830 K80830	2 2 2 2
1999-1996	230(3.8L) 230(3.8L), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera inferior Trasera inferior	K200402 K200157 ‡	2 2
1995-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Buje de 2 piezas, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	K7294 ‡	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2000-1996	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha Inferior izquierdo	K80633 ‡ K80634 ‡	1 1
Espaciador del strut				
1995-1994	(Espaciador)		K7378	2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2000-1994	(Contiene parachoques)		K90462	2
Soporte del Strut				
2000-1996	(Contiene rodamiento)		K7259	2
1995-1994	(Contiene rodamiento)		K7175	2

(Cont.) Voyager-PLYMOUTH TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Asiento del resorte de suspensión				
2000-1996	Inferior Superior	K7458 K7334		2 2
1995-1994	(Solamente placa de espaciador) (Solamente asiento de resorte)	Inferior Superior K7377 K7338 K7333		2 2 2
Buje de la barra estabilizadora				
2000-1996	(17% Los bujes más anchos proporcionan un rendimiento máximo) (Contiene diseño dividido para una instalación más sencilla, Diseño estándar)	Al bastidor Al bastidor K200600 ‡ K7350	K7350	1 1
1995-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1" Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16" Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16" Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8" Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8"	Al brazo Al bastidor Al brazo Al bastidor Al brazo K7270 K7266 K7272 K7268 K7273	K7270 K7268 K7272 K7273	1 1 1 1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2000-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7258 ‡	K7258	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera				
1995-1994	(Alta Temperatura)	K8441	K8441	2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1995-1994		K7113	K7113	1
Terminal de dirección				
2000-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior Interior ES3401RL ‡ EV362 ‡	ES3401RL EV362	2 2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior Interior ES3008RL ‡ EV128 ‡	ES3008RL EV128	2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Laina de Alineación de la Rueda Trasera				
2000-1996	Grado de cambio de convergencia de .30 grados. .15" o 5/32", (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor) Grado de cambio de convergencia de .40 grados. .20" o 3/16", (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	K7440 K7441		2 2
1995-1994	Convergencia / Combadura de 0 grados hasta 1-1/2 grados, (Calza blanca, Ajuste de variación de velocidades, Calza de doble ángulo de contacto completo, Lengüetas externas cortadas a la medida)	K916		2
Cople de la barra estabilizadora				
2000-1994	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K7301 ‡	K7301	2
Barra Guía				
2000-1996		DS1423		1

Firebird-PONTIAC

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2002-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior Inferior Superior K6145E K6145T ‡ K6462 ‡	K6145 K6462	2 2 2
Juego de resortes de suspensión				
2002-1994	Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	60114		1
Juego de bujes de brazo de control				
2002-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior Superior K6490 K6689	K6490 K6689	2 2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2002-1994	(Contiene parachoques)	K90462		2
Soporte del Strut				
2002-1994	(Rodamiento no incluido) (Rodamiento no incluido)	Derecha Izquierda K6517 K6516	K6517 K6516	1 1
Aislador de Montura de Puntal				
2002-1994	(Contiene rodamiento)	K6573		2

PONTIAC–Firebird (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Asiento del resorte de suspensión					
2002-1994	(Contiene Spring Pan) Inferior	K80927			2
Buje de la barra estabilizadora					
2002-1994	Barra estabilizadora con diámetro de 1,13 mm. Diámetro de barra contraladeo de 1.06" Diámetro de barra contraladeo de 1" Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16", Excepto lengüetas en abrazaderas de montaje Diámetro de barra contraladeo de 30mm Diámetro de barra contraladeo de 32mm Diámetro de barra contraladeo de 33mm Diámetro de barra contraladeo de 36mm	Al bastidor K6453 Al bastidor K5288 Al bastidor K6451 Al bastidor K5248 Al bastidor K6671 Al bastidor K6672 Al bastidor K6457 Al bastidor K6459	K5288 K5248		1 1 1 1 1 1 1 1
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2002-1994	(Diseño estándar) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.) Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado) Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado)	K5252 K700532 ‡ K6630 ‡	K5252 K6272		2 2 2 2
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera					
2002-1994		K6472			2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera					
2002-1994		K6349			1
Terminal de dirección					
2002-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior ES3238RL ‡ Interior EV260 ‡	ES3238RL EV260		2 2
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de resortes de suspensión					
2002-1994	(Porcentaje variable, Variable)	CC635			1
Buje de brazo de control					
2002-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K6178	K6178		2
Buje de la barra estabilizadora					
2002-1994		Al bastidor K6686			1
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2002-1994	(Diseño estándar) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.) Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado) Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado)	K5252 K700532 ‡ K6630 ‡	K5252 K6272		2 2 2 2
Barra Guía					
2002-1994	(Contiene bujes)	K6341			1

PONTIAC–Grand Am

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2005-1999	(Brazo de acero estampado, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Brazo de aluminio, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K6527 ‡ Inferior K6701 ‡	K6527		2 2
1998-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K5273 ‡	K5273		2
Juego para ajuste de camber					
2005-1996	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K5330 ‡ K90474			2 2
1995-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K928 ‡			2
Juego de resortes de suspensión					
2005-2004	Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC672			1
2003-1999	(Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC672			1
1998-1996	146(2.4L), GT, Sedán, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) 146(2.4L), GT, Sedán, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC638 CC638			1 1

(Cont.) Grand Am-PONTIAC

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
1998-1996 (Cont.)	146(2.4L), GT, Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC642		1
	146(2.4L), GT, Sedán, Transeje manual, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC638		1
	146(2.4L), GT, SE, Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC638		1
	146(2.4L), GT, SE, Sedán, Transeje manual, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC636		1
	146(2.4L), SE, Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC638		1
	146(2.4L), SE, Sedán, Transeje manual, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC636		1
		CC638		1
1998-1995	189(3.1L), Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC638		1
	189(3.1L), Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC638		1
1995	138(2.3L), GT, Sedán, Transeje automático de 3 velocidades, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC638		1
	138(2.3L), GT, Sedán, Transeje automático de 4 velocidades, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC638		1
	138(2.3L), GT, Sedán, Transeje manual de 5 velocidades, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC638		1
	138(2.3L), GT, SE, Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC638		1
	138(2.3L), GT, SE, Sedán, Transeje manual, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC636		1
1995-1994	138(2.3L), GT, Sedán, Transeje automático de 3 velocidades, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC638		1
	138(2.3L), GT, Sedán, Transeje automático de 4 velocidades, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC642		1
	138(2.3L), GT, Sedán, Transeje manual de 5 velocidades, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC638		1
	138(2.3L), GT, SE, Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC638		1
	138(2.3L), SE, Sedán, Transeje manual, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC636		1
1994	Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC638		1
	Transeje manual, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC636		1
	189(3.1L), Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC638		1
Buje de brazo de control				
2005-1999	(Montaje horizontal) Trasera inferior		K7578	2
	(Para uso en brazos de control hechos en acero., Montaje vertical) Trasera inferior	K6698 ‡		2
1998-1994	Diámetro exterior de 1.650", (Montaje horizontal) Delantera inferior	K6284	K6284	1
Juego de bujes de brazo de control				
2005-1999	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K6578	K6578	2
1998-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K6620	K6620	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2005-1999	Excepto suspensión deportiva, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	K80428 ‡	K80428	1
	Excepto suspensión deportiva, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	K80446 ‡	K80446	1
1998-1994	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	K620253 ‡	K620847	1
	Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2 Inferior izquierda		K620846	1
	Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	K620254 ‡		1
	Suspensión deportiva Fe3 Inferior derecha		K620846	1
	Suspensión deportiva Fe3, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	K620254 ‡		1
Rodamiento del Strut				
1998-1994	Superior	K6436	K6436	2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2005-1999	(Contiene parachoques)	K90463		2
1998-1994	(Contiene parachoques)	K90462		2
Soporte del Strut				
2005-1999	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)	K6520	K6520	2
1998-1994	(Contiene rodamiento)	K6442	K6442	2
Asiento del resorte de suspensión				
2005-1999	Inferior	K6708		2
	Superior	K6725		2
1998-1995	(Contiene aisladores) Superior	K6635		2
1998-1994	Inferior	K5346		2
1994	(Contiene aisladores) Superior	K6637		2
Buje de la barra estabilizadora				
2005-1999	Diámetro de barra contraladeo de 19mm hasta 20mm Al bastidor	K6650		1
	Diámetro de barra contraladeo de 24mm Al bastidor	K6679		1
2004-1999	Diámetro de barra contraladeo de 18mm Al bastidor	K6649	K6649	1
	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	K6651 ‡	K6651	1
1998-1994	Diámetro de barra contraladeo de 22mm Al bastidor	K6397	K6397	1
	Diámetro de barra contraladeo de 24mm Al bastidor	K6398		1

PONTIAC–Grand Am (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Buje de la barra estabilizadora					
1998-1994 (Cont.)	Diámetro de barra contraladeo de 26mm	Al bastidor K6399		1	
	Diámetro de barra contraladeo de 28mm	Al bastidor K6400		1	
	Diámetro de barra contraladeo de 30mm	Al bastidor K6401		1	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2005-1999	(Diseño para trabajo pesado) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K6600 ‡ K700526 ‡	K6600	2 2	
1998-1994	(Diseño estándar) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.) Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado) Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado)	K5252 K700532 ‡ K6630 ‡	K5252 K6272	2 2 2 2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera					
2005-1999		K6298	K6298	1	
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera					
2005-1999		K6349		1	
1998-1994	(Contiene Bujes Izquierdos y Derechos)	K6337		1	
Ajuste de Terminal					
1998-1994	(Diseño estriado para prevenir la oxidación.)	ES3088S ‡	ES3088S	2	
Cople de terminal de dirección					
1998-1994	(Tipo OEM)	ES3088SP		2	
Terminal de dirección					
2005-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Roscas hembra en terminal de cremallera, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior ES3455 ‡ Interior EV408 ‡	ES3455 EV408	2 2	
1998-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha ES2216R ‡ Exterior izquierdo ES2217RE Interior derecha ES3372 ‡ Interior izquierdo ES3371 ‡	ES2216R ES2217R ES3372 ES3371	1 1 1 1	
Juego de bujes y terminales					
1998-1994	(Diseño de 2 piezas, Contiene chapa de bloqueo, Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño de 2 piezas, No incluyen pernos y arandelas, Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño estándar, Diseño de 1 pieza)	Interior K6677 ‡ Interior K6531 ‡ Interior EV119	K6531 EV119	1 1 1	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego para ajuste de camber					
2005-1999	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K6699 ‡ K90473		2 2	
Juego de resortes de suspensión					
2003-1999	Suspensión deportiva, (Porcentaje variable, Variable) Suspensión estándar, (Porcentaje variable, Variable)	CC687 CC685		1 1	
1998-1996	146(2.4L), GT, Sedán, (Porcentaje variable, Variable) 146(2.4L), SE, Sedán, (Porcentaje variable, Variable)	CC669 CC675 CC675		1 1 1	
1998-1995	189(3.1L), Sedán, (Porcentaje variable, Variable)	CC669 CC675		1 1	
1995	138(2.3L), GT, Sedán, (Porcentaje variable, Variable) 138(2.3L), SE, Sedán, (Porcentaje variable, Variable)	CC669 CC675 CC675		1 1 1	
1994	(Porcentaje variable, Variable)	CC643		1	
Buje de brazo de control					
1998-1994	Diámetro exterior de 1.888"	Inferior K6288	K6288	2	
Soporte de amortiguador					
1998-1994			K6353	2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2005-1999	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2	
Soporte del Strut					
2005-1999		K6519		2	

(Cont.) Grand Am-PONTIAC

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Asiento del resorte de suspensión				
2005-1999	(Reduce al ruido.) Inferior	K160079 ‡		2
Cople de la barra estabilizadora				
2005-1999	Derecha Izquierda	K80265 K80266		1 1

Grand Prix-PONTIAC

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2008	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K5331 ‡	K5331	2
2007-2004	Brazo de aluminio, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K5333 ‡	K5333	2
2007-1997	Brazo de acero, (Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K5331 ‡	K5331	2
1996-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K5301 ‡	K5301	2
Juego para ajuste de camber				
2008-1997	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K5330 ‡ K90474		2 2
Juego de resortes de suspensión				
2008-2004	(Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC670		1
2003	189(3.1L), SE, Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC674		1
2003-2000	GT, GTP, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC670		1
2002-1997	189(3.1L), SE, Sedán, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC674		1
2000	231(3.8L), SE, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC670		1
1999-1997	GTP, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) 231(3.8L), GT, SE, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC670 CC670		1 1
1996-1994	189(3.1L), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) 189(3.1L), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC654 CC654		1 1
Buje de brazo de control				
2008	Código de freno Gm Ja2, Diámetro exterior de 1.890", (Buje de una pieza, Montaje horizontal) Trasera inferior	K6715	K6715	2
2008-1997	(Montaje vertical) Delantera inferior (Montaje horizontal, Buje de 2 piezas, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.) Trasera inferior	K6712 K80778 ‡		2 2
2007-1997	Diámetro exterior de 1.890", (Buje de una pieza, Montaje horizontal) Trasera inferior	K6715	K6715	2
Juego de bujes de brazo de control				
1996-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K6364	K6364	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2008-2004	231(3.8L), Diámetro de barra contraladeo de 34mm, Suspensión deportiva Inferior derecha 231(3.8L), Diámetro de barra contraladeo de 34mm, Suspensión deportiva Inferior izquierdo	K620676 K620675		1 1
2003-1997	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	K620676 K80538 ‡ K620675 K80539 ‡	K80538 K80539	1 1
Rodamiento del Strut				
1996-1994		K6456		2
Fuelle cubrepulvo del strut				
2008-1994	(Contiene parachoques)	K90463		2
Soporte del Strut				
2008-2005	231(3.8L), (Contiene rodamiento)	K6521	K6521	2
2004-1997	(Contiene rodamiento)	K6521	K6521	2
Aislador de Montura de Puntal				
1996-1994	Suspensión de uso pesado Fe3 o F41, (Rodamiento no incluido)	K6571	K6410	2
Asiento del resorte de suspensión				
2008-1997	(Aislante solamente) Inferior (Contiene aislador y retenedor) Superior (Solamente asiento de resorte) Superior	K5349 K80926 K80923		2 2 2
1996-1994	(Contiene rodamiento, Contiene aislador) Inferior derecha (Rodamiento no incluido, Contiene aisladores) Inferior derecha (Contiene rodamiento, Contiene aislador) Inferior izquierdo (Rodamiento no incluido, Contiene aisladores) Inferior izquierdo	K6683 K6633 K6682 K6632		1 1 1 1

PONTIAC-Grand Prix (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Buje de la barra estabilizadora					
2008-2004	Diámetro de barra contraladeo de 20mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K80812 ‡		1
	Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K80815 ‡		1
2003-1997	Diámetro de barra contraladeo de .80", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K80812 ‡		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1.18", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K80813 ‡		1
	Diámetro de la barra contraladeo 1.26", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K80814 ‡		1
	Diámetro de la barra contraladeo 1.34", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K80815 ‡		1
1996-1994	Barra estabilizadora con diámetro de 1.13 mm., (Botón en el fondo)	Al extremo	K6641		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1.06", (Botón en el fondo)	Al bastidor	K6453		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1", (Botón en el fondo)	Al bastidor	K5288		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K6451		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16", (Botón en el fondo)	Al bastidor	K6455 ‡		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Botón en el fondo)	Al bastidor	K5248		1
	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Botón en el fondo)	Al bastidor	K6457		1
		Al bastidor	K6459		1
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2004	Diámetro de barra contraladeo de 20mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K80852 ‡	K80852	2
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2008-2004	Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Diseño estándar)		K5342		2
	Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Tipo OEM)			K700516	2
	Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Tipo OEM, Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		K700527 ‡		2
2003-1997	(Diseño estándar)		K5342		2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		K700527 ‡		2
	(Tipo OEM)			K700516	2
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera					
2008-1994			K6298	K6298	2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera					
2008-1994			K6349		1
Terminal de dirección					
2008-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES3459 ‡	ES3459	2
2008-1994	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV195 ‡	EV195	2
2003-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES3453 ‡	ES3453	2
1996	189(3.1L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES2912RL ‡	ES2912RL	2
	207(3.4L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES3238RL ‡	ES3238RL	2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES2912RL ‡	ES2912RL	2
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego para ajuste de camber					
2008-1997	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2.5 grados)		K5330 ‡		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		K90474		2
Juego de resortes de suspensión					
2008-2004	(Porcentaje variable, Variable)		CC697		1
2003-2001	231(3.8L), GT, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)		60197		1
2003-1997	189(3.1L), SE, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)		60197		1
	231(3.8L), GT, GTP, Coupé, (Resorte con relación constante., Regular)		60197		1
	231(3.8L), GTP, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)		60199		1
2000-1997	231(3.8L), GT, SE, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)		60197		1
Brazo de control					
2008-1997	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	K660275 ‡		2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	K660276 ‡		2
Buje de brazo de control					
2002-1994	(Buje de varilla lateral)	Inferior	K6577		2
Pastilla aisladora de resorte transversal					
1996-1994	(Elimina el ruido en la suspensión trasera.)	En el árbol de la muela	K6544 ‡		2
Fuelle cubrepolvo del strut					
2008-1997	(Contiene parachoques)		K90464		2
Soporte del Strut					
2008-1997	(Tipo Universal)		K6567		2

(Cont.) Grand Prix-PONTIAC

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Soporte del Strut					
1996-1994	(Contiene fuelles de parachoques, Rodamiento no incluido, Tipo Equipo Original) (Monte solamente, Rodamiento no incluido)	K6570 K6394	K6394	2 2	
Asiento del resorte de suspensión					
2008-1997	(Aislante solamente)	Inferior K5350		2	
Buje de la barra estabilizadora					
2008-2006	231(3.8L), (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200317 ‡	K200317	1	
2008-2005	325(5.3L), (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200318 ‡	K200318	1	
2005	231(3.8L), Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200317 ‡	K200317	1	
	231(3.8L), Suspensión deportiva Fe3, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200318 ‡	K200318	1	
2004	Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200317 ‡	K200317	1	
	Suspensión deportiva Fe3, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200318 ‡	K200318	1	
2003-1997	(Reduce al ruido.)	Al bastidor K200317 ‡	K200317	1	
1996-1994	Diámetro de barra contraladeo de 11mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Terminar en el puntal K200133 ‡		1	
	Diámetro de barra contraladeo de 13mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200134 ‡		1	
	Diámetro de barra contraladeo de 13mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Terminar en el puntal K200135 ‡		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2008-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6662 ‡	K6662	2	
1996-1994	(Contiene soporte y gancho, No incluye buje de la barra contraladeo)	K80233		2	
Conjunto para ajuste de caster					
1994	.75" Toe	Soporte del strut inferior K6375		2	
Brazo de tracción					
2008	Suspensión Soft Ride Fe1	K6402		2	
2007-2006	Suspensión Soft Ride Fe1, Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2	K6402		2	
2005	Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, Suspensión deportiva Fe3	K6402		2	
2004-1994		K6402		2	
Bujes de la barra de tracción					
2008	Suspensión Soft Ride Fe1, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera K200102 ‡		2	
	Suspensión Soft Ride Fe1, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera K200103 ‡		2	
2007-2006	Suspensión Soft Ride Fe1, Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera K200102 ‡		2	
	Suspensión Soft Ride Fe1, Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera K200103 ‡		2	
2005	Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, Suspensión deportiva Fe3, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera K200102 ‡		2	
	Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, Suspensión deportiva Fe3, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera K200103 ‡		2	
2004-1994	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera K200102 ‡		2	
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera K200103 ‡		2	

Matiz-PONTIAC

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Buje de brazo de control					
2005-2004		Interna inferior	K200392	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2005-2004		Inferior	K620001	2	
Soporte del Strut					
2005-2004		K80907	K80907	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Terminal de dirección					
2005-2004		Exterior ES800001	ES800001	2	

PONTIAC–Matiz (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Terminal de dirección					
2005-2004 (Cont.)	Dirección hidráulica	Interior DEAX1773	EV800732	2	
	Dirección manual	Interior DEAX1822	EV800001 EV801037	2 2	

PONTIAC–Matiz G2

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Buje de brazo de control					
2010-2006	Interna inferior		K200392	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2006	Inferior		K620001	2	
Soporte del Strut					
2010-2006		K80907	K80907	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Terminal de dirección					
2010-2006	Dirección hidráulica Dirección manual	Exterior ES800001	ES800001	2	
		Interior DEAX1773	EV800732	2	
		Interior DEAX1822	EV800001	2	
			EV801037	2	

PONTIAC–Sunfire

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2005-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K5273 ‡	K5273	2
Juego para ajuste de camber					
2005-1995	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		K5330 ‡		2
			K90474		2
Juego de resortes de suspensión					
2005-1995	(Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		CC668		1
	(Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)		CC668		1
Buje de brazo de control					
2005-1995	(Montaje horizontal)	Trasera inferior		K7578	2
	(Para uso en brazos de control hechos en acero., Montaje vertical)	Trasera inferior	K6698 ‡		2
Juego de bujes de brazo de control					
2005-1995	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	K6578	K6578	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2005-1995	Suspensión Soft Ride Fe1, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)				
		Inferior derecha	K620272 ‡	K620272	1
	Suspensión Soft Ride Fe1, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)				
		Inferior izquierdo	K620271 ‡	K620271	1
Rodamiento del Strut					
1998-1995		Superior	K6436	K6436	2
Fuelle cubrepolvo del strut					
2005-1995	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2
Soporte del Strut					
1998-1995	(Contiene rodamiento)		K6442	K6442	2
Juego de soporte del Strut					
2005-2000	(Contiene rodamiento, Contiene asiento de muelle y espaciador)		K6681	K6681	2
1999	2do diseño, (Contiene rodamiento, Contiene asiento de muelle y espaciador)		K6681	K6681	2
Asiento del resorte de suspensión					
2005-1995		Inferior	K6706		2
	(Contiene aislador)	Superior	K6707		2
Buje de la barra estabilizadora					
2005-1995	Diámetro de barra contraladeo de 19mm hasta 20mm	Al bastidor	K6650		1

(Cont.) Sunfire-PONTIAC

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
2005-1995 (Cont.)	Diámetro de barra contraladeo de 24mm	Al bastidor K6679		1
2002-1996	Diámetro de barra contraladeo de 18mm	Al bastidor K6649	K6649	1
	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K6651 ‡	K6651	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2005-1995	(Diseño para trabajo pesado) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K6600 ‡ K700526 ‡	K6600	2 2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera				
2005-1995		K6298	K6298	2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
2005-1995		K6349		1
Terminal de dirección				
2005-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior ES3374RL ‡ Interior EV116 ‡	ES3374RL EV116	2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2005-1998	(Porcentaje variable, Variable)	CC683		1
1997-1995	(Porcentaje variable, Variable)	CC671		1
Buje de brazo de control				
2005-1995	Diámetro exterior de 1.888"	Inferior K6288	K6288	2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2005-1995	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2005-1995		K6518	K6518	2

Transport-PONTIAC TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
1998-1997	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K5331 ‡	K5331	2
1996-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K6429 ‡	K6429	2
Juego para ajuste de camber				
1998-1997	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K5330 ‡		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2
1996-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K928 ‡		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	K90476		2
Juego de resortes de suspensión				
1998-1997	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	60230		1
1996-1994	(Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC652		1
	(Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC652		1
Buje de brazo de control				
1998-1997	(Montaje vertical)	Delantera inferior K6712		2
	(Buje de una pieza, Montaje horizontal)	Trasera inferior K6715	K6715	2
	(Montaje horizontal, Buje de 2 piezas, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	Trasera inferior K80778 ‡		2
1996-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K6271	K6271	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1998-1997	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha K620676 K80538 ‡	K80538	1
	(Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo K620675 K80539 ‡	K80539	1

PONTIAC TRUCK-Transport (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Fuelle cubrepulvo del strut				
1998-1994	(Contiene parachoques)	K90463		2
Soporte del Strut				
1998-1997	(Contiene rodamiento)	K6521	K6521	2
1996-1994	(Contiene rodamiento)	K6446	K6446	2
Asiento del resorte de suspensión				
1998-1997	(Aislante solamente)	Inferior K5349		2
	(Contiene aislador y retenedor)	Superior K80926		2
	(Solamente asiento de resorte)	Superior K80923		2
1996-1994	(Contiene aisladores)	Superior K6636		2
Buje de la barra estabilizadora				
1998-1997	Diámetro de barra contraladeo de .80", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K80812 ‡		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1.18", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K80813 ‡		1
	Diámetro de la barra contraladeo 1.34", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K80815 ‡		1
1996-1994	Diámetro de barra contraladeo de 26mm	Al bastidor K6269		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1998-1997	(Diseño estándar)	K5342		2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700527 ‡		2
	(Tipo OEM)		K700516	2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepulvo para dirección de piñón y cremallera				
1998-1997		K6472		2
1996-1994		K6298	K6298	2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1998-1997		K6349		1
1996-1994		K6225		2
Terminal de dirección				
1998-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior ES3453 ‡	ES3453	2
		Interior EV260 ‡	EV260	2
1996-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior ES3242RL ‡	ES3242RL	2
		Interior EV116 ‡	EV116	2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
1998-1997	(Porcentaje variable, Variable) Distancia entre ejes de 120", (Para alza de 1-1/2" hasta 2" debido a carga trasera pesada constante, Porcentaje variable, Variable)	CC693		1
		CC695		1
1996-1994	(Porcentaje variable, Variable)	CC667		1
Buje de brazo de control				
1998-1997	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior K200343 ‡		2
Soporte de amortiguador				
1996-1994			K6353	2
Asiento del resorte de suspensión				
1998-1997	(Reduce al ruido.)	K160113 ‡		4

RAM TRUCK-2500

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2016-2014	(Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K7460 ‡		2
2013-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K7460 ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K80630 ‡		2
Aislador para resorte de suspensión				
2013-2011	287(4.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior K160036 ‡		2
	345(5.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior K160036 ‡		2

(Cont.) 2500-RAM TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2013-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior Superior K620181 ‡	K621057	2 2
Buje de la barra estabilizadora				
2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K7353 ‡	K7353	1
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2010	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80894 ‡		2
2013	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexión electrónica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750395 ‡		2
2012-2010	Gasolina, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexión electrónica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750395 ‡		2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2013	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) En el brazo Pitman	ES800779 ‡	ES800779	1
2013-2012	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	ES800847 ‡		2
2013-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV80211 ‡	EV80211	2
2012-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo Exterior izquierdo	 ES800532 ‡	ES801184	1 1

3500-RAM TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2011	Cremallera y piñón asistidos Cremallera y piñón asistidos, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Superior	K620181 ‡	K621057	2 2
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80894 ‡ K750395 ‡		2 2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Varilla de dirección				
2012-2011	Dirección asistida convencional, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) En el brazo Pitman	ES800779 ‡	ES800779	1
Terminal de dirección				
2012-2011	Dirección asistida convencional, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) En el brazo Pitman Dirección asistida convencional Exterior izquierdo Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES800779 ‡ ES800779 ES801184 ES800532 ‡		1 1 1

4000-RAM TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior Superior	K7467 ‡ K7460 ‡	K7467	2 2
Aislador para resorte de suspensión				
2011	(Contiene conector)	K160015		2
Cople de la barra estabilizadora				
2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750581 ‡		2

RAM TRUCK-4000 (Cont.)

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Varilla de dirección				
2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, parte interior derecha	ES800558 ‡		1
Cople de ajuste de varilla de dirección				
2011	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	ES3426S ‡	ES3426S	1
Cople de terminal de dirección				
2011	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo de dirección a brazo de dirección	ES3422S ‡	ES3422S	1
Terminal de dirección				
2011	Dirección asistida convencional Exterior izquierdo		ES801184	1
	Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES800532 ‡		1

RAM TRUCK-Dakota

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2012-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K80605 ‡	K80605	2
Buje de brazo de control				
2012-2011	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior		K200287	4
		K7473		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2011	(Opcional) Inferior derecha		K620479	1
	(Opcional) Inferior izquierdo		K620478	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K620006 ‡	K620006	2
Soporte del Strut				
2012-2011	(Rodamiento no incluido, Contiene aislador, Incluye asiento superior del resorte., La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160196 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
2012-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Al bastidor	K7466		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K7383 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750263 ‡	K750263	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2012-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3571 ‡	ES3571	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV800099 ‡	EV800099	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2011	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	K750379 ‡		2

RENAULT-Clio

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2010-2002	(Opcional) Inferior	K500052	K500052	2
			6001547520	2
Juego de resortes de suspensión				
2010-2002	(Con aire acondicionado)	1828		1
Buje de brazo de control				
2010-2002	Trasera inferior	RESB1343	7700424399	2
2009-2007	Delantera inferior		54560AX600	2
2006-2002	Delantera inferior	K200079	7700789477	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2010-2007	Inferior derecha	REWP0338	K620020	1

(Cont.) Clio-RENAULT

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2007 (Cont.)	Inferior izquierdo	REWP0339	K620019	1	
2006	Authentique, Campus, Code, Expression, Initiale Paris	Inferior derecha	REWP0338	K620020	1
	Authentique, Campus, Code, Expression, Initiale Paris	Inferior izquierdo	REWP0339	K620019	1
	Trophy Sport	Inferior derecha	K620076	7700829842	1
	Trophy Sport, (Opcional)	Inferior derecha	REWP7032		1
	Trophy Sport	Inferior izquierdo	K620075	7700829841	1
	Trophy Sport, (Opcional)	Inferior izquierdo	REWP7033		1
2005	Authentique, Campus, Expression, Initiale Paris	Inferior derecha	REWP0338	K620020	1
	Authentique, Campus, Expression, Initiale Paris	Inferior izquierdo	REWP0339	K620019	1
	Team Sport	Inferior derecha	K620076	7700829842	1
	Team Sport, (Opcional)	Inferior derecha	REWP7032		1
	Team Sport	Inferior izquierdo	K620075	7700829841	1
	Team Sport, (Opcional)	Inferior izquierdo	REWP7033		1
2004	Authentique, Expression, Initiale Paris	Inferior derecha	REWP0338	K620020	1
	Authentique, Expression, Initiale Paris	Inferior izquierdo	REWP0339	K620019	1
	Sport, Sport Blue Edition	Inferior derecha	K620076	7700829842	1
	Sport, Sport Blue Edition, (Opcional)	Inferior derecha	REWP7032		1
	Sport, Sport Blue Edition	Inferior izquierdo	K620075	7700829841	1
	Sport, Sport Blue Edition, (Opcional)	Inferior izquierdo	REWP7033		1
2003	Authentique, Expression, MTV	Inferior derecha	REWP0338	K620020	1
	Authentique, Expression, MTV	Inferior izquierdo	REWP0339	K620019	1
2003-2002	Sport	Inferior derecha	K620076	7700829842	1
	Sport, (Opcional)	Inferior derecha	REWP7032		1
	Sport	Inferior izquierdo	K620075	7700829841	1
	Sport, (Opcional)	Inferior izquierdo	REWP7033		1
2002	Authentique, Expression	Inferior derecha	REWP0338	K620020	1
	Authentique, Expression	Inferior izquierdo	REWP0339	K620019	1
Soporte del Strut					
2010-2002			K160153	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2002			K200599	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Terminal de dirección					
2010-2007	Dirección hidráulica	Interior	EV800066	EV800066	2
	Dirección manual	Interior		7701472113	2
2010-2002		Exterior derecha	REES0673	7701047813	1
		Exterior izquierdo	ES800251	7701047812	1
2006	Authentique, Campus, Code, Expression, Initiale Paris, Dirección hidráulica	Interior	EV800066	EV800066	2
	Authentique, Campus, Code, Expression, Initiale Paris, Dirección manual	Interior		7701472113	2
	Trophy Sport, Dirección hidráulica	Interior	EV800739		2
	Trophy Sport, Dirección manual	Interior		EV800739	2
2005	Authentique, Campus, Expression, Initiale Paris, Dirección hidráulica	Interior	EV800066	EV800066	2
	Authentique, Campus, Expression, Initiale Paris, Dirección manual	Interior		7701472113	2
	Team Sport, Dirección hidráulica	Interior	EV800739		2
	Team Sport, Dirección manual	Interior		EV800739	2
2004	Authentique, Expression, Initiale Paris, Dirección hidráulica	Interior	EV800066	EV800066	2
	Authentique, Expression, Initiale Paris, Dirección manual	Interior		7701472113	2
	Sport, Sport Blue Edition, Dirección hidráulica	Interior	EV800739		2
	Sport, Sport Blue Edition, Dirección manual	Interior		EV800739	2
2003	Authentique, Expression, MTV, Dirección hidráulica	Interior	EV800066	EV800066	2
	Authentique, Expression, MTV, Dirección manual	Interior		7701472113	2
2003-2002	Sport, Dirección hidráulica	Interior		EV800739	2
	Sport, Dirección manual	Interior		EV800739	2
2002	Authentique, Expression, Dirección hidráulica	Interior	EV800066	EV800066	2
	Authentique, Expression, Dirección manual	Interior		7701472113	2
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Buje pivote de eje					
2010-2002			K200533	1	

RENAULT TRUCK–Duster

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2016-2013	Inferior	K500297		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2016-2013	Inferior derecha Inferior izquierdo		K622968 K622843	1 1
Buje de la barra estabilizadora				
2016-2013	Al bastidor		K201231	1
Cople de la barra estabilizadora				
2016-2013			K750870	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2016-2013	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior		ES801177 ES801176 EV801178	1 1 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2016-2013	Inferior		K201256	2

RENAULT TRUCK–Kangoo

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2004	Inferior	K500052	K500052	2
	(Opcional) Inferior		6001547520	2
Juego de resortes de suspensión				
2015-2004	(Con aire acondicionado)	81052		1
Buje de brazo de control				
2015-2004	Delantera inferior	K200079	7700789477	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2015-2004	Inferior derecha Inferior izquierdo	REWP7032 REWP7033		1 1
2015-2003	Inferior derecha Inferior izquierdo	K620076 K620075	7700829842 7700829841	1 1
Soporte del Strut				
2015-2004			K160153	2
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2005	(Opcional)		K200470	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2015-2004	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	REES0673 ES800251	7701047813 7701047812 7701472113	1 1 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje pivote de eje				
2015-2004			K200533	1

SEAT–Córdoba

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2009-2003	Inferior derecha		6Q0407365A	1

(Cont.) Córdoba-SEAT

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2009-2003 (Cont.)	(Opcional)	Inferior derecha	SKBJ0413		1
	(Opcional)	Inferior izquierdo Inferior izquierdo	SKBJ0414	6Q0407366A	1 1
2002-2001		Inferior	K9603	407365A K9603	2 2
Brazo de control					
2009-2003	(Opcional)	Inferior Inferior		6Q0407151D 6Q0407151L	2 1
	2002-2001	(Opcional)	Inferior Inferior	VOWP8209	K620281 K640022
Buje de brazo de control					
2009-2003	(Opcional)	Delantera inferior Trasera inferior		K200396 K200225	2 2
	2002-2001	(Opcional)	Delantera inferior Delantera inferior	K90719 VOSB1329	357407182
(Diseño permite facilidad de instalación)		Trasera inferior	VOSB1358	191407181E	1
(Opcional)		Trasera inferior	K200092 ‡		1
		Trasera inferior		357407181E	2
Soporte del Strut					
2002-2001	(Opcional)		K9583	K9583 K160170	2 2
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2003			K750226	6Q0411315F	2
2002-2001			K750269		2
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de terminal de dirección					
2009-2003	(Opcional)	Derecha	SKDS0415	DS300006	1
	(Opcional)	Derecha		6Q0423804B	1
	(Opcional)	Izquierda		6Q0423803E	1
	(Opcional)	Izquierda		6Q0423803B	1
Terminal de dirección					
2009-2003	(Opcional)	Exterior derecha	ES800454	6Q0422812	1
	(Opcional)	Exterior derecha	ES800453		1
	(Opcional)	Exterior izquierdo		6Q0422811	1
	(Opcional)	Exterior izquierdo			1
2007-2003	Cremallera roscada de 16mm		Interior	EV800069	2
2002-2001	(incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior derecha	ES3015R ‡ VOES7106	419812GJ	1
	(incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior izquierdo	ES3014R ‡ VOES7139	ES3015R	1
			419811GJ	1	
		Cremallera roscada de 14mm	Interior		ES3014R EV800692
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control					
2009-2003		Inferior	K200579	1J0501541C	2
2002-2001		Inferior		6N0501541E	2
Soporte del Strut					
2002-2001				730145	2

Ibiza-SEAT

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2015-2009		Inferior derecha		K500184	1
		Inferior izquierdo		K500185	1
2008		Inferior derecha	K500195	6Q0407366A	1
		Inferior izquierdo	K500196	6Q0407365A	1
2008-2003	(Opcional)	Inferior derecha	SKBJ0414		1
	(Opcional)	Inferior izquierdo	SKBJ0413		1

SEAT-Ibiza (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2007-2003	Inferior derecha		6Q0407366A	1
	Inferior izquierdo		6Q0407365A	1
2002-2001	Inferior	K9603	407365A K9603	2 2
Brazo de control				
2015-2009	Inferior derecha		K642854	1
	Inferior izquierdo		K642874	1
2008-2003	(Opcional) Inferior		6Q0407151D 6Q0407151L	2 2
2002-2001	(Opcional) Inferior	VOWP8209	K620281 K640022	2 2
Buje de brazo de control				
2015-2009	(Opcional) Delantera inferior	K90719	357407182	2
	Delantera inferior	VOSB1329		2
2008-2003	Delantera inferior		K200396	2
	Trasera inferior		K200225	2
2002-2001	(Opcional) Delantera inferior	K90719	357407182	2
	Delantera inferior	VOSB1329		2
	Trasera inferior	VOSB1358	191407181E	2
	(Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	K200092 ‡		2
	(Opcional) Trasera inferior		357407181E	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2018-2016	Inferior derecha		K642854	1
	Inferior izquierdo		K642874	1
Soporte del Strut				
2009	(Contiene rodamiento) (Rodamiento no incluido)	K90241	K160150 K160275	2 2
2002-2001	(Opcional)	K9583	K9583 K160170	2 2
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2003		K750226	6Q0411315F	2
2002-2001		K750269		2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de terminal de dirección				
2010-2009	Derecha		DS300006	1
2008-2003	(Opcional) Derecha		6Q0423804B	1
	(Opcional) Izquierda	SKDS0415	6Q0423803E	1
	(Opcional) Izquierda		6Q0423803B	1
Terminal de dirección				
2015-2009	Interior		EV801033	2
2010-2003	(Opcional) Exterior derecha	ES800454	6Q0422812	1
	(Opcional) Exterior derecha			1
	(Opcional) Exterior izquierdo	ES800453	6Q0422811	1
	(Opcional) Exterior izquierdo			1
2008-2003	Cremallera roscada de 16mm Interior	EV800069	EV800069	2
2002-2001	(incluye llaves inglesas para un servicio más fácil) Exterior derecha	ES3015R ‡ VOES7106	419812GJ ES3015R	1 1
	(incluye llaves inglesas para un servicio más fácil) Exterior izquierdo	ES3014R ‡ VOES7139	419811GJ ES3014R	1 1
	Cremallera roscada de 14mm Interior		EV800692	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2015-2003	Inferior	K200579	1J0501541C	2
Soporte del Strut				
2007-2003			730145	2

Impreza-SUBARU

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2017-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K9513 ‡	K9513	2
Juego para ajuste de camber				
2016-1994	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K5330 ‡		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2
Juego de resortes de suspensión				
2001-1999	2212cc(2.2L), Ranchera, 4 puertas, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81336		1
2001-1998	Outback Sport, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81334		1
	2212cc(2.2L), Coupé, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81340		1
	2457cc(2.5L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81338		1
1998	Outback Sport, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81336		1
1997	Coupé, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81340		1
	L, Ranchera, 4 puertas, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81340		1
	Outback, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81334		1
	Outback, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81336		1
1996	L, Sedán, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81340		1
1996-1995	4 puertas, Coupé, Ranchera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81340		1
	Sedán, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81340		1
1995	Base Model, Sedán, Transeje manual, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81342		1
	L, LE, Sedán, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81340		1
1994	1820cc(1.8L), Ranchera, 4 puertas, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81340		1
	1820cc(1.8L), Base Model, LE, Sedán, Transeje manual, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81342		1
	1820cc(1.8L), L, Sedán, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81340		1
	1820cc(1.8L), L, LE, LS, Sedán, Transeje automático, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81340		1
	1820cc(1.8L), L, LE, LS, Sedán, Transeje manual, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81342		1
	1820cc(1.8L), LE, Sedán, Transeje automático, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81340		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2015	(Contiene parachoques)	K90462		2
2014	2.0i, WRX Premium, (Contiene parachoques)	K90462		2
2013	WRX Premium, (Contiene parachoques)	K90462		2
2012	WRX Limited, WRX Premium, (Contiene parachoques)	K90462		2
2011	2.5i Premium, Outback Sport, (Contiene parachoques)	K90462		2
2010	2.5 GT, 2.5i Premium, Outback Sport, WRX, WRX Premium, (Contiene parachoques)	K90462		2
2009	2.5 GT, 2.5i, 2.5i Premium, Outback Sport, WRX, WRX Premium, (Contiene parachoques)	K90462		2
2008	2.5i, Outback Sport, (Contiene parachoques)	K90462		2
2007-1994	(Contiene parachoques)	K90462		2
Soporte del Strut				
2007-1994	(Contiene rodamiento)	K9559		2
Buje de la barra estabilizadora				
2007-2002	Diámetro de barra contraladeo de 19mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K200635 ‡		1
2001-1994	Diámetro de barra contraladeo de 19mm Al bastidor	K90022		1
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750049 ‡		2
2007-2002	Ranchera, 4 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	K80693 ‡		2
	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750049 ‡		2
2001-1994	(Diseño permite facilidad de instalación)	K80693 ‡		2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2016-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3712 ‡		2
2014-2012	2457cc(2.5L), (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800360 ‡		2
2011-2010	Con turbocompresor e intercambiador de calor., (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800360 ‡		2
	Motor atmosférico, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800049 ‡		2
2009	2.5 GT, 2.5i, 2.5i Premium, Outback Sport, WRX, WRX Premium, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800049 ‡		2
2009-2008	WRX STi, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800360 ‡		2
2008	2.5i, Outback Sport, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800049 ‡		2

SUBARU–Impreza (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2007-2005	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800049 ‡		2
2004	Outback Sport, RS, TS, WRX, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800049 ‡		2
	WRX STi, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800361 ‡		2
2003-2002	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800361 ‡		2
2001-1998	Interior	EV800050		2
1997-1994	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV257 ‡		2
1996-1994	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3712 ‡		2
	Tracción delantera Exterior derecha	ES2974		1
	Tracción delantera Exterior izquierdo	ES2975		1
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2007-1994	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K5330 ‡		2
		K90474		2
Juego de resortes de suspensión				
2001-1999	2212cc(2.2L), 4 puertas, Ranchera, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	81155		1
2001-1998	2212cc(2.2L), Coupé, (Resorte con relación constante., Regular)	81157		1
	2457cc(2.5L), (Resorte con relación constante., Regular)	81157		1
1998-1997	2212cc(2.2L), Ranchera, 4 puertas, (Resorte con relación constante., Regular)	81155		1
1997	Coupé, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	81157		1
1996-1995	Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Regular)	81157		1
	Ranchera, 4 puertas, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Regular)	81155		1
1994	1820cc(1.8L), Ranchera, 4 puertas, (Resorte con relación constante., Regular)	81155		1
	1820cc(1.8L), Sedán, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Regular)	81155		1
	1820cc(1.8L), Sedán, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Regular)	81157		1
Brazo de control				
2016-2008	Curvatura de más o menos de 1 grado y pie fijo de 1,5 grados, (Ajustable) Trasera inferior	K100093 ‡		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2007-1994	(Contiene parachoques)	K90461		2
Soporte del Strut				
2007-2004	(Contiene aislador)	K90657		2
2003-2002		Derecha K9799 Izquierda K9798		1 1
2001-1999		K9787		2
1998-1994	Todas las ruedas motrices	K9787		2
Asiento del resorte de suspensión				
2001-1994	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Inferior	K160142 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
2003-2002	WRX, Ranchera, 4 puertas Al bastidor	K90022		1
Cople de la barra estabilizadora				
2007	2.5i, 2.5i SE, Outback Sport, WRX Limited, WRX TR WRX STi, WRX STi Limited, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80875 K750041 ‡		2 2
2006	Outback Sport, WRX Limited, WRX TR	K80875		2
2006-2004	WRX STi, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750041 ‡		2
2005	Outback Sport, RS, WRX	K80875		2
2004	Outback Sport, RS, TS, WRX	K80875		2
2003-1994		K80875		2

SUBARU–Legacy

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2017-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K9513 ‡	K9513	2
Juego para ajuste de camber				
2017-2010	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K5330 ‡		2
		K90474		2

(Cont.) Legacy-SUBARU

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2009-2008	2457cc(2.5L), Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K5330 ‡		2
	2457cc(2.5L), Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2
	2999cc(3.0L), Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K5330 ‡		2
	2999cc(3.0L), Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2
2007-1994	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K5330 ‡		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2016-2008	(Contiene parachoques)	K90462		2
2007-2005	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2004-2000	(Contiene parachoques)	K90462		2
1999-1995	Excepto suspensión de aire, (Contiene parachoques)	K90462		2
1994	Excepto suspensión de aire, (Contiene parachoques)	K90464		2
Soporte del Strut				
2016-2010	(Contiene rodamiento)	K9559		2
2004-1995	(Contiene rodamiento)	K9559		2
1994	Excepto suspensión de aire, (Contiene rodamiento)	K9559		2
Asiento del resorte de suspensión				
2004-2000	(Contiene aislador, Reduce al ruido.) Superior	K160246 ‡		2
1999-1994	Excepto suspensión de aire, (Contiene aislador, Reduce al ruido.) Superior	K160246 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
2004-2000	Diámetro de barra contraladeo de 19mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200635 ‡		1
1999	Brighton, GT Limited, L, Outback Sport, SUS LTD, Diámetro de barra contraladeo de 19mm	Al bastidor K90022		1
	Brighton, GT, GT Limited, Outback, Outback Sport, SUS, SUS LTD, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200635 ‡		1
1998	Brighton, L, LS, Outback LTD, SUS, Diámetro de barra contraladeo de 19mm	Al bastidor K90022		1
	GT, LS, Outback, Outback LTD, SUS, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200635 ‡		1
1997	Brighton, L, LS, SUS, Diámetro de barra contraladeo de 19mm	Al bastidor K90022		1
	GT, LS, LSi, Outback, SUS, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200635 ‡		1
1996	Brighton, L, LS, Diámetro de barra contraladeo de 19mm	Al bastidor K90022		1
	GT, LSi, Outback, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200635 ‡		1
1995-1994	Diámetro de barra contraladeo de 19mm	Al bastidor K90022		1
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750422 ‡		2
2009-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750049 ‡		2
2004-1994	(Diseño permite facilidad de instalación)	K80693 ‡		2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2017-2015	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior EV800513 ‡		2
2014-2010	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior EV800049 ‡		2
2014-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3712 ‡		2
2009-2005	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior EV800051 ‡		2
2004-1998	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV473 ‡		2
1997	Hasta 4/97, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV257 ‡		2
1996-1994	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV257 ‡		2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
1999-1994	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K5330 ‡		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2
Brazo de control				
2017-2010	Curvatura de más o menos de 1 grado y pie fijo de 1,5 grados, (Ajustable)	Trasera inferior K100093 ‡		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2009-2000	(Contiene parachoques)	K90462		2

SUBARU–Legacy (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Fuelle cubrepolvo del strut				
1999-1995	Excepto suspensión de aire, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
1994	Excepto suspensión de aire, (Contiene parachoques)	K90461		2
Soporte del Strut				
2009-2000	(Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle)	K90329		2
1999-1995	Todas las ruedas motrices Derecha	K9799		1
	Todas las ruedas motrices Izquierda	K9798		1
1996-1995	Tracción delantera Derecha	K9800		1
	Tracción delantera Izquierda	K9801		1
1994	Todas las ruedas motrices, Excepto suspensión de aire	K9787		2
Asiento del resorte de suspensión				
1999-1995	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Inferior	K160142 ‡		2
1994	Excepto suspensión de aire, (Aislante solamente, Reduce al ruido.) Inferior	K160142 ‡		2
Cople de la barra estabilizadora				
2009-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750023 ‡		2
2004-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80426 ‡		2
1999-1994		K80875		2

SUZUKI–Swift

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2010	Inferior		K500330	2
2009-2007	Inferior		K500158	2
Juego para ajuste de camber				
2001-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K9757 ‡	K9757	2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2
Juego cuñas para ajuste de camber				
2001-1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas) Soporte del strut inferior	K100083 ‡		1
Buje de brazo de control				
2015-2007	(Montaje horizontal) Trasera inferior		K200397	2
2001-1995	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	K200312 ‡		2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	K200313 ‡		2
1994	Trasera inferior	K200075		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2009-2007	Inferior derecha		K620691	1
	Inferior izquierdo		K620690	1
2001-1995	Inferior derecha		K620304	1
	Inferior izquierdo		K620303	1
1994	Inferior derecha		K620923	1
	Inferior izquierdo		K620922	1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2001-1994	(Contiene parachoques)	K90462		2
Soporte del Strut				
2001-1994	(Contiene rodamiento)	K9720		2
Buje de la barra estabilizadora				
1994	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K200630 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2009-2007		K750330	K750387	2
2001-1994		K80877		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2001-1994	(Juego de bujes)	K90121		2

(Cont.) Swift-SUZUKI

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera				
2001-1998	Dirección hidráulica	K90441		2
1997	Desde número de serie de chasis V6603872, Dirección hidráulica Hasta número de serie de chasis V6603871, Dirección hidráulica	K90441 K9861		2 2
1997-1994	Dirección manual Izquierda	K9450		1
1996-1994	Dirección hidráulica	K9861		2
Terminal de dirección				
2015-2010	Interior		EV801228	2
2001-1999	Dirección hidráulica, (Diseño permite facilidad de instalación) Dirección manual	Exterior Exterior	ES800329 ‡ 4881076G00	2 2
2001-1998	Dirección hidráulica, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Dirección manual, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior Interior	EV800109 ‡ EV800516 ‡	2 2
1998		Exterior	4881076G00	2
1997-1996		Exterior	ES3419	2
1997-1994	Dirección hidráulica, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Cremallera y piñón manuales, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior Interior	EV800110 ‡ EV269 ‡	2 2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES3043RL ‡ 4881076G00 ES3043RL	2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Fuelle cubrepolvo del strut				
2001-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2001-1994		K9722		2
Cople de la barra estabilizadora				
2000-1994		K80877		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2001-1994	(Juego de bujes)	K90121		2

Grand Vitara-SUZUKI TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2013-1999	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K9757 ‡ K90473	K9757	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2013-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		K620575 K620574	1 1
2005-1999	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha Inferior derecha Inferior izquierdo Inferior izquierdo	CK620371 ‡ K620308 K620307 CK620372 ‡	1 1 1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2013-2006	(Contiene parachoques)	K90464		2
Soporte del Strut				
2005-1999	(Rodamiento no incluido)	K90327	K160169	2
Buje de la barra estabilizadora				
2008-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200632 ‡	1
2005-1999	(Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	K200900 ‡	1
Cople de la barra estabilizadora				
2013-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K750087 ‡	2
2005-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K750201 ‡	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2005-1999		K90128	K90128	2

SUZUKI TRUCK-Grand Vitara (Cont.)

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Terminal de dirección					
2013-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior Exterior Interior ES800363 ‡ EV800362 ‡	71742770 EV800362	2 2 2	
2005-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior derecha Exterior derecha Exterior izquierdo Exterior izquierdo Interior ES800426 ‡ ES800427 ‡ EV467 ‡	4881065D00 4882065D00 EV467	1 1 1 1 2	

TOYOTA-Camry

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2017-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha Inferior izquierdo K500043 ‡ K500044 ‡	K500043 K500044	1 1	
2006-2002	(Diseño estándar) (Diseño estándar)	Inferior derecha Inferior izquierdo K90347 K90346	K90347 K90346	1 1	
2001-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K9499 ‡	K9499	2	
Juego para ajuste de camber					
2017-1994	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K929 ‡		2	
Juego de resortes de suspensión					
2006-2004	2362cc(2.4L), Vehículos contruidos para el mercado de Estados Unidos, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 2362cc(2.4L), Transeje automático, Especificaciones de México, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 2995cc(3.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81034 81032 81032		1 1 1	
2003	4 Cyl, LE, XLE, Sedán, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) V6 Cyl, Sedán, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	9642 9640		1 1	
2003-2002	4 Cyl, LE, Sedán, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 4 Cyl, SE, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	9646 9644		1 1	
2002	4 Cyl, LE, XLE, Sedán, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) V6 Cyl, LE, SE, XLE, Sedán, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	9648 9640		1 1	
2001-2000	4 Cyl, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) V6 Cyl, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	9646 9642		1 1	
1999-1997	4 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) V6 Cyl, Transeje automático, Construido en EE.UU., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) V6 Cyl, Transeje automático, Construido en Japón, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) V6 Cyl, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	9648 9640 9646 9644		1 1 1 1	
1996-1995	4 Cyl, Coupé, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 4 Cyl, Ranchera, 4 puertas, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) V6 Cyl, LE, Coupé, Transeje automático, Excepto paquete deportivo, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) V6 Cyl, LE, Ranchera, 4 puertas, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) V6 Cyl, LE, XLE, Sedán, Transeje automático, Excepto paquete deportivo, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) V6 Cyl, SE, Coupé, Sedán, Transeje automático, Paquete deportivo, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	9648 9646 9640 9640 9640 9642		1 1 1 1 1 1	
1994	4 Cyl, 4 puertas, Coupé, Ranchera, Sedán, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 4 Cyl, DX, Coupé, Sedán, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) V6 Cyl, Coupé, Sedán, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) V6 Cyl, LE, Ranchera, 4 puertas, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	9644 9646 9640 9642		1 1 1 1	
Brazo de control					
2001-1997	(Rótula no incluida, Contiene Buje) (Rótula no incluida, Contiene Buje)	Inferior derecha Inferior izquierdo K620051 K620052	K620051 K620052	1 1	
1996-1994	(Rótula no incluida, Contiene bujes) (Rótula no incluida, Contiene bujes)	Inferior derecha Inferior izquierdo K640192 ‡ K640191 ‡		1 1	
Buje de brazo de control					
2006-2002	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior Delantera inferior Trasera inferior K200039 ‡ K200041 ‡	K200511	2 2 2	
2001-1994		Delantera inferior	K200786	2	

(Cont.) Camry-TOYOTA

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Buje de brazo de control					
2001-1994 (Cont.)	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K90041	K90041	2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017-2002	(Contiene parachoques)	K90461		2	
2001-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2	
Soporte del Strut					
2011-2007	(Contiene rodamiento) (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160263 ‡	K160184	2 2	
2006-2002	(Contiene rodamiento)	K90658	K90658	2	
2001-1997	(Contiene rodamiento) (Contiene rodamiento)	Derecha K90236 Izquierda K90237	K90236 K90237	1 1	
1996-1995	(Contiene rodamiento)	K9789	K9789	2	
1994	(Contiene rodamiento, Contiene aislador) (Monte solamente)	K90239 K9711	K90239	2 2	
Asiento del resorte de suspensión					
2015-1995	(Contiene aislador)	Superior K160014		2	
2011-2004	(Reduce al ruido.)	Inferior K160251 ‡		2	
2003-2002	(Contiene aislador)	Inferior K160133 ‡		2	
2001-1995		Inferior K90725		2	
1994	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) (Ensamble completo)	Inferior K160141 ‡ Inferior K90282		2 2	
Buje de la barra estabilizadora					
2017	Hybrid SE, SE, XLE, XSE, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200617 ‡		1	
2017-2015	Hybrid LE, Hybrid XLE	Al bastidor K90526		1	
2016	Hybrid SE, LE, SE, SE Special Edition, XLE, XSE, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200617 ‡		1	
2015	Hybrid SE, L, LE, SE, XLE, XSE, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200617 ‡		1	
2014	Hybrid LE, Hybrid SE, Hybrid XLE	Al bastidor K90526		1	
2014-2012	L, LE, SE, XLE, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200617 ‡		1	
2013-2012	Hybrid LE, Hybrid XLE	Al bastidor K90526		1	
2011-2009	Base Model, Hybrid, LE, XLE, Producción norteamericana identificada por el 1º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, o 4	Al bastidor K90526		1	
	SE, Producción norteamericana identificada por el 1º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, o 4, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200617 ‡		1	
2011-2005	Producción japonesa identificada por el 1º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) J	Al bastidor K90526		1	
2008	Base Model, SE, Producción norteamericana identificada por el 1º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, o 4, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200617 ‡		1	
2008-2007	Hybrid, LE, XLE, Producción norteamericana identificada por el 1º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, o 4	Al bastidor K90526		1	
2007	CE, SE, Producción norteamericana identificada por el 1º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, o 4, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200617 ‡		1	
2006-2005	Standard, Producción norteamericana identificada por el 1º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, o 4	Al bastidor K90526		1	
2006-2002	LE, XLE, Construido en EE.UU	Al bastidor K90539		1	
	LE, XLE, Construido en Japón	Al bastidor K90538		1	
	SE	Al bastidor K90526		1	
2001-1997	(Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal) (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K90392 ‡ Al bastidor K90025 ‡		1 1	
1996-1995	4 Cyl, Coupé, Sedán, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K90527 ‡		1	
	4 Cyl, Ranchera, 4 puertas, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K90525 ‡		1	
	V6 Cyl, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K90525 ‡		1	
1994	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K90525 ‡		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750123 ‡	K750123	2	
2006-2002	(Acoplamiento con casquillos, Opcional)	K90344		2	
2001-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha K90312 ‡ Izquierda K90311 ‡	K90312	1 1	
1996-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K90124 ‡	K90124	2	

TOYOTA-Camry (Cont.)

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepulvo para dirección de piñón y cremallera				
2014-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	K150272 ‡		2
1996	Hasta 8/96	K9877		2
1995-1994		K9877		2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1997-1994		K9892		1
Terminal de dirección				
2017-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha ES800930 ‡		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo ES800931 ‡		1
2011-2008	Base Model, LE, SE, XLE, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV800085 ‡	EV800085	2
2011-2007	Hybrid, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV800306 ‡		2
2011-2004	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha ES80602 ‡	ES80602	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo ES80603 ‡	ES80603	1
2007	CE, LE, SE, XLE, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV800085 ‡	EV800085	2
2006-2002	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior EV420 ‡	EV420	2
	(Opcional)	Interior 4550309230		2
2003-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES3600 ‡	4546009010	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES3601 ‡	4547009010	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo ES3601 ‡		1
2001-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3306 ‡	ES3306	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV301 ‡	EV301	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2011-2007	(Resorte con relación constante., Regular)	81415		1
2003-2002	LE, XLE, Construido en EE.UU., (Porcentaje variable, Variable)	CC275		1
	LE, XLE, Construido en Japón, (Porcentaje variable, Variable)	CC273		1
	SE, (Porcentaje variable, Variable)	CC273		1
2001-1997	4 Cyl, Sedán, (Porcentaje variable, Variable)	CC277		1
	V6 Cyl, Sedán, (Porcentaje variable, Variable)	CC277		1
1996-1994	4 Cyl, Coupé, Sedán, (Porcentaje variable, Variable)	CC277		1
	4 Cyl, Ranchera, 4 puertas, (Porcentaje variable, Variable)	CC275		1
	V6 Cyl, Coupé, Sedán, (Porcentaje variable, Variable)	CC277		1
	V6 Cyl, LE, Ranchera, 4 puertas, (Porcentaje variable, Variable)	CC275		1
Fuelle cubrepulvo del strut				
2011-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2006-1997	(Contiene fuelle)	K90285	K90285	2
1996-1994		K9713		2
Asiento del resorte de suspensión				
2003-1994		Inferior K80925		2
1996-1994		Superior K80924		2
Buje de la barra estabilizadora				
2011-2010	Base Model, LE, SE, XLE, Construido en EE.UU., (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200751 ‡		1
2009-2008	Base Model, LE, SE, XLE, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200751 ‡		1
2007	CE, LE, SE, XLE, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200751 ‡		1
2006-2005	Standard, Construido en EE.UU., (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K90523 ‡		1
	Standard, Construido en Japón, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K90522 ‡		1
2006-2002	LE, XLE, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K90522 ‡		1
2004-2002	SE, Diámetro de barra contraladeo de 17mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K90523 ‡		1
2001-1997	Diámetro de barra contraladeo de 16mm, (Diseño estándar)	Al bastidor K90547		1
	Diámetro de barra contraladeo de 16mm, (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor K80423 ‡		1
	Diámetro de barra contraladeo de 17mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K90549 ‡		1
1996-1994	Diámetro de barra contraladeo de 15mm o 16mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K90253 ‡		1
	Diámetro de barra contraladeo de 17mm	Al bastidor K90254		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2012	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K90345 ‡	K90345	2
2011-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750011 ‡		2
2006-2002	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K90345 ‡	K90345	2
2001-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K90313 ‡		2

Celica-TOYOTA

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2005-2000	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior K90309 ‡	K500172	2
1999-1994	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior K9756 ‡	K9756	2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2005-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2005-2000	(Contiene rodamiento)	K90330	K90330	2
1999-1994	(Contiene rodamiento)	K9788		2
Asiento del resorte de suspensión				
2005-2000	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Inferior K160143 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
1999-1994	2164cc(2.2L)	Al bastidor K9254		1
1997-1994	1762cc(1.8L)	Al bastidor K9258		1
Cople de la barra estabilizadora				
2005-2000	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80878 ‡		2
1999-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K90124 ‡	K90124	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2005-2000	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	ES3566 ES3567 EV411		1 1 2
1999-1994	Exterior Interior	ES2382 EV412	ES2382 EV412	2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Fuelle cubrepolvo del strut				
1999-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
1999-1994		K9690		2
Cople de la barra estabilizadora				
2005-2000	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80299 ‡		2
1999-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K9545 ‡		2

Corolla-TOYOTA

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2017-2009		Inferior K500040 K80595	K80595	2
2016-2015		Inferior K80595	K80595	2
2013-2009		Inferior K80595	K80595	2
2008-1996	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior K90309 ‡	K500172	2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K9742 ‡	K9742	2
Juego para ajuste de camber				
2017-2009	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	K7436 ‡ K90476		2 2
2008-2003	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K929 ‡		2
Juego de resortes de suspensión				
2013-2009	1798cc(1.8L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81234		1
2010-2009	2362cc(2.4L), Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81344		1
	2362cc(2.4L), Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81346		1
2008-2007	Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80670		1

TOYOTA-Corolla (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2006-2003	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80670		1
2002-2000	Transeje automático de 4 velocidades, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	9722		1
	Transeje automático de 4 velocidades, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	9708		1
2002-1998	Transeje automático de 3 velocidades, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	9706		1
	Transeje automático de 3 velocidades, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	9722		1
	Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	9722		1
	Transeje manual, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	9708		1
1999-1998	Transeje automático de 4 velocidades, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	9706		1
	Transeje automático de 4 velocidades, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	9722		1
1997	1762cc(1.8L), Transeje automático de 3 velocidades, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	9706		1
	1762cc(1.8L), Transeje automático de 3 velocidades, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	9722		1
	1762cc(1.8L), Transeje automático de 4 velocidades, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	9716		1
	1762cc(1.8L), Transeje automático de 4 velocidades, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	9716		1
	1762cc(1.8L), Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	9716		1
	1762cc(1.8L), Transeje manual, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	9722		1
1996-1995	Ranchera, 4 puertas, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	9722		1
	1762cc(1.8L), 4 puertas, Ranchera, Sedán, Transeje automático de 4 velocidades, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	9716		1
	1762cc(1.8L), 4 puertas, Ranchera, Sedán, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	9716		1
	1762cc(1.8L), Ranchera, 4 puertas, Transeje automático de 4 velocidades, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	9704		1
	1762cc(1.8L), Sedán, Transeje automático de 3 velocidades, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	9706		1
	1762cc(1.8L), Sedán, Transeje automático de 3 velocidades, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	9722		1
	1762cc(1.8L), Sedán, Transeje automático de 4 velocidades, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	9716		1
	1762cc(1.8L), Sedán, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	9722		1
1994	Ranchera, 4 puertas, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	9704		1
	Ranchera, 4 puertas, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	9704		1
	Ranchera, 4 puertas, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	9712		1
	1587cc(1.6L), Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	9704		1
	1587cc(1.6L), Transeje automático, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	9716		1
	1762cc(1.8L), Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	9704		1
	1762cc(1.8L), Sedán, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	9704		1
		9704		1
Brazo de control				
2008-2003	Inferior derecha		K640360	1
	Inferior izquierdo		K640361	1
2002-1999	(Contiene bujes, Con pestaña de instalación para barra estabilizadora.) Inferior derecha	K80335		1
	(Contiene bujes, Con pestaña de instalación para barra estabilizadora.) Inferior izquierdo	K80336		1
1998	CE, VE, (Sin pestaña de instalación para barra estabilizadora.) Inferior derecha	K80703		1
	CE, VE, (Sin pestaña de instalación para barra estabilizadora.) Inferior izquierdo	K80704		1
	LE, (Contiene bujes, Con pestaña de instalación para barra estabilizadora.) Inferior derecha	K80335		1
	LE, (Contiene bujes, Con pestaña de instalación para barra estabilizadora.) Inferior izquierdo	K80336		1
1997-1996	1587cc(1.6L), (Sin pestaña de instalación para barra estabilizadora.) Inferior derecha	K80703		1
	1587cc(1.6L), (Sin pestaña de instalación para barra estabilizadora.) Inferior izquierdo	K80704		1
	1762cc(1.8L), (Contiene bujes, Con pestaña de instalación para barra estabilizadora.) Inferior derecha	K80335		1
	1762cc(1.8L), (Contiene bujes, Con pestaña de instalación para barra estabilizadora.) Inferior izquierdo	K80336		1
1995-1994	1762cc(1.8L) Inferior derecha	K80333		1
	1762cc(1.8L) Inferior izquierdo	K80334		1
Buje de brazo de control				
2013-2003	Trasera inferior		K200597	2
2012-2003	(Montaje vertical) Interior trasera inferior	K200907		2
2008-2003	Delantera inferior		K200598	2
2002-1996	Delantera inferior		K200323	2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2016-2014	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2013-2003	(Contiene parachoques)	K90461		2
2002-1994	(Contiene parachoques)	K90462		2
Soporte del Strut				
2016-2014	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160264 ‡	K160264	2
2013-2009	Pernos de 10mm, Construido en EE.UU., (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160264 ‡	K160264	2
	Pernos de 8 mm, Construido en Japón, (Contiene rodamiento)	K90330	K90330	2
2008-2003	(Contiene rodamiento)	K90330	K90330	2

(Cont.) Corolla-TOYOTA

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Soporte del Strut					
2002-1994	(Contiene rodamiento)	K9904	K9904		2
Asiento del resorte de suspensión					
2013-2003	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Inferior	K160143 ‡			2
2008-2003	(Contiene aisladores, Requiere topes y fuelles.) Superior	K160259 ‡			2
2002-1994	(Reduce al ruido.) Inferior	K160076 ‡			2
	(Contiene aisladores, Requiere topes y fuelles.) Superior	K160075 ‡			2
Buje de la barra estabilizadora					
2017-2003	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K200146 ‡			1
2002-1998	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K90617 ‡			1
1997-1994	Al bastidor	K90528			1
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2003	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80230 ‡	K80230		2
2002-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K90124 ‡	K90124		2
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera					
2013-2003	(Diseño permite facilidad de instalación)	K150272 ‡			2
Terminal de dirección					
2017-2014	Longitud: 5,62", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES800525	ES800525	2
		Exterior			2
2013-2009	Producción japonesa identificada por el 1º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) J, Exterior Producción japonesa identificada por el 1º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) J, Longitud: 6,9", (Diseño permite facilidad de instalación) Producción norteamericana identificada por el 1º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, Exterior 2, 4, o 5 Producción norteamericana identificada por el 1º dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, Exterior 2, 4, o 5, Longitud: 5,62", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES800530 ‡	ES800530	2
		Exterior			2
		Exterior	ES800525	ES800525	2
		Exterior			2
2008-2003	(Opcional) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior derecha	ES80431	4504719115	1
		Exterior izquierdo	ES80432	4504619265	1
		Exterior izquierdo	EV470 ‡	4504749045	1
		Interior	EV470 ‡	EV470	2
2002-1998	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV303 ‡	EV303	2
2002-1994		Exterior	ES2382	ES2382	2
1997-1994	Cremallera y piñón asistidos, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Cremallera y piñón manuales, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV303 ‡	EV303	2
		Interior	EV302 ‡	EV302	2
		Interior	EV302 ‡	EV302	2
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego para ajuste de camber					
2002-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K9757 ‡	K9757		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473			2
Juego de resortes de suspensión					
2013-2009	(Resorte con relación constante., Regular)	80667			1
2008-2007	Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	80667			1
2006-2005	CE, LE, S, Sport, (Resorte con relación constante., Regular) XRS, (Resorte con relación constante., Regular)	80667			1
		80645			1
2004-2003	CE, LE, S, (Resorte con relación constante., Regular)	80667			1
2002-1998	(Resorte con relación constante., Regular)	9647			1
1997-1995	1762cc(1.8L), (Resorte con relación constante., Regular)	9647			1
1994	(Resorte con relación constante., Regular)	9647			1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2002-1994	(Contiene parachoques)	K90461			2
Soporte del Strut					
2008-2003	Derecha		K160408		1
2002-1997	Derecha	K6510	K6510		1
	Izquierda	K6491	K6491		1
1996-1994	Sedán	K6510	K6510		1
	Sedán	K6491	K6491		1

TOYOTA-Corolla (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Asiento del resorte de suspensión				
2002-1994	(Reduce al ruido.) Inferior	K160077 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
2002-1998	Excepto paquete de manejo Al bastidor	K90618		1
1997-1994	Al bastidor	K90318		1
Cople de la barra estabilizadora				
2006-2003	(Brazo con 2 soportes, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K90718 ‡	K90718	2
2002-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K9545 ‡		2

TOYOTA-Tercel

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
1998-1994	Inferior derecha	K9741	K9741	1
	Inferior izquierdo	K9740	K9740	1
Fuelle cubrepolvo del strut				
1998-1995	Ruedas de 13" o 14", (Contiene parachoques)	K90462		2
1994	(Contiene parachoques)	K90462		2
Soporte del Strut				
1999-1994	(Contiene rodamiento)	K9714		2
Asiento del resorte de suspensión				
1999-1995	(Reduce al ruido.) Inferior	K160247 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
1998-1997	Al bastidor	K90551		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1998-1994	(Diseño para trabajo pesado) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K90130 ‡ K700525 ‡		2 2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
1997-1994	Dirección manual Izquierda	K9315		1
Terminal de dirección				
1999-1994	Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	ES3353RL EV310 ‡	ES3353RL EV310	2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Fuelle cubrepolvo del strut				
1998-1994	(Contiene parachoques)	K90467		2
Soporte del Strut				
1999-1995		K9774		2
1994	(Contiene espaciador)	K9716		2

TOYOTA-Yaris

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-1999	Inferior	K90310	K90310	2
Buje de brazo de control				
2017-2006	(Montaje horizontal) Delantera inferior		K200523	2
2014	Construido en Japón Interior trasera inferior		K200609	2
2013-2006	Interior trasera inferior		K200609	2
2005-1999	Delantera inferior		K201166	2
	Trasera inferior		K200399	2

(Cont.) Yaris-TOYOTA

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2013-2006	Inferior izquierdo		K620377	1
2005-1999	Inferior derecha		4806859035	1
	Inferior izquierdo		4806959035	1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2017-2016	Con portón trasero, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90461		2
2015-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90461		2
Soporte del Strut				
2017-2016	Con portón trasero, (Contiene rodamiento y arandela superior, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160267 ‡	K160267	2
2015-2007	(Contiene rodamiento y arandela superior, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160267 ‡	K160267	2
Buje de la barra estabilizadora				
2014-2007	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200619 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80879 ‡	K80879	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera				
2013-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	K150272 ‡		2
Terminal de dirección				
2014-2012	Disco Delantera, Disco Trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3306 ‡	ES3306	2
	Disco Delantera, tambor Trasera	Exterior derecha ES800312 ‡	4504759026	1
	Disco Delantera, tambor Trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha ES800311 ‡	4504759025	1
	Disco Delantera, tambor Trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo ES800311 ‡	ES800311	1
2011-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha ES800312 ‡	4504759026	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha ES800311 ‡	4504759025	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo ES800311 ‡	ES800311	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior EV800325 ‡	EV800325	2

4 Runner-TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2018-2010	Excepto suspensión dinámica cinética, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior K500017 ‡		2
2018-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K500018 ‡	K500018	2
2009-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior K500017 ‡		2
2002-1996	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Inferior derecha K90263 ‡	K90263	1
	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Inferior izquierdo K90262 ‡	K90262	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior K90255 ‡	K90255	2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K9519 ‡	K9519	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Superior K9482 ‡	K9482	2
Laina para ajuste de Caster / camber				
1995-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16" hasta 5/8", Espesor de 1.60mm/ 1/16"	K100190		2
Juego de resortes de suspensión				
2007-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81092		1
	V6 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81090		1
	V8 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81088		1
2002-2001	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 15", (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81092		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 16", (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81094		1
	Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81090		1
2000-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 16", (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81088		1

TOYOTA TRUCK-4 Runner (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de resortes de suspensión					
2000-1999 (Cont.)	Gasolina, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 15", (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81090		1	
	4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 15", (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81092		1	
	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81094		1	
	V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81092		1	
1998-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81094		1	
1998-1996	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 15", (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81092		1	
	4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 16", (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81090		1	
	V6 Cyl, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 16", (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81088		1	
	V6 Cyl, Transmisión manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 16", (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81090		1	
1996	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 15", (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81094		1	
	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 16", (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81090		1	
	V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81094		1	
Buje de brazo de control					
2009-2003	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	K200772 ‡		2	
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	K200773 ‡		2	
1997-1996	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior	K200077		2	
1995-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K200122 ‡		4	
Juego de bujes de brazo de control					
1997-1996	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K200119 ‡	K200119	2	
1995-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K90054		2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2018-2003	Superior derecha	K620063		1	
	Superior izquierda	K620064		1	
2009-2003	Inferior derecha	K620061		1	
	Inferior izquierdo	K620062		1	
Soprote de amortiguador					
2015-2003	(Contiene el asiento, los casquillos y los retenedores del resorte, Diseño permite facilidad de instalación)	K160266 ‡	K160266	2	
2002-1998		K90290		2	
1997-1996	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	K90290		2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	K160030	K160030	2	
Buje de Amortiguador					
2010-1996	Inferior	K80938		2	
Asiento del resorte de suspensión					
1997-1996	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior	K6705		2	
Buje de la barra estabilizadora					
2016-2010	Suspensión de movimiento dinámico, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Exterior	K200618 ‡		1	
	Suspensión de movimiento dinámico, (Reduce al ruido.) Interior	K200756 ‡		1	
2009-2003	Diámetro de la barra contraladeo 29mm o 30mm, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	K80820 ‡		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2010	Excepto suspensión dinámica cinética Derecha	K90683	K90683	1	
	Excepto suspensión dinámica cinética Izquierda	K90677	K90677	1	
2009-2003	Derecha	K90683	K90683	1	
	Izquierda	K90677	K90677	1	
2002-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K90681 ‡		2	
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Acoplamiento con 1 espárrago, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80565 ‡		2	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
1995-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	K90445		2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Varilla central de dirección					
1995-1994			DS300021	1	
Brazo Auxiliar					
1995-1994			K9424	1	

(Cont.) 4 Runner-TOYOTA TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Brazo pitman				
1995-1994			K9422	1
Cople de terminal de dirección				
1995-1994		ES2369S	ES2369S	2
Terminal de dirección				
2018-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES80895 ‡	ES80895	2
2009-2003		Exterior ES80378	ES80378	2
		Interior EV80379	EV80379	2
2002-1996	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior derecha ES3547 ‡	ES3547	1
		Exterior izquierdo ES3548 ‡	ES3548	1
		Interior EV433	EV433	2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES2376 ‡	ES2376	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2007-2003	(Resorte con relación constante., Regular)	81045		1
2002-2001	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	81043		1
2002-1996	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	81043		1
2000-1996	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 15", (Resorte con relación constante., Regular)	81043		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 16", (Resorte con relación constante., Regular)	81041		1
1995-1994	(Porcentaje variable, Variable)	CC255		1
Buje de la barra estabilizadora				
2018-2010	Suspensión de movimiento dinámico, (Reduce al ruido.)	Al bastidor K200757 ‡		1
2004		Al bastidor K9396		1
2001-1996		Al bastidor K90551		1
Cople de la barra estabilizadora				
2018-2010	Excepto suspensión dinámica cinética, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80469 ‡	K80469	2
2009-2003	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80469 ‡	K80469	2
1997-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K90619 ‡		2
1995-1994	(Solo enlace)	K80380		2

Avanza-TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2011-2007	Delantera inferior		K200608	2
	Trasera inferior		K201165	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2011-2007	Inferior derecha		K620692	1
	Inferior izquierdo		K620693	1
Cople de la barra estabilizadora				
2011-2007		K750331	K750331	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2011-2007	Delantera derecha		ES800724	1
	Exterior izquierdo		ES800725	1
	Interior		EV800631	2

Hiace-TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2012-2004	Inferior		4334029105	2
Buje de brazo de control				
2012-2004	Delantera superior		K200586	2

TOYOTA TRUCK–Hiace (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2012-2004 (Cont.)	Trasera superior		K200585	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2004	Inferior derecha		K641090	1
	Inferior izquierdo		K641091	1
2010-2005	Excepto frenos antibloqueo	Superior derecha	K620063	1
	Excepto frenos antibloqueo	Superior izquierda	K620064	1
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2004		K750232	K750352	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2012-2004	Exterior	ES800437	ES800692	2
	Interior	EV800411	EV800617	2

TOYOTA TRUCK–Hilux

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2011-2006	Inferior	K500130	K500251	2
	Superior		K500159	2
2005-2004	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K9519 ‡	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Superior	K9482 ‡	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior	K9343	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2011-2006	Superior derecha		K620694	1
	Superior izquierda		K620695	1
	Excepto Suspensión Todo Terreno	Inferior derecha	K620787	1
	Excepto Suspensión Todo Terreno	Inferior izquierdo	K620788	1
2005-2004	Inferior derecha		K620696	1
	Inferior izquierdo		K620697	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Superior derecha	K640680	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Superior izquierda	K640681	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior	K640926	2
Cople de la barra estabilizadora				
2011-2006	Derecha		K750734	1
	Izquierda		K750733	1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
2005-2004			DS300021	1
Brazo Auxiliar				
2005-2004	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K9424 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	K9647	K9647	1
Brazo pitman				
2005-2004	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K9422 ‡		1
Terminal de dirección				
2011-2006	Exterior		ES800620	2
	Interior		EV801041	2
2005-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	ES2376 ‡	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	ES2374 ‡	2

TOYOTA TRUCK–Land Cruiser

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2007-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K500133 ‡	2

(Cont.) Land Cruiser–TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2007-1998	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Delantera inferior K200005 Superior K200004 Trasera inferior K200006		2 2 2
Juego de bujes de brazo de control				
1997-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K90065		2
Buje de la barra estabilizadora				
2007-1998		Al bastidor K200007		1
1997-1995	Diámetro de barra contraladeo de 28mm	Al bastidor K90545		1
Cople de la barra estabilizadora				
2018-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha K750333 ‡ Izquierda K700368 ‡		1 1
2007-1998	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750147 ‡		2
1997-1994		Centro K750078		2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de terminal de dirección				
1997-1994	Brazo de dirección a brazo de dirección Brazo pitman al brazo de dirección	ES3551S ES3562S		1 1
Ensamble de terminal de dirección				
1997-1994	Trasera	ES3563A		1
Terminal de dirección				
2018-2008	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha ES800314 ‡ Exterior izquierdo ES800313 ‡ Interior EV800443 ‡		1 1 2
2007-2003	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha ES800451 ‡ Exterior izquierdo ES800452 ‡ Interior EV800320 ‡		1 1 2
2002-1998	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha ES800449 ‡ Exterior izquierdo ES800450 ‡ Interior EV800319 ‡		1 1 2
1997-1994	En el brazo de dirección En el brazo pitman Exterior derecha Exterior izquierdo	ES3544 ES3543 ES3549 ES3550		1 1 1 1
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
2007-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Al bastidor K90526		1
1997-1994		Al bastidor K90535		1
Cople de la barra estabilizadora				
1995-1994		K750061		2

Pickup–TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 1/95, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 1/95, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Tracción en las dos ruedas (4x2), Hasta 1/95 Tracción en las dos ruedas (4x2), Hasta 1/95	Inferior K9519 ‡ Superior K9482 ‡ Inferior K9645 Superior K9343	K9519 K9482 K9645 K9343	2 2 2 2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Tracción en las dos ruedas (4x2) Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior K9519 ‡ Superior K9482 ‡ Inferior K9645 Superior K9343	K9519 K9482 K9645 K9343	2 2 2 2
Laina para ajuste de Caster / camber				
1995-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Tornillo de 5/8", 1/16" grueso X 1-3/16" de largo X 1-1/2" de ancho, (24 por paquete)	K959		1

TOYOTA TRUCK-Pickup (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Laina para ajuste de Caster / camber				
1995-1994 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), Tornillo de 5/8", 1/8" grueso X 1-3/16" de largo X 1-1/2" de ancho, (24 por paquete)	K960		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Tornillo de 9/16", 1/16" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete)	K962		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Tornillo de 9/16", 1/32" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete)	K961		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Tornillo de 9/16", 1/8" grueso X 1-1/2" de largo X 2-7/16" de ancho, (24 por paquete)	K972		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Tornillo de 9/16", 1/8" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete)	K963		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16" hasta 5/8", Espesor de 1.60mm/ 1/16"	K100190		2
Brazo de control				
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior		K640860	2
Buje de brazo de control				
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K200122 ‡		4
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior	K90056		2
Juego de bujes de brazo de control				
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K90054		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha		K641086	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		K641087	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior		K640926	2
Bujes de la varilla del Strut				
1995-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene termoplástico buje)	K9511 ‡	K9511	2
Buje de la barra estabilizadora				
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 24mm Al bastidor	K90533		1
	V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2) Al bastidor	K90531		1
	2366cc(2.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2) Al bastidor	K90539		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1995-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) K9231 ‡		K9223	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño estándar) K9223			2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Longitud: 5,5", (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.) K700528 ‡			2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Longitud: 5" K700530 ‡		K7306	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Longitud: 5", (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)			2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación)	K9225 ‡	K9225	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), Hasta 1/95	DS1060	DS1060	1
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)		DS300021	1
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	DS1060	DS1060	1
Brazo Auxiliar				
1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Dirección manual, Hasta 1/95, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K9424 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Hasta 1/95	K9647	K9647	1
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Dirección hidráulica		K9424	1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Dirección manual, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K9424 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	K9647	K9647	1
Brazo pitman				
1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Dirección manual, Hasta 1/95, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K9422 ‡		1
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Dirección hidráulica		K9422	1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Dirección manual, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K9422 ‡		1
Cilindro de amortiguador de dirección				
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Estabilizador de dirección de equipo original, (Super Trail Boss) Delantera	SSD89		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Estabilizador de dirección de equipo original, (Trail Boss) Delantera	SSD106		1
Cople de terminal de dirección				
1995	Hasta 1/95	ES2369S	ES2369S	2
1994		ES2369S	ES2369S	2

(Cont.) Pickup-TOYOTA TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
1995	Hasta 1/95, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), Hasta 1/95, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior Interior ES2376 ‡ ES2374 ‡	ES2376 ES2374	2 2
1995-1994	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior ES3192 ‡	ES3192	2
1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior Interior ES2376 ‡ ES2374 ‡	ES2376 ES2374	2 2

Rav 4-TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2018-2006	(Tipo fijado con pernos, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior K500062 ‡	K500062	2
2005-2004	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior K90309 ‡	K500172	2 2
2003-2001	Gasolina Gasolina, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior K90309 ‡	K500172	2 2
2000-1996		Inferior K90687	K90687	2
Juego para ajuste de camber				
2018-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K929 ‡		2
Juego de resortes de suspensión				
2005-2004	Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81330		1
2005-2003	4 Cyl, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81326		1
2003-2001	4 Cyl, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81332		1
2002-2001	4 Cyl, Transeje automático, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 4 Cyl, Transeje manual, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81326 81328		1 1
2000	4 Cyl, Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 215/70R/16, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 4 Cyl, Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 235/60R/16, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 4 Cyl, Transeje automático, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 4 Cyl, Transeje manual, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81326 81328 81328 81330		1 1 1 1
1999-1996	4 Cyl, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 4 Cyl, Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 215/70R/16, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 4 Cyl, Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 235/60R/16, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 4 Cyl, Vehículo deportivo utilitario (4 puertas), Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 215/70R/16, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 4 Cyl, Vehículo deportivo utilitario (4 puertas), Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 235/60R/16, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81330 81328 81330 81326 81328		1 1 1 1 1
Brazo de control				
2005-2004	(Contiene bujes)	Inferior derecha K640212	K640212	1
2003-2001		Inferior izquierdo K640213	K640213	1
Buje de brazo de control				
2010-2006		Delantera inferior Trasera inferior K200657 K200656		2 2
2005-2001		Delantera inferior Trasera inferior K200686 K200655		2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2018-2006		Inferior derecha Inferior izquierdo K620587 K620586		1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2016-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90461		2
2012-2001	(Contiene parachoques)	K90461		2
2000-1996	(Contiene parachoques)	K90462		2
Soporte del Strut				
2012-2009	(Contiene rodamiento)		K160314	2
2008-2006	Base Model, Limited, (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Sport, (Contiene rodamiento)	K160265 ‡	K160314	2 2

TOYOTA TRUCK-Rav 4 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Soporte del Strut					
2005-1996	(Contiene rodamiento)		K90238	K90238	2
Cople de la barra estabilizadora					
2018	2494cc(2.5L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave, Opcional)		K750043 ‡	K750043	2
2017-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave, Opcional)		K750043 ‡	K750043	2
2005-2001	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		K80296 ‡	K80296	2
2000	Gasolina		K80601		2
1999-1998	Gasolina, Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), Excepto ruedas de aluminio, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K90124 ‡	K90124	2
	Gasolina, Vehículo deportivo utilitario (4 puertas)		K80601		2
1997-1996	Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), Excepto ruedas de aluminio, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K90124 ‡	K90124	2
	Vehículo deportivo utilitario (4 puertas)		K80601		2
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2018	2494cc(2.5L)	Exterior derecha		4504649095	1
	2494cc(2.5L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	ES800053 ‡		1
	2494cc(2.5L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	ES800054 ‡	ES800054	1
2017-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha		4504649095	1
		Exterior derecha	ES800053 ‡		1
		Exterior izquierdo	ES800054 ‡	ES800054	1
2012	Gasolina, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	EV800328 ‡		2
2011-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	EV800328 ‡		2
2005-2004	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior derecha	ES3654	ES3654	1
		Exterior izquierdo	ES3655	ES3655	1
		Interior		EV800328	2
		Interior	EV800059 ‡		2
2003-2001	Gasolina	Exterior derecha	ES3654	ES3654	1
	Gasolina	Exterior izquierdo	ES3655	ES3655	1
	Gasolina	Interior	EV442	EV442	2
2000-1996	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior	ES2382	ES2382	2
		Interior	EV303 ‡	EV303	2
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión					
2005-2004	(Resorte con relación constante., Regular)		81141		1
2003-2001	Gasolina, (Resorte con relación constante., Regular)		81141		1
2000	Gasolina, Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 215/70R/16, (Resorte con relación constante., Regular)		81137		1
	Gasolina, Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 235/60R/16, (Resorte con relación constante., Regular)		81139		1
2000-1996	Gasolina, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Regular)		81139		1
1999-1998	Gasolina, Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 215/70R/16, Con techo duro, (Resorte con relación constante., Regular)		81137		1
	Gasolina, Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 235/60R/16, Con techo duro, (Resorte con relación constante., Regular)		81139		1
	Gasolina, Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), Todas las ruedas motrices, Techo blando., (Resorte con relación constante., Regular)		81139		1
	Gasolina, Vehículo deportivo utilitario (4 puertas), Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 215/70R/16, (Resorte con relación constante., Regular)		81137		1
	Gasolina, Vehículo deportivo utilitario (4 puertas), Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 235/60R/16, (Resorte con relación constante., Regular)		81139		1
1997-1996	Gasolina, Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 215/70R/16, (Resorte con relación constante., Regular)		81137		1
	Gasolina, Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 235/60R/16, (Resorte con relación constante., Regular)		81139		1
Buje de Amortiguador					
2005-1996	Inferior		K80939		2
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2017	2494cc(2.5L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K750257 ‡	K750257	2
2017-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K750257 ‡	K750257	2
2005-2001	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	K80298 ‡	K80298	1
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	K80297 ‡	K80297	1

Sienna-TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2017-2011	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha Inferior izquierdo K500187 ‡ K500188 ‡	K500187	1 1	
2010-2004	(Diseño estándar) (Diseño estándar)	Inferior derecha Inferior izquierdo K90347 K90346	K90347 K90346	1 1	
2003-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior K9499 ‡	K9499	2	
Juego para ajuste de camber					
2014-2011	(Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K929 ‡		2	
2014-1998	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K929 ‡		2	
2007	(Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K929 ‡		2	
Juego de resortes de suspensión					
2010-2007	Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81414		1	
2006-2004	Transeje automático, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81418		1	
	Transeje automático, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81420		1	
2003-1998	Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81416		1	
Buje de brazo de control					
2010-2004	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior Trasera inferior K200039 ‡	K200511	2 2	
2003-1998	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior K90041	K90041	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2017-2011		Inferior derecha Inferior izquierdo	K622035 K622036	1 1	
2010-2004		Inferior derecha Inferior izquierdo	K641055 K641056	1 1	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017	Base Model, CE, L, LE, Limited, XLE, Tracción delantera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90461		2	
2017-2011	Todas las ruedas motrices, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90461		2	
	SE, Tracción delantera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2	
2016-2011	Base Model, CE, LE, Limited, XLE, Tracción delantera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90461		2	
2010-2004	(Contiene parachoques)	K90461		2	
2003-1998	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2	
Soporte del Strut					
2010-2004	(Contiene rodamiento)	K90658	K90658	2	
2003-1998	(Contiene rodamiento)	Derecha K90236	K90236	1	
	(Contiene rodamiento)	Izquierda K90237	K90237	1	
Asiento del resorte de suspensión					
2017-2006	(Reduce al ruido.)	Inferior K160251 ‡		2	
2017-1998	(Contiene aislador)	Superior K160014		2	
2005-2004	(Contiene aislador)	Inferior K160133 ‡		2	
2003-1998		Inferior K90725		2	
Buje de la barra estabilizadora					
2017-2004	Todas las ruedas motrices, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K200616 ‡	K200616	1	
2003-1998	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor K90546 ‡		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80249 ‡	K80249	2	
2003-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha K90519 ‡		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda K90518 ‡		1	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Terminal de dirección					
2010-2004		Exterior derecha Exterior izquierdo Interior ES80626 ES80627 EV80893 ‡	ES80626 ES80627 EV80893	1 1 2	
2003	Hasta 12/02, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV301 ‡	EV301	2	
2003-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES3306 ‡	ES3306	2	
2002-1998	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV301 ‡	EV301	2	

TOYOTA TRUCK–Sienna (Cont.)

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2003-1998	(Resorte con relación constante., Regular)	81407		1
Buje de Amortiguador				
2003-1998	Inferior	K80939		2

TOYOTA TRUCK–Tacoma

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2017-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K80811 ‡	K80811	2
2015-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K80827 ‡	K80827	2
2004-2002	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, SR5, TRD, Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha	K90259 ‡	K90259	1
	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, SR5, TRD, Tracción en las cuatro ruedas (4x4) Inferior izquierdo	K90258	K90258	1
	3378cc(3.4L), Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner TRD, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha	K90259 ‡	K90259	1
	3378cc(3.4L), Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner TRD, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo	K90258	K90258	1
	3378cc(3.4L), Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner TRD, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K90255 ‡	K90255	2
2004-2001	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, S-Runner, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha	K90261	K90261	1
	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, S-Runner, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo	K90260	K90260	1
	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, S-Runner, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha	K90257	K90257	1
	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, S-Runner, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda	K90256	K90256	1
2004-1998	2438cc(2.4L) Inferior derecha	K90261	K90261	1
	2438cc(2.4L) Inferior izquierdo	K90260	K90260	1
	2438cc(2.4L) Superior derecha	K90257	K90257	1
	2438cc(2.4L) Superior izquierda	K90256	K90256	1
	2694cc(2.7L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha	K90259 ‡	K90259	1
	2694cc(2.7L) Inferior izquierdo	K90258	K90258	1
	2694cc(2.7L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K90255 ‡	K90255	2
	3378cc(3.4L), Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K90255 ‡	K90255	2
	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, SR5, Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha	K90259 ‡	K90259	1
	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, SR5, Tracción en las cuatro ruedas (4x4) Inferior izquierdo	K90258	K90258	1
2001-1998	3378cc(3.4L), Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha	K90259 ‡	K90259	1
	3378cc(3.4L), Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo	K90258	K90258	1
	3378cc(3.4L), Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K90255 ‡	K90255	2
	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha	K90261	K90261	1
	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo	K90260	K90260	1
2000-1998	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha	K90257	K90257	1
	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda	K90256	K90256	1
	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha	K90259 ‡	K90259	1
	Tracción en las cuatro ruedas (4x4) Inferior izquierdo	K90258	K90258	1
1997-1995	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K90255 ‡	K90255	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha	K90261	K90261	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo	K90260	K90260	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha	K90257	K90257	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda	K90256	K90256	1
	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha	K90259 ‡	K90259	1
	Tracción en las cuatro ruedas (4x4) Inferior izquierdo	K90258	K90258	1
	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K90255 ‡	K90255	2
Laina para ajuste de Caster / camber				
2004-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16" hasta 5/8", Espesor de 1.60mm/ 1/16"	K100190		2
Juego de resortes de suspensión				
2007-2005	Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81074		1
	Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81074		1
	4 Cyl, Transmisión manual, Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81074		1
	4 Cyl, Base Model, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81064		1
	4 Cyl, Pre Runner, Pickup (2 puertas), Transmisión manual, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81076		1
	V6 Cyl, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Distancia ejes de corta, Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81108		1

(Cont.) Tacoma-TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2007-2005 (Cont.)	V6 Cyl, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, Distancia ejes de grande, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81106		1
	V6 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81108		1
	V6 Cyl, X Runner, Transmisión manual, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81066		1
	3956cc(4.0L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81108		1
2004	V6 Cyl, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81102		1
2004-2002	2694cc(2.7L), Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pickup (2 puertas), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81082		1
	2694cc(2.7L), Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81082		1
	2694cc(2.7L), Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81080		1
	2694cc(2.7L), Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81084		1
	3378cc(3.4L), Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner TRD, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81082		1
	3378cc(3.4L), Pre Runner, Pre Runner TRD, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81078		1
	3378cc(3.4L), Pre Runner, Pre Runner TRD, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81082		1
2004-2001	4 Cyl, Pickup (2 puertas), Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81102		1
	4 Cyl, Pickup (2 puertas), Transmisión manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81078		1
	V6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81100		1
	V6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81078		1
	V6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81102		1
	2438cc(2.4L), Base Model, SR5, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81068		1
	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, S-Runner, Transmisión manual, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81070		1
2004-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81104		1
2004-1995	4 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81102		1
2001	2694cc(2.7L), Pre Runner, Pre Runner SR5, Pickup (2 puertas), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81082		1
	2694cc(2.7L), Pre Runner, Pre Runner SR5, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81082		1
	2694cc(2.7L), Pre Runner, Pre Runner SR5, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81080		1
	2694cc(2.7L), Pre Runner, Pre Runner SR5, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81084		1
	3378cc(3.4L), Pre Runner, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81078		1
	3378cc(3.4L), Pre Runner, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81082		1
	3378cc(3.4L), Pre Runner, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81082		1
2000-1998	Pre Runner, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81082		1
	Pre Runner, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	81082		1
	2438cc(2.4L), Base Model, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81072		1
	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81068		1
2000-1995	4 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81078		1
	V6 Cyl, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81100		1
	V6 Cyl, Transmisión manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81102		1
1997-1995	2438cc(2.4L), DLX, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81072		1
	3378cc(3.4L), DLX, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81068		1
Buje de brazo de control				
2017-2016	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera inferior K200774 ‡		2
2015	Base Model, TRD Pro, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera inferior K200772 ‡		2

TOYOTA TRUCK-Tacoma (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2015 (Cont.)	Base Model, TRD Pro, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	K200773 ‡		2
2015-2014	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	K200775 ‡		2
	Pre Runner, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	K200772 ‡		2
	Pre Runner, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	K200773 ‡		2
2015-2010	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	K200770 ‡	K200770	4
	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	K200774 ‡		2
2014-2010	Base Model, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	K200772 ‡		2
	Base Model, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	K200773 ‡		2
2013-2012	Pre Runner, T/X Baja, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	K200772 ‡		2
	Pre Runner, T/X Baja, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	K200773 ‡		2
2013-2010	Base Model, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	K200775 ‡		2
2013-2005	X Runner, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	K200770 ‡	K200770	4
	X Runner, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	K200774 ‡		2
2011-2009	Pre Runner, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	K200772 ‡		2
	Pre Runner, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	K200773 ‡		2
2009-2005	Base Model, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	K200770 ‡	K200770	4
	Base Model, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	K200774 ‡		2
	Base Model, SR5, TRD, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	K200772 ‡		2
	Base Model, SR5, TRD, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	K200773 ‡		2
	Base Model, SR5, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	K200775 ‡		2
2008-2005	Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	K200772 ‡		2
	Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	K200773 ‡		2
2004-2001	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, S-Runner, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Superior	K200125 ‡	K200125	4
2004-1998	2438cc(2.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Superior	K200125 ‡	K200125	4
2000-1998	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Superior	K200125 ‡	K200125	4
1997-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Superior	K200125 ‡	K200125	4
Juego de bujes de brazo de control				
2004-2002	Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K200119 ‡	K200119	2
2004-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K200119 ‡	K200119	2
2001	Pre Runner, Pre Runner SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K200119 ‡	K200119	2
2000-1998	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K200119 ‡	K200119	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2015	Base Model, TRD Pro, Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Pre Runner	Inferior izquierdo K621294	K621294	1 1
2015-2014	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2) Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2) Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior derecha Inferior izquierdo Superior derecha	K620787 K620788 K620694	1 1 1

(Cont.) Tacoma-TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2015-2014 (Cont.)	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda		K620695	1
2014	Base Model, TRD Sport, Tracción en las cuatro ruedas (4x4) Inferior izquierdo		K621294	1
2014-2009	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		K621294	1
2013	Base Model, T/X Baja, Tracción en las cuatro ruedas (4x4) Inferior izquierdo		K621294	1
2013-2010	Base Model, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha		K620787	1
	Base Model, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		K620788	1
	Base Model, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha		K620694	1
	Base Model, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda		K620695	1
2012-2010	Base Model, Tracción en las cuatro ruedas (4x4) Inferior izquierdo		K621294	1
2009-2005	Base Model, SR5, TRD, TRD Sport, Tracción en las cuatro ruedas (4x4) Inferior izquierdo		K621294	1
	Base Model, SR5, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha		K620787	1
	Base Model, SR5, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		K620788	1
	Base Model, SR5, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha		K620694	1
	Base Model, SR5, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda		K620695	1
	Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		K621294	1
2004-2002	Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha		K641107	1
	Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		K641108	1
2004-1995	Tracción en las cuatro ruedas (4x4) Inferior derecha		K641107	1
	Tracción en las cuatro ruedas (4x4) Inferior izquierdo		K641108	1
2001	Pre Runner, Pre Runner SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha		K641107	1
	Pre Runner, Pre Runner SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		K641108	1
2000-1998	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha		K641107	1
	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		K641108	1
Soporte de amortiguador				
2017-2016	(Contiene el asiento, los casquillos y los retenedores del resorte, Diseño permite facilidad de instalación)	K160266 ‡	K160266	2
2015-2009	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene el asiento, los casquillos y los retenedores del resorte, Diseño permite facilidad de instalación)	K160266 ‡	K160266	2
2015-2005	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), (Contiene el asiento, los casquillos y los retenedores del resorte, Diseño permite facilidad de instalación)	K160266 ‡	K160266	2
2008-2005	Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene el asiento, los casquillos y los retenedores del resorte, Diseño permite facilidad de instalación)	K160266 ‡	K160266	2
2004-2002	Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Tracción en las dos ruedas (4x2)	K160030	K160030	2
2004-1995	Tracción en las cuatro ruedas (4x4)	K160030	K160030	2
2001	Pre Runner, Pre Runner SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2)	K160030	K160030	2
2000-1998	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2)	K160030	K160030	2
Buje de Amortiguador				
2004-2002	Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior	K80938		2
2004-1995	Tracción en las cuatro ruedas (4x4) Inferior	K80938		2
2001	Pre Runner, Pre Runner SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior	K80938		2
2000-1998	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior	K80938		2
Asiento del resorte de suspensión				
2004-2002	Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior	K6705		2
2004-1995	Tracción en las cuatro ruedas (4x4) Superior	K6705		2
2001	Pre Runner, Pre Runner SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior	K6705		2
2000-1998	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior	K6705		2
Buje de la barra estabilizadora				
2017-2016	Diámetro de la barra contraladeo 27mm o 28mm Al bastidor	K80819		1
	Diámetro de la barra contraladeo 29mm o 30mm, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	K80820 ‡		1
2015	Diámetro de la barra contraladeo 27mm o 28mm, Ruedas de 6 orejas Al bastidor	K80819		1
	Diámetro de la barra contraladeo 29mm o 30mm, Ruedas de 6 orejas, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	K80820 ‡		1
2015-2005	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Diámetro de la barra contraladeo 27mm o 28mm Al bastidor	K80819		1
	Tracción en las cuatro ruedas (4x4), Diámetro de la barra contraladeo 29mm o 30mm, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	K80820 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Barra estabilizadora de 29,2mm., Ruedas de 5 orejas, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K200620 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de la barra contraladeo 27mm o 28mm, Ruedas de 6 orejas Al bastidor	K80819		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de la barra contraladeo 29mm o 30mm, Ruedas de 6 orejas, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	K80820 ‡		1

TOYOTA TRUCK–Tacoma (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
2013-2005	Al bastidor		K200449	1
2004-2002	Base Model, Limited, SR5, TRD, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra oscilante de 26.5mm a 27mm	K80817		1
	Limited, Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra oscilante de 26.5mm a 27mm	K80817		1
2001	Limited, Pre Runner, Pre Runner SR5, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra oscilante de 26.5mm a 27mm	K80817		1
2001-1998	Base Model, Limited, SR5, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra oscilante de 26.5mm a 27mm	K80817		1
2000-1998	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra oscilante de 26.5mm a 27mm	K80817		1
	2694cc(2.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno	K80816		1
	3378cc(3.4L), Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	K200758 ‡		1
	3378cc(3.4L), Limited, SR5, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno	K80816		1
2000-1995	2438cc(2.4L), (Reduce al ruido.)	K200758 ‡		1
1997-1995	DLX, SR5, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra oscilante de 26.5mm a 27mm	K80817		1
	2694cc(2.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	K80816		1
	3378cc(3.4L), DLX, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	K200758 ‡		1
	3378cc(3.4L), DLX, SR5, Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	K80816		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2016	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha K80946 ‡	K80946	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda K80948 ‡	K80948	1
2015	Ruedas de 6 orejas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha K80946 ‡	K80946	1
	Ruedas de 6 orejas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda K80948 ‡	K80948	1
2014	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80900 ‡		2
2014-2009	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha K80946 ‡	K80946	1
	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda K80948 ‡	K80948	1
2014-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha K80946 ‡	K80946	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda K80948 ‡	K80948	1
	Base Model, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda K80948 ‡	K80948	1
2013-2010	Base Model, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80900 ‡		2
2009-2005	Base Model, SR5, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80900 ‡		2
2008-2005	Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha K80946 ‡	K80946	1
	Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda K80948 ‡	K80948	1
2004-2002	Base Model, Limited, SR5, TRD, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha K90704 ‡		1
	Base Model, Limited, SR5, TRD, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda K90705 ‡		1
	Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha K90704 ‡		1
	Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda K90705 ‡		1
2003-2002	Base Model, Limited, S-Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2)	K80596	K80596	2
2001	Base Model, Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2)	K80596	K80596	2
	Base Model, Limited, SR5, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha K90704 ‡		1
	Base Model, Limited, SR5, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda K90705 ‡		1
	Pre Runner, Pre Runner SR5, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha K90704 ‡		1
	Pre Runner, Pre Runner SR5, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda K90705 ‡		1
2000-1998	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2)	K80596	K80596	2
2000-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	K80596	K80596	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2000-1998	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2)	K90250	K90250	2
1997-1995	DLX, Tracción en las dos ruedas (4x2)	K90250	K90250	2

(Cont.) Tacoma-TOYOTA TRUCK

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
2004-2002	Limited, Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación)	K200164 ‡		1
2004-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación)	K200164 ‡		1
2001	Limited, Pre Runner, Pre Runner SR5, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación)	K200164 ‡		1
2000-1998	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación)	K200164 ‡		1
Terminal de dirección				
2017-2016	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES80895 ‡	ES80895	2
2016	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800529 ‡	EV800529	2
2015	Base Model, TRD Pro, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES80895 ‡	ES80895	2
	Pre Runner, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES80895 ‡	ES80895	2
2015-2014	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES80941 ‡	ES80941	2
	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV800234 ‡	EV800234	2
2015-2010	Base Model, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800529 ‡	EV800529	2
2015-2009	Pre Runner, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800529 ‡	EV800529	2
2015-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800529 ‡	EV800529	2
2014	TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES80895 ‡	ES80895	2
2014-2009	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES80895 ‡	ES80895	2
2014-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES80895 ‡	ES80895	2
2013-2010	Base Model, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES80941 ‡	ES80941	2
	Base Model, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV800234 ‡	EV800234	2
2009-2005	Base Model, SR5, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800529 ‡	EV800529	2
	Base Model, SR5, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES80941 ‡	ES80941	2
	Base Model, SR5, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV800234 ‡	EV800234	2
2008-2005	Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800529 ‡	EV800529	2
	Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES80895 ‡	ES80895	2
2004-2002	Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3545 ‡	ES3545	1
	Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3546 ‡	ES3546	1
	Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior	EV433	EV433	2
2004-2001	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3545 ‡	ES3545	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3546 ‡	ES3546	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior	EV433	EV433	2
	Base Model, Limited, S-Runner, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES80309 ‡	ES80309	2
	Base Model, Limited, S-Runner, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV409 ‡	EV409	2
2001	Pre Runner, Pre Runner SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3545 ‡	ES3545	1
	Pre Runner, Pre Runner SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3546 ‡	ES3546	1
	Pre Runner, Pre Runner SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior	EV433	EV433	2
2000-1998	Base Model, Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección hidráulica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES80309 ‡	ES80309	2
	Base Model, Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección hidráulica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV409 ‡	EV409	2
	Base Model, Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección manual, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800832 ‡		2
	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección hidráulica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3545 ‡	ES3545	1
	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección hidráulica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3546 ‡	ES3546	1
	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección hidráulica Interior	EV433	EV433	2
2000-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Dirección hidráulica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3545 ‡	ES3545	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Dirección hidráulica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3546 ‡	ES3546	1

TOYOTA TRUCK–Tacoma (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Terminal de dirección					
2000-1995 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Dirección hidráulica	Interior EV433	EV433	2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección hidráulica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior ES80309 ‡	ES80309	2	
	SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior EV409 ‡	EV409	2	
1997-1995	DLX, Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección hidráulica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior EV409 ‡	EV409	2	
	DLX, Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección manual, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior EV800832 ‡		2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Buje de la barra estabilizadora					
2013-2005	Al bastidor	K90531		1	

VOLKSWAGEN–Beetle

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
New Beetle					
Rótula de suspensión					
2017-2012	(Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio)	Inferior derecha	K80663	3C0407365A	1
	(Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio)	Inferior izquierdo		3C0407366A	1
2010-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	K500100 ‡		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	K500107 ‡		1
2007-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	K90357 ‡	1J0407366C	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo		1J0407365C	1
Juego para ajuste de Caster / camber					
2010-1998	Avance / combadura más o menos 1 grado		K90488 ‡		2
Brazo de control					
2017-2012		Inferior derecha		K642231	1
		Inferior izquierdo		K642230	1
2010-1998	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	K640176 ‡	K640176	2
Buje de brazo de control					
2017-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	K200094 ‡	K200094	2
2010-1998	(Opcional)	Delantera inferior	K90719	357407182	2
		Delantera inferior	VOSB1329		2
		Trasera inferior	VOSB1369	1J0407181A	2
		Trasera inferior	K200093 ‡		2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-1998	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha	CK620718 ‡	1J0407151	1
	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior izquierdo	VOWP1552		1
		Inferior izquierdo	CK620717 ‡		1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2012	55mm, (Contiene parachoques)		K90462		2
	70mm, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2
Soporte del Strut					
2016-2012	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		K160132 ‡	K160132	2
2010-1998	(Contiene rodamiento)		K90241	K160150	2
Asiento del resorte de suspensión					
2010-1998	(Reduce al ruido.)	Superior	K160087 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora					
2001-1998	(Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	K200896 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2012	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		K80478 ‡	K80478	2
2010-2002			K90715		2
2001	Desde número de identificación de vehículo (VIN) 1C-1-451-001		K90715	1J0411315C	2
	Hasta número de identificación de vehículo (VIN) 1C-1-451-000		K90435		2

(Cont.) Beetle-VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
New Beetle				
Cople de la barra estabilizadora				
2000		K90435	1J0411315C	2
1999-1998		K90510		2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
New Beetle				
Ensamble de terminal de dirección				
2010-1998	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Derecha	ES3710A ‡		1
	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Izquierda	ES3709A ‡		1
Terminal de dirección				
2017-2012	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800899 ‡		2
	Dirección electro-hidráulica Exterior derecha	ES800506	ES800506	1
	Dirección electro-hidráulica, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	ES800505 ‡	ES800505	1
	Excepto la dirección electro-hidráulica Exterior derecha		1J0422812B	1
	Excepto la dirección electro-hidráulica, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	ES80667 ‡		1
	Excepto la dirección electro-hidráulica Exterior izquierdo		1J0422811B	1
	Excepto la dirección electro-hidráulica, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	ES80666 ‡		1
2010-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3524 ‡	4J0422812	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha		4J0422811	1
	(No engrasable) Exterior izquierdo	ES3525 ‡		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Exterior izquierdo	VOES1507		1
		EV400 ‡	EV400	2
1998	Desde número de identificación de vehículo (VIN) WO47125 Exterior derecha		4J0422812	1
	Desde número de identificación de vehículo (VIN) WO47125, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3524 ‡		1
	Desde número de identificación de vehículo (VIN) WO47125 Exterior izquierdo		4J0422811	1
	Desde número de identificación de vehículo (VIN) WO47125, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3525 ‡		1
	Desde número de identificación de vehículo (VIN) WO47125, (No engrasable) Exterior izquierdo	VOES1507		1
	Desde número de identificación de vehículo (VIN) WO47125, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV400 ‡	EV400	2
	Hasta número de identificación de vehículo (VIN) WO47124 Exterior derecha	VOES8285		1
	Hasta número de identificación de vehículo (VIN) WO47124, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3522 ‡		1
	Hasta número de identificación de vehículo (VIN) WO47124 Exterior izquierdo	VOES8283		1
	Hasta número de identificación de vehículo (VIN) WO47124, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3523 ‡		1
	Hasta número de identificación de vehículo (VIN) WO47124, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV399 ‡		2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
New Beetle				
Buje pivote de eje				
2010-1998	(Diseño permite facilidad de instalación)	K200371 ‡		2
Soporte de amortiguador				
2016-2013	(Diseño permite facilidad de instalación) Superior	K160271 ‡		2
2012	Disco Delantera, Disco Trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Superior	K160271 ‡		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2016-2013	108mm, (Contiene parachoques)	K90466		2
2012	Disco Delantera, Disco Trasera, 108mm, (Contiene parachoques)	K90466		2
Soporte del Strut				
2010-1998	(Rodamiento no incluido)	K90245		2
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2013	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80482 ‡	K80482	2

Bora-VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2010-2006	(Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio) Inferior derecha		3C0407365A	1
	Inferior derecha	K80663		1

VOLKSWAGEN-Bora (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2010-2006 (Cont.)	Inferior izquierdo		3C0407366A	1
	(Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio)	Inferior izquierdo K80662		1
Brazo de control				
2010-2006	Brazo de hierro fundido	Inferior derecha	K620589	1
	Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes)	Inferior derecha	K620142 ‡	1
	Brazo de hierro fundido, (Opcional)	Inferior derecha	VOWP1865	1
	Brazo de hierro fundido	Inferior izquierdo	VOWP1864	1
	Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes)	Inferior izquierdo	K620140 ‡	1
Buje de brazo de control				
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	K200094 ‡	2
	(Buje con soporte)	Inferior trasera derecha	K200094	1
	(Buje con soporte)	Inferior trasera izquierda	1K0199232H	1
	(Soporte no incluido)	Trasera inferior	1K0199231H	2
			K200503	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2010-2006	Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior derecha	VOWP1861	1
	Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior izquierdo	VOWP1862	1
Soporte del Strut				
2010-2006	(La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		K160132 ‡	2
Cople de la barra estabilizadora				
2010-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		K80478 ‡	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	1J0422812B	1
		Exterior derecha	ES80667 ‡	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	1J0422811B	1
		Exterior izquierdo	ES80666 ‡	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	1K0423810A	2
		Interior	EV80665 ‡	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Soporte de amortiguador				
2010-2006	(Redondeada, Diseño permite facilidad de instalación)		K160273 ‡	2

VOLKSWAGEN-Derby

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2009-1995	Inferior	K9603	407365A K9603	2 2
Juego de resortes de suspensión				
2009-2005	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81002		1
Brazo de control				
2009	(Opcional, Opcional)	Delantera	K640022	2
2009-1995	(Opcional)	Inferior	VOWP8209	2
		Inferior derecha	K620281	1
		Inferior izquierdo	6Q0407151L	1
2008-1995	(Opcional)	Delantera	6Q0407151D	1
			K640022	2
Buje de brazo de control				
2008-2000	(Opcional)	Trasera inferior	357407181E	2
2008-1995	(Opcional)	Delantera inferior	K90719	2
		Delantera inferior	VOSB1329	2
		Trasera inferior	VOSB1358	2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	K200092 ‡	2
Soporte del Strut				
2009	(Opcional, Opcional)		K160170	2
2009-1995		K9583	K9583	2
2008-1995	(Opcional)		K160170	2

(Cont.) Derby-VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2009-1995		K750226	6Q0411315F	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2009-2002	Exterior derecha	VOES7106	419812GJ	1
	Exterior izquierdo	VOES7139	419811GJ	1
2009-2000	Exterior	ES800014	ES800014	2
	(Opcional) Exterior derecha	EV800462	6Q0419812C	1
	Interior			2
2001-1995	(incluye llaves inglesas para un servicio más fácil) Exterior derecha	ES3015R ‡ VOES7106	419812GJ ES3015R	1
	(incluye llaves inglesas para un servicio más fácil) Exterior izquierdo	ES3014R ‡ VOES7139	419811GJ ES3014R	1
1999-1995	Interior		EV800692	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2009-1995	(Regular)	1825		1
Buje de brazo de control				
1999-1995	Interior		191501541	2

Gol-VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2016-2009	Interior derecha		K500184	1
	Interior izquierdo		K500185	1
Buje de brazo de control				
2017	Delantera inferior	K90719	357407182	2
2017-2009	Trasera inferior	VOSB1369	1J0407181A	2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	K200093 ‡		2
2017-2006	(Opcional) Delantera inferior	VOSB1329		2
2016-2009	Delantera inferior	K90719	191407182 357407182	2 2
2008-2006	Delantera inferior	K90719	357407182	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2016-2009	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior derecha	CK620718 ‡		1
	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior izquierdo	CK620717 ‡		1
Soporte del Strut				
2016-2009	(Contiene rodamiento)	K90241	K160150	2
Cople de la barra estabilizadora				
2016-2009		K750226	6Q0411315F	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2016-2009	Exterior derecha	ES800453	6Q0422811	1
	(Opcional) Exterior derecha			1
	Exterior izquierdo	ES800454		1
	(Opcional) Exterior izquierdo		6Q0422812	1
	Interior	EV800069		2
	Interior	EV800418	EV800632	2

VOLKSWAGEN-Golf

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2015-2011	(Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio)	Inferior derecha K80663	3C0407365A	1	
	(Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio)	Inferior derecha K80662	3C0407366A	1	
2010	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K	Inferior derecha K80663	3C0407365A	1	
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio)	Inferior derecha K80663	3C0407366A	1	
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K	Inferior izquierda K80662		1	
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio)	Inferior izquierda K80662		1	
2006-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha K90357 ‡	1J0407366C	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha K90355 ‡	1J0407365C	1	
2004	1896cc(1.9L)	Inferior derecha K90357 ‡	1J0407366C	1	
	1896cc(1.9L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha K90355 ‡	1J0407365C	1	
	1896cc(1.9L)	Inferior izquierda K90357 ‡	1J0407366C	1	
	1896cc(1.9L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierda K90355 ‡	1J0407365C	1	
	1984cc(2.0L)	Inferior derecha K90357 ‡	1J0407366C	1	
	1984cc(2.0L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha K90355 ‡	1J0407365C	1	
	1984cc(2.0L)	Inferior izquierda K90357 ‡	1J0407366C	1	
	1984cc(2.0L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierda K90355 ‡	1J0407365C	1	
2003-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha K90357 ‡	1J0407366C	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha K90355 ‡	1J0407365C	1	
1999	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J	Inferior derecha K90357 ‡	1J0407366C	1	
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha K90355 ‡	1J0407365C	1	
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J	Inferior izquierda K9603	407365A	1	
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierda K9603	407365GJ	2	
	4 Cyl, 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H	Inferior K9913 ‡		2	
	V6 Cyl, 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H	Inferior K9913 ‡		2	
	V6 Cyl, 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior K9913 ‡		2	
1998-1995	V6 Cyl	Inferior K9913 ‡	407365GJ	2	
	V6 Cyl, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior K9913 ‡		2	
1998-1994	4 Cyl	Inferior K9603	407365A	2	
			K9603	2	
Juego para ajuste de camber					
2011-2010	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2	
2006-2000	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2	
1999	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K9757 ‡	K9757	2	
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2	
1998-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K9757 ‡	K9757	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2	
Juego cuñas para ajuste de camber					
1999	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas)	Soporte del strut inferior K100083 ‡		1	
1998-1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas)	Soporte del strut inferior K100083 ‡		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2006-2000	Avance / combadura más o menos 1 grado	K90488 ‡		2	
1999	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J, Avance / combadura más o menos 1 grado	K90488 ‡		2	
Juego de resortes de suspensión					
1999	1984cc(2.0L), 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80896		1	
1998-1997	1984cc(2.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80896		1	
1996	1984cc(2.0L), Desde número de serie de chasis 1h-tm070450, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80896		1	
Brazo de control					
2015-2014	Solamente brazo de control tipo sellado, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha K620143 ‡		1	

(Cont.) Golf-VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Brazo de control					
2015-2014 (Cont.)	Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior izquierdo K620141	K622985	1	
2014-2010	Brazo de hierro fundido	Inferior derecha	K620589	1	
	Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes)	Inferior derecha	K620142 ‡	1	
	Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes)	Inferior izquierdo	K620140 ‡	1	
2013-2012	1968cc(2.0L), Diésel, Solamente brazo de control tipo sellado, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	K620143 ‡	1	
	1984cc(2.0L), Gasolina, Brazo de hierro fundido	Inferior derecha	K620142 ‡	1	
	1984cc(2.0L), Gasolina, Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes)	Inferior derecha	K620142 ‡	1	
	1984cc(2.0L), Gasolina, Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes)	Inferior izquierdo	K620140 ‡	1	
	2480cc(2.5L), Solamente brazo de control tipo sellado, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	K620143 ‡	1	
	2480cc(2.5L), Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior izquierdo	K620141	K622985	1
2012	1968cc(2.0L), Diésel, Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior izquierdo	K620141	K622985	1
2011	Solamente brazo de control tipo sellado, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	K620143 ‡	1	
	Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior izquierdo	K620141	K622985	1
2004-2000	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	K640176 ‡	K640176	2
1999	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	K640176 ‡	K640176	2
	4 Cyl, 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Solamente brazo)	Inferior	K620376	357407151B K620376	2
	V6 Cyl, 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Contiene Buje)	Inferior izquierdo	K620137 ‡	K620137	1
1998-1995	V6 Cyl, (Contiene Buje)	Inferior izquierdo	K620137 ‡	K620137	1
1998-1994	4 Cyl, (Solamente brazo)	Inferior	K620376	357407151B K620376	2
				K620376	2
Buje de brazo de control					
2015-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	K200094 ‡	K200094	2
2010	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	K200094 ‡	K200094	2
2006-2005	(Opcional)	Delantera inferior	K90719	357407182	2
		Delantera inferior	VOSB1329	1J0407181A	2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera inferior	VOSB1369	1J0407181A	2
		Trasera inferior	K200093 ‡		2
2004	1896cc(1.9L)	Delantera inferior	K90719	357407182	2
	1896cc(1.9L), (Opcional)	Delantera inferior	VOSB1329	1J0407181A	2
	1896cc(1.9L)	Trasera inferior	VOSB1369	1J0407181A	2
	1896cc(1.9L), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera inferior	K200093 ‡		2
	1984cc(2.0L)	Delantera inferior	K90719	357407182	2
	1984cc(2.0L), (Opcional)	Delantera inferior	VOSB1329	1J0407181A	2
	1984cc(2.0L)	Trasera inferior	VOSB1369	1J0407181A	2
	1984cc(2.0L), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera inferior	K200093 ‡		2
2003-2000	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera inferior	VOSB1369	1J0407181A	2
		Trasera inferior	K200093 ‡		2
2003-1994	(Opcional)	Delantera inferior	K90719	357407182	2
		Delantera inferior	VOSB1329	1J0407181A	2
1999	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H	Trasera inferior	VOSB1358	191407181E	2
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	K200092 ‡		2
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J	Trasera inferior	VOSB1369	1J0407181A	2
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera inferior	K200093 ‡		2
1998-1994	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	VOSB1358	191407181E	2
		Trasera inferior	K200092 ‡		2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2013	(Brazo de acero estampado)	Inferior derecha	VOWP1861	1K0407152P	1
	(Brazo de acero estampado)	Inferior izquierdo	VOWP1862	1K0407151P	1
2011	(Brazo de acero estampado)	Inferior derecha	VOWP1861	1K0407152P	1
	(Brazo de acero estampado)	Inferior izquierdo	VOWP1862	1K0407151P	1
2010	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Brazo de acero estampado)	Inferior derecha	VOWP1861	1K0407152P	1
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Brazo de acero estampado)	Inferior izquierdo	VOWP1862	1K0407151P	1
2006-2005	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha	CK620718 ‡	1J0407151	1
	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior izquierdo	VOWP1552	1J0407151	1
		Inferior izquierdo	CK620717 ‡	1J0407151	1

VOLKSWAGEN-Golf (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2004	1896cc(1.9L), (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) 1896cc(1.9L) 1896cc(1.9L), (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) 1984cc(2.0L), (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) 1984cc(2.0L) 1984cc(2.0L), (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha Inferior izquierdo Inferior izquierdo Inferior derecha Inferior izquierdo Inferior izquierdo	CK620718 ‡ VOWP1552 CK620717 ‡ CK620718 ‡ VOWP1552 CK620717 ‡	1J0407151 1J0407151
2003-2000	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha Inferior izquierdo Inferior izquierdo	CK620718 ‡ VOWP1552 CK620717 ‡	1J0407151
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) 4 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H 4 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H V6 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Contiene Buje)	Inferior izquierdo Inferior derecha Inferior izquierda Inferior izquierda Inferior Inferior derecha	VOWP1552 CK620718 ‡ CK620717 ‡ K620366 K620138 ‡	1J0407151 1H0407151C 1H0407151C
1998-1995	V6 Cyl, (Contiene Buje)	Inferior derecha	K620138 ‡	K620138
1998-1994	4 Cyl	Inferior	K620366	1H0407151C
1996-1994	4 Cyl	Inferior		1H0407151C
Fuelle cubrepolvo del strut				
2014	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2013-2012	Tracción delantera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2011	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2006-2005	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2004	1896cc(1.9L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques) 1984cc(2.0L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460 K90460		2 2
2003-2000	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques) 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460 K90460		2 2
1998-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2014-2011	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160132 ‡	K160132	2
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160132 ‡	K160132	2
2006-2005	(Contiene rodamiento)	K90241	K160150	2
2004	1896cc(1.9L), (Contiene rodamiento) 1984cc(2.0L), (Contiene rodamiento)	K90241 K90241	K160150 K160150	2 2
2003-2000	(Contiene rodamiento)	K90241	K160150	2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Contiene rodamiento) 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J, (Contiene rodamiento)	K9583 K90241	K9583 K160150	2 2
1998-1997	(Contiene rodamiento)	K9583	K9583	2
1996-1995	2792cc(2.8L), (Contiene rodamiento)	K9583	K9583	2
1996-1994	1984cc(2.0L), (Contiene rodamientos y espaciadores)	K9592	K9592	2
Asiento del resorte de suspensión				
2006-2000	(Reduce al ruido.)	Superior	K160087 ‡	2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J, (Reduce al ruido.) 1896cc(1.9L), 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Reduce al ruido.) 1984cc(2.0L), 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Reduce al ruido.) 2792cc(2.8L), 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Reduce al ruido.)	Superior Superior Superior Superior	K160087 ‡ K160087 ‡ K160086 ‡ K160087 ‡	2 2 2 2
1998-1997	1896cc(1.9L), (Reduce al ruido.)	Superior	K160087 ‡	2
1998-1995	2792cc(2.8L), (Reduce al ruido.)	Superior	K160087 ‡	2
1998-1994	1984cc(2.0L), (Reduce al ruido.)	Superior	K160086 ‡	2
Buje de la barra estabilizadora				
2006-2000	Diámetro de barra contraladeo de 21mm, (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	K200896 ‡	1
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J, Diámetro de barra contraladeo de 21mm, (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	K200896 ‡	1
1999-1994		Al bastidor		K201193

(Cont.) Golf-VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2010	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K80478 ‡	K80478	2
2006-2005	Excepto suspensión deportiva Suspensión deportiva	K90715 K90510		2 2
2004	1896cc(1.9L), Suspensión deportiva 1984cc(2.0L), Suspensión deportiva	K90510 K90510		2 2
2003	Excepto suspensión deportiva Suspensión deportiva	K90715 K90510		2 2
2002-2000	Diámetro de barra contraladeo de 20mm o 21mm	K90510		2
2002-1999	Diámetro de barra contraladeo de 23mm	K90435	1J0411315C	2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, Diámetro de barra contraladeo de 20mm o 21mm 4 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H V6 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H	K90510 K90117 VOLS1516 K80694	K90117	2 2 2 2
1998-1995	V6 Cyl	K80694		2
1998-1994	4 Cyl	K90117 VOLS1516	K90117	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera				
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Cremallera diseño trw y piñón del diferencial 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Diseño ZF		K8443	2 2
1998-1994	Cremallera diseño trw y piñón del diferencial Diseño ZF	K90081	K8443	2 2
Ensamble de terminal de dirección				
2006-2005	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha ES3710A ‡ Izquierda ES3709A ‡		1 1
2004	1896cc(1.9L), (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) 1896cc(1.9L), (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) 1984cc(2.0L), (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) 1984cc(2.0L), (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha ES3710A ‡ Izquierda ES3709A ‡ Derecha ES3710A ‡ Izquierda ES3709A ‡		1 1 1 1
2003-1999	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha ES3710A ‡ Izquierda ES3709A ‡		1 1
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Cremallera diseño trw y piñón del diferencial, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Cremallera diseño trw y piñón del diferencial, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha ES800493A ‡ Izquierda ES800492A ‡		1 1
1998-1996	Cremallera diseño trw y piñón del diferencial, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Cremallera diseño trw y piñón del diferencial, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha ES800493A ‡ Izquierda ES800492A ‡		1 1
Terminal de dirección				
2017-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha ES80667 ‡ Exterior derecha ES80666 ‡ Exterior izquierdo ES80666 ‡ Interior EV80665 ‡ Interior	1J0422812B 1J0422811B 1K0423810A	1 1 1 2 2
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha ES80667 ‡ Exterior derecha ES80666 ‡ Exterior izquierdo ES80666 ‡ Interior EV80665 ‡ Interior	1J0422812B 1J0422811B 1K0423810A	1 1 1 2 2
2006-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (No engrasable) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior derecha ES3524 ‡ Exterior derecha ES3525 ‡ Exterior izquierdo VOES1507 Exterior izquierdo EV400 ‡ Interior	4J0422812 4J0422811 EV400	1 1 1 1 2
2004	1896cc(1.9L) 1896cc(1.9L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) 1896cc(1.9L) 1896cc(1.9L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) 1896cc(1.9L), (No engrasable)	Exterior derecha ES3524 ‡ Exterior derecha ES3525 ‡ Exterior izquierdo VOES1507 Exterior izquierdo	4J0422812 4J0422811	1 1 1 1

VOLKSWAGEN-Golf (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Terminal de dirección					
2004 (Cont.)	1896cc(1.9L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV400 ‡	EV400	2	
	1984cc(2.0L) Exterior derecha	ES3524 ‡	4J0422812	1	
	1984cc(2.0L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha			1	
	1984cc(2.0L) Exterior izquierdo		4J0422811	1	
	1984cc(2.0L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3525 ‡		1	
	1984cc(2.0L), (No engrasable) Exterior izquierdo	VOES1507		1	
	1984cc(2.0L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV400 ‡	EV400	2	
2003-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3524 ‡	4J0422812	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha			1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3525 ‡	4J0422811	1	
	(No engrasable) Exterior izquierdo	VOES1507		1	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Exterior izquierdo	EV400 ‡	EV400	2	
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H Exterior derecha	VOES7106	419812GJ	1	
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H Exterior izquierdo	VOES7139	419811GJ	1	
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Roscas hembra en terminal de cremallera) Interior	EV378	EV378	2	
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Cremallera diseño trw y piñón Interior	EV379		2	
	del diferencial, (Roscas macho en terminal de cremallera) Interior	VOAX7183		2	
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J Exterior derecha		4J0422812	1	
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3524 ‡		1	
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J Exterior izquierdo		4J0422811	1	
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3525 ‡		1	
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J, (No engrasable) Exterior izquierdo	VOES1507		1	
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV400 ‡	EV400	2	
1998-1997	Exterior derecha	VOES7106	419812GJ	1	
	Exterior izquierdo	VOES7139	419811GJ	1	
1998-1994	(incluye llaves inglesas para un servicio más fácil) Exterior derecha	ES3015R ‡	419812GJ	1	
	(incluye llaves inglesas para un servicio más fácil) Exterior izquierdo	VOES7106	ES3015R	1	
	(Roscas hembra en terminal de cremallera) Interior	ES3014R ‡	419811GJ	1	
	Cremallera diseño trw y piñón del diferencial, (Roscas macho en terminal de cremallera) Interior	VOES7139	ES3014R	1	
		EV378	EV378	2	
		EV379		2	
		VOAX7183		2	
1995	Exterior derecha	VOES7106	419812GJ	1	
	Exterior izquierdo	VOES7139	419811GJ	1	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Buje pivote de eje					
2015-2005	(Diseño permite facilidad de instalación)	K200371 ‡		2	
2004	1896cc(1.9L), Tracción delantera, (Diseño permite facilidad de instalación)	K200371 ‡		2	
	1984cc(2.0L), Tracción delantera, (Diseño permite facilidad de instalación)	K200371 ‡		2	
2003	Tracción delantera, (Diseño permite facilidad de instalación)	K200371 ‡		2	
2002-1999	(Diseño permite facilidad de instalación)	K200371 ‡		2	
Juego de resortes de suspensión					
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Porcentaje variable, Variable)	CC225		1	
1998-1994	(Porcentaje variable, Variable)	CC225		1	
Buje de brazo de control					
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Diseño permite facilidad de instalación) En el pivote del eje	K200196 ‡		1	
1998-1994	(Diseño permite facilidad de instalación) En el pivote del eje	K200196 ‡		1	
Soporte de amortiguador					
2014	Equipo para caminos en mal estado, (Diseño permite facilidad de instalación) Excepto equipo para caminos en mal estado, (Diseño permite facilidad de instalación)	K160273 ‡ K160271 ‡	K160273	2 2	
2013-2012	Tracción delantera, Equipo para caminos en mal estado, (Diseño permite facilidad de instalación) Tracción delantera, Excepto equipo para caminos en mal estado, (Diseño permite facilidad de instalación)	K160273 ‡ K160271 ‡	K160273	2 2	
2011	Equipo para caminos en mal estado, (Diseño permite facilidad de instalación) Excepto equipo para caminos en mal estado, (Diseño permite facilidad de instalación)	K160273 ‡ K160271 ‡	K160273	2 2	
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Desde 4/27/09, Equipo para caminos en mal estado, (Diseño permite facilidad de instalación)	K160273 ‡	K160273	2	
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Excepto equipo para caminos en mal estado, (Diseño permite facilidad de instalación)	K160271 ‡		2	
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Hasta 4/26/09, Equipo para caminos en mal estado, (Diseño permite facilidad de instalación)	K160272 ‡		2	

(Cont.) Golf-VOLKSWAGEN

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Fuelle cubrepolvo del strut				
2014	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90466		2
2013-2012	Tracción delantera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90466		2
2011-2010	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90466		2
2009-2007	(Contiene parachoques)	K90466		2
2006-2005	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90466		2
2004	1896cc(1.9L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90466		2
	1984cc(2.0L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90466		2
2003-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90466		2
Soporte del Strut				
2006-2005	(Rodamiento no incluido)	K90245		2
2004	1896cc(1.9L), (Rodamiento no incluido)	K90245		2
	1984cc(2.0L), (Rodamiento no incluido)	K90245		2
2003-2000	(Rodamiento no incluido)	K90245		2
1999	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J, (Rodamiento no incluido)	K90245		2
Asiento del resorte de suspensión				
1999	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Superior K160078 ‡		2
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Solamente asiento de resorte)	Superior K90228		2
1998-1994	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Superior K160078 ‡		2
	(Solamente asiento de resorte)	Superior K90228		2
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2011	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80482 ‡	K80482	2

Jetta-VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2005	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J	Inferior derecha	K90357 ‡	1J0407366C	1
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha		1J0407365C	1
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J	Inferior izquierdo	K90355 ‡		1
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo			1
2004-2000		Inferior derecha	K90357 ‡	1J0407366C	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha		1J0407365C	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	K90355 ‡		1
1999	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J	Inferior derecha	K90357 ‡	1J0407366C	1
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha		1J0407365C	1
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J	Inferior izquierdo	K90355 ‡		1
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo			1
	4 Cyl, 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H	Inferior	K9603	407365A K9603 407365GJ	2 2 2
	V6 Cyl, 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H	Inferior	K9913 ‡		2
	V6 Cyl, 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior			2
	1998-1994	4 Cyl	Inferior	K9603	407365A K9603 407365GJ
	V6 Cyl	Inferior	K9913 ‡		2
	V6 Cyl, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior			2
Juego para ajuste de camber					
1999	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)		K9757 ‡	K9757	2
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		K90473		2
1998-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)		K9757 ‡	K9757	2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		K90473		2
Juego cuñas para ajuste de camber					
1999	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas)	Soporte del strut inferior	K100083 ‡		1

VOLKSWAGEN-Jetta (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego cuñas para ajuste de camber				
1998-1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas) Soporte del strut inferior	K100083 ‡		1
Juego para ajuste de Caster / camber				
2005	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, Avance / combadura más o menos 1 grado	K90488 ‡		2
2004-2000	Avance / combadura más o menos 1 grado	K90488 ‡		2
1999	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, Avance / combadura más o menos 1 grado	K90488 ‡		2
Juego de resortes de suspensión				
1999	1984cc(2.0L), 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80896		1
	2792cc(2.8L), 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81002		1
1998-1997	1984cc(2.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80896		1
1998-1996	2792cc(2.8L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81002		1
1996	1984cc(2.0L), Desde número de serie de chasis 1h-tm070450, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80896		1
Brazo de control				
2005	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	K640176 ‡	K640176	2
2004-2000	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	K640176 ‡	K640176	2
1999	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior 4 Cyl, 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Solamente brazo) Inferior V6 Cyl, 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Contiene Buje) Inferior izquierdo	K640176 ‡ K620376 K620137 ‡	K640176 357407151B K620376 K620137	2 2 2 1
1998-1994	4 Cyl, (Solamente brazo) Inferior V6 Cyl, (Contiene Buje) Inferior izquierdo	K620376 K620137 ‡	357407151B K620376 K620137	2 2 1
Buje de brazo de control				
2005	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Opcional) Delantera inferior 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J Trasera inferior 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	K90719 VOSB1329 VOSB1369 K200093 ‡	357407182 1J0407181A	2 2 2 2
2004-2000	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior Trasera inferior	VOSB1369 K200093 ‡	1J0407181A	2 2
2004-1994	(Opcional) Delantera inferior Delantera inferior	K90719 VOSB1329	357407182	2 2
1999	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J Trasera inferior 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	VOSB1358 K200092 ‡ VOSB1369 K200093 ‡	191407181E 1J0407181A	2 2 2 2
1998-1994	(Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior Trasera inferior	VOSB1358 K200092 ‡	191407181E	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2005	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J Inferior izquierdo 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior izquierdo	CK620718 ‡ VOWP1552 CK620717 ‡	1J0407151	1 1 1
2004-2000	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior izquierdo Inferior izquierdo	CK620718 ‡ VOWP1552 CK620717 ‡	1J0407151	1 1 1
1999	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J Inferior izquierdo 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior izquierdo 4 Cyl, 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H Inferior 4 Cyl, 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H Inferior 2792cc(2.8L), 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Contiene Buje) Inferior Inferior derecha	CK620718 ‡ VOWP1552 CK620717 ‡ K620366 K620138 ‡	1J0407151 1H0407151C 1H0407151C K620138	1 1 1 2 2 1

(Cont.) Jetta-VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
1998-1994	4 Cyl 2792cc(2.8L), (Contiene Buje)	Inferior Inferior derecha K620366 K620138 ‡	1H0407151C K620138	2 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2005	4 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2005-2000	V6 Cyl, (Contiene parachoques)	K90462		2
2004-2000	4 Cyl, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
	4 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
	V6 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Contiene parachoques)	K90462		2
1998-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Contiene rodamiento)	K90241	K160150	2
2004-2000	(Contiene rodamiento)	K90241	K160150	2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Contiene rodamiento)	K9583	K9583	2
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Contiene rodamiento)	K90241	K160150	2
1998-1997	(Contiene rodamiento)	K9583	K9583	2
1996-1994	V6 Cyl, (Contiene rodamiento)	K9583	K9583	2
	1984cc(2.0L), (Contiene rodamientos y espaciadores)	K9592	K9592	2
Asiento del resorte de suspensión				
2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Reduce al ruido.)	Superior K160087 ‡		2
2004-2000	(Reduce al ruido.)	Superior K160087 ‡		2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Reduce al ruido.)	Superior K160087 ‡		2
	4 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Reduce al ruido.)	Superior K160086 ‡		2
	V6 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Reduce al ruido.)	Superior K160087 ‡		2
1998-1994	V6 Cyl, (Reduce al ruido.)	Superior K160087 ‡		2
1996	4 Cyl, (Reduce al ruido.)	Superior K160086 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor K200896 ‡		1
1999-1994		Al bastidor	K201193	1
Cople de la barra estabilizadora				
2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J	K90715		2
2004-2002		K90715		2
2001	Desde número de serie de chasis 9M-1-187946 Hasta número de serie de chasis 9M-1-187945	K90715 K90435	1J0411315C	2 2
2000		K90435	1J0411315C	2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J	K90510 K90117 VOLS1516 K80694	K90117	2 2 2 2
	4 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H			
	V6 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H			
1998-1994	4 Cyl	K90117 VOLS1516 K80694	K90117	2 2 2
	V6 Cyl			
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera				
1999	GL, GLS, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Cremallera diseño trw y piñón del diferencial, Hasta 5/99	K90081	K8443	2
	GLS, GLX, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Hasta 5/99, Cremallera diseño Zf y piñón del diferencial			2
1998-1996	1896cc(1.9L), Cremallera diseño trw y piñón del diferencial		K8443	2
1998-1994	GLX, Cremallera diseño Zf y piñón del diferencial	K90081		2
	1984cc(2.0L), Cremallera diseño trw y piñón del diferencial		K8443	2
Ensamble de terminal de dirección				
2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha ES3710A ‡		1

VOLKSWAGEN-Jetta (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de terminal de dirección				
2005 (Cont.)	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Izquierda ES3709A ‡		1
2004-2000	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha ES3710A ‡		1
	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Izquierda ES3709A ‡		1
1999	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Cremallera diseño trw y piñón del diferencial, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha ES800493A ‡		1
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Cremallera diseño trw y piñón del diferencial, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Izquierda ES800492A ‡		1
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha ES3710A ‡		1
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Izquierda ES3709A ‡		1
1998-1996	Cremallera diseño trw y piñón del diferencial, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha ES800493A ‡		1
	Cremallera diseño trw y piñón del diferencial, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Izquierda ES800492A ‡		1
Terminal de dirección				
2005	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV400 ‡	EV400 4J0422812	2 1
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J	Exterior derecha ES3524 ‡	4J0422811	1 1
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES3525 ‡		1
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J	Exterior izquierda ES3525 ‡		1
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo VOES1507		1
2004-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES3524 ‡	4J0422812	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES3525 ‡	4J0422811	1
	(No engrasable)	Exterior izquierdo VOES1507		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV400 ‡	EV400	2
1999	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H	Exterior derecha VOES7106	419812GJ	1
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H	Exterior izquierda VOES7139	419811GJ	1
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Roscas hembra en terminal de cremallera)	Interior EV378	EV378	2
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Roscas macho en terminal de cremallera)	Interior EV379		2
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J	Interior VOAX7183		2
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J	Exterior derecha ES3524 ‡	4J0422812	1
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha ES3525 ‡	4J0422811	1
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J	Exterior izquierda ES3525 ‡		1
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo VOES1507		1
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (No engrasable)	Exterior izquierdo EV400 ‡	EV400	2
1998-1994	(incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior derecha ES3015R ‡	419812GJ	1
	(incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior izquierda VOES7106	ES3015R	1
		Exterior izquierda ES3014R ‡	419811GJ	1
		Exterior izquierda VOES7139	ES3014R	1
	Cremalleras roscadas externamente	Interior EV378	EV378	2
	Cremalleras roscadas internamente	Interior EV379		2
		Interior VOAX7183		2
1996-1994		Exterior derecha VOES7106	419812GJ	1
		Exterior izquierda VOES7139	419811GJ	1
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje pivote de eje				
2005	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Diseño permite facilidad de instalación)	K200371 ‡		2
2004-2000	(Diseño permite facilidad de instalación)	K200371 ‡		2
1999	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Diseño permite facilidad de instalación)	K200371 ‡		2
Juego de resortes de suspensión				
1999	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Resorte con relación constante., Regular)	9627		1
1998-1994	(Resorte con relación constante., Regular)	9627		1

(Cont.) Jetta-VOLKSWAGEN

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
1999	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Diseño permite facilidad de instalación)	K200196 ‡		1
1998-1994	(Diseño permite facilidad de instalación)	K200196 ‡		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2005-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90466		2
Soporte del Strut				
2005	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Rodamiento no incluido)	K90245		2
2004-2000	(Rodamiento no incluido)	K90245		2
1999	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Rodamiento no incluido)	K90245		2
Asiento del resorte de suspensión				
1999	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Aislante solamente, Reduce al ruido.)	K160078 ‡		2
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Solamente asiento de resorte)	K90228		2
1998-1994	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	K160078 ‡		2
	(Solamente asiento de resorte)	K90228		2

Jetta A4-VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2009-2007	Hasta número de identificación del vehículo (VIN en inglés) 9M7631263.	Inferior derecha	1J0407365C	1
	Hasta número de identificación del vehículo (VIN en inglés) 9M7631263., (Buje de metal sinterizado.	Inferior derecha		1
	Para una mejor lubricación)	Inferior izquierda	1J0407365C	1
	Hasta número de identificación del vehículo (VIN en inglés) 9M7631263.	Inferior izquierda		1
	Hasta número de identificación del vehículo (VIN en inglés) 9M7631263., (Buje de metal sinterizado.			
	Para una mejor lubricación)			
2007	A partir del número de identificación del vehículo (VIN en inglés) 9M7631264., (Diseño permite facilidad de instalación)	K500100 ‡		1
	A partir del número de identificación del vehículo (VIN en inglés) 9M7631264., (Diseño permite facilidad de instalación)	K500107 ‡		1

Jetta A5-VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2014-2011	(Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio)	Inferior derecha	3C0407365A	1
		Inferior derecha	3C0407366A	1
		Inferior izquierda		1
	(Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio)	Inferior izquierda		1
2010	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K	Inferior derecha	3C0407365A	1
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio)	Inferior derecha		1
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K	Inferior izquierda	3C0407366A	1
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio)	Inferior izquierda		1
2009-2005	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K	Inferior derecha	3C0407365A	1
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio)	Inferior derecha		1
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K	Inferior izquierda	3C0407366A	1
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio)	Inferior izquierda		1
Brazo de control				
2014-2011	Ranchera, 4 puertas, Con control para la gama de faros delanteros automáticos	Inferior derecha	K620589	1
	Ranchera, 4 puertas, Con control para la gama de faros delanteros automáticos, (Contiene bujes)	Inferior derecha		1
	Ranchera, 4 puertas, Con control para la gama de faros delanteros automáticos, (Contiene bujes)	Inferior izquierda		1
	Ranchera, 4 puertas, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	K620143 ‡	1
	Ranchera, 4 puertas, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos	Inferior izquierda	K620141	1
2010	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Con control para la gama de faros delanteros automáticos	Inferior derecha	K620589	1
	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Con control para la gama de faros delanteros automáticos, (Contiene bujes)	Inferior derecha		1

VOLKSWAGEN-Jetta A5 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Brazo de control				
2010 (Cont.)	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Con control para la gama de faros delanteros automáticos, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	K620140 ‡		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	K620143 ‡		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos Inferior izquierdo	K620141	K622985	1
2009-2008	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, Con control para la gama de faros delanteros automáticos Inferior derecha		K620589	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, Con control para la gama de faros delanteros automáticos, (Contiene bujes) Inferior derecha	K620142 ‡		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, Con control para la gama de faros delanteros automáticos, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	K620140 ‡		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	K620143 ‡		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos Inferior izquierdo	K620141	K622985	1
2007	2.5, Base Model, Wolfsburg, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	K620143 ‡		1
	2.5, Base Model, Wolfsburg, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K Inferior izquierdo	K620141	K622985	1
2007-2006	GLI, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K Inferior derecha		K620589	1
	GLI, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Contiene bujes) Inferior derecha	K620142 ‡		1
	GLI, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	K620140 ‡		1
2006	2.5, Base Model, GLS, TDI, Value Edition, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	K620143 ‡		1
	2.5, Base Model, GLS, TDI, Value Edition, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K Inferior izquierdo	K620141	K622985	1
2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	K620143 ‡		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K Inferior izquierdo	K620141	K622985	1
Buje de brazo de control				
2014-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	K200094 ‡	K200094	2
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	K200094 ‡	K200094	2
2009-2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	K200094 ‡	K200094	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2014-2011	Ranchera, 4 puertas, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Brazo de acero estampado) Inferior derecha	VOWP1861	1K0407152P	1
	Ranchera, 4 puertas, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Brazo de acero estampado) Inferior izquierdo	VOWP1862	1K0407151P	1
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Brazo de acero estampado) Inferior derecha	VOWP1861	1K0407152P	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Brazo de acero estampado) Inferior izquierdo	VOWP1862	1K0407151P	1
2009-2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Brazo de acero estampado) Inferior derecha	VOWP1861	1K0407152P	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Brazo de acero estampado) Inferior izquierdo	VOWP1862	1K0407151P	1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2014-2011	Ranchera, 4 puertas, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2010-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2014-2010	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160132 ‡	K160132	2
2009-2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160132 ‡	K160132	2
Buje de la barra estabilizadora				
2014-2011	Ranchera, 4 puertas, Código PR 0AG ubicado en la etiqueta adhesiva del vehículo, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200890 ‡		1
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Código PR 0AG ubicado en la etiqueta adhesiva del vehículo, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200890 ‡		1
2009-2006	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, Código PR 0AG ubicado en la etiqueta adhesiva del vehículo, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200890 ‡		1
2005	Desde 1/05, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, Código PR 0AG ubicado en la etiqueta adhesiva del vehículo, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200890 ‡		1

(Cont.) Jetta A5-VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2011	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K80478 ‡	K80478	2
2010	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K80478 ‡	K80478	2
2009-2005	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K80478 ‡	K80478	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2014-2011	Interior (Diseño permite facilidad de instalación) Ranchera, 4 puertas Ranchera, 4 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación) Ranchera, 4 puertas Ranchera, 4 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior EV80665 ‡ Exterior derecha ES80667 ‡ Exterior izquierdo ES80666 ‡	1K0423810A 1J0422812B 1J0422811B	2 2 1 1 1 1
2010	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha ES80667 ‡ Exterior izquierda ES80666 ‡ Interior EV80665 ‡	1J0422812B 1J0422811B 1K0423810A	1 1 1 2 2
2009-2005	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha ES80667 ‡ Exterior izquierda ES80666 ‡ Interior EV80665 ‡	1J0422812B 1J0422811B 1K0423810A	1 1 1 2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Brazo de control				
2009	Hasta 11/2/08, (Barra lateral)	Interior delantera izquierda	K640386	1
2008-2005	(Barra lateral)	Interior delantera izquierda	K640386	1
Soporte de amortiguador				
2014-2011	Ranchera, 4 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	K160271 ‡		2
2010	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Ovalado, Diseño permite facilidad de instalación) 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Redondeada, Diseño permite facilidad de instalación)	K160272 ‡ K160271 ‡		2 2
2009-2007	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Ovalado, Diseño permite facilidad de instalación) 7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Redondeada, Diseño permite facilidad de instalación)	K160272 ‡ K160271 ‡		2 2
2006-2005	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Diseño permite facilidad de instalación)	K160272 ‡		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2014-2012	Ranchera, 4 puertas, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90466		2
2011-2005	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90466		2
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80482 ‡	K80482	2
2006-2005	7º y 8º dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80482 ‡	K80482	2

Jetta A6-VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2017-2011	(Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio)	Interior derecha K80663 Interior derecha Interior izquierdo	3C0407365A 3C0407366A	1 1 1

VOLKSWAGEN-Jetta A6 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2017-2011 (Cont.)	(Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio) Inferior izquierdo	K80662		1	
Buje de brazo de control					
2017-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	K200094 ‡	K200094	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2011	Sedán Inferior derecha		K621950	1	
	Sedán Inferior izquierdo		K621949	1	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2014-2011	Sedán, 55mm, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90462		2	
	Sedán, 70mm, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2	
Soporte del Strut					
2014-2011	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160132 ‡	K160132	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2011	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K80478 ‡	K80478	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Terminal de dirección					
2017-2015	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	ES800506	ES800506	1	
	Exterior izquierdo	ES800505 ‡	ES800505	1	
2017-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior		1K0423810A	2	
	Interior	EV80665 ‡		2	
2014-2011	Sedán Exterior derecha	ES800506	ES800506	1	
	Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	ES800505 ‡	ES800505	1	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Soporte de amortiguador					
2014-2012	GLI, GLI Autobahn, Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación)	K160271 ‡		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2012	Base Model, S, SE, SEL, TDI, Sedán, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90466		2	
2011	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90466		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2011	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80482 ‡	K80482	2	

VOLKSWAGEN-Passat

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2017-2012	(Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio) Inferior derecha	K80663	3C0407365A	1	
	Inferior derecha			1	
	(Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio) Inferior izquierdo	K80662	3C0407366A	1	
	Inferior izquierdo			1	
2011-2006	Inferior derecha	K500030	K500030	1	
	Inferior izquierdo	K500016	K500016	1	
1997-1996	1896cc(1.9L) Inferior	K9603	407365A K9603	2 2	
1997-1994	2792cc(2.8L) Inferior		407365GJ	2	
	2792cc(2.8L), (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	K9913 ‡		2	
1996	1984cc(2.0L) Inferior	K9603	407365A K9603	2 2	
1994	1984cc(2.0L) Inferior	K9603	407365A K9603	2 2	
Juego para ajuste de camber					
1997-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K9757 ‡	K9757	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2	
Brazo de control					
2015-2012	Inferior derecha		K642231	1	
	Inferior izquierdo		K642230	1	

(Cont.) Passat-VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Buje de brazo de control					
2017-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior K200094 ‡	K200094	2	
2005-1998	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior delantera inferior K200095 ‡		2	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior K200096 ‡		2	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior trasera inferior K200097 ‡		2	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior K200098 ‡		4	
1997-1994	(Opcional)	Delantera inferior K90719	357407182	2	
		Delantera inferior VOSB1329		2	
		Trasera inferior VOSB1358	191407181E	2	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior K200092 ‡		2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2005-2004		Delantera inferior K80556	K80556	2	
2005-2000		Superior trasera derecha K80526		1	
		Superior trasera izquierda K80525		1	
	Tracción delantera, Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (Ajustable, Contiene 2 brazos ajustables)	Superior K100092 ‡		2	
2005-1998		Inferior trasera derecha K80563	4D0407693K	1	
		Inferior trasera izquierda K80562		1	
		VOTC8229			
		Superior delantera derecha VOTC4001		1	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Superior delantera derecha K90498 ‡	K90498	1	
		Superior delantera izquierda VOTC4000		1	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Superior delantera izquierda K90497 ‡	K90497	1	
2003	Desde número de serie de chasis 3b3072001	Delantera inferior K80556	K80556	2	
	Hasta número de serie de chasis 3b3072000	Delantera inferior K90494	4D0407155P	2	
	Hasta número de serie de chasis 3b3072000, (Contiene bujes)	Delantera inferior K90494		2	
2002-1998		Delantera inferior K90494	4D0407155P	2	
	(Contiene bujes)	Delantera inferior K90494		2	
1999	Desde número de identificación de vehículo (VIN) X113753	Superior trasera derecha K80526		1	
	Desde número de identificación de vehículo (VIN) X113753	Superior trasera izquierda K80525		1	
	Hasta número de identificación de vehículo (VIN) X113734	Superior trasera derecha K90700		1	
	Hasta número de identificación de vehículo (VIN) X113734	Superior trasera izquierda K90699		1	
	Hasta número de serie de chasis 3bxe113734	Superior trasera derecha AUTC0678	4D0407510F	1	
	Hasta número de serie de chasis 3bxe113734, (Opcional)	Superior trasera izquierda AUTC0674	4D0407509F	1	
	Hasta número de serie de chasis 3bxe113734	Superior trasera izquierda AUTC0674		1	
	Hasta número de serie de chasis 3bxe113734, (Opcional)	Superior trasera izquierda AUTC0674		1	
1999-1998	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (Ajustable, Contiene 2 brazos ajustables)	Superior K100092 ‡		2	
1998		Superior trasera derecha K90700	4D0407510F	1	
	(Opcional)	Superior trasera derecha AUTC0678		1	
		Superior trasera izquierda K90699	4D0407509F	1	
	(Opcional)	Superior trasera izquierda AUTC0674		1	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2012	70mm, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2	
	Longitud: 90mm., (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90464		2	
2010-2006	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2	
	Suspensión deportiva, (Contiene parachoques)	K90462		2	
2005-2001	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2	
2000	Todas las ruedas motrices, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2	
1997-1994	2792cc(2.8L), (Contiene parachoques)	K90461		2	
1996	1984cc(2.0L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2	
1994	1984cc(2.0L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2	
Soporte del Strut					
2016-2006	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160132 ‡	K160132	2	
1997-1996	1896cc(1.9L), (Contiene rodamientos y espaciadores)	K9592	K9592	2	
1997-1994	V6 Cyl, (Contiene rodamiento)	K9583	K9583	2	
1996	1984cc(2.0L), (Contiene rodamientos y espaciadores)	K9592	K9592	2	
1994	1984cc(2.0L), (Contiene rodamientos y espaciadores)	K9592	K9592	2	
Aislador de Montura de Puntal					
2001	Hasta número de identificación de vehículo (VIN) 3B-1-300000, (Rodamiento no incluido)	K90243		2	
2000-1998	(Rodamiento no incluido)	K90243		2	
Juego de soporte del Strut					
2005-2002	(Contiene rodamiento)	K90412		2	
2001	Desde número de identificación de vehículo (VIN) 3B-1-300001, (Contiene rodamiento)	K90412		2	
Asiento del resorte de suspensión					
2005-1995	(Contiene aislador, Reduce al ruido.)	Superior K160109 ‡		2	
1997-1995	(Reduce al ruido.)	Superior K160087 ‡		2	
1994	V6 Cyl, (Reduce al ruido.)	Superior K160087 ‡		2	

VOLKSWAGEN-Passat (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
2005-2002	Diámetro de barra contraladeo de 24.8mm, Espesor extragrande de .001"	Al bastidor K201021		1
2005-1998	Diámetro de barra contraladeo de 27mm	Al bastidor K201023		1
2001-1998	Sedán, Diámetro de barra contraladeo de 24.8mm	Al bastidor K201021		1
Cople de la barra estabilizadora				
2016-2011	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K80478 ‡	K80478	2
2008-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K80478 ‡	K80478	2
2005-1998		Derecha K90514 Izquierda K90513		1 1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2000	Desde número de serie de chasis 3by050001 Hasta número de serie de chasis 3by050000	Izquierda K90439 K90439		1 2
1997-1994	Dirección hidráulica, Cremallera diseño trw y piñon del diferencial Dirección hidráulica, Cremallera diseño Zf y piñon del diferencial	K90081	K8443	2 2
1995	Dirección manual		K8443	2
Ensamble de terminal de dirección				
2005-1998	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	ES3681A		2
Terminal de dirección				
2017-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha ES80667 ‡ Exterior derecha ES80666 ‡ Exterior izquierdo EV800899 ‡ Interior	1J0422812B 1J0422811B	1 1 1 2
2011-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha ES800506 Exterior izquierdo ES800505 ‡	ES800506 ES800505	1 1
2011-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior EV80665 ‡ Interior	1K0423810A	2 2
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha ES80667 ‡ Exterior derecha ES80666 ‡ Exterior izquierdo Exterior izquierdo	1J0422812B 1J0422811B	1 1 1 1
2005-2001	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior ES3646 ‡	ES3646	2
2005-1998	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior EV440 ‡	EV440	2
2000-1998	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior ES3646 ‡ VOES8227	ES3646	2
1997	1896cc(1.9L) 1896cc(1.9L) 1896cc(1.9L), Hasta número de identificación de vehículo (VIN) R099264, (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior derecha VOES7106 Exterior izquierdo VOES7139 Exterior izquierdo ES3014R ‡	419812GJ 419811GJ ES3014R	1 1 1
1997-1996	1896cc(1.9L)	Interior EV397		2
1996	1896cc(1.9L), (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior derecha ES3015R ‡ VOES7106 Exterior izquierdo ES3014R ‡ VOES7139	419812GJ ES3015R 419811GJ ES3014R	1 1 1 1
	1896cc(1.9L), (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior derecha ES3015R ‡ VOES7106	419812GJ ES3015R	1 1
	1984cc(2.0L), (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior derecha ES3014R ‡ VOES7139	419811GJ ES3014R	1 1
	1984cc(2.0L), (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior izquierdo ES3014R ‡ VOES7139	419811GJ ES3014R	1 1
	1984cc(2.0L)	Interior EV397		2
1994	1984cc(2.0L), (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior derecha ES3015R ‡ VOES7106	419812GJ ES3015R	1 1
	1984cc(2.0L), (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior izquierdo ES3014R ‡ VOES7139	419811GJ ES3014R	1 1
	1984cc(2.0L)	Interior EV397		2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Brazo de control				
2011-2006	(Barra lateral)	Inferior delantera izquierda	K640386	1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2010-2006	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90466		2
2005-2001	Todas las ruedas motrices, Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460 K90462		2 2
2005-2000	Tracción delantera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90466		2

(Cont.) Passat-VOLKSWAGEN

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Fuelle cubrepolvo del strut				
1999-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90466		2
Aislador de Montura de Puntal				
2001	Tracción delantera, Hasta número de identificación de vehículo (VIN) 3B-1-300000, (Solamente buje)	K90244		2
2000-1999	Tracción delantera, (Solamente buje)	K90244		2
1998	(Solamente buje)	K90244		2
Juego de soporte del Strut				
2005-2002	Tracción delantera	K90411		2
2001	Tracción delantera, Desde número de identificación de vehículo (VIN) 3B-1-300001	K90411		2
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80482 ‡	K80482	2
2005-1999	Todas las ruedas motrices	K80699		2

Passat CC-VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2012-2009	Inferior derecha	K500030	K500030	1
	Inferior izquierdo	K500016	K500016	1
Buje de brazo de control				
2012-2009	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	K200094 ‡	K200094	2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2013-2009	(Contiene parachoques)	K90462		2
Soporte del Strut				
2013-2009	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160132 ‡	K160132	2
Buje de la barra estabilizadora				
2013-2009	Diámetro de barra contraladeo de 23mm, Diámetro de barra contraladeo de 23.5mm, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200889 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2009	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K80478 ‡	K80478	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2012	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV80665 ‡	1K0423810A	2
	Interior			2
2012-2011	Exterior derecha	ES800506	ES800506	1
	Exterior izquierdo	ES800505 ‡	ES800505	1
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Brazo de control				
2012	(Barra lateral) Inferior delantera izquierda		K640386	1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2013-2009	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90466		2

Pointer-VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2008-2000	Inferior derecha	K500095		1
2008-1998	Inferior izquierdo	K500094	377407365B	1
	17mm Bolts Inferior		377407365	2
2004-1998	Longitud: 92,75 mm. Inferior		377407365C	2
1999-1998	Inferior derecha	K500095	377407366B	1
Juego de resortes de suspensión				
2004-2000	(Con aire acondicionado)	1832		1

VOLKSWAGEN-Pointer (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Brazo de control					
2008-1998	(Opcional)	Inferior Inferior	K620227 305407155	2 2	
Buje de brazo de control					
2008-1998	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior Inferior Trasera inferior	K90051 811407181A 377501541	2 1 2	
Soporte del Strut					
1999-1998	(Opcional)		377412329	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2005	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K80478 ‡	K80478	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera					
2008-1998			K200493	2	
Terminal de dirección					
2008-2005	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior Interior	EV80665 ‡	1K0423810A	2 2
2008-1998		Exterior derecha Exterior izquierdo	ES800480 ES800479		1 1
2003-1998	Roscas externas Roscas internas	Exterior Exterior	377419811 377422811	2 2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Juego de resortes de suspensión					
2004-2000	(Regular)	1827		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80482 ‡	K80482	2	

VOLKSWAGEN-Polo

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2015-2013		Inferior derecha Inferior izquierdo	K500184 K500185	1 1	
2007-2003	(Opcional)	Inferior derecha Inferior derecha	SKBJ0414	6Q0407366A	1 1
	(Opcional)	Inferior izquierdo Inferior izquierdo	SKBJ0413	6Q0407365A	1 1
Juego de resortes de suspensión					
2013	(Con aire acondicionado)	81583		1	
2006-2003	(Con aire acondicionado)	81054		1	
Brazo de control					
2015-2013		Inferior derecha Inferior izquierdo	K642854 K642874	1 1	
2007-2003		Inferior	6Q0407151D	2	
Buje de brazo de control					
2015-2013	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera inferior Trasera inferior	VOSB1369 K200093 ‡	1J0407181A	2 2
2007-2003	(Opcional)	Delantera inferior Delantera inferior	K90719 VOSB1329	357407182	2 2
	(Opcional)	Inferior	K200396	1J0501541C	2
	(Opcional)	Trasera inferior	K200579		2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2017-2016		Inferior derecha Inferior izquierdo	K642854 K642874	1 1	
Soporte del Strut					
2015-2013	(Contiene rodamiento) (Rodamiento no incluido)	K90241	K160150 K160275	2 2	

(Cont.) Polo-VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2013		K750226	6Q0411315F	2
2009-2003		K750226	6Q0411315F	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de terminal de dirección				
2007-2003	(Opcional)	Derecha Derecha Izquierda SKDS0415	DS300006 6Q0423804B 6Q0423803B 6Q0423803E	1 1 1 1
Terminal de dirección				
2015-2013	(Opcional)	Exterior derecha Exterior derecha Exterior izquierdo Exterior izquierdo Interior	ES800453 6Q0423812 6Q0422811 ES800454 6Q0423811 6Q0422812 EV800069	1 1 1 1 2
2009-2003	(Opcional)	Exterior derecha Exterior derecha Exterior izquierdo Exterior izquierdo Interior	ES800453 6Q0423812 6Q0422811 ES800454 6Q0423811 6Q0422812 EV800069	1 1 1 1 2
2007-2003	Estándar	Interior	EV800418	2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2013	(Regular)	81584		1
2006-2003	(Regular)	81017		1
Soporte del Strut				
2007-2003			730145	2

Vento-VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2017		Inferior derecha Inferior izquierdo		K500184 K500185	1 1
2015-2014		Inferior derecha Inferior izquierdo		K500184 K500185	1 1
Brazo de control					
2017		Inferior derecha Inferior izquierdo		K642854 K642874	1 1
2015-2014		Inferior derecha Inferior izquierdo		K642854 K642874	1 1
Buje de brazo de control					
2017	(Opcional)	Delantera inferior Delantera inferior Trasera inferior Trasera inferior	K200579 K90719 VOSB1329 VOSB1369 K200093 ‡	1J0501541C 357407182 191407182 1J0407181A	2 2 2 2
2015-2014	(Opcional)	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)			
2017		Delantera inferior Delantera inferior Trasera inferior Trasera inferior	K90719 VOSB1329 VOSB1369 K200093 ‡	357407182 191407182 1J0407181A	2 2 2 2
Soporte del Strut					
2017	(Contiene rodamiento) (Rodamiento no incluido)		K90241	K160150 K160275	2 2
2015-2014	(Contiene rodamiento) (Rodamiento no incluido)		K90241	K160150 K160275	2 2
Cople de la barra estabilizadora					
2017			K750226	6Q0411315F	2
2015-2014			K750226	6Q0411315F	2

VOLKSWAGEN-Vento (Cont.)

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2015-2014		K200579	1J0501541C	2

VOLKSWAGEN TRUCK-Combi

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2001-1994	Inferior		610005	2
	Superior		610005	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Varilla de dirección				
2001-1994	Centro		510012	1
Ensamble de terminal de dirección				
2001-1994	Derecha		510013	1
	(Ajustable)		510003	1
	Izquierda			
Terminal de dirección				
2001-1994	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior derecha	ES419R ‡	1
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	ES419L ‡	1
			ES419R	1
			ES419L	1

VOLKSWAGEN TRUCK-CrossFox

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2003	Inferior derecha		K500197	1
	Inferior izquierdo		K500198	1
Buje de brazo de control				
2015-2003	Delantera inferior		K200396	2
	Trasera inferior		K200225	2
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2003		K750226	6Q0411315F	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de terminal de dirección				
2015-2003	(Opcional)	Derecha	DS300006	1
		Derecha	6Q0423804B	1
		Izquierda	6Q0423803B	1
			6Q0423803E	1
Terminal de dirección				
2015-2003	(Opcional)	Exterior derecha	ES800454	1
	(Opcional)	Exterior derecha	ES800453	1
	(Opcional)	Exterior izquierdo	ES800453	1
	(Opcional)	Exterior izquierdo	6Q0422811	1
	Cremallera roscada de 16mm	Interior	EV800069	2
			EV800069	2

VOLKSWAGEN TRUCK-Pointer Pickup

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2008-1997	17mm Bolts	Inferior	377407365	2
2007-1999		Inferior derecha	K500095	1
		Inferior izquierdo	K500094	1
Juego de resortes de suspensión				
2008-1997	(Con aire acondicionado)		1829	1
Buje de brazo de control				
2010-1997		Inferior	811407181A	2

(Cont.) Pointer Pickup–VOLKSWAGEN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2010-1997 (Cont.)	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior Trasera inferior	K90051 377501541	1 2
Brazo lateral				
2010-1997	Dirección hidráulica Dirección manual Dirección manual	Izquierda Derecha Izquierda	 DS300009 DS300019 DS300018	1 1 1
2008-1997	Dirección hidráulica, (Ajustable) Dirección hidráulica	 Derecha	 811419801C DS300007	1 1
Soporte del Strut				
2008-1997			K160154	2
1999-1997	(Opcional)		377412329	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
2010-1997	(Diseño mejorado) (Tipo de servicio para original)		K200493 K200442	2 2
Terminal de dirección				
2010-1997		Derecha Izquierda	ES800480 ES800479	1 1
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2008-1998	(Regular)	1830		1
1997	(Regular)	1823		1

Saveiro–VOLKSWAGEN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Rótula de suspensión					
2015-2010		Derecha Izquierda	K500184 K500185	1 1	
Buje de brazo de control					
2015-2010	(Opcional)	Delantera inferior Delantera inferior Trasera inferior Trasera inferior	K90719 VOSB1329 VOSB1369 K200093 ‡	357407182 191407182 1J0407181A 2	2 2 2 2
Soporte del Strut					
2015-2010	(Contiene rodamiento)	K90241	K160150	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	
Terminal de dirección					
2015-2010	(Opcional)	Exterior derecha Exterior derecha Exterior izquierdo Exterior izquierdo	ES800454 ES800453	6Q0423812 6Q0422812 6Q0423811 6Q0422811	1 1 1 1
	(Opcional)	Interior Interior	EV800418 EV800069	EV8000632 EV800069	2 2
	Cremallera roscada de 16mm				

Tiguan–VOLKSWAGEN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2017-2008	(Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio)	Inferior derecha	K80663	3C0407365A
		Inferior derecha	K80662	3C0407366A
	(Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio)	Inferior izquierdo	K80663	3C0407365A
		Inferior izquierdo	K80662	3C0407366A

VOLKSWAGEN TRUCK–Tiguan (Cont.)
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2017-2008	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	K200094 ‡	K200094	2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2013-2009	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2013-2009	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160132 ‡	K160132	2
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2009	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K80478 ‡	K80478	2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2017-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	ES800506	1
		Exterior izquierdo	ES800505 ‡	1
		Interior	1K0423810A	2
		Interior	EV80665 ‡	2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Brazo de control				
2017-2016	Inferior delantera izquierda		K640386	1
2017-2011	(Barra lateral) Inferior delantera izquierda		K640386	1
2010	Desde 9/8/09, (Barra lateral) Inferior delantera izquierda		K640386	1
2009	Hasta 11/3/08, (Barra lateral) Inferior delantera izquierda		K640386	1
2008	(Barra lateral) Inferior delantera izquierda		K640386	1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80482 ‡	K80482	2


Nuevo Diseño de Rótula

CON TECNOLOGÍA DE GUARDAPOLVO INTEGRADO PREINSTALADO

Problema

FALLA DE LA RÓTULA INFERIOR

Las rótulas de suspensión de otras marcas pueden presentar fallas prematuras, esto debido a su diseño y los materiales con las que son fabricadas. El perno sin tratamiento térmico y el buje de polímero no soportaran las cargas adicionales, especialmente en condiciones de trabajo severo, además el guardapolvo por su diseño y materiales permitirá el ingreso de contaminantes como es el polvo y agua, causando desgaste prematuro y oxidación, dando como resultando el deterioro rápido de la rótula.




Solución

RÓTULA INFERIOR MOOG® K8695T

La rótula inferior MOOG® K8695T está construida con componentes y materiales de primera calidad que ofrecen una larga vida útil, mayor durabilidad y fácil instalación.

Esta pieza Problem Solver® cuenta con:

- Guardapolvo integrado preinstalado que ahorra tiempo de instalación y proporciona un sello más robusto y de calidad superior.
- Perno esférico con tratamiento térmico, ofrece una operación suave y confinable, aun en los requerimientos más extremos.
- El perno esférico y el buje de metal sinterizado, son características que permiten que el lubricante fluya en el componente, reduciendo la fricción y asegurando mayor duración del componente.
- La precarga de la arandela "Belleville", asegura tolerancias muy precisas que aumentan la vida útil del componente.
- Caja forjada y astringida de una sola pieza ofrece mayor resistencia.
- El diseño engrasable asegura que el lubricante alcance las superficies de contacto, al tiempo que expulsa los contaminantes.



El guardapolvo integral preinstalado crea un sello superior alrededor del perno.



Nota: Para el caso de brazos de control que presenten desgaste en la cavidad de la rótula con 0.006" adicionales al diámetro.

RÓTULA INFERIOR K8695T (estándar)

Año	Marca/Modelo
1997-2002	Ford Expedition
1995-2005	Ford Explorer
2001-2005	Ford Explorer Sport Trac
1997-2003	Ford F-150
2004	Ford F-150 Heritage
1997-1999	Ford F-250
1998-2001	Ford Ranger
1998-2002	Lincoln Navigator
1999-2001	Mazda B2500
1998-2001	Mazda B3000 / B4000
1997-2005	Mercury Mountaineer

Para la búsqueda de piezas, visite: www.FMe-cat.mx



FMe-cat.mx
MoogParts.mx

