MX CHASSIS CATALOG

VOLUME 3

(2006 AND 2019)

MOOG

Total Solución
Dirección y Suspensión
Steering & Suspension

CATÁLOGO MASTER 2019

SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

» TOP 200
(MODELOS MAS VENDIDOS)

» VEHÍCULOS LIGEROS
Y MEDIUM DUTY TRUCK

Índice de automóviles y camiónes nacionales e importados

	Página
Acura	**7**
3.2TL	7
ILX	9
NSX	10
RL	10
RSX	12
TL	13
TLX	16
TSX	17
ZDX	20
Acura Truck	**22**
MDX	22
RDX	25
Alfa Romeo	**26**
147	26
MiTo	27
Audi	**27**
A1	27
A3	28
A4	30
A5	32
A6	34
A7	36
A8	37
R8	40
RS4	40
RS7	41
S3	42
S4	42
S5	45
S6	47
S7	49
S8	50
TT	53
TT RS	56
TTS	57
Audi Truck	**58**
Q5	58
Q7	59
SQ5	60
BMW	**61**
1 Series	61
220i	66
228i	66
230i	67
320 Series	68
325 Series	70
328 Series	73
330 Series	79
335 Series	84
340i	91
420i	92
428i	92
430i	93
435i	94
440i	95
520 Series	95
525 Series	96
528 Series	99
530 Series	102
535 Series	105
545 Series	108
550 Series	110
640i	112
650 Series	113
740 Series	116
750 Series	117
760 Series	119
ActiveHybrid 3	121
ActiveHybrid 5	121
ActiveHybrid 7	122
ActiveHybrid 7L	122
Alpina B6	123
Alpina B7	124
Alpina B7L	125
i8	126

	Página
BMW (Cont)	
M3	126
M5	128
M6	129
M135i	130
M235i	131
M240i	132
Z4	133
BMW Truck	**135**
X1	135
X3	136
X4	137
X5	138
X6	139
Buick	**140**
Allure	140
Cascada	144
LaCrosse	145
Lucerne	150
Regal	151
Verano	155
Buick Truck	**156**
Enclave	156
Encore	157
Rainier	158
Rendezvous	160
Terraza	163
Cadillac	**166**
ATS	166
ATS-V	166
CTS	167
CTS Sport Wagon	170
CTS-V	172
DTS	174
ELR	175
STS	176
STS-V	178
XLR	179
XLR-V	180
XTS	181
Cadillac Truck	**183**
Escalade	183
Escalade ESV	186
Escalade EXT	190
SRX	193
XT5	195
Chevrolet	**195**
Astra	195
Aveo	195
Aveo 5	197
Camaro	198
Caprice	201
Chevy	202
Cobalt	203
Corsa	204
Corsa D	205
Corvette	205
Cruze	206
Cruze Limited	207
Epica	208
Impala	209
Impala Limited	213
Malibu	215
Malibu Classic	219
Malibu Limited	221
Matiz	222
Monte Carlo	223
Optra	225
Sonic	226
Spark	227
SS	229
Vectra	229
Volt	230
Chevrolet Truck	**231**
10 Series - 1/2 Ton	231

Índice de automóviles y camiónes nacionales e importados

	Página
Chevrolet Truck (Cont)	
20 Series - 3/4 Ton	246
30 Series - 1 Ton	257
40, 400, 4000 Series	265
50, 500, 5000 Series	267
Avalanche	267
Captiva	273
Captiva Sport	274
Cheyenne	276
City Express	281
Colorado	282
Equinox	284
HHR	288
HHR Panel	290
Meriva	291
Orlando	292
SSR	293
Tahoe	294
Tornado	298
Trail Blazer	299
Trail Blazer EXT	301
Traverse	303
Trax	305
Uplander	306
Zafira	309
Chrysler	**310**
200	310
300 Series	312
Cirrus	318
Crossfire	318
PT Cruiser	319
Sebring	321
Chrysler Truck	**325**
Aspen	325
Pacifica	326
Town & Country	328
Voyager	331
Dodge	**331**
Atos	331
Attitude	332
Avenger	333
Avenger GTS	334
Caliber	335
Challenger	338
Charger	341
Dart	346
i10	347
Neon	347
Stratus	347
Verna	350
Viper	350
Vision	351
Dodge Truck	**351**
100, 150 Series - 1/2 Ton	351
200, 250 Series - 3/4 Ton	357
300, 350 Series - 1 Ton	364
400, 450 Series	371
500, 600 Series	373
Caravan	375
Dakota	377
Durango	379
Grand Caravan	383
Journey	386
Nitro	388
Van 1000	389
Fiat	**390**
500	390
500C	391
500e	392
500L	393
Albea	393
Fiat 500	393
Grande Punto	394
Linea	394
Mobi	394
Palio	394

	Página
Fiat (Cont)	
Panda	395
Uno	395
Fiat Truck	**395**
500X	395
Ducato	396
Idea Adventure	396
Palio Strada	396
Strada	397
Ford	**397**
Figo	397
Crown Victoria	397
Fiesta	399
Five Hundred	401
Focus	402
Fusion	406
GT	409
Ikon	409
Interceptor Sedan	410
Ka	411
Mondeo	412
Mustang	413
Taurus	415
Ford Truck	**419**
100, 150 Series - 1/2 Ton	419
200, 250 Series - 3/4 Ton	428
300, 350 Series - 1 Ton	438
450, 500, 550 Series	450
Courier	456
Ecosport	457
Edge	458
Escape	460
Expedition, Expedition EL, Expedition MAX	464
Explorer, Explorer Sport, Explorer Sport Trac	468
Flex	472
Freestar	474
Freestyle	475
Interceptor SUV	476
Ranger	477
Transit	479
Transit Connect	480
Transit Custom	481
Freightliner	**481**
60 Series	481
70 Series	481
General Motors Truck	**481**
15 Series - 1/2 Ton	481
25 Series - 3/4 Ton	493
35 Series - 1 Ton	499
40, 400, 4000 Series	507
50, 500, 5000 Series	508
Acadia	509
Acadia Limited	511
Canyon	512
Envoy	515
Terrain	518
Yukon	520
Honda	**530**
Accord	530
Accord Crosstour	533
Accord CH	535
Accord CL	535
Accord VIII	536
City	536
Civic	538
Crosstour	541
CR-Z	542
Fit	543
Insight	546
S2000	547
Honda Truck	**548**
CR-V	548
Element	552
HR-V	554
Odyssey	554

Índice de automóviles y camiónes nacionales e importados

	Página
Honda Truck (Cont)	
Pilot	557
Ridgeline	560
Hummer	**561**
H2	561
H3	563
H3T	565
Hyundai	**566**
Accent	566
Atos Prime	568
Azera	568
Elantra	571
Equus	575
Genesis	576
Grand i10	578
Sonata	578
Tiburon	581
Hyundai Truck	**583**
Entourage	583
IX35	584
Santa Fe	585
Santa Fe Sport	588
Tucson	588
Veracruz	589
Infiniti	**590**
G35	590
G37	593
M35	595
M37	596
M45	596
M56	597
Q45	597
Q50	598
Q60	598
Q70	599
Infiniti Truck	**600**
FX35	600
FX45	601
FX50	602
JX35	603
QX56	603
QX60	604
QX70	605
QX80	605
Isuzu Truck	**606**
Ascender	606
ELF300E	607
ELF300H	608
ELF300L	608
ELF400F	608
ELF400G	608
ELF400H	608
ELF400K	609
ELF400L	609
ELF400P	609
ELF400T	609
ELF450L	609
ELF450P	609
ELF450T	610
ELF600H	610
ELF600K	610
ELF600M	610
I-280	610
I-290	612
I-350	613
I-370	614
Jaguar	**616**
S-Type	616
S-Type Sport	617
XJ	617
XJ Sport and Super	617
XJ Vanden Plas	617
XJ8	618
XJR	618
XK8	618

	Página
Jaguar (Cont)	
XKR	618
X-Type	618
Jeep	**619**
Cherokee	619
Commander	620
Compass	622
Grand Cherokee	625
Liberty	629
Patriot	632
Renegade	634
Wrangler	634
Kia	**638**
Amanti	638
Forte	641
Forte Koup	643
Optima	644
Rio	649
Rio 5	651
Soul	652
Spectra	653
Kia Truck	**655**
Borrego	655
Rondo	656
Sedona	657
Sorento	659
Sportage	662
Land Rover	**664**
Freelander	664
LR2	664
LR3	665
LR4	665
Range Rover	665
Range Rover Evoque	666
Range Rover Sport	666
Lexus	**667**
ES Series	667
GS Series	669
IS Series	671
LS Series	672
SC Series	675
Lexus Truck	**676**
GX Series	676
LX Series	679
NX200t	680
NX300h	680
RX Series	681
Lincoln	**687**
Continental Series	687
LS	687
MKS	688
MKZ	689
Town Car	691
Zephyr	693
Lincoln Truck	**695**
Mark LT	695
MKC	696
MKT	696
MKX	697
Navigator	699
Mazda	**702**
Mazda Speed 3	702
Mazda2	703
Mazda3	704
Mazda6	707
MX-5	710
RX-8	711
Mazda Truck	**713**
B2300	713
B3000	714
B4000	716
CX 3	718
CX 5	718
CX 7	719

Índice de automóviles y camiónes nacionales e importados

	Página
Mazda Truck (Cont)	
CX 9	720
Mazda5	722
MPV	724
Tribute	725
Mercedes Benz	**727**
A45 AMG	727
A180 BlueEfficiency	727
A200 BlueEfficiency	727
A250 BlueEfficiency	728
AMG GT	728
B180	728
B200	728
B250	729
B-Electric Drive	729
C Series	729
CL Class	736
CLA Class	738
CLK Class	739
CLS Class	742
E Series	745
S Series	759
SL Class	763
SLK Class	766
SLS AMG	767
Mercedes Benz Truck	**767**
GLK 300	767
G Series	768
GL Series	768
GLA45 AMG 4MATIC	769
GLA200	769
GLA250	769
GLE Class	769
GLK Series	770
GLS Class	772
MB Series	772
ML Series	772
R Series	776
Sprinter	778
Sprinter 2500	778
Sprinter 3500	780
Mercury	**781**
Grand Marquis	781
Milan	783
Montego	785
Sable	787
Mercury Truck	**788**
Mariner	788
Monterey	791
Mountaineer	792
Mini	**793**
Cooper	793
Cooper Countryman	796
Cooper S	797
John Cooper Works	800
Paceman	800
Mitsubishi	**801**
Eclipse	801
Galant	802
Lancer	804
Mirage	809
Mitsubishi Truck	**809**
ASX	809
Endeavor	810
Grandis	810
L200	810
Montero	811
Outlander	812
Raider	815
Navistar/International	**816**
400, 4000 Series	816
Nissan	**819**
350Z	819
370Z	820

	Página
Nissan (Cont)	
Altima	821
Aprio	824
Cube	825
GT-R	826
Juke	827
LEAF	828
March	828
Maxima	829
Micra	831
Note	832
Platina	833
Sentra	835
Tiida	836
Tsuru	838
Versa	841
Nissan Truck	**843**
Armada	843
Cabstar	844
D21 Pickup	845
Frontier	846
Kicks	847
Murano	848
NP300	851
NP300 Frontier	855
NV200	855
NV350 Urvan	856
NV1500	856
NV2500	856
NV3500	857
Pathfinder	857
Patrol	858
Quest	859
Rogue	861
Titan	863
NV350 Urvan	864
Xterra	865
X-Trail	866
Peugeot	**867**
206	867
207	867
208	868
301	869
307	869
308 Turbo	869
407	870
Peugeot Truck	**870**
2008	870
3008	870
Grand Raid	871
Manager	871
Partner Tepee	872
Partner VU	872
Pontiac	**872**
G3	872
G4	874
G5	876
G6	878
G8	880
Grand Prix	881
GTO	884
Matiz G2	885
Solstice	886
Vibe	887
Wave	889
Wave 5	891
Pontiac Truck	**893**
Montana SV6	893
Torrent	896
Porsche	**899**
911 Series	899
Boxster	899
Panamera	899
Porsche Truck	**900**
Cayenne	900

Índice de automóviles y camiónes nacionales e importados

	Página
Porsche Truck (Cont)	
Macan	901
Ram Truck	**902**
1500	902
2500	905
3500	909
4000	910
4500	911
5500	911
C/V Tradesman	911
Dakota	913
ProMaster 1500	914
ProMaster 2500	914
ProMaster 3500	915
Renault	**915**
Clio	915
Euro Clio	917
Fluence	917
Laguna II	918
Logan	918
Mégane	918
Mégane II	919
Safrane	919
Sandero	919
Scala	920
Scénic II	921
Renault Truck	**921**
Duster	921
Kangoo	921
Koleos	922
Sandero Stepway	923
Trafic	923
Saab	**923**
9-2x	923
9-3	923
9-3x	924
9-5	925
Saab Truck	**926**
9-7x	926
Saturn	**927**
Astra	927
Aura	928
Ion	930
SKY	932
Saturn Truck	**934**
Outlook	934
Relay	935
VUE	939
Scion	**942**
FR-S	942
iM	943
iQ	943
iQ EV	944
tC	944
xA	946
xB	947
xD	950
Seat	**950**
Córdoba	950
Ibiza	951
León	952
Leon	953
Toledo	954
Seat Truck	**956**
Alhambra	956
Altea	956
Altea XL	957
Freetrack	958
Smart	**959**
Fortwo	959
Subaru	**959**
BRZ	959
Impreza	960

	Página
Subaru (Cont)	
Legacy	964
Outback	966
WRX	968
Subaru Truck	**971**
B9 Tribeca	971
Forester	972
Tribeca	975
Suzuki	**976**
Aerio	976
Forenza	977
Kizashi	978
Reno	978
Swift	979
Swift+	979
SX4	980
Verona	980
Suzuki Truck	**981**
Grand Vitara	981
XL-7	982
Toyota	**983**
Avalon	983
Camry	985
Corolla	988
Corolla iM	990
Matrix	991
Prius	993
Prius C	994
Prius V	995
Solara	996
Yaris	998
Toyota Truck	**999**
4 Runner	999
Avanza	1002
FJ Cruiser	1003
Hiace	1004
Highlander	1005
Hilux	1009
Land Cruiser	1009
Rav 4	1011
Rav 4 - EV	1013
Sequoia	1014
Sienna	1017
Tacoma	1019
Tundra	1023
Venza	1025
Volkswagen	**1026**
Beetle	1026
Bora	1029
CC	1031
Derby	1032
Eos	1033
Gol	1035
Golf	1036
GTI	1040
Jetta A4	1044
Jetta A5	1044
Jetta A6	1048
Lupo	1050
Passat	1051
Passat CC	1053
Phaeton	1055
Pointer	1056
Polo	1056
R32	1057
Rabbit	1059
up!	1061
Vento	1061
Volkswagen Truck	**1062**
Amarok	1062
Caddy	1062
Crafter	1063
CrossFox	1063
Eurovan	1064
EuroVan T5	1064

Índice de automóviles y camiónes nacionales e importados

	Página
Volkswagen Truck (Cont)	
Pointer Pickup	1064
Routan	1065
Saveiro	1066
Sharan	1067
SportVan	1067
Tiguan	1068
Touareg	1070
Touareg 2	1071
Volkswagen Truck (Cont)	
Transporter	1073
Volvo	**1073**
C Series	1073
S Series	1075
V Series	1081
Volvo Truck	**1086**
XC Series	1086

SUSPENSION DELANTERA

F200

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500117 ‡**		2	F200
	(No regulable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K500128 ‡**		2	F200
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Superior	**K90492 ‡**		2	F200
	Combadura menos 1-1/2 grados en más 1 -1/2 grados, (Ajustable)	Superior	**K100330**		2	F200
Buje de brazo de control						
2006		Externa inferior	**K200014**	**K200014**	2	F200
Fuelle cubrepolvo del strut						
2006	(Contiene parachoques)		**K90467**		2	F200
Juego de soporte del Strut						
2006		Superior	**K9492**	**K9492**	2	F200
Asiento del resorte de suspensión						
2006	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Inferior	**K160140 ‡**		2	F200
	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Superior	**K160262 ‡**		2	F200
Buje de la barra estabilizadora						
2006	Transeje automático, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201619 ‡**		1	F200
	Transeje automático, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K90554 ‡**		1	F200
	Transeje manual	Al bastidor	**K90556**		1	F200
Cople de la barra estabilizadora						
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K90661 ‡**	**K90661**	1	F200
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K90660 ‡**	**K90660**	1	F200

DIRECCIÓN



S097

ACURA–3.2TL (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800217 ‡**	**ES800217**	1	S097
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800218 ‡**	**ES800218**	1	S097
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80210 ‡**	**EV80210**	2	S097

SUSPENSION TRASERA



R004

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K640239 ‡**		2	R004
	Rueda giratoria/pie de menos de 1 1/2 grados hasta más de 3 grados, (Contiene brazos frontales y posteriores)	Inferior	**K90706 ‡**		2	R004
Buje de brazo de control						
2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	En el muñón, alta	**K200662 ‡**		2	R004
Buje de montaje del strut del amortiguador						
2006		Inferior	**K9671**		2	R004
Soporte del Strut						
2006	(Contiene asiento de muelle)		**K160216 ‡**	**K160216**	2	R004
Juego de soporte del Strut						
2006		Superior	**K9492**	**K9492**	2	R004
Asiento del resorte de suspensión						
2006	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Superior	**K160146 ‡**		2	R004
Buje de la barra estabilizadora						
2006	Transeje manual, (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	**K200915 ‡**		1	R004
Cople de la barra estabilizadora						
2006	(Resistencia y resistencia superiores a la separación de zócalos)	Derecha	**K90342 ‡**	**K90342**	1	R004
	(Resistencia y resistencia superiores a la separación de zócalos)	Izquierda	**K90343 ‡**	**K90343**	1	R004
Bujes de la barra de tracción						
2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	En el muñón, baja	**K200662 ‡**		2	R004

SUSPENSION DELANTERA



F474

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2015-2013	Inferior	**K500234 ‡**	**K500234**	2	F474
Juego para ajuste de camber					
2019-2013	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F474
Cople de la barra estabilizadora					
2019-2013	Derecha Izquierda		**K750604** **K750605**	1 1	F474 F474

DIRECCIÓN



S341

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2019-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800913 ‡**	**ES800913**	1	S341
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800912 ‡**		1	S341
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800906 ‡**	**EV800906**	2	S341

ACURA–ILX (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R142

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber						
2019			**K100192**		1	
2018-2013	Combadura hasta más o menos 1-1/4 grados		**K100192**		2	
Brazo de control						
2018-2013	Combadura más o menos 3 grados	Superior	**K100049 ‡**		2	R142
Cople de la barra estabilizadora						
2019-2013	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K750126 ‡** **K750125 ‡**	**K750126** **K750125**	1 1	R142 R142

ACURA–NSX

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2017	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K750153 ‡** **K750152 ‡**	**K750153** **K750152**	1 1	

ACURA–RL

SUSPENSION DELANTERA



F372

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2012-2006	(Contiene parachoques)	**K90467**		2	F372

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut						
2012-2006	(Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle)		**K160221 ‡**		2	F372
Asiento del resorte de suspensión						
2012-2006	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Inferior	**K160140 ‡**		2	F372
	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Superior	**K160260 ‡**		2	F372
Buje de la barra estabilizadora						
2008-2006		Al bastidor	**K90556**		1	F372

DIRECCIÓN



S135

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2012-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80208 ‡**	**EV80208**	2	S135
2008-2006		Exterior derecha	**ES800760**		1	S135
		Exterior izquierdo	**ES800759**		1	S135

SUSPENSION TRASERA



R059

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut						
2012-2006	(Contiene parachoques)		**K90467**		2	R059
Soporte del Strut						
2012-2006	(Rodamiento no incluido, Diseño permite facilidad de instalación)		**K160220 ‡**		2	R059
Buje de la barra estabilizadora						
2008-2006	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200737 ‡**		1	R059
Cople de la barra estabilizadora						
2012-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K750245 ‡**		1	R059
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K750244 ‡**		1	R059

ACURA–RSX

SUSPENSION DELANTERA



F038

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber						
2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K7436 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		**K90476**		2	
Buje de brazo de control						
2006	(El diseño duradero del zócalo facilita la instalación, Montaje vertical)	Delantera inferior	**K200799 ‡**		2	F038
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K200053 ‡**	**K200053**	2	F038
Fuelle cubrepolvo del strut						
2006	(Contiene parachoques)		**K90463**		2	F038
Soporte del Strut						
2006	Base Model, (Contiene rodamiento)		**K90649**	**K90649**	2	F038
	Type S, (Contiene rodamiento)		**K90648**	**K90648**	2	F038
Buje de la barra estabilizadora						
2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K90560 ‡**	**K90560**	1	F038
Cople de la barra estabilizadora						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K90455 ‡**	**K90455**	1	F038
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K90454 ‡**	**K90454**	1	F038

DIRECCIÓN



S036

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2006		Exterior		**ES800753**	2	S036
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES80995 ‡**		2	S036
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800241 ‡**		2	S036

(Cont.) RSX–ACURA

SUSPENSION TRASERA



R028

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2006	Combadura de menos 4 grados hasta 6 grados, (Ajustable)	Superior	**K90351**	**K90351**	2	R028
Buje de brazo de control						
2006		Interior trasera inferior	**K200964**		2	R028
		Trasera externa inferior	**K200916**		2	R028
Juego de soporte del Strut						
2006			**K90646**		2	R028
Buje de la barra estabilizadora						
2006	Base Model, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200613 ‡**		1	R028
	Type S, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200614 ‡**		1	R028
Cople de la barra estabilizadora						
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80487 ‡**		1	R028
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80488 ‡**		1	R028

TL–ACURA

SUSPENSION DELANTERA

F200

ACURA–TL (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

F427

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2014-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500288 ‡**		2	F427
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K500128 ‡**		2	F427
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Superior	**K90492 ‡**		2	F427
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500117 ‡**		2	F200
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K500128 ‡**		2	F200
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Superior	**K90492 ‡**		2	F200, F427
	Combadura menos 1-1/2 grados en más 1 -1/2 grados, (Ajustable)	Superior	**K100330**		2	F200
Buje de brazo de control						
2014-2009		Externa inferior	**K200014**	**K200014**	2	F427
2008-2007		Externa inferior	**K200014**	**K200014**	2	F200
	(Montaje horizontal)	Interior trasera inferior	**K200078**		2	F200
Ensamble de brazo de control y rótula						
2014-2009		Superior derecha		**K620615**	1	F427
		Superior izquierda		**K620614**	1	F427
Fuelle cubrepolvo del strut						
2014-2009	(Contiene parachoques)		**K90467**		2	F427
2008-2007	(Contiene parachoques)		**K90467**		2	F200
Juego de soporte del Strut						
2014-2009	3471cc(3.5L)	Superior	**K9492**	**K9492**	2	F427
2008-2007	3210cc(3.2L)	Superior	**K9492**	**K9492**	2	F200
Asiento del resorte de suspensión						
2014-2009	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Inferior	**K160140 ‡**		2	F427
2008-2007	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Inferior	**K160140 ‡**		2	F200
	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Superior	**K160262 ‡**		2	F200
Buje de la barra estabilizadora						
2008-2007		Al bastidor	**K90556**		1	F200
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2009		Derecha	**K750092**		1	F427
		Izquierda	**K750093**		1	F427
2008-2007		Derecha	**K750092**		1	F200
		Izquierda	**K750093**		1	F200

DIRECCIÓN



S097



S134

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2014-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800589 ‡**		1	S134
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800590 ‡**		1	S134
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800581 ‡**		2	S134
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800217 ‡**	**ES800217**	1	S097
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800218 ‡**	**ES800218**	1	S097
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80210 ‡**	**EV80210**	2	S097

SUSPENSION TRASERA



R004

ACURA–TL (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)



R064

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2014-2009	(No regulable)	Trasera inferior		**K642947**	2	R064
	Combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Trasera inferior	**K100110 ‡**		2	R064
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K640239 ‡**		2	R004
	Rueda giratoria/pie de menos de 1 1/2 grados hasta más de 3 grados, (Contiene brazos frontales y posteriores)	Inferior	**K90706 ‡**		2	R004
Buje de brazo de control						
2008-2007	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	En el muñón, alta	**K200662 ‡**		2	R004
Fuelle cubrepolvo del strut						
2014-2009	(Contiene parachoques)		**K90467**		2	R064
Buje de montaje del strut del amortiguador						
2008-2007		Inferior	**K9671**		2	R004
Soporte del Strut						
2014-2009	(Contiene asiento de muelle)		**K160216 ‡**	**K160216**	2	R064
2008-2007	(Contiene asiento de muelle)		**K160216 ‡**	**K160216**	2	R004
Juego de soporte del Strut						
2014-2010		Superior	**K9492**	**K9492**	2	R064
2009	3471cc(3.5L)	Superior	**K9492**	**K9492**	2	R064
2008-2007	3210cc(3.2L)	Superior	**K9492**	**K9492**	2	R004
Asiento del resorte de suspensión						
2014-2009	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Superior	**K160146 ‡**		2	R064
2008-2007	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Superior	**K160146 ‡**		2	R004
Buje de la barra estabilizadora						
2008-2007	Transeje manual, (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	**K200915 ‡**		1	R004
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750153 ‡**	**K750153**	1	R064
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750152 ‡**	**K750152**	1	R064
2008-2007	(Resistencia y resistencia superiores a la separación de zócalos)	Derecha	**K90342 ‡**	**K90342**	1	R004
	(Resistencia y resistencia superiores a la separación de zócalos)	Izquierda	**K90343 ‡**	**K90343**	1	R004
Bujes de la barra de tracción						
2008-2007	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	En el muñón, baja	**K200662 ‡**		2	R004

ACURA–TLX

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017-2015	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	

(Cont.) TLX–ACURA

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2017-2015	4 Cyl, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800896 ‡**		2	

SUSPENSION TRASERA



R064

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2018-2015	Plus Or Minus 1 Degree Toe	Delantera superior	**K100110 ‡**		1	R064
Juego de soporte del Strut						
2017-2015		Superior	**K9492**	**K9492**	2	
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2015	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750152 ‡**	**K750152**	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750153 ‡**	**K750153**	1	

TSX–ACURA

SUSPENSION DELANTERA

F200

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2014-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500289 ‡**		2	F200
	(No regulable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K500128 ‡**		2	F200
2014-2006	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Superior	**K90492 ‡**		2	F200
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K80228 ‡**	**K80228**	2	F200
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K80199 ‡**		2	F200
	Combadura menos 1-1/2 grados en más 1 -1/2 grados, (Ajustable)	Superior	**K100330**		2	F200

ACURA–TSX (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2008-2006		Inferior derecha		**K621061**	1	F200
		Inferior izquierdo		**K621060**	1	F200
Buje de brazo de control						
2014-2009	(Montaje vertical)	Interior delantera inferior		**K200507**	2	F200
		Interior trasera inferior	**K200078**		2	F200
2014-2006		Externa inferior	**K200014**	**K200014**	2	F200
2008-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha., Incluye bujes verticales estándar de goma.)					
		Interior delantera inferior	**K200238 ‡**		2	F200
	(Montaje horizontal)	Interior trasera inferior	**K200078**		2	F200
		Superior		**K200078**	4	F200
	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K200239 ‡**		2	F200
Ensamble de brazo de control y rótula						
2014-2009		Inferior derecha		**K620706**	1	F200
		Inferior izquierdo		**K620705**	1	F200
		Superior derecha		**K620615**	1	F200
		Superior izquierda		**K620614**	1	F200
2008-2006		Superior derecha		**K620616**	1	F200
		Superior izquierda		**K620617**	1	F200
Fuelle cubrepolvo del strut						
2014-2006	(Contiene parachoques)		**K90467**		2	F200
Juego de soporte del Strut						
2014-2006		Superior	**K9492**	**K9492**	2	F200
Asiento del resorte de suspensión						
2014-2006	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Inferior	**K160140 ‡**		2	F200
2008-2006	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Superior	**K160262 ‡**		2	F200
Buje de la barra estabilizadora						
2008-2006	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201619 ‡**		1	F200
	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K90554 ‡**		1	F200
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2009		Izquierda		**K750547**	1	F200
2014-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K90457 ‡**	**K90457**	1	F200
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K90456 ‡**		1	F200

DIRECCIÓN



S133

(Cont.) TSX–ACURA

DIRECCIÓN (Cont.)



S134

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2014-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800459 ‡**	**ES800459**	1	S134
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800460 ‡**	**ES800460**	1	S134
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800622 ‡**		2	S134
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES80287 ‡**		1	S133
		Exterior izquierdo		**EV80288**	1	S133
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES80288 ‡**		1	S133
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80210 ‡**	**EV80210**	2	S133

SUSPENSION TRASERA



R004



R064

ACURA–TSX (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2014-2009	(No regulable) Trasera inferior		**K642947**	2	R064
	Combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Trasera inferior	**K100110 ‡**		2	R064
2008-2006	Rueda giratoria/pie de menos de 1 1/2 grados hasta más de 3 grados, (Contiene brazos frontales y posteriores) Inferior	**K90706 ‡**		2	R004
Buje de brazo de control					
2008-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera superior	**K200240 ‡**	**K200240**	2	R004
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008-2006	Rueda giratoria de menos de 2 grados hasta más de 4 grados, (Ajustable, Engrasable) Superior	**K100106 ‡**		2	R004
Fuelle cubrepolvo del strut					
2014-2009	(Contiene parachoques)	**K90467**		2	R064
2008-2006	(Contiene parachoques)	**K90467**		2	R004
Soporte del Strut					
2014-2009	(Contiene asiento de muelle)	**K160216 ‡**	**K160216**	2	R064
2008-2006	(Contiene asiento de muelle)	**K160216 ‡**	**K160216**	2	R004
Juego de soporte del Strut					
2014-2009	Superior	**K9492**	**K9492**	2	R064
2008-2006	Superior	**K9492**	**K9492**	2	R004
Asiento del resorte de suspensión					
2014-2009	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Superior	**K160146 ‡**		2	R064
2008-2006	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Superior	**K160146 ‡**		2	R004
Buje de la barra estabilizadora					
2014-2009	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200737 ‡**		1	R064
2008-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200206 ‡**		1	R004
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750153 ‡**	**K750153**	1	R064
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750152 ‡**	**K750152**	1	R064
2008-2006	(Resistencia y resistencia superiores a la separación de zócalos) Derecha	**K90342 ‡**	**K90342**	1	R004
	(Resistencia y resistencia superiores a la separación de zócalos) Izquierda	**K90343 ‡**	**K90343**	1	R004
Bujes de la barra de tracción					
2008-2006	Al bastidor		**K200510**	2	R004
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Al bastidor	**K200241 ‡**		2	R004

ACURA–ZDX

SUSPENSION DELANTERA



F406

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut						
2013-2010	Excepto suspensión deportiva, (La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160218 ‡**		2	F406
	Suspensión deportiva, (La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160219 ‡**		2	F406
Buje de la barra estabilizadora						
2013-2010	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201620 ‡**		1	F406
	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K90559 ‡**		1	F406
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750124 ‡**	**K750124**	2	F406

DIRECCIÓN



S165

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2013-2010	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior derecha	**ES800824 ‡**	**ES800824**	1	S165
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800825 ‡**	**ES800825**	1	S165

SUSPENSION TRASERA



R057

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2013-2010	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Al bastidor	**K201568**		1	R057
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750750 ‡**		1	R057
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750749 ‡**	**K750749**	1	R057

ACURA TRUCK–MDX

SUSPENSION DELANTERA

F369

F370

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80281 ‡**	**K80281**	2	F369
Juego para ajuste de camber					
2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K7436 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006	Inferior derecha		**K621350**	1	F369
	Inferior izquierdo		**K621349**	1	F369
Fuelle cubrepolvo del strut					
2013-2007	(Contiene parachoques)	**K90461**		2	F370
2006	(Contiene parachoques)	**K90463**		2	F369
Soporte del Strut					
2013-2007	Excepto suspensión deportiva, (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160218 ‡**		2	F370
	Suspensión deportiva, (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160219 ‡**		2	F370
2006	(Contiene retén, Contiene rodamiento)	**K90323**	**K160165**	2	F369
Asiento del resorte de suspensión					
2006	(Contiene asiento de resorte y aislante) Superior	**K160356**		2	F369
Buje de la barra estabilizadora					
2017-2014	Tracción delantera, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201620 ‡**		1	

(Cont.) MDX–ACURA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2017-2014 (Cont.)	Tracción delantera, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K90559 ‡**		1	
2013-2010	Excepto paquete Advance, Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201620 ‡**		1	F370
	Excepto paquete Advance, Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K90559 ‡**		1	F370
	Paquete Advance, Diámetro de barra contraladeo de 24mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201619 ‡**		1	F370
	Paquete Advance, Diámetro de barra contraladeo de 24mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K90554 ‡**		1	F370
2009-2008	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, Excepto suspensión deportiva, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201620 ‡**		1	F370
	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, Excepto suspensión deportiva, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K90559 ‡**		1	F370
2009-2007	Suspensión deportiva, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201619 ‡**		1	F370
	Suspensión deportiva, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K90554 ‡**		1	F370
2007	Excepto suspensión deportiva, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201620 ‡**		1	F370
	Excepto suspensión deportiva, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K90559 ‡**		1	F370
2006	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201620 ‡**		1	F369
	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K90559 ‡**		1	F369
Cople de la barra estabilizadora						
2019-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750678 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750679 ‡**		1	
2013-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750124 ‡**	**K750124**	2	F370
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750124 ‡**	**K750124**	2	F369

DIRECCIÓN



S130



S131

ACURA TRUCK–MDX (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2013-2007	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior derecha	**ES800824 ‡**	**ES800824**	1	S131
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800825 ‡**	**ES800825**	1	S131
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800578 ‡**	**EV800578**	2	S131
2006		Exterior derecha	**ES3716**	**ES3716**	1	S130
		Exterior izquierdo	**ES3717**		1	S130
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV471 ‡**	**EV471**	2	S130

SUSPENSION TRASERA



R056



R057

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006		Superior		**K620375**	2	R056
	Rueda giratoria de menos de 2 grados hasta más de 4 grados, (Ajustable, Engrasable)	Superior	**K100106 ‡**		2	R056
Buje de la barra estabilizadora						
2019-2014	Todas las ruedas motrices, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Al bastidor	**K201568**		1	R057
2013-2010	Excepto suspensión electrónica, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Al bastidor	**K201522**		1	R057
	Suspensión electrónica, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Al bastidor	**K201568**		1	R057
2009-2007	Excepto paquete deportivo, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200736 ‡**		1	R057
	Paquete deportivo, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200735 ‡**		1	R057
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	**K200915 ‡**		1	R056
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750750 ‡**		1	R057
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750749 ‡**	**K750749**	1	R057
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K90717 ‡**	**K90717**	1	R056
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K90716 ‡**	**K90716**	1	R056

SUSPENSION DELANTERA

F373



F604

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2018-2013	(Tipo fijado con pernos, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500103 ‡**	**K500103**	2	F604
2012-2007	(Tipo fijado con pernos, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500103 ‡**	**K500103**	2	F373
Juego para ajuste de camber						
2019-2007	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		**K7436 ‡** **K90476**		2 2	
Fuelle cubrepolvo del strut						
2013	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	F604
2012-2007	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	F373
Soporte del Strut						
2013	(Contiene rodamiento)			**K160296**	2	F604
2012-2007	(Contiene rodamiento)			**K160296**	2	F373
Buje de la barra estabilizadora						
2018-2013	(Contiene buje y soportes)	Al bastidor	**K200519 ‡**		1	F604
2012-2007	(Contiene buje y soportes)	Al bastidor	**K200519 ‡**		1	F373
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2013	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha Izquierda	**K750666 ‡** **K750667 ‡**		1 1	F604 F604
2012-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750297 ‡**	**K750297**	2	F373

ACURA TRUCK–RDX (Cont.)

DIRECCIÓN



S132

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2012-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800555 ‡**	**EV800555**	2	S132

SUSPENSION TRASERA



R058

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de montaje del strut del amortiguador					
2012-2007	Inferior	**K90213**		2	R058
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750380 ‡**	**K750380**	2	R058

ALFA ROMEO–147

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006	Inferior derecha		**K622873**	1	
	Inferior izquierdo		**K622872**	1	
	Superior derecha		**K622992**	1	
	Superior izquierda		**K622991**	1	
Cople de la barra estabilizadora					
2006			**K750827**	2	

(Cont.) 147–ALFA ROMEO

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2006	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior		**ES801125** **ES801133** **EV801124**	1 1 2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2006			**K750762**	2	

MiTo–ALFA ROMEO

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2016-2015	Inferior		**K500156**	2	
2013-2012	Inferior		**K500156**	2	
Buje de brazo de control					
2016-2015	Trasera inferior		**K201313**	2	
2013-2012	Trasera inferior		**K201313**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2015	Inferior derecha Inferior izquierdo		**55703627** **55703629**	1 1	
2013-2012	Inferior derecha Inferior izquierdo		**55703627** **55703629**	1 1	
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2015			**K750499**	2	
2013-2012			**K750499**	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2016-2015	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior		**77363829** **77363830** **EV800734**	1 1 2	
2013-2012	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior		**77363829** **77363830** **EV800734**	1 1 2	

A1–AUDI

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2017-2011	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K500184** **K500185**	1 1	
Brazo de control					
2014-2011	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K642854** **K642874**	1 1	
Buje de brazo de control					
2017-2011	Delantera inferior Trasera inferior (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	 **VOSB1369** **K200093 ‡**	**191407182** **1J0407181A**	2 2 2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2017-2015	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K642854** **K642874**	1 1	
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2011		**K750226**	**6Q0411315F**	2	

AUDI–A1 (Cont.)

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2017-2011		Exterior derecha	**ES800454**		1	
	(Opcional)	Exterior derecha		**6Q0422812**	1	
		Exterior izquierdo	**ES800453**		1	
	(Opcional)	Exterior izquierdo		**6Q0422811**	1	
		Interior		**EV801033**	2	

AUDI–A3

SUSPENSION DELANTERA



F391

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2015	PR Code 1ZA, 1ZD, 1LC Or 1LJ Located On Build Sticker	Inferior derecha	**K500030**	**K500030**	1	
	PR Code 1ZA, 1ZD, 1LC Or 1LJ Located On Build Sticker	Inferior izquierdo	**K500016**	**K500016**	1	
2014		Inferior derecha	**K500030**	**K500030**	1	
		Inferior izquierdo	**K500016**	**K500016**	1	
2009	Hasta 5/24/09	Inferior derecha		**3C0407365A**	1	F391
	Hasta 5/24/09, (Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior derecha	**K80663**		1	F391
	Hasta 5/24/09	Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1	F391
	Hasta 5/24/09, (Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior izquierdo	**K80662**		1	F391
2008-2006		Inferior derecha		**3C0407365A**	1	F391
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior derecha	**K80663**		1	F391
		Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1	F391
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior izquierdo	**K80662**		1	F391
Brazo de control						
2011-2007	Excepto suspensión deportiva, Solamente brazo de control tipo sellado, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	**K620143 ‡**		1	F391
	Excepto suspensión deportiva, Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior izquierdo	**K620141**	**K622985**	1	F391
2009-2007	Brazo de hierro fundido, Excepto suspensión deportiva	Inferior derecha		**K620589**	1	F391
	Brazo de hierro fundido, Excepto suspensión deportiva, (Contiene bujes)	Inferior derecha	**K620142 ‡**		1	F391
	Brazo de hierro fundido, Excepto suspensión deportiva, (Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**K620140 ‡**		1	F391
Buje de brazo de control						
2011-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2	F391
Ensamble de brazo de control y rótula						
2008-2007	Excepto paquete deportivo, (Brazo de acero estampado)	Inferior derecha	**VOWP1861**	**1K0407152P**	1	F391
	Excepto paquete deportivo, (Brazo de acero estampado)	Inferior izquierdo	**VOWP1862**	**1K0407151P**	1	F391
Cople de la barra estabilizadora						
2011-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K80478 ‡**	**K80478**	2	F391

DIRECCIÓN



S309

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2011-2006		Exterior derecha		**1J0422812B**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1	S309
		Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1	S309
		Interior		**1K0423810A**	2	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV80665 ‡**		2	S309

SUSPENSION TRASERA



R206

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2009-2006	(Barra lateral)	Inferior delantera derecha		**K640385**	1	R206
	(Barra lateral)	Inferior delantera izquierda		**K640386**	1	R206

AUDI–A4

SUSPENSION DELANTERA



F040



F363

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2015-2008	M12 x 1,5	Inferior		**K500334**	2	F363
Brazo de control						
2015-2008		Inferior delantera izquierda		**K641964**	1	F363
Buje de brazo de control						
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior trasera inferior	**K200097 ‡**		2	F040
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200096 ‡**		2	F040
2006	Convertible, 2 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior trasera inferior	**K200097 ‡**		2	F040
Ensamble de brazo de control y rótula						
2012-2010		Superior trasera derecha		**K621063** **K621083**	1 1	F363
		Superior trasera izquierda		**K621062** **K621082**	1 1	F363
2009	Sedán	Superior trasera derecha		**K621063** **K621083**	1 1	F363
	Sedán	Superior trasera izquierda		**K621062** **K621082**	1 1	F363
2008		Superior delantera derecha	**VOTC4001**	**K90498**	1	F040
		Superior delantera izquierda	**VOTC4000**	**K90497**	1	F040
2008-2006	(Lleva bujes de superior calidad que aportan mayor resistencia.)	Delantera inferior	**K80524 ‡**	**K80524**	2	F040
		Inferior trasera izquierda	**K80562**	**4D0407693K**	1	F040
	(Opcional)	Inferior trasera izquierda	**VOTC8229**		1	F040
	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (Ajustable, Contiene 2 brazos ajustables)	Superior	**K100092 ‡**		2	F040
2007-2006		Superior delantera derecha	**VOTC4001**		1	F040

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007-2006 (Cont.)	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Superior delantera derecha	**K90498 ‡**	**K90498**	1	F040
	Superior delantera izquierda	**VOTC4000**		1	F040
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Superior delantera izquierda	**K90497 ‡**	**K90497**	1	F040
Fuelle cubrepolvo del strut					
2008-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F040
Soporte del Strut					
2008-2006	(Rodamiento no incluido, Solamente placa de espaciador)	**K160001**		2	F040
Buje de la barra estabilizadora					
2008-2006	Al bastidor	**K201343**		1	F040
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006	Derecha	**K80843**	**K80843**	1	F040
	Izquierda	**K80842**	**K80842**	1	F040

DIRECCIÓN



S247

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección					
2006	Excepto suspensión deportiva, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Derecha	**ES800017A**		1	S247
	Excepto suspensión deportiva, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Izquierda	**ES800017A**		1	S247
	Suspensión deportiva Derecha	**ES800089A**		1	S247
	Suspensión deportiva Izquierda	**ES800089A**		1	S247
Terminal de dirección					
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800269 ‡**		2	S247
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800282 ‡**		2	S247
2007-2006	Interior	**VOAX8291**		2	

AUDI–A4 (Cont.)

SUSPENSION TRASERA

R147

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Aislador de Montura de Puntal					
2008-2006	(Solamente buje)	**K90244**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2008			**K700811**	2	
2009	Sedán, (duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	**K750361 ‡**		2	R147
2008-2006	(Diseño estándar)	**K80480 ‡**		2	

AUDI–A5

SUSPENSION DELANTERA



F363

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2015-2008	M12 x 1,5 Inferior M14 x 1,5, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500225 ‡**	**K500334** **K500225**	2 2	F363 F363
Brazo de control					
2015-2008	Inferior delantera derecha Inferior delantera izquierda		**K641965** **K641964**	1 1	F363 F363
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011-2010	Coupé Superior trasera derecha Coupé, (Opcional) Superior trasera derecha Coupé Superior trasera izquierda Coupé, (Opcional) Superior trasera izquierda		**K621083** **K621063** **K621082** **K621062**	1 1 1 1	F363 F363 F363 F363
2009-2008	Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda Superior trasera derecha		**K621093** **K621092** **K621083**	1 1 1	F363 F363 F363

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula						
2009-2008 (Cont.)	(Opcional)	Superior trasera derecha		**K621063**	1	F363
		Superior trasera izquierda		**K621082**	1	F363
	(Opcional)	Superior trasera izquierda		**K621062**	1	F363
Buje de la barra estabilizadora						
2013-2010	Excepto suspensión deportiva	Al bastidor	**K201384**		1	F363
	Suspensión deportiva	Al bastidor	**K201021**		1	F363
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2009	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)		**K750359 ‡**		2	F363
2008	Longitud total 146 mm, (duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)		**K750358 ‡**		2	F363
	Desde número de identificación de vehículo (VIN) 8T-011-021, (duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)		**K750359 ‡**		2	F363

DIRECCIÓN



S339



S340

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2013-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800671 ‡**	**ES800671**	1	S340
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800670 ‡**	**ES800670**	1	S340
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800390 ‡**	**EV800390**	2	S340
2011-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800671 ‡**	**ES800671**	1	S339
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800670 ‡**	**ES800670**	1	S339
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800390 ‡**	**EV800390**	2	S339

AUDI–A5 (Cont.)

SUSPENSION TRASERA

R147

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2008			**K700811**	2	
2013-2008	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	**K750361 ‡**		2	R147

AUDI–A6

SUSPENSION DELANTERA



F040

F578

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2015-2012	Inferior delantera izquierda		**K641964**	1	F578
Buje de brazo de control					
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Superior	**K200098 ‡**		4	F040
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011-2006	Superior delantera derecha		**K620619**	1	F040
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior delantera derecha	**CK620619 ‡**		1	F040
	Superior delantera izquierda		**K620618**	1	F040
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior delantera izquierda	**CK620618 ‡**		1	F040
2009	V6 Cyl, (Contiene Buje, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Superior trasera derecha	**CK620620 ‡**		1	F040
	V6 Cyl, (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Superior trasera izquierda	**CK620621 ‡**		1	F040
2009-2006	Delantera inferior		**K620452**	2	F040
	Inferior trasera derecha		**K620451**	1	F040
	Inferior trasera izquierda		**K620450**	1	F040
2008-2006	(Contiene Buje, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Superior trasera derecha	**CK620620 ‡**		1	F040
	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Superior trasera izquierda	**CK620621 ‡**		1	F040
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017-2012	Largo de parachoques 90mm, Código PR 1BA ó 1BH, situado en la pegatina del año de fabricación, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90461**		2	F578
2011-2009	Código PR 1BB, 1BD, 1BE, 1BR ó 1BR, situado en la pegatina del año de fabricación, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F040
2008-2006	Código PR 1BA, 1BD ó 1BE, situado en la pegatina del año de fabricación, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F040
Soporte del Strut					
2017-2012	Excepto suspensión de aire, (Rodamiento no incluido, Solamente placa de espaciador)	**K160001**		2	F578
2011-2006	Excepto suspensión de aire, (Rodamiento no incluido, Solamente placa de espaciador)	**K160001**		2	F040
Buje de la barra estabilizadora					
2015	Tracción delantera, Excepto suspensión deportiva Al bastidor	**K201384**		1	F578
2009-2006	Al bastidor	**K201343**		1	F040
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2012	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	**K750359 ‡**		2	F578
2011-2006		**K80481**		2	F040

DIRECCIÓN



S247

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800269 ‡**		2	S247
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800389 ‡**	**EV800389**	2	S247

AUDI–A6 (Cont.)

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Aislador de Montura de Puntal					
2009-2006	(Solamente buje)	**K90244**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2006	Suspensión de aire, (Solo enlace, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750129 ‡**		2	
	Suspensión trasera con resorte helicoidal, (Solo enlace, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750128 ‡**		2	

AUDI–A7

SUSPENSION DELANTERA



F363

F578

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2015-2012	M12 x 1,5	Inferior		**K500334**	2	F363
Brazo de control						
2017-2012		Inferior delantera derecha		**K641965**	1	F578
		Inferior delantera izquierda		**K641964**	1	F578
Soporte del Strut						
2017-2012	Excepto suspensión de aire, (Rodamiento no incluido, Solamente placa de espaciador)		**K160001**		2	F578
Buje de la barra estabilizadora						
2017	Suspensión de servicio pesado	Al bastidor	**K201384**		1	F578
	Suspensión deportiva, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Al bastidor	**K201600**		1	F578
	Suspensión estándar	Al bastidor	**K201021**		1	F578

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2014	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	**K750359 ‡**		2	F578

DIRECCIÓN



S340

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2017-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800671 ‡**	**ES800671**	1	S340
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800670 ‡**	**ES800670**	1	S340
2017-2012		Interior	**EV801035**	**EV801035**	2	S340

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2012			**K700811**	2	

SUSPENSION DELANTERA



F330

AUDI–A8 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F445

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	**K200098 ‡**		4	F330
Ensamble de brazo de control y rótula						
2010-2006		Superior delantera derecha		**K620619**	1	F330
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)					
		Superior delantera derecha	**CK620619 ‡**		1	F330
		Superior delantera izquierda		**K620618**	1	F330
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)					
		Superior delantera izquierda	**CK620618 ‡**		1	F330
	(Contiene Buje, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Superior trasera derecha	**CK620620 ‡**		1	F330
	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)					
		Superior trasera izquierda	**CK620621 ‡**		1	F330
Buje de la barra estabilizadora						
2016-2012	28mm, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Al bastidor	**K201571**		1	F445
2016-2011	27mm Inner Diameter	Al bastidor	**K201023**		1	F445
2016-2010	vehículos blindados	Al bastidor	**K201343**		1	F445
2013-2011	26mm, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Al bastidor	**K201600**		1	F445
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2014	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)		**K750359 ‡**		2	F445
2010			**K80481**		2	F445
2009-2006			**K80481**		2	F330

DIRECCIÓN



S247

DIRECCIÓN (Cont.)



S339



S340

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800390 ‡**	**EV800390**	2	S339, S340
2015	6299cc(6.3L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800390 ‡**	**EV800390**	2	S339, S340
2014-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800390 ‡**	**EV800390**	2	S339, S340
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800393 ‡**		2	S247

SUSPENSION TRASERA



R020

AUDI–A8 (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2011	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)		**K750361 ‡**		2	
2010-2006	(Enlace de brazo de control)	Exterior derecha	**K80430**		1	R020
	(Enlace de brazo de control)	Exterior izquierdo	**K80429**		1	R020
	(Solo enlace, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**K750316 ‡**		2	R020

AUDI–R8

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2015-2010		Al bastidor	**K201343**		1	

AUDI–RS4

SUSPENSION DELANTERA



F040

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2009-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200096 ‡**		2	F040
Ensamble de brazo de control y rótula						
2009-2007	(Lleva bujes de superior calidad que aportan mayor resistencia.)	Delantera inferior	**K80524 ‡**	**K80524**	2	F040
		Inferior trasera izquierda	**K80562**	**4D0407693K**	1	F040
	(Opcional)	Inferior trasera izquierda	**VOTC8229**		1	F040
		Superior delantera derecha	**VOTC4001**	**K90498**	1	F040
		Superior delantera izquierda	**VOTC4000**	**K90497**	1	F040
		Superior trasera derecha		**4D0407510F**	1	F040
	(Opcional)	Superior trasera derecha	**AUTC0678**		1	F040
		Superior trasera izquierda		**4D0407509F**	1	F040
	(Opcional)	Superior trasera izquierda	**AUTC0674**		1	F040
	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (Ajustable, Contiene 2 brazos ajustables)	Superior	**K100092 ‡**		2	F040
Fuelle cubrepolvo del strut						
2008-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F040
Soporte del Strut						
2008-2007	(Rodamiento no incluido, Solamente placa de espaciador)		**K160001**		2	F040
Buje de la barra estabilizadora						
2009-2007		Al bastidor	**K201343**		1	F040
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2007		Derecha	**K80843**	**K80843**	1	F040
		Izquierda	**K80842**	**K80842**	1	F040

(Cont.) RS4–AUDI

DIRECCIÓN



S247

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800269 ‡**		2	S247
2009-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800282 ‡**		2	S247
2008-2007	Desde número de chasis 8e-7-904-001, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800269 ‡**		2	S247

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Aislador de Montura de Puntal					
2008-2007	(Solamente buje)	**K90244**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2007	(Diseño estándar)	**K80480 ‡**		2	

RS7–AUDI

SUSPENSION DELANTERA



F579

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2016-2015	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Al bastidor	**K201600**		1	F579
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2015	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)		**K750359 ‡**		2	F579

AUDI–RS7 (Cont.)

DIRECCIÓN



S340

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016-2015	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800671 ‡**	**ES800671**	1	S340
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800670 ‡**	**ES800670**	1	S340
		Interior	**EV801035**	**EV801035**	2	S340

AUDI–S3

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2017-2014	PR Code 1ZA, 1ZD, 1LC Or 1LJ Located On Build Sticker	Inferior derecha	**K500030**	**K500030**	1	
	PR Code 1ZA, 1ZD, 1LC Or 1LJ Located On Build Sticker	Inferior izquierdo	**K500016**	**K500016**	1	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016-2014		Exterior derecha		**1J0422812B**	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1	
		Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1	
		Interior		**1K0423810A**	2	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV80665 ‡**		2	

AUDI–S4

SUSPENSION DELANTERA



F040

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F363

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2015-2008	M12 x 1,5	Inferior		**K500334**	2	F363
	M14 x 1,5, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500225 ‡**	**K500225**	2	F363
Buje de brazo de control						
2009	Convertible, 2 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200096 ‡**		2	F040
2009-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior trasera inferior	**K200097 ‡**		2	F040
2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200096 ‡**		2	F040
Ensamble de brazo de control y rótula						
2011-2010		Superior trasera derecha		**K621083**	1	F363
	(Opcional)	Superior trasera derecha		**K621063**	1	F363
		Superior trasera izquierda		**K621082**	1	F363
	(Opcional)	Superior trasera izquierda		**K621062**	1	F363
2010	Hasta 11/1/09	Inferior trasera derecha		**K621093**	1	F363
	Hasta 11/1/09	Inferior trasera izquierda		**K621092**	1	F363
2009	Convertible, 2 puertas, (Lleva bujes de superior calidad que aportan mayor resistencia.)	Delantera inferior	**K80524 ‡**	**K80524**	2	F040
2009-2008	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (Ajustable, Contiene 2 brazos ajustables)	Superior	**K100092 ‡**		2	F040
2008	(Lleva bujes de superior calidad que aportan mayor resistencia.)	Delantera inferior	**K80524 ‡**	**K80524**	2	F040
Fuelle cubrepolvo del strut						
2009-2008	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F040
Soporte del Strut						
2009-2008	(Rodamiento no incluido, Solamente placa de espaciador)		**K160001**		2	F040
Buje de la barra estabilizadora						
2011-2010	Diámetro de barra contraladeo de 26.5mm	Al bastidor	**K201021**		1	F363
2009-2008		Al bastidor	**K201343**		1	F040
Cople de la barra estabilizadora						
2011-2010	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)		**K750359 ‡**		2	F363
2009	Convertible, 2 puertas	Derecha	**K80843**	**K80843**	1	F040
	Convertible, 2 puertas	Izquierda	**K80842**	**K80842**	1	F040
2008		Derecha	**K80843**	**K80843**	1	F040
		Izquierda	**K80842**	**K80842**	1	F040

AUDI–S4 (Cont.)

DIRECCIÓN



S247



S339

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2011-2010	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800671 ‡**	**ES800671**	1	S339
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800670 ‡**	**ES800670**	1	S339
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800390 ‡**	**EV800390**	2	S339
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800269 ‡**		2	S247
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800282 ‡**		2	S247

SUSPENSION TRASERA

R147

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Aislador de Montura de Puntal					
2009-2008	(Solamente buje)	**K90244**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2010	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	**K750361 ‡**		2	R147
2009	Convertible, 2 puertas, (Diseño estándar)	**K80480 ‡**		2	
2008	(Diseño estándar)	**K80480 ‡**		2	

SUSPENSION DELANTERA



F363

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2015-2008	M12 x 1,5 M14 x 1,5, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior Inferior	 **K500225 ‡**	**K500334** **K500225**	2 2	F363 F363
Brazo de control						
2017-2012		Inferior delantera derecha		**K641965**	1	F363
Ensamble de brazo de control y rótula						
2017		Superior trasera derecha		**K621083**	1	F363
2017-2012	(Opcional) (Opcional)	Superior trasera derecha Superior trasera izquierda		**K621063** **K621062**	1 1	F363 F363
2016-2012		Superior trasera izquierda		**K621082**	1	F363
2015-2012		Superior trasera derecha		**K621083**	1	F363
2011-2010	Coupé Coupé, (Opcional) Coupé Coupé, (Opcional)	Superior trasera derecha Superior trasera derecha Superior trasera izquierda Superior trasera izquierda		**K621083** **K621063** **K621082** **K621062**	1 1 1 1	F363 F363 F363 F363
2009	Hasta número de identificación de vehículo (VIN) 902800 Hasta número de identificación de vehículo (VIN) 902800	Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda		**K621093** **K621092**	1 1	F363 F363
2009-2008	 (Opcional) (Opcional)	Superior trasera derecha Superior trasera derecha Superior trasera izquierda Superior trasera izquierda		**K621083** **K621063** **K621082** **K621062**	1 1 1 1	F363 F363 F363 F363
2008		Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda		**K621093** **K621092**	1 1	F363 F363
Buje de la barra estabilizadora						
2017-2013	Suspensión electrónica	Al bastidor	**K201384**		1	F363
2016-2013	Excepto suspensión electrónica	Al bastidor	**K201021**		1	F363
2012-2010	Diámetro de barra contraladeo de 24.8mm	Al bastidor	**K201021**		1	F363
2012-2008	Diámetro de la barra estabilizadora: 23,4mm	Al bastidor	**K201384**		1	F363
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2009	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)		**K750359 ‡**		2	F363
2008	Longitud total 146 mm, (duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)		**K750358 ‡**		2	F363

AUDI–S5 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2008 (Cont.)	Desde número de identificación de vehículo (VIN) 8T-011-021, (duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	**K750359 ‡**		2	F363

DIRECCIÓN



S339



S340

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800390 ‡**	**EV800390**	2	S340
2011-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800671 ‡**	**ES800671**	1	S339
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800670 ‡**	**ES800670**	1	S339
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800390 ‡**	**EV800390**	2	S339

SUSPENSION TRASERA

R147

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2008	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	**K750361 ‡**		2	R147

SUSPENSION DELANTERA



F040

F578

AUDI–S6 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011-2007	Delantera inferior		**K620452**	2	F040
	Inferior trasera derecha		**K620451**	1	F040
	Inferior trasera izquierda		**K620450**	1	F040
	Superior delantera derecha		**K620619**	1	F040
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)				
	Superior delantera derecha	**CK620619 ‡**		1	F040
	Superior delantera izquierda		**K620618**	1	F040
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)				
	Superior delantera izquierda	**CK620618 ‡**		1	F040
2008	Hasta número de serie de chasis 4f8018000, (Contiene Buje, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Superior trasera derecha	**CK620620 ‡**		1	F040
	Hasta número de serie de chasis 4f8018000, (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Superior trasera izquierda	**CK620621 ‡**		1	F040
2007	(Contiene Buje, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Superior trasera derecha	**CK620620 ‡**		1	F040
	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Superior trasera izquierda	**CK620621 ‡**		1	F040
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017-2013	Largo de parachoques 90mm, Código PR 1BA ó 1BH, situado en la pegatina del año de fabricación, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90461**		2	F578
2011-2009	Código PR 1BB, 1BD, 1BE, 1BR ó 1BR, situado en la pegatina del año de fabricación, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F040
2008-2007	Código PR 1BA, 1BD ó 1BE, situado en la pegatina del año de fabricación, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F040
Soporte del Strut					
2017-2013	Excepto suspensión de aire, (Rodamiento no incluido, Solamente placa de espaciador)	**K160001**		2	F578
2011-2007	Excepto suspensión de aire, (Rodamiento no incluido, Solamente placa de espaciador)	**K160001**		2	F040
Buje de la barra estabilizadora					
2017-2013	Suspensión de servicio pesado Al bastidor	**K201384**		1	F578
	Suspensión deportiva, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201600**		1	F578
	Suspensión estándar Al bastidor	**K201021**		1	F578
2011-2007	Al bastidor	**K201343**		1	F040
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2013	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	**K750359 ‡**		2	F578
2011-2007		**K80481**		2	F040

DIRECCIÓN



S247

DIRECCIÓN (Cont.)



S340

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2016-2013	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV801035**	**EV801035**	2	S340
2011-2010	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800389 ‡**	**EV800389**	2	S247
2011-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800269 ‡**		2	S247
2009-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800282 ‡**		2	S247

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Aislador de Montura de Puntal					
2011-2007	(Solamente buje)	**K90244**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2013	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	**K750361 ‡**		2	
2011-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750128 ‡**		2	
2009-2007	Suspensión de aire, (Solo enlace, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750129 ‡**		2	
	Suspensión trasera con resorte helicoidal, (Solo enlace, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750128 ‡**		2	

SUSPENSION DELANTERA

F578

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut					
2017-2013	Excepto suspensión de aire, (Rodamiento no incluido, Solamente placa de espaciador)	**K160001**		2	F578
Buje de la barra estabilizadora					
2016	Suspensión de servicio pesado Al bastidor	**K201384**		1	F578

AUDI–S7 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2016-2013	Suspensión deportiva, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Al bastidor	**K201600**		1	
	Suspensión estándar	Al bastidor	**K201021**		1	F578
2014-2013	Suspensión de servicio pesado	Al bastidor	**K201384**		1	F578
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2013	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)		**K750359 ‡**		2	F578

DIRECCIÓN



S340

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800671 ‡**	**ES800671**	1	S340
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800670 ‡**	**ES800670**	1	S340
		Interior	**EV801035**	**EV801035**	2	S340

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2013	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	**K750361 ‡**		2	

AUDI–S8

SUSPENSION DELANTERA



F330

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F445

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2009-2008	(Diseño permite facilidad de instalación) Superior	**K200098 ‡**		4	F330
Ensamble de brazo de control y rótula					
2009-2007	Superior delantera derecha		**K620619**	1	F330
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior delantera derecha	**CK620619 ‡**		1	F330
	Superior delantera izquierda		**K620618**	1	F330
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior delantera izquierda	**CK620618 ‡**		1	F330
	(Contiene Buje, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Superior trasera derecha	**CK620620 ‡**		1	F330
	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Superior trasera izquierda	**CK620621 ‡**		1	F330
Buje de la barra estabilizadora					
2016-2013	Código PR 1BK o 1BY, situado en la pegatina del año de fabricación del vehículo., Excepto vehículos blindados, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201600**		1	F445
	Código PR 2ma situado en la pegatina del año de fabricación., Excepto vehículos blindados Al bastidor	**K201023**		1	F445
	vehículos blindados Al bastidor	**K201343**		1	F445
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2014	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	**K750359 ‡**		2	F445
2009-2007		**K80481**		2	F330

DIRECCIÓN



S247

AUDI–S8 (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)



S339



S340

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016-2015	Dirección variable, (Diseño permite facilidad de instalación) Excepto dirección variable	Interior Interior	**EV800390 ‡** **EV801035**	**EV800390** **EV801035**	2 2	S339 S340
2014-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800390 ‡**	**EV800390**	2	S339
2009-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800393 ‡**		2	S247

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2013	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)		**K750361 ‡**		2	
2009-2007	(Solo enlace, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) (Enlace de brazo de control)	 A articulación	**K750316 ‡** **K80429** **K80430**		2 1 1	

SUSPENSION DELANTERA



F390



F391

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2015-2008	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K500218** **K500217**	1 1	F391 F391
2006	Inferior (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	 **K500093 ‡**	**K500160**	2 2	F390 F390
Juego para ajuste de Caster / camber					
2006	Avance / combadura más o menos 1 grado	**K90488 ‡**		2	
Buje de brazo de control					
2015-2008	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2	F391
2014-2007	Trasera inferior		**K201142**	2	F391
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017	Código PR 1BA, situado en la pegatina del año de fabricación, Longitud del parachoques: 65mm., (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F391
2015-2008	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F391
2006	Ruedas de 17″, (Contiene parachoques) Ruedas de 18″, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90462** **K90460**		2 2	F390 F390
Soporte del Strut					
2015-2008	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160132 ‡**	**K160132**	2	F391
2006	(Contiene rodamiento)	**K90241**	**K160150**	2	F390
Asiento del resorte de suspensión					
2006	(Reduce al ruido.) Superior	**K160087 ‡**		2	F390
Buje de la barra estabilizadora					
2006	V6 Cyl, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200896 ‡**		1	F390

AUDI–TT (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2008	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K80478 ‡**	**K80478**	2	F391
2006		Derecha	**K80696**		1	F390
		Izquierda	**K80695**		1	F390

DIRECCIÓN



S140



S309

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección						
2006		Derecha	**AUDS0717**	**ES3709A**	1	S140
	(Opcional)	Derecha	**ES800019A**		1	S140
		Izquierda	**AUDS0718**	**ES3710A**	1	S140
	(Opcional)	Izquierda	**ES800018A**		1	S140
Terminal de dirección						
2015-2008		Exterior derecha		**ES800810**	1	S309
		Exterior izquierdo		**ES800809**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800390 ‡**	**EV800390**	2	S309
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800496 ‡**		1	S140
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800497 ‡**		1	S140
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800637 ‡**		2	S140

SUSPENSION TRASERA



R182



R206

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje pivote de eje					
2006	Tracción delantera, (Diseño permite facilidad de instalación)	**K200371 ‡**		2	
Brazo de control					
2009-2008	(Barra lateral) Inferior delantera derecha (Barra lateral) Inferior delantera izquierda		**K640385** **K640386**	1 1	R206 R206
Fuelle cubrepolvo del strut					
2006	Tracción delantera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2	
Soporte del Strut					
2006	Tracción delantera, (Rodamiento no incluido)	**K90245**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2011	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80482 ‡**	**K80482**	2	R206
2006	Todas las ruedas motrices, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750280 ‡**		2	R182

AUDI–TT RS

SUSPENSION DELANTERA



F391

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2013-2012	Inferior derecha		**K500218**	1	F391
	Inferior izquierdo		**K500217**	1	F391
Buje de brazo de control					
2014-2012	Trasera inferior		**K201142**	2	F391
2013-2012	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2	F391
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017	Código PR 1BA, situado en la pegatina del año de fabricación, Longitud del parachoques: 65mm., (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F391
2014-2012	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F391
Soporte del Strut					
2014-2012	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160132 ‡**	**K160132**	2	F391
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2012	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K80478 ‡**	**K80478**	2	F391

DIRECCIÓN



S309

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2013-2012	Exterior derecha		**ES800810**	1	S309
	Exterior izquierdo		**ES800809**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800390 ‡**	**EV800390**	2	S309

(Cont.) TT RS–AUDI

SUSPENSION TRASERA



R206

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2012	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80482 ‡**	**K80482**	2	R206

TTS–AUDI

SUSPENSION DELANTERA



F391

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2017	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K500218** **K500217**	1 1	F391 F391
2012-2010	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K500218** **K500217**	1 1	F391 F391
Buje de brazo de control					
2013-2010	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior Trasera inferior	**K200094 ‡**	**K200094** **K201142**	2 2	F391 F391
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017	Código PR 1BA, situado en la pegatina del año de fabricación, Longitud del parachoques: 65mm., (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F391
2013-2010	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F391
Soporte del Strut					
2013-2010	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160132 ‡**	**K160132**	2	F391

AUDI TRUCK–Q5

SUSPENSION DELANTERA



F363

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2015-2010	M12 x 1,5	Inferior		**K500334**	2	F363
Brazo de control						
2015-2010		Inferior delantera izquierda		**K641964**	1	F363
Ensamble de brazo de control y rótula						
2016-2013		Superior trasera derecha		**K621083**	1	F363
	(Opcional)	Superior trasera derecha		**K621063**	1	F363
		Superior trasera izquierda		**K621082**	1	F363
	(Opcional)	Superior trasera izquierda		**K621062**	1	F363

DIRECCIÓN



S339



S340

(Cont.) Q5–AUDI TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2017-2013	Interior	**EV801035**	**EV801035**	2	S340
2012-2010	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800390 ‡**	**EV800390**	2	S339, S340

Q7–AUDI TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F470

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2015-2007	Externa inferior		**K201139**	2	F470
	Interior delantera inferior		**K201138**	2	F470
	Interior trasera inferior		**K201141**	2	F470
	Superior		**K201140**	4	F470
Ensamble de brazo de control y rótula					
2015-2007	Inferior derecha		**K621174**	1	F470
	Inferior izquierdo		**K621175**	1	F470
	Superior		**K620768**	2	F470
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015-2007	Excepto suspensión de aire, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F470
	Suspensión de aire, (Contiene parachoques)	**K90463**		2	F470
Soporte del Strut					
2015-2007	(Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160193 ‡**		2	F470
Buje de la barra estabilizadora					
2015-2007	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201442**		1	F470
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2007	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750120 ‡**	**K750120**	2	F470

AUDI TRUCK–Q7 (Cont.)

DIRECCIÓN



S416

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección						
2015-2007	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha	**ES800658A ‡**		1	S416
	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Izquierda	**ES800657A ‡**		1	S416
Terminal de dirección						
2015-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800656 ‡**	**ES800656**	1	S416
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800655 ‡**	**ES800655**	1	S416
		Interior	**EV801090**	**EV801095**	2	S416

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2015-2007		Delantera superior		**K642021**	2	
Soporte del Strut						
2015-2007	(Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160193 ‡**		2	
Buje de la barra estabilizadora						
2015-2007	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Al bastidor	**K201440**		1	
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80485 ‡**		1	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80484 ‡**		1	

AUDI TRUCK–SQ5

SUSPENSION DELANTERA



F363

(Cont.) SQ5–AUDI TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2014	Superior trasera derecha		**K621083**	1	F363
	(Opcional) Superior trasera derecha		**K621063**	1	F363
	Superior trasera izquierda		**K621082**	1	F363
	(Opcional) Superior trasera izquierda		**K621062**	1	F363
Buje de la barra estabilizadora					
2016-2014	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201571**		1	F363
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2014	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	**K750359 ‡**		2	F363

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2016-2014	Interior	**EV801035**	**EV801035**	2	S340



S340

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2014	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	**K750361 ‡**		2	

1 Series–BMW

SUSPENSION DELANTERA



F356

BMW–1 Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
118i						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2015-2014		Inferior trasera izquierda		**K621976**	1	
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2014	Excepto M-Sport suspensión		**K750656**	**K750656**	2	
	Suspensión M-sport	Derecha	**K750657**	**K750657**	1	
	Suspensión M-sport	Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	
120i						
Buje de brazo de control						
2012-2006		Interior trasera inferior		**K201675**	2	F356
Ensamble de brazo de control y rótula						
2018-2016		Inferior trasera izquierda		**K621976**	1	
2012-2006		Inferior delantera derecha		**31124036270**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620128 ‡**		1	F356
		Inferior delantera izquierda		**31124036269**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620127 ‡**		1	F356
		Inferior trasera derecha		**3126763700**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620130 ‡**		1	F356
		Inferior trasera izquierda		**3126763699**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620129 ‡**		1	F356
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2016	Excepto suspensión M		**K750656**	**K750656**	2	
	Suspensión M	Derecha	**K750657**	**K750657**	1	
	Suspensión M	Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	
2012-2006		Derecha	**K750003**	**K750003**	1	F356
		Izquierda	**K750002**	**K750002**	1	F356
120iA						
Buje de brazo de control						
2008-2006		Interior trasera inferior		**K201675**	2	F356
Ensamble de brazo de control y rótula						
2008-2006		Inferior delantera derecha		**31124036270**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620128 ‡**		1	F356
		Inferior delantera izquierda		**31124036269**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620127 ‡**		1	F356
		Inferior trasera derecha		**3126763700**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620130 ‡**		1	F356
		Inferior trasera izquierda		**3126763699**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620129 ‡**		1	F356
Cople de la barra estabilizadora						
2008-2006		Derecha	**K750003**	**K750003**	1	F356
		Izquierda	**K750002**	**K750002**	1	F356
128i						
Buje de brazo de control						
2013-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200089 ‡**		2	F356
		Interior trasera inferior		**K201675**	2	F356
Ensamble de brazo de control y rótula						
2013-2008		Inferior delantera derecha		**31124036270**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620128 ‡**		1	F356
		Inferior delantera izquierda		**31124036269**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620127 ‡**		1	F356
		Inferior trasera derecha		**3126763700**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620130 ‡**		1	F356
		Inferior trasera izquierda		**3126763699**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620129 ‡**		1	F356
Fuelle cubrepolvo del strut						
2013-2008	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F356
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2008		Derecha	**K750003**	**K750003**	1	F356
		Izquierda	**K750002**	**K750002**	1	F356
130i						
Buje de brazo de control						
2010-2006		Interior trasera inferior		**K201675**	2	F356

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
130i						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2010-2006		Inferior delantera derecha		**31124036270**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620128 ‡**		1	F356
		Inferior delantera izquierda		**31124036269**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620127 ‡**		1	F356
		Inferior trasera derecha		**3126763700**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620130 ‡**		1	F356
		Inferior trasera izquierda		**3126763699**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620129 ‡**		1	F356
Cople de la barra estabilizadora						
2010-2006		Derecha	**K750003**	**K750003**	1	F356
		Izquierda	**K750002**	**K750002**	1	F356
130iA						
Buje de brazo de control						
2008-2006		Interior trasera inferior		**K201675**	2	F356
Ensamble de brazo de control y rótula						
2008-2006		Inferior delantera derecha		**31124036270**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620128 ‡**		1	F356
		Inferior delantera izquierda		**31124036269**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620127 ‡**		1	F356
		Inferior trasera derecha		**3126763700**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620130 ‡**		1	F356
		Inferior trasera izquierda		**3126763699**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620129 ‡**		1	F356
Cople de la barra estabilizadora						
2008-2006		Derecha	**K750003**	**K750003**	1	F356
		Izquierda	**K750002**	**K750002**	1	F356
135i						
Buje de brazo de control						
2013-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200089 ‡**		2	F356
		Interior trasera inferior		**K201675**	2	F356
Ensamble de brazo de control y rótula						
2013-2008		Inferior delantera derecha		**31124036270**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620128 ‡**		1	F356
		Inferior delantera izquierda		**31124036269**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620127 ‡**		1	F356
		Inferior trasera derecha		**3126763700**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620130 ‡**		1	F356
		Inferior trasera izquierda		**3126763699**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620129 ‡**		1	F356
Fuelle cubrepolvo del strut						
2013-2008	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F356
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2009		Derecha	**K750003**	**K750003**	1	F356
		Izquierda	**K750002**	**K750002**	1	F356
135is						
Fuelle cubrepolvo del strut						
2013	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F356

BMW–1 Series (Cont.)

DIRECCIÓN



S164

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
120i						
Ensamble de terminal de dirección						
2012-2006		Derecha		**ES800705A**	1	S164
		Izquierda		**ES800706A**	1	S164
Terminal de dirección						
2012-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1	S164
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1	S164
120iA						
Ensamble de terminal de dirección						
2008-2006		Derecha		**ES800705A**	1	S164
		Izquierda		**ES800706A**	1	S164
Terminal de dirección						
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1	S164
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1	S164
128i						
Terminal de dirección						
2013-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1	S164
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1	S164
		Interior		**EV800564**	2	S164
	(Opcional)	Interior		**EV801192**	2	S164
130i						
Ensamble de terminal de dirección						
2010-2006		Derecha		**ES800705A**	1	S164
		Izquierda		**ES800706A**	1	S164
Terminal de dirección						
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1	S164
	Carrocería E87, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1	S164
130iA						
Ensamble de terminal de dirección						
2008-2006		Derecha		**ES800705A**	1	S164
		Izquierda		**ES800706A**	1	S164
Terminal de dirección						
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1	S164
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1	S164
135i						
Terminal de dirección						
2013-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1	S164
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1	S164
		Interior		**EV800564**	2	S164
	(Opcional)	Interior		**EV801192**	2	S164

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
135is						
Terminal de dirección						
2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1	S164
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1	S164
		Interior		**EV800564**	2	S164
	(Opcional)	Interior		**EV801192**	2	S164

SUSPENSION TRASERA



R078

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
118i						
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750677 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1	
120i						
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2016	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750677 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1	
2012-2006				**K750469**	2	R078
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750230 ‡**		2	R078
120iA						
Cople de la barra estabilizadora						
2008-2006				**K750469**	2	R078
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750230 ‡**		2	R078
128i						
Brazo de control						
2013-2008	(Contiene Buje)	Centro superior	**K640189 ‡**		2	R078
	(Contiene Buje)	Delantera superior	**K640190 ‡**		2	R078
Buje de brazo de control						
2013-2008		Trasera superior	**K200070**		2	R078
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2008	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750230 ‡**		2	R078
130i						
Cople de la barra estabilizadora						
2010-2006				**K750469**	2	R078
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750230 ‡**		2	R078
130iA						
Cople de la barra estabilizadora						
2008-2006				**K750469**	2	R078
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750230 ‡**		2	R078

BMW–1 Series (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
135i					
Brazo de control					
2013-2008	(Contiene Buje) Centro superior	**K640189 ‡**		2	R078
	(Contiene Buje) Delantera superior	**K640190 ‡**		2	R078
Buje de brazo de control					
2013-2008	Trasera superior	**K200070**		2	R078
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2008	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750230 ‡**		2	R078

BMW–220i

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2018-2014	Inferior trasera izquierda		**K621976**	1	
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2014	Excepto M-Sport suspensión	**K750656**	**K750656**	2	
	Suspensión M-sport Derecha	**K750657**	**K750657**	1	
	Suspensión M-sport Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2014	(Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	**K750677 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	**K750676 ‡**		1	

BMW–228i

SUSPENSION DELANTERA



F476

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2015	Tracción trasera Inferior trasera izquierda		**K621976**	1	F476
2014	Inferior trasera izquierda		**K621976**	1	F476
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2014	Derecha	**K750657**	**K750657**	1	F476
	Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	F476

(Cont.) 228i–BMW

DIRECCIÓN



S348

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección						
2016-2015	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**ES800944A ‡**		1	S348
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**ES800943A ‡**	**ES800943A**	1	S348
Terminal de dirección						
2016-2015	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800946 ‡**		1	S348
	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800945 ‡**		1	S348

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750677 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1	

230i–BMW

SUSPENSION DELANTERA

F476

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula						
2017	Tracción trasera	Inferior trasera izquierda		**K621976**	1	F476
Cople de la barra estabilizadora						
2017		Derecha	**K750657**	**K750657**	1	F476
		Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	F476

BMW–230i (Cont.)

DIRECCIÓN



S348

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección						
2017	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**ES800944A ‡**		1	S348
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**ES800943A ‡**	**ES800943A**	1	S348
Terminal de dirección						
2017	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800946 ‡**		1	S348
	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800945 ‡**		1	S348

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2017	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750677 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1	

BMW–320 Series

SUSPENSION DELANTERA

F476

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
320i						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2018-2015	Tracción trasera	Inferior trasera izquierda		**K621976**	1	F476
2014-2013		Inferior trasera izquierda		**K621976**	1	F476
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2016		Derecha	**K750657**	**K750657**	1	F476

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
320i						
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2016 (Cont.)		Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	F476
2015-2013	Tracción trasera, Excepto M-Sport suspensión		**K750656**	**K750656**	2	F476
	Tracción trasera, Suspensión M-sport	Derecha	**K750657**	**K750657**	1	F476
	Tracción trasera, Suspensión M-sport	Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	F476
320iX						
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2012	Todas las ruedas motrices	Derecha	**K750657**	**K750657**	1	
	Todas las ruedas motrices	Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	

DIRECCIÓN



S348

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
320i						
Ensamble de terminal de dirección						
2017-2016	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**ES800944A ‡**		1	S348
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**ES800943A ‡**	**ES800943A**	1	S348
Terminal de dirección						
2017-2016	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800946 ‡**		1	S348
	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800945 ‡**		1	S348
320iX						
Ensamble de terminal de dirección						
2015-2012	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**ES800944A ‡**		1	S348
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**ES800943A ‡**	**ES800943A**	1	S348
Terminal de dirección						
2015-2012	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800946 ‡**		1	S348
	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800945 ‡**		1	S348

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
320i						
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750677 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1	
320iX						
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750677 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1	

BMW–325 Series

SUSPENSION DELANTERA

F354



F356

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
325Ci						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	**K80528 ‡**	**K80528**	1	F354
	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	**K80527 ‡**	**K80527**	1	F354
Fuelle cubrepolvo del strut						
2006	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90464**		2	F354
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F354
Cople de la barra estabilizadora						
2006				**K750454**	2	F354
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90515 ‡**		2	F354
325i						
Buje de brazo de control						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200089 ‡**		2	F356
		Interior trasera inferior		**K201675**	2	F356
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006		Inferior delantera derecha		**31124036270**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620128 ‡**		1	F356
		Inferior delantera izquierda		**31124036269**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620127 ‡**		1	F356
		Inferior trasera derecha		**3126763700**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620130 ‡**		1	F356
		Inferior trasera izquierda		**3126763699**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620129 ‡**		1	F356
Fuelle cubrepolvo del strut						
2006	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F356

(Cont.) 325 Series–BMW

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
325i						
Cople de la barra estabilizadora						
2006		Derecha	**K750003**	**K750003**	1	F356
		Izquierda	**K750002**	**K750002**	1	F356

DIRECCIÓN



S027



S164

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
325Ci						
Terminal de dirección						
2006		Exterior derecha		**ES800704A**	1	S027
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES3650 ‡**		1	S027
		Exterior izquierdo		**ES800703A**	1	S027
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES3651 ‡**		1	S027
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV441 ‡**		2	S027
325i						
Terminal de dirección						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1	S164
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1	S164
	Longitud: 261mm.	Interior		**EV801242**	2	S164
	Longitud: 281mm	Interior		**EV800564**	2	S164
	Longitud: 281mm, (Opcional)	Interior		**EV801192**	2	S164

BMW–325 Series (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R049



R078

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
325Ci						
Buje de brazo de control						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior superior		**K201674**	2	R049
		Interior superior	**K200091 ‡**		2	R049
		Interna inferior		**K200864**	2	R049
Soporte de amortiguador						
2006				**K90322**	2	R049
Cople de la barra estabilizadora						
2006			**K80457**		2	R049
325i						
Brazo de control						
2007-2006	(Contiene Buje)	Centro superior	**K640189 ‡**		2	R078
	(Contiene Buje)	Delantera superior	**K640190 ‡**		2	R078
Buje de brazo de control						
2007-2006		Trasera superior	**K200070**		2	R078
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750230 ‡**		2	R078

SUSPENSION DELANTERA



F356

F476



F478

BMW–328 Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F519



F520



F521

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
328d						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2017-2014	Tracción trasera	Inferior trasera izquierda		**K621976**	1	F476
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2014	Todas las ruedas motrices	Derecha	**K750657**	**K750657**	1	
	Todas las ruedas motrices	Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	

(Cont.) 328 Series–BMW

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
328d					
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2014 (Cont.)	Tracción trasera, Excepto M-Sport suspensión	**K750656**	**K750656**	2	F476
	Tracción trasera, Suspensión M-sport Derecha	**K750657**	**K750657**	1	F476
	Tracción trasera, Suspensión M-sport Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	F476
328i					
Rótula de suspensión					
2013-2012	2996cc(3.0L), Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	**K80678 ‡**	**K80678**	2	F520
2011-2009	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	**K80678 ‡**	**K80678**	2	F478
Buje de brazo de control					
2013-2012	2996cc(3.0L), Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior delantera inferior	**K200089 ‡**		2	F519
	2996cc(3.0L), Tracción trasera Interior trasera inferior		**K201675**	2	F519
2011-2009	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior delantera inferior	**K200089 ‡**		2	F356
	Tracción trasera Interior trasera inferior		**K201675**	2	F356
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior delantera inferior	**K200089 ‡**		2	F356
	Interior trasera inferior		**K201675**	2	F356
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2014	Tracción trasera Inferior trasera izquierda		**K621976**	1	F521
2013-2012	1997cc(2.0L), Tracción trasera Inferior trasera izquierda		**K621976**	1	F521
	2996cc(3.0L), Tracción trasera Inferior delantera derecha		**31124036270**	1	F519
	2996cc(3.0L), Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior delantera derecha	**K620128 ‡**		1	F519
	2996cc(3.0L), Tracción trasera Inferior delantera izquierda		**31124036269**	1	F519
	2996cc(3.0L), Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior delantera izquierda	**K620127 ‡**		1	F519
	2996cc(3.0L), Tracción trasera Inferior trasera derecha		**3126763700**	1	F519
	2996cc(3.0L), Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera derecha	**K620130 ‡**		1	F519
	2996cc(3.0L), Tracción trasera Inferior trasera izquierda		**3126763699**	1	F519
	2996cc(3.0L), Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera izquierda	**K620129 ‡**		1	F519
2011-2009	Tracción trasera Inferior delantera derecha		**31124036270**	1	F356
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior delantera derecha	**K620128 ‡**		1	F356
	Tracción trasera Inferior delantera izquierda		**31124036269**	1	F356
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior delantera izquierda	**K620127 ‡**		1	F356
	Tracción trasera Inferior trasera derecha		**3126763700**	1	F356
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera derecha	**K620130 ‡**		1	F356
	Tracción trasera Inferior trasera izquierda		**3126763699**	1	F356
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera izquierda	**K620129 ‡**		1	F356
2008-2007	Inferior delantera derecha		**31124036270**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior delantera derecha	**K620128 ‡**		1	F356
	Inferior delantera izquierda		**31124036269**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior delantera izquierda	**K620127 ‡**		1	F356
	Inferior trasera derecha		**3126763700**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera derecha	**K620130 ‡**		1	F356
	Inferior trasera izquierda		**3126763699**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera izquierda	**K620129 ‡**		1	F356
Fuelle cubrepolvo del strut					
2013-2012	2996cc(3.0L), Todas las ruedas motrices, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F520
	2996cc(3.0L), Tracción trasera, Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F519
2011-2009	Todas las ruedas motrices, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F478
	Tracción trasera, Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F356
2008-2007	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F356
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2014	Todas las ruedas motrices Derecha	**K750657**	**K750657**	1	
	Todas las ruedas motrices Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	
	Tracción trasera, Excepto M-Sport suspensión	**K750656**	**K750656**	2	F521
	Tracción trasera, Suspensión M-sport Derecha	**K750657**	**K750657**	1	F521
	Tracción trasera, Suspensión M-sport Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	F521
2013	1997cc(2.0L), Todas las ruedas motrices Derecha	**K750657**	**K750657**	1	
	1997cc(2.0L), Todas las ruedas motrices Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	
2013-2012	1997cc(2.0L), Tracción trasera, Excepto M-Sport suspensión	**K750656**	**K750656**	2	F521
	1997cc(2.0L), Tracción trasera, Suspensión M-sport Derecha	**K750657**	**K750657**	1	F521
	1997cc(2.0L), Tracción trasera, Suspensión M-sport Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	F521
	2996cc(3.0L), Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750219 ‡**		1	F520

BMW–328 Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
328i						
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2012 (Cont.)	2996cc(3.0L), Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750220 ‡**		1	F520
	2996cc(3.0L), Tracción trasera	Derecha	**K750003**	**K750003**	1	F519
	2996cc(3.0L), Tracción trasera	Izquierda	**K750002**	**K750002**	1	F519
2011-2009	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750219 ‡**		1	F478
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750220 ‡**		1	F478
	Tracción trasera	Derecha	**K750003**	**K750003**	1	F356
	Tracción trasera	Izquierda	**K750002**	**K750002**	1	F356
2008-2007		Derecha	**K750003**	**K750003**	1	F356
		Izquierda	**K750002**	**K750002**	1	F356
328Xi						
Rótula de suspensión						
2008-2007	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K80678 ‡**	**K80678**	2	F478
Fuelle cubrepolvo del strut						
2008-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F478
Cople de la barra estabilizadora						
2008-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750219 ‡**		1	F478
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750220 ‡**		1	F478

DIRECCIÓN



S164



S348

DIRECCIÓN (Cont.)



S389



S390

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
328d						
Ensamble de terminal de dirección						
2017-2014	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**ES800944A ‡**		1	S348
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**ES800943A ‡**	**ES800943A**	1	S348
Terminal de dirección						
2017-2014	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800946 ‡**		1	S348
	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800945 ‡**		1	S348
328i						
Ensamble de terminal de dirección						
2016-2014	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**ES800944A ‡**		1	S389
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**ES800943A ‡**	**ES800943A**	1	S389
2013	1997cc(2.0L), Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**ES800944A ‡**		1	S389
	1997cc(2.0L), Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**ES800943A ‡**	**ES800943A**	1	S389
Terminal de dirección						
2016-2014	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800946 ‡**		1	S389
	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800945 ‡**		1	S389
2013	1997cc(2.0L), Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800946 ‡**		1	S389
	1997cc(2.0L), Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800945 ‡**		1	S389
2013-2012	2996cc(3.0L), Longitud: 261mm.	Interior		**EV801242**	2	S390
	2996cc(3.0L), Longitud: 281mm	Interior		**EV800564**	2	S390
	2996cc(3.0L), Longitud: 281mm, (Opcional)	Interior		**EV801192**	2	S390
	2996cc(3.0L), Todas las ruedas motrices	Exterior derecha		**ES801052**	1	S390

BMW–328 Series (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
328i						
Terminal de dirección						
2013-2012 (Cont.)	2996cc(3.0L), Todas las ruedas motrices	Exterior izquierdo		**ES800799**	1	S390
	2996cc(3.0L), Todas las ruedas motrices, (Opcional)	Exterior izquierdo		**ES801051**	1	S390
	2996cc(3.0L), Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1	S390
	2996cc(3.0L), Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1	S390
2011-2009	Todas las ruedas motrices	Exterior derecha		**ES801052**	1	S164
	Todas las ruedas motrices	Exterior izquierdo		**ES800799**	1	S164
	Todas las ruedas motrices, (Opcional)	Exterior izquierdo		**ES801051**	1	S164
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1	S164
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1	S164
2011-2007	Longitud: 261mm.	Interior		**EV801242**	2	S164
	Longitud: 281mm	Interior		**EV800564**	2	S164
	Longitud: 281mm, (Opcional)	Interior		**EV801192**	2	S164
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1	S164
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1	S164
328Xi						
Terminal de dirección						
2008-2007		Exterior derecha		**ES801052**	1	S164
		Exterior izquierdo		**ES800799**	1	S164
	(Opcional)	Exterior izquierdo		**ES801051**	1	S164
	Longitud: 261mm.	Interior		**EV801242**	2	S164
	Longitud: 281mm	Interior		**EV800564**	2	S164
	Longitud: 281mm, (Opcional)	Interior		**EV801192**	2	S164

SUSPENSION TRASERA



R078

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
328d						
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750677 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1	
328i						
Brazo de control						
2013-2012	2996cc(3.0L), (Contiene Buje)	Centro superior	**K640189 ‡**		2	R078
	2996cc(3.0L), (Contiene Buje)	Delantera superior	**K640190 ‡**		2	R078
2011-2007	(Contiene Buje)	Centro superior	**K640189 ‡**		2	R078
	(Contiene Buje)	Delantera superior	**K640190 ‡**		2	R078
Buje de brazo de control						
2013-2012	2996cc(3.0L)	Trasera superior	**K200070**		2	R078
2011-2007		Trasera superior	**K200070**		2	R078
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750677 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1	
2013-2012	1997cc(2.0L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750677 ‡**		1	

(Cont.) 328 Series–BMW

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
328i					
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2012 (Cont.)	1997cc(2.0L), (Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	**K750676 ‡**		1	
	2996cc(3.0L), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750230 ‡**		2	R078
2011-2007	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750230 ‡**		2	R078
328Xi					
Brazo de control					
2008-2007	(Contiene Buje) Centro superior	**K640189 ‡**		2	R078
	(Contiene Buje) Delantera superior	**K640190 ‡**		2	R078
Buje de brazo de control					
2008-2007	Trasera superior	**K200070**		2	R078
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2007	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750230 ‡**		2	R078

330 Series–BMW

SUSPENSION DELANTERA

F354



F356

BMW–330 Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

F476



F478

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
330Ci						
Buje de brazo de control						
2006	(Contiene ambos el derecho e izquierdo)	Trasera inferior		**K200714**	1	F354
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	**K80528 ‡**	**K80528**	1	F354
	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	**K80527 ‡**	**K80527**	1	F354
Fuelle cubrepolvo del strut						
2006	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90464**		2	F354
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F354
Cople de la barra estabilizadora						
2006				**K750454**	2	F354
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90515 ‡**		2	F354
330e						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2018-2017		Inferior trasera izquierda		**K621976**	1	F476
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2017			**K750656**	**K750656**	2	F476
330i						
Buje de brazo de control						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200089 ‡**		2	F356
		Interior trasera inferior		**K201675**	2	F356
Ensamble de brazo de control y rótula						
2018-2016	Tracción trasera	Inferior trasera izquierda		**K621976**	1	

(Cont.) 330 Series–BMW

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
330i						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006		Inferior delantera derecha		31124036270	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	K620128 ‡		1	F356
		Inferior delantera izquierda		31124036269	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	K620127 ‡		1	F356
		Inferior trasera derecha		3126763700	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	K620130 ‡		1	F356
		Inferior trasera izquierda		3126763699	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	K620129 ‡		1	F356
Fuelle cubrepolvo del strut						
2006	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2	F356
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2017	Todas las ruedas motrices	Derecha	K750657	K750657	1	
	Todas las ruedas motrices	Izquierda	K750656	K750656	1	
2018-2016	Tracción trasera, Excepto M-Sport suspensión		K750656	K750656	2	
	Tracción trasera, Suspensión M-sport	Derecha	K750657	K750657	1	
	Tracción trasera, Suspensión M-sport	Izquierda	K750656	K750656	1	
2006		Derecha	K750003	K750003	1	F356
		Izquierda	K750002	K750002	1	F356
330Xi						
Rótula de suspensión						
2006	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	K80678 ‡	K80678	2	F478
Fuelle cubrepolvo del strut						
2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2	F478
Cople de la barra estabilizadora						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	K750219 ‡		1	F478
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	K750220 ‡		1	F478

DIRECCIÓN



S027



S164

BMW–330 Series (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)



S348

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
330Ci						
Terminal de dirección						
2006		Exterior derecha		**ES800704A**	1	S027
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES3650 ‡**		1	S027
		Exterior izquierdo		**ES800703A**	1	S027
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES3651 ‡**		1	S027
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV441 ‡**		2	S027
330i						
Ensamble de terminal de dirección						
2018-2017	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**ES800944A ‡**		1	S348
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**ES800943A ‡**	**ES800943A**	1	S348
Terminal de dirección						
2018-2017	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800946 ‡**		1	S348
	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800945 ‡**		1	S348
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1	S164
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1	S164
	Longitud: 261mm.	Interior		**EV801242**	2	S164
	Longitud: 281mm	Interior		**EV800564**	2	S164
	Longitud: 281mm, (Opcional)	Interior		**EV801192**	2	S164
330Xi						
Terminal de dirección						
2006		Exterior derecha		**ES801052**	1	S164
		Exterior izquierdo		**ES800799**	1	S164
	(Opcional)	Exterior izquierdo		**ES801051**	1	S164
	Longitud: 261mm.	Interior		**EV801242**	2	S164
	Longitud: 281mm	Interior		**EV800564**	2	S164
	Longitud: 281mm, (Opcional)	Interior		**EV801192**	2	S164

SUSPENSION TRASERA



R049



R078

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
330Ci						
Buje de brazo de control						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior superior		**K201674**	2	R049
		Interior superior	**K200091 ‡**		2	R049
		Interna inferior		**K200864**	2	R049
Soporte de amortiguador						
2006				**K90322**	2	R049
Cople de la barra estabilizadora						
2006			**K80457**		2	R049
330e						
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2017	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1	
330i						
Brazo de control						
2006	(Contiene Buje)	Centro superior	**K640189 ‡**		2	R078
	(Contiene Buje)	Delantera superior	**K640190 ‡**		2	R078
Buje de brazo de control						
2006		Trasera superior	**K200070**		2	R078
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2016	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1	
2006	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750230 ‡**		2	R078
330Xi						
Brazo de control						
2006	(Contiene Buje)	Centro superior	**K640189 ‡**		2	R078

BMW–330 Series (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
330Xi					
Brazo de control					
2006 (Cont.)	(Contiene Buje) Delantera superior	**K640190 ‡**		2	R078
Buje de brazo de control					
2006	Trasera superior	**K200070**		2	R078
Cople de la barra estabilizadora					
2006	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750230 ‡**		2	R078

BMW–335 Series

SUSPENSION DELANTERA



F356



F478

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F522



F523



F524

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
335d					
Buje de brazo de control					
2011-2009	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior delantera inferior	**K200089 ‡**		2	F356
	Interior trasera inferior		**K201675**	2	F356
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011-2009	Inferior delantera derecha		**31124036270**	1	F356

BMW–335 Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
335d						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2011-2009 (Cont.)	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620128 ‡**		1	F356
		Inferior delantera izquierda		**31124036269**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620127 ‡**		1	F356
		Inferior trasera derecha		**3126763700**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620130 ‡**		1	F356
		Inferior trasera izquierda		**3126763699**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620129 ‡**		1	F356
Fuelle cubrepolvo del strut						
2011-2009	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F356
Cople de la barra estabilizadora						
2011-2009		Derecha	**K750003**	**K750003**	1	F356
		Izquierda	**K750002**	**K750002**	1	F356
335i						
Rótula de suspensión						
2013-2012	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K80678 ‡**	**K80678**	2	F523
2011-2009	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K80678 ‡**	**K80678**	2	F478
Buje de brazo de control						
2013-2012	Convertible, 2 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200089 ‡**		2	F522
	Convertible, 2 puertas	Interior trasera inferior		**K201675**	2	F522
	Coupé, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200089 ‡**		2	F522
	Coupé, Tracción trasera	Interior trasera inferior		**K201675**	2	F522
2011-2009	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200089 ‡**		2	F356
2010-2009	Tracción trasera	Interior trasera inferior		**K201675**	2	F356
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200089 ‡**		2	F356
		Interior trasera inferior		**K201675**	2	F356
Ensamble de brazo de control y rótula						
2013-2012	Convertible, 2 puertas	Inferior delantera derecha		**31124036270**	1	F522
	Convertible, 2 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620128 ‡**		1	F522
	Convertible, 2 puertas	Inferior delantera izquierda		**31124036269**	1	F522
	Convertible, 2 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620127 ‡**		1	F522
	Convertible, 2 puertas	Inferior trasera derecha		**3126763700**	1	F522
	Convertible, 2 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620130 ‡**		1	F522
	Convertible, 2 puertas	Inferior trasera izquierda		**3126763699**	1	F522
	Convertible, 2 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620129 ‡**		1	F522
	Coupé, Tracción trasera	Inferior delantera derecha		**31124036270**	1	F522
	Coupé, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620128 ‡**		1	F522
	Coupé, Tracción trasera	Inferior delantera izquierda		**31124036269**	1	F522
	Coupé, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620127 ‡**		1	F522
	Coupé, Tracción trasera	Inferior trasera derecha		**3126763700**	1	F522
	Coupé, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620130 ‡**		1	F522
	Coupé, Tracción trasera	Inferior trasera izquierda		**3126763699**	1	F522
	Coupé, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620129 ‡**		1	F522
2011-2009	Tracción trasera	Inferior delantera derecha		**31124036270**	1	F356
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620128 ‡**		1	F356
	Tracción trasera	Inferior delantera izquierda		**31124036269**	1	F356
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620127 ‡**		1	F356
2010-2009	Tracción trasera	Inferior trasera derecha		**3126763700**	1	F356
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620130 ‡**		1	F356
	Tracción trasera	Inferior trasera izquierda		**3126763699**	1	F356
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620129 ‡**		1	F356
2008-2007		Inferior delantera derecha		**31124036270**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620128 ‡**		1	F356
		Inferior delantera izquierda		**31124036269**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620127 ‡**		1	F356
		Inferior trasera derecha		**3126763700**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620130 ‡**		1	F356
		Inferior trasera izquierda		**3126763699**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620129 ‡**		1	F356
Fuelle cubrepolvo del strut						
2013-2012	Convertible, 2 puertas, Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F522
	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F523
	Coupé, Tracción trasera, Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F522
2011-2009	Todas las ruedas motrices, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F478
	Tracción trasera, Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F356
2008-2007	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F356

(Cont.) 335 Series–BMW

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
335i						
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2014	Todas las ruedas motrices	Derecha	**K750657**	**K750657**	1	
	Todas las ruedas motrices	Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	
2015-2014	Tracción trasera, Excepto M-Sport suspensión		**K750656**	**K750656**	2	F524
	Tracción trasera, Suspensión M-sport	Derecha	**K750657**	**K750657**	1	F524
	Tracción trasera, Suspensión M-sport	Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	F524
2013-2012	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750219 ‡**		1	F523
	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750220 ‡**		1	F523
	Coupé, Tracción trasera	Derecha	**K750003**	**K750003**	1	F522
	Coupé, Tracción trasera	Izquierda	**K750002**	**K750002**	1	F522
	Sedán, Tracción trasera, Excepto M-Sport suspensión		**K750656**	**K750656**	2	F524
	Sedán, Tracción trasera, Suspensión M-sport	Derecha	**K750657**	**K750657**	1	F524
	Sedán, Tracción trasera, Suspensión M-sport	Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	F524
2011-2009	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750219 ‡**		1	F478
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750220 ‡**		1	F478
	Tracción trasera	Derecha	**K750003**	**K750003**	1	F356
	Tracción trasera	Izquierda	**K750002**	**K750002**	1	F356
2008-2007		Derecha	**K750003**	**K750003**	1	F356
		Izquierda	**K750002**	**K750002**	1	F356
335is						
Buje de brazo de control						
2013-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200089 ‡**		2	F356
		Interior trasera inferior		**K201675**	2	F356
Ensamble de brazo de control y rótula						
2013-2011		Inferior delantera derecha		**31124036270**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620128 ‡**		1	F356
		Inferior delantera izquierda		**31124036269**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620127 ‡**		1	F356
		Inferior trasera derecha		**3126763700**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620130 ‡**		1	F356
		Inferior trasera izquierda		**3126763699**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620129 ‡**		1	F356
Fuelle cubrepolvo del strut						
2013-2011	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F356
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2011		Derecha	**K750003**	**K750003**	1	F356
		Izquierda	**K750002**	**K750002**	1	F356
335xi						
Rótula de suspensión						
2013-2007	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K80678 ‡**	**K80678**	2	F478
Fuelle cubrepolvo del strut						
2008-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F478
Cople de la barra estabilizadora						
2008-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750219 ‡**		1	F478
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750220 ‡**		1	F478

BMW–335 Series (Cont.)

DIRECCIÓN



S164



S391



S392

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
335d						
Terminal de dirección						
2011-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1	S164
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1	S164
	Longitud: 261mm.	Interior		**EV801242**	2	S164
	Longitud: 281mm	Interior		**EV800564**	2	S164
	Longitud: 281mm, (Opcional)	Interior		**EV801192**	2	S164

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
335i						
Ensamble de terminal de dirección						
2016-2014	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**ES800944A ‡**		1	S392
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**ES800943A ‡**	**ES800943A**	1	S392
Terminal de dirección						
2016-2014	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800946 ‡**		1	S392
	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800945 ‡**		1	S392
2013	Coupé, Todas las ruedas motrices	Exterior derecha		**ES801052**	1	S391
	Coupé, Todas las ruedas motrices	Exterior izquierdo		**ES800799**	1	S391
	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Opcional)	Exterior izquierdo		**ES801051**	1	S391
	Sedán, Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800946 ‡**		1	S392
	Sedán, Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800945 ‡**		1	S392
2013-2012	2 puertas, Convertible, Coupé, Longitud: 261mm.	Interior		**EV801242**	2	S391
	2 puertas, Convertible, Coupé, Longitud: 281mm	Interior		**EV800564**	2	S391
	2 puertas, Convertible, Coupé, Longitud: 281mm, (Opcional)	Interior		**EV801192**	2	S391
	Convertible, 2 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1	S391
	Convertible, 2 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1	S391
	Coupé, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1	S391
	Coupé, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1	S391
2012-2011	Todas las ruedas motrices	Exterior derecha		**ES801052**	1	S391
	Todas las ruedas motrices	Exterior izquierdo		**ES800799**	1	S391
	Todas las ruedas motrices, (Opcional)	Exterior izquierdo		**ES801051**	1	S391
2011-2009	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1	S164
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1	S164
2011-2007	Longitud: 261mm.	Interior		**EV801242**	2	S164
	Longitud: 281mm	Interior		**EV800564**	2	S164
	Longitud: 281mm, (Opcional)	Interior		**EV801192**	2	S164
2010-2009	Todas las ruedas motrices	Exterior derecha		**ES801052**	1	S164
	Todas las ruedas motrices	Exterior izquierdo		**ES800799**	1	S164
	Todas las ruedas motrices, (Opcional)	Exterior izquierdo		**ES801051**	1	S164
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1	S164
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1	S164
335is						
Terminal de dirección						
2013-2011	Base Model, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1	S164
	Base Model, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1	S164
	Base Model, Longitud: 261mm.	Interior		**EV801242**	2	S164
	Base Model, Longitud: 281mm	Interior		**EV800564**	2	S164
	Base Model, Longitud: 281mm, (Opcional)	Interior		**EV801192**	2	S164
335xi						
Terminal de dirección						
2008-2007		Exterior derecha		**ES801052**	1	S164
		Exterior izquierdo		**ES800799**	1	S164
	(Opcional)	Exterior izquierdo		**ES801051**	1	S164

SUSPENSION TRASERA



R078

BMW–335 Series (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
335d					
Brazo de control					
2011-2009	(Contiene Buje) Centro superior	**K640189 ‡**		2	R078
	(Contiene Buje) Delantera superior	**K640190 ‡**		2	R078
Buje de brazo de control					
2011-2009	Trasera superior	**K200070**		2	R078
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2009	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750230 ‡**		2	R078
335i					
Brazo de control					
2013-2012	2 puertas, Convertible, Coupé, (Contiene Buje) Centro superior	**K640189 ‡**		2	R078
	2 puertas, Convertible, Coupé, (Contiene Buje) Delantera superior	**K640190 ‡**		2	R078
2011-2007	(Contiene Buje) Centro superior	**K640189 ‡**		2	R078
	(Contiene Buje) Delantera superior	**K640190 ‡**		2	R078
Buje de brazo de control					
2012-2007	Trasera superior	**K200070**		2	R078
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2014	(Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	**K750677 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	**K750676 ‡**		1	
2013-2012	2 puertas, Convertible, Coupé, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750230 ‡**		2	R078
	Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	**K750677 ‡**		1	
	Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	**K750676 ‡**		1	
2011-2007	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750230 ‡**		2	R078
335is					
Brazo de control					
2013-2011	(Contiene Buje) Centro superior	**K640189 ‡**		2	R078
	(Contiene Buje) Delantera superior	**K640190 ‡**		2	R078
Buje de brazo de control					
2012-2011	Trasera superior	**K200070**		2	R078
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750230 ‡**		2	R078
335xi					
Brazo de control					
2008-2007	(Contiene Buje) Centro superior	**K640189 ‡**		2	R078
	(Contiene Buje) Delantera superior	**K640190 ‡**		2	R078
Buje de brazo de control					
2008-2007	Trasera superior	**K200070**		2	R078
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2007	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750230 ‡**		2	R078

SUSPENSION DELANTERA



F524

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula						
2018-2016	Tracción trasera	Inferior trasera izquierda		**K621976**	1	F524
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2016	Todas las ruedas motrices	Derecha	**K750657**	**K750657**	1	
	Todas las ruedas motrices	Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	
	Tracción trasera, Excepto M-Sport suspensión		**K750656**	**K750656**	2	F524
	Tracción trasera, Suspensión M-sport	Derecha	**K750657**	**K750657**	1	F524
	Tracción trasera, Suspensión M-sport	Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	F524

DIRECCIÓN



S348

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección						
2018-2016	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**ES800944A ‡**		1	S348
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**ES800943A ‡**	**ES800943A**	1	S348
Terminal de dirección						
2018-2016	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800946 ‡**		1	S348
	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800945 ‡**		1	S348

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2016	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750677 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1	

BMW–420i

SUSPENSION DELANTERA						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula						
2018-2016	Inferior trasera izquierda			**K621976**	1	
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2016	Excepto suspensión M		**K750656**	**K750656**	2	
	Suspensión M	Derecha	**K750657**	**K750657**	1	
	Suspensión M	Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	

SUSPENSION TRASERA						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2016	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750677 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1	

BMW–428i

SUSPENSION DELANTERA

F476

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula						
2016-2014	Tracción trasera	Inferior trasera izquierda		**K621976**	1	F476
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2014	Todas las ruedas motrices	Derecha	**K750657**	**K750657**	1	
	Todas las ruedas motrices	Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	
	Tracción trasera, Excepto M-Sport suspensión		**K750656**	**K750656**	2	F476
	Tracción trasera, Suspensión M-sport	Derecha	**K750657**	**K750657**	1	F476
	Tracción trasera, Suspensión M-sport	Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	F476

(Cont.) 428i–BMW

DIRECCIÓN



S348

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección						
2016-2014	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**ES800944A ‡**		1	S348
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**ES800943A ‡**	**ES800943A**	1	S348
Terminal de dirección						
2016-2014	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800946 ‡**		1	S348
	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800945 ‡**		1	S348

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750677 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1	

430i–BMW

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula						
2019-2017	Tracción trasera	Inferior trasera izquierda		**K621976**	1	
Cople de la barra estabilizadora						
2019-2017	Todas las ruedas motrices	Derecha	**K750657**	**K750657**	1	
	Todas las ruedas motrices	Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	
	Tracción trasera, Chasis M adaptable	Derecha	**K750657**	**K750657**	1	
	Tracción trasera, Chasis M adaptable	Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	
	Tracción trasera, Excepto chasis M adaptable		**K750656**	**K750656**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección						
2019-2017	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**ES800944A ‡**		1	
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**ES800943A ‡**	**ES800943A**	1	
Terminal de dirección						
2019-2017	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800946 ‡**		1	
	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800945 ‡**		1	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2019-2017	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750677 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1	

BMW–435i

SUSPENSION DELANTERA

F476

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula						
2016-2014	Tracción trasera	Inferior trasera izquierda		**K621976**	1	F476
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2014	Todas las ruedas motrices	Derecha	**K750657**	**K750657**	1	
	Todas las ruedas motrices	Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	
	Tracción trasera, Excepto M-Sport suspensión		**K750656**	**K750656**	2	F476
	Tracción trasera, Suspensión M-sport	Derecha	**K750657**	**K750657**	1	F476
	Tracción trasera, Suspensión M-sport	Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	F476

DIRECCIÓN



S348

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección						
2016-2014	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**ES800944A ‡**		1	S348
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**ES800943A ‡**	**ES800943A**	1	S348
Terminal de dirección						
2016-2014	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800946 ‡**		1	S348
	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800945 ‡**		1	S348

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750677 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1	

440i–BMW

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula						
2019-2017	Tracción trasera	Inferior trasera izquierda		K621976	1	
Cople de la barra estabilizadora						
2019	Tracción trasera, Excepto M-Sport suspensión		K750656	K750656	2	
	Tracción trasera, Suspensión M-sport	Derecha	K750657	K750657	1	
	Tracción trasera, Suspensión M-sport	Izquierda	K750656	K750656	1	
2019-2017	Todas las ruedas motrices	Derecha	K750657	K750657	1	
	Todas las ruedas motrices	Izquierda	K750656	K750656	1	
2018-2017	Tracción trasera, Excepto suspensión M		K750656	K750656	2	
	Tracción trasera, Suspensión M	Derecha	K750657	K750657	1	
	Tracción trasera, Suspensión M	Izquierda	K750656	K750656	1	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección						
2019-2017	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	ES800944A ‡		1	
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	ES800943A ‡	ES800943A	1	
Terminal de dirección						
2019-2017	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	ES800946 ‡		1	
	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	ES800945 ‡		1	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2019-2017	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	K750677 ‡		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	K750676 ‡		1	

520 Series–BMW

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
520i						
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2014	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		K750407 ‡		2	

DIRECCIÓN



S157

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
520i						
Terminal de dirección						
2016-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	ES800915 ‡	ES800915	1	S157
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	ES800914 ‡		1	S157
2015-2014		Interior		EV801148	2	S157

BMW–520 Series (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
523i					
Terminal de dirección					
2011	Interior		**EV801148**	2	

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
520i					
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2014	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750408 ‡**		2	

BMW–525 Series

SUSPENSION DELANTERA



F479



F480

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
525i						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2007		Inferior trasera derecha		**K621166**	1	F480
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620126 ‡**	**K620126**	1	F480
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620125 ‡**	**K620125**	1	F480
2006	Desde 3/06	Inferior trasera derecha		**K621166**	1	F480
	Hasta 2/06, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620124 ‡**		1	F480
	Hasta 2/06, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620123 ‡**		1	F480

(Cont.) 525 Series–BMW

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
525i						
Fuelle cubrepolvo del strut						
2007-2006	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90464**		2	F480
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F480
Buje de la barra estabilizadora						
2007-2006	Excepto control de conducción dinámico, barra estabilizadora con diámetro de 25,5mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200726 ‡**		1	F480
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Derecha	**K750028 ‡**	**K750028**	1	F480
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Izquierda	**K750027 ‡**	**K750027**	1	F480
525iA						
Cople de la barra estabilizadora						
2008-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Derecha	**K750028 ‡**	**K750028**	1	F480
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Izquierda	**K750027 ‡**	**K750027**	1	F480
525xi						
Fuelle cubrepolvo del strut						
2007-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F479
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750214 ‡**		1	F479
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750213 ‡**		1	F479

DIRECCIÓN



S357

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
525i						
Ensamble de terminal de dirección						
2007-2006	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)		**ES800664A ‡**		2	S357
Terminal de dirección						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800478 ‡**		2	S357
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800266 ‡**	**EV800266**	2	S357
525xi						
Ensamble de terminal de dirección						
2007-2006	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)		**ES800647A ‡**		2	S357
Terminal de dirección						
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800397 ‡**		2	S357

BMW–525 Series (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R127

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
525i					
Buje de brazo de control					
2007-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Brazo al muñón	**K200012 ‡**		2	R127
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007-2006	(Contiene Buje) Delantera superior	**K620185 ‡**		2	R127
	(Contiene Buje) Superior trasera derecha	**K620133 ‡**		1	R127
	(Contiene Buje) Superior trasera izquierda	**K620136 ‡**		1	R127
Cople de la barra estabilizadora					
2007-2006	Barra contraladeo activa, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80472 ‡**	**K80472**	2	R127
	Excepto barra contraladeo activa, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750317 ‡**	**K750317**	2	R127
525iA					
Buje de brazo de control					
2008-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Brazo al muñón	**K200012 ‡**		2	R127
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006	Excepto barra contraladeo activa, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750317 ‡**	**K750317**	2	R127
2007-2006	Barra contraladeo activa, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80472 ‡**	**K80472**	2	R127
525xi					
Buje de brazo de control					
2007-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Brazo al muñón	**K200012 ‡**		2	R127
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007-2006	(Contiene Buje) Delantera superior	**K620185 ‡**		2	R127
	(Contiene Buje) Superior trasera derecha	**K620133 ‡**		1	R127
	(Contiene Buje) Superior trasera izquierda	**K620136 ‡**		1	R127
Cople de la barra estabilizadora					
2007-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750317 ‡**	**K750317**	2	R127

SUSPENSION DELANTERA



F479



F480

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
528i						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2010-2008	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620126 ‡**	**K620126**	1	F480
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620125 ‡**	**K620125**	1	F480
	Tracción trasera	Inferior trasera derecha		**K621166**	1	F480
Fuelle cubrepolvo del strut						
2010-2009	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90464**		2	F479, F480
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F479, F480
2008	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90464**		2	F480
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F480
Buje de la barra estabilizadora						
2010-2009	Tracción trasera, barra estabilizadora con diámetro de 25,5mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200726 ‡**		1	F480
2008	barra estabilizadora con diámetro de 25,5mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200726 ‡**		1	F480
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2011	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750407 ‡**		2	
2010-2009	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750214 ‡**		1	F479
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750213 ‡**		1	F479
	Tracción trasera, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Derecha	**K750028 ‡**	**K750028**	1	F480
	Tracción trasera, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Izquierda	**K750027 ‡**	**K750027**	1	F480
2008	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Derecha	**K750028 ‡**	**K750028**	1	F480
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Izquierda	**K750027 ‡**	**K750027**	1	F480

BMW–528 Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	**Observaciones/Ubicación**	**MOOG Parte**	**TS-Total Solución**	**P/C CTD.**	**Figura**
528xi					
Fuelle cubrepolvo del strut					
2008	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F479
Cople de la barra estabilizadora					
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750214 ‡**		1	F479
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750213 ‡**		1	F479

DIRECCIÓN



S357

Año	**Observaciones/Ubicación**	**MOOG Parte**	**TS-Total Solución**	**P/C CTD.**	**Figura**
528i					
Ensamble de terminal de dirección					
2010-2009	Todas las ruedas motrices, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	**ES800647A ‡**		2	S357
	Tracción trasera, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	**ES800664A ‡**		2	S357
2008	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	**ES800664A ‡**		2	S357
Terminal de dirección					
2016-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800915 ‡**	**ES800915**	1	S357
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800914 ‡**		1	S357
2015-2011	Interior		**EV801148**	2	
2010-2009	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800397 ‡**		2	S357
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800478 ‡**		2	S357
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800266 ‡**	**EV800266**	2	S357
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800478 ‡**		2	S357
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800266 ‡**	**EV800266**	2	S357
528xi					
Ensamble de terminal de dirección					
2008	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	**ES800647A ‡**		2	S357
Terminal de dirección					
2008	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800397 ‡**		2	S357

SUSPENSION TRASERA



R127

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
528i					
Buje de brazo de control					
2010-2008	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Brazo al muñón	**K200012 ‡**		2	R127
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2008	(Contiene Buje) Delantera superior	**K620185 ‡**		2	R127
	(Contiene Buje) Superior trasera derecha	**K620133 ‡**		1	R127
	(Contiene Buje) Superior trasera izquierda	**K620136 ‡**		1	R127
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2011	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750408 ‡**		2	
2010-2009	Base Model, Control de conducción dinámico, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80472 ‡**	**K80472**	2	R127
	Base Model, Excepto control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750317 ‡**	**K750317**	2	R127
2008	Control de conducción dinámico, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80472 ‡**	**K80472**	2	R127
	Excepto control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750317 ‡**	**K750317**	2	R127
528xi					
Buje de brazo de control					
2008	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Brazo al muñón	**K200012 ‡**		2	R127
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008	(Contiene Buje) Delantera superior	**K620185 ‡**		2	R127
	(Contiene Buje) Superior trasera derecha	**K620133 ‡**		1	R127
	(Contiene Buje) Superior trasera izquierda	**K620136 ‡**		1	R127
Cople de la barra estabilizadora					
2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750317 ‡**	**K750317**	2	R127

BMW–530 Series

SUSPENSION DELANTERA



F479

F480

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
530i						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2007		Inferior trasera derecha		**K621166**	1	F480
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620126 ‡**	**K620126**	1	F480
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620125 ‡**	**K620125**	1	F480
2006	Desde 3/06	Inferior trasera derecha		**K621166**	1	F480
	Hasta 3/06, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620124 ‡**		1	F480
	Hasta 3/06, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620123 ‡**		1	F480
Fuelle cubrepolvo del strut						
2007-2006	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90464**		2	F480
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F480
Buje de la barra estabilizadora						
2007-2006	Excepto barra contraladeo activa, (Reduce al ruido.)		**K200726 ‡**		1	F480
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Derecha	**K750028 ‡**	**K750028**	1	F480
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Izquierda	**K750027 ‡**	**K750027**	1	F480
530iA						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2007		Inferior trasera derecha		**K621166**	1	F480
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620126 ‡**	**K620126**	1	F480
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620125 ‡**	**K620125**	1	F480
2006	Desde 3/06	Inferior trasera derecha		**K621166**	1	F480
	Hasta 3/06, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620124 ‡**		1	F480
	Hasta 3/06, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620123 ‡**		1	F480

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
530iA						
Fuelle cubrepolvo del strut						
2007-2006	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90464**		2	F480
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F480
Buje de la barra estabilizadora						
2007-2006	Excepto barra contraladeo activa, (Reduce al ruido.)		**K200726 ‡**		1	F480
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Derecha	**K750028 ‡**	**K750028**	1	F480
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Izquierda	**K750027 ‡**	**K750027**	1	F480
530xi						
Fuelle cubrepolvo del strut						
2007-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F479
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750214 ‡**		1	F479
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750213 ‡**		1	F479

DIRECCIÓN



S357

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
530i						
Ensamble de terminal de dirección						
2007-2006	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)		**ES800664A ‡**		2	S357
Terminal de dirección						
2013-2011		Interior		**EV801148**	2	
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800478 ‡**		2	S357
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800266 ‡**	**EV800266**	2	S357
530iA						
Ensamble de terminal de dirección						
2007-2006	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)		**ES800664A ‡**		2	S357
Terminal de dirección						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800478 ‡**		2	S357
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800266 ‡**	**EV800266**	2	S357
530xi						
Ensamble de terminal de dirección						
2007-2006	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)		**ES800647A ‡**		2	S357
Terminal de dirección						
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800397 ‡**		2	S357

BMW–530 Series (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R127

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
530i					
Buje de brazo de control					
2007-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Brazo al muñón	**K200012 ‡**		2	R127
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007-2006	(Contiene Buje) Delantera superior	**K620185 ‡**		2	R127
	(Contiene Buje) Superior trasera derecha	**K620133 ‡**		1	R127
	(Contiene Buje) Superior trasera izquierda	**K620136 ‡**		1	R127
Cople de la barra estabilizadora					
2007-2006	Barra contraladeo activa, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80472 ‡**	**K80472**	2	R127
	Excepto barra contraladeo activa, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750317 ‡**	**K750317**	2	R127
530iA					
Buje de brazo de control					
2007-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Brazo al muñón	**K200012 ‡**		2	R127
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007-2006	(Contiene Buje) Delantera superior	**K620185 ‡**		2	R127
	(Contiene Buje) Superior trasera derecha	**K620133 ‡**		1	R127
	(Contiene Buje) Superior trasera izquierda	**K620136 ‡**		1	R127
Cople de la barra estabilizadora					
2007-2006	Barra contraladeo activa, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80472 ‡**	**K80472**	2	R127
	Excepto barra contraladeo activa, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750317 ‡**	**K750317**	2	R127
530xi					
Buje de brazo de control					
2007-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Brazo al muñón	**K200012 ‡**		2	R127
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007-2006	(Contiene Buje) Delantera superior	**K620185 ‡**		2	R127
	(Contiene Buje) Superior trasera derecha	**K620133 ‡**		1	R127
	(Contiene Buje) Superior trasera izquierda	**K620136 ‡**		1	R127
Cople de la barra estabilizadora					
2007-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750317 ‡**	**K750317**	2	R127

SUSPENSION DELANTERA



F479



F480

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
535d						
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2014	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750407 ‡**		2	
535i						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2010	Sedán, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620126 ‡**	**K620126**	1	F480
	Sedán, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620125 ‡**	**K620125**	1	F480
	Sedán, Tracción trasera	Inferior trasera derecha		**K621166**	1	F480
2009	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620126 ‡**	**K620126**	1	F480
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620125 ‡**	**K620125**	1	F480
	Tracción trasera	Inferior trasera derecha		**K621166**	1	F480
2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620126 ‡**	**K620126**	1	F480
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620125 ‡**	**K620125**	1	F480
		Inferior trasera derecha		**K621166**	1	F480
Buje de la barra estabilizadora						
2009	Tracción trasera, Excepto control de conducción dinámico, barra estabilizadora con diámetro de 25,5mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200726 ‡**		1	F480
2008	Excepto control de conducción dinámico, barra estabilizadora con diámetro de 25,5mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200726 ‡**		1	F480
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2011	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750407 ‡**		2	
2010	Con portón trasero, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750407 ‡**		2	
	Ranchera, 4 puertas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750214 ‡**		1	F479
	Ranchera, 4 puertas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750213 ‡**		1	F479
	Sedán, Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750214 ‡**		1	F479

BMW–535 Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
535i						
Cople de la barra estabilizadora						
2010 (Cont.)	Sedán, Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750213 ‡**		1	F479
	Sedán, Tracción trasera, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Derecha	**K750028 ‡**	**K750028**	1	F480
	Sedán, Tracción trasera, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Izquierda	**K750027 ‡**	**K750027**	1	F480
2009	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750214 ‡**		1	F479
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750213 ‡**		1	F479
	Tracción trasera, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Derecha	**K750028 ‡**	**K750028**	1	F480
	Tracción trasera, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Izquierda	**K750027 ‡**	**K750027**	1	F480
2008	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Derecha	**K750028 ‡**	**K750028**	1	F480
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Izquierda	**K750027 ‡**	**K750027**	1	F480
535Xi						
Fuelle cubrepolvo del strut						
2008	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F479
Cople de la barra estabilizadora						
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750214 ‡**		1	F479
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750213 ‡**		1	F479

DIRECCIÓN



S157



S357

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
535d						
Terminal de dirección						
2016-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800915 ‡**	**ES800915**	1	S157
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800914 ‡**		1	S157
2015-2014		Interior		**EV801148**	2	S157

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
535i						
Ensamble de terminal de dirección						
2010	Ranchera, 4 puertas, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)		**ES800647A ‡**		1	S357
	Sedán, Tracción trasera, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)		**ES800664A ‡**		2	S357
2010-2009	Todas las ruedas motrices, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)		**ES800647A ‡**		2	S357
2009	Tracción trasera, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)		**ES800664A ‡**		2	S357
2008	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)		**ES800664A ‡**		2	S357
Terminal de dirección						
2017-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800915 ‡**	**ES800915**	1	S357
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800914 ‡**		1	S357
2015-2011		Interior		**EV801148**	2	
2010	Con portón trasero, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800915 ‡**	**ES800915**	1	S357
	Con portón trasero, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800914 ‡**		1	S357
	Ranchera, 4 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800397 ‡**		2	S357
	Sedán, Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800397 ‡**		2	S357
	Sedán, Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800478 ‡**		2	S357
	Sedán, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800266 ‡**	**EV800266**	2	S357
2009	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800397 ‡**		2	S357
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800478 ‡**		2	S357
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800266 ‡**	**EV800266**	2	S357
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800478 ‡**		2	S357
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800266 ‡**	**EV800266**	2	S357
535Xi						
Ensamble de terminal de dirección						
2008	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)		**ES800647A ‡**		2	S357
Terminal de dirección						
2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800397 ‡**		2	S357

SUSPENSION TRASERA



R127

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
535d						
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2014	Control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750409 ‡**		2	
	Excepto control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750408 ‡**		2	
535i						
Buje de brazo de control						
2010	4 puertas, Ranchera, Sedán, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Brazo al muñón	**K200012 ‡**		2	R127
2009-2008	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Brazo al muñón	**K200012 ‡**		2	R127

BMW–535 Series (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
535i					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010	4 puertas, Ranchera, Sedán, (Contiene Buje) Delantera superior	**K620185 ‡**		2	R127
	4 puertas, Ranchera, Sedán, (Contiene Buje) Superior trasera derecha	**K620133 ‡**		1	R127
	4 puertas, Ranchera, Sedán, (Contiene Buje) Superior trasera izquierda	**K620136 ‡**		1	R127
2009-2008	(Contiene Buje) Delantera superior	**K620185 ‡**		2	R127
	(Contiene Buje) Superior trasera derecha	**K620133 ‡**		1	R127
	(Contiene Buje) Superior trasera izquierda	**K620136 ‡**		1	R127
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2011	Sedán, Control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750409 ‡**		2	
	Sedán, Excepto control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750408 ‡**		2	
2010	Ranchera, 4 puertas, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750317 ‡**	**K750317**	2	R127
	Sedán, Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750317 ‡**	**K750317**	2	R127
2010-2009	Sedán, Tracción trasera, Control de conducción dinámico, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80472 ‡**	**K80472**	2	R127
	Sedán, Tracción trasera, Excepto control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750317 ‡**	**K750317**	2	R127
2009	Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750317 ‡**	**K750317**	2	R127
2008	Control de conducción dinámico, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80472 ‡**	**K80472**	2	R127
	Excepto control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750317 ‡**	**K750317**	2	R127
535Xi					
Buje de brazo de control					
2008	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Brazo al muñón	**K200012 ‡**		2	R127
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008	(Contiene Buje) Delantera superior	**K620185 ‡**		2	R127
	(Contiene Buje) Superior trasera derecha	**K620133 ‡**		1	R127
	(Contiene Buje) Superior trasera izquierda	**K620136 ‡**		1	R127
Cople de la barra estabilizadora					
2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750317 ‡**	**K750317**	2	R127

BMW–545 Series

SUSPENSION DELANTERA



F480

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
545i					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior delantera derecha	**K620126 ‡**	**K620126**	1	F480
	Desde 3/06 Inferior trasera derecha		**K621166**	1	F480

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
545i						
Cople de la barra estabilizadora						
2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Derecha	**K750028 ‡**	**K750028**	1	F480
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Izquierda	**K750027 ‡**	**K750027**	1	F480

DIRECCIÓN



S357

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
545i						
Terminal de dirección						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800478 ‡**		2	S357
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800266 ‡**	**EV800266**	2	S357

SUSPENSION TRASERA



R127

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
545i						
Buje de brazo de control						
2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Brazo al muñón	**K200012 ‡**		2	R127
Cople de la barra estabilizadora						
2006	Barra contraladeo activa, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K80472 ‡**	**K80472**	2	R127
	Excepto barra contraladeo activa, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750317 ‡**	**K750317**	2	R127

BMW–550 Series

SUSPENSION DELANTERA



F480

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
550i						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620125 ‡**	**K620125**	1	
	Lujo, Top Line, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620126 ‡**	**K620126**	1	
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620126 ‡**	**K620126**	1	F480
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620125 ‡**	**K620125**	1	F480
2009-2007		Inferior trasera derecha		**K621166**	1	F480
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620124 ‡**		1	F480
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620123 ‡**		1	F480
	Desde 3/06	Inferior trasera derecha		**K621166**	1	F480
Fuelle cubrepolvo del strut						
2009-2006	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90464**		2	F480
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F480
Buje de la barra estabilizadora						
2009-2006	barra estabilizadora con diámetro de 25,5mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200726 ‡**		1	F480
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2011	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750407 ‡**		2	
2010	4395cc(4.4L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750407 ‡**		2	
2009-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Derecha	**K750028 ‡**	**K750028**	1	F480
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Izquierda	**K750027 ‡**	**K750027**	1	F480
550iA						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2008-2007		Inferior trasera derecha		**K621166**	1	F480
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620126 ‡**	**K620126**	1	F480
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620125 ‡**	**K620125**	1	F480
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620124 ‡**		1	F480
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620123 ‡**		1	F480
	Desde 3/06	Inferior trasera derecha		**K621166**	1	F480
Fuelle cubrepolvo del strut						
2008-2006	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90464**		2	F480
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F480
Buje de la barra estabilizadora						
2008-2006	barra estabilizadora con diámetro de 25,5mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200726 ‡**		1	F480
Cople de la barra estabilizadora						
2008-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Derecha	**K750028 ‡**	**K750028**	1	F480
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Izquierda	**K750027 ‡**	**K750027**	1	F480

DIRECCIÓN



S357

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
550i						
Ensamble de terminal de dirección						
2009-2006	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)		**ES800664A ‡**		2	S357
Terminal de dirección						
2017-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800915 ‡**	**ES800915**	1	S357
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800914 ‡**		1	S357
2015-2011		Interior		**EV801148**	2	
2010	4395cc(4.4L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800915 ‡**	**ES800915**	1	S357
	4395cc(4.4L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800914 ‡**		1	S357
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800478 ‡**		2	S357
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800266 ‡**	**EV800266**	2	S357
550iA						
Ensamble de terminal de dirección						
2008-2006	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)		**ES800664A ‡**		2	S357
Terminal de dirección						
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800478 ‡**		2	S357
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800266 ‡**	**EV800266**	2	S357

SUSPENSION TRASERA



R127

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
550i						
Buje de brazo de control						
2009-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Brazo al muñón	**K200012 ‡**		2	R127

BMW–550 Series (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
550i					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2009-2006	(Contiene Buje) Delantera superior	**K620185 ‡**		2	R127
	(Contiene Buje) Superior trasera derecha	**K620133 ‡**		1	R127
	(Contiene Buje) Superior trasera izquierda	**K620136 ‡**		1	R127
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2011	Sedán, Control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750409 ‡**		2	
	Sedán, Excepto control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750408 ‡**		2	
2009-2006	Barra contraladeo activa, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80472 ‡**	**K80472**	2	R127
	Excepto barra contraladeo activa, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750317 ‡**	**K750317**	2	R127
550iA					
Buje de brazo de control					
2008-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Brazo al muñón	**K200012 ‡**		2	R127
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008-2006	(Contiene Buje) Delantera superior	**K620185 ‡**		2	R127
	(Contiene Buje) Superior trasera derecha	**K620133 ‡**		1	R127
	(Contiene Buje) Superior trasera izquierda	**K620136 ‡**		1	R127
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006	Barra contraladeo activa, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80472 ‡**	**K80472**	2	R127
	Excepto barra contraladeo activa, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750317 ‡**	**K750317**	2	R127

BMW–640i

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2018	2 puertas, Convertible, Sedán, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750407 ‡**		2	
2017-2012	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750407 ‡**		2	

DIRECCIÓN



S357

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2018	2 puertas, Convertible, Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800915 ‡**	**ES800915**	1	S357
	2 puertas, Convertible, Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800914 ‡**		1	S357
2017-2012	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800915 ‡**	**ES800915**	1	S357
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800914 ‡**		1	S357

(Cont.) 640i–BMW

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2018	2 puertas, Convertible, Sedán, Control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750409 ‡**		2	
	2 puertas, Convertible, Sedán, Excepto control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750408 ‡**		2	
2017-2012	Control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750409 ‡**		2	
	Excepto control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750408 ‡**		2	

650 Series–BMW

SUSPENSION DELANTERA



F480

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
650Ci						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620122 ‡**		1	F480
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620121 ‡**		1	F480
Fuelle cubrepolvo del strut						
2008-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F480
Buje de la barra estabilizadora						
2008-2006	barra estabilizadora con diámetro de 25,5mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200726 ‡**		1	F480
Cople de la barra estabilizadora						
2008-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80846 ‡**		1	F480
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80845 ‡**		1	F480
650CiA						
Fuelle cubrepolvo del strut						
2007-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F480
Buje de la barra estabilizadora						
2007-2006	barra estabilizadora con diámetro de 25,5mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200726 ‡**		1	F480
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80846 ‡**		1	F480
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80845 ‡**		1	F480
650i						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2010-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620122 ‡**		1	F480
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620121 ‡**		1	F480
Fuelle cubrepolvo del strut						
2010-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F480
Buje de la barra estabilizadora						
2010-2006	barra estabilizadora con diámetro de 25,5mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200726 ‡**		1	F480

BMW–650 Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
650i						
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2012	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750407 ‡**		2	
2010-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha Izquierda	**K80846 ‡** **K80845 ‡**		1 1	F480 F480

DIRECCIÓN



S357

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
650Ci						
Ensamble de terminal de dirección						
2008-2006	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)		**ES800664A ‡**		2	S357
Terminal de dirección						
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior Interior	**ES800478 ‡** **EV800266 ‡**	 **EV800266**	2 2	S357 S357
650CiA						
Ensamble de terminal de dirección						
2007-2006	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)		**ES800664A ‡**		2	S357
Terminal de dirección						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior Interior	**ES800478 ‡** **EV800266 ‡**	 **EV800266**	2 2	S357 S357
650i						
Ensamble de terminal de dirección						
2010-2006	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)		**ES800664A ‡**		2	S357
Terminal de dirección						
2018-2012	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800915 ‡** **ES800914 ‡**	**ES800915**	1 1	S357 S357
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior Interior	**ES800478 ‡** **EV800266 ‡**	 **EV800266**	2 2	S357 S357

SUSPENSION TRASERA



R233

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
650Ci					
Buje de brazo de control					
2008-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Brazo al muñón	**K200012 ‡**		2	R233
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008-2006	(Contiene Buje) Superior trasera derecha	**K620133 ‡**		1	R233
	(Contiene Buje) Superior trasera izquierda	**K620136 ‡**		1	R233
2006	(Contiene Buje) Delantera superior	**K620185 ‡**		2	R233
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006	Barra contraladeo activa, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80472 ‡**	**K80472**	2	R233
	Excepto barra contraladeo activa, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750317 ‡**	**K750317**	2	R233
650CiA					
Buje de brazo de control					
2007-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Brazo al muñón	**K200012 ‡**		2	R233
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007-2006	(Contiene Buje) Superior trasera derecha	**K620133 ‡**		1	R233
	(Contiene Buje) Superior trasera izquierda	**K620136 ‡**		1	R233
2006	(Contiene Buje) Delantera superior	**K620185 ‡**		2	R233
Cople de la barra estabilizadora					
2007-2006	Barra contraladeo activa, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80472 ‡**	**K80472**	2	R233
	Excepto barra contraladeo activa, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750317 ‡**	**K750317**	2	R233
650i					
Buje de brazo de control					
2010-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Brazo al muñón	**K200012 ‡**		2	R233
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2006	(Contiene Buje) Superior trasera derecha	**K620133 ‡**		1	R233
	(Contiene Buje) Superior trasera izquierda	**K620136 ‡**		1	R233
2006	(Contiene Buje) Delantera superior	**K620185 ‡**		2	R233
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2012	Control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750409 ‡**		2	
	Excepto control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750408 ‡**		2	
2010-2006	Barra contraladeo activa, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80472 ‡**	**K80472**	2	R233
	Excepto barra contraladeo activa, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750317 ‡**	**K750317**	2	R233

BMW–740 Series

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
740i					
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2011	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750407 ‡**		2	
740Ld					
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2014	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750407 ‡**		2	
740Li					
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2011	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750407 ‡**		2	

DIRECCIÓN



S357

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
740i						
Terminal de dirección						
2014-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800915 ‡**	**ES800915**	1	S357
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800914 ‡**		1	S357
740Ld						
Terminal de dirección						
2015-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800915 ‡**	**ES800915**	1	S357
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800914 ‡**		1	S357
740Li						
Terminal de dirección						
2014-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800915 ‡**	**ES800915**	1	S357
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800914 ‡**		1	S357

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
740i					
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2011	Control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750409 ‡**		2	
	Excepto control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750408 ‡**		2	
740Ld					
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2014	Control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750409 ‡**		2	
	Excepto control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750408 ‡**		2	

(Cont.) 740 Series–BMW

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
740Li					
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2011	Control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750409 ‡**		2	
	Excepto control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750408 ‡**		2	

750 Series–BMW

SUSPENSION DELANTERA



F481

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
750i						
Fuelle cubrepolvo del strut						
2008-2006	(Contiene parachoques)		**K90464**		2	F481
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750407 ‡**		2	
2008-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80474 ‡**		1	F481
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80473 ‡**		1	F481
750Li						
Fuelle cubrepolvo del strut						
2008-2006	(Contiene parachoques)		**K90464**		2	F481
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750407 ‡**		2	
2008-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80474 ‡**		1	F481
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80473 ‡**		1	F481

BMW–750 Series (Cont.)

DIRECCIÓN



S357

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
750i						
Ensamble de terminal de dirección						
2008-2006	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)		**ES800661A ‡**		2	
Terminal de dirección						
2014-2010	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800915 ‡**	**ES800915**	1	S357
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800914 ‡**		1	S357
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800478 ‡**		2	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800297 ‡**		2	
750Li						
Ensamble de terminal de dirección						
2008-2006	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)		**ES800661A ‡**		2	
Terminal de dirección						
2014-2010	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800915 ‡**	**ES800915**	1	S357
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800914 ‡**		1	S357
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800478 ‡**		2	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800297 ‡**		2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
750i						
Buje de brazo de control						
2008-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Brazo al muñón	**K200012 ‡**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2008-2006	(Contiene Buje)	Superior trasera derecha	**K620133 ‡**		1	
	(Contiene Buje)	Superior trasera izquierda	**K620136 ‡**		1	
2006	(Contiene Buje)	Delantera superior	**K620185 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2010	Control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750409 ‡**		2	
	Excepto control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750408 ‡**		2	
2008-2006	Barra contraladeo activa, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80476 ‡**		2	
	Excepto barra contraladeo activa		**K80475**		2	
750Li						
Buje de brazo de control						
2008-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Brazo al muñón	**K200012 ‡**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2008-2006	(Contiene Buje)	Superior trasera derecha	**K620133 ‡**		1	
	(Contiene Buje)	Superior trasera izquierda	**K620136 ‡**		1	
2006	(Contiene Buje)	Delantera superior	**K620185 ‡**		2	

(Cont.) 750 Series–BMW

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
750Li					
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2010	Control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750409 ‡**		2	
	Excepto control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750408 ‡**		2	
2008-2006	Barra contraladeo activa, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80476 ‡**		2	
	Excepto barra contraladeo activa	**K80475**		2	

760 Series–BMW

SUSPENSION DELANTERA



F481

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
760i						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620122 ‡**		1	F481
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620121 ‡**		1	F481
Fuelle cubrepolvo del strut						
2007-2006	Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Contiene parachoques)		**K90464**		2	F481
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80474 ‡**		1	F481
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80473 ‡**		1	F481
760Li						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620122 ‡**		1	F481
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620121 ‡**		1	F481
Fuelle cubrepolvo del strut						
2008-2006	Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Contiene parachoques)		**K90464**		2	F481
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750407 ‡**		2	
2008-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80474 ‡**		1	F481
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80473 ‡**		1	F481

BMW–760 Series (Cont.)

DIRECCIÓN



S357

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
760i					
Ensamble de terminal de dirección					
2006	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	**ES800661A ‡**		2	
Terminal de dirección					
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**ES800478 ‡** **EV800297 ‡**		2 2	
760Li					
Ensamble de terminal de dirección					
2008-2006	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	**ES800661A ‡**		2	
Terminal de dirección					
2015-2010	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800915 ‡** **ES800914 ‡**	**ES800915**	1 1	S357 S357
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**ES800478 ‡** **EV800297 ‡**		2 2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
760i					
Buje de brazo de control					
2007-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Brazo al muñón	**K200012 ‡**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006	(Contiene Buje) Delantera superior (Contiene Buje) Superior trasera derecha (Contiene Buje) Superior trasera izquierda	**K620185 ‡** **K620133 ‡** **K620136 ‡**		2 1 1	
Cople de la barra estabilizadora					
2007-2006	Barra contraladeo activa, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80476 ‡**		2	
760Li					
Buje de brazo de control					
2008-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Brazo al muñón	**K200012 ‡**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008-2006	(Contiene Buje) Superior trasera derecha (Contiene Buje) Superior trasera izquierda	**K620133 ‡** **K620136 ‡**		1 1	
2006	(Contiene Buje) Delantera superior	**K620185 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2012	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750409 ‡**		2	
2011-2010	Control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750409 ‡**		2	
2008-2006	Barra contraladeo activa, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80476 ‡**		2	

ActiveHybrid 3–BMW

SUSPENSION DELANTERA

F476

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula						
2015-2013		Inferior trasera izquierda		**K621976**	1	F476
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2013	Excepto M-Sport suspensión		**K750656**	**K750656**	2	F476
	Suspensión M-sport	Derecha	**K750657**	**K750657**	1	F476
	Suspensión M-sport	Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	F476

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750677 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1	

ActiveHybrid 5–BMW

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2014	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750407 ‡**		2	

DIRECCIÓN



S157

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800915 ‡**	**ES800915**	1	S157
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800914 ‡**		1	S157

BMW–ActiveHybrid 5 (Cont.)

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2014	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750408 ‡**		2	

BMW–ActiveHybrid 7

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2013	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750407 ‡**		2	

DIRECCIÓN



S157

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2015-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800915 ‡**	**ES800915**	1	S157
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800914 ‡**		1	S157

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2013	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750408 ‡**		2	

BMW–ActiveHybrid 7L

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2013	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750407 ‡**		2	

(Cont.) ActiveHybrid 7L–BMW

DIRECCIÓN



S157

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2015-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800915 ‡**	**ES800915**	1	S157
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800914 ‡**		1	S157

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2013	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750408 ‡**		2	

Alpina B6–BMW

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2019-2015	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750407 ‡**		2	

DIRECCIÓN



S157

BMW–Alpina B6 (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)



S357

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2019-2017	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800915 ‡**	**ES800915**	1	S157
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800914 ‡**		1	S157
2016-2015	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800915 ‡**	**ES800915**	1	S357
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800914 ‡**		1	S357

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2019-2017	Excepto control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750408 ‡**		2	
2019-2015	Control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750409 ‡**		2	
2015	Excepto control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750408 ‡**		2	

BMW–Alpina B7

SUSPENSION DELANTERA



F481

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2008-2007	Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90464**		2	F481
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2011	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750407 ‡**		2	

(Cont.) Alpina B7–BMW

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2008-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80474 ‡**		1	F481
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80473 ‡**		1	F481

DIRECCIÓN



S357

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección						
2008-2007	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)		**ES800661A ‡**		2	
Terminal de dirección						
2015-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800915 ‡**	**ES800915**	1	S357
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800914 ‡**		1	S357
2008-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800478 ‡**		2	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800297 ‡**		2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2008-2007	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Brazo al muñón	**K200012 ‡**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2008-2007	(Contiene Buje)	Superior trasera derecha	**K620133 ‡**		1	
	(Contiene Buje)	Superior trasera izquierda	**K620136 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2011	Control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750409 ‡**		2	
2014-2012	Excepto control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750408 ‡**		2	
2008-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80476 ‡**		2	

Alpina B7L–BMW

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2012	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750407 ‡**		2	

BMW–Alpina B7L (Cont.)

DIRECCIÓN



S357

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2015-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800915 ‡**	**ES800915**	1	S357
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800914 ‡**		1	S357

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2012	Control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750409 ‡**		2	
2014-2012	Excepto control de conducción dinámico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750408 ‡**		2	

BMW–i8

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2016	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750677 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1	

BMW–M3

SUSPENSION DELANTERA

F354

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F356

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut						
2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F354
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2007	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K750451 ‡**		1	F356
2006				**K750454**	2	F354
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90515 ‡**		2	F354

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2013-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1	

SUSPENSION TRASERA



R049

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2006		Exterior		**K201674**	4	R049
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior superior	**K200091 ‡**		2	R049
		Interna inferior		**K200864**	2	R049
Soporte de amortiguador						
2006				**K90322**	2	R049
Fuelle cubrepolvo del strut						
2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90466**		2	R049
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2007	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750230 ‡**		2	

BMW–M3 (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2006	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K80847 ‡**		2	R049

BMW–M5

SUSPENSION DELANTERA



F573

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula						
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620126 ‡**	**K620126**	1	F573
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620125 ‡**	**K620125**	1	F573
		Inferior trasera derecha		**K621166**	1	F573
Fuelle cubrepolvo del strut						
2010-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F573
Cople de la barra estabilizadora						
2012	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750409 ‡**		2	
2010-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Derecha	**K750028 ‡**	**K750028**	1	F573
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Izquierda	**K750027 ‡**	**K750027**	1	F573

DIRECCIÓN



S357

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección						
2010-2006	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)		**ES800664A ‡**		2	S357
Terminal de dirección						
2016-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800915 ‡**	**ES800915**	1	S357

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016-2013 (Cont.)	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800914 ‡**		1	S357
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800478 ‡**		2	S357
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800266 ‡**	**EV800266**	2	S357

SUSPENSION TRASERA



R127

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2010-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Brazo al muñón	**K200012 ‡**		2	R127
Ensamble de brazo de control y rótula						
2010-2006	(Contiene Buje)	Superior trasera derecha	**K620133 ‡**		1	R127
	(Contiene Buje)	Superior trasera izquierda	**K620136 ‡**		1	R127
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2013	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750409 ‡**		2	
2010-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750317 ‡**	**K750317**	2	R127

SUSPENSION DELANTERA



F573

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula						
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620122 ‡**		1	F573

BMW–M6 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2006 (Cont.)	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera izquierda	**K620121 ‡**		1	F573
Fuelle cubrepolvo del strut					
2010-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F573
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K80846 ‡**		1	F573
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K80845 ‡**		1	F573

DIRECCIÓN



S357

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección					
2010-2006	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	**ES800664A ‡**		2	S357
Terminal de dirección					
2017-2013	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800915 ‡**	**ES800915**	1	S357
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800914 ‡**		1	S357
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800478 ‡**		2	S357
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800266 ‡**	**EV800266**	2	S357

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2010-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Brazo al muñón	**K200012 ‡**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2006	(Contiene Buje) Superior trasera derecha	**K620133 ‡**		1	
	(Contiene Buje) Superior trasera izquierda	**K620136 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2013	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750409 ‡**		2	
2010-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750317 ‡**	**K750317**	2	

BMW–M135i

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2014	Excepto suspensión M	**K750656**	**K750656**	2	
	Suspensión M Derecha	**K750657**	**K750657**	1	
	Suspensión M Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	

(Cont.) M135i–BMW

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750677 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1	

M235i–BMW

SUSPENSION DELANTERA

F476

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2014		Derecha	**K750657**	**K750657**	1	F476
		Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	F476

DIRECCIÓN



S348

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección						
2016-2015	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**ES800944A ‡**		1	S348
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**ES800943A ‡**	**ES800943A**	1	S348
Terminal de dirección						
2016-2015	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800946 ‡**		1	S348
	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800945 ‡**		1	S348

BMW–M235i (Cont.)

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750677 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1	

BMW–M240i

SUSPENSION DELANTERA



F476

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula						
2017	Coupé, Tracción trasera	Inferior trasera izquierda		**K621976**	1	F476
Cople de la barra estabilizadora						
2017		Derecha	**K750657**	**K750657**	1	F476
		Izquierda	**K750656**	**K750656**	1	F476

DIRECCIÓN



S348

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección						
2017	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**ES800944A ‡**		1	S348
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**ES800943A ‡**	**ES800943A**	1	S348
Terminal de dirección						
2017	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800946 ‡**		1	S348
	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800945 ‡**		1	S348

(Cont.) M240i–BMW

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2017	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750677 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1	

Z4–BMW

SUSPENSION DELANTERA

F354



F356

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2016-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200089 ‡**		2	F356
2008-2006	(Contiene ambos el derecho e izquierdo)	Trasera inferior		**K200714**	1	F354
Ensamble de brazo de control y rótula						
2016-2009		Inferior delantera derecha		**31124036270**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620128 ‡**		1	F356
		Inferior delantera izquierda		**31124036269**	1	F356
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620127 ‡**		1	F356
2008-2006	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	**K80528 ‡**	**K80528**	1	F354
	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	**K80527 ‡**	**K80527**	1	F354
Fuelle cubrepolvo del strut						
2008-2006	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F354
Soporte del Strut						
2008-2006	(Contiene rodamiento, Contiene retén)		**K160091 ‡**		2	F354
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2009		Derecha	**K750003**	**K750003**	1	F356

BMW–Z4 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2009 (Cont.)		Izquierda	**K750002**	**K750002**	1	F356
2008-2006				**K750454**	2	F354
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90515 ‡**		2	F354

DIRECCIÓN



S027

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1	
	Longitud: 261mm.	Interior		**EV801242**	2	
	Longitud: 281mm	Interior		**EV800564**	2	
	Longitud: 281mm, (Opcional)	Interior		**EV801192**	2	
2008-2006		Exterior derecha		**ES800704A**	1	S027
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES3650 ‡**		1	S027
		Exterior izquierdo		**ES800703A**	1	S027
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES3651 ‡**		1	S027
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV441 ‡**		2	S027

SUSPENSION TRASERA



R049

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2016-2009		Exterior superior		**K201674**	2	R049
2016-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior superior	**K200091 ‡**		2	R049
		Interna inferior		**K200864**	2	R049
2008-2006	2996cc(3.0L)	Exterior superior		**K201674**	2	R049
	3245cc(3.2L)	Exterior		**K201674**	4	R049
Soporte de amortiguador						
2008-2006				**K90322**	2	R049
Fuelle cubrepolvo del strut						
2008-2006	(Contiene parachoques)		**K90467**		2	R049

(Cont.) Z4–BMW

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2006	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80847 ‡**		2	R049
2015-2010			**K750469**	2	

X1–BMW TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F478



F525

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2014-2012	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K80678 ‡**	**K80678**	2	F478
Buje de brazo de control						
2015-2013	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200089 ‡**		2	F525
	Tracción trasera	Interior trasera inferior		**K201675**	2	F525
Ensamble de brazo de control y rótula						
2015-2013	Tracción trasera	Inferior trasera derecha		**3126763700**	1	F525
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620130 ‡**		1	F525
	Tracción trasera	Inferior trasera izquierda		**3126763699**	1	F525
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620129 ‡**		1	F525
2014-2013	Tracción trasera	Inferior delantera derecha		**31124036270**	1	F525
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620128 ‡**		1	F525
	Tracción trasera	Inferior delantera izquierda		**31124036269**	1	F525
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620127 ‡**		1	F525
Fuelle cubrepolvo del strut						
2015-2013	Todas las ruedas motrices, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	
	Tracción trasera, Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	

BMW TRUCK–X1 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut						
2015-2013 (Cont.)	Tracción trasera, Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90464**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2013	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750219 ‡**		1	F478
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750220 ‡**		1	F478
	Tracción trasera	Derecha	**K750003**	**K750003**	1	F525
	Tracción trasera	Izquierda	**K750002**	**K750002**	1	F525

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2015-2013		Interior		**EV800564**	2	
	(Opcional)	Interior		**EV801192**	2	
	Todas las ruedas motrices	Exterior derecha		**ES801052**	1	
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1	
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1	
2015-2010	Todas las ruedas motrices	Exterior izquierdo		**ES800799**	1	
	Todas las ruedas motrices, (Opcional)	Exterior izquierdo		**ES801051**	1	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2014-2013	(Contiene Buje)	Delantera superior	**K640190 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750677 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1	
2013-2010				**K750469**	2	

BMW TRUCK–X3

SUSPENSION DELANTERA

F234

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2017-2011		Delantera inferior		**K500312**	2	
2010-2008		Delantera inferior		**31103418341**	2	F234
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Delantera inferior	**K500079 ‡**		2	F234
2007	Desde 1/07	Delantera inferior		**31103418341**	2	F234
	Desde 1/07, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Delantera inferior	**K500079 ‡**		2	F234
	Hasta 12/06, (Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K500144 ‡**		2	F234
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K500144 ‡**		2	F234
Brazo de control						
2010-2006	(Rótula no incluida, Contiene Buje)	Inferior delantera derecha	**K620112 ‡**	**K620112**	1	F234

(Cont.) X3–BMW TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2010-2006 (Cont.)	(Rótula no incluida, Contiene Buje) Inferior delantera izquierda	**K620111 ‡**	**K620111**	1	F234
Buje de brazo de control					
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	**K200090 ‡**		2	F234
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2006	(Contiene Buje) Inferior trasera derecha	**K620184 ‡**		1	F234
	(Contiene Buje) Inferior trasera izquierda	**K620186 ‡**		1	F234
Fuelle cubrepolvo del strut					
2010-2006	Excepto suspensión deportiva, (Contiene parachoques)	**K90464**		2	F234
	Suspensión deportiva, (Contiene parachoques)	**K90461**		2	F234
Soporte del Strut					
2007	Hasta 3/07, Excepto puntales Bilstein, (Contiene rodamiento)	**K90269**	**K90269**	2	F234
2006	Excepto puntales Bilstein, (Contiene rodamiento)	**K90269**	**K90269**	2	F234
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2012	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) Derecha	**K750607 ‡**		1	
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) Izquierda	**K750608 ‡**		1	
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750116 ‡**		1	F234
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750115 ‡**	**K750115**	1	F234

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2017	Exterior	**ES801167**		2	
2017-2010	Interior	**EV801087**	**EV801087**	2	
2016	Exterior		**ES801053**	2	
2016-2015	Exterior	**ES801167**		2	
2016-2012	Exterior	**ES801167**	**ES801053**	2	
2015-2012	Exterior		**ES801053**	2	
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800494 ‡**	**ES800494**	2	
2009-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800298 ‡**	**EV800298**	2	

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2010-2006	Bajar al bastidor		**K200864**	2	
	En el muñón, alta		**K201674**	2	
	(Diseño permite facilidad de instalación) Superior al bastidor	**K200091 ‡**		2	
Soporte de amortiguador					
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K160194 ‡**	**K160194**	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K750688 ‡**		2	
2010-2006	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750118 ‡**	**K750118**	2	

X4–BMW TRUCK

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2018-2015	Delantera inferior		**K500312**	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2017	xDrive 28i, xDrive 35i M Sport, (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Derecha	**K750607 ‡**		1	
	xDrive 28i, xDrive 35i M Sport, (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Izquierda	**K750608 ‡**		1	
2016-2015	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) Derecha	**K750607 ‡**		1	
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) Izquierda	**K750608 ‡**		1	

BMW TRUCK–X4 (Cont.)

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2018-2017	Exterior	**ES801167**		2	
2018-2015	Interior	**EV801087**	**EV801087**	2	
2016	Exterior		**ES801053**	2	
2016-2015	Exterior	**ES801167**	**ES801053**	2	
2015	Exterior		**ES801053**	2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2015	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K750688 ‡**		2	

BMW TRUCK–X5

SUSPENSION DELANTERA



F235

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K80678 ‡**	**K80678**	2	F235
Juego para ajuste de camber					
2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K928 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2	
Brazo de control					
2006	Inferior delantera derecha		**31121096170**	1	F235
	(Montante tensor) Inferior delantera derecha	**K620116 ‡**		1	F235
	Inferior delantera izquierda		**31121096169**	1	F235
	(Montante tensor) Inferior delantera izquierda	**K620115 ‡**		1	F235
Buje de brazo de control					
2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	**K200090 ‡**		2	F235
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006	Inferior trasera derecha	**K620118**	**31121096316**	1	F235
	Inferior trasera izquierda	**K620117**	**31121096315**	1	F235
Fuelle cubrepolvo del strut					
2006	(Contiene parachoques)	**K90464**		2	F235
Soporte del Strut					
2013	xDrive 35i, xDrive 35i M Sport, xDrive 35i Premium, xDrive 50i, (Contiene asiento de muelle, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160195 ‡**		2	
2012-2011	xDrive 35d, xDrive 35i, xDrive 35i M Sport, xDrive 35i Premium, xDrive 50i, (Contiene asiento de muelle, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160195 ‡**		2	
2010	xDrive 30i, xDrive 35d, xDrive 48i, (Contiene asiento de muelle, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160195 ‡**		2	

(Cont.) X5–BMW TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut					
2009-2007	(Contiene asiento de muelle, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160195 ‡**		2	
Juego de soporte del Strut					
2006			**K160276**	2	
	Carrocería E53, (Contiene el cojinete y el asiento del resorte)	**K90293**		2	F235
Asiento del resorte de suspensión					
2006	Carrocería E53 Superior	**K90306**		2	F235
Buje de la barra estabilizadora					
2006	Diámetro de barra contraladeo de 29mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200725 ‡**		1	F235
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2007	Adaptive Drive, (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Derecha	**K750216 ‡**	**K750216**	1	
	Adaptive Drive, (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Izquierda	**K750215 ‡**	**K750215**	1	
	Excepto Adaptive Drive, (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Derecha	**K750218 ‡**		1	
	Excepto Adaptive Drive, (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Izquierda	**K750217 ‡**		1	
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K80451 ‡**		1	F235
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K80452 ‡**	**K80452**	1	F235

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección					
2013-2007	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	**ES800685A ‡**		2	
2006	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	**ES800090A**		2	
Terminal de dirección					
2016-2014	Con excepción de la dirección activa. Exterior derecha		**ES801055**	1	
	Con excepción de la dirección activa. Exterior izquierdo		**ES801054**	1	
2013-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800684 ‡**	**ES800684**	2	
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800298 ‡**	**EV800298**	2	
2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800495 ‡**		2	

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Brazo al muñón	**K200012 ‡**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2013-2007	Superior delantera derecha		**K621120**	1	
	(Serie R) Superior delantera derecha		**RK621120**	1	
	Superior delantera izquierda		**K621119**	1	
	(Serie R) Superior delantera izquierda		**RK621119**	1	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2	
Soporte del Strut					
2006	Carrocería E53, (Rodamiento no incluido)	**K90294**	**K90294**	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2014	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80487 ‡**		2	
2013-2007	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80472 ‡**	**K80472**	2	
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80454 ‡**	**K80454**	2	

X6–BMW TRUCK

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut					
2014-2010	xDrive 35i, xDrive 50i, (Contiene asiento de muelle, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160195 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2019-2010	Adaptive Drive, (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Derecha	**K750216 ‡**	**K750216**	1	
	Adaptive Drive, (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Izquierda	**K750215 ‡**	**K750215**	1	
	Excepto Adaptive Drive, (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Derecha	**K750218 ‡**		1	
	Excepto Adaptive Drive, (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Izquierda	**K750217 ‡**		1	

BMW TRUCK–X6 (Cont.)

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección						
2014-2010	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)		**ES800685A ‡**		2	
Terminal de dirección						
2016-2015	Con excepción de la dirección activa.	Exterior derecha		**ES801055**	1	
	Con excepción de la dirección activa.	Exterior izquierdo		**ES801054**	1	
2014-2010	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800684 ‡**	**ES800684**	2	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800298 ‡**	**EV800298**	2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula						
2014-2010		Superior delantera derecha		**K621120**	1	
	(Serie R)	Superior delantera derecha		**RK621120**	1	
		Superior delantera izquierda		**K621119**	1	
	(Serie R)	Superior delantera izquierda		**RK621119**	1	
Cople de la barra estabilizadora						
2019-2014	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80487 ‡**		2	
2013-2010	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K80472 ‡**	**K80472**	2	

BUICK–Allure

SUSPENSION DELANTERA



F020



F284

(Cont.) Allure–BUICK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F285

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2009-2006	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2	F020
Juego para ajuste de camber						
2010	Excepto suspensión de rendimiento, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)		**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Excepto suspensión de rendimiento, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K90473**		2	
2009-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2009-2006	(Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC670**		1	F020
Buje de brazo de control						
2010	Excepto suspensión de rendimiento	Delantera inferior	**K201258**	**K201258**	2	F285
	Excepto suspensión de rendimiento	Trasera inferior	**K201259**		2	F285
2009-2006	(Montaje vertical)	Delantera inferior	**K6712**		2	F020
	(Buje de una pieza, Montaje horizontal)	Trasera inferior	**K6715**	**K6715**	2	F020
	(Montaje horizontal, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	Trasera inferior	**K80778 ‡**		2	F020
2008-2006	(El diseño duradero del zócalo facilita la instalación, Montaje vertical)	Delantera inferior	**K200787 ‡**		2	F020
Ensamble de brazo de control y rótula						
2009-2006		Inferior derecha	**K620676**		1	F020
		Inferior izquierdo	**K620675**		1	F020
Fuelle cubrepolvo del strut						
2010	(Contiene parachoques)		**K90462**		2	F284, F285
2008-2006	(Contiene parachoques)		**K90463**		2	F020
Soporte del Strut						
2010	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160214 ‡**	**K160214**	2	F284, F285
2009-2006	(Contiene rodamiento)		**K6521**	**K6521**	2	F020
Asiento del resorte de suspensión						
2009-2006	(Aislante solamente)	Inferior	**K5349**		2	F020
	(Contiene aislador y retenedor)	Superior	**K80926**		2	F020
	(Solamente asiento de resorte)	Superior	**K80923**		2	F020
Buje de la barra estabilizadora						
2009-2006	Diámetro de barra contraladeo de .80″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201610 ‡**		1	F020
	Diámetro de barra contraladeo de .80″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80812 ‡**	**K80812**	1	F020
	Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201609 ‡**		1	F020
	Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80813 ‡**		1	F020

BUICK–Allure (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2008-2006	Diámetro de la barra contraladeo 1.26″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80814 ‡**		1	F020
	Diámetro de la barra contraladeo 1.34″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201608 ‡**		1	F020
	Diámetro de la barra contraladeo 1.34″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80815 ‡**		1	F020
Cople de la barra estabilizadora					
2010	Excepto paquete de rendimiento, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750519 ‡**	**K750519**	2	F285
2009-2008	V8 Cyl, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80852 ‡**	**K80852**	2	F020
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2009	V6 Cyl, (Tipo OEM, Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700527 ‡**		2	F020
2009-2008	V6 Cyl, (Diseño estándar)	**K5342**		2	F020
	V6 Cyl, (Tipo OEM)		**K700516**	2	F020
2008-2006	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700527 ‡**		2	F020
2007-2006	(Diseño estándar)	**K5342**		2	F020
	(Tipo OEM)		**K700516**	2	F020

DIRECCIÓN



S068



S321

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
2008-2006		**K6298**	**K6298**	1	S068
Terminal de dirección					
2010	CX, CXL Exterior		**ES800852**	2	S321
	CX, CXL, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800900 ‡**		2	S321
	CXS, Excepto suspensión de alto rendimiento. Exterior		**ES800852**	2	S321
	CXS, Excepto suspensión de alto rendimiento., (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800900 ‡**		2	S321
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3459 ‡**	**ES3459**	2	S068

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2009-2006 (Cont.)	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV195 ‡**	**EV195**	2	S068

SUSPENSION TRASERA



R013



R210



R211

BUICK–Allure (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2009-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2009-2006	Ruedas de 16″, (Porcentaje variable, Variable)	**CC81035**		1	R013
Brazo de control					
2009-2006	(No regulable, Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K660275 ‡**		2	R013
	(Ajustable, Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	**K660276 ‡**		2	R013
Soporte del Strut					
2008-2006	(Tipo Universal)	**K6567**		2	R013
Asiento del resorte de suspensión					
2009-2006	(Aislante solamente) Inferior	**K5350**		2	R013
Buje de la barra estabilizadora					
2009-2006	Diámetro de barra contraladeo de 15mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200317 ‡**	**K200317**	1	R013
	Diámetro de barra contraladeo de 17mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200318 ‡**	**K200318**	1	R013
Cople de la barra estabilizadora					
2010	Suspensión de brazo H, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750520 ‡**		2	R210
	Suspensión trasera con cuatro (4) articulaciones, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750521 ‡**		2	R211
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6662 ‡**	**K6662**	2	R013
Brazo de tracción					
2009-2008	Suspensión Soft Ride Fe1	**K6402**		2	R013
2007-2006		**K6402**		2	R013
Bujes de la barra de tracción					
2009-2008	Suspensión Soft Ride Fe1, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera	**K200102 ‡**		2	R013
	Suspensión Soft Ride Fe1, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera	**K200103 ‡**		2	R013
2007-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera	**K200102 ‡**		2	R013
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera	**K200103 ‡**		2	R013

BUICK–Cascada

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017-2016	(Contiene parachoques)	**K90462**		2	

SUSPENSION DELANTERA



F020



F284



F285

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2009-2006	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2	F020
Juego para ajuste de camber					
2019-2010	Excepto suspensión de rendimiento, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2	

BUICK–LaCrosse (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2019-2010 (Cont.)	Excepto suspensión de rendimiento, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
2009-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2009-2006	(Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC670**		1	F020
Buje de brazo de control					
2016-2010	Excepto suspensión de rendimiento, Delantera inferior	**K201258**	**K201258**	2	F285
	Excepto suspensión de rendimiento, Trasera inferior	**K201259**		2	F285
2009-2006	(El diseño duradero del zócalo facilita la instalación, Montaje vertical), Delantera inferior	**K200787 ‡**		2	F020
	(Montaje vertical), Delantera inferior	**K6712**		2	F020
	(Buje de una pieza, Montaje horizontal), Trasera inferior	**K6715**	**K6715**	2	F020
	(Montaje horizontal, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.), Trasera inferior	**K80778 ‡**		2	F020
Ensamble de brazo de control y rótula					
2009-2006	Inferior derecha	**K620676**		1	F020
	Inferior izquierdo	**K620675**		1	F020
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2010	(Contiene parachoques)	**K90462**		2	F284, F285
2009-2006	(Contiene parachoques)	**K90463**		2	F020
Soporte del Strut					
2013-2010	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160214 ‡**	**K160214**	2	F284, F285
2009-2006	(Contiene rodamiento)	**K6521**	**K6521**	2	F020
Asiento del resorte de suspensión					
2009-2006	(Aislante solamente), Inferior	**K5349**		2	F020
	(Contiene aislador y retenedor), Superior	**K80926**		2	F020
	(Solamente asiento de resorte), Superior	**K80923**		2	F020
Buje de la barra estabilizadora					
2009	V6 Cyl, Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.), Al bastidor	**K201609 ‡**		1	F020
	V6 Cyl, Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Diseño dividido para una instalación más fácil), Al bastidor	**K80813 ‡**		1	F020
	V8 Cyl, Diámetro de barra contraladeo de .80″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.), Al bastidor	**K201610 ‡**		1	F020
	V8 Cyl, Diámetro de barra contraladeo de .80″, (Diseño dividido para una instalación más fácil), Al bastidor	**K80812 ‡**	**K80812**	1	F020
2008-2006	Diámetro de barra contraladeo de .80″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.), Al bastidor	**K201610 ‡**		1	F020
	Diámetro de barra contraladeo de .80″, (Diseño dividido para una instalación más fácil), Al bastidor	**K80812 ‡**	**K80812**	1	F020
	Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.), Al bastidor	**K201609 ‡**		1	F020
	Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Diseño dividido para una instalación más fácil), Al bastidor	**K80813 ‡**		1	F020
	Diámetro de la barra contraladeo 1.26″, (Diseño dividido para una instalación más fácil), Al bastidor	**K80814 ‡**		1	F020
	Diámetro de la barra contraladeo 1.34″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.), Al bastidor	**K201608 ‡**		1	F020
	Diámetro de la barra contraladeo 1.34″, (Diseño dividido para una instalación más fácil), Al bastidor	**K80815 ‡**		1	F020
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2013	Excepto suspensión deportiva, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750660 ‡**		2	F285
2016-2010	Paquete de rendimiento, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750400 ‡**		2	F284
2012	A partir del número serial de chasis 326584., Excepto paquete de rendimiento, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750660 ‡**		2	F285
	Para todos los números seriales de chasis 326583., Excepto paquete de rendimiento, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750519 ‡**	**K750519**	2	F285
2011-2010	Excepto paquete de rendimiento, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750519 ‡**	**K750519**	2	F285
2009-2008	V8 Cyl, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80852 ‡**	**K80852**	2	F020
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2009	V6 Cyl, (Tipo OEM, Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700527 ‡**		2	F020
2009-2008	V6 Cyl, (Diseño estándar)	**K5342**		2	F020

(Cont.) LaCrosse–BUICK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2009-2008 (Cont.)	V6 Cyl, (Tipo OEM)		**K700516**	2	F020
2008	V6 Cyl, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700527 ‡**		2	F020
2007-2006	(Diseño estándar) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.) (Tipo OEM)	**K5342** **K700527 ‡**	 **K700516**	2 2 2	F020 F020 F020

DIRECCIÓN



S068



S321



S325

BUICK–LaCrosse (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
2008-2006		**K6298**	**K6298**	1	S068
Terminal de dirección					
2016-2014	4 Cyl, Ruedas de 19″, Código de opción de producción regular (RPO en inglés) NJ1 para encendido fijo., Ruedas de 18″, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800962 ‡**		2	S325
2016-2013	Dirección asistida de esfuerzo variable, (Rosca de 18mm en engranaje de dirección, Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800900 ‡**		2	S321
	V6 Cyl, Todas las ruedas motrices, Dirección hidráulica Exterior		**ES800852**	2	S321
2016-2011	4 Cyl, Código de opción de producción regular (RPO en inglés) NJ1 para encendido fijo., (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800949 ‡**		2	S325
2015-2012	4 Cyl, Código de opción de producción regular (RPO en inglés) NJ1 para encendido fijo., Ruedas de 17″, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800971 ‡**		2	S325
2013-2012	4 Cyl, Código de opción de producción regular (RPO en inglés) NJ1 para encendido fijo., Ruedas de 18″, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800962 ‡**		2	S325
2012-2011	V6 Cyl, Excepto suspensión de alto rendimiento., Dirección hidráulica Exterior		**ES800852**	2	S321
	V6 Cyl, Excepto suspensión de alto rendimiento., Dirección hidráulica, (Rosca de 18mm en engranaje de dirección, Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800900 ‡**		2	S321
2011	4 Cyl, Código de opción de producción regular (RPO en inglés) NJ1 para encendido fijo., (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800962 ‡**		2	S325
2010	Excepto suspensión de alto rendimiento. Exterior		**ES800852**	2	S321
	4 Cyl, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800900 ‡**		2	S321
	V6 Cyl, Excepto suspensión de alto rendimiento., (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800900 ‡**		2	S321
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3459 ‡**	**ES3459**	2	S068
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV195 ‡**	**EV195**	2	S068

SUSPENSION TRASERA



R013



R210

SUSPENSION TRASERA (Cont.)



R211

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2009-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2009-2006	Ruedas de 16″, (Porcentaje variable, Variable)	**CC81035**		1	R013
Brazo de control					
2009-2006	(No regulable, Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K660275 ‡**		2	R013
Buje de brazo de control					
2009-2008	325(5.3L), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera	**K200104 ‡**		1	R013
Soporte del Strut					
2009-2006	(Tipo Universal)	**K6567**		2	R013
Asiento del resorte de suspensión					
2009-2006	(Aislante solamente) Inferior	**K5350**		2	R013
Buje de la barra estabilizadora					
2009	CX, CXL, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200317 ‡**	**K200317**	1	R013
2009-2008	Super, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200318 ‡**	**K200318**	1	R013
2008	CX, CXL, CXS, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200317 ‡**	**K200317**	1	R013
2007-2006	Diámetro de barra contraladeo de 15mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200317 ‡**	**K200317**	1	R013
	Diámetro de barra contraladeo de 17mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200318 ‡**	**K200318**	1	R013
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2010	Suspensión de brazo H, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750520 ‡**		2	R210
	Suspensión trasera con cuatro (4) articulaciones, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750521 ‡**		2	R211
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6662 ‡**	**K6662**	2	R013
Brazo de tracción					
2009-2008	Suspensión Soft Ride Fe1	**K6402**		2	R013
2007-2006		**K6402**		2	R013
Bujes de la barra de tracción					
2009-2008	Suspensión Soft Ride Fe1, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera	**K200102 ‡**		2	R013
	Suspensión Soft Ride Fe1, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera	**K200103 ‡**		2	R013
2007-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera	**K200102 ‡**		2	R013
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera	**K200103 ‡**		2	R013

BUICK–Lucerne

SUSPENSION DELANTERA



F368

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2011-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K928 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011-2006	Inferior derecha	**K80355**		1	F368
	Inferior izquierdo	**K80354**		1	F368
Fuelle cubrepolvo del strut					
2011-2006	(Contiene parachoques)	**K90462**		2	F368
Soporte del Strut					
2011-2006	(Contiene aislador y rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160213 ‡**		2	F368
Asiento del resorte de suspensión					
2011-2006	Superior	**K80923**		2	F368
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2011-2006	(Diseño estándar)	**K5255**	**K5255**	2	F368
	(Diseño para trabajo pesado)	**K8989 ‡**	**K8989**	1	F368
	Longitud: 5,5″, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700528 ‡**		2	F368

DIRECCIÓN



S059

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
2011-2006		**K6472**		2	S059

(Cont.) Lucerne–BUICK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2011-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES3452 ‡** **EV260 ‡**	**ES3452** **EV260**	2 2	S059 S059

SUSPENSION TRASERA



R054

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2011-2006	(Resorte con relación constante., Regular)	**80659**		1	R054
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011-2006	(Brazo lateral con rótula, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Trasera inferior	**K660168 ‡**		2	R054
Soporte de amortiguador					
2011-2006		**K5341**		2	R054
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2011-2006	(Diseño estándar)	**K6690 ‡**		2	R054

Regal–BUICK

SUSPENSION DELANTERA



F284

BUICK–Regal (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F285

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2017-2011	Excepto suspensión de rendimiento, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
Buje de brazo de control					
2016-2014	Tracción delantera, Excepto paquete de rendimiento Delantera inferior Tracción delantera, Excepto paquete de rendimiento Trasera inferior	**K201258** **K201259**	**K201258**	2 2	F285 F285
2013-2011	Excepto paquete de rendimiento Delantera inferior Excepto paquete de rendimiento Trasera inferior	**K201258** **K201259**	**K201258**	2 2	F285 F285
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017-2014	(Contiene parachoques)	**K90462**		2	F284, F285
2013-2011	(Contiene parachoques)	**K90462**		2	F285
Soporte del Strut					
2013-2011	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160214 ‡**	**K160214**	2	F285
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2014	Excepto paquete de rendimiento, (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Paquete de rendimiento, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750660 ‡** **K750400 ‡**		2 2	F285 F284
2013	Base Model, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750660 ‡**		2	F285
2013-2012	GS, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750400 ‡**		2	F284
2012	Con turbocompresor e intercambiador de calor., Base Model, Desde número de serie de chasis 191146, (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Con turbocompresor e intercambiador de calor., Base Model, Hasta número de serie de chasis 191145, (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Motor atmosférico, Base Model, Desde número de serie de chasis 190916, (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Motor atmosférico, Base Model, Hasta número de serie de chasis 190915, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750660 ‡** **K750519 ‡** **K750660 ‡** **K750519 ‡**	 **K750519** **K750519**	2 2 2 2	F285 F285 F285 F285
2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750519 ‡**	**K750519**	2	F285

(Cont.) Regal–BUICK

DIRECCIÓN



S321



S325

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2017-2016	Tracción delantera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800949 ‡**		2	S325
2017-2014	Código de opción de producción regular (RPO en inglés) NJ1 para encendido fijo., Ruedas de 17″, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800971 ‡**		2	S325
	Excepto ruedas de 17″, Código de opción de producción regular (RPO en inglés) NJ1 para encendido fijo., (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800962 ‡**		2	S325
2015-2014	1998cc(2.0L), Base Model, Tracción delantera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800949 ‡**		2	S325
2015-2012	2384cc(2.4L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800949 ‡**		2	S325
2013	2384cc(2.4L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800971 ‡**		2	S325
2013-2012	1998cc(2.0L), Base Model	Exterior		**ES800852**	2	S321
	1998cc(2.0L), Base Model, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800900 ‡**		2	S321
2012	2384cc(2.4L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800962 ‡**		2	S325
2011		Exterior		**ES800852**	2	S321
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800900 ‡**		2	S321

BUICK–Regal (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R210



R211

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2014	Suspensión de brazo H, (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Suspensión trasera con cuatro (4) articulaciones, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750520 ‡** **K750521 ‡**		2 2	R210 R211
2013-2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750521 ‡**		2	R211

SUSPENSION DELANTERA



F060

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2017-2012	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
Buje de brazo de control					
2017-2012	Delantera inferior	**K201258**	**K201258**	2	F060
	Trasera inferior	**K201259**		2	F060
Ensamble de brazo de control y rótula					
2017-2012	Inferior derecha		**K621751**	1	F060
	Inferior izquierdo		**K621752**	1	F060
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2012	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750519 ‡**	**K750519**	2	F060

DIRECCIÓN



S235

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2017	Código de opción de producción regular (RPO en inglés) NJ1 para encendido fijo., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800884 ‡**	**EV800884**	2	S235
2017-2012	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800949 ‡**		2	S235
2016-2012	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800884 ‡**	**EV800884**	2	S235

BUICK–Verano (Cont.)

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Laina de Alineación de la Rueda Trasera					
2017-2012	Calibre 010″, (corrige la holgura y restaura la alineación) Espesor de .015″, (corrige la holgura y restaura la alineación) Espesor de .020″, (Requiere ambos juegos) Espesor de .030″, (corrige la holgura y restaura la alineación)	**K100102 ‡** **K100103 ‡** **K100104 ‡** **K100105 ‡**		1 1 1 1	

BUICK TRUCK–Enclave

SUSPENSION DELANTERA

F364

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2017-2008	Inferior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	 **K500088 ‡**	**K500164**	2 2	F364 F364
Juego para ajuste de camber					
2018	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
2017-2008	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K928 ‡** **K90476**		2 2	
Buje de brazo de control					
2017-2008	Delantera inferior Trasera inferior	**K201187** **K201220**	**K201187**	2 4	F364 F364
Ensamble de brazo de control y rótula					
2017-2008	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K621172** **K621173**	1 1	F364 F364
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2008	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F364
Soporte del Strut					
2016-2008	(Contiene rodamiento)		**K160294**	2	F364
Buje de la barra estabilizadora					
2017-2008	Diámetro de barra contraladeo de 29mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200876 ‡**	**K200876**	1	F364
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750155 ‡**	**K750155**	2	F364

(Cont.) Enclave–BUICK TRUCK

DIRECCIÓN



S144

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2017-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior Interior	**ES800286 ‡** **EV800572 ‡**	**ES800286** **EV800572**	2 2	S144 S144

SUSPENSION TRASERA



R055

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2014-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	En el muñón, baja	**K200349 ‡**		2	R055
Perno de ajuste del ángulo del piñón						
2017-2008	Angulo de piñón con margen de más/menos 1,5 grados		**K100086 ‡**		2	
Buje de la barra estabilizadora						
2017-2008		Al bastidor	**K201280**		1	R055
Juego de coples de la barra estabilizadora						
2017-2008	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K700633 ‡**	**K700633**	1	R055

Encore–BUICK TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2018-2013		Inferior		**K500278**	2	
Juego para ajuste de camber						
2018-2013	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2014		Derecha Izquierda	**K750302** **K750301**	**K750450** **K750449**	1 1	
2017-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750683 ‡**		1	

BUICK TRUCK–Encore (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2013 (Cont.)	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750682 ‡**		1	

DIRECCIÓN



S350

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018		Interior		**EV800936** **EV801246**	2 2	S350
2016-2013	(Diseño permite facilidad de instalación) (Opcional)	Exterior Interior	**ES800970 ‡**	**ES800970** **EV800936** **EV801246**	2 2 2	S350 S350

BUICK TRUCK–Rainier

SUSPENSION DELANTERA



F028

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior Superior	**K6663 ‡** **K6664 ‡**	**K6663** **K6664**	2 2	F028 F028
Herramienta para ajuste de Caster / camber						
2007-2006	Más o menos 1-1/4 grados, Gradúa fácilmente el ajuste necesario para los ángulos de avance y de caída de las ruedas.		**T80762**		1	

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión						
2007-2006	Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81112**		1	F028
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81110**		1	F028
Buje de brazo de control						
2007-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Externa inferior	**K200270 ‡**	**K200270**	2	F028
		Interior delantera inferior		**25918964**	2	F028
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Interior delantera inferior	**K200271 ‡**		2	F028
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Interior trasera inferior	**K200272 ‡**	**K200272**	2	F028
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Superior	**K200269 ‡**	**K200269**	4	F028
Soporte del Strut						
2007-2006	(Rodamiento no incluido, Contiene asiento de resorte y aislante)		**K6702**	**K6702**	2	F028
Asiento del resorte de suspensión						
2007-2006	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160112 ‡**		2	F028
Buje de la barra estabilizadora						
2007-2006	Diámetro de la barra contraladeo 1.34″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80774 ‡**		1	F028
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K80825 ‡**	**K80825**	1	F028
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K80824 ‡**		1	F028

DIRECCIÓN



S199

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES3676 ‡**	**ES3676**	1	S199
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES3675 ‡**	**ES3675**	1	S199
		Interior	**EV80965**	**EV80965**	2	S199

BUICK TRUCK–Rainier (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R102

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión						
2007-2006	(Resorte con relación constante., Regular)		**81049**		1	R102
Aislador para resorte de suspensión						
2007-2006	Excepto sistema autonivelante, (Reduce al ruido., Regular)	Superior	**K160072 ‡**		2	R102
Buje de la barra estabilizadora						
2007-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200768 ‡**		1	R102
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K6667 ‡** **K6668 ‡**	**K6667** **K6668**	1 1	R102 R102
Brazo de tracción						
2007-2006	Sistema autonivelante, (Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	**K660156 ‡**		2	R102

BUICK TRUCK–Rendezvous

SUSPENSION DELANTERA



F099

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2007-2006	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2	F099
Juego para ajuste de camber						
2007-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K5330 ‡** **K90474**		2 2	

(Cont.) Rendezvous–BUICK TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión						
2007-2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81040**		1	F099
2006	214(3.5L), (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)		**81040**		1	F099
	217(3.6L), (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)		**81040**		1	F099
Buje de brazo de control						
2007-2006	(El diseño duradero del zócalo facilita la instalación, Montaje vertical)	Delantera inferior	**K200787 ‡**		2	F099
	(Montaje vertical)	Delantera inferior	**K6712**		2	F099
	(Buje de una pieza, Montaje horizontal)	Trasera inferior	**K6715**	**K6715**	2	F099
	(Montaje horizontal, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	Trasera inferior	**K80778 ‡**		2	F099
Ensamble de brazo de control y rótula						
2007-2006		Inferior derecha		**K621352**	1	F099
	(Con pestaña de instalación para barra estabilizadora.)	Inferior izquierdo		**K621351**	1	F099
Fuelle cubrepolvo del strut						
2007-2006	(Contiene parachoques)		**K90463**		2	F099
Soporte del Strut						
2007-2006	(Contiene rodamiento)		**K6521**	**K6521**	2	F099
Asiento del resorte de suspensión						
2007-2006	(Aislante solamente)	Inferior	**K5349**		2	F099
	(Contiene aislador y retenedor)	Superior	**K80926**		2	F099
	(Solamente asiento de resorte)	Superior	**K80923**		2	F099
Buje de la barra estabilizadora						
2007-2006	Diámetro de barra contraladeo de .80″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201610 ‡**		1	F099
	Diámetro de barra contraladeo de .80″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80812 ‡**	**K80812**	1	F099
	Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201609 ‡**		1	F099
	Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80813 ‡**		1	F099
	Diámetro de la barra contraladeo 1.26″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80814 ‡**		1	F099
	Diámetro de la barra contraladeo 1.34″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201608 ‡**		1	F099
	Diámetro de la barra contraladeo 1.34″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80815 ‡**		1	F099
Juego de coples de la barra estabilizadora						
2007-2006	(Diseño estándar)		**K5342**		2	F099
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700527 ‡**		2	F099
	(Tipo OEM)			**K700516**	2	F099

DIRECCIÓN



S069

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
2007-2006		**K6472**		2	S069
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera					
2007-2006		**K6349**		1	S069

BUICK TRUCK–Rendezvous (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3455 ‡**	**ES3455**	2	S069
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV260 ‡**	**EV260**	2	S069

SUSPENSION TRASERA



R070

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K80305 ‡**		2	R070
Juego de resortes de suspensión						
2007-2006	(Resorte con relación constante., Regular)		**81039**		1	R070
Brazo de control						
2007-2006	(Contiene bujes)	Superior derecha	**K80353**		1	R070
	(Contiene bujes)	Superior izquierda	**K80352**		1	R070
Buje de brazo de control						
2007-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera inferior	**K200721 ‡**		2	R070
	(corrige la holgura y restaura la alineación)	En el muñón, alta	**K200175 ‡**	**K200175**	2	R070
	(Incluye la herramienta para instalación., corrige la holgura y restaura la alineación)	En el muñón, alta	**K200840 ‡**		2	R070
		Superior	**K200918**		2	R070
	(Montaje de 2 pernos)	Trasera inferior	**K200938**		2	R070
Ensamble de brazo de control y rótula						
2007-2006	(Contiene bujes)	Inferior derecha	**K80350**		1	R070
	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**K80351**		1	R070
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750010 ‡**		2	R070
Ensamble de terminal de dirección						
2007-2006	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)		**CK660710 ‡**		2	R070
Terminal de dirección						
2007-2006	(incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior	**ES800468 ‡**		2	R070
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800469 ‡**		2	R070

Terraza–BUICK TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F098



F099

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2007	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2	F098
2006	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2	F098, F099
Juego para ajuste de camber						
2007-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2007-2006	237(3.9L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81040**		1	F098
2006	214(3.5L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81040**		1	F098
	214(3.5L), (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)		**81040**		1	F098
	237(3.9L), (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)		**81040**		1	F098
Buje de brazo de control						
2007	(El diseño duradero del zócalo facilita la instalación, Montaje vertical)	Delantera inferior	**K200787 ‡**		2	F098
	(Montaje vertical)	Delantera inferior	**K6712**		2	F098
	(Buje de una pieza, Montaje horizontal)	Trasera inferior	**K6715**	**K6715**	2	F098
	(Montaje horizontal, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	Trasera inferior	**K80778 ‡**		2	F098
2006	(El diseño duradero del zócalo facilita la instalación, Montaje vertical)	Delantera inferior	**K200787 ‡**		2	F098, F099
	(Montaje vertical)	Delantera inferior	**K6712**		2	F098, F099
	(Buje de una pieza, Montaje horizontal)	Trasera inferior	**K6715**	**K6715**	2	F098, F099
	(Montaje horizontal, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	Trasera inferior	**K80778 ‡**		2	F098, F099

BUICK TRUCK–Terraza (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007-2006	Tracción delantera, (Con pestaña de instalación para barra estabilizadora.) Inferior derecha		**K621352**	1	F098
	Tracción delantera, (Con pestaña de instalación para barra estabilizadora.) Inferior izquierdo		**K621351**	1	F098
2006	Todas las ruedas motrices, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620676** **K80538 ‡**	**K80538**	1	F099
	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620675** **K80539 ‡**	**K80539**	1	F099
Fuelle cubrepolvo del strut					
2007	(Contiene parachoques)	**K90463**		2	F098
2006	(Contiene parachoques)	**K90463**		2	F098, F099
Soporte del Strut					
2007	(Contiene rodamiento)	**K6521**	**K6521**	2	F098
2006	(Contiene rodamiento)	**K6521**	**K6521**	2	F098, F099
Asiento del resorte de suspensión					
2007	(Aislante solamente) Inferior	**K5349**		2	F098
	(Contiene aislador y retenedor) Superior	**K80926**		2	F098
	(Solamente asiento de resorte) Superior	**K80923**		2	F098
2006	(Aislante solamente) Inferior	**K5349**		2	F098, F099
	(Contiene aislador y retenedor) Superior	**K80926**		2	F098, F099
	(Solamente asiento de resorte) Superior	**K80923**		2	F098, F099
Buje de la barra estabilizadora					
2007	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201610 ‡**		1	F098
	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80812 ‡**	**K80812**	1	F098
2006	Todas las ruedas motrices, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201608 ‡**		1	F099
	Todas las ruedas motrices, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80815 ‡**		1	F099
	Tracción delantera, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201610 ‡**		1	F098
	Tracción delantera, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80812 ‡**	**K80812**	1	F098
Cople de la barra estabilizadora					
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80852 ‡**	**K80852**	2	F098
2006	Tracción delantera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80852 ‡**	**K80852**	2	F098
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2006	Todas las ruedas motrices, (Diseño estándar)	**K5342**		2	F099
	Todas las ruedas motrices, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700527 ‡**		2	F099
	Todas las ruedas motrices, (Tipo OEM)		**K700516**	2	F099

DIRECCIÓN



S069

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
2007-2006		**K6472**		2	S069

(Cont.) Terraza–BUICK TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3455 ‡**	**ES3455**	2	S069
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV260 ‡**	**EV260**	2	S069

SUSPENSION TRASERA



R070



R071

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2006	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K80305 ‡**		2	R070
Juego de resortes de suspensión						
2007	(Para alza de 1-1/2″ hasta 2″ debido a carga trasera pesada constante, Porcentaje variable, Variable)		**CC695**		1	R070, R071
2006	214(3.5L), (Resorte con relación constante., Regular)		**81037**		1	R070, R071
Brazo de control						
2006	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes)	Superior derecha	**K80353**		1	R070
	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes)	Superior izquierda	**K80352**		1	R070
Buje de brazo de control						
2006	Todas las ruedas motrices, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera inferior	**K200721 ‡**		2	R070
	Todas las ruedas motrices, (corrige la holgura y restaura la alineación)	En el muñón, alta	**K200175 ‡**	**K200175**	2	R070
	Todas las ruedas motrices, (Incluye la herramienta para instalación., corrige la holgura y restaura la alineación)	En el muñón, alta	**K200840 ‡**		2	R070
	Todas las ruedas motrices	Superior	**K200918**		2	R070
	Todas las ruedas motrices	Trasera inferior	**K200938**		2	R070
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes)	Inferior derecha	**K80350**		1	R070

BUICK TRUCK–Terraza (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006 (Cont.)	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K80351**		1	R070
Laina de Alineación de la Rueda Trasera					
2007	Combadura aproximada de 3/8 de grado, Convergencia aproximada de 3/32″, (Selladura de color plata/.15, Semicalzo, 20 por paquete)	**K90149**		1	
2006	Tracción delantera, Combadura aproximada de 3/8 de grado, Convergencia aproximada de 3/32″, (Selladura de color plata/.15, Semicalzo, 20 por paquete)	**K90149**		1	
Asiento del resorte de suspensión					
2007-2006	Tracción delantera, (Reduce al ruido.)	**K160113 ‡**		4	R071
Cople de la barra estabilizadora					
2006	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750010 ‡**		2	R070
Ensamble de terminal de dirección					
2006	Todas las ruedas motrices, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**CK660710 ‡**		2	R070
Terminal de dirección					
2006	Todas las ruedas motrices, (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil) Exterior Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES800468 ‡** **EV800469 ‡**		2 2	R070 R070

CADILLAC–ATS

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2018-2013	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2013	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Derecha Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Derecha Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	**K750681 ‡** **K750680 ‡** **K750673 ‡** **K750672 ‡**		1 1 1 1	

CADILLAC–ATS-V

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2018-2016	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2016	(Diseño permite facilidad de instalación) Derecha (Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	**K750673 ‡** **K750672 ‡**		1 1	

SUSPENSION DELANTERA



F042



F398



F399

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2014	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo., Brazo de acero) Inferior	**K500064 ‡**		2	F399
2013-2008	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo., Brazo de acero) Inferior	**K500064 ‡**		2	F399

CADILLAC–CTS (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K80635 ‡**		2	F042
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K500119 ‡**		2	F042
	(Opcional)	Superior		**K500119**	2	F042
Juego para ajuste de camber						
2018-2016	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		**K90476**		2	
2015-2014	1998cc(2.0L), Sedán, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		**K90476**		2	
	217(3.6L), Sedán, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		**K90476**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2019-2016	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750681 ‡**		1	
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750680 ‡**		1	
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750673 ‡**		1	
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750672 ‡**		1	
2015-2014	Sedán, Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750681 ‡**		1	
	Sedán, Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750680 ‡**		1	
	Sedán, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750673 ‡**		1	
	Sedán, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750672 ‡**		1	
2014	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750057 ‡**		2	F399
	Coupé, Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750190 ‡**		2	F398
2013-2008	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750057 ‡**		2	F399
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750190 ‡**		2	F398
2007-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80564 ‡**	**K80564**	2	F042

DIRECCIÓN



S174



S363



S364

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2014	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior derecha	**ES800642 ‡**		1	S364
	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800641 ‡**		1	S364
	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800711 ‡**		2	S364
	Coupé, Tracción trasera, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800610 ‡**		2	S363
2013-2008	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior derecha	**ES800642 ‡**		1	S364
	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800641 ‡**		1	S364
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800711 ‡**		2	S364
	Tracción trasera, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800610 ‡**		2	S363
2007-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior derecha	**ES3585 ‡**		1	S174
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior izquierdo	**ES3586 ‡**		1	S174
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800332 ‡**		2	S174

SUSPENSION TRASERA



R076

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de Amortiguador						
2011-2010	Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K200350 ‡**		2	R076
2009-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K200350 ‡**		2	R076
Cople de la barra estabilizadora						
2014	Coupé, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750326 ‡**		1	R076
	Coupé, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750325 ‡**		1	R076
2013-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750326 ‡**		1	R076
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750325 ‡**		1	R076
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750016 ‡**		1	R076
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750020 ‡**		1	R076
Bujes de la barra de tracción						
2012-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	En el muñón, baja	**K200641 ‡**		2	R076

CADILLAC–CTS Sport Wagon

SUSPENSION DELANTERA



F398



F399

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2014	Ranchera, 4 puertas, Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo., Brazo de acero) Inferior	**K500064 ‡**		2	F399
2013-2010	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo., Brazo de acero) Inferior	**K500064 ‡**		2	F399
Cople de la barra estabilizadora					
2014	Ranchera, 4 puertas, Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750190 ‡**		2	F398
2014-2010	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750057 ‡**		2	F399
2013-2010	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750190 ‡**		2	F398

DIRECCIÓN



S363

(Cont.) CTS Sport Wagon–CADILLAC

DIRECCIÓN (Cont.)



S364

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2014	Ranchera, 4 puertas, Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha	**ES800642 ‡**		1	S364
	Ranchera, 4 puertas, Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo	**ES800641 ‡**		1	S364
	Ranchera, 4 puertas, Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800711 ‡**		2	S364
	Ranchera, 4 puertas, Tracción trasera, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800610 ‡**		2	S363
2013-2010	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha	**ES800642 ‡**		1	S364
	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo	**ES800641 ‡**		1	S364
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800711 ‡**		2	S364
	Tracción trasera, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800610 ‡**		2	S363

SUSPENSION TRASERA



R076

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de Amortiguador					
2011-2010	Ranchera, 4 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K200350 ‡**		2	R076
Cople de la barra estabilizadora					
2014	Ranchera, 4 puertas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750326 ‡**		1	R076
	Ranchera, 4 puertas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750325 ‡**		1	R076
2013-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750326 ‡**		1	R076
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750325 ‡**		1	R076
Bujes de la barra de tracción					
2012-2010	(Diseño permite facilidad de instalación) En el muñón, baja	**K200641 ‡**		2	R076

CADILLAC–CTS-V

SUSPENSION DELANTERA



F042



F398

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K80635 ‡**		2	F042
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K500119 ‡**		2	F042
	(Opcional)	Superior		**K500119**	2	F042
Juego para ajuste de camber						
2018-2016	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		**K90476**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2019-2016	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750673 ‡**		1	F398
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750672 ‡**		1	F398
2015	Coupé, Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750190 ‡**		2	F398
2014	4 puertas, Coupé, Ranchera, Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750190 ‡**		2	F398
2013-2009	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750190 ‡**		2	F398
2007-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80564 ‡**	**K80564**	2	F042

(Cont.) CTS-V–CADILLAC

DIRECCIÓN



S174



S175

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2015	Coupé, Tracción trasera, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800610 ‡**		2	S175
2014	4 puertas, Coupé, Ranchera, Tracción trasera, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800610 ‡**		2	S175
2013	Tracción trasera, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800610 ‡**		2	S175
2012-2009	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800610 ‡**		2	S175
2007-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior derecha	**ES3585 ‡**		1	S174
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior izquierdo	**ES3586 ‡**		1	S174
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800332 ‡**		2	S174

SUSPENSION TRASERA



R076

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de Amortiguador						
2011	4 puertas, Ranchera, Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K200350 ‡**		2	R076
2010	Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K200350 ‡**		2	R076
2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K200350 ‡**		2	R076
Cople de la barra estabilizadora						
2015	Coupé, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750326 ‡**		1	R076
	Coupé, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750325 ‡**		1	R076
2014	4 puertas, Coupé, Ranchera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750326 ‡**		1	R076

CADILLAC–CTS-V (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2014 (Cont.)	4 puertas, Coupé, Ranchera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750325 ‡**		1	R076
2013-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750326 ‡** **K750325 ‡**		1 1	R076 R076
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750016 ‡** **K750020 ‡**		1 1	R076 R076
Bujes de la barra de tracción					
2012-2009	(Diseño permite facilidad de instalación) En el muñón, baja	**K200641 ‡**		2	R076

CADILLAC–DTS

SUSPENSION DELANTERA



F382

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2011-2006	Frenos de servicio pesado, (Tipo a presión, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6445 ‡**	**K6445**	2	F382
Juego para ajuste de camber					
2011-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K7436 ‡** **K90476**		2 2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011-2006	Suspensión Fe1 o Fe3 Inferior derecha Suspensión Fe1 o Fe3 Inferior izquierdo	**K80355** **K80354**		1 1	F382 F382
Fuelle cubrepolvo del strut					
2011-2006	Paquete de suspensión de uso pesado Fe7, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques) Suspensión Soft Ride Fe1, (Contiene parachoques) Suspesión deportiva Fe3, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460** **K90462** **K90460**		2 2 2	F382 F382 F382
Soporte del Strut					
2011-2006	(Contiene aislador y rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160213 ‡**		2	F382
Asiento del resorte de suspensión					
2011-2006	Superior	**K80923**		2	F382
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2011-2006	Suspensión Fe1 o Fe3, (Diseño estándar) Suspensión Fe1 o Fe3, (Diseño para trabajo pesado) Suspensión Fe1 o Fe3, Longitud: 5,5″, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K5255** **K8989 ‡** **K700528 ‡**	**K5255** **K8989**	2 1 2	F382 F382 F382

(Cont.) DTS–CADILLAC

DIRECCIÓN



S138

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
2011-2006		**K6472**		2	S138
Terminal de dirección					
2011-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES3452 ‡** **EV260 ‡**	**ES3452** **EV260**	2 2	S138 S138

SUSPENSION TRASERA



R054

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2011-2006	(Resorte con relación constante., Regular)	**80659**		1	R054
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011-2006	(Brazo lateral con rótula, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Trasera inferior	**K660168 ‡**		2	R054
Soporte de amortiguador					
2011-2006		**K5341**		2	R054
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2011-2006	(Diseño estándar)	**K6690 ‡**		2	R054

ELR–CADILLAC

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2014	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	

CADILLAC–ELR (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015	Excepto suspensión deportiva, (Contiene parachoques)	**K90462**		2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Laina de Alineación de la Rueda Trasera					
2015-2014	Calibre 010″, (corrige la holgura y restaura la alineación) Espesor de .015″, (corrige la holgura y restaura la alineación) Espesor de .020″, (Requiere ambos juegos) Espesor de .030″, (corrige la holgura y restaura la alineación)	**K100102 ‡** **K100103 ‡** **K100104 ‡** **K100105 ‡**		1 1 1 1	

CADILLAC–STS

SUSPENSION DELANTERA

F043



F399

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2011-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500065 ‡**		2	F043, F399
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo., Brazo de acero) Inferior	**K500064 ‡**		2	F399
Juego para ajuste de camber					
2011-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K928 ‡**		2	

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2011-2006 (Cont.)	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750057 ‡**		2	F043, F399

DIRECCIÓN



S176

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2011-2006	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES80962** **ES80961**		1 1	S176 S176
2008-2006	Interior	**EV80958**		2	S176

SUSPENSION TRASERA



R076

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750072 ‡** **K750071 ‡**		1 1	R076 R076

CADILLAC–STS-V

SUSPENSION DELANTERA

F043

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2009-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K928 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750057 ‡**		2	F043

DIRECCIÓN



S176

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2009-2006	Exterior derecha	**ES80962**		1	S176
	Exterior izquierdo	**ES80961**		1	S176
2008-2006	Interior	**EV80958**		2	S176

(Cont.) STS-V–CADILLAC

SUSPENSION TRASERA



R076

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750072 ‡**		1	R076
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750071 ‡**		1	R076

XLR–CADILLAC

SUSPENSION DELANTERA



F287

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K6537 ‡**		2	F287
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Superior	**K500134 ‡**		2	F287
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2006	Brazo con 2 soportes, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750136 ‡**		2	F287

CADILLAC–XLR (Cont.)

DIRECCIÓN



S064

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES2231RL ‡**		2	S064
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV343 ‡**	**EV343**	2	S064

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2006	Brazo con 2 soportes, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750136 ‡**		2	

CADILLAC–XLR-V

SUSPENSION DELANTERA



F287

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K6537 ‡**		2	F287
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Superior	**K500134 ‡**		2	F287
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2006	Brazo con 2 soportes, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750136 ‡**		2	F287

(Cont.) XLR-V–CADILLAC

DIRECCIÓN



S064

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES2231RL ‡**		2	S064
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV343 ‡**	**EV343**	2	S064

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2006	Brazo con 2 soportes, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750136 ‡**		2	

XTS–CADILLAC

SUSPENSION DELANTERA



F284

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2015-2013	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F284
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2013	Excepto suspensión de rendimiento, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750660 ‡**		2	F284
	Suspensión de rendimiento, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750400 ‡**		2	F284

CADILLAC–XTS (Cont.)

DIRECCIÓN



S321

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2015-2014	Excepto suspensión de rendimiento, Dirección hidráulica Exterior		**ES800852**	2	S321
	Excepto suspensión de rendimiento, Dirección hidráulica, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800900 ‡**		2	S321

SUSPENSION TRASERA



R212

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2013	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750520 ‡**		2	R212

Escalade–CADILLAC TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F071



F243

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2016-2015	Brazo de aluminio, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500245 ‡**		2	F243
2014-2007	Longitud: 4,04″, (Brazo de aluminio, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K500007 ‡**		2	F243
	Brazo de acero, Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F243
2006	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable)	Superior	**K6540 ‡**	**K6540**	2	F071
	Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F071
Seguro guia para ajuste de camber						
2017-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)		**K6716 ‡**		1	
Buje para ajuste de camber						
2006	Más o menos 1 grado	Superior	**K6669 ‡**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber						
2017-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)		**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster						
2017-2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)		**K80277 ‡**		2	
Buje de brazo de control						
2014-2007	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K6688**	**K6688**	2	F243
2006	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K6688**	**K6688**	2	F071

CADILLAC TRUCK–Escalade (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de bujes de brazo de control						
2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	**K6658**	**K6658**	1	F071
Ensamble de brazo de control y rótula						
2014-2007	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha	**K80670 ‡**	**K80670**	1	F243
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda	**K80669 ‡**	**K80669**	1	F243
	Brazo de aluminio	Inferior derecha		**K643040**	1	F243
	Brazo de aluminio	Inferior izquierdo		**K643041**	1	F243
2006		Inferior derecha	**K620380**	**K620380**	1	F071
		Inferior izquierdo	**K620381**	**K620381**	1	F071
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar.)	Superior	**K80942 ‡**		2	F071
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K80826 ‡**		2	F071
	(Opcional)	Superior		**K620701**	2	F071
Buje de Amortiguador						
2006		Inferior	**K6724**	**K200592**	2	F071
Soporte del Strut						
2014-2007	Excepto sistema autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle)			**K160404**	2	F243
	Excepto sistema autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, Diseño permite facilidad de instalación)		**K160098 ‡**		2	F243
Asiento del resorte de suspensión						
2017-2015	Excepto suspensión con Control magnético de manejo	Superior	**K160310**		2	F243
2014-2007		Inferior	**K160311**		2	F243
	Excepto sistema autonivelante	Superior	**K160310**		2	F243
Buje de la barra estabilizadora						
2018-2007	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200222 ‡**		1	F243
2017-2007	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201611 ‡**		1	F243
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Soporte no incluido, Tipo OEM, Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201174 ‡**		1	F071
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Soporte no incluido, Tipo OEM, Diseño estándar)	Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	F071
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Soporte no incluido, Tipo OEM, Diseño estándar)	Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1	F071
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F071
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Contiene soporte, Tipo Universal, Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal)	Al bastidor	**K7328 ‡**		1	F071
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Contiene soporte, Tipo Universal, Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal)	Al bastidor	**K7325 ‡**		1	F071
Juego de coples de la barra estabilizadora						
2016-2007	(Diseño estándar)		**K700432 ‡**	**K700432**	2	F243
2006	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700539 ‡**		2	F071
	(Modelo unificado.)			**K6428**	2	F071
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)		**K80631 ‡**	**K80631**	2	F071
Llave para ajuste de barra de torsión						
2006	Cubo de 6 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 3″ arriba del fabricante de equipo original)		**K100011 ‡**		1	F071

(Cont.) Escalade–CADILLAC TRUCK

DIRECCIÓN



S002



S110

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo Auxiliar						
2006	(Contiene soporte) (Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		 **K6534 ‡**	**K6534A** **K6534**	1 1	 S002
Ensamble del soporte del brazo pitman						
2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)		**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman						
2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)		**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman						
2006	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero) (Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)		**K6654 ‡** **K6654HD ‡** **K6536 ‡** **K6536HD ‡**	**K6654** **K6536**	1 1 1 1	S002 S002 S002 S002
Terminal de dirección						
2018-2015	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior Interior	**ES800948 ‡**	**ES800948** **EV800938**	2 2	
2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Opcional)	Exterior Interior Interior	**ES800223 ‡** **EV800084 ‡**	**ES800223** **EV800084**	2 2 2	S110 S110 S110
2013-2010	376(6.2L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) 376(6.2L), (Opcional)	Interior Interior	**EV800084 ‡**	 **EV800084**	2 2	S110 S110
2013-2009	365(6.0L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) 376(6.2L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior Exterior	**ES800621 ‡** **ES800223 ‡**	 **ES800223**	2 2	S110 S110
2009	Base Model, Platinum Edition, Platinum Edition Hybrid, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Base Model, Platinum Edition, Platinum Edition Hybrid, (Opcional)	Interior Interior	**EV800084 ‡**	 **EV800084**	2 2	S110 S110
2008-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior Interior	**ES800223 ‡** **EV800084 ‡**	**ES800223**	2 2	S110 S110

CADILLAC TRUCK–Escalade (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2008-2007 (Cont.)	(Opcional)	Interior		**EV800084**	2	S110
2006		Exterior		**ES3493**	2	S002
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior	**ES3493T ‡**		2	S002
	(El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento)	Interior	**ES3488 ‡**	**ES3488**	2	S002

SUSPENSION TRASERA



R131

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Aislador para resorte de suspensión						
2014-2007	(Reduce al ruido., Regular)	Inferior	**K160072 ‡**		2	R131
2006	(Reduce al ruido., Regular)		**K160072 ‡**		4	R131
Buje de la barra estabilizadora						
2018-2006	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201174 ‡**		1	R131
	(Diseño estándar)	Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	R131
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6700 ‡**	**K6700**	2	R131

CADILLAC TRUCK–Escalade ESV

SUSPENSION DELANTERA



F071

(Cont.) Escalade ESV–CADILLAC TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F243

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2016-2015	Brazo de aluminio, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500245 ‡**		2	F243
2014-2007	Longitud: 4,04″, (Brazo de aluminio, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K500007 ‡**		2	F243
	Brazo de acero, Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F243
2006	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable)	Superior	**K6540 ‡**	**K6540**	2	F071
	Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F071
Seguro guia para ajuste de camber						
2017-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)		**K6716 ‡**		1	
Buje para ajuste de camber						
2006	Más o menos 1 grado	Superior	**K6669 ‡**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber						
2017-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)		**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster						
2017-2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)		**K80277 ‡**		2	
Buje de brazo de control						
2014-2007	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K6688**	**K6688**	2	F243
2006	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K6688**	**K6688**	2	F071
Juego de bujes de brazo de control						
2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	**K6658**	**K6658**	1	F071
Ensamble de brazo de control y rótula						
2014-2007	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha	**K80670 ‡**	**K80670**	1	F243
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda	**K80669 ‡**	**K80669**	1	F243
	Brazo de aluminio	Inferior derecha		**K643040**	1	F243
	Brazo de aluminio	Inferior izquierdo		**K643041**	1	F243
2006		Inferior derecha	**K620380**	**K620380**	1	F071
		Inferior izquierdo	**K620381**	**K620381**	1	F071
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar.)	Superior	**K80942 ‡**		2	F071
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K80826 ‡**		2	F071
	(Opcional)	Superior		**K620701**	2	F071
Buje de Amortiguador						
2006		Inferior	**K6724**	**K200592**	2	F071
Soporte del Strut						
2014-2007	Excepto sistema autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle)			**K160404**	2	F243
	Excepto sistema autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, Diseño permite facilidad de instalación)		**K160098 ‡**		2	F243

CADILLAC TRUCK–Escalade ESV (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Asiento del resorte de suspensión					
2017-2015	Excepto suspensión con Control magnético de manejo Superior	**K160310**		2	F243
2014-2007	Inferior	**K160311**		2	F243
	Excepto sistema autonivelante Superior	**K160310**		2	F243
Buje de la barra estabilizadora					
2018-2007	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200222 ‡**		1	F243
2017-2007	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201611 ‡**		1	F243
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Soporte no incluido, Tipo OEM, Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201174 ‡**		1	F071
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Soporte no incluido, Tipo OEM, Diseño estándar) Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	F071
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Soporte no incluido, Tipo OEM, Diseño estándar) Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1	F071
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F071
	Todas las ruedas motrices, Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Contiene soporte, Tipo Universal, Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal) Al bastidor	**K7328 ‡**		1	F071
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2016-2007	(Diseño estándar)	**K700432 ‡**	**K700432**	2	F243
2006	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2	F071
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2	F071
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F071
Llave para ajuste de barra de torsión					
2006	Cubo de 6 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 3″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100011 ‡**		1	F071

DIRECCIÓN



S002



S110

(Cont.) Escalade ESV–CADILLAC TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo Auxiliar						
2006	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6534 ‡**	**K6534**	1	S002
Ensamble del soporte del brazo pitman						
2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)		**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman						
2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)		**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman						
2006	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6536 ‡**	**K6536**	1	S002
	(Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)		**K6536HD ‡**		1	S002
Terminal de dirección						
2018-2015	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800948 ‡**	**ES800948**	2	
		Interior		**EV800938**	2	
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior	**ES800223 ‡**	**ES800223**	2	S110
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800084 ‡**		2	S110
	(Opcional)	Interior		**EV800084**	2	S110
2006		Exterior		**ES3493**	2	S002
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior	**ES3493T ‡**		2	S002
	(El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento)	Interior	**ES3488 ‡**	**ES3488**	2	S002

SUSPENSION TRASERA



R131

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Aislador para resorte de suspensión						
2014-2007	(Reduce al ruido., Regular)	Inferior	**K160072 ‡**		2	R131
2006	(Reduce al ruido., Regular)		**K160072 ‡**		4	R131
Buje de la barra estabilizadora						
2018-2006	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201174 ‡**		1	R131
	(Diseño estándar)	Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	R131
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6700 ‡**	**K6700**	2	R131

CADILLAC TRUCK–Escalade EXT

SUSPENSION DELANTERA



F071



F243

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2013-2007	Longitud: 4,04″, (Brazo de aluminio, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500007 ‡**		2	F243
	Brazo de acero, Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F243
2006	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable) Superior	**K6540 ‡**	**K6540**	2	F071
	Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F071
Seguro guia para ajuste de camber					
2013-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Buje para ajuste de camber					
2006	Más o menos 1 grado Superior	**K6669 ‡**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2013-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2013-2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Buje de brazo de control					
2013-2007	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F243
2006	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F071

(Cont.) Escalade EXT–CADILLAC TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de bujes de brazo de control						
2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	**K6658**	**K6658**	1	F071
Ensamble de brazo de control y rótula						
2013-2007	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha	**K80670 ‡**	**K80670**	1	F243
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda	**K80669 ‡**	**K80669**	1	F243
2006		Inferior derecha	**K620380**	**K620380**	1	F071
		Inferior izquierdo	**K620381**	**K620381**	1	F071
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar.)	Superior	**K80942 ‡**		2	F071
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K80826 ‡**		2	F071
	(Opcional)	Superior		**K620701**	2	F071
Buje de Amortiguador						
2006		Inferior	**K6724**	**K200592**	2	F071
Soporte del Strut						
2013-2007	Excepto sistema autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle)			**K160404**	2	F243
	Excepto sistema autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, Diseño permite facilidad de instalación)		**K160098 ‡**		2	F243
Asiento del resorte de suspensión						
2013-2007		Inferior	**K160311**		2	F243
	Excepto sistema autonivelante	Superior	**K160310**		2	F243
Buje de la barra estabilizadora						
2013-2007	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201611 ‡**		1	F243
	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200222 ‡**		1	F243
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Soporte no incluido, Tipo OEM, Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201174 ‡**		1	F071
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Soporte no incluido, Tipo OEM, Diseño estándar)	Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	F071
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Soporte no incluido, Tipo OEM, Diseño estándar)	Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1	F071
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F071
	Todas las ruedas motrices, Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Contiene soporte, Tipo Universal, Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal)	Al bastidor	**K7328 ‡**		1	F071
Juego de coples de la barra estabilizadora						
2013-2007	(Diseño estándar)		**K700432 ‡**	**K700432**	2	F243
2006	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700539 ‡**		2	F071
	(Modelo unificado.)			**K6428**	2	F071
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)		**K80631 ‡**	**K80631**	2	F071
Llave para ajuste de barra de torsión						
2006	Cubo de 6 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 3″ arriba del fabricante de equipo original)		**K100011 ‡**		1	F071

DIRECCIÓN



S002

CADILLAC TRUCK–Escalade EXT (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)



S110

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo Auxiliar						
2006	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6534 ‡**	**K6534**	1	S002
Ensamble del soporte del brazo pitman						
2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)		**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman						
2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)		**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman						
2006	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6536 ‡**	**K6536**	1	S002
	(Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)		**K6536HD ‡**		1	S002
Terminal de dirección						
2013-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior	**ES800223 ‡**	**ES800223**	2	S110
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800084 ‡**		2	S110
	(Opcional)	Interior		**EV800084**	2	S110
2006		Exterior		**ES3493**	2	S002
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior	**ES3493T ‡**		2	S002
	(El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento)	Interior	**ES3488 ‡**	**ES3488**	2	S002

SUSPENSION TRASERA



R131

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Aislador para resorte de suspensión						
2013-2007	(Reduce al ruido., Regular)	Inferior	**K160072 ‡**		2	R131
2006	(Reduce al ruido., Regular)		**K160072 ‡**		4	R131
Buje de la barra estabilizadora						
2013-2006	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201174 ‡**		1	R131
	(Diseño estándar)	Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	R131

(Cont.) Escalade EXT–CADILLAC TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6700 ‡**	**K6700**	2	R131

SRX–CADILLAC TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F399



F588

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo., Brazo de acero) Inferior	**K500064 ‡**		2	F399
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500065 ‡**		2	F399
Juego para ajuste de camber					
2016-2010	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K7436 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2010	Inferior derecha		**K622087**	1	F588
	Inferior izquierdo		**K622088**	1	F588
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2010	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F588
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750414 ‡**		2	F588

CADILLAC TRUCK–SRX (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750057 ‡**		2	F399

DIRECCIÓN



S176



S354

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016-2010	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior	**ES800640 ‡**		2	S354
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800928 ‡**		2	S354
2009-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES80959 ‡**		1	S176
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES80960 ‡**		1	S176
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800289 ‡**		2	S176

SUSPENSION TRASERA



R076

(Cont.) SRX–CADILLAC TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750072 ‡**		1	R076
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750071 ‡**		1	R076

XT5–CADILLAC TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2019-2017	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	

Astra–CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2009-2006		Inferior	**OPBJ5583**	**352800**	2	
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior	**K80957 ‡**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2009-2006		Inferior derecha	**OPWP0671**	**5352017**	1	
		Inferior izquierdo	**OPWP0670**	**5352016**	1	
Soporte del Strut						
2007	Fabricado en Brasil			**90468554**	2	
2006				**90468554**	2	
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2006				**K750717**	2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje pivote de eje					
2007-2006			**K201664**	2	

Aveo–CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA



F257

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2008-2006		Inferior	**K500034**	**K500034**	2	F257

CHEVROLET–Aveo (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber						
2008-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K6699 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K90473**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2012-2006	(Con aire acondicionado)		**81058**		1	
Buje de brazo de control						
2008-2006		Delantera inferior		**K200853**	2	F257
		Interior delantera inferior	**K200937**		2	F257
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K200854 ‡**	**K200854**	2	F257
Ensamble de brazo de control y rótula						
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	**K620165 ‡**	**K620165**	1	F257
	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**K620164 ‡**	**K620164**	1	F257
Fuelle cubrepolvo del strut						
2008-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F257
Soporte del Strut						
2008-2006	(Contiene rodamiento)		**K80907**	**K80907**	2	F257
Buje de la barra estabilizadora						
2016-2009		Al bastidor	**K201359**	**K201359**	1	F257
2008-2007	Diámetro de barra contraladeo de 16mm	Al bastidor	**K201359**	**K201359**	1	F257
2006		Al bastidor	**K201359**	**K201359**	1	F257
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750011 ‡**		2	F257
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80502 ‡**	**K80502**	2	F257

DIRECCIÓN



S115

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2011-2006		Exterior derecha	**ES800034**	**ES800034**	1	S115
		Exterior izquierdo	**ES800033**	**ES800033**	1	S115
		Interior		**1303017**	2	S115
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800577 ‡**		2	S115

(Cont.) Aveo–CHEVROLET

SUSPENSION TRASERA



R130

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje pivote de eje					
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K200642 ‡**		2	R130
Juego de resortes de suspensión					
2017-2008	(Variable)	**81023**		1	
Laina de Alineación de la Rueda Trasera					
2008-2006	Convergencia / Combadura de 0 grados hasta 1-1/2 grados, (Calza blanca, Ajuste de variación de velocidades, Calza de doble angulo de contacto completo, Lengüetas externas cortadas a la medida)	**K916**		2	
Soporte de amortiguador					
2017-2006		**K80908**	**K80908**	2	R130
Fuelle cubrepolvo del strut					
2008-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2	R130

Aveo 5–CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA

F257

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2009	Al bastidor	**K201359**	**K201359**	1	F257
2008-2007	Diámetro de barra contraladeo de 16mm Al bastidor	**K201359**	**K201359**	1	F257
Cople de la barra estabilizadora					
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750011 ‡** **K80502 ‡**	**K80502**	2 2	F257 F257

CHEVROLET–Aveo 5 (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R130

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2011-2008	(Variable)	**81023**		1	
Soporte de amortiguador					
2011-2007		**K80908**	**K80908**	2	R130

CHEVROLET–Camaro

SUSPENSION DELANTERA



F459

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2019-2010	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2015-2012	217(3.6L) Inferior trasera derecha		**K621480**	1	F459
	217(3.6L) Inferior trasera izquierda		**K621481**	1	F459
2015-2010	Inferior delantera derecha		**K621478**	1	F459
	Inferior delantera izquierda		**K621479**	1	F459
	376(6.2L) Inferior trasera derecha		**K621480**	1	F459
	376(6.2L) Inferior trasera izquierda		**K621481**	1	F459
2010	217(3.6L) Inferior trasera derecha		**K621480**	1	F459
	217(3.6L) Inferior trasera izquierda		**K621481**	1	F459
Fuelle cubrepolvo del strut					
2012-2010	(Contiene parachoques)	**K90462**		2	F459

(Cont.) Camaro–CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut						
2012-2010	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160214 ‡**	**K160214**	2	F459
Buje de la barra estabilizadora						
2015-2012	Excepto suspensión de rendimiento	Al bastidor		**K200930**	1	F459
2011-2010		Al bastidor		**K200930**	1	F459
Cople de la barra estabilizadora						
2019-2018	222(3.6L), (Diseño permite facilidad de instalación) 222(3.6L), (Diseño permite facilidad de instalación) 1998cc(2.0L), (Diseño permite facilidad de instalación) 1998cc(2.0L), (Diseño permite facilidad de instalación) 376(6.2L), (Diseño permite facilidad de instalación) 376(6.2L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda	**K750673 ‡** **K750672 ‡** **K750673 ‡** **K750672 ‡** **K750673 ‡** **K750672 ‡**		1 1 1 1 1 1	
2017-2016	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha Izquierda	**K750673 ‡** **K750672 ‡**		1 1	
2015-2012	217(3.6L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Izquierda	**K750553 ‡**		1	F459
2015-2010	376(6.2L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Izquierda	**K750553 ‡**		1	F459
2010	217(3.6L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Izquierda	**K750553 ‡**		1	F459

DIRECCIÓN



S332



S333

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2015-2012	217(3.6L), (Diseño permite facilidad de instalación) 217(3.6L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior Interior	**ES800939 ‡** **EV800885 ‡**	**ES800939** **EV800885**	2 2	S332 S332
2012	376(6.2L), Dirección hidráulica, (Diseño permite facilidad de instalación) 376(6.2L), Dirección hidráulica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior Interior	**ES800939 ‡** **EV800885 ‡**	**ES800939** **EV800885**	2 2	S333 S333
2011-2010	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800939 ‡**	**ES800939**	2	S332

CHEVROLET–Camaro (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2011-2010 (Cont.)	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800885 ‡**	**EV800885**	2	S332

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015-2010	(Contiene parachoques)	**K90467**		2	
Soporte del Strut					
2015-2013	Excepto suspensión con Control magnético de manejo, Excepto paquete de rendimiento, (Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	**K160211 ‡**	**K160211**	1	
	Excepto suspensión con Control magnético de manejo, Excepto paquete de rendimiento, (Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	**K160212 ‡**	**K160212**	1	
2012-2010	(Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	**K160211 ‡**	**K160211**	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	**K160212 ‡**	**K160212**	1	
Buje de la barra estabilizadora					
2013-2012	Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2 Al bastidor		**K200930**	1	
2011-2010	Al bastidor		**K200930**	1	
Cople de la barra estabilizadora					
2013	217(3.6L), Hot Wheels Edition, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750184 ‡**	**K750184**	2	
	217(3.6L), Hot Wheels Edition, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750548 ‡**		2	
	376(6.2L), Hot Wheels Edition, SS, Coupé convertible, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750184 ‡**	**K750184**	2	
	376(6.2L), Hot Wheels Edition, SS, Coupé convertible, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750548 ‡**		2	
2013-2012	LS, LT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750184 ‡**	**K750184**	2	
	LS, LT, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750548 ‡**		2	
2012	376(6.2L), SS, Coupé convertible, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750184 ‡**	**K750184**	2	
	376(6.2L), SS, Coupé convertible, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750548 ‡**		2	
2011-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750184 ‡**	**K750184**	2	
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750548 ‡**		2	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2015-2014	SS, Z28, ZL1		**K7275**	2	
	SS, Z28, ZL1, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700542 ‡**		2	
2013	ZL1		**K7275**	2	
	ZL1, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700542 ‡**		2	
	376(6.2L), Hot Wheels Edition, SS		**K7275**	2	
	376(6.2L), Hot Wheels Edition, SS, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700542 ‡**		2	
2012	Z28		**K7275**	2	
	Z28, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700542 ‡**		2	
	376(6.2L), SS		**K7275**	2	
	376(6.2L), SS, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700542 ‡**		2	

SUSPENSION DELANTERA



F395

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2015-2011	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K7256 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Soporte del Strut					
2015-2011	(Contiene rodamiento, Incluye arandela, Incluye retenedor superior)	**K6515**		2	F395
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) Derecha	**K750625 ‡**		1	F395
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) Izquierda	**K750626 ‡**		1	F395

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2013-2011	Exterior derecha	**ES800605**		1	
	Exterior izquierdo	**ES800606**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800604 ‡**		2	

SUSPENSION TRASERA



R073

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015-2011	(Contiene parachoques)	**K90467**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2015	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750184 ‡**	**K750184**	2	R073
2015-2011	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750561 ‡**		2	R073

CHEVROLET–Caprice (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750184 ‡**	**K750184**	2	R073

CHEVROLET–Chevy

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2012-2006	Longitud: 95,5mm. Inferior	**OPBJ5393**	**603187**	2	
Juego de resortes de suspensión					
2012-2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**8302**		1	
Brazo de control					
2012-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K640856** **K640857**	1 1	
Buje de brazo de control					
2012-2006	Inferior		**352301**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**352182** **352181**	1 1	
Buje pivote de eje					
2012-2006			**90217845**	2	
Soporte del Strut					
2012-2006			**90445098**	2	
2011-2006	(Opcional)		**90445207**	2	
Bujes de la varilla del Strut					
2012-2006	Derecha Izquierda		**K200453** **K200452**	1 1	

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2012-2006	M14 x 1,5 Exterior M14 x 1,5 Interior M14 x 1,5, (Opcional) Interior Dirección hidráulica, M12 x 1,5 Exterior Dirección hidráulica, M12 x 1,5 Interior Dirección manual, M12 x 1,5 Exterior Dirección manual, M12 x 1,5 Interior	**OPES1892** **EV800008** **OPAX1894** **OPES0480** **OPAX5577** **OPES5569** **OPAX5576**	**1603240** **EV800008** **324050** **EV800062** **ES801044** **322155**	2 2 2 2 2 2 2	

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2012-2006	(Regular)	**1831**		1	

SUSPENSION DELANTERA



F062

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2010-2006	Suspensión de manejo y rendimiento Fe5, Suspesión deportiva Fe3, Brazo de aluminio Inferior		**K80566**	2	F062
	Suspensión de manejo y rendimiento Fe5, Suspesión deportiva Fe3, Brazo de aluminio, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Inferior	**K80567 ‡**		2	F062
	Suspensión Soft Ride Fe1, Brazo de acero, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80566 ‡**		2	F062
Juego para ajuste de camber					
2010-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2010-2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81158**		1	F062
Buje de brazo de control					
2010-2006	Suspensión Soft Ride Fe1, (Para uso en brazos de control hechos en acero., Montaje vertical) Trasera inferior	**K6698 ‡**		2	F062
	Suspesión deportiva Fe3, (Montaje vertical, Contiene un recubrimiento de zinc para uso en brazos de control hechos en aluminio.) Trasera inferior	**K201285 ‡**		2	F062
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2006	Suspensión Soft Ride Fe1 Inferior derecha	**K620301**	**K620301**	1	F062
	Suspensión Soft Ride Fe1 Inferior izquierdo	**K620302**	**K620302**	1	F062
Fuelle cubrepolvo del strut					
2010-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F062
Soporte del Strut					
2010-2006	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160052 ‡**	**K160052**	2	F062
Asiento del resorte de suspensión					
2010-2006	Excepto paquete de suspensión Fe5, (Aislante solamente, Reduce al ruido.) Inferior	**K160137 ‡**		2	F062
	Excepto paquete de suspensión Fe5, (Contiene aislador, Contiene aislador) Superior	**K160136 ‡**		2	F062
Buje de la barra estabilizadora					
2010-2006	134(2.2L), Diámetro de barra contraladeo de 18mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200045 ‡**	**K200045**	1	F062
	134(2.2L), Diámetro de barra contraladeo de 24mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200048 ‡**		1	F062
2008-2006	2384cc(2.4L), Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201613 ‡**		1	F062
	2384cc(2.4L), Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200047 ‡**	**K200047**	1	F062
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2009	9.86″ Length, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750428 ‡**		2	F062
2010-2007	Longitud entre líneas centrales: 9,595 pulg.	**K750211**	**350611** **K750487**	2 2	
2010-2006	Longitud: 11,81 pulg., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80252 ‡**		2	F062
2008-2006	9.86″ Length, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750012 ‡**		2	F062

CHEVROLET–Cobalt (Cont.)

DIRECCIÓN



S122

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800030 ‡**	**ES800030**	2	S122
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80445 ‡**	**EV80445**	2	S122

SUSPENSION TRASERA



R129

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2010-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Inferior	**K200522 ‡**	**K200522**	2	R129
Laina de Alineación de la Rueda Trasera						
2010-2006	Convergencia / combadura más o menos 1 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)		**K6717-4**		2	
	Convergencia / combadura más o menos 1/2 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)		**K6717-2**		2	
	Convergencia / combadura más o menos 1/4 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)		**K6717-1**		2	
	Convergencia / combadura más o menos 3/4 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)		**K6717-3**		2	

CHEVROLET–Corsa

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2008-2006		Inferior	**OPBJ0812**	**352803**	2	
Buje de brazo de control						
2008-2006	(Buje con soporte)	Delantera inferior	**OPSB0203**	**352309**	2	
	(Reforzada)	Inferior	**OPSB0443**	**352310**	2	

(Cont.) Corsa–CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008-2006	Inferior derecha (Opcional) Inferior derecha Inferior izquierdo	**OPWP0995** **OPWP0996**	**K620014** **K620013**	1 1 1	
Soporte del Strut					
2008-2006			**90468554**	2	
Buje de la barra estabilizadora					
2008-2006		**OPSB6809**	**K201692**	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006	Longitud entre líneas centrales: 11,8 pulg., (Opcional) Longitud entre líneas centrales: 9,595 pulg.	**OPLS0515** **K750211**	**350611** **K750487**	2 2 2	

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2008-2006	Exterior Interior	 **EV800433**	**ES800624** **EV800693**	2 2	

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje pivote de eje					
2008-2006			**K201662**	2	

Corsa D–CHEVROLET

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje pivote de eje					
2008-2006			**K201662**	2	

Corvette–CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA



F287

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2019-2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6537 ‡**		2	
2013-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6537 ‡**		2	F287
2011-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Superior	**K500134 ‡**		2	F287
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2014	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750136 ‡**		2	
2013-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750136 ‡**		2	F287

CHEVROLET–Corvette (Cont.)

DIRECCIÓN



S064

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera						
2008-2006			**K6349**		1	S064
Terminal de dirección						
2013-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES2231RL ‡**		2	S064
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV343 ‡**	**EV343**	2	S064

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750136 ‡**		2	

CHEVROLET–Cruze

SUSPENSION DELANTERA



F060

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber						
2018-2011	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)		**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K90473**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2013-2011	1998cc(2.0L), (Con aire acondicionado)		**81543**		1	
2010-2009	1991cc(2.0L), (Con aire acondicionado)		**81543**		1	
Buje de brazo de control						
2015-2011		Delantera inferior	**K201258**	**K201258**	2	F060
		Trasera inferior	**K201259**		2	F060

(Cont.) Cruze–CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2015-2011	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K621751** **K621752**	1 1	F060 F060
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750519 ‡**	**K750519**	2	F060

DIRECCIÓN



S235

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2015-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES800949 ‡** **EV800884 ‡**	 **EV800884**	2 2	S235 S235

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2013-2011	1998cc(2.0L), (Regular)	**81544**		1	
2010-2009	1991cc(2.0L), (Regular)	**81544**		1	
Laina de Alineación de la Rueda Trasera					
2018-2011	Calibre 010″, (corrige la holgura y restaura la alineación) Espesor de .015″, (corrige la holgura y restaura la alineación) Espesor de .020″, (Requiere ambos juegos) Espesor de .030″, (corrige la holgura y restaura la alineación)	**K100102 ‡** **K100103 ‡** **K100104 ‡** **K100105 ‡**		1 1 1 1	

Cruze Limited–CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2016	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K9757 ‡** **K90473**	**K9757**	2 2	

CHEVROLET–Cruze Limited (Cont.)

DIRECCIÓN



S235

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2016	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800884 ‡**	**EV800884**	2	S235

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Laina de Alineación de la Rueda Trasera					
2016	Calibre 010″, (corrige la holgura y restaura la alineación) Espesor de .015″, (corrige la holgura y restaura la alineación) Espesor de .020″, (Requiere ambos juegos) Espesor de .030″, (corrige la holgura y restaura la alineación)	**K100102 ‡** **K100103 ‡** **K100104 ‡** **K100105 ‡**		1 1 1 1	

CHEVROLET–Epica

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2009-2008	Inferior		**K500154**	2	
Juego para ajuste de camber					
2006	(Solamente Acanalado) Soporte del strut inferior	**K90473** **K9757 ‡**	**K9757**	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2008	Derecha Izquierda		**K750441** **K750442**	1 1	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2009-2008	Interior		**EV800733**	2	

SUSPENSION DELANTERA



F020



F285

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2013-2006	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2	F020
Juego para ajuste de camber					
2018-2014	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
2013-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2013-2006	Excepto carro de la Policía o taxi, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC670**		1	F020
	Excepto carro de la Policía o taxi, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC670**		1	F020
Buje de brazo de control					
2013-2007	(Buje de una pieza, Montaje horizontal) Trasera inferior	**K6715**	**K6715**	2	F020
2013-2006	(El diseño duradero del zócalo facilita la instalación, Montaje vertical) Delantera inferior	**K200787 ‡**		2	F020
	(Montaje vertical) Delantera inferior	**K6712**		2	F020
	(Montaje horizontal, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.) Trasera inferior	**K80778 ‡**		2	F020
2006	Diámetro exterior de 1.890″, (Buje de una pieza, Montaje horizontal) Trasera inferior	**K6715**	**K6715**	2	F020
Ensamble de brazo de control y rótula					
2013-2006	Inferior derecha	**K620676**		1	F020
	Inferior izquierdo	**K620675**		1	F020
Fuelle cubrepolvo del strut					
2018-2014	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F285
Soporte del Strut					
2013-2006	(Contiene rodamiento)	**K6521**	**K6521**	2	F020

CHEVROLET–Impala (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Asiento del resorte de suspensión					
2013-2006	(Aislante solamente) Inferior	**K5349**		2	F020
	(Contiene aislador y retenedor) Superior	**K80926**		2	F020
	(Solamente asiento de resorte) Superior	**K80923**		2	F020
Buje de la barra estabilizadora					
2013-2012	Excepto suspensión FE2, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201608 ‡**		1	F020
	Excepto suspensión FE2, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80815 ‡**		1	F020
	Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201609 ‡**		1	F020
	Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80813 ‡**		1	F020
2011-2010	Diámetro de la barra contraladeo 1.26″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80814 ‡**		1	F020
2011-2006	Diámetro de barra contraladeo de .80″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201610 ‡**		1	F020
	Diámetro de barra contraladeo de .80″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80812 ‡**	**K80812**	1	F020
	Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201609 ‡**		1	F020
	Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80813 ‡**		1	F020
	Diámetro de la barra contraladeo 1.34″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201608 ‡**		1	F020
	Diámetro de la barra contraladeo 1.34″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80815 ‡**		1	F020
2008-2006	Diámetro de la barra contraladeo 1.26″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80814 ‡**		1	F020
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2014	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750660 ‡**		2	F285
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2013-2006	(Diseño estándar)	**K5342**		2	F020
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700527 ‡**		2	F020
	(Tipo OEM)		**K700516**	2	F020

DIRECCIÓN



S068

DIRECCIÓN (Cont.)



S235

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera						
2013-2006			**K6298**	**K6298**	2	S068
Terminal de dirección						
2018	Código de opción de producción regular (RPO en inglés) NJ1 para encendido fijo., (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800949 ‡**		2	S235
	Código de opción de producción regular (RPO en inglés) NJ1 para encendido fijo., (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800962 ‡**		2	S235
2017-2016	2457cc(2.5L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800949 ‡**		2	S235
	2457cc(2.5L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800962 ‡**		2	S235
2015-2014	Código de opción de producción regular (RPO en inglés) NJ1 para encendido fijo., (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800949 ‡**		2	S235
	Código de opción de producción regular (RPO en inglés) NJ1 para encendido fijo., (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800962 ‡**		2	S235
2013-2010	Excepto suspensión deportiva Fe3, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3459 ‡**	**ES3459**	2	S068
	Suspesión deportiva Fe3, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3453 ‡**	**ES3453**	2	S068
2013-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV195 ‡**	**EV195**	2	S068
2009-2007	V6 Cyl, Suspesión deportiva Fe3, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3453 ‡**	**ES3453**	2	S068
2009-2006	V6 Cyl, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3459 ‡**	**ES3459**	2	S068
	V8 Cyl, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3453 ‡**	**ES3453**	2	S068

SUSPENSION TRASERA



R013

CHEVROLET–Impala (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)



R211

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber						
2013-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2013-2006	Excepto carro de la Policía o taxi, (Porcentaje variable, Variable)		**CC81035**		1	R013
Brazo de control						
2013-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K660275 ‡**		2	R013
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K660276 ‡**		2	R013
Buje de brazo de control						
2011-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera	**K200104 ‡**		1	R013
Fuelle cubrepolvo del strut						
2013-2012	(Contiene parachoques)		**K90464**		2	R013
Soporte del Strut						
2013-2006	(Tipo Universal)		**K6567**		2	R013
Asiento del resorte de suspensión						
2013-2006	(Aislante solamente)	Inferior	**K5350**		2	R013
Buje de la barra estabilizadora						
2013-2011	Excepto suspensión FE2, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200318 ‡**	**K200318**	1	R013
	Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200317 ‡**	**K200317**	1	R013
2010	Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, Diámetro de barra contraladeo de 15mm, Excepto paquete de Policía, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200317 ‡**	**K200317**	1	R013
	Suspensión Fe1 o Fe3, Diámetro de barra contraladeo de 17mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200318 ‡**	**K200318**	1	R013
2009	Suspensión Soft Ride Fe1, Excepto paquete de Policía, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200317 ‡**	**K200317**	1	R013
	Suspesión deportiva Fe3, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200318 ‡**	**K200318**	1	R013
2008-2006	Paquete de Policía o de alto rendimiento, Suspesión deportiva Fe3, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200318 ‡**	**K200318**	1	R013
	Suspensión Soft Ride Fe1, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200317 ‡**	**K200317**	1	R013
2007-2006	Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200317 ‡**	**K200317**	1	R013
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2014	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750521 ‡**		2	R211
2013-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6662 ‡**	**K6662**	2	R013
2010-2006	(Brazo con 2 soportes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6662 ‡**	**K6662**	2	R013
Brazo de tracción						
2013-2011			**K6402**		2	R013
2010-2006	Suspensión Soft Ride Fe1		**K6402**		2	R013
Bujes de la barra de tracción						
2010	Suspensión Soft Ride Fe1, Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)		**K200102 ‡**		2	R013

(Cont.) Impala–CHEVROLET

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Bujes de la barra de tracción					
2009-2006	Suspensión Soft Ride Fe1, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera	**K200102 ‡**		2	R013
	Suspensión Soft Ride Fe1, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera	**K200103 ‡**		2	R013

Impala Limited–CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA



F020

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2016-2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2	F020
Juego para ajuste de camber					
2016-2014	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Buje de brazo de control					
2016-2014	(Montaje vertical) Delantera inferior	**K6712**		2	F020
	(Buje de una pieza, Montaje horizontal) Trasera inferior	**K6715**	**K6715**	2	F020
	(Montaje horizontal, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.) Trasera inferior	**K80778 ‡**		2	F020
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2014	Excepto paquete de Policía Inferior derecha	**K620676**		1	F020
	Excepto paquete de Policía Inferior izquierdo	**K620675**		1	F020
Soporte del Strut					
2016-2014	(Contiene rodamiento)	**K6521**	**K6521**	2	F020
Asiento del resorte de suspensión					
2016-2014	(Aislante solamente) Inferior	**K5349**		2	F020
	(Contiene aislador y retenedor) Superior	**K80926**		2	F020
	(Solamente asiento de resorte) Superior	**K80923**		2	F020
Buje de la barra estabilizadora					
2016-2015	LS, LT, LTZ, Excepto suspensión deportiva Fe3, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201609 ‡**		1	F020
	LS, LT, LTZ, Excepto suspensión deportiva Fe3, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80813 ‡**		1	F020
	LS, LT, LTZ, Suspesión deportiva Fe3, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201608 ‡**		1	F020
	LS, LT, LTZ, Suspesión deportiva Fe3, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80815 ‡**		1	F020
	Police, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201608 ‡**		1	F020
	Police, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80815 ‡**		1	F020
2014	Excepto suspensión deportiva Fe3, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201609 ‡**		1	F020
	Excepto suspensión deportiva Fe3, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80813 ‡**		1	F020
	Suspesión deportiva Fe3, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201608 ‡**		1	F020
	Suspesión deportiva Fe3, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80815 ‡**		1	F020
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2016-2014	(Diseño estándar)	**K5342**		2	F020

CHEVROLET–Impala Limited (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de coples de la barra estabilizadora						
2016-2014 (Cont.)	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700527 ‡**		2	F020
	(Tipo OEM)			**K700516**	2	F020

DIRECCIÓN



S068

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera						
2016-2014			**K6298**	**K6298**	2	S068
Terminal de dirección						
2016-2014	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV195 ‡**	**EV195**	2	S068
	Excepto suspensión deportiva Fe3, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3459 ‡**	**ES3459**	2	S068
	Suspesión deportiva Fe3, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3453 ‡**	**ES3453**	2	S068

SUSPENSION TRASERA



R013

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber						
2016-2014	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Brazo de control						
2016-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K660275 ‡**		2	R013
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K660276 ‡**		2	R013
Fuelle cubrepolvo del strut						
2016-2014	(Contiene parachoques)		**K90464**		2	R013
Soporte del Strut						
2016-2014	(Tipo Universal)		**K6567**		2	R013
Asiento del resorte de suspensión						
2016-2014	(Aislante solamente)	Inferior	**K5350**		2	R013

(Cont.) Impala Limited–CHEVROLET

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2016-2014	Diámetro de barra contraladeo de 15mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200317 ‡**	**K200317**	1	R013
	Diámetro de barra contraladeo de 17mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200318 ‡**	**K200318**	1	R013
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6662 ‡**	**K6662**	2	R013
Brazo de tracción					
2016-2014		**K6402**		2	R013

Malibu–CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA



F060



F566

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2019-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
2012-2006	(Pernos de 14mm, Separación de ejes simple) Soporte del strut inferior	**K90474**		2	
	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Soporte del strut inferior	**K5330 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2012-2010	4 Cyl, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81232**		1	F060
	V6 Cyl, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81230**		1	F060
2010	4 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81232**		1	F060

CHEVROLET–Malibu (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2010-2008	V6 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81230**		1	F060
2009	4 Cyl, LTZ, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81232**		1	F060
2009-2008	4 Cyl, Hybrid, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81230**		1	F060
2008	4 Cyl, LS, LT, LTZ, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81232**		1	F060
2007-2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81230**		1	F060
Buje de brazo de control					
2015-2013	Delantera inferior	**K201258**	**K201258**	2	F566
	Trasera inferior	**K201259**		2	F566
2012-2006	Delantera inferior		**352319**	2	F060
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y				
	mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200247 ‡**		2	F060
	(Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	**K200898 ‡**		2	F060
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2006	(Contiene bujes delanteros, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)				
	Inferior derecha	**K620180 ‡**	**K620180**	1	F060
	(Contiene bujes delanteros, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)				
	Inferior izquierdo	**K620179 ‡**	**K620179**	1	F060
Fuelle cubrepolvo del strut					
2012-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F060
Soporte del Strut					
2015-2013	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160214 ‡**	**K160214**	2	F566
2012-2006	(Contiene rodamiento) Derecha	**K160003**	**K160003**	1	F060
	(Contiene rodamiento) Izquierda	**K160002**	**K160274**	1	F060
Asiento del resorte de suspensión					
2012-2006	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Inferior	**K160137 ‡**		2	F060
	(Contiene aislador, Contiene aislador) Superior	**K160136 ‡**		2	F060
Buje de la barra estabilizadora					
2012-2008	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200320 ‡**		1	F060
2007-2006	LS, LT, LTZ, Maxx LS, Maxx LT, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200319 ‡**		1	F060
	Maxx LTZ, Maxx SS, SS, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200320 ‡**		1	F060
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2013	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750660 ‡**		2	F566
2012-2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750519 ‡**	**K750519**	2	F060
2010	(Brazo con 2 soportes, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750519 ‡**	**K750519**	2	F060
2009-2006	11.80″ Longitud total, (Brazo con 2 soportes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80252 ‡**		2	F060

DIRECCIÓN



S123

(Cont.) Malibu–CHEVROLET

DIRECCIÓN (Cont.)



S325

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2015	Ruedas de 16″ o 17″	Exterior derecha	**ES801127**		1	S325
	Ruedas de 16″ o 17″	Exterior izquierdo	**ES801126**		1	S325
	Ruedas de 19″, Ruedas de 18″, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800949 ‡**		2	S325
2015-2013	Ruedas de 19″, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800962 ‡**		2	S325
2014	Excepto marcha electrónica y paquete para maniobrabilidad, (Diseño permite facilidad de instalación)		**ES800949 ‡**		2	S325
2014-2013	Excepto marcha electrónica y paquete para maniobrabilidad, Excepto rines de 19 pulg., (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800971 ‡**		2	S325
	Suspensión electrónica de manejo y maniobrabilidad	Exterior derecha	**ES801127**		1	S325
	Suspensión electrónica de manejo y maniobrabilidad	Exterior izquierdo	**ES801126**		1	S325
2013	Excepto marcha electrónica y paquete para maniobrabilidad, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800949 ‡**		2	S325
2012-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80988 ‡**		2	S123
	Longitud: 5,25″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800086 ‡**		2	S123

SUSPENSION TRASERA

R053

CHEVROLET–Malibu (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)



R211

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2012-2009	(Porcentaje variable, Variable)	**CC81365**		1	R053
2008	4 Cyl, (Porcentaje variable, Variable) V6 Cyl, (Porcentaje variable, Variable)	**CC81365** **CC81365**		1 1	R053 R053
2007	LS, LT, LTZ, SS, (Porcentaje variable, Variable)	**CC81369**		1	R053
2007-2006	Maxx LS, Maxx LT, Maxx LTZ, Maxx SS, (Porcentaje variable, Variable)	**CC81365**		1	R053
2006	LS, LT, LTZ, (Porcentaje variable, Variable) SS, (Porcentaje variable, Variable)	**CC81369** **CC81367**		1 1	R053 R053
Buje de brazo de control					
2011-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Brazo al muñón	**K200268 ‡**		2	R053
Laina de Alineación de la Rueda Trasera					
2012-2006	Convergencia / combadura más o menos 1 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo) Convergencia / combadura más o menos 1/2 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo) Convergencia / combadura más o menos 1/4 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo) Convergencia / combadura más o menos 3/4 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)	**K6717-4** **K6717-2** **K6717-1** **K6717-3**		2 2 2 2	
Soporte de amortiguador					
2012-2008		**K160004**		2	R053
2007-2006	Maxx LS, Maxx LT, Maxx LTZ, Maxx SS	**K160004**		2	R053
Buje de la barra estabilizadora					
2012-2008	4 Cyl, (Reduce al ruido.) Al bastidor V6 Cyl, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200306 ‡** **K200307 ‡**		1 1	R053 R053
2007	LS, LT, LTZ, (Reduce al ruido.) Al bastidor Maxx LS, Maxx LT, (Reduce al ruido.) Al bastidor Maxx LTZ, Maxx SS, (Reduce al ruido.) Al bastidor SS, Disco Delantera, Disco Trasera, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200305 ‡** **K200306 ‡** **K200307 ‡** **K200307 ‡**		1 1 1 1	R053 R053 R053 R053
2006	LS, LT, LTZ, SS, (Reduce al ruido.) Al bastidor Maxx LS, Maxx LT, Maxx LTZ, Maxx SS, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200305 ‡** **K200307 ‡**		1 1	R053 R053
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2013	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750521 ‡**		2	R211
2012-2006		**K80851**	**K80851**	2	R053

SUSPENSION DELANTERA



F060

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber						
2008	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)		**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K90473**		2	
Buje de brazo de control						
2008		Delantera inferior		**352319**	2	F060
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera inferior	**K200247 ‡**		2	F060
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K200898 ‡**		2	F060
Ensamble de brazo de control y rótula						
2008	(Contiene bujes delanteros, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	**K620180 ‡**	**K620180**	1	F060
	(Contiene bujes delanteros, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	**K620179 ‡**	**K620179**	1	F060
Fuelle cubrepolvo del strut						
2008	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F060
Soporte del Strut						
2008	(Contiene rodamiento)	Derecha	**K160003**	**K160003**	1	F060
	(Contiene rodamiento)	Izquierda	**K160002**	**K160274**	1	F060
Asiento del resorte de suspensión						
2008	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Inferior	**K160137 ‡**		2	F060
	(Contiene aislador, Contiene aislador)	Superior	**K160136 ‡**		2	F060
Buje de la barra estabilizadora						
2008	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200319 ‡**		1	F060
Cople de la barra estabilizadora						
2008	11.80″ Longitud total, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K80252 ‡**		2	F060

DIRECCIÓN



S123

CHEVROLET–Malibu Classic (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES800086 ‡** **EV80988 ‡**		2 2	S123 S123

SUSPENSION TRASERA



R053

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2008	4 Cyl, (Porcentaje variable, Variable) V6 Cyl, (Porcentaje variable, Variable)	**CC81365** **CC81369**		1 1	R053 R053
Buje de brazo de control					
2008	(Diseño permite facilidad de instalación) Brazo al muñón	**K200268 ‡**		2	R053
Laina de Alineación de la Rueda Trasera					
2008	Convergencia / combadura más o menos 1 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo) Convergencia / combadura más o menos 1/2 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo) Convergencia / combadura más o menos 1/4 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo) Convergencia / combadura más o menos 3/4 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)	**K6717-4** **K6717-2** **K6717-1** **K6717-3**		2 2 2 2	
Buje de la barra estabilizadora					
2008	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200305 ‡**		1	R053
Cople de la barra estabilizadora					
2008		**K80851**	**K80851**	2	R053

Malibu Limited–CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA



F566

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2016	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
Buje de brazo de control					
2016	Delantera inferior	**K201258**	**K201258**	2	F566
	Trasera inferior	**K201259**		2	F566
Soporte del Strut					
2016	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160214 ‡**	**K160214**	2	F566
Cople de la barra estabilizadora					
2016	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750660 ‡**		2	F566

DIRECCIÓN



S325

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016	Excepto Paquete de Manejo de Maniobrabilidad, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800949 ‡**		2	S325
	Paquete de manejo de maniobrabilidad	Exterior derecha	**ES801127**		1	S325
	Paquete de manejo de maniobrabilidad	Exterior izquierdo	**ES801126**		1	S325
	Ruedas de 16″, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800971 ‡**		2	S325
	Ruedas de 19″, Ruedas de 18″, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800962 ‡**		2	S325

CHEVROLET–Malibu Limited (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R211

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2016	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750521 ‡**		2	R211

CHEVROLET–Matiz

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2015-2011	Interna inferior		**K200392**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2015-2011	Inferior		**K620001**	2	
Soporte del Strut					
2015-2011		**K80907**	**K80907**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2015-2011	Exterior	**ES800001**	**ES800001**	2	
	Dirección hidráulica Interior	**DEAX1773**	**EV800732**	2	
	Dirección manual Interior	**DEAX1822**	**EV800001**	2	
			EV801037	2	

Monte Carlo–CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA



F020

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2007-2006	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2	F020
Juego para ajuste de camber						
2007-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2007-2006	(Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC670**		1	F020
Buje de brazo de control						
2007-2006	(El diseño duradero del zócalo facilita la instalación, Montaje vertical)	Delantera inferior	**K200787 ‡**		2	F020
	(Montaje vertical)	Delantera inferior	**K6712**		2	F020
	(Buje de dos pieza, Montaje horizontal)	Trasera inferior	**K80778**		2	F020
	Diámetro exterior de 1.890″, (Buje de una pieza, Montaje horizontal)	Trasera inferior	**K6715**	**K6715**	2	F020
Ensamble de brazo de control y rótula						
2007-2006		Inferior derecha	**K620676**		1	F020
		Inferior izquierdo	**K620675**		1	F020
Fuelle cubrepolvo del strut						
2007-2006	(Contiene parachoques)		**K90463**		2	F020
Soporte del Strut						
2007-2006	(Contiene rodamiento)		**K6521**	**K6521**	2	F020
Asiento del resorte de suspensión						
2007-2006	(Aislante solamente)	Inferior	**K5349**		2	F020
	(Contiene aislador y retenedor)	Superior	**K80926**		2	F020
	(Solamente asiento de resorte)	Superior	**K80923**		2	F020
Buje de la barra estabilizadora						
2007-2006	Diámetro de barra contraladeo de .80″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201610 ‡**		1	F020
	Diámetro de barra contraladeo de .80″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80812 ‡**	**K80812**	1	F020
	Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201609 ‡**		1	F020
	Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80813 ‡**		1	F020
	Diámetro de la barra contraladeo 1.26″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80814 ‡**		1	F020
	Diámetro de la barra contraladeo 1.34″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201608 ‡**		1	F020
	Diámetro de la barra contraladeo 1.34″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80815 ‡**		1	F020
Juego de coples de la barra estabilizadora						
2007-2006	(Diseño estándar)		**K5342**		2	F020
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700527 ‡**		2	F020
	(Tipo OEM)			**K700516**	2	F020

CHEVROLET–Monte Carlo (Cont.)

DIRECCIÓN



S068

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera						
2007-2006			**K6298**	**K6298**	2	S068
Terminal de dirección						
2007-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV195 ‡**	**EV195**	2	S068
	V6 Cyl, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3459 ‡**	**ES3459**	2	S068
	V8 Cyl, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3453 ‡**	**ES3453**	2	S068

SUSPENSION TRASERA



R013

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber						
2007-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2007-2006	(Porcentaje variable, Variable)		**CC697**		1	R013
Brazo de control						
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K660275 ‡**		2	R013
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K660276 ‡**		2	R013
Buje de brazo de control						
2007-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera	**K200104 ‡**		4	R013
Fuelle cubrepolvo del strut						
2007-2006	(Contiene parachoques)		**K90464**		2	R013
Soporte del Strut						
2007-2006	(Tipo Universal)		**K6567**		2	R013
Asiento del resorte de suspensión						
2007-2006	(Aislante solamente)	Inferior	**K5350**		2	R013

(Cont.) Monte Carlo–CHEVROLET

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2007-2006	Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200317 ‡**	**K200317**	1	R013
Cople de la barra estabilizadora					
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6662 ‡**	**K6662**	2	R013
Brazo de tracción					
2007-2006	Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2	**K6402**		2	R013
Bujes de la barra de tracción					
2007-2006	Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera	**K200102 ‡**		2	R013
	Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera	**K200103 ‡**		2	R013

Optra–CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA



F347

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500054** **K500090 ‡**	**K500090**	2	F347
Juego para ajuste de camber					
2007-2006	(Solamente Acanalado) Soporte del strut inferior	**K90473** **K9757 ‡**	**K9757**	2	
Juego de resortes de suspensión					
2010-2006	(Con aire acondicionado)	**81056**		1	F347
Buje de brazo de control					
2010-2006	Delantera inferior	**K6284**	**K6284**	1	F347
	(Opcional) Delantera inferior		**K200462**	2	F347
	Trasera inferior		**K200458**	2	F347
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2006	Inferior derecha		**96415064**	1	F347
	Inferior izquierdo		**96415063**	1	F347
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2008	(Opcional) Izquierda	**K750314**		1	
2009-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K750039 ‡**	**K750039**	1	
2007-2006	(Opcional) Derecha	**K90371**		1	
	(Opcional) Izquierda	**K750314**		1	
		K90372		1	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750040 ‡**	**K750040**	1	

CHEVROLET–Optra (Cont.)

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2010-2006	Exterior derecha	**ES800052**	**ES800052**	1	
	(Opcional) Exterior derecha	**ES800259**		1	
	(Opcional) Exterior izquierdo	**ES800057**	**ES800057**	1	
		ES800258			
2007-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800294 ‡**	**EV800294**	2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2009-2006	(Regular)	**81019**		1	
Soporte del Strut					
2010-2006			**K160188**	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2006	Longitud total: 9,842 pulg.	**K750313**		2	
	Longitud total: 9,965 pulg., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750089 ‡**	**K750089**	2	
2009-2006	Longitud total: 10,87 pulg.	**K80505**	**K80505**	2	

CHEVROLET–Sonic

SUSPENSION DELANTERA

F453

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2018-2012	Inferior		**K500278**	2	F453
Juego para ajuste de camber					
2017-2012	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K7256 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Buje de brazo de control					
2015-2014	Delantera inferior		**K201729**	2	F453
2015-2012	Delantera inferior		**K200853**	2	F453
			K201729	2	
	Trasera inferior		**K201728**	2	F453
	(Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	**K200854 ‡**	**K200854**	2	F453
			K201728	2	
2013	Delantera inferior		**K200853**	2	F453
	(Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	**K200854 ‡**	**K200854**	2	F453
2013-2012	Delantera inferior		**K201729**	2	F453
Ensamble de brazo de control y rótula					
2015-2012	Inferior derecha		**K622428**	1	F453
	Inferior izquierdo		**K622426**	1	F453

(Cont.) Sonic–CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F453
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2012		**K750630 ‡**	**K750630**	2	F453

DIRECCIÓN



S350

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2018-2012	Exterior Interior	**ES800929 ‡**	**ES800929** **EV800936** **EV801246**	2 2 2	S350 S350

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Laina de Alineación de la Rueda Trasera					
2017-2012	Calibre 010″, (corrige la holgura y restaura la alineación) Espesor de .015″, (corrige la holgura y restaura la alineación) Espesor de .020″, (Requiere ambos juegos) Espesor de .030″, (corrige la holgura y restaura la alineación)	**K100102 ‡** **K100103 ‡** **K100104 ‡** **K100105 ‡**		1 1 1 1	

Spark–CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA



F567

CHEVROLET–Spark (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2015-2011	Inferior		**K500341**	2	F567
Juego para ajuste de camber					
2019-2013	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K9757 ‡** **K90473**	**K9757**	2 2	
Buje de brazo de control					
2015-2011	(Buje con soporte) Trasera inferior		**K201663**	2	F567
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2011	Inferior izquierdo		**K622429**	1	F567
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016	EV, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F567
2015-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F567
Cople de la barra estabilizadora					
2016	EV	**K750637 ‡**	**K750637**	2	F567
2015-2011		**K750637 ‡**	**K750637**	2	F567

DIRECCIÓN



S349

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2015-2013	Exterior	**ES800910 ‡**	**ES800910**	2	S349
2014-2011	Interior	**EV800873**		2	S349

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Laina de Alineación de la Rueda Trasera					
2019-2013	Calibre 010″, (corrige la holgura y restaura la alineación) Espesor de .015″, (corrige la holgura y restaura la alineación) Espesor de .020″, (Requiere ambos juegos) Espesor de .030″, (corrige la holgura y restaura la alineación)	**K100102 ‡** **K100103 ‡** **K100104 ‡** **K100105 ‡**		1 1 1 1	

SS–CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA



F395

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2017-2014	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K7436 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2	
Soporte del Strut					
2017-2014	(Contiene rodamiento, Incluye arandela, Incluye retenedor superior)	**K6515**		2	F395
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2014	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) Derecha	**K750625 ‡**		1	F395
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) Izquierda	**K750626 ‡**		1	F395

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017-2014	Excepto paquete de rendimiento, (Contiene parachoques)	**K90467**		2	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2017-2014			**K7275**	2	
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700542 ‡**		2	

Vectra–CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2008-2006	Interior delantera inferior	**K200009**	**K200009**	2	
	(Opcional) Interior delantera inferior	**K200080**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008-2006	Inferior derecha	**K620078**	**352052**	1	
	Inferior izquierdo	**K620077**	**352051**	1	
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006		**K750114**	**350603**	2	
	(Opcional)	**OPLS5582**		2	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80477 ‡**		2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2008-2006	Exterior derecha	**ES800260**	**1603228**	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800410 ‡**		1	
	Exterior izquierdo	**ES800261**	**1603227**	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800409 ‡**		1	
2007-2006	Interior	**EV800262**	**EV800262**	2	

CHEVROLET–Vectra (Cont.)

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2008-2006	Superior		**K642817**	2	

CHEVROLET–Volt

SUSPENSION DELANTERA



F060

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2018-2011	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
Buje de brazo de control					
2015-2011	Delantera inferior	**K201258**	**K201258**	2	F060
	Trasera inferior	**K201259**		2	F060
Ensamble de brazo de control y rótula					
2015-2011	Inferior derecha		**K621751**	1	F060
	Inferior izquierdo		**K621752**	1	F060
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750519 ‡**	**K750519**	2	F060

DIRECCIÓN



S235

(Cont.) Volt–CHEVROLET

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2015-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800949 ‡**		2	S235
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800884 ‡**	**EV800884**	2	S235

10 Series - 1/2 Ton–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F070



F071



F077

CHEVROLET TRUCK–10 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F243



F495



F496

(Cont.) 10 Series - 1/2 Ton–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F497



F503

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Express 1500					
Rótula de suspensión					
2014-2006	Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F495, F496
2008-2006	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable) Superior	**K6540 ‡**	**K6540**	2	F495, F496
Seguro guia para ajuste de camber					
2014-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Buje para ajuste de camber					
2014-2006	Más o menos 1 grado Superior	**K6669 ‡**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2014-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2014-2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81010**		1	F496
Buje de brazo de control					
2014-2006	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F495, F496
Juego de bujes de brazo de control					
2011-2006	Todas las ruedas motrices, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6658**	**K6658**	2	F495

CHEVROLET TRUCK–10 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Express 1500					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar.) Superior	**K80942 ‡**		2	F495, F496
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80826 ‡**		2	F495, F496
	(Opcional) Superior		**K620701**	2	F495, F496
	Todas las ruedas motrices Inferior derecha	**K620380**	**K620380**	1	F495
	Todas las ruedas motrices Inferior izquierdo	**K620381**	**K620381**	1	F495
Buje de Amortiguador					
2014-2006	Todas las ruedas motrices Inferior	**K6724**	**K200592**	2	F495
Asiento del resorte de suspensión					
2014-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro exterior de 171mm Superior	**K160022**		2	F496
Buje de la barra estabilizadora					
2014-2009	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201176 ‡**		1	F495, F496
	(Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1	F495, F496
2008-2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F495, F496
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7327 ‡**		1	F495, F496
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201176 ‡**		1	F495, F496
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1	F495, F496
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2014-2006	(Diseño estándar)	**K8848 ‡**	**K8848**	2	F495, F496
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1	F495, F496
2007-2006	(Contiene buje de poliuretano)		**K700537**	2	F495, F496
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700537 ‡**		2	F495, F496
Silverado 1500					
Rótula de suspensión					
2016	Brazo de aluminio, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500245 ‡**		2	F243
2016-2014	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio., Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500245 ‡**		2	F243
2015-2009	Longitud: 4,150″, (No ajustará en las manguetas de dirección hechas en aluminio., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F243
2013-2007	Longitud: 4,04″, (Brazo de aluminio, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500007 ‡**		2	F243
2008-2007	Longitud: 4,150″, (Brazo de acero, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F243
2006	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable) Superior	**K6540 ‡**	**K6540**	2	F070, F497, F503
	Todas las ruedas motrices, Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F497
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F497
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera, Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F503
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6539 ‡**	**K6539**	2	F070
Seguro guia para ajuste de camber					
2017-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	

(Cont.) 10 Series - 1/2 Ton–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Silverado 1500					
Buje para ajuste de camber					
2018-2008	Más o menos 1 grado Superior	**K6669 ‡**		2	
2006	Más o menos 1 grado Superior	**K6669 ‡**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2017-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2017-2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2009	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81248**		1	F243
	LT, LTZ, WT (Work Truck), Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81244**		1	F243
	Combustible flexible, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81244**		1	F243
	Gasolina, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81244**		1	F243
2008-2007	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81248**		1	F243
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81244**		1	F243
2006	V6 Cyl, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60148**		1	F070
	V6 Cyl, Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinación si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2″ hasta 1″ más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60150**		1	F070
	294(4.8L), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60148**		1	F070
	294(4.8L), Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinación si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2″ hasta 1″ más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60150**		1	F070
	325(5.3L), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60148**		1	F070
	325(5.3L), Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinación si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2″ hasta 1″ más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60150**		1	F070
Buje de brazo de control					
2014-2007	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F243
2006	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F070, F497, F503
Ensamble de brazo de control y rótula					
2015-2014	Brazo de hierro fundido, (No ajustará en las manguetas de dirección hechas en aluminio., Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80670 ‡**	**K80670**	1	F243
	Brazo de hierro fundido, (No ajustará en las manguetas de dirección hechas en aluminio., Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80669 ‡**	**K80669**	1	F243
2013-2007	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80670 ‡**	**K80670**	1	F243
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80669 ‡**	**K80669**	1	F243
	Brazo de aluminio Inferior derecha		**K643040**	1	F243
	Brazo de aluminio Inferior izquierdo		**K643041**	1	F243
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar.) Superior	**K80942 ‡**		2	F070, F497, F503
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80826 ‡**		2	F070, F497, F503
	(Opcional) Superior		**K620701**	2	F070, F497, F503
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior derecha	**K620380**	**K620380**	1	F497
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo	**K620381**	**K620381**	1	F497
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera Inferior derecha	**K620380**	**K620380**	1	F503
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera Inferior izquierdo	**K620381**	**K620381**	1	F503
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior derecha		**K620264**	1	F070
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior izquierdo		**K620265**	1	F070
Buje de Amortiguador					
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior	**K6724**	**K200592**	2	F497
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera Inferior	**K6724**	**K200592**	2	F503
Soporte del Strut					
2013-2007	Excepto sistema autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle)		**K160404**	2	F243

CHEVROLET TRUCK–10 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Silverado 1500					
Soporte del Strut					
2013-2007 (Cont.)	Excepto sistema autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160098 ‡**		2	F243
Asiento del resorte de suspensión					
2017-2014	Excepto suspensión con Control magnético de manejo Superior	**K160310**		2	F243
2013-2007	Inferior	**K160311**		2	F243
	Excepto sistema autonivelante Superior	**K160310**		2	F243
2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro exterior de 161mm Superior	**K160021**		2	F070
Buje de la barra estabilizadora					
2018-2007	Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201612 ‡**		1	F243
	Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200221 ‡**		1	F243
	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200222 ‡**		1	F243
2017-2007	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201611 ‡**		1	F243
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201176 ‡**		1	F070, F497, F503
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1	F070, F497, F503
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201174 ‡**		1	F070, F497, F503
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	F070, F497, F503
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1	F070, F497, F503
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F070, F497, F503
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2016-2008	(Diseño estándar)	**K700432 ‡**	**K700432**	2	F243
2007	Longitud: 7-1/4″, (Diseño estándar)	**K700432 ‡**	**K700432**	2	F243
2006	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2	F070, F497, F503
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2	F070, F497, F503
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1	F070, F497, F503
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F070, F497, F503
Llave para ajuste de barra de torsión					
2006	Cubo de 6 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 3″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100011 ‡**		1	F497, F503
Silverado 1500HD					
Rótula de suspensión					
2006	(Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) Inferior	**K6693 ‡**	**K6693**	2	F077
	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Superior	**K6696 ‡**	**K6696**	2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable) Superior	**K100108 ‡**		2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, No engrasable, Debido a las Limitaciones superiores para el control de armas de OE esta junta esférica no debe utilizarse en camiones con llantas mayores a 33″ salvo que se instale un kit de elevación de articulación.) Superior	**K100317**		2	F077
Seguro guia para ajuste de camber					
2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	

(Cont.) 10 Series - 1/2 Ton–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Silverado 1500HD					
Tope de brazo de control					
2006	(Buje cuadrado con tope amortiguador abombado.) Inferior	**K201426** **K201426B**		2 2	F077
Buje de brazo de control					
2006	Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200044**	**K200044**	2	F077
	Para brazo soldado, Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable) Superior	**K6670 ‡**		2	F077
Juego de bujes de brazo de control					
2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6658**	**K6658**	2	F077
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) Superior	**K620054 ‡**	**K620054**	2	F077
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Superior	**K620053 ‡**		2	F077
Buje de la barra estabilizadora					
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201176 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F077
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2006	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2	F077
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2	F077
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1	F077
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F077
Llave para ajuste de barra de torsión					
2006	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100012 ‡**		1	F077
Silverado Classic 1500					
Rótula de suspensión					
2007	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable) Superior	**K6540 ‡**	**K6540**	2	F070, F497, F503
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F497
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera, Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F503
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6539 ‡**	**K6539**	2	F070
Seguro guia para ajuste de camber					
2007	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Buje para ajuste de camber					
2007	Hybrid, LS, LT, SS, WT (Work Truck), Más o menos 1 grado Superior	**K6669 ‡**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2007	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2007	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2007	262(4.3L), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60148**		1	F070
	262(4.3L), Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinación si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2″ hasta 1″ más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60150**		1	F070
	294(4.8L), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60148**		1	F070
	294(4.8L), Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinación si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2″ hasta 1″ más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60150**		1	F070
	325(5.3L), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60148**		1	F070

CHEVROLET TRUCK–10 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Silverado Classic 1500					
Juego de resortes de suspensión					
2007 (Cont.)	325(5.3L), Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinación si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2″ hasta 1″ más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60150**		1	F070
	365(6.0L), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60148**		1	F070
	365(6.0L), Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinación si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2″ hasta 1″ más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60150**		1	F070
Buje de brazo de control					
2007	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F070, F497, F503
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar.) Superior	**K80942 ‡**		2	F070, F497, F503
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80826 ‡**		2	F070, F497, F503
	(Opcional) Superior		**K620701**	2	F070, F497, F503
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior derecha	**K620380**	**K620380**	1	F497
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo	**K620381**	**K620381**	1	F497
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera Inferior derecha	**K620380**	**K620380**	1	F503
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera Inferior izquierdo	**K620381**	**K620381**	1	F503
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior derecha		**K620264**	1	F070
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior izquierdo		**K620265**	1	F070
Buje de Amortiguador					
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior	**K6724**	**K200592**	2	F497
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera Inferior	**K6724**	**K200592**	2	F503
Asiento del resorte de suspensión					
2007	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro exterior de 161mm Superior	**K160021**		2	F070
Buje de la barra estabilizadora					
2007	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201176 ‡**		1	F070, F497, F503
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1	F070, F497, F503
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Goma, Al bastidor	**K201174 ‡**		1	F070, F497, F503
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Diseño estándar) Goma, Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	F070, F497, F503
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1	F070, F497, F503
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F070, F497, F503
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2007	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2	F070, F497, F503
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2	F070, F497, F503
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1	F070, F497, F503
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F070, F497, F503
Llave para ajuste de barra de torsión					
2007	Cubo de 6 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 3″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100011 ‡**		1	F497, F503

(Cont.) 10 Series - 1/2 Ton–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Silverado Classic 1500HD					
Rótula de suspensión					
2007	(Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) Inferior	**K6693 ‡**	**K6693**	2	F077
	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Superior	**K6696 ‡**	**K6696**	2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable) Superior	**K100108 ‡**		2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, No engrasable, Debido a las Limitaciones superiores para el control de armas de OE esta junta esférica no debe utilizarse en camiones con llantas mayores a 33″ salvo que se instale un kit de elevación de articulación.) Superior	**K100317**		2	F077
Seguro guia para ajuste de camber					
2007	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2007	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2007	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Tope de brazo de control					
2007	(Buje cuadrado con tope amortiguador abombado.) Inferior	**K201426**		2	F077
		K201426B		2	
Buje de brazo de control					
2007	Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200044**	**K200044**	2	F077
	Para brazo soldado, Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable) Superior	**K6670 ‡**		2	F077
Juego de bujes de brazo de control					
2007	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6658**	**K6658**	2	F077
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) Superior	**K620054 ‡**	**K620054**	2	F077
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Superior	**K620053 ‡**		2	F077
Buje de la barra estabilizadora					
2007	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F077
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2007	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2	F077
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2	F077
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1	F077
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F077
Llave para ajuste de barra de torsión					
2007	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100012 ‡**		1	F077
Suburban					
Rótula de suspensión					
2016-2015	Brazo de aluminio, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500245 ‡**		2	F243
2014	Longitud: 4,04″, (Brazo de aluminio, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500007 ‡**		2	F243
Seguro guia para ajuste de camber					
2017-2014	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2017-2014	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2017-2014	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Buje de brazo de control					
2014	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F243
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80670 ‡**	**K80670**	1	F243
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80669 ‡**	**K80669**	1	F243
Soporte del Strut					
2014	Excepto sistema autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle)		**K160404**	2	F243

CHEVROLET TRUCK–10 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Suburban					
Soporte del Strut					
2014 (Cont.)	Excepto sistema autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160098 ‡**		2	F243
Asiento del resorte de suspensión					
2017-2015	Excepto suspensión con Control magnético de manejo Superior	**K160310**		2	F243
2014	Inferior	**K160311**		2	F243
	Excepto sistema autonivelante Superior	**K160310**		2	F243
Buje de la barra estabilizadora					
2018-2014	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200222 ‡**		1	F243
2017-2014	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201611 ‡**		1	F243
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2016	Brazo de hierro fundido, Brazo de aluminio, (Diseño estándar)	**K700432 ‡**	**K700432**	2	F243
2015-2014	(Diseño estándar)	**K700432 ‡**	**K700432**	2	F243
Suburban 1500					
Rótula de suspensión					
2013-2009	Longitud: 4,04″, (Brazo de aluminio, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500007 ‡**		2	F243
	Longitud: 4,150″, (Brazo de acero, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F243
2008	Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F243
2007	Longitud: 4,04″, (Brazo de aluminio, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500007 ‡**		2	F243
	Longitud: 4,150″, (Brazo de acero, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F243
2006	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable) Superior	**K6540 ‡**	**K6540**	2	F071
	Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F071
Seguro guia para ajuste de camber					
2013-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Buje para ajuste de camber					
2006	Más o menos 1 grado Superior	**K6669 ‡**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2013-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2013-2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2010-2007	Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81246**		1	F243
	Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81244**		1	F243
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81250**		1	F243
	Base Model, LS, LT, Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81252**		1	F243
	LTZ, Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81256**		1	F243
Buje de brazo de control					
2013-2007	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F243
2006	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F071
Juego de bujes de brazo de control					
2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6658**	**K6658**	2	F071
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2007	Brazo de aluminio Inferior derecha		**K643040**	1	F243
	Brazo de aluminio Inferior izquierdo		**K643041**	1	F243

(Cont.) 10 Series - 1/2 Ton–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Suburban 1500					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2013-2007	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80670 ‡**	**K80670**	1	F243
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80669 ‡**	**K80669**	1	F243
2006	Inferior derecha	**K620380**	**K620380**	1	F071
	Inferior izquierdo	**K620381**	**K620381**	1	F071
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar.) Superior	**K80942 ‡**		2	F071
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80826 ‡**		2	F071
	(Opcional) Superior		**K620701**	2	F071
Buje de Amortiguador					
2006	Inferior	**K6724**	**K200592**	2	F071
Soporte del Strut					
2014-2007	Excepto sistema autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle)		**K160404**	2	F243
	Excepto sistema autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160098 ‡**		2	F243
Asiento del resorte de suspensión					
2014-2007	Inferior	**K160311**		2	F243
	Excepto sistema autonivelante Superior	**K160310**		2	F243
Buje de la barra estabilizadora					
2013-2007	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201611 ‡**		1	F243
	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200222 ‡**		1	F243
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7326 ‡**		1	F071
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Soporte no incluido, Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201176 ‡**		1	F071
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Soporte no incluido, Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1	F071
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201174 ‡**		1	F071
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	F071
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1	F071
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F071
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2013-2007	(Diseño estándar)	**K700432 ‡**	**K700432**	2	F243
2006	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2	F071
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2	F071
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1	F071
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F071
Llave para ajuste de barra de torsión					
2006	Cubo de 6 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 3″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100011 ‡**		1	F071

DIRECCIÓN



S002

CHEVROLET TRUCK–10 Series - 1/2 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)



S082



S110

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Express 1500					
Terminal de dirección					
2014-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES80311 ‡** **EV80191 ‡**	**ES80311** **EV80191**	2 2	S082 S082
Silverado 1500					
Varilla central de dirección					
2006	Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	**DS300011**		1	S002
Brazo Auxiliar					
2006	(Contiene soporte) (Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	 **K6534 ‡**	**K6534A** **K6534**	1 1	 S002
Ensamble del soporte del brazo pitman					
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman					
2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman					
2006	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero) (Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654 ‡** **K6654HD ‡** **K6536 ‡** **K6536HD ‡**	**K6654** **K6536** 	1 1 1 1	S002 S002 S002 S002
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
2006	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K150270**		2	S082
Juego de amortiguador de dirección					
2006	Todas las ruedas motrices, Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss) Delantera	**SSD94**		1	

(Cont.) 10 Series - 1/2 Ton–CHEVROLET TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Silverado 1500					
Juego de amortiguador de dirección					
2006 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss) Delantera	**SSD94**		1	
Terminal de dirección					
2018-2014	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800948 ‡**	**ES800948**	2	
	Interior		**EV800938**	2	
2013-2010	LS, LT, LTZ, WT (Work Truck), XFE, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior	**ES800223 ‡**	**ES800223**	2	S110
	LS, LT, LTZ, WT (Work Truck), XFE, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800084 ‡**		2	S110
	LS, LT, LTZ, WT (Work Truck), XFE, (Opcional) Interior		**EV800084**	2	S110
2013-2009	Hybrid, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800621 ‡**		2	S110
2009	LS, LT, LTZ, WT (Work Truck), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior	**ES800223 ‡**	**ES800223**	2	S110
	LS, LT, LTZ, WT (Work Truck), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800084 ‡**		2	S110
	LS, LT, LTZ, WT (Work Truck), (Opcional) Interior		**EV800084**	2	S110
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800084 ‡**		2	S110
	(Opcional) Interior		**EV800084**	2	S110
2008-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior	**ES800223 ‡**	**ES800223**	2	S110
2007	LS, LT, LTZ, WT (Work Truck), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800084 ‡**		2	S110
	LS, LT, LTZ, WT (Work Truck), (Opcional) Interior		**EV800084**	2	S110
2006	Cremallera y piñón asistidos Exterior		**ES3492**	2	S082
	Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3492T ‡**		2	S082
	Cremallera y piñón asistidos, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV370 ‡**	**EV370**	2	S082
	Dirección asistida convencional Exterior		**ES3493**	2	S002
	Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior	**ES3493T ‡**		2	S002
	Dirección asistida convencional, (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior	**ES3488 ‡**	**ES3488**	2	S002
Silverado 1500HD					
Varilla central de dirección					
2006	Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	**DS300011**		1	S002
Brazo Auxiliar					
2006	(Contiene soporte)		**K440017**	1	
	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	**K6535 ‡**	**K6535**	1	S002
Ensamble del soporte del brazo pitman					
2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman					
2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman					
2006	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6654 ‡**	**K6654**	1	S002
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654HD ‡**		1	S002
Terminal de dirección					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3609 ‡**		2	S002
	(Opcional) Exterior		**ES3609**	2	S002
	(El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior	**ES3488 ‡**	**ES3488**	2	S002
Silverado Classic 1500					
Varilla central de dirección					
2007	Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	**DS300011**		1	S002
Brazo Auxiliar					
2007	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6534 ‡**	**K6534**	1	S002
Ensamble del soporte del brazo pitman					
2007	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman					
2007	Hybrid, LS, LT, SS, WT (Work Truck), (Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	

CHEVROLET TRUCK–10 Series - 1/2 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Silverado Classic 1500						
Brazo pitman						
2007	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6654 ‡**	**K6654**	1	S002
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)		**K6654HD ‡**		1	S002
	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6536 ‡**	**K6536**	1	S002
	(Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)		**K6536HD ‡**		1	S002
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera						
2007	Tracción en las dos ruedas (4x2)		**K150270**		2	S082
Juego de amortiguador de dirección						
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss)	Delantera	**SSD94**		1	
Terminal de dirección						
2007	Cremallera y piñón asistidos	Exterior		**ES3492**	2	S082
	Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3492T ‡**		2	S082
	Dirección asistida convencional	Exterior		**ES3493**	2	S002
	Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior	**ES3493T ‡**		2	S002
	Hybrid, LS, LT, SS, WT (Work Truck), Cremallera y piñón asistidos, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV370 ‡**	**EV370**	2	S082
	Hybrid, LS, LT, WT (Work Truck), Dirección asistida convencional, (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento)	Interior	**ES3488 ‡**	**ES3488**	2	S002
Silverado Classic 1500HD						
Varilla central de dirección						
2007	Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)		**DS300011**		1	S002
Brazo Auxiliar						
2007	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)		**K6535 ‡**	**K6535**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman						
2007	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)		**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman						
2007	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6654 ‡**	**K6654**	1	S002
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)		**K6654HD ‡**		1	S002
Terminal de dirección						
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3609 ‡**		2	S002
	(Opcional)	Exterior		**ES3609**	2	S002
	(El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento)	Interior	**ES3488 ‡**	**ES3488**	2	S002
Suburban						
Terminal de dirección						
2018-2015	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800948 ‡**	**ES800948**	2	
		Interior		**EV800938**	2	
2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior	**ES800223 ‡**	**ES800223**	2	S110
Suburban 1500						
Brazo Auxiliar						
2006	(Contiene soporte)			**K6534A**	1	
	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6534 ‡**	**K6534**	1	S002
Ensamble del soporte del brazo pitman						
2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)		**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman						
2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)		**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman						
2006	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6536 ‡**	**K6536**	1	S002
	(Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)		**K6536HD ‡**		1	S002
Juego de amortiguador de dirección						
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss)	Delantera	**SSD94**		1	
Terminal de dirección						
2013-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior	**ES800223 ‡**	**ES800223**	2	S110
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800084 ‡**		2	S110
	(Opcional)	Interior		**EV800084**	2	S110
2006		Exterior		**ES3493**	2	S002
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior	**ES3493T ‡**		2	S002
	(El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento)	Interior	**ES3488 ‡**	**ES3488**	2	S002

(Cont.) 10 Series - 1/2 Ton–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION TRASERA



R131

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Suburban						
Aislador para resorte de suspensión						
2014-2012	(Reduce al ruido., Regular)	Inferior	**K160072 ‡**		2	R131
Buje de la barra estabilizadora						
2018-2014	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201174 ‡**		1	R131
	(Diseño estándar)	Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	R131
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6700 ‡**	**K6700**	2	R131
Suburban 1500						
Juego de resortes de suspensión						
2010-2007	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)		**81071**		1	R131
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Tarea pesada)		**81069**		1	R131
	Base Model, LS, LT, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)		**81069**		1	R131
	LTZ, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)		**81071**		1	R131
	LTZ, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Tarea pesada)		**81069**		1	R131
2006	(Resorte con relación constante., Regular)		**81071**		1	R131
	(Resorte con relación constante., Tarea pesada)		**81069**		1	R131
Aislador para resorte de suspensión						
2014-2007	(Reduce al ruido., Regular)	Inferior	**K160072 ‡**		2	R131
2006	(Reduce al ruido., Regular)		**K160072 ‡**		4	R131
Buje de la barra estabilizadora						
2013-2006	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201174 ‡**		1	R131
	(Diseño estándar)	Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	R131
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6700 ‡**	**K6700**	2	R131

CHEVROLET TRUCK–20 Series - 3/4 Ton

SUSPENSION DELANTERA



F077



F243



F261

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Express 2500					
Rótula de suspensión					
2019-2015	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6711 ‡**		2	F261
2019-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6694 ‡**		2	F261
2014	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8500 y 8600 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6711 ‡**		2	F261

(Cont.) 20 Series - 3/4 Ton–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Express 2500					
Rótula de suspensión					
2013-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6711 ‡**		2	F261
2006	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6694 ‡**		2	F261
Seguro guia para ajuste de camber					
2017-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Buje para ajuste de camber					
2017-2006	Más o menos 1 grado Superior	**K6669 ‡**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2017-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2017-2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81010** **81008**		1 1	F261 F261
Buje de brazo de control					
2019-2018	262(4.3L), (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	1	F261
2019-2014	365(6.0L), (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	1	F261
2017-2014	294(4.8L), (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F261
2013-2006	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F261
Ensamble de brazo de control y rótula					
2019-2018	262(4.3L) Superior derecha 262(4.3L) Superior izquierda 365(6.0L) Superior derecha 365(6.0L) Superior izquierda		**K641506** **K641505** **K641506** **K641505**	1 1 1 1	F261 F261 F261 F261
2019-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620842** **K620843**	1 1	F261 F261
2017	Superior derecha Superior izquierda		**K641506** **K641505**	1 1	F261 F261
2016-2014	294(4.8L) Superior derecha 294(4.8L) Superior izquierda 365(6.0L) Superior derecha 365(6.0L) Superior izquierda		**K641506** **K641505** **K641506** **K641505**	1 1 1 1	F261 F261 F261 F261
2013-2006	Superior derecha Superior izquierda		**K641506** **K641505**	1 1	F261 F261
Asiento del resorte de suspensión					
2017-2006	Diámetro exterior de 161mm Superior Diámetro exterior de 171mm Inferior	**K160021** **K160022**		2 2	F261 F261
Buje de la barra estabilizadora					
2019-2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F261
2012-2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7327 ‡**		1	F261
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K201176 ‡** **K6476**	 **K6476**	1 1	F261 F261
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2019-2006	(Diseño estándar) (Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)	**K8848 ‡**	**K8848** **K8987**	2 2	F261 F261
2012-2006	(Contiene buje de poliuretano) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700537 ‡**	**K700537**	2 2	F261 F261
Express 2500 EXT					
Rótula de suspensión					
2019-2015	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6711 ‡**		2	F261
2019-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6694 ‡**		2	F261
2014	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8500 y 8600 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6711 ‡**		2	F261
2013-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6711 ‡**		2	F261

CHEVROLET TRUCK–20 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Express 2500 EXT					
Rótula de suspensión					
2006	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6694 ‡**		2	F261
Seguro guia para ajuste de camber					
2017-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Buje para ajuste de camber					
2017-2006	Más o menos 1 grado Superior	**K6669 ‡**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2017-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2017-2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2006	294(4.8L), Servicio estándar, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81010**		1	F261
	294(4.8L), Servicio estándar, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**81010**		1	F261
	294(4.8L), Servicio pesado, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81008**		1	F261
	294(4.8L), Servicio pesado, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**81008**		1	F261
	350(5.7L), Servicio estándar, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81010**		1	F261
	350(5.7L), Servicio estándar, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**81010**		1	F261
	350(5.7L), Servicio pesado, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81008**		1	F261
	350(5.7L), Servicio pesado, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**81008**		1	F261
	365(6.0L), Servicio estándar, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81010**		1	F261
	365(6.0L), Servicio estándar, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**81010**		1	F261
	365(6.0L), Servicio pesado, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81008**		1	F261
	365(6.0L), Servicio pesado, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**81008**		1	F261
Buje de brazo de control					
2019-2014	365(6.0L), (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	1	F261
2017-2014	294(4.8L), (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F261
2013-2006	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F261
Ensamble de brazo de control y rótula					
2019-2018	365(6.0L) Superior derecha		**K641506**	1	F261
	365(6.0L) Superior izquierda		**K641505**	1	F261
2019-2006	Inferior derecha		**K620842**	1	F261
	Inferior izquierdo		**K620843**	1	F261
2017	Superior derecha		**K641506**	1	F261
	Superior izquierda		**K641505**	1	F261
2016-2014	294(4.8L) Superior derecha		**K641506**	1	F261
	294(4.8L) Superior izquierda		**K641505**	1	F261
	365(6.0L) Superior derecha		**K641506**	1	F261
	365(6.0L) Superior izquierda		**K641505**	1	F261
2013-2006	Superior derecha		**K641506**	1	F261
	Superior izquierda		**K641505**	1	F261
Asiento del resorte de suspensión					
2017-2006	Diámetro exterior de 161mm Superior	**K160021**		2	F261
	Diámetro exterior de 171mm Inferior	**K160022**		2	F261
Buje de la barra estabilizadora					
2019-2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F261
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201176 ‡**		1	F261
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1	F261
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2019-2006	(Diseño estándar)	**K8848 ‡**	**K8848**	2	F261
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	2	F261
2012-2006	(Contiene buje de poliuretano) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700537 ‡**	**K700537**	2 2	F261 F261
Express 2500 HD					
Rótula de suspensión					
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6694 ‡**		2	F261
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6711 ‡**		2	F261

(Cont.) 20 Series - 3/4 Ton–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Express 2500 HD					
Rótula de suspensión					
2006	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6694 ‡**		2	F261
Seguro guia para ajuste de camber					
2007-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Buje para ajuste de camber					
2007-2006	Más o menos 1 grado Superior	**K6669 ‡**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2007-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2007-2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Buje de brazo de control					
2007-2006	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F261
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007-2006	Inferior derecha		**K620842**	1	F261
	Inferior izquierdo		**K620843**	1	F261
	Superior derecha		**K641506**	1	F261
	Superior izquierda		**K641505**	1	F261
Asiento del resorte de suspensión					
2007-2006	Diámetro exterior de 161mm Superior	**K160021**		2	F261
	Diámetro exterior de 171mm Inferior	**K160022**		2	F261
Buje de la barra estabilizadora					
2007-2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201176 ‡**		1	F261
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1	F261
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F261
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2007-2006	(Contiene buje de poliuretano)		**K700537**	2	F261
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700537 ‡**		2	F261
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1	F261
Express 2500 HD Ext.					
Rótula de suspensión					
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6694 ‡**		2	F261
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6711 ‡**		2	F261
2006	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6694 ‡**		2	F261
Seguro guia para ajuste de camber					
2007-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Buje para ajuste de camber					
2007-2006	Más o menos 1 grado Superior	**K6669 ‡**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2007-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2007-2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Buje de brazo de control					
2007-2006	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F261
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007-2006	Inferior derecha		**K620842**	1	F261
	Inferior izquierdo		**K620843**	1	F261
	Superior derecha		**K641506**	1	F261
	Superior izquierda		**K641505**	1	F261
Asiento del resorte de suspensión					
2007-2006	Diámetro exterior de 161mm Superior	**K160021**		2	F261
	Diámetro exterior de 171mm Inferior	**K160022**		2	F261

CHEVROLET TRUCK–20 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Express 2500 HD Ext.					
Buje de la barra estabilizadora					
2007-2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201176 ‡**		1	F261
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1	F261
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F261
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2007-2006	(Contiene buje de poliuretano)		**K700537**	2	F261
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700537 ‡**		2	F261
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1	F261
Silverado 2500					
Rótula de suspensión					
2018	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500232 ‡**	**K500232**	2	
Buje de brazo de control					
2018	Superior	**K201406**		2	F077
Ensamble de brazo de control y rótula					
2018	Superior		**K622128**	2	
2013-2007	Brazo de aluminio Inferior derecha		**K643040**	1	F243
	Brazo de aluminio Inferior izquierdo		**K643041**	1	F243
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2018	(Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	2	F077
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2	F077
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2	F077
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F077
Silverado 2500HD					
Rótula de suspensión					
2018-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500232 ‡**	**K500232**	2	F077
2010-2007	(Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) Inferior	**K6693 ‡**	**K6693**	2	F077
2010-2006	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Superior	**K6696 ‡**	**K6696**	2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable) Superior	**K100108 ‡**		2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, No engrasable, Debido a las Limitaciones superiores para el control de armas de OE esta junta esférica no debe utilizarse en camiones con llantas mayores a 33″ salvo que se instale un kit de elevación de articulación.) Superior	**K100317**		2	F077
2006	(Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) Inferior	**K6693 ‡**	**K6693**	2	F077
Seguro guia para ajuste de camber					
2010-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2010-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2010-2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Tope de brazo de control					
2010-2007	Suspesión Z85, (Buje cuadrado con tope amortiguador abombado.) Inferior	**K201426**		2	F077
		K201426B		2	
2006	(Buje cuadrado con tope amortiguador abombado.) Inferior	**K201426**		2	F077
		K201426B		2	
Buje de brazo de control					
2018-2011	Superior	**K201406**		2	F077
2010-2006	Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200044**	**K200044**	2	F077
	Para brazo soldado, Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable) Superior	**K6670 ‡**		2	F077
Juego de bujes de brazo de control					
2011-2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6658**	**K6658**	2	F077
Ensamble de brazo de control y rótula					
2018-2011	Superior		**K622128**	2	F077
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) Superior	**K620054 ‡**	**K620054**	2	F077
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Superior	**K620053 ‡**		2	F077

(Cont.) 20 Series - 3/4 Ton–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Silverado 2500HD					
Buje de la barra estabilizadora					
2010-2009	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7327 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Soporte no incluido, Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201611 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Soporte no incluido, Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200222 ‡**		1	F077
2008-2007	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7326 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Soporte no incluido, Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201176 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Soporte no incluido, Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1	F077
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7327 ‡**		1	F077
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2018-2006	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2	F077
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2	F077
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	2	F077
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F077
Llave para ajuste de barra de torsión					
2010-2006	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100012 ‡**		1	F077
Silverado Classic 2500HD					
Rótula de suspensión					
2007	(Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) Inferior	**K6693 ‡**	**K6693**	2	F077
	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Superior	**K6696 ‡**	**K6696**	2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable) Superior	**K100108 ‡**		2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, No engrasable, Debido a las Limitaciones superiores para el control de armas de OE esta junta esférica no debe utilizarse en camiones con llantas mayores a 33″ salvo que se instale un kit de elevación de articulación.) Superior	**K100317**		2	F077
Seguro guia para ajuste de camber					
2007	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2007	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2007	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Tope de brazo de control					
2007	(Buje cuadrado con tope amortiguador abombado.) Inferior	**K201426** **K201426B**		2 2	F077
Buje de brazo de control					
2007	Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200044**	**K200044**	2	F077
	Para brazo soldado, Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable) Superior	**K6670 ‡**		2	F077
Juego de bujes de brazo de control					
2007	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6658**	**K6658**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) Superior	**K620054 ‡**	**K620054**	2	F077
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Superior	**K620053 ‡**		2	F077
Buje de la barra estabilizadora					
2007	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F077
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2007	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2	F077
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2	F077
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1	F077
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F077
Llave para ajuste de barra de torsión					
2007	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100012 ‡**		1	F077

CHEVROLET TRUCK–20 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Suburban 2500					
Rótula de suspensión					
2013-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500007 ‡**		2	F077
2013-2006	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable) Superior	**K100108 ‡**		2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, No engrasable, Debido a las Limitaciones superiores para el control de armas de OE esta junta esférica no debe utilizarse en camiones con llantas mayores a 33″ salvo que se instale un kit de elevación de articulación.) Superior	**K100317**		2	F077
2012-2006	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Superior	**K6696 ‡**	**K6696**	2	F077
2010-2006	(Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) Inferior	**K6693 ‡**	**K6693**	2	F077
Seguro guia para ajuste de camber					
2013-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2013-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2013-2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Tope de brazo de control					
2013-2006	(Buje cuadrado con tope amortiguador abombado.) Inferior	**K201426** **K201426B**		2 2	F077
Buje de brazo de control					
2013-2006	Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable) Superior	**K6670 ‡**		2	F077
2012-2006	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200044**	**K200044**	2	F077
Juego de bujes de brazo de control					
2011-2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6658**	**K6658**	2	F077
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) Superior	**K620054 ‡**	**K620054**	2	F077
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Superior	**K620053 ‡**		2	F077
Buje de la barra estabilizadora					
2013-2009	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7327 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Soporte no incluido, Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201611 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Soporte no incluido, Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200222 ‡**		1	F077
2008-2007	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7326 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Soporte no incluido, Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201176 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Soporte no incluido, Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1	F077
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201176 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7326 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201174 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7327 ‡**		1	F077
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2013-2006	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2	F077
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2	F077
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1	F077
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F077
Llave para ajuste de barra de torsión					
2010-2006	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100012 ‡**		1	F077

(Cont.) 20 Series - 3/4 Ton–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Suburban HD					
Buje de brazo de control					
2017	Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable) Superior	**K6670 ‡**		2	
	Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200044**	**K200044**	2	
Buje de la barra estabilizadora					
2018	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200222 ‡**		1	F243

DIRECCIÓN



S002



S084

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Express 2500					
Brazo Auxiliar					
2019-2006	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6534 ‡**	**K6534**	1	S084
Ensamble del soporte del brazo pitman					
2017-2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1	S084
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman					
2017-2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman					
2019-2006	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6654 ‡**	**K6654**	1	S084
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654HD ‡**		1	S084
2008-2006	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6536 ‡**	**K6536**	1	S084
	(Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6536HD ‡**		1	S084

CHEVROLET TRUCK–20 Series - 3/4 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Express 2500					
Terminal de dirección					
2019-2006	Interior		EV80277	2	S084
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	ES80277 ‡		2	S084
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3609 ‡		2	S084
	(Opcional) Exterior		ES3609	2	S084
2006	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8500 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3609 ‡		2	S084
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8500 lb., (Opcional) Exterior		ES3609	2	S084
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3609 ‡		2	S084
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Opcional) Exterior		ES3609	2	S084
Express 2500 EXT					
Brazo Auxiliar					
2019-2006	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6534 ‡	K6534	1	S084
Ensamble del soporte del brazo pitman					
2017-2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	K6723 ‡	K6723	1	S084
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman					
2017-2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	K6714 ‡		1	
Brazo pitman					
2019-2006	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6654 ‡	K6654	1	S084
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	K6654HD ‡		1	S084
2008-2006	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6536 ‡	K6536	1	S084
	(Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	K6536HD ‡		1	S084
Terminal de dirección					
2019-2006	Interior		EV80277	2	S084
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	ES80277 ‡		2	S084
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3609 ‡		2	S084
	(Opcional) Exterior		ES3609	2	S084
2006	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8500 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3609 ‡		2	S084
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8500 lb., (Opcional) Exterior		ES3609	2	S084
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3609 ‡		2	S084
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Opcional) Exterior		ES3609	2	S084
Express 2500 HD					
Brazo Auxiliar					
2007-2006	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6534 ‡	K6534	1	S084
Ensamble del soporte del brazo pitman					
2007-2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	K6723 ‡	K6723	1	S084
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman					
2007-2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	K6714 ‡		1	
Brazo pitman					
2007-2006	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6654 ‡	K6654	1	S084
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	K6654HD ‡		1	S084
	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K6536 ‡	K6536	1	S084
	(Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	K6536HD ‡		1	S084
Terminal de dirección					
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3609 ‡		2	S084
	(Opcional) Exterior		ES3609	2	S084
2007-2006	Interior		EV80277	2	S084
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	ES80277 ‡		2	S084
2006	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8500 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3609 ‡		2	S084
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8500 lb., (Opcional) Exterior		ES3609	2	S084
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3609 ‡		2	S084
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Opcional) Exterior		ES3609	2	S084

(Cont.) 20 Series - 3/4 Ton–CHEVROLET TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Express 2500 HD Ext.						
Brazo Auxiliar						
2007-2006	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6534 ‡**	**K6534**	1	S084
Ensamble del soporte del brazo pitman						
2007-2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)		**K6723 ‡**	**K6723**	1	S084
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman						
2007-2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)		**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman						
2007-2006	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6654 ‡**	**K6654**	1	S084
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)		**K6654HD ‡**		1	S084
	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6536 ‡**	**K6536**	1	S084
	(Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)		**K6536HD ‡**		1	S084
Terminal de dirección						
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3609 ‡**		2	S084
	(Opcional)	Exterior		**ES3609**	2	S084
2007-2006		Interior		**EV80277**	2	S084
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**ES80277 ‡**		2	S084
2006	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8500 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3609 ‡**		2	S084
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8500 lb., (Opcional)	Exterior		**ES3609**	2	S084
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3609 ‡**		2	S084
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Opcional)	Exterior		**ES3609**	2	S084
Silverado 2500						
Brazo Auxiliar						
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene soporte)			**K440017**	1	
Brazo pitman						
2018	(Diseño permite facilidad de instalación)		**K440019 ‡**		1	
Terminal de dirección						
2018	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800901 ‡**	**ES800901**	2	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800935 ‡**	**EV800935**	2	
Silverado 2500HD						
Varilla central de dirección						
2010-2006	Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)		**DS300011**		1	S002
Brazo Auxiliar						
2017-2011				**K400018**	1	S002
2010-2006	(Contiene soporte)			**K440017**	1	
	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)		**K6535 ‡**	**K6535**	1	S002
Ensamble del soporte del brazo pitman						
2017-2011	(Ensamble de pivote de soporte)			**K400020**	1	S002
2010-2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)		**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman						
2017-2008	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)		**K6714 ‡**		1	
2007	LS, LT, LTZ, WT (Work Truck), (Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)		**K6714 ‡**		1	
2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)		**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman						
2018-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)		**K440019 ‡**		1	S002
2010-2006	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6654 ‡**	**K6654**	1	S002
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)		**K6654HD ‡**		1	S002
2007-2006	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6536 ‡**	**K6536**	1	S002
	(Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)		**K6536HD ‡**		1	S002
Terminal de dirección						
2018-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800901 ‡**	**ES800901**	2	S002
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800935 ‡**	**EV800935**	2	S002
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3609 ‡**		2	S002
	(Opcional)	Exterior		**ES3609**	2	S002
	(El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento)	Interior	**ES3488 ‡**	**ES3488**	2	S002

CHEVROLET TRUCK–20 Series - 3/4 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Silverado Classic 2500HD					
Varilla central de dirección					
2007	Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	**DS300011**		1	S002
Brazo Auxiliar					
2007	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	**K6535 ‡**	**K6535**	1	S002
Ensamble del soporte del brazo pitman					
2007	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman					
2007	Base Model, (Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman					
2007	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero) (Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654 ‡** **K6654HD ‡** **K6536 ‡** **K6536HD ‡**	**K6654** **K6536** 	1 1 1 1	S002 S002 S002 S002
Terminal de dirección					
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Opcional) Exterior (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior	**ES3609 ‡** **ES3488 ‡**	 **ES3609** **ES3488**	2 2 2	S002 S002 S002
Suburban 2500					
Varilla central de dirección					
2013-2006	Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	**DS300011**		1	S002
Brazo Auxiliar					
2013	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6534 ‡**	**K6534**	1	S002
2012-2006	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	**K6535 ‡**	**K6535**	1	S002
2010-2007	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene soporte)		**K440017**	1	
2006	(Contiene soporte)		**K440017**	1	
Ensamble del soporte del brazo pitman					
2013-2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman					
2013-2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman					
2013-2006	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654 ‡** **K6654HD ‡**	**K6654**	1 1	S002 S002
2010-2006	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6536 ‡** **K6536HD ‡**	**K6536**	1 1	S002 S002
Juego de amortiguador de dirección					
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss) Delantera	**SSD94**		1	
Terminal de dirección					
2013-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Opcional) Exterior (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior	**ES3609 ‡** **ES3488 ‡**	 **ES3609** **ES3488**	2 2 2	S002 S002 S002
Suburban HD					
Terminal de dirección					
2018	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior Interior	**ES800948 ‡**	**ES800948** **EV800938**	2 2	

(Cont.) 20 Series - 3/4 Ton–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION TRASERA



R131

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Suburban HD						
Buje de la barra estabilizadora						
2018	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201174 ‡**		1	R131
	(Diseño estándar)	Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	R131
Cople de la barra estabilizadora						
2018	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6700 ‡**	**K6700**	2	R131

30 Series - 1 Ton–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F077

CHEVROLET TRUCK–30 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F261

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Express 3500						
Rótula de suspensión						
2016-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K6711 ‡**		2	F261
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K6694 ‡**		2	F261
Seguro guia para ajuste de camber						
2017-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)		**K6716 ‡**		1	
Buje para ajuste de camber						
2017-2006	Más o menos 1 grado	Superior	**K6669 ‡**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber						
2017-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)		**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster						
2017-2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)		**K80277 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2006	365(6.0L), Distancia entre ejes de 135″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81008**		1	F261
	403(6.6L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81004**		1	F261
Buje de brazo de control						
2017	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K6688**	**K6688**	2	F261
2016-2014	294(4.8L), (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K6688**	**K6688**	2	F261
	365(6.0L), (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K6688**	**K6688**	2	F261
2013-2006	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K6688**	**K6688**	2	F261
Ensamble de brazo de control y rótula						
2017		Superior derecha		**K641506**	1	F261
		Superior izquierda		**K641505**	1	F261
2017-2006		Inferior derecha		**K620842**	1	F261
		Inferior izquierdo		**K620843**	1	F261
2016-2014	294(4.8L)	Superior derecha		**K641506**	1	F261
	294(4.8L)	Superior izquierda		**K641505**	1	F261
	365(6.0L)	Superior derecha		**K641506**	1	F261
	365(6.0L)	Superior izquierda		**K641505**	1	F261
2013-2006		Superior derecha		**K641506**	1	F261
		Superior izquierda		**K641505**	1	F261
Asiento del resorte de suspensión						
2017-2006	Diámetro exterior de 161mm	Superior	**K160021**		2	F261
	Diámetro exterior de 171mm	Inferior	**K160022**		2	F261
Buje de la barra estabilizadora						
2017-2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Soporte no incluido, Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F261
2012-2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Incluye soporte para montaje universal.)	Al bastidor	**K7327 ‡**		1	F261
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201176 ‡**		1	F261

(Cont.) 30 Series - 1 Ton–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Express 3500					
Buje de la barra estabilizadora					
2006 (Cont.)	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1	F261
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2017-2006	(Diseño estándar) (Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)	**K8848 ‡**	**K8848** **K8987**	2 2	F261 F261
2012-2006	(Contiene buje de poliuretano) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700537 ‡**	**K700537**	2 2	F261 F261
2007-2006	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F261
Express 3500 EXT					
Rótula de suspensión					
2016-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6711 ‡** **K6694 ‡**		2 2	F261 F261
Seguro guia para ajuste de camber					
2017-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Buje para ajuste de camber					
2017-2006	Más o menos 1 grado Superior	**K6669 ‡**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2017-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2017-2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2006	365(6.0L), Distancia entre ejes de 155″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81006**		1	F261
Buje de brazo de control					
2017	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F261
2016-2014	294(4.8L), (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior 365(6.0L), (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688** **K6688**	**K6688** **K6688**	2 2	F261 F261
2013-2006	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F261
Ensamble de brazo de control y rótula					
2017	Inferior derecha Inferior izquierdo Superior derecha Superior izquierda		**K620842** **K620843** **K641506** **K641505**	1 1 1 1	F261 F261 F261 F261
2016	L20, Vortec 6000 (L96) Inferior derecha L20, Vortec 6000 (L96) Inferior izquierdo		**K620842** **K620843**	1 1	F261 F261
2016-2014	294(4.8L) Superior derecha 294(4.8L) Superior izquierda 365(6.0L) Superior derecha 365(6.0L) Superior izquierda		**K641506** **K641505** **K641506** **K641505**	1 1 1 1	F261 F261 F261 F261
2015-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620842** **K620843**	1 1	F261 F261
2013-2006	Superior derecha Superior izquierda		**K641506** **K641505**	1 1	F261 F261
Asiento del resorte de suspensión					
2017-2006	Diámetro exterior de 161mm Superior Diámetro exterior de 171mm Inferior	**K160021** **K160022**		2 2	F261 F261
Buje de la barra estabilizadora					
2017-2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Soporte no incluido, Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F261
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K201176 ‡** **K6476**	**K6476**	1 1	F261 F261
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2017-2006	(Diseño estándar) (Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)	**K8848 ‡**	**K8848** **K8987**	2 2	F261 F261
2012-2006	(Contiene buje de poliuretano) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700537 ‡**	**K700537**	2 2	F261 F261

CHEVROLET TRUCK–30 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Express 3500 EXT					
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2007-2006	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F261
Silverado 3500					
Rótula de suspensión					
2006	(Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) Inferior	**K6693 ‡**	**K6693**	2	F077
	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Superior	**K6696 ‡**	**K6696**	2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable) Superior	**K100108 ‡**		2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, No engrasable, Debido a las Limitaciones superiores para el control de armas de OE esta junta esférica no debe utilizarse en camiones con llantas mayores a 33″ salvo que se instale un kit de elevación de articulación.) Superior	**K100317**		2	F077
Seguro guia para ajuste de camber					
2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Tope de brazo de control					
2006	(Buje cuadrado con tope amortiguador abombado.) Inferior	**K201426**		2	F077
		K201426B		2	
Buje de brazo de control					
2006	Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200044**	**K200044**	2	F077
	Para brazo soldado, Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable) Superior	**K6670 ‡**		2	F077
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) Superior	**K620054 ‡**	**K620054**	2	F077
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Superior	**K620053 ‡**		2	F077
Buje de la barra estabilizadora					
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al bastidor	**K6167**	**K6167**	1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201176 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201174 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F077
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2006	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2	F077
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2	F077
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1	F077
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F077
Llave para ajuste de barra de torsión					
2006	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100012 ‡**		1	F077
Silverado 3500HD					
Rótula de suspensión					
2018-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500232 ‡**	**K500232**	2	F077
2010-2007	(Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) Inferior	**K6693 ‡**	**K6693**	2	F077
	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Superior	**K6696 ‡**	**K6696**	2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable) Superior	**K100108 ‡**		2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, No engrasable, Debido a las Limitaciones superiores para el control de armas de OE esta junta esférica no debe utilizarse en camiones con llantas mayores a 33″ salvo que se instale un kit de elevación de articulación.) Superior	**K100317**		2	F077
Seguro guia para ajuste de camber					
2010-2007	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2010-2007	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	

(Cont.) 30 Series - 1 Ton–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Silverado 3500HD					
Placa para ajuste de camber / Caster					
2010-2007	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Tope de brazo de control					
2010-2007	Suspesión Z85, (Buje cuadrado con tope amortiguador abombado.) Inferior	**K201426** **K201426B**		2 2	F077
Buje de brazo de control					
2018-2011	Superior	**K201406**		2	F077
2010-2007	Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior Para brazo soldado, Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable) Superior	**K200044** **K6670 ‡**	**K200044**	2 2	F077 F077
Juego de bujes de brazo de control					
2011-2007	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6658**	**K6658**	2	F077
Ensamble de brazo de control y rótula					
2018-2011	Superior		**K622128**	2	F077
2010-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) Superior (Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Superior	**K620054 ‡** **K620053 ‡**	**K620054**	2 2	F077 F077
Buje de la barra estabilizadora					
2014-2009	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Soporte no incluido, Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Soporte no incluido, Reduce al ruido.) Al bastidor	**K201611 ‡** **K200222 ‡**		1 1	F077 F077
2014-2007	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7327 ‡**		1	F077
2008-2007	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Soporte no incluido, Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F077
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2018-2007	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.) (Modelo unificado.) (Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado) Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K700539 ‡** **K80631 ‡**	 **K6428** **K8987** **K80631**	2 2 2 2	F077 F077 F077 F077
Llave para ajuste de barra de torsión					
2010-2007	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100012 ‡**		1	F077
Silverado Classic 3500					
Rótula de suspensión					
2007	(Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) Inferior (Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Superior Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable) Superior Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, No engrasable, Debido a las Limitaciones superiores para el control de armas de OE esta junta esférica no debe utilizarse en camiones con llantas mayores a 33″ salvo que se instale un kit de elevación de articulación.) Superior	**K6693 ‡** **K6696 ‡** **K100108 ‡** **K100317**	**K6693** **K6696**	2 2 2 2	F077 F077 F077 F077
Seguro guia para ajuste de camber					
2007	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2007	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2007	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Tope de brazo de control					
2007	(Buje cuadrado con tope amortiguador abombado.) Inferior	**K201426** **K201426B**		2 2	F077
Buje de brazo de control					
2007	Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior Para brazo soldado, Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable) Superior	**K200044** **K6670 ‡**	**K200044**	2 2	F077 F077
Juego de bujes de brazo de control					
2007	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6658**	**K6658**	2	F077

CHEVROLET TRUCK–30 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Silverado Classic 3500					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) Superior	**K620054 ‡**	**K620054**	2	F077
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Superior	**K620053 ‡**		2	F077
Buje de la barra estabilizadora					
2007	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al bastidor	**K6167**	**K6167**	1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201174 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F077
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2007	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2	F077
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2	F077
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1	F077
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F077
Llave para ajuste de barra de torsión					
2007	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100012 ‡**		1	F077

DIRECCIÓN



S002



S084

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Express 3500					
Brazo Auxiliar					
2017-2006	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6534 ‡**	**K6534**	1	S084

(Cont.) 30 Series - 1 Ton–CHEVROLET TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Express 3500					
Ensamble del soporte del brazo pitman					
2017-2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1	S084
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman					
2017-2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman					
2016-2006	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654 ‡** **K6654HD ‡**	**K6654**	1 1	S084 S084
2008-2006	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6536 ‡** **K6536HD ‡**	**K6536**	1 1	S084 S084
Terminal de dirección					
2016-2006	Interior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	 **ES80277 ‡**	**EV80277**	2 2	S084 S084
2014-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Opcional) Exterior	**ES3609 ‡**	 **ES3609**	2 2	S084 S084
Express 3500 EXT					
Brazo Auxiliar					
2017-2006	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6534 ‡**	**K6534**	1	S084
Ensamble del soporte del brazo pitman					
2017-2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1	S084
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman					
2017-2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman					
2016-2006	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654 ‡** **K6654HD ‡**	**K6654**	1 1	S084 S084
2008-2006	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6536 ‡** **K6536HD ‡**	**K6536**	1 1	S084 S084
Terminal de dirección					
2016-2006	Interior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	 **ES80277 ‡**	**EV80277**	2 2	S084 S084
2014-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Opcional) Exterior	**ES3609 ‡**	 **ES3609**	2 2	S084 S084
Silverado 3500					
Varilla central de dirección					
2006	Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	**DS300011**		1	S002
Brazo Auxiliar					
2010-2006	(Contiene soporte)		**K440017**	1	
2006	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	**K6535 ‡**	**K6535**	1	S002
Ensamble del soporte del brazo pitman					
2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman					
2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman					
2006	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero) (Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654 ‡** **K6654HD ‡** **K6536 ‡** **K6536HD ‡**	**K6654** **K6536**	1 1 1 1	S002 S002 S002 S002
Terminal de dirección					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Opcional) Exterior (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior	**ES3609 ‡** **ES3488 ‡**	 **ES3609** **ES3488**	2 2 2	S002 S002 S002
Silverado 3500HD					
Varilla central de dirección					
2010-2007	Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	**DS300011**		1	S002

CHEVROLET TRUCK–30 Series - 1 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Silverado 3500HD					
Brazo Auxiliar					
2017-2011			**K400018**	1	S002
2010-2007	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	**K6535 ‡**	**K6535**	1	S002
Ensamble del soporte del brazo pitman					
2017-2011	(Ensamble de pivote de soporte)		**K400020**	1	S002
2010-2007	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman					
2017-2007	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman					
2018-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K440019 ‡**		1	S002
2010-2007	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654 ‡** **K6654HD ‡**	**K6654**	1 1	S002 S002
Terminal de dirección					
2018-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES800901 ‡** **EV800935 ‡**	**ES800901** **EV800935**	2 2	S002 S002
2010-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Opcional) Exterior (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior	**ES3609 ‡** **ES3488 ‡**	 **ES3609** **ES3488**	2 2 2	S002 S002 S002
Silverado Classic 3500					
Varilla central de dirección					
2007	Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	**DS300011**		1	S002
Brazo Auxiliar					
2007	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	**K6535 ‡**	**K6535**	1	S002
Ensamble del soporte del brazo pitman					
2007	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman					
2007	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman					
2007	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero) (Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654 ‡** **K6654HD ‡** **K6536 ‡** **K6536HD ‡**	**K6654** **K6536**	1 1 1 1	S002 S002 S002 S002
Terminal de dirección					
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Opcional) Exterior (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior	**ES3609 ‡** **ES3488 ‡**	 **ES3609** **ES3488**	2 2 2	S002 S002 S002

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Express 3500					
Buje de la barra estabilizadora					
2013	(Soporte no incluido, Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	
2012-2009	Distancia entre ejes de 159″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 13980 lb., Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 14200 lb., (Soporte no incluido, Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	
2008-2006	Distancia entre ejes de 159″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 14050 lb., (Soporte no incluido, Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K201176 ‡** **K6476**	 **K6476**	1 1	
Cople de la barra estabilizadora					
2013	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750175 ‡**		2	
2012-2009	Distancia entre ejes de 159″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 13980 lb., Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 14200 lb., (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750175 ‡**		2	
2008-2006	Distancia entre ejes de 159″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 14050 lb., (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750175 ‡**		2	

(Cont.) 30 Series - 1 Ton–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Silverado 3500					
Cople de la barra estabilizadora					
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K6692 ‡**	**K6692**	2	
Silverado 3500HD					
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K6692 ‡**	**K6692**	2	
Silverado Classic 3500					
Cople de la barra estabilizadora					
2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K6692 ‡**	**K6692**	2	

40, 400, 4000 Series–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F261

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Express 4500						
Rótula de suspensión						
2017-2014	Gas natural comprimido, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K6694 ‡**		2	F261
2016-2014	Combustible flexible, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Diésel, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior Superior	**K6694 ‡** **K6694 ‡**		2 2	F261 F261
2016-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K6711 ‡**		2	F261
2013-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K6694 ‡**		2	F261
Seguro guia para ajuste de camber						
2017-2009	(corrige la holgura y restaura la alineación)		**K6716 ‡**		1	
Buje para ajuste de camber						
2017-2009	Más o menos 1 grado	Superior	**K6669 ‡**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber						
2017-2009	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)		**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster						
2017-2009	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)		**K80277 ‡**		2	
Buje de brazo de control						
2017-2014	Gas natural comprimido, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K6688**	**K6688**	2	F261
2016-2014	Combustible flexible, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K6688**	**K6688**	2	F261
2013-2009	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K6688**	**K6688**	2	F261
Ensamble de brazo de control y rótula						
2017-2014	365(6.0L) 365(6.0L)	Superior derecha Superior izquierda		**K641506** **K641505**	1 1	F261 F261
2017-2011		Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620842** **K620843**	1 1	F261 F261

CHEVROLET TRUCK–40, 400, 4000 Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Express 4500						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2013-2009		Superior derecha		**K641506**	1	F261
		Superior izquierda		**K641505**	1	F261
Buje de la barra estabilizadora						
2017-2009	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F261
Juego de coples de la barra estabilizadora						
2017-2009	(Diseño estándar)		**K8848 ‡**	**K8848**	2	F261
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)			**K8987**	1	F261
2012-2009	(Contiene buje de poliuretano)			**K700537**	2	F261
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700537 ‡**		2	F261
Kodiak C4500						
Rótula de suspensión						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K500087 ‡**	**K500087**	2	
	4 X 4, (Guardapolvo engarzado.)	Inferior	**K500243**		2	
	4 X 4, (Guardapolvo no engarzado.)	Inferior	**K500141**		2	
Buje para ajuste de Caster / camber						
2006	4 X 4, Avance / combadura más o menos 0 a 2-1/2 grados, (Ajustable)		**K80155**		2	

DIRECCIÓN



S084

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Express 4500						
Brazo Auxiliar						
2017-2009	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6534 ‡**	**K6534**	1	S084
Ensamble del soporte del brazo pitman						
2017-2010	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)		**K6723 ‡**	**K6723**	1	S084
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman						
2017-2009	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)		**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman						
2015-2009	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6654 ‡**	**K6654**	1	S084
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)		**K6654HD ‡**		1	S084
Terminal de dirección						
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3609 ‡**		2	S084
	(Opcional)	Exterior		**ES3609**	2	S084
		Interior		**EV80277**	2	S084
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**ES80277 ‡**		2	S084

(Cont.) 40, 400, 4000 Series–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Express 4500					
Buje de la barra estabilizadora					
2017-2009	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2009	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750175 ‡**		2	
Kodiak C4500					
Cople de la barra estabilizadora					
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K6692 ‡**	**K6692**	2	

50, 500, 5000 Series–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Kodiak C5500					
Buje para ajuste de Caster / camber					
2006	4 X 4, Avance / combadura más o menos 0 a 2-1/2 grados, (Ajustable)	**K80155**		2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Kodiak C5500					
Cople de la barra estabilizadora					
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K6692 ‡**	**K6692**	2	

Avalanche–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F071

CHEVROLET TRUCK–Avalanche (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F077



F243

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Avalanche					
Rótula de suspensión					
2013-2007	Longitud: 4,04″, (Brazo de aluminio, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500007 ‡**		2	F243
2010-2007	Longitud: 4,150″, (Brazo de acero, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F243
Seguro guia para ajuste de camber					
2013-2007	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2013-2007	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2013-2007	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2010-2007	Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81246**		1	F243
	Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81244**		1	F243
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81250**		1	F243
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81252**		1	F243

(Cont.) Avalanche–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Avalanche					
Buje de brazo de control					
2013-2007	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F243
Ensamble de brazo de control y rótula					
2013-2007	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80670 ‡**	**K80670**	1	F243
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80669 ‡**	**K80669**	1	F243
Soporte del Strut					
2013-2007	Excepto sistema autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle)		**K160404**	2	F243
	Excepto sistema autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160098 ‡**		2	F243
Asiento del resorte de suspensión					
2013-2007	Inferior	**K160311**		2	F243
	Excepto sistema autonivelante Superior	**K160310**		2	F243
Buje de la barra estabilizadora					
2013-2007	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201611 ‡**		1	F243
	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200222 ‡**		1	F243
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2013-2007	(Diseño estándar)	**K700432 ‡**	**K700432**	2	F243
Avalanche 1500					
Rótula de suspensión					
2006	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable) Superior	**K6540 ‡**	**K6540**	2	F071
	Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F071
Seguro guia para ajuste de camber					
2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Buje para ajuste de camber					
2006	Más o menos 1 grado Superior	**K6669 ‡**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Buje de brazo de control					
2006	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F071
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006	Inferior derecha	**K620380**	**K620380**	1	F071
	Inferior izquierdo	**K620381**	**K620381**	1	F071
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar.) Superior	**K80942 ‡**		2	F071
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80826 ‡**		2	F071
	(Opcional) Superior		**K620701**	2	F071
Buje de Amortiguador					
2006	Inferior	**K6724**	**K200592**	2	F071
Buje de la barra estabilizadora					
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201176 ‡**		1	F071
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1	F071
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Soporte no incluido, Tipo OEM, Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201174 ‡**		1	F071
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Soporte no incluido, Tipo OEM, Diseño estándar) Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	F071
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Soporte no incluido, Tipo OEM, Diseño estándar) Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1	F071
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F071
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Contiene soporte, Tipo Universal, Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal) Al bastidor	**K7328 ‡**		1	F071
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Contiene soporte, Tipo Universal, Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal) Al bastidor	**K7325 ‡**		1	F071

CHEVROLET TRUCK–Avalanche (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Avalanche 1500					
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2006	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2	F071
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2	F071
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1	F071
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F071
Llave para ajuste de barra de torsión					
2006	Cubo de 6 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 3″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100011 ‡**		1	F071
Avalanche 2500					
Rótula de suspensión					
2006	(Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) Inferior	**K6693 ‡**	**K6693**	2	F077
	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Superior	**K6696 ‡**	**K6696**	2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable) Superior	**K100108 ‡**		2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, No engrasable, Debido a las Limitaciones superiores para el control de armas de OE esta junta esférica no debe utilizarse en camiones con llantas mayores a 33″ salvo que se instale un kit de elevación de articulación.) Superior	**K100317**		2	F077
Seguro guia para ajuste de camber					
2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Tope de brazo de control					
2006	(Buje cuadrado con tope amortiguador abombado.) Inferior	**K201426**		2	F077
		K201426B		2	
Buje de brazo de control					
2006	Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200044**	**K200044**	2	F077
	Para brazo soldado, Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable) Superior	**K6670 ‡**		2	F077
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) Superior	**K620054 ‡**	**K620054**	2	F077
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Superior	**K620053 ‡**		2	F077
Buje de la barra estabilizadora					
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201176 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Soporte no incluido, Tipo OEM, Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201174 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Soporte no incluido, Tipo OEM, Diseño estándar) Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Soporte no incluido, Tipo OEM, Diseño estándar) Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F077
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2006	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2	F077
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2	F077
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1	F077
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F077
Llave para ajuste de barra de torsión					
2006	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100012 ‡**		1	F077

(Cont.) Avalanche–CHEVROLET TRUCK

DIRECCIÓN



S002



S110

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Avalanche						
Brazo Auxiliar						
2010-2007	(Contiene soporte)			**K440017**	1	
Terminal de dirección						
2013-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior	**ES800223 ‡**	**ES800223**	2	S110
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800084 ‡**		2	S110
	(Opcional)	Interior		**EV800084**	2	S110
Avalanche 1500						
Brazo Auxiliar						
2006	(Contiene soporte)			**K6534A**	1	
	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6534 ‡**	**K6534**	1	S002
Ensamble del soporte del brazo pitman						
2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)		**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman						
2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)		**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman						
2006	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6536 ‡**	**K6536**	1	S002
	(Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)		**K6536HD ‡**		1	S002
Terminal de dirección						
2006		Exterior		**ES3493**	2	S002
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior	**ES3493T ‡**		2	S002
	(El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento)	Interior	**ES3488 ‡**	**ES3488**	2	S002
Avalanche 2500						
Varilla central de dirección						
2006	Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)		**DS300011**		1	S002

CHEVROLET TRUCK–Avalanche (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Avalanche 2500						
Brazo Auxiliar						
2006	(Contiene soporte)			**K440017**	1	
	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)		**K6535 ‡**	**K6535**	1	S002
Ensamble del soporte del brazo pitman						
2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)		**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman						
2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)		**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman						
2006	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6654 ‡**	**K6654**	1	S002
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)		**K6654HD ‡**		1	S002
Terminal de dirección						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3609 ‡**		2	S002
	(Opcional)	Exterior		**ES3609**	2	S002
	(El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento)	Interior	**ES3488 ‡**	**ES3488**	2	S002

SUSPENSION TRASERA



R131

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Avalanche						
Juego de resortes de suspensión						
2010	LT, (Resorte con relación constante., Regular)		**81069**		1	R131
2009-2007	LS, LT, (Resorte con relación constante., Regular)		**81069**		1	R131
	LTZ, (Resorte con relación constante., Regular)		**81071**		1	R131
	LTZ, (Resorte con relación constante., Tarea pesada)		**81069**		1	R131
Aislador para resorte de suspensión						
2013-2007	(Reduce al ruido., Regular)	Inferior	**K160072 ‡**		2	R131
Buje de la barra estabilizadora						
2013-2007	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201174 ‡**		1	R131
	(Diseño estándar)	Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	R131
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6700 ‡**	**K6700**	2	R131
Avalanche 1500						
Juego de resortes de suspensión						
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)		**81069**		1	R131
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)		**81069**		1	R131
Aislador para resorte de suspensión						
2006	(Reduce al ruido., Regular)		**K160072 ‡**		4	R131
Buje de la barra estabilizadora						
2006	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201174 ‡**		1	R131
	(Diseño estándar)	Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	R131

(Cont.) Avalanche–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Avalanche 1500					
Cople de la barra estabilizadora					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6700 ‡**	**K6700**	2	R131

Captiva–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F424

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2011-2008	2384cc(2.4L), (Con aire acondicionado)	**81545**		1	
Buje de brazo de control					
2011-2008	Interior delantera inferior		**K200464**	2	F424
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011-2008	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K621490** **K620661**	1 1	F424 F424
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2008	Derecha Izquierda	**K750302** **K750301**	**K750450** **K750449**	1 1	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2008	Exterior	**ES800755**	**ES800690**	2	

CHEVROLET TRUCK–Captiva (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R041

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2008	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750427 ‡**	**K750427**	2	R041
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2011-2008	(Juego de bujes)		**K201757**	2	

CHEVROLET TRUCK–Captiva Sport

SUSPENSION DELANTERA



F424

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2015-2012	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2	F424
Juego para ajuste de camber					
2014-2012	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2012	2384cc(2.4L), (Con aire acondicionado)	**81545**		1	
Buje de brazo de control					
2015-2013	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200783 ‡**		2	F424
2015-2012	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200784 ‡**	**K200784**	2	F424
2014-2012	Interior delantera inferior		**K200464**	2	F424

(Cont.) Captiva Sport–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula						
2015-2012		Inferior derecha		**K621490**	1	F424
		Inferior izquierdo		**K620661**	1	F424
Soporte del Strut						
2014-2012	(Contiene rodamiento, Incluye asiento superior del resorte.)			**K160333**	2	F424
Asiento del resorte de suspensión						
2014-2012	(Aislante solamente)	Inferior	**K160355**		2	F424
Buje de la barra estabilizadora						
2015-2012	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200333 ‡**		1	F424
Cople de la barra estabilizadora						
2015	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750188 ‡**		1	
2015-2012	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750189 ‡**		1	F424
2014-2012	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750188 ‡**		1	F424

DIRECCIÓN



S143

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2015-2012		Exterior	**ES801170**		2	S143
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800330 ‡**	**EV800330**	2	S143

SUSPENSION TRASERA



R041

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje del porta mango						
2015-2012		Superior	**K201282**		1	R041

CHEVROLET TRUCK–Captiva Sport (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje del porta mango					
2014-2012	Trasera inferior	**K201283**		2	R041
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2012	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750427 ‡**	**K750427**	2	R041
2014-2012	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750200 ‡**		2	R041
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2014-2012	(Juego de bujes)		**K201757**	2	

CHEVROLET TRUCK–Cheyenne

SUSPENSION DELANTERA

F070



F243

(Cont.) Cheyenne–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F497



F503

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2016-2014	Brazo de aluminio, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500245 ‡**		2	F243
2015-2014	Brazo de hierro fundido, Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F243
2013-2008	Longitud: 4,04″, (Brazo de aluminio, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500007 ‡**		2	F243
	Longitud: 4,150″, (Brazo de acero, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F243
2007-2006	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable) Superior	**K6540 ‡**	**K6540**	2	F070, F497, F503
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F497
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera, Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F503
2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6539 ‡**	**K6539**	2	F070
Seguro guia para ajuste de camber					
2017-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	

CHEVROLET TRUCK–Cheyenne (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje para ajuste de camber					
2006	Más o menos 1 grado Superior	**K6669 ‡**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2017-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2017-2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2009	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81248**		1	F243
	Base Model, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81244**		1	F243
	Gasolina, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81244**		1	F243
2008	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81248**		1	F243
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81244**		1	F243
2006	325(5.3L), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60148**		1	F070
	325(5.3L), Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinación si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2″ hasta 1″ más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60150**		1	F070
Buje de brazo de control					
2016-2014	Brazo de hierro fundido, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F243
2013-2008	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F243
2007	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F070, F497, F503
2006	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F070, F497, F503
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, Brazo de hierro fundido, (No ajustará en las manguetas de dirección hechas en aluminio., Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80670 ‡**	**K80670**	1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, Brazo de hierro fundido, (No ajustará en las manguetas de dirección hechas en aluminio., Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80669 ‡**	**K80669**	1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Brazo de hierro fundido, (No ajustará en las manguetas de dirección hechas en aluminio., Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80670 ‡**	**K80670**	1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Brazo de hierro fundido, (No ajustará en las manguetas de dirección hechas en aluminio., Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80669 ‡**	**K80669**	1	
2015-2014	Brazo de hierro fundido, (No ajustará en las manguetas de dirección hechas en aluminio., Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80670 ‡**	**K80670**	1	F243
	Brazo de hierro fundido, (No ajustará en las manguetas de dirección hechas en aluminio., Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80669 ‡**	**K80669**	1	F243
2013-2008	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80670 ‡**	**K80670**	1	F243
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80669 ‡**	**K80669**	1	F243
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar.) Superior	**K80942 ‡**		2	F070, F497, F503
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80826 ‡**		2	F070, F497, F503
	(Opcional) Superior		**K620701**	2	F070, F497, F503
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior derecha	**K620380**	**K620380**	1	F497
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo	**K620381**	**K620381**	1	F497
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera Inferior derecha	**K620380**	**K620380**	1	F503
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera Inferior izquierdo	**K620381**	**K620381**	1	F503
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior derecha		**K620264**	1	F070
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior izquierdo		**K620265**	1	F070
Buje de Amortiguador					
2007-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior	**K6724**	**K200592**	2	F497
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera Inferior	**K6724**	**K200592**	2	F503

(Cont.) Cheyenne–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut					
2013-2008	Excepto sistema autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle)		**K160404**	2	F243
	Excepto sistema autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160098 ‡**		2	F243
Asiento del resorte de suspensión					
2013-2008	Inferior	**K160311**		2	F243
	Excepto sistema autonivelante Superior	**K160310**		2	F243
2007-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro exterior de 161mm Superior	**K160021**		2	F070
Buje de la barra estabilizadora					
2017-2008	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201611 ‡**		1	F243
	Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201612 ‡**		1	F243
	Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200221 ‡**		1	F243
	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200222 ‡**		1	F243
2007	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Goma, Al bastidor	**K201174 ‡**		1	F070, F497, F503
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Diseño estándar) Goma, Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	F070, F497, F503
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201176 ‡**		1	F070, F497, F503
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1	F070, F497, F503
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201174 ‡**		1	F070, F497, F503
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	F070, F497, F503
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1	F070, F497, F503
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F070, F497, F503
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2016	Brazo de hierro fundido, Brazo de aluminio, (Diseño estándar)	**K700432 ‡**	**K700432**	2	F243
2015-2008	(Diseño estándar)	**K700432 ‡**	**K700432**	2	F243
2007-2006	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1	F070, F497, F503
2006	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2	F070, F497, F503
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2	F070, F497, F503
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F070, F497, F503
Llave para ajuste de barra de torsión					
2007-2006	Cubo de 6 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 3″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100011 ‡**		1	F497, F503

CHEVROLET TRUCK–Cheyenne (Cont.)

DIRECCIÓN



S002



S082



S110

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo Auxiliar					
2007-2006	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6534 ‡**	**K6534**	1	S002
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene soporte) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene soporte)		**K440017** **K6534A**	1 1	
Ensamble del soporte del brazo pitman					
2007	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002

(Cont.) Cheyenne–CHEVROLET TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble del soporte del brazo pitman						
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)		**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman						
2007	Base Model, (Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)		**K6714 ‡**		1	
2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)		**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman						
2007-2006	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)		**K6536 ‡** **K6536HD ‡**	**K6536**	1 1	S002 S002
2006	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)		**K6654 ‡** **K6654HD ‡**	**K6654**	1 1	S002 S002
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera						
2007-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2)		**K150270**		2	S082
Juego de amortiguador de dirección						
2007-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss)	Delantera	**SSD94**		1	
Terminal de dirección						
2017-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior Interior	**ES800948 ‡**	**ES800948** **EV800938**	2 2	
2013-2011	LT, LTZ, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) LT, LTZ, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) LT, LTZ, (Opcional)	Exterior Interior Interior	**ES800223 ‡** **EV800084 ‡**	**ES800223** **EV800084**	2 2 2	S110 S110 S110
2010	Base Model, LT, LTZ, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Base Model, LT, LTZ, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Base Model, LT, LTZ, (Opcional)	Exterior Interior Interior	**ES800223 ‡** **EV800084 ‡**	**ES800223** **EV800084**	2 2 2	S110 S110 S110
2009	Base Model, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Base Model, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Base Model, (Opcional)	Exterior Interior Interior	**ES800223 ‡** **EV800084 ‡**	**ES800223** **EV800084**	2 2 2	S110 S110 S110
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Opcional)	Exterior Interior Interior	**ES800223 ‡** **EV800084 ‡**	**ES800223** **EV800084**	2 2 2	S110 S110 S110
2007	Base Model, Cremallera y piñón asistidos, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Base Model, Dirección asistida convencional, (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento)	Interior Interior	**EV370 ‡** **ES3488 ‡**	**EV370** **ES3488**	2 2	S082 S002
2007-2006	Cremallera y piñón asistidos Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Dirección asistida convencional Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior Exterior Exterior Exterior	 **ES3492T ‡** **ES3493T ‡**	**ES3492** **ES3493**	2 2 2 2	S082 S082 S002 S002
2006	Cremallera y piñón asistidos, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Dirección asistida convencional, (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento)	Interior Interior	**EV370 ‡** **ES3488 ‡**	**EV370** **ES3488**	2 2	S082 S002

City Express–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2015	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K7256 ‡** **K90474**		2 2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90464**		2	

CHEVROLET TRUCK–Colorado

SUSPENSION DELANTERA



F325



F326

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2012-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80997 ‡**		2	F325, F326
	Suspensión de barra de torsión delantera Superior		**K80764A**	2	F326
	Suspensión de barra de torsión delantera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80984 ‡**		2	F326
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80764 ‡**	**K80764**	2	F325
Seguro guia para ajuste de camber					
2012-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2012-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos	**K6721 ‡**		2	
	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2008-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto ruedas de 18″, Excepto ruedas de 17″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81154**		1	F325
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 17″, Ruedas de 18″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81156**		1	F325
Buje de brazo de control					
2012-2006	Suspensión de barra de torsión delantera, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200154 ‡**	**K200154**	2	F326
	Suspensión de barra de torsión delantera Superior		**K200500**	4	F326
	Suspensión de barra de torsión delantera, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200158 ‡**		2	F326
	Suspensión de barra de torsión delantera, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200155 ‡**		2	F326

(Cont.) Colorado–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2012-2006 (Cont.)	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200153 ‡**	**K200153**	4	F325
2008-2006	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior	**K200156 ‡**		2	F325
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2006	Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior derecha	**K620679**	**K620679**	1	F325
	Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior izquierdo	**K620678**	**K620678**	1	F325
	Suspensión delantera de resorte helicoidal Superior derecha		**K621011**	1	F325
	Suspensión delantera de resorte helicoidal Superior izquierda		**K621010**	1	F325
Asiento del resorte de suspensión					
2012-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Superior	**K6705**		2	F325
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2006	Di\225\metro de barra oscilante de 1.095″, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200172 ‡**		1	F325, F326
	Di\225\metro de barra oscilante de 1.14″, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200173 ‡**		1	F325, F326
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80583 ‡**		1	F326
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80582 ‡**		1	F326
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80636 ‡**	**K80636**	2	F325
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete todo terreno Z71, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80583 ‡**		1	F326
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete todo terreno Z71, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80582 ‡**		1	F326

DIRECCIÓN



S146

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2012-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800464 ‡**		2	S146
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800300 ‡**	**EV800300**	2	S146
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete todo terreno Z71, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800300 ‡**	**EV800300**	2	S146
2012-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, (Rosca de 16mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800301 ‡**		2	S146
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, 14mm Thread At Outer End, (Rosca de 16mm en engranaje de dirección) Interior		**EV800301**	2	S146
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, 16mm Thread At Outer End, (Rosca de 16mm en engranaje de dirección) Interior		**EV801103**	2	S146
2007	(Roscas de 14mm con extremo ajustable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80761 ‡**		2	S146
	Suspensión deportiva Zq8, (Roscas de 14mm con extremo ajustable) Exterior		**ES80761**	2	S146
	Suspensión deportiva Zq8, (Roscas de 14mm con extremo ajustable, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior	**ES800643 ‡**		2	S146
2007-2006	(Roscas de 16mm con extremo ajustable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800464 ‡**		2	S146

CHEVROLET TRUCK–Colorado (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2007-2006 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Roscas de 14mm con extremo ajustable, Rosca de 16mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800557 ‡**	**EV800557**	2	S146
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Roscas de 16mm con extremo ajustable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800300 ‡**	**EV800300**	2	S146
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, (Roscas de 14mm con extremo ajustable, Rosca de 16mm en engranaje de dirección, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800556 ‡**		2	S146
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete todo terreno Z71, (Roscas de 14mm con extremo ajustable, Rosca de 16mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800557 ‡**	**EV800557**	2	S146
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete todo terreno Z71, (Roscas de 16mm con extremo ajustable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800300 ‡**	**EV800300**	2	S146
2006	Paquete todo terreno Z71, Suspesión Z85, Hasta número de identificación de vehículo (VIN) 108974 Exterior		**ES80761**	2	S146
	Paquete todo terreno Z71, Suspesión Z85, Hasta número de identificación de vehículo (VIN) 108974, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior	**ES800643 ‡**		2	S146
	Suspensión deportiva Zq8, Desde número de identificación de vehículo (VIN) 68272519, (Roscas de 14mm con extremo ajustable) Exterior		**ES80761**	2	S146
	Suspensión deportiva Zq8, Desde número de identificación de vehículo (VIN) 68272519, (Roscas de 14mm con extremo ajustable, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior	**ES800643 ‡**		2	S146
	Suspensión deportiva Zq8, Hasta número de identificación de vehículo (VIN) 68272518, (Roscas de 14mm con extremo ajustable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80761 ‡**		2	S146
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Rosca de 18mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV80433 ‡**		2	S146
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, (Rosca de 18mm en engranaje de dirección) Interior		**EV80433**	2	S146
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, (Rosca de 18mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV80341 ‡**		2	S146
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete todo terreno Z71, (Rosca de 18mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV80433 ‡**		2	S146

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2006	Al bastidor	**K201294**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2012	Suspensión deportiva Zq8, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80611 ‡**	**K80611**	2	
2011-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80611 ‡**	**K80611**	2	

CHEVROLET TRUCK–Equinox

SUSPENSION DELANTERA

F424

(Cont.) Equinox–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F494

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2017-2010	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500227 ‡**		2	F424
2009-2007	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2	F424
2006	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2	F494
Juego para ajuste de camber						
2018	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K90473**		2	
2017-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2009-2008	217(3.6L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81390**		1	F424
Buje de brazo de control						
2017-2007	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera inferior	**K200784 ‡**	**K200784**	2	F424
2009-2008	207(3.4L), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera inferior	**K200783 ‡**		2	F424
2007	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera inferior	**K200783 ‡**		2	F424
2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera inferior	**K200783 ‡**		2	F494
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera inferior	**K200784 ‡**	**K200784**	2	F494
Fuelle cubrepolvo del strut						
2017-2007	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	F424
2006	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	F494
Soporte del Strut						
2017-2007	(Contiene rodamiento, Incluye asiento superior del resorte.)			**K160333**	2	F424
2006	(Incluye retenedor, rodamiento y aislador., La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160210 ‡**		2	F494
Asiento del resorte de suspensión						
2017-2007	(Aislante solamente)	Inferior	**K160355**		2	F424
2006	Desde número de identificación de vehículo (VIN) 2CNDL73F256073267, (Reduce al ruido.)	Inferior	**K160114 ‡**		2	F494
Buje de la barra estabilizadora						
2017-2010	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200334 ‡**		1	F424
2009-2007	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200333 ‡**		1	F424
2006	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200333 ‡**		1	F494
Cople de la barra estabilizadora						
2018	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90349 ‡**	**K90349**	2	
2017-2010		Derecha	**K750302**	**K750450**	1	F424
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750189 ‡**		1	F424
		Izquierda	**K750301**	**K750449**	1	F424
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750188 ‡**		1	F424

CHEVROLET TRUCK–Equinox (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2008	207(3.4L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80460 ‡**	**K80460**	1	F424
	207(3.4L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80461 ‡**	**K80461**	1	F424
	217(3.6L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750189 ‡**		1	F424
	217(3.6L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750188 ‡**		1	F424
2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80460 ‡**	**K80460**	1	F424
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80461 ‡**	**K80461**	1	F424
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80460 ‡**	**K80460**	1	F494
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80461 ‡**	**K80461**	1	F494

DIRECCIÓN



S143



S197

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2017-2010	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior	**ES800640 ‡**		2	S143, S197
	V6 Cyl	Interior	**EV801158**		2	S143
2009-2008	207(3.4L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80443 ‡**		2	S143
	217(3.6L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800330 ‡**	**EV800330**	2	S143
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800030 ‡**	**ES800030**	2	S143
2007-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80781 ‡**	**EV80781**	2	S143

(Cont.) Equinox–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION TRASERA



R039



R041

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje del porta mango					
2017-2007	Superior	**K201282**		1	R041
2015-2007	Trasera inferior	**K201283**		2	R041
2006	Superior Trasera inferior	**K201282** **K201283**		1 2	R039 R039
Asiento del resorte de suspensión					
2009-2007	(Reduce al ruido.)	**K160073 ‡**		2	R041
2006	(Reduce al ruido.)	**K160073 ‡**		4	R039
Buje de la barra estabilizadora					
2017-2010	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200338 ‡**		1	R041
2009-2008	207(3.4L), (Reduce al ruido.) Al bastidor 217(3.6L), (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200335 ‡** **K200337 ‡**	**K200335**	1 1	R041 R041
2007	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200335 ‡**	**K200335**	1	R041
2006	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200336 ‡**		1	R039
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2010	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750427 ‡**	**K750427**	2	R041
2009-2008	207(3.4L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) 217(3.6L), (Juego de buje y acoplamiento, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750200 ‡** **K750427 ‡**	 **K750427**	2 2	R041 R041
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750200 ‡**		2	R041
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80850 ‡**	**K80850**	2	R039
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2008-2006	(Juego de bujes)		**K201757**	2	R041

CHEVROLET TRUCK–Equinox (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Bujes de la barra de tracción					
2009-2007		**K201302**		2	R041
2006		**K201302**		2	R039

CHEVROLET TRUCK–HHR

SUSPENSION DELANTERA



F062

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2011	Inferior		**K80566**	2	F062
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Inferior	**K80567 ‡**		2	F062
2010-2008	Suspensión Soft Ride Fe1, Suspesión deportiva Fe3 Inferior		**K80566**	2	F062
	Suspensión Soft Ride Fe1, Suspesión deportiva Fe3, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Inferior	**K80567 ‡**		2	F062
2007-2006	Inferior		**K80566**	2	F062
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Inferior	**K80567 ‡**		2	F062
Juego para ajuste de camber					
2011-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2010-2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81158**		1	F062
Buje de brazo de control					
2011-2006	(Montaje vertical, Contiene un recubrimiento de zinc para uso en brazos de control hechos en aluminio.) Trasera inferior	**K201285 ‡**		2	F062
	(Para uso en brazos de control hechos en acero., Montaje vertical) Trasera inferior	**K6698 ‡**		2	F062
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2008	Suspensión Soft Ride Fe1, Suspesión deportiva Fe3, (Brazo de acero estampado) Inferior derecha	**K620301**	**K620301**	1	F062
	Suspensión Soft Ride Fe1, Suspesión deportiva Fe3, (Brazo de acero estampado) Inferior izquierdo	**K620302**	**K620302**	1	F062
Fuelle cubrepolvo del strut					
2011-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F062
Soporte del Strut					
2011-2006	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160052 ‡**	**K160052**	2	F062
Asiento del resorte de suspensión					
2011-2006	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Inferior	**K160137 ‡**		2	F062
	(Contiene aislador, Contiene aislador) Superior	**K160136 ‡**		2	F062
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2009	9.86″ Length, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750428 ‡**		2	F062
2011-2006	Longitud entre líneas centrales: 9,595 pulg.	**K750211**	**350611** **K750487**	2 2	

(Cont.) HHR–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2006 (Cont.)	Longitud: 11,81 pulg., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80252 ‡**		2	F062
2008-2006	9.86″ Length, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750012 ‡**		2	F062

DIRECCIÓN



S122

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2011	Suspesión deportiva Fe3, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV80445 ‡**	**EV80445**	2	S122
2011-2008	Suspensión de manejo y rendimiento Fe5, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV80445 ‡**	**EV80445**	2	S122
2011-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800030 ‡**	**ES800030**	2	S122
2010-2008	Motor atmosférico, Suspesión deportiva Fe3, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV80445 ‡**	**EV80445**	2	S122
2007-2006	LT, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV80445 ‡**	**EV80445**	2	S122

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2011-2006	Motor atmosférico, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior	**K200522 ‡**	**K200522**	2	
2010-2008	Con turbocompresor e intercambiador de calor., (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior	**K200522 ‡**	**K200522**	2	
Laina de Alineación de la Rueda Trasera					
2011-2006	Convergencia / combadura más o menos 1 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)	**K6717-4**		2	
	Convergencia / combadura más o menos 1/2 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)	**K6717-2**		2	
	Convergencia / combadura más o menos 1/4 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)	**K6717-1**		2	
	Convergencia / combadura más o menos 3/4 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)	**K6717-3**		2	

CHEVROLET TRUCK–HHR Panel

SUSPENSION DELANTERA



F062

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2011	Inferior		**K80566**	2	F062
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Inferior	**K80567 ‡**		2	F062
2010-2008	Suspensión Soft Ride Fe1, Suspesión deportiva Fe3 Inferior		**K80566**	2	F062
	Suspensión Soft Ride Fe1, Suspesión deportiva Fe3, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Inferior	**K80567 ‡**		2	F062
2007	Inferior		**K80566**	2	F062
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Inferior	**K80567 ‡**		2	F062
Juego para ajuste de camber					
2011-2007	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
Buje de brazo de control					
2011-2007	(Montaje vertical, Contiene un recubrimiento de zinc para uso en brazos de control hechos en aluminio.) Trasera inferior	**K201285 ‡**		2	F062
	(Para uso en brazos de control hechos en acero., Montaje vertical) Trasera inferior	**K6698 ‡**		2	F062
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2008	Suspensión Soft Ride Fe1, Suspesión deportiva Fe3, (Brazo de acero estampado) Inferior derecha	**K620301**	**K620301**	1	F062
	Suspensión Soft Ride Fe1, Suspesión deportiva Fe3, (Brazo de acero estampado) Inferior izquierdo	**K620302**	**K620302**	1	F062
Fuelle cubrepolvo del strut					
2011-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F062
Soporte del Strut					
2011-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160052 ‡**	**K160052**	2	F062
Asiento del resorte de suspensión					
2011-2007	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Inferior	**K160137 ‡**		2	F062
	(Contiene aislador, Contiene aislador) Superior	**K160136 ‡**		2	F062
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2009	9.86″ Length, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750428 ‡**		2	F062
2011-2007	Longitud: 11,81 pulg., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80252 ‡**		2	F062
2008-2007	9.86″ Length, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750012 ‡**		2	F062

(Cont.) HHR Panel–CHEVROLET TRUCK

DIRECCIÓN



S122

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2011-2010	Suspesión deportiva Fe3, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80445 ‡**	**EV80445**	2	S122
2011-2008	Suspensión de manejo y rendimiento Fe5, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80445 ‡**	**EV80445**	2	S122
2011-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800030 ‡**	**ES800030**	2	S122
2009	Motor atmosférico, Suspesión deportiva Fe3, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80445 ‡**	**EV80445**	2	S122
2008	Suspesión deportiva Fe3, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80445 ‡**	**EV80445**	2	S122
2007	LT, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80445 ‡**	**EV80445**	2	S122

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2011-2007	Motor atmosférico, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Inferior	**K200522 ‡**	**K200522**	2	
2009	Con turbocompresor e intercambiador de calor., (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Inferior	**K200522 ‡**	**K200522**	2	
Laina de Alineación de la Rueda Trasera						
2011-2007	Convergencia / combadura más o menos 1 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)		**K6717-4**		2	
	Convergencia / combadura más o menos 1/2 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)		**K6717-2**		2	
	Convergencia / combadura más o menos 1/4 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)		**K6717-1**		2	
	Convergencia / combadura más o menos 3/4 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)		**K6717-3**		2	

Meriva–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2011-2010	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior	**K80957 ‡**		2	
2008-2006		Inferior derecha	**OPBJ1895**	**5352026**	1	
		Inferior izquierdo	**OPBJ1899**	**5352025**	1	
Juego de resortes de suspensión						
2008-2006	(Con aire acondicionado)		**81042**		1	
Brazo de control						
2008-2006		Inferior derecha	**OPWP1902**	**5352028**	1	
		Inferior izquierdo	**OPWP1903**	**5352027**	1	
Buje de brazo de control						
2008-2006	(Buje con soporte)	Delantera inferior	**OPSB0203**	**352309**	2	
	(Reforzada)	Trasera inferior	**OPSB0443**	**352310**	2	

CHEVROLET TRUCK–Meriva (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut						
2008-2006				90468554	2	
Cople de la barra estabilizadora						
2008-2006	Longitud entre líneas centrales: 11,8 pulg., (Opcional)		OPLS0515		2	
	Longitud entre líneas centrales: 9,595 pulg., (Opcional)		K750211	350611	2	
				K750487	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2008-2006		Interior	EV800008	EV800008	2	
	(Opcional)	Interior	EV800433	EV800693	2	
	Dirección hidráulica	Exterior	ES800456	ES800696	2	
	Dirección hidráulica de control eléctrico, M14 x 1,5	Exterior	OPES1892	1603240	2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje pivote de eje					
2008-2006			K201664	2	
Juego de resortes de suspensión					
2008-2006	(Regular)	CC81025		1	

CHEVROLET TRUCK–Orlando

DIRECCIÓN



S235

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2013-2012	Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	EV800933 ‡		2	S235

SUSPENSION DELANTERA



F028

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K6663 ‡**	**K6663**	2	F028
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K6664 ‡**	**K6664**	2	F028
Herramienta para ajuste de Caster / camber						
2006	Más o menos 1-1/4 grados, Gradúa fácilmente el ajuste necesario para los ángulos de avance y de caída de las ruedas.		**T80762**		1	
Buje de brazo de control						
2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Superior	**K200269 ‡**	**K200269**	4	F028
Soporte del Strut						
2006	(Rodamiento no incluido, Contiene asiento de resorte y aislante)		**K6702**	**K6702**	2	F028
Asiento del resorte de suspensión						
2006	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160112 ‡**		2	F028
Buje de la barra estabilizadora						
2006	Diámetro de barra contraladeo de 32mm	Al bastidor	**K200056**		1	F028
Cople de la barra estabilizadora						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K80825 ‡**	**K80825**	1	F028
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K80824 ‡**		1	F028

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES3676 ‡**	**ES3676**	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES3675 ‡**	**ES3675**	1	
		Interior	**EV80965**	**EV80965**	2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Aislador para resorte de suspensión						
2006	(Reduce al ruido., Regular)	Superior	**K160072 ‡**		2	
Buje de la barra estabilizadora						
2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200768 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K6667 ‡**	**K6667**	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K6668 ‡**	**K6668**	1	

CHEVROLET TRUCK–Tahoe

SUSPENSION DELANTERA



F243



F499

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2016-2015	Brazo de aluminio, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500245 ‡**		2	F243
2015-2011	Brazo de acero, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F243
2014-2007	Longitud: 4,04″, (Brazo de aluminio, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500007 ‡**		2	F243
2010-2007	Longitud: 4,150″, (Brazo de acero, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F243
2006	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable) Superior Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6540 ‡** **K6541 ‡**	**K6540** **K6541**	2 2	F499 F499
Seguro guia para ajuste de camber					
2017-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Buje para ajuste de camber					
2006	Más o menos 1 grado Superior	**K6669 ‡**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2017-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2017-2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	

(Cont.) Tahoe–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2010-2008	325(5.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81246**		1	F243
	325(5.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81244**		1	F243
	325(5.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81250**		1	F243
	325(5.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81248**		1	F243
	325(5.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81252**		1	F243
2009-2008	294(4.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81246**		1	F243
	294(4.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81244**		1	F243
	294(4.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81250**		1	F243
	294(4.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81248**		1	F243
	294(4.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81252**		1	F243
	376(6.2L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81246**		1	F243
	376(6.2L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81244**		1	F243
	376(6.2L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81250**		1	F243
	376(6.2L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81248**		1	F243
	376(6.2L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81252**		1	F243
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81246**		1	F243
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81244**		1	F243
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81250**		1	F243
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81248**		1	F243
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81252**		1	F243
Buje de brazo de control					
2014-2007	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F243
2006	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F499
Juego de bujes de brazo de control					
2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6658**	**K6658**	2	F499
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2009	(Brazo de acero, No ajustará en las manguetas de dirección hechas en aluminio., Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80670 ‡**	**K80670**	1	F243
	(Brazo de acero, No ajustará en las manguetas de dirección hechas en aluminio., Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80669 ‡**	**K80669**	1	F243
2014-2007	Brazo de aluminio Inferior derecha		**K643040**	1	F243
	Brazo de aluminio Inferior izquierdo		**K643041**	1	F243
2008-2007	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80670 ‡**	**K80670**	1	F243
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80669 ‡**	**K80669**	1	F243
2006	Inferior derecha	**K620380**	**K620380**	1	F499
	Inferior izquierdo	**K620381**	**K620381**	1	F499
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar.) Superior	**K80942 ‡**		2	F499
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80826 ‡**		2	F499
	(Opcional) Superior		**K620701**	2	F499
Buje de Amortiguador					
2006	Inferior	**K6724**	**K200592**	2	F499
Soporte del Strut					
2014-2007	Excepto sistema autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle)		**K160404**	2	F243
	Excepto sistema autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160098 ‡**		2	F243

CHEVROLET TRUCK–Tahoe (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Asiento del resorte de suspensión					
2017-2015	Excepto suspensión con Control magnético de manejo Superior	**K160310**		2	F243
2014-2007	Inferior	**K160311**		2	F243
	Excepto sistema autonivelante Superior	**K160310**		2	F243
Buje de la barra estabilizadora					
2018-2007	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200222 ‡**		1	F243
2017-2007	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201611 ‡**		1	F243
2006	(Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7326 ‡**		1	F499
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1	F499
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F499
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2016-2007	(Diseño estándar)	**K700432 ‡**	**K700432**	2	F243
2006	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2	F499
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2	F499
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F499
Llave para ajuste de barra de torsión					
2006	Cubo de 6 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 3″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100011 ‡**		1	F499

DIRECCIÓN



S002



S110

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo Auxiliar					
2006	(Contiene soporte)		**K6534A**	1	
	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6534 ‡**	**K6534**	1	S002

(Cont.) Tahoe–CHEVROLET TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble del soporte del brazo pitman						
2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)		**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman						
2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)		**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman						
2006	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6536 ‡**	**K6536**	1	S002
	(Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)		**K6536HD ‡**		1	S002
Juego de amortiguador de dirección						
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss)	Delantera	**SSD94**		1	
Terminal de dirección						
2018-2015	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800948 ‡**	**ES800948**	2	
		Interior		**EV800938**	2	
2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior	**ES800223 ‡**	**ES800223**	2	S110
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800084 ‡**		2	S110
	(Opcional)	Interior		**EV800084**	2	S110
2013-2008	Base Model, LS, LT, LTZ, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior	**ES800223 ‡**	**ES800223**	2	S110
	Base Model, LS, LT, LTZ, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800084 ‡**		2	S110
	Base Model, LS, LT, LTZ, (Opcional)	Interior		**EV800084**	2	S110
	Hybrid, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800621 ‡**		2	S110
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior	**ES800223 ‡**	**ES800223**	2	S110
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800084 ‡**		2	S110
	(Opcional)	Interior		**EV800084**	2	S110
2006		Exterior		**ES3493**	2	S002
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior	**ES3493T ‡**		2	S002
	(El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento)	Interior	**ES3488 ‡**	**ES3488**	2	S002

SUSPENSION TRASERA



R131

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2010-2007	Base Model, LS, LT, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	**81069**		1	R131
	LTZ, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	**81071**		1	R131
	LTZ, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Tarea pesada)	**81069**		1	R131
	325(5.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	**81071**		1	R131
	325(5.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Tarea pesada)	**81069**		1	R131
2009-2007	294(4.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	**81071**		1	R131
	294(4.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Tarea pesada)	**81069**		1	R131
	376(6.2L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	**81071**		1	R131
	376(6.2L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Tarea pesada)	**81069**		1	R131
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno Z71, (Resorte con relación constante., Regular)	**81071**		1	R131
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno Z71, (Resorte con relación constante., Tarea pesada)	**81069**		1	R131

CHEVROLET TRUCK–Tahoe (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión						
2006 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Paquete todo terreno Z71, (Resorte con relación constante., Regular)		**81069**		1	R131
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)		**81071**		1	R131
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Tarea pesada)		**81069**		1	R131
Aislador para resorte de suspensión						
2014-2007	(Reduce al ruido., Regular)	Inferior	**K160072 ‡**		2	R131
2006	(Reduce al ruido., Regular)		**K160072 ‡**		4	R131
Buje de la barra estabilizadora						
2018-2006	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201174 ‡**		1	R131
	(Diseño estándar)	Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	R131
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6700 ‡**	**K6700**	2	R131

CHEVROLET TRUCK–Tornado

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2014-2011		Inferior		**K500300**	2	
2011	Estilo Anterior de Carrocería	Inferior	**OPBJ0812**	**352803**	2	
2010-2006		Inferior	**OPBJ0812**	**352803**	2	
Brazo de control						
2018-2011		Inferior derecha		**K643039**	1	
		Inferior izquierdo		**K643038**	1	
Buje de brazo de control						
2014-2012		Inferior		**352301**	2	
2011	Estilo Anterior de Carrocería, (Buje con soporte)	Delantera inferior	**OPSB0203**	**352309**	2	
	Nuevo Estilo de Carrocería	Inferior		**352301**	2	
	Nuevo Estilo de Carrocería, (Reforzada)	Trasera inferior	**OPSB0443**	**352310**	2	
2010-2006	(Buje con soporte)	Delantera inferior	**OPSB0203**	**352309**	2	
	(Reforzada)	Trasera inferior	**OPSB0443**	**352310**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2011	Estilo Anterior de Carrocería	Inferior derecha	**OPWP0995** **OPWP0996**	**K620013**	1	
	Estilo Anterior de Carrocería, (Opcional)	Inferior derecha		**K620014**	1	
2010-2006		Inferior derecha	**OPWP0995** **OPWP0996**	**K620013**	1	
	(Opcional)	Inferior derecha		**K620014**	1	
Soporte del Strut						
2014-2012				**90468554**	2	
2011	Estilo Anterior de Carrocería			**90468554**	2	
2010-2006				**90468554**	2	
Buje de la barra estabilizadora						
2018-2011		Al bastidor		**K201771**	1	
Cople de la barra estabilizadora						
2011-2006	Longitud entre líneas centrales: 9,595 pulg., (Opcional)		**K750211**	**350611** **K750487**	2 2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2014-2012		Exterior		**ES800624**	2	
2011	Estilo Anterior de Carrocería	Exterior	**ES800456**	**ES800696**	2	
	Estilo Anterior de Carrocería	Interior	**EV800433**	**EV800693**	2	
	Nuevo Estilo de Carrocería	Exterior		**ES800624**	2	
2010-2006		Exterior	**ES800456**	**ES800696**	2	
		Interior	**EV800433**	**EV800693**	2	

(Cont.) Tornado–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje pivote de eje					
2014-2011			**K201664**	2	
Juego de resortes de suspensión					
2007-2006	(Regular)	**CC81027**		1	

Trail Blazer–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F028

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500083 ‡**		2	F028
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6664 ‡**	**K6664**	2	F028
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6663 ‡**	**K6663**	2	F028
Herramienta para ajuste de Caster / camber					
2009-2006	Más o menos 1-1/4 grados, Gradúa fácilmente el ajuste necesario para los ángulos de avance y de caída de las ruedas.	**T80762**		1	
Juego de resortes de suspensión					
2008-2006	365(6.0L), Distancia entre ejes de 113″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81116**		1	F028
Brazo de control					
2008-2006	Superior derecha		**K640293**	1	F028
	Superior izquierda		**K640294**	1	F028
Buje de brazo de control					
2009-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Externa inferior	**K200270 ‡**	**K200270**	2	F028
	Interior delantera inferior		**25918964**	2	F028
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Interior delantera inferior	**K200271 ‡**		2	F028
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Interior trasera inferior	**K200272 ‡**	**K200272**	2	F028
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200269 ‡**	**K200269**	4	F028
Ensamble de brazo de control y rótula					
2009-2008	Inferior derecha		**K621315**	1	F028
Soporte del Strut					
2009-2006	(Rodamiento no incluido, Contiene asiento de resorte y aislante)	**K6702**	**K6702**	2	F028
Asiento del resorte de suspensión					
2009-2006	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160112 ‡**		2	F028

CHEVROLET TRUCK–Trail Blazer (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2009-2006	Diámetro de la barra contraladeo 1.34″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80774 ‡**		1	F028
	Diámetro de la barra contraladeo 1.42″	Al bastidor	**K80775**		1	F028
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K80825 ‡**	**K80825**	1	F028
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K80824 ‡**		1	F028
Juego de coples de la barra estabilizadora						
2009-2008	(Diseño estándar)		**K8266**	**K8266**	2	F028
	(Diseño para trabajo pesado)		**K6629 ‡**		2	F028

DIRECCIÓN



S001

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2009-2008	Roscas de 16mm	Interior	**EV80965**	**EV80965**	2	S001
2009-2006	Roscas de 16mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES3676 ‡**	**ES3676**	1	S001
	Roscas de 16mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES3675 ‡**	**ES3675**	1	S001
2007-2006	Roscas de 16mm, (Rosca hembra)	Interior	**EV80965**	**EV80965**	2	S001

SUSPENSION TRASERA



R102

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión						
2008-2006	254(4.2L), Distancia entre ejes de 113″, (Resorte con relación constante., Regular)		**81049**		1	R102
	325(5.3L), Distancia entre ejes de 113″, (Resorte con relación constante., Regular)		**81049**		1	R102
	365(6.0L), Distancia entre ejes de 113″, (Resorte con relación constante., Regular)		**81047**		1	R102
Aislador para resorte de suspensión						
2009-2006	Excepto sistema autonivelante, (Reduce al ruido., Regular)	Superior	**K160072 ‡**		2	R102
Buje de la barra estabilizadora						
2009-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200768 ‡**		1	R102
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K6667 ‡**	**K6667**	1	R102
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K6668 ‡**	**K6668**	1	R102

(Cont.) Trail Blazer–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de tracción						
2009	6 Cyl, Sistema autonivelante, (Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	**K660156 ‡**		2	R102
	V8 Cyl, (Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	**K660156 ‡**		2	R102
2008-2006	Sistema autonivelante, (Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	**K660156 ‡**		2	R102

Trail Blazer EXT–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F028

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K6663 ‡**	**K6663**	2	F028
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K6664 ‡**	**K6664**	2	F028
Herramienta para ajuste de Caster / camber						
2006	Más o menos 1-1/4 grados, Gradúa fácilmente el ajuste necesario para los ángulos de avance y de caída de las ruedas.		**T80762**		1	
Juego de resortes de suspensión						
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 129″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81114**		1	F028
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 129″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81112**		1	F028
Brazo de control						
2006		Superior derecha		**K640293**	1	F028
		Superior izquierda		**K640294**	1	F028
Buje de brazo de control						
2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Externa inferior	**K200270 ‡**	**K200270**	2	F028
		Interior delantera inferior		**25918964**	2	F028
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Interior delantera inferior	**K200271 ‡**		2	F028
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Interior trasera inferior	**K200272 ‡**	**K200272**	2	F028
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Superior	**K200269 ‡**	**K200269**	4	F028
Soporte del Strut						
2006	(Rodamiento no incluido, Contiene asiento de resorte y aislante)		**K6702**	**K6702**	2	F028
Asiento del resorte de suspensión						
2006	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160112 ‡**		2	F028
Buje de la barra estabilizadora						
2006	Diámetro de la barra contraladeo 1.34″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80774 ‡**		1	F028
	Diámetro de la barra contraladeo 1.42″	Al bastidor	**K80775**		1	F028
Cople de la barra estabilizadora						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K80825 ‡**	**K80825**	1	F028

CHEVROLET TRUCK–Trail Blazer EXT (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2006 (Cont.)	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K80824 ‡**		1	F028

DIRECCIÓN



S001

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2006	Roscas de 16mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES3676 ‡**	**ES3676**	1	S001
	Roscas de 16mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES3675 ‡**	**ES3675**	1	S001
	Roscas de 16mm, (Rosca hembra)	Interior	**EV80965**	**EV80965**	2	S001

SUSPENSION TRASERA



R102

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión						
2006	Distancia entre ejes de 129″, (Resorte con relación constante., Regular)		**81051**		1	R102
Aislador para resorte de suspensión						
2006	Excepto sistema autonivelante, (Reduce al ruido., Regular)	Superior	**K160072 ‡**		2	R102
Buje de la barra estabilizadora						
2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200768 ‡**		1	R102
Cople de la barra estabilizadora						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K6667 ‡**	**K6667**	1	R102
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K6668 ‡**	**K6668**	1	R102
Brazo de tracción						
2006	Sistema autonivelante, (Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	**K660156 ‡**		2	R102

Traverse–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

F364

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2017-2009	Inferior		**K500164**	2	F364
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K500088 ‡**		2	F364
Juego para ajuste de camber					
2018	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
2017-2009	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K928 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2	
Buje de brazo de control					
2017-2009	Delantera inferior	**K201187**	**K201187**	2	F364
	Trasera inferior	**K201220**		4	F364
Ensamble de brazo de control y rótula					
2017-2009	Inferior derecha		**K621172**	1	F364
	Inferior izquierdo		**K621173**	1	F364
Fuelle cubrepolvo del strut					
2018-2009	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F364
Soporte del Strut					
2018-2009	(Contiene rodamiento)		**K160294**	2	F364
Buje de la barra estabilizadora					
2017-2016	Diámetro de barra contraladeo de 29mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200876 ‡**	**K200876**	1	F364
2015	Tracción delantera, Diámetro de barra contraladeo de 29mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200876 ‡**	**K200876**	1	F364
2014-2009	Diámetro de barra contraladeo de 29mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200876 ‡**	**K200876**	1	F364
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750155 ‡**	**K750155**	2	F364

CHEVROLET TRUCK–Traverse (Cont.)

DIRECCIÓN



S144

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2017-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800286 ‡**	**ES800286**	2	S144
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800572 ‡**	**EV800572**	2	S144

SUSPENSION TRASERA



R055

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2011-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	En el muñón, baja	**K200349 ‡**		2	R055
Perno de ajuste del ángulo del piñón						
2017-2009	Angulo de piñón con margen de más/menos 1,5 grados		**K100086 ‡**		2	
Buje de la barra estabilizadora						
2017-2009		Al bastidor	**K201280**		1	R055
Juego de coples de la barra estabilizadora						
2017-2009	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K700633 ‡**	**K700633**	1	R055

Trax–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F468

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2019	Excepto Suspensión Especial Fe4	Inferior		**K500278**	2	F468
2015-2013		Inferior		**K500278**	2	F468
Juego para ajuste de camber						
2019-2015	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K7256 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2019-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750683 ‡**		1	F468
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750682 ‡**		1	F468
2018-2013		Derecha	**K750302**	**K750450**	1	F468
		Izquierda	**K750301**	**K750449**	1	F468

DIRECCIÓN



S350

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2019-2013	Código de opción de producción regular (RPO en inglés) NJ1 para encendido fijo.	Interior		**EV800936**	2	S350
				EV801246	2	

CHEVROLET TRUCK–Uplander

SUSPENSION DELANTERA

F098



F099

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2009-2007	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2	F098
2006	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2	F098, F099
Juego para ajuste de camber					
2009-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2008-2007	237(3.9L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81040**		1	F098
2006	214(3.5L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81040**		1	F098, F099
	214(3.5L), (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**81040**		1	F098, F099
	214(3.5L), Camioneta de carga mini, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81040**		1	F098
	214(3.5L), LT, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81040**		1	F099
	237(3.9L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81040**		1	F098, F099
	237(3.9L), (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**81040**		1	F098, F099
Buje de brazo de control					
2009-2007	(Montaje horizontal, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.) Trasera inferior	**K80778 ‡**		2	F098
2008-2007	(El diseño duradero del zócalo facilita la instalación, Montaje vertical) Delantera inferior	**K200787 ‡**		2	F098
	(Buje de una pieza, Montaje horizontal) Trasera inferior	**K6715**	**K6715**	2	F098

(Cont.) Uplander–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2008-2006	(Montaje vertical)	Delantera inferior	**K6712**		2	F098
2006	(El diseño duradero del zócalo facilita la instalación, Montaje vertical)	Delantera inferior	**K200787 ‡**		2	F098, F099
	(Buje de una pieza, Montaje horizontal)	Trasera inferior	**K6715**	**K6715**	2	F098, F099
	(Montaje horizontal, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	Trasera inferior	**K80778 ‡**		2	F098, F099
Ensamble de brazo de control y rótula						
2009-2006	Tracción delantera, (Con pestaña de instalación para barra estabilizadora.)	Inferior derecha		**K621352**	1	F098
	Tracción delantera, (Con pestaña de instalación para barra estabilizadora.)	Inferior izquierdo		**K621351**	1	F098
2006	Todas las ruedas motrices, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	**K620676** **K80538 ‡**	**K80538**	1	F099
	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	**K620675** **K80539 ‡**	**K80539**	1	F099
Fuelle cubrepolvo del strut						
2008-2007	(Contiene parachoques)		**K90463**		2	F098
2006	(Contiene parachoques)		**K90463**		2	F098, F099
Soporte del Strut						
2009-2007	(Contiene rodamiento)		**K6521**	**K6521**	2	F098
2006	(Contiene rodamiento)		**K6521**	**K6521**	2	F098, F099
Asiento del resorte de suspensión						
2009-2007	(Aislante solamente)	Inferior	**K5349**		2	F098
	(Contiene aislador y retenedor)	Superior	**K80926**		2	F098
	(Solamente asiento de resorte)	Superior	**K80923**		2	F098
2006	(Aislante solamente)	Inferior	**K5349**		2	F098, F099
	(Contiene aislador y retenedor)	Superior	**K80926**		2	F098, F099
	(Solamente asiento de resorte)	Superior	**K80923**		2	F098, F099
Buje de la barra estabilizadora						
2009-2007	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201610 ‡**		1	F098
	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80812 ‡**	**K80812**	1	F098
2006	Todas las ruedas motrices, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201608 ‡**		1	F099
	Todas las ruedas motrices, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80815 ‡**		1	F099
	Tracción delantera, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201610 ‡**		1	F098
	Tracción delantera, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80812 ‡**	**K80812**	1	F098
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K80852 ‡**	**K80852**	2	F098
2006	Tracción delantera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K80852 ‡**	**K80852**	2	F098
Juego de coples de la barra estabilizadora						
2006	Todas las ruedas motrices, (Diseño estándar)		**K5342**		2	F099
	Todas las ruedas motrices, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700527 ‡**		2	F099
	Todas las ruedas motrices, (Tipo OEM)			**K700516**	2	F099

CHEVROLET TRUCK–Uplander (Cont.)

DIRECCIÓN



S069

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera						
2009-2006			**K6472**		2	S069
Terminal de dirección						
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3455 ‡**	**ES3455**	2	S069
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV260 ‡**	**EV260**	2	S069

SUSPENSION TRASERA



R070



R071

(Cont.) Uplander–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2006	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80305 ‡**		2	R070
Juego de resortes de suspensión					
2008-2007	(Para alza de 1-1/2″ hasta 2″ debido a carga trasera pesada constante, Porcentaje variable, Variable)	**CC695**		1	R071
2006	214(3.5L), Camioneta de carga mini, Tracción delantera, (Porcentaje variable, Variable)	**CC81029**		1	R071
	214(3.5L), Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Regular)	**81037**		1	R070
	214(3.5L), Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Tracción delantera, (Para alza de 1-1/2″ hasta 2″ debido a carga trasera pesada constante, Porcentaje variable, Variable)	**CC695**		1	R071
Brazo de control					
2006	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes) Superior derecha	**K80353**		1	R070
	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes) Superior izquierda	**K80352**		1	R070
Buje de brazo de control					
2009-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K200343 ‡**		2	R071
2006	Todas las ruedas motrices, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200721 ‡**		2	R070
	Todas las ruedas motrices, (corrige la holgura y restaura la alineación) En el muñón, alta	**K200175 ‡**	**K200175**	2	R070
	Todas las ruedas motrices, (Incluye la herramienta para instalación., corrige la holgura y restaura la alineación) En el muñón, alta	**K200840 ‡**		2	R070
	Todas las ruedas motrices Superior	**K200918**		2	R070
	Todas las ruedas motrices Trasera inferior	**K200938**		2	R070
	Tracción delantera, (Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K200343 ‡**		2	R071
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes) Inferior derecha	**K80350**		1	R070
	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K80351**		1	R070
Asiento del resorte de suspensión					
2008	(Reduce al ruido.)	**K160113 ‡**		4	R071
2007-2006	Tracción delantera, (Reduce al ruido.)	**K160113 ‡**		4	R071
Cople de la barra estabilizadora					
2006	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750010 ‡**		2	R070
Ensamble de terminal de dirección					
2006	Todas las ruedas motrices, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**CK660710 ‡**		2	R070
Terminal de dirección					
2006	Todas las ruedas motrices, (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil) Exterior	**ES800468 ‡**		2	R070
	Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800469 ‡**		2	R070

Zafira–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2008-2006	Inferior	**OPBJ5583**	**352800**	2	
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior	**K80957 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2006	(Con aire acondicionado)	**1806**		1	
Brazo de control					
2008-2006	Inferior izquierdo	**OPWP0670**	**5352016**	1	
2006	Inferior derecha	**OPWP0671**	**5352017**	1	
Buje de brazo de control					
2006	Inferior	**K200009**	**K200009**	2	
	(Opcional) Inferior	**K200080**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008-2006	(Contiene Buje) Inferior derecha	**K620150**		1	
	(Contiene Buje) Inferior izquierdo	**K620079 ‡**		1	
Soporte del Strut					
2006			**90468554**	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2007			**K750717**	2	
2006		**K750278**	**K750717**	2	

CHEVROLET TRUCK–Zafira (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2006 (Cont.)	(Opcional)			**350611**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2008-2007		Exterior derecha	**OPES2819**	**1603258**	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800264 ‡**		1	
		Exterior izquierdo	**OPES2818**	**1603257**	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800263 ‡**		1	
2006		Exterior	**OPES0514**	**1603214**	2	
		Interior	**EV800262**	**EV800262**	2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje pivote de eje						
2006				**K201664**	2	
Juego de resortes de suspensión						
2006	(Regular)		**1805**		1	
Brazo de control						
2008-2007		Inferior derecha	**OPWP0671**	**5352017**	1	

CHRYSLER–200

SUSPENSION DELANTERA



F403

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2014-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500235 ‡**		2	F403
Juego para ajuste de camber						
2014-2011	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Brazo de control						
2014-2011	(Solamente brazo)	Inferior derecha		**K641334**	1	F403
	(Solamente brazo)	Inferior izquierdo		**K641333**	1	F403
Buje de brazo de control						
2014-2011		Delantera inferior	**K201184**	**K201184**	2	F403
	(Opcional)	Delantera inferior		**K200226**	2	F403
	(Incluye bujes verticales estándar de goma.)	Trasera inferior	**K201185**		2	F403
Fuelle cubrepolvo del strut						
2016-2015	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	
2014-2011	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F403

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Asiento del resorte de suspensión					
2014-2011	Inferior	**K160321**		2	F403
Buje de la barra estabilizadora					
2014-2011	Barra estabilizadora con diámetro de 24,12mm., (Reduce al ruido., Opcional) Al bastidor	**K200218 ‡**		1	F403
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750385 ‡**		2	F403

DIRECCIÓN



S163

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2017-2015	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior Interior	**ES801128 ‡** **ES801129 ‡** **EV801132 ‡**	**ES801128** **ES801129** **EV801098**	1 1 2 2	S163 S163 S163 S163
2014-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES800408 ‡** **EV800400 ‡**		2 2	S163 S163

SUSPENSION TRASERA



R077

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2014-2011	(Solamente brazo) Trasera inferior		**K641856**	2	R077
Juego de montaje del amortiguador					
2014-2011	Superior	**K160318**		2	R077
Fuelle cubrepolvo del strut					
2014-2012	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	R077

CHRYSLER–200 (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Asiento del resorte de suspensión						
2014-2011	(Aislante solamente)	Inferior	**K160374**		2	R077
Buje de la barra estabilizadora						
2014-2011	Diámetro de barra contraladeo de 18mm	Al bastidor		**K201247**	1	R077
	Diámetro de barra oscilante de 16.1 mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200211 ‡**		1	R077
	Diámetro de barra oscilante de 19.1 mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200214 ‡**		1	R077
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2011		Derecha		**K750546**	1	
		Izquierda		**K750478**	1	
2013-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750058 ‡**		2	R077
Bujes de la barra de tracción						
2014-2011			**K201355**		2	R077

CHRYSLER–300 Series

SUSPENSION DELANTERA



F035



F344

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
300						
Rótula de suspensión						
2019-2018	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Trasera inferior	**K80996 ‡**	**K80996**	2	F035
2018-2006	Tracción trasera, Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, (Ajustable)	Trasera inferior	**K7469 ‡**		2	F035

(Cont.) 300 Series–CHRYSLER

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
300					
Rótula de suspensión					
2017-2006	Tracción trasera, (No regulable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Trasera inferior	**K80996 ‡**	**K80996**	2	F035
Conjunto de Manguito de Buje de Junta de Rótula					
2017-2006	Tracción trasera, (El adaptador de cuatro (4) unidades permite fácil instalación y cambio de uniones.)	**T80275**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2017-2006	Todas las ruedas motrices, Combadura más o menos 3 grados	**K100154 ‡**		2	
	Tracción trasera, Avance / combadura más o menos .30 grados	**K100023 ‡**		1	
Juego de resortes de suspensión					
2010-2009	Tracción trasera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81296**		1	F035
2010-2006	Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81292**		1	F344
2008	Great American Package, LX, Touring, Tracción trasera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81300**		1	F035
	Limited, Tracción trasera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81296**		1	F035
2007-2006	Tracción trasera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81300**		1	F035
Brazo de control					
2017-2012	Tracción trasera Trasera inferior		**K642240**	2	F035
2011-2006	Tracción trasera Trasera inferior		**K640883**	2	F035
Buje de brazo de control					
2019-2012	Todas las ruedas motrices Interior delantera inferior	**K200894**		2	F344
2019-2011	Todas las ruedas motrices, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200198 ‡**	**K200198**	2	F344
2010-2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200198 ‡**	**K200198**	4	F035, F344
	Todas las ruedas motrices, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Brazo de control inferior en el soporte del amortiguador	**K200200 ‡**		2	F344
	Todas las ruedas motrices Interior delantera inferior	**K200893**		2	F344
	Todas las ruedas motrices Interior trasera inferior	**K200894**		2	F344
	Tracción trasera, (Diseño de 2 piezas) Bajar al bastidor	**K200891 ‡**		2	F035
	Tracción trasera, (Diseño estándar) Brazo al bastidor, parte inferior		**K200509**	4	F035
	Tracción trasera, (Diseño estándar, bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Brazo al bastidor, parte inferior	**K200199 ‡**		4	F035
	Tracción trasera Trasera externa inferior		**K200584**	2	F035
Ensamble de brazo de control y rótula					
2019-2017	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620178 ‡**	**K620178**	1	F035
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620177 ‡**	**K620177**	1	F035
2019-2015	Tracción trasera Inferior delantera derecha		**K622224**	1	F035
	Tracción trasera Inferior delantera izquierda		**K622225**	1	F035
2017-2009	Tracción trasera, Avance más/ menos 1 grado, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajustable) Superior	**K100112 ‡**		2	F035
2016-2011	Tracción trasera, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620178 ‡**	**K620178**	1	F035
	Tracción trasera, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620177 ‡**	**K620177**	1	F035
2014-2012	220(3.6L), Tracción trasera Inferior delantera derecha		**K622224**	1	F035
	220(3.6L), Tracción trasera Inferior delantera izquierda		**K622225**	1	F035
	345(5.7L), Tracción trasera Inferior delantera derecha		**K622224**	1	F035
	345(5.7L), Tracción trasera Inferior delantera izquierda		**K622225**	1	F035
	392(6.4L), Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Contiene Buje) Inferior delantera derecha	**K620257 ‡**	**K620257**	1	F035
	392(6.4L), Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Contiene Buje) Inferior delantera izquierda	**K620258 ‡**	**K620258**	1	F035
2011	Tracción trasera Inferior delantera derecha		**K622224**	1	F035
	Tracción trasera Inferior delantera izquierda		**K622225**	1	F035
2010	345(5.7L), Tracción trasera, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620178 ‡**	**K620178**	1	F035
	345(5.7L), Tracción trasera, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620177 ‡**	**K620177**	1	F035
2010-2009	215(3.5L), Tracción trasera, Excepto ruedas de 17″, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620178 ‡**	**K620178**	1	F035
	215(3.5L), Tracción trasera, Excepto ruedas de 17″, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620177 ‡**	**K620177**	1	F035
2010-2006	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Contiene Buje) Inferior delantera derecha	**K620257 ‡**	**K620257**	1	F035

CHRYSLER–300 Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
300					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2006 (Cont.)	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Contiene Buje) Inferior delantera izquierda	**K620258 ‡**	**K620258**	1	F035
2008-2006	Tracción trasera, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620178 ‡**	**K620178**	1	F035
	Tracción trasera, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620177 ‡**	**K620177**	1	F035
	Tracción trasera, Más o menos 2 camber de grado; más o menos 1-1/2 caster de grado Superior	**K100111 ‡**		2	F035
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2015	Tracción trasera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F035
2016-2011	Todas las ruedas motrices, (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F344
2014-2012	220(3.6L), Tracción trasera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F035
	345(5.7L), Tracción trasera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F035
	392(6.4L), Tracción trasera, (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F035
2011	Tracción trasera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F035
2010-2008	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F035, F344
2007-2006	Todas las ruedas motrices, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F344
	Tracción trasera, (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F035
Soporte del Strut					
2016-2006	Tracción trasera, (Rodamiento no incluido, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160096 ‡**	**K160096**	2	F035
Asiento del resorte de suspensión					
2016-2006	Tracción trasera, (Aislador, Reduce al ruido.) Superior	**K160119 ‡**		2	F035
Buje de la barra estabilizadora					
2014-2006	Tracción trasera, Diámetro de barra contraladeo de 1.06″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201617 ‡**		1	F035
	Tracción trasera, Diámetro de barra contraladeo de 1.06″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200170 ‡**		1	F035
	Tracción trasera, Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200169 ‡**		1	F035
2009-2006	Tracción trasera, Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201618 ‡**	**K201618**	1	F035
	Tracción trasera, Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200171 ‡**		1	F035
Cople de la barra estabilizadora					
2019-2012	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750154 ‡**		2	F344
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80822 ‡**	**K80822**	1	F035
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80823 ‡**	**K80823**	1	F035
2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80822 ‡**	**K80822**	1	F035
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80823 ‡**	**K80823**	1	F035
2010-2006	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750154 ‡**		2	F344
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80822 ‡**	**K80822**	1	F035
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80823 ‡**	**K80823**	1	F035
300C					
Rótula de suspensión					
2018	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Trasera inferior	**K80996 ‡**	**K80996**	2	F035
2018-2006	Tracción trasera, Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, (Ajustable) Trasera inferior	**K7469 ‡**		2	F035
2017-2006	Tracción trasera, (No regulable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Trasera inferior	**K80996 ‡**	**K80996**	2	F035
Conjunto de Manguito de Buje de Junta de Rótula					
2017-2006	Tracción trasera, (El adaptador de cuatro (4) unidades permite fácil instalación y cambio de uniones.)	**T80275**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2017-2006	Todas las ruedas motrices, Combadura más o menos 3 grados	**K100154 ‡**		2	
	Tracción trasera, Avance / combadura más o menos .30 grados	**K100023 ‡**		1	
Juego de resortes de suspensión					
2010-2006	Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81288**		1	F344
	345(5.7L), Tracción trasera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81296**		1	F035
	370(6.1L), Tracción trasera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81300**		1	F035

(Cont.) 300 Series–CHRYSLER

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
300C					
Brazo de control					
2017-2012	Tracción trasera — Trasera inferior		**K642240**	2	F035
2011-2006	Tracción trasera — Trasera inferior		**K640883**	2	F035
Buje de brazo de control					
2017-2012	Todas las ruedas motrices — Interior delantera inferior	**K200894**		2	F344
2017-2011	Todas las ruedas motrices, (Contiene los bujes delanteros y traseros) — Superior	**K200198 ‡**	**K200198**	2	F344
2010-2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros) — Superior	**K200198 ‡**	**K200198**	4	F035, F344
	Todas las ruedas motrices, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) — Brazo de control inferior en el soporte del amortiguador	**K200200 ‡**		2	F344
	Todas las ruedas motrices — Interior delantera inferior	**K200893**		2	F344
	Todas las ruedas motrices — Interior trasera inferior	**K200894**		2	F344
	Tracción trasera, (Diseño de 2 piezas) — Bajar al bastidor	**K200891 ‡**		2	F035
	Tracción trasera, (Diseño estándar) — Brazo al bastidor, parte inferior		**K200509**	4	F035
	Tracción trasera, (Diseño estándar, bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) — Brazo al bastidor, parte inferior	**K200199 ‡**		4	F035
	Tracción trasera — Trasera externa inferior		**K200584**	2	F035
Ensamble de brazo de control y rótula					
2018-2017	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) — Superior derecha	**K620178 ‡**	**K620178**	1	F035
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) — Superior izquierda	**K620177 ‡**	**K620177**	1	F035
2018-2011	Tracción trasera — Inferior delantera derecha		**K622224**	1	F035
	Tracción trasera — Inferior delantera izquierda		**K622225**	1	F035
2018-2009	Tracción trasera, Avance más/ menos 1 grado, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajustable) — Superior	**K100112 ‡**		2	F035
2016-2011	Tracción trasera, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) — Superior derecha	**K620178 ‡**	**K620178**	1	F035
	Tracción trasera, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) — Superior izquierda	**K620177 ‡**	**K620177**	1	F035
2010-2009	345(5.7L), Tracción trasera, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) — Superior derecha	**K620178 ‡**	**K620178**	1	F035
	345(5.7L), Tracción trasera, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) — Superior izquierda	**K620177 ‡**	**K620177**	1	F035
	370(6.1L), Tracción trasera, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) — Superior derecha	**K620178 ‡**	**K620178**	1	F035
	370(6.1L), Tracción trasera, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) — Superior izquierda	**K620177 ‡**	**K620177**	1	F035
2010-2006	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Contiene Buje) — Inferior delantera derecha	**K620257 ‡**	**K620257**	1	F035
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Contiene Buje) — Inferior delantera izquierda	**K620258 ‡**	**K620258**	1	F035
2008-2006	Tracción trasera, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) — Superior derecha	**K620178 ‡**	**K620178**	1	F035
	Tracción trasera, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) — Superior izquierda	**K620177 ‡**	**K620177**	1	F035
	Tracción trasera, Más o menos 2 camber de grado; más o menos 1-1/2 caster de grado — Superior	**K100111 ‡**		2	F035
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2011	Todas las ruedas motrices, (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F344
	Tracción trasera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F035
2010-2008	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F035, F344
2007-2006	Todas las ruedas motrices, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F344
	345(5.7L), Tracción trasera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F035
	370(6.1L), Tracción trasera, (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F035
Soporte del Strut					
2016-2006	Tracción trasera, (Rodamiento no incluido, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160096 ‡**	**K160096**	2	F035
Asiento del resorte de suspensión					
2016-2006	Tracción trasera, (Aislador, Reduce al ruido.) — Superior	**K160119 ‡**		2	F035
Buje de la barra estabilizadora					
2014-2006	Tracción trasera, Diámetro de barra contraladeo de 1.06″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) — Al bastidor	**K201617 ‡**		1	F035
	Tracción trasera, Diámetro de barra contraladeo de 1.06″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) — Al bastidor	**K200170 ‡**		1	F035
	Tracción trasera, Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) — Al bastidor	**K200169 ‡**		1	F035

CHRYSLER–300 Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
300C					
Buje de la barra estabilizadora					
2009-2006	Tracción trasera, Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201618 ‡**	**K201618**	1	F035
	Tracción trasera, Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200171 ‡**		1	F035
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2006	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80822 ‡**	**K80822**	1	F035
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80823 ‡**	**K80823**	1	F035
2017-2006	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750154 ‡**		2	F344

DIRECCIÓN



S160



S161

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
300					
Terminal de dirección					
2018-2011	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800986 ‡**	**ES800986**	2	S161
2014-2011	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800957 ‡**		1	S161
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800956 ‡**		1	S161
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800960 ‡**		2	S161
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800963 ‡**	**EV800963**	2	S161
2010-2008	Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800432 ‡**		2	S161
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3571 ‡**	**ES3571**	2	S161
	Tracción trasera, (Diseño para trabajo pesado con portalámparas completamente metálico, precarga Belleville y un espárrago de bola más largo.) Interior	**EV800961 ‡**		2	S161
	Tracción trasera, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV80702 ‡**	**EV80702**	2	S161
2007-2006	Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800432 ‡**		2	S160
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3571 ‡**	**ES3571**	2	S160
	Tracción trasera, (Diseño para trabajo pesado con portalámparas completamente metálico, precarga Belleville y un espárrago de bola más largo.) Interior	**EV800961 ‡**		2	S160
	Tracción trasera, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV80702 ‡**	**EV80702**	2	S160

(Cont.) 300 Series–CHRYSLER

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
300C					
Terminal de dirección					
2018-2011	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800986 ‡**	**ES800986**	2	S161
2014-2011	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800957 ‡**		1	S161
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800956 ‡**		1	S161
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800960 ‡**		2	S161
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800963 ‡**	**EV800963**	2	S161
2010-2008	Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800432 ‡**		2	S161
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3571 ‡**	**ES3571**	2	S161
	Tracción trasera, (Diseño para trabajo pesado con portalámparas completamente metálico, precarga Belleville y un espárrago de bola más largo.) Interior	**EV800961 ‡**		2	S161
	Tracción trasera, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV80702 ‡**	**EV80702**	2	S161
2007-2006	Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800432 ‡**		2	S160
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3571 ‡**	**ES3571**	2	S160
	Tracción trasera, (Diseño para trabajo pesado con portalámparas completamente metálico, precarga Belleville y un espárrago de bola más largo.) Interior	**EV800961 ‡**		2	S160
	Tracción trasera, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV80702 ‡**	**EV80702**	2	S160

SUSPENSION TRASERA



R006

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
300					
Juego de resortes de suspensión					
2010-2006	Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Regular)	**81133**		1	R006
	Tracción trasera, (Resorte con relación constante., Regular)	**81127**		1	R006
Brazo de control					
2019-2018	S, Tracción trasera Delantera inferior		**K641772**	2	R006
2019-2012	Todas las ruedas motrices Delantera inferior		**K641772**	2	R006
2019-2006	Delantera superior		**K641787**	2	R006
2018-2006	Inferior trasera derecha		**K641649**	1	R006
	Inferior trasera izquierda		**K641650**	1	R006
2016-2015	S, Tracción trasera Delantera inferior		**K641772**	2	R006
2014-2012	345(5.7L), S, Tracción trasera Delantera inferior		**K641772**	2	R006
	392(6.4L), Tracción trasera Delantera inferior		**K641772**	2	R006
2011-2006	Delantera inferior		**K641772**	2	R006
2010-2006	Todas las ruedas motrices, Brazo de acero Superior trasera derecha		**K641519**	1	R006
	Todas las ruedas motrices, Brazo de acero Superior trasera izquierda		**K641520**	1	R006
Soporte de amortiguador					
2016-2015	(Contiene retenedores superiores e inferiores)	**K160094 ‡**		2	R006
2014-2012	220(3.6L), (Contiene retenedores superiores e inferiores)	**K160094 ‡**		2	R006
	345(5.7L), (Contiene retenedores superiores e inferiores)	**K160094 ‡**		2	R006
	392(6.4L), (Contiene retenedores superiores e inferiores)	**K160095 ‡**		2	R006
2011-2006	(Contiene retenedores superiores e inferiores)	**K160094 ‡**		2	R006

CHRYSLER–300 Series (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
300					
Cople de la barra estabilizadora					
2019-2006	(Solo enlace)	**K7470**	**K7470**	2	R006
300C					
Juego de resortes de suspensión					
2010-2009	Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Regular)	**81123**		1	R006
2010-2008	370(6.1L), Tracción trasera, (Resorte con relación constante., Regular)	**81129**		1	R006
2010-2006	345(5.7L), Tracción trasera, (Resorte con relación constante., Regular)	**81127**		1	R006
2008-2006	Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Regular)	**81125**		1	R006
2007-2006	370(6.1L), Tracción trasera, (Resorte con relación constante., Regular)	**81131**		1	R006
Brazo de control					
2018-2006	Delantera superior Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda		**K641787** **K641649** **K641650**	2 1 1	R006 R006 R006
2017-2012	Todas las ruedas motrices Delantera inferior		**K641772**	2	R006
2011-2006	Delantera inferior		**K641772**	2	R006
2010-2006	Todas las ruedas motrices, Brazo de acero Superior trasera derecha Todas las ruedas motrices, Brazo de acero Superior trasera izquierda		**K641519** **K641520**	1 1	R006 R006
Soporte de amortiguador					
2016-2011	(Contiene retenedores superiores e inferiores)	**K160094 ‡**		2	R006
2010-2006	345(5.7L), (Contiene retenedores superiores e inferiores) 370(6.1L), (Contiene retenedores superiores e inferiores)	**K160094 ‡** **K160095 ‡**		2 2	R006 R006
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2006	(Solo enlace)	**K7470**	**K7470**	2	R006

CHRYSLER–Cirrus

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2007	Derecha Izquierda		**K750546** **K750478**	1 1	

CHRYSLER–Crossfire

SUSPENSION DELANTERA



F269

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K9918 ‡**	**K9918**	2	F269
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008-2006	Superior derecha	**K90422**		1	F269

(Cont.) Crossfire–CHRYSLER

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008-2006 (Cont.)	Superior izquierda	**K90423**		1	F269
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2008-2006	(Brazo recto, Contiene Buje) Delantera superior	**K620090 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006		**K80267**		2	

PT Cruiser–CHRYSLER

SUSPENSION DELANTERA



F324

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2010-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K80780 ‡**		2	F324
Juego para ajuste de camber					
2010-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K7256 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2008-2006	(Con aire acondicionado)	**81044**		1	F324
Buje de brazo de control					
2010-2006	(Montaje horizontal) Delantera inferior	**K7472**	**K7472**	2	F324
	(Montaje vertical) Trasera inferior	**K7471**	**K7471**	2	F324
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2006	(Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620023 ‡**		1	F324
	(Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620024 ‡**		1	F324
Fuelle cubrepolvo del strut					
2010-2006	(Contiene parachoques)	**K90463**		2	F324
Soporte del Strut					
2010-2006	(Contiene el asiento, el cojinete y el aislador del resorte)	**K7375**	**K7375**	2	F324
Asiento del resorte de suspensión					
2010-2006	Inferior	**K7459**		2	F324
	(Contiene cojinete y aislador) Superior	**K7381**		2	F324
Buje de la barra estabilizadora					
2010-2006	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)		**K80363**	1	
	Al bastidor	**K80363 ‡**	**K80365**	1	F324
	Diámetro de barra contraladeo de 24mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)				
	Al bastidor	**K80364 ‡**		1	F324

CHRYSLER–PT Cruiser (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2009-2006	Diámetro de barra contraladeo de 26mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80365 ‡**		1	F324
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2010-2006	(Diseño estándar)	**K7348 ‡**	**K7348**	2	F324
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700525 ‡**		2	F324
Herramienta de Ajuste de Convergencia/Divergencia					
2010-2006		**T40269 ‡**		1	

DIRECCIÓN



S162

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2010-2006	(Carcasa forjada sólida para más durabilidad) Exterior	**ES3173RL ‡**	**ES3173RL**	2	S162
	(Llave inglesa de 1-3 / 8 ″para facilitar la instalación, utilice una herramienta de extracción para quitar la varilla de acoplamiento) Interior	**EV404 ‡**		2	S162

SUSPENSION TRASERA



R075

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Barra de control					
2007	Perno de Montaje de 14mm, Hasta 13/08/2006., (Diseño permite facilidad de instalación)	**K700517 ‡**		1	R075
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K700517 ‡**		1	R075
Juego de resortes de suspensión					
2008-2006	(Regular)	**81013**		1	R075

(Cont.) PT Cruiser–CHRYSLER

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo lateral					
2010-2006	Derecha	**K620666**		1	R075
	Izquierda	**K620665**		1	R075
Buje de brazo lateral					
2008-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Derecha	**K200674 ‡**		2	R075
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2006	(Contiene buje termoplástico para resistencia al calor)	**K80264 ‡**	**K80264**	2	R075

Sebring–CHRYSLER

SUSPENSION DELANTERA



F001



F403

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2010	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500235 ‡**		2	F403
2009-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K500120 ‡**	**K500120**	2	F403
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7346 ‡**	**K7346**	2	F001
	2 puertas, Convertible, Sedán, Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Superior	**K7451 ‡**		2	F001
Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula					
2006	1-5/8″, (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)	**T40268**		1	

CHRYSLER–Sebring (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber						
2010-2007	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K7256 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2006	148(2.4L), 2 puertas, Convertible, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**7636**		1	F001
	167(2.7L), 2 puertas, Convertible, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**7636**		1	F001
Brazo de control						
2010-2007	(Solamente brazo)	Inferior derecha		**K641334**	1	F403
	(Solamente brazo)	Inferior izquierdo		**K641333**	1	F403
Buje de brazo de control						
2010	(Opcional)	Delantera inferior		**K200226**	2	F403
2010-2007		Delantera inferior	**K201184**	**K201184**	2	F403
	(Incluye bujes verticales estándar de goma.)	Trasera inferior	**K201185**		2	F403
2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	**K7474**	**K7474**	2	F001
		Interior delantera inferior	**K7212**	**K7212**	2	F001
	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K7290**	**K7290**	2	F001
	(El diseño duradero del zócalo facilita la instalación, Montaje vertical)	Trasera inferior	**K200785 ‡**	**K200785**	2	F001
	2 puertas, Convertible, Sedán	Externa inferior	**K7435**	**K7435**	2	F001
	2 puertas, Convertible, Sedán, Combadura más o menos 1 grado, Buje excéntrico más o menos 1 grado, (Buje excéntrico)	Superior	**K7317 ‡**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	2 puertas, Convertible, Sedán, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	**K7427 ‡**	**K7427**	1	F001
	2 puertas, Convertible, Sedán, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	**K7425 ‡**	**K7425**	1	F001
	2 puertas, Convertible, Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha	**K620240 ‡**	**K620240**	1	F001
	2 puertas, Convertible, Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda	**K620241 ‡**	**K620241**	1	F001
Fuelle cubrepolvo del strut						
2010-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F403
Juego de soporte del Strut						
2006	2 puertas, Convertible, Sedán, (Contiene el manguito, Contiene las arandelas, Contiene 2 bujes, Contiene espaciador)		**K7413**	**K7413**	2	F001
	2 puertas, Convertible, Sedán, (Contiene las arandelas, Contiene Buje)		**K7414**		2	F001
Asiento del resorte de suspensión						
2010-2007		Inferior	**K160321**		2	F403
Buje de la barra estabilizadora						
2010-2007	Barra estabilizadora con diámetro de 24,12mm., (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200217 ‡**		1	F403
	Barra estabilizadora con diámetro de 24,12mm., (Reduce al ruido., Opcional)	Al bastidor	**K200218 ‡**		1	F403
2006	Convertible, 2 puertas	Al bastidor	**K200052**		1	F001
	Sedán	Al bastidor	**K200051**		1	F001
Cople de la barra estabilizadora						
2010-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750385 ‡**		2	F403
2008-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80258 ‡**	**K80258**	2	F403
2006	2 puertas, Convertible, Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K7306 ‡**		2	F001

DIRECCIÓN

S021

(Cont.) Sebring–CHRYSLER

DIRECCIÓN (Cont.)



S163

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2010-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800408 ‡**		2	S163
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800400 ‡**		2	S163
2006		Exterior derecha		**ES3359R**	1	S021
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES80360 ‡**		1	S021
		Exterior izquierdo		**ES3358R**	1	S021
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES80361 ‡**		1	S021
	(Llave inglesa de 1-3 / 8 ″para facilitar la instalación, utilice una herramienta de extracción para quitar la varilla de acoplamiento)	Interior	**EV323 ‡**	**EV323**	2	S021

SUSPENSION TRASERA



R003

CHRYSLER–Sebring (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)



R077

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K7346 ‡**	**K7346**	2	R003
Juego de resortes de suspensión						
2006	148(2.4L), 2 puertas, Convertible, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular) 167(2.7L), 2 puertas, Convertible, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)		**7625** **7625**		1 1	R003 R003
Brazo de control						
2010-2007	(Solamente brazo)	Trasera inferior		**K641856**	2	R077
2006	2 puertas, Convertible, Sedán, Combadura 3-1/2 grados más o menos, (Graduable)	Trasera inferior	**K100004 ‡**		2	R003
Buje del porta mango						
2010-2007		Brazo al muñón	**K201354**		2	R077
Juego de montaje del amortiguador						
2010-2007		Superior	**K160318**		2	R077
Soporte del Strut						
2006	Convertible, 2 puertas, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, Soporte para montaje.) Sedán, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, Soporte para montaje., Incluye revestimiento para ayudar a prevenir la corrosión galvánica)		**K160093 ‡** **K160051 ‡**		2 2	R003 R003
Juego de soporte del Strut						
2006	2 puertas, Convertible, Sedán		**K7413**	**K7413**	2	R003
Asiento del resorte de suspensión						
2010-2007	(Aislante solamente)	Inferior	**K160374**		2	R077
2006	2 puertas, Convertible, Sedán 2 puertas, Convertible, Sedán, (Reduce al ruido.)	Inferior Superior	**K160322** **K160088 ‡**		2 2	R003 R003
Buje de la barra estabilizadora						
2010	Diámetro de barra contraladeo de 15.2mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200210 ‡**		1	R077
2010-2007	Diámetro de barra contraladeo de 18mm Diámetro de barra oscilante de 16.1 mm, (Reduce al ruido.) Diámetro de barra oscilante de 17.2mm a 18.2mm, (Reduce al ruido.) Diámetro de barra oscilante de 19.1 mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor Al bastidor Al bastidor Al bastidor	 **K200211 ‡** **K200213 ‡** **K200214 ‡**	**K201247**	1 1 1 1	R077 R077 R077 R077
Cople de la barra estabilizadora						
2010-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750058 ‡**		2	R077
2006				**K7432L**	2	
Juego de coples de la barra estabilizadora						
2006	(Diseño para trabajo pesado) Longitud: 5″ Longitud: 5″, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K90308** **K700530 ‡**	**K7306**	2 2 2	R003 R003 R003
Bujes de la barra de tracción						
2010-2007			**K201355**		2	R077

Aspen–CHRYSLER TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F216

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2009-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K80765 ‡**	**K80765**	2	F216
Buje de brazo de control						
2009-2007		Superior		**K200287**	4	F216
	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K7473**		2	F216
Juego de bujes de brazo de control						
2009-2007		Inferior		**K200644**	2	F216
	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	**K200242 ‡**		2	F216
Ensamble de brazo de control y rótula						
2009-2007		Inferior derecha	**K620201**	**K620201**	1	F216
		Inferior izquierdo	**K620202**	**K620202**	1	F216
	(Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K7424 ‡**	**K7424**	2	F216
Buje de la barra estabilizadora						
2009-2007	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201623 ‡**		1	F216
	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K7383 ‡**	**K7383**	1	F216
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2007	(Juego de buje y acoplamiento, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750026 ‡**	**K750026**	2	F216

DIRECCIÓN



S096

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2009-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800321 ‡**		2	S096
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800398 ‡**	**EV800398**	2	S096

CHRYSLER TRUCK–Aspen (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R101

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2007	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80947 ‡**	**K80947**	2	R101

CHRYSLER TRUCK–Pacifica

SUSPENSION DELANTERA



F058

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2008-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K80759 ‡**		2	F058
Juego para ajuste de camber					
2008-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K7256 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2008	241(4.0L), Touring, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81400**		1	F058
2007	241(4.0L), AWD, Spring Special Edition, Touring, Touring Signature Series, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81400**		1	F058
2006	215(3.5L), AWD, Touring, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81400**		1	F058
Buje de brazo de control					
2007-2006	Inferior		**K200683**	2	F058

(Cont.) Pacifica–CHRYSLER TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2008-2006	(Contiene parachoques)	**K90462**		2	F058
Soporte del Strut					
2017	(Contiene rodamiento)		**K160319**	2	
2008-2006	(Contiene rodamiento)	**K7457**		2	F058
2007-2006		**K7374**	**K160149**	2	F058
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Mejora gracias al diseño del fabricante original, Opcional)	**K7258 ‡** **K750619 ‡**	**K7258** **K750619**	2 2	F058 F058

DIRECCIÓN



S058

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2008-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800616 ‡**		2	S058
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3614 ‡**		2	S058
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior Interior	**ES80646 ‡** **EV800616 ‡**	**EV80646**	2 2 2	S058 S058

SUSPENSION TRASERA

R006

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte de amortiguador					
2008-2006	(Contiene retenedores superiores e inferiores)	**K160095 ‡**		2	R006
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006	(Solo enlace)	**K7470**	**K7470**	2	R006

CHRYSLER TRUCK–Town & Country

SUSPENSION DELANTERA



F023



F320

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2016-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K500082 ‡**	**K500082**	2	F320
2007-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K7399 ‡**	**K7399**	2	F023
Juego para ajuste de camber					
2016-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K7256 ‡**		2	
	Más o menos 1-1/8 grados	**K7151 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2007-2006	201(3.3L), Distancia entre ejes de 113.3″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80972**		1	F023
Buje de brazo de control					
2016-2011	Delantera inferior	**K201184**	**K201184**	2	F320
2016-2008	Trasera inferior		**K200570**	2	F320
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200341 ‡**		2	F320
2014-2008	(Opcional) Delantera inferior		**K200226**	2	F320
2007-2006	Delantera inferior	**K7286**	**K7286**	2	F023
	201(3.3L) Trasera inferior	**K80830**	**K80830**	2	F023
	230(3.8L) Trasera inferior		**K200402**	2	F023
	230(3.8L), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200157 ‡**		2	F023
	230(3.8L), (Opcional) Trasera inferior		**K200403**	2	F023
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2008	Inferior derecha		**K622034**	1	F320

(Cont.) Town & Country–CHRYSLER TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2008 (Cont.)	Inferior izquierdo		**K622033**	1	F320
2007-2006	201(3.3L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620004 ‡**	**K620004**	1	F023
	201(3.3L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620005 ‡**	**K620005**	1	F023
	230(3.8L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620170 ‡**		1	F023
	230(3.8L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620171 ‡**		1	F023
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2008	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F320
2007-2006	(Contiene parachoques)	**K90462**		2	F023
Soporte del Strut					
2016-2008	(Contiene rodamiento)		**K160319**	2	F320
2007-2006	(Contiene rodamiento)	**K7374**	**K160149**	2	F023
Asiento del resorte de suspensión					
2016-2008	Inferior	**K160321**		2	F320
	Superior	**K160320**		2	F320
2007-2006	Inferior	**K7477**		2	F023
	(Aislante solamente) Superior	**K7475**		2	F023
	(Solamente asiento de resorte, Reduce al ruido.) Acero, Superior	**K160116 ‡**		2	F023
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2008	Diámetro de barra contraladeo de 28mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200220 ‡**	**K200220**	1	F320
2007-2006	(Contiene bujes y piezas de desgaste, 17% Los bujes más anchos proporcionan un rendimiento máximo) Al bastidor	**K200601 ‡**		1	F023
	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7406 ‡**	**K7406**	1	F023
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original, Opcional)	**K750619 ‡**	**K750619**	2	F320
2016-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7258 ‡**	**K7258**	2	F320
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7258 ‡**	**K7258**	2	F023

DIRECCIÓN



S058



S119

CHRYSLER TRUCK–Town & Country (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800934 ‡**		2	S058
2016-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800403 ‡**	**ES800403**	2	S058
2010-2008		Interior		**EV80646**	2	S058
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**ES80646 ‡**		2	S058
			EV800616 ‡		2	
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3614 ‡**		2	S119
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80645 ‡**		2	S119

SUSPENSION TRASERA



F320



R311

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2015		Delantera inferior	**K201184**	**K201184**	2	F320
Laina de Alineación de la Rueda Trasera						
2016-2006	Grado de cambio de convergencia de .30 grados. .15″ o 5/32″, (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)		**K7440**		2	
	Grado de cambio de convergencia de .40 grados. .20″ o 3/16″, (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)		**K7441**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006	Tracción delantera, (Solo enlace, Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K7301 ‡**	**K7301**	2	R311
Barra Guía						
2007-2006	Excepto asientos Stow and Go		**DS1423**		1	R311

Voyager–CHRYSLER TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F023

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2007-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K7399 ‡**	**K7399**	2	F023

Atos–DODGE

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2011-2006	Inferior	**HYBJ1614**	**545300**	2	
Juego de resortes de suspensión					
2011-2006	(Con aire acondicionado) (Opcional, Con aire acondicionado)	**1800** **1801**		1 1	
Brazo de control					
2011-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**5450102051** **5450002052**	1 1	
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2006	Izquierda	**K750262**	**5482002000**	1	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2012-2006	Exterior izquierdo Interior	**HYES1637**	**5682002500** **565400**	1 2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Bujes de la barra de tracción					
2012-2006			**K201768**	2	

DODGE–Attitude

SUSPENSION DELANTERA



F312

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2014-2012		Inferior	**K500236 ‡**	**K500236**	2	
2011-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior	**K500015 ‡**	**K500015**	2	F312
Brazo de control						
2014-2012		Inferior derecha Inferior izquierdo		**K622645** **K622643**	1 1	
2011-2006		Inferior derecha Inferior izquierdo		**545001** **545011**	1 1	
Buje de brazo de control						
2014-2012		Delantera inferior		**K201205**	2	
2011-2006	(Montaje vertical)	Interior trasera inferior		**K200227**	2	F312
2009-2006	(Montaje horizontal)	Interior delantera inferior		**K200379**	2	F312
Soporte del Strut						
2011-2006				**K160279**	2	F312
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2012				**K750831**	2	
2011-2009	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha Izquierda	**K80859 ‡** **K80858 ‡**	**K80859** **K80858**	1 1	F312 F312
2008-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha Izquierda	**K750308** **K80859 ‡** **K750307** **K80858 ‡**	**K80859** **K80858**	1 1	F312 F312

DIRECCIÓN



S019

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016-2015		Exterior		**ES801202**	2	
2014-2012	(Opcional)	Exterior derecha		**ES801097**	1	
2011-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800288 ‡** **ES800287 ‡**	**ES800288** **ES800287**	1 1	S019 S019

SUSPENSION DELANTERA



F403

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2014-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500235 ‡**		2	F403
2011-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K500120 ‡**	**K500120**	2	F403
Juego para ajuste de camber						
2014-2008	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Brazo de control						
2014-2008	(Solamente brazo) (Solamente brazo)	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K641334** **K641333**	1 1	F403 F403
Buje de brazo de control						
2014-2008	 (Incluye bujes verticales estándar de goma.)	Delantera inferior Trasera inferior	**K201184** **K201185**	**K201184**	2 2	F403 F403
2010	(Opcional)	Delantera inferior		**K200226**	2	F403
Fuelle cubrepolvo del strut						
2014-2008	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F403
Asiento del resorte de suspensión						
2014-2008		Inferior	**K160321**		2	F403
Buje de la barra estabilizadora						
2010-2008	Barra estabilizadora con diámetro de 24,12mm., (Reduce al ruido.) Barra estabilizadora con diámetro de 24,12mm., (Reduce al ruido., Opcional)	Al bastidor Al bastidor	**K200217 ‡** **K200218 ‡**		1 1	F403 F403
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750385 ‡**		2	F403
2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80258 ‡**	**K80258**	2	F403

DIRECCIÓN



S163

DODGE–Avenger (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2014-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800408 ‡**		2	S163
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800400 ‡**		2	S163

SUSPENSION TRASERA



R077

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2014-2008	(Solamente brazo)	Trasera inferior		**K641856**	2	R077
Buje del porta mango						
2010-2008		Brazo al muñón	**K201354**		2	R077
Juego de montaje del amortiguador						
2014-2008		Superior	**K160318**		2	R077
Fuelle cubrepolvo del strut						
2013-2012	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	R077
Asiento del resorte de suspensión						
2014-2008	(Aislante solamente)	Inferior	**K160374**		2	R077
Buje de la barra estabilizadora						
2014-2012	Diámetro de barra oscilante de 19.1 mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200214 ‡**		1	R077
2014-2008	Diámetro de barra contraladeo de 18mm	Al bastidor		**K201247**	1	R077
	Diámetro de barra oscilante de 16.1 mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200211 ‡**		1	R077
2011	Diámetro de barra oscilante de 19.1 mm, Suspensión touring, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200214 ‡**		1	R077
2010-2008	Diámetro de barra oscilante de 17.2mm a 18.2mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200213 ‡**		1	R077
	Diámetro de barra oscilante de 19.1 mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200214 ‡**		1	R077
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2008		Derecha		**K750546**	1	
		Izquierda		**K750478**	1	
2013-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750058 ‡**		2	R077
Bujes de la barra de tracción						
2014-2008			**K201355**		2	R077

DODGE–Avenger GTS

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2014-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500235 ‡**		2	
Brazo de control						
2014-2013		Inferior derecha		**K641334**	1	
		Inferior izquierdo		**K641333**	1	
Buje de brazo de control						
2014-2013		Inferior	**K201184**	**K201184**	2	

(Cont.) Avenger GTS–DODGE

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2013	Excepto suspensión europea, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750385 ‡		2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2014-2013	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	ES800408 ‡ EV800611 ‡		2 2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2014-2013	Trasera inferior		K641856	1	
Buje de la barra estabilizadora					
2014-2013	Diámetro de barra oscilante de 16.1 mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor Diámetro de barra oscilante de 19.1 mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	K200211 ‡ K200214 ‡		1 1	
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2013	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750058 ‡		2	
Bujes de la barra de tracción					
2014-2013	Izquierda	K201355		2	

Caliber–DODGE

SUSPENSION DELANTERA



F387

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2012-2007	(Para brazos originales y del mercado de autopartes que tengan un diámetro máximo de ajuste a presión de 1,571″.) Inferior (Para brazos originales y del mercado de autopartes que tengan un diámetro máximo de ajuste a presión de 1,571″., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, La unión de reemplazo ejerce presión desde la parte superior del brazo; la pieza original de fabricante lo hace desde abajo.) Inferior	 K500063 ‡	K80373	2 2	F387 F387
Juego para ajuste de camber					
2012-2007	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K7256 ‡ K90474		2 2	
Juego de resortes de suspensión					
2012	SE, SXT, (Con aire acondicionado) SXT Plus, (Con aire acondicionado)	81494 81492		1 1	F387 F387
2011-2010	Express, (Con aire acondicionado) Heat, Mainstreet, Rush, Uptown, (Con aire acondicionado)	81494 81492		1 1	F387 F387
2009-2008	SRT-4, (Con aire acondicionado)	81496		1	F387

DODGE–Caliber (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2009-2007	RT, (Con aire acondicionado)	**81492**		1	F387
	SE, SXT, (Con aire acondicionado)	**81494**		1	F387
Buje de brazo de control					
2012-2007	(Montaje horizontal, bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200255 ‡**		2	F387
	Trasera inferior		**K200216**	2	F387
	(Montaje vertical) Trasera inferior	**K200254 ‡**	**K200254**	2	F387
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2007	Inferior derecha		**K621054**	1	F387
	Inferior derecha	**CK620065 ‡**		1	F387
	Inferior izquierdo		**K621053**	1	F387
Fuelle cubrepolvo del strut					
2012-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F387
Soporte del Strut					
2012-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160197 ‡**		2	F387
Asiento del resorte de suspensión					
2012-2007	Inferior	**K160321**		2	F387
	(Contiene asiento de resorte y aislante) Superior	**K160357**		2	F387
Buje de la barra estabilizadora					
2012-2007	Diámetro de barra oscilante de 24.1 mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200216 ‡**		1	F387
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750385 ‡**		2	F387
2008-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80258 ‡**	**K80258**	2	F387

DIRECCIÓN



S139

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2012-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800408 ‡**		2	S139
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV80645 ‡**		2	S139

(Cont.) Caliber–DODGE

SUSPENSION TRASERA



R068

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Herramienta para alinear el chasis						
2011-2007	(Adaptador de prensa para bujes de brazos de control graduables.)		**T40009 ‡**		1	
Juego de resortes de suspensión						
2012	SXT Plus, (Regular)		**81485**		1	R068
2009-2008	SRT-4, (Regular)		**81491**		1	R068
2009-2007	RT, (Regular)		**81485**		1	R068
Brazo de control						
2012-2007	(Barra lateral) (Barra lateral)	Delantera inferior Superior		**K641226** **K641281**	2 2	R068 R068
2010-2007	(Solamente brazo)	Trasera inferior		**K641868**	2	R068
Buje de brazo de control						
2012-2007	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad) (Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Interior trasera inferior Trasera externa inferior	**K201551** **K201552**		2 2	R068 R068
Juego de montaje del amortiguador						
2012-2007		Superior	**K160318**		2	R068
Asiento del resorte de suspensión						
2012-2007	(Aislante solamente)	Inferior	**K160374**		2	R068
Buje de la barra estabilizadora						
2012	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200209 ‡**		1	R068
2011-2007	Diámetro de barra contraladeo de 15.2mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200210 ‡**		1	R068
2010-2008	Diámetro de barra oscilante de 14.2 mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200209 ‡**		1	R068
2010-2007	Diámetro de barra oscilante de 17.2mm a 18.2mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200213 ‡**		1	R068
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	 Derecha Izquierda	**K750058 ‡**	 **K750546** **K750478**	2 1 1	R068
Juego de coples de la barra estabilizadora						
2012-2010	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700526 ‡**		2	R068
Bujes de la barra de tracción						
2012-2007			**K201404**		2	R068

DODGE–Challenger

SUSPENSION DELANTERA



F035



F344

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2019-2017	Tracción trasera, Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, (Ajustable) Trasera inferior	**K7469 ‡**		2	F035
2018	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Trasera inferior	**K80996 ‡**	**K80996**	2	F035
2017	Tracción trasera, (No regulable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Trasera inferior	**K80996 ‡**	**K80996**	2	F035
2016-2008	(No regulable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Trasera inferior Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, (Ajustable) Trasera inferior	**K80996 ‡** **K7469 ‡**	**K80996**	2 2	F035 F035
Conjunto de Manguito de Buje de Junta de Rótula					
2017	Tracción trasera, (El adaptador de cuatro (4) unidades permite fácil instalación y cambio de uniones.)	**T80275**		1	
2016-2008	(El adaptador de cuatro (4) unidades permite fácil instalación y cambio de uniones.)	**T80275**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2017	Todas las ruedas motrices, Combadura más o menos 3 grados Tracción trasera, Avance / combadura más o menos .30 grados	**K100154 ‡** **K100023 ‡**		2 1	
2016-2008	Avance / combadura más o menos .30 grados	**K100023 ‡**		1	
Brazo de control					
2017-2012	Trasera inferior		**K642240**	2	F035
2011-2008	Trasera inferior		**K640883**	2	F035
Buje de brazo de control					
2010-2008	(Diseño de 2 piezas) Bajar al bastidor (Diseño estándar) Brazo al bastidor, parte inferior	**K200891 ‡**	**K200509**	2 4	F035 F035

(Cont.) Challenger–DODGE

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2010-2008 (Cont.)	(Diseño estándar, bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Brazo al bastidor, parte inferior	**K200199 ‡**		4	F035
Ensamble de brazo de control y rótula					
2018	Tracción trasera, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620178 ‡**	**K620178**	1	
	Tracción trasera, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620177 ‡**	**K620177**	1	
2018-2017	220(3.6L), Tracción trasera Inferior delantera derecha		**K622224**	1	F035
	220(3.6L), Tracción trasera Inferior delantera izquierda		**K622225**	1	F035
2017	Tracción trasera, Avance más/ menos 1 grado, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajustable) Superior	**K100112 ‡**		2	F035
2017-2008	(Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620178 ‡**	**K620178**	1	F035
	(Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620177 ‡**	**K620177**	1	F035
2016-2015	376(6.2L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Contiene Buje) Inferior delantera derecha	**K620257 ‡**	**K620257**	1	F035
	376(6.2L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Contiene Buje) Inferior delantera izquierda	**K620258 ‡**	**K620258**	1	F035
2016-2011	220(3.6L) Inferior delantera derecha		**K622224**	1	F035
	220(3.6L) Inferior delantera izquierda		**K622225**	1	F035
	392(6.4L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Contiene Buje) Inferior delantera derecha	**K620257 ‡**	**K620257**	1	F035
	392(6.4L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Contiene Buje) Inferior delantera izquierda	**K620258 ‡**	**K620258**	1	F035
2016-2009	Avance más/ menos 1 grado, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajustable) Superior	**K100112 ‡**		2	F035
2014-2011	345(5.7L) Inferior delantera derecha		**K622224**	1	F035
	345(5.7L) Inferior delantera izquierda		**K622225**	1	F035
2010-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Contiene Buje) Inferior delantera derecha	**K620257 ‡**	**K620257**	1	F035
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Contiene Buje) Inferior delantera izquierda	**K620258 ‡**	**K620258**	1	F035
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017	220(3.6L), Todas las ruedas motrices, (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F344
2017-2015	376(6.2L), (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F035
2017-2011	392(6.4L), (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F035
2010-2009	370(6.1L), (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F035
Soporte del Strut					
2017	Tracción trasera, (Rodamiento no incluido, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160096 ‡**	**K160096**	2	F035
2016-2008	(Rodamiento no incluido, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160096 ‡**	**K160096**	2	F035
Asiento del resorte de suspensión					
2017	220(3.6L), Tracción trasera, (Aislador, Reduce al ruido.) Superior	**K160119 ‡**		2	F035
2017-2009	345(5.7L), (Aislador, Reduce al ruido.) Superior	**K160119 ‡**		2	F035
2016-2011	220(3.6L), (Aislador, Reduce al ruido.) Superior	**K160119 ‡**		2	F035
Buje de la barra estabilizadora					
2015-2008	Diámetro de barra contraladeo de 1.06″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201617 ‡**		1	F035
	Diámetro de barra contraladeo de 1.06″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200170 ‡**		1	F035
	Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201618 ‡**	**K201618**	1	F035
	Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200171 ‡**		1	F035
2009-2008	Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200169 ‡**		1	F035
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2017	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80822 ‡**	**K80822**	1	F035
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80823 ‡**	**K80823**	1	F035
2016-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80822 ‡**	**K80822**	1	F035
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80823 ‡**	**K80823**	1	F035

DODGE–Challenger (Cont.)

DIRECCIÓN



S160



S322

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018	376(6.2L), Carrocería Estándar, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800986 ‡**	**ES800986**	2	S160
	376(6.2L), SRT, Carrocería Estándar, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800963 ‡**	**EV800963**	2	S160
2017-2015	220(3.6L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800986 ‡**	**ES800986**	2	S322
	345(5.7L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800986 ‡**	**ES800986**	2	S322
	376(6.2L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800986 ‡**	**ES800986**	2	S160
	376(6.2L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800963 ‡**	**EV800963**	2	S160
2016-2015	392(6.4L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800986 ‡**	**ES800986**	2	S322
2014-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800986 ‡**	**ES800986**	2	S160
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800963 ‡**	**EV800963**	2	S160
2010-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3571 ‡**	**ES3571**	2	S160
	(Diseño para trabajo pesado con portalámparas completamente metálico, precarga Belleville y un espárrago de bola más largo.)	Interior	**EV800961 ‡**		2	S160
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80702 ‡**	**EV80702**	2	S160

SUSPENSION TRASERA

R006

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2018-2015	Delantera inferior		**K641772**	2	R006

(Cont.) Challenger–DODGE

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2018-2008	Delantera superior Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda		**K641787** **K641649** **K641650**	2 1 1	R006 R006 R006
2014-2013	220(3.6L), Rallye Redline 220(3.6L), SXT, Paquete Super Sport	Delantera inferior Delantera inferior		**K641772** **K641772**	2 2	R006 R006
2014-2012	345(5.7L) 392(6.4L)	Delantera inferior Delantera inferior		**K641772** **K641772**	2 2	R006 R006
2012	220(3.6L), Paquete Super Sport	Delantera inferior		**K641772**	2	R006
2011-2008		Delantera inferior		**K641772**	2	R006
Soporte de amortiguador					
2017-2015	376(6.2L), (Contiene retenedores superiores e inferiores)		**K160095 ‡**		2	R006
2017-2011	220(3.6L), (Contiene retenedores superiores e inferiores) 392(6.4L), (Contiene retenedores superiores e inferiores)		**K160094 ‡** **K160095 ‡**		2 2	R006 R006
2017-2009	345(5.7L), (Contiene retenedores superiores e inferiores)		**K160094 ‡**		2	R006
2010-2009	215(3.5L), (Contiene retenedores superiores e inferiores) 370(6.1L), (Contiene retenedores superiores e inferiores)		**K160094 ‡** **K160095 ‡**		2 2	R006 R006
2008	(Contiene retenedores superiores e inferiores)		**K160095 ‡**		2	R006
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2008		**K7470**	**K7470**	2	R006

Charger–DODGE

SUSPENSION DELANTERA



F035



F344

DODGE–Charger (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2019	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Trasera inferior	**K80996 ‡**	**K80996**	2	
2019-2007	Tracción trasera, Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, (Ajustable) Trasera inferior	**K7469 ‡**		2	F035
2018	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Trasera inferior	**K80996 ‡**	**K80996**	2	F035
2017-2007	Tracción trasera, (No regulable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Trasera inferior	**K80996 ‡**	**K80996**	2	F035
2006	(No regulable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Trasera inferior Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, (Ajustable) Trasera inferior	**K80996 ‡** **K7469 ‡**	**K80996**	2 2	F035 F035
Conjunto de Manguito de Buje de Junta de Rótula					
2017-2007	Tracción trasera, (El adaptador de cuatro (4) unidades permite fácil instalación y cambio de uniones.)	**T80275**		1	
2006	(El adaptador de cuatro (4) unidades permite fácil instalación y cambio de uniones.)	**T80275**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2017-2007	Todas las ruedas motrices, Combadura más o menos 3 grados Tracción trasera, Avance / combadura más o menos .30 grados	**K100154 ‡** **K100023 ‡**		2 1	
2006	Avance / combadura más o menos .30 grados	**K100023 ‡**		1	
Juego de resortes de suspensión					
2010	V6 Cyl, Base Model, SE, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81300**		1	F035
2010-2008	215(3.5L), SXT, Tracción trasera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81296**		1	F035
2010-2007	215(3.5L), Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 345(5.7L), Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 345(5.7L), Tracción trasera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81292** **81288** **81296**		1 1 1	F344 F344 F035
2010-2006	370(6.1L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81396**		1	F035
2009-2008	V6 Cyl, Base Model, Base Model, SE, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81300**		1	F035
2007	V6 Cyl, Tracción trasera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81300**		1	F035
2006	V6 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 345(5.7L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81300** **81296**		1 1	F035 F035
Brazo de control					
2017-2011	Tracción trasera Trasera inferior		**K642240**	2	F035
2010-2007	Tracción trasera Trasera inferior		**K640883**	2	F035
2006	Trasera inferior		**K640883**	2	F035
Buje de brazo de control					
2018-2012	Todas las ruedas motrices Interior delantera inferior	**K200894**		2	F344
2018-2007	Todas las ruedas motrices, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200198 ‡**	**K200198**	2	F344
2010-2007	Todas las ruedas motrices, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Brazo de control inferior en el soporte del amortiguador Todas las ruedas motrices Interior delantera inferior Todas las ruedas motrices Interior trasera inferior Tracción trasera, (Diseño de 2 piezas) Bajar al bastidor Tracción trasera, (Diseño estándar) Brazo al bastidor, parte inferior Tracción trasera, (Diseño estándar, bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Brazo al bastidor, parte inferior	 **K200200 ‡** **K200893** **K200894** **K200891 ‡** **K200199 ‡**	 **K200509**	 2 2 2 2 4 4	 F344 F344 F344 F035 F035 F035
2006	(Diseño de 2 piezas) Bajar al bastidor (Diseño estándar) Brazo al bastidor, parte inferior (Diseño estándar, bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Brazo al bastidor, parte inferior	**K200891 ‡** **K200199 ‡**	 **K200509**	2 4 4	F035 F035 F035
Ensamble de brazo de control y rótula					
2019	220(3.6L), Pursuit Inferior delantera derecha 220(3.6L), Pursuit Inferior delantera izquierda 345(5.7L), Pursuit , Excepto Super Track Pak Inferior delantera derecha 345(5.7L), Pursuit , Excepto Super Track Pak Inferior delantera izquierda		**K622224** **K622225** **K622224** **K622225**	1 1 1 1	F035 F035 F035 F035
2019-2018	345(5.7L), Excepto Super Track Pak Inferior delantera izquierda		**K622225**	1	F035
2019-2017	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620178 ‡** **K620177 ‡**	**K620178** **K620177**	1 1	F035 F035

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2019-2015	345(5.7L), Tracción trasera, Excepto Super Track Pak Inferior delantera derecha		**K622224**	1	F035
2018	220(3.6L) Inferior delantera derecha		**K622224**	1	F035
	220(3.6L) Inferior delantera izquierda		**K622225**	1	F035
	345(5.7L), Excepto Super Track Pak Inferior delantera derecha		**K622224**	1	F035
2018-2015	345(5.7L), Tracción trasera, Excepto Super Track Pak Inferior delantera izquierda		**K622225**	1	F035
2018-2011	220(3.6L), Tracción trasera Inferior delantera derecha		**K622224**	1	F035
	220(3.6L), Tracción trasera Inferior delantera izquierda		**K622225**	1	F035
2017-2009	Tracción trasera, Avance más/ menos 1 grado, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajustable) Superior	**K100112 ‡**		2	F035
2016-2015	376(6.2L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Contiene Buje) Inferior delantera derecha	**K620257 ‡**	**K620257**	1	F035
	376(6.2L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Contiene Buje) Inferior delantera izquierda	**K620258 ‡**	**K620258**	1	F035
	392(6.4L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Contiene Buje) Inferior delantera derecha	**K620257 ‡**	**K620257**	1	F035
	392(6.4L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Contiene Buje) Inferior delantera izquierda	**K620258 ‡**	**K620258**	1	F035
2016-2011	Tracción trasera, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620178 ‡**	**K620178**	1	F035
	Tracción trasera, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620177 ‡**	**K620177**	1	F035
2014-2012	392(6.4L), Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Contiene Buje) Inferior delantera derecha	**K620257 ‡**	**K620257**	1	F035
	392(6.4L), Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Contiene Buje) Inferior delantera izquierda	**K620258 ‡**	**K620258**	1	F035
2014-2011	345(5.7L), Tracción trasera Inferior delantera derecha		**K622224**	1	F035
	345(5.7L), Tracción trasera Inferior delantera izquierda		**K622225**	1	F035
2010-2009	215(3.5L), Tracción trasera, Excepto ruedas de 17″, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620178 ‡**	**K620178**	1	F035
	215(3.5L), Tracción trasera, Excepto ruedas de 17″, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620177 ‡**	**K620177**	1	F035
	345(5.7L), Tracción trasera, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620178 ‡**	**K620178**	1	F035
	345(5.7L), Tracción trasera, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620177 ‡**	**K620177**	1	F035
2010-2007	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Contiene Buje) Inferior delantera derecha	**K620257 ‡**	**K620257**	1	F035
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Contiene Buje) Inferior delantera izquierda	**K620258 ‡**	**K620258**	1	F035
2009	370(6.1L), Tracción trasera, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620178 ‡**	**K620178**	1	F035
	370(6.1L), Tracción trasera, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620177 ‡**	**K620177**	1	F035
2008-2007	Tracción trasera, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620178 ‡**	**K620178**	1	F035
	Tracción trasera, (Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620177 ‡**	**K620177**	1	F035
	Tracción trasera, Más o menos 2 camber de grado; más o menos 1-1/2 caster de grado Superior	**K100111 ‡**		2	F035
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Contiene Buje) Inferior delantera derecha	**K620257 ‡**	**K620257**	1	F035
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Contiene Buje) Inferior delantera izquierda	**K620258 ‡**	**K620258**	1	F035
	(Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620178 ‡**	**K620178**	1	F035
	(Tiene que ser reemplazado en pares, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620177 ‡**	**K620177**	1	F035
	Más o menos 2 camber de grado; más o menos 1-1/2 caster de grado Superior	**K100111 ‡**		2	F035
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017-2015	376(6.2L), Tracción trasera, (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F035
2017-2012	220(3.6L), Tracción trasera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F035
	345(5.7L), Tracción trasera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F035
	392(6.4L), Tracción trasera, (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F035
2017-2011	Todas las ruedas motrices, (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F344
2011	Tracción trasera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F035
2010-2008	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F035, F344
2007	Todas las ruedas motrices, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F344
	167(2.7L), Tracción trasera, (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F035
	215(3.5L), Tracción trasera, (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F035

DODGE–Charger (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2007 (Cont.)	345(5.7L), Tracción trasera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F035
	370(6.1L), Tracción trasera, (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F035
2006	167(2.7L), (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F035
	215(3.5L), (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F035
	345(5.7L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F035
	370(6.1L), (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F035
Soporte del Strut					
2017-2007	Tracción trasera, (Rodamiento no incluido, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160096 ‡**	**K160096**	2	F035
2006	(Rodamiento no incluido, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160096 ‡**	**K160096**	2	F035
Asiento del resorte de suspensión					
2017-2015	220(3.6L), Tracción trasera, (Aislador, Reduce al ruido.) Superior	**K160119 ‡**		2	F035
	345(5.7L), Tracción trasera, (Aislador, Reduce al ruido.) Superior	**K160119 ‡**		2	F035
2014-2007	Tracción trasera, (Aislador, Reduce al ruido.) Superior	**K160119 ‡**		2	F035
2006	(Aislador, Reduce al ruido.) Superior	**K160119 ‡**		2	F035
Buje de la barra estabilizadora					
2015-2007	Tracción trasera, Diámetro de barra contraladeo de 1.06″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201617 ‡**		1	F035
	Tracción trasera, Diámetro de barra contraladeo de 1.06″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200170 ‡**		1	F035
	Tracción trasera, Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201618 ‡**	**K201618**	1	F035
	Tracción trasera, Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200171 ‡**		1	F035
2010-2007	Tracción trasera, Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200169 ‡**		1	F035
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1.06″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201617 ‡**		1	F035
	Diámetro de barra contraladeo de 1.06″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200170 ‡**		1	F035
	Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201618 ‡**	**K201618**	1	F035
	Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200171 ‡**		1	F035
	Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200169 ‡**		1	F035
Cople de la barra estabilizadora					
2019	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80822 ‡**	**K80822**	1	
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80823 ‡**	**K80823**	1	
2018-2007	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80822 ‡**	**K80822**	1	F035
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80823 ‡**	**K80823**	1	F035
2016	SXT, Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750154 ‡**		2	F344
2015	Pursuit , SE, SXT, Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750154 ‡**		2	F344
2014-2007	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750154 ‡**		2	F344
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80822 ‡**	**K80822**	1	F035
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80823 ‡**	**K80823**	1	F035

DIRECCIÓN



S160

DIRECCIÓN (Cont.)



S161



S322

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2019	376(6.2L), Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800986 ‡**	**ES800986**	2	S161
2018	220(3.6L), Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800986 ‡**	**ES800986**	2	S161
	345(5.7L), Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800986 ‡**	**ES800986**	2	S161
2018-2015	376(6.2L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800986 ‡**	**ES800986**	2	S161
	376(6.2L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800963 ‡**	**EV800963**	2	S161
2017	345(5.7L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800986 ‡**	**ES800986**	2	S322
	392(6.4L), Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800986 ‡**	**ES800986**	2	S322
2017-2015	220(3.6L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800986 ‡**	**ES800986**	2	S322
2016-2015	345(5.7L), Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800957 ‡**		1	S161, S322
	345(5.7L), Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800956 ‡**		1	S161, S322
	392(6.4L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800986 ‡**	**ES800986**	2	S322
2015	345(5.7L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800986 ‡**	**ES800986**	2	S322
2014-2011	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800957 ‡**		1	S161
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800956 ‡**		1	S161
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800960 ‡**		2	S161
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800986 ‡**	**ES800986**	2	S161
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800963 ‡**	**EV800963**	2	S161
2010-2008	Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800432 ‡**		2	S161
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3571 ‡**	**ES3571**	2	S161
	Tracción trasera, Excepto paquete de Policía, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80702 ‡**	**EV80702**	2	S161
	Tracción trasera, Paquete de la Policía, (Diseño para trabajo pesado con portalámparas completamente metálico, precarga Belleville y un espárrago de bola más largo.)	Interior	**EV800961 ‡**		2	S161
2007	Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800432 ‡**		2	S160
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3571 ‡**	**ES3571**	2	S160
	Tracción trasera, Excepto paquete de Policía, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80702 ‡**	**EV80702**	2	S160
	Tracción trasera, Paquete de la Policía, (Diseño para trabajo pesado con portalámparas completamente metálico, precarga Belleville y un espárrago de bola más largo.)	Interior	**EV800961 ‡**		2	S160
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3571 ‡**	**ES3571**	2	S160
	Excepto paquete de Policía, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80702 ‡**	**EV80702**	2	S160
	Paquete de la Policía, (Diseño para trabajo pesado con portalámparas completamente metálico, precarga Belleville y un espárrago de bola más largo.)	Interior	**EV800961 ‡**		2	S160

DODGE–Charger (Cont.)

SUSPENSION TRASERA

R006

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2010	370(6.1L), (Resorte con relación constante., Regular)	**81395**		1	R006
2010-2007	V6 Cyl, Tracción trasera, (Resorte con relación constante., Regular) 215(3.5L), Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Regular) 345(5.7L), Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Regular) 345(5.7L), Tracción trasera, (Resorte con relación constante., Regular)	**81401** **81123** **81399** **81401**		1 1 1 1	R006 R006 R006 R006
2009-2006	370(6.1L), (Resorte con relación constante., Regular)	**81397**		1	R006
2006	215(3.5L), (Resorte con relación constante., Regular) 345(5.7L), (Resorte con relación constante., Regular)	**81401** **81401**		1 1	R006 R006
Brazo de control					
2019-2015	376(6.2L) Delantera inferior		**K641772**	2	R006
2019-2012	220(3.6L), Excepto suspensión touring Delantera inferior 345(5.7L) Delantera inferior 392(6.4L) Delantera inferior		**K641772** **K641772** **K641772**	2 2 2	R006 R006 R006
2019-2006	Delantera superior		**K641787**	2	R006
2018-2006	Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda		**K641649** **K641650**	1 1	R006 R006
2011-2006	Delantera inferior		**K641772**	2	R006
2010-2007	Todas las ruedas motrices, Brazo de acero Superior trasera derecha Todas las ruedas motrices, Brazo de acero Superior trasera izquierda		**K641519** **K641520**	1 1	R006 R006
Soporte de amortiguador					
2017-2015	376(6.2L), (Contiene retenedores superiores e inferiores)	**K160095 ‡**		2	R006
2017-2012	220(3.6L), (Contiene retenedores superiores e inferiores) 345(5.7L), (Contiene retenedores superiores e inferiores) 392(6.4L), (Contiene retenedores superiores e inferiores)	**K160094 ‡** **K160094 ‡** **K160095 ‡**		2 2 2	R006 R006 R006
2011	(Contiene retenedores superiores e inferiores)	**K160094 ‡**		2	R006
2010-2006	167(2.7L), (Contiene retenedores superiores e inferiores) 215(3.5L), (Contiene retenedores superiores e inferiores) 345(5.7L), (Contiene retenedores superiores e inferiores) 370(6.1L), (Contiene retenedores superiores e inferiores)	**K160094 ‡** **K160094 ‡** **K160094 ‡** **K160095 ‡**		2 2 2 2	R006 R006 R006 R006
Cople de la barra estabilizadora					
2019-2006	(Solo enlace)	**K7470**	**K7470**	2	R006

DODGE–Dart

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2016-2013	Delantera inferior Trasera inferior	**K201340** **K201341**		2 2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	

(Cont.) Dart–DODGE

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2016-2013	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior Interior	**ES801128 ‡** **ES801129 ‡** **EV801132 ‡**	**ES801128** **ES801129** **EV801098**	1 1 2 2	

i10–DODGE

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2014-2012	Inferior		**K500277**	2	
Buje de brazo de control					
2014-2012	Delantera inferior		**K200552**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2012	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K622242** **K622241**	1 1	
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2012	Derecha Izquierda	**K750653** **K750654**	**K750653** **K750654**	1 1	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2014-2012	Exterior Interior		**ES801045** **EV801121**	2 2	

Neon–DODGE

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2017	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	**K750795**		2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2018-2017	Interior		**EV801376**	2	

Stratus–DODGE

SUSPENSION DELANTERA



F001

DODGE–Stratus (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K7346 ‡**	**K7346**	2	F001
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Superior	**K7451 ‡**		2	F001
Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula						
2006	1-5/8″, (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)		**T40268**		1	
Juego de resortes de suspensión						
2006	SXT, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**7636**		1	F001
Buje de brazo de control						
2006		Externa inferior	**K7435**	**K7435**	2	F001
	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	**K7474**	**K7474**	2	F001
		Interior delantera inferior	**K7212**	**K7212**	2	F001
	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K7290**	**K7290**	2	F001
	Combadura más o menos 1 grado, Buje excéntrico más o menos 1 grado, (Buje excéntrico)	Superior	**K7317 ‡**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	**K7427 ‡**	**K7427**	1	F001
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	**K7425 ‡**	**K7425**	1	F001
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha	**K620240 ‡**	**K620240**	1	F001
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda	**K620241 ‡**	**K620241**	1	F001
Juego de soporte del Strut						
2006	(Contiene el manguito, Contiene las arandelas, Contiene 2 bujes, Contiene espaciador)		**K7413**	**K7413**	2	F001
	(Contiene las arandelas, Contiene Buje)		**K7414**		2	F001
Buje de la barra estabilizadora						
2006		Al bastidor	**K200051**		1	F001
Cople de la barra estabilizadora						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K7306 ‡**		2	F001
Herramienta de Ajuste de Convergencia/Divergencia						
2006			**T40269 ‡**		1	

DIRECCIÓN

S021

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2006		Exterior derecha		**ES3359R**	1	S021
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES80360 ‡**		1	S021
		Exterior izquierdo		**ES3358R**	1	S021
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES80361 ‡**		1	S021
	(Llave inglesa de 1-3 / 8 ″para facilitar la instalación, utilice una herramienta de extracción para quitar la varilla de acoplamiento)	Interior	**EV323 ‡**	**EV323**	2	S021

SUSPENSION TRASERA



R003

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7346 ‡**	**K7346**	2	R003
Juego de resortes de suspensión					
2006	SXT, (Resorte con relación constante., Regular)	**7625**		1	R003
Brazo de control					
2006	Combadura 3-1/2 grados más o menos, (Graduable) Trasera inferior	**K100004 ‡**		2	R003
Soporte del Strut					
2006	(Contiene asiento de muelle, Soporte para montaje., Incluye revestimiento para ayudar a prevenir la corrosión galvánica)	**K160051 ‡**		2	R003
Juego de soporte del Strut					
2006		**K7413**	**K7413**	2	R003
Bujes de la varilla del Strut					
2006	(Bujes de apariencia compacta., Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor y muñón	**K7426 ‡**		2	R003
Asiento del resorte de suspensión					
2006	Inferior (Reduce al ruido.) Superior	**K160322** **K160088 ‡**		2 2	R003 R003
Cople de la barra estabilizadora					
2006			**K7432L**	2	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2006	(Diseño para trabajo pesado) Longitud: 5″ Longitud: 5″, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K90308** **K700530 ‡**	**K7306**	2 2 2	R003 R003 R003

DODGE–Verna

SUSPENSION DELANTERA



F311

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2006		Inferior derecha	**HYWP2631**	**5450125000**	1	F311
		Inferior izquierdo	**HYWP2630**	**5450025000**	1	F311
Cople de la barra estabilizadora						
2006		Derecha	**K80744E**	**5483017020**	1	F311
		Izquierda	**K750001**	**K750001**	2	F311

DIRECCIÓN



S019

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2006		Exterior	**HYES0172**	**5682028500**	2	S019
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior	**ES3377 ‡**		2	S019
		Interior	**EV436**	**5775525000**	2	S019
	(Opcional)	Interior	**HYAX2615**		2	S019

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2006	(Regular)	**81021**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2006		**K750303**	**5483025000**	2	

DODGE–Viper

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de bujes de brazo de control						
2016-2015	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	**K7416**		2	
2010-2008	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	**K7416**		2	
2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	**K7416**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2010-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750254 ‡**		2	

(Cont.) Viper–DODGE

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750254 ‡**		2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2008	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750518 ‡**		2	
2006	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750518 ‡**		2	

Vision–DODGE

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2017-2015	Inferior		**46554599**	2	
Buje de brazo de control					
2017-2015	Interior delantera inferior		**K200435**	4	

100, 150 Series - 1/2 Ton–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F335



F337

DODGE TRUCK–100, 150 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F338



F339

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
H100						
Rótula de suspensión						
2008-2006		Inferior		**K500118**	2	
		Superior	**K500001**	**K500001**	2	
		Superior derecha		**K500155**	1	
Buje de brazo de control						
2008-2006		Superior		**K200469**	2	
	(Opcional)	Superior		**K200470**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2010-2006		Inferior derecha	**K80743E**	**545404B001**	1	
		Inferior izquierdo	**K80742E**	**545104B001**	1	
2008-2006		Superior derecha		**K620912**	1	
		Superior izquierda		**K620913**	1	
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2009		Derecha		**K750732**	1	
		Izquierda		**K750731**	1	
Ram 1500						
Rótula de suspensión						
2010	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K7411 ‡**	**K500178** **K7411**	2 2	F338
2010-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K80630 ‡**		2	F338, F339
	Avance y / o combadura más o menos 2-1/4 grados, (Ajustable)	Superior	**K100115 ‡**		2	F338, F339
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Inferior		**K500178**	2	F339

(Cont.) 100, 150 Series - 1/2 Ton–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ram 1500					
Rótula de suspensión					
2010-2009 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Tipo a presión, Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500286 ‡**		2	F339
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K7411 ‡**	**K7411**	2	F338
2009	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K7411 ‡**	**K500178** **K7411**	2 2	F338
2008-2006	Ruedas de 5 orejas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K7411 ‡**	**K7411**	2	F338
	Ruedas de 5 orejas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80628 ‡**	**K80628**	2	F338, F339
	Ruedas de 5 orejas, Avance y / o combadura más o menos 2-1/4 grados, (Ajustable) Superior	**K100115 ‡**		2	F338, F339
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7467 ‡**	**K7467**	2	F337
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas, (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7460 ‡**		2	F337
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas, (Grande en Exceso, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500316 ‡**		2	F337
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas, (No regulable, Rótula acodada reemplaza OEM para proporcionar combadura de 1 grado positiva(+) o negativa(-)/cambio de rueda giratoria) Superior	**K100314**		2	F337
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas, (No regulable, Rótula acodada reemplaza OEM para proporcionar combadura de 1-1/2 grado positiva(+) o negativa(-)/cambio de rueda giratoria) Superior	**K100315**		2	F337
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7465 ‡**	**K7465**	2	F335
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80630 ‡**		2	F335
Juego de resortes de suspensión					
2008-2006	226(3.7L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81184**		1	F335
	226(3.7L), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81182**		1	F335
	287(4.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81190**		1	F337
	287(4.7L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81182**		1	F335
	287(4.7L), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81180**		1	F335
	345(5.7L), Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 5 orejas, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81190**		1	F338, F339
	345(5.7L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 5 orejas, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81180**		1	F338, F339
Aislador para resorte de suspensión					
2010-2009	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	**K160036 ‡**		2	F338
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas, (Contiene conector)	**K160015**		2	F337
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	**K160036 ‡**		2	F335, F338
Brazo de control					
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas Inferior		**K642239**	2	F337
Buje de brazo de control					
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200185 ‡**		2	F339
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño dividido para una instalación más fácil) En el amortiguador	**K200688 ‡**		2	F339
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200184 ‡**	**K200184**	2	F339
2008-2006	Rueda de 5 orejas, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200186 ‡**		2	F338, F339
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) En el amortiguador	**K200183 ‡**		2	F339
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Rueda de 5 orejas, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200185 ‡**		2	F339
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Rueda de 5 orejas, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200184 ‡**	**K200184**	2	F339

DODGE TRUCK–100, 150 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ram 1500					
Buje de brazo de control					
2008-2006 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas Superior	**K200925**		4	F337
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior	**K200114 ‡**	**K200114**	4	F335
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200115 ‡**	**K200115**	4	F335
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2009	(Brazo forjado) Superior derecha		**K621897**	1	F338, F339
	(Brazo forjado) Superior izquierda		**K620634**	1	F338, F339
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior derecha		**K621602**	1	F339
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo		**K641504**	1	F339
2008-2007	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas Superior		**K621057**	2	F335
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K620181 ‡**		2	F335
2008-2006	Ruedas de 5 orejas Superior derecha		**K620633**	1	F338, F339
	Ruedas de 5 orejas, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620174 ‡**		1	F338, F339
	Ruedas de 5 orejas, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620175 ‡**	**K620175**	1	F338, F339
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 5 orejas Inferior derecha		**K621602**	1	F339
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 5 orejas Inferior izquierdo		**K641504**	1	F339
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas Inferior derecha		**K621264**	1	F335
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas Inferior izquierdo		**K621265**	1	F335
2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7462 ‡**	**K7462**	2	F335
Soporte del Strut					
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene asiento de resorte y aislante, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160196 ‡**		2	F339
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 5 orejas, (Contiene asiento de resorte y aislante, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160092 ‡**	**K160092**	2	F339
Asiento del resorte de suspensión					
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 5 orejas, (Aislante solamente) Superior	**K160016**		2	F339
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 5 orejas, (Solamente asiento de resorte, Reduce al ruido.) Superior	**K160110 ‡**		2	F339
Buje de la barra estabilizadora					
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201621 ‡**		1	F339
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7353 ‡**	**K7353**	1	F339
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 36.8mm Al bastidor	**K7384**		1	F339
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201623 ‡**		1	F337, F339
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7383 ‡**	**K7383**	1	F337, F339
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 32mm, Ruedas de 5 orejas, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201621 ‡**		1	F338
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 32mm, Ruedas de 5 orejas, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7353 ‡**	**K7353**	1	F338
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201623 ‡**		1	F335, F338
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7383 ‡**	**K7383**	1	F335, F338
2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 36.8mm Al bastidor	**K7384**		1	F335, F338
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80894 ‡**	**K80894**	2	F339
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750157 ‡**		2	F338
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Opcional, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7400 ‡**	**K7400**	2	F338
2008	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 5 orejas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750157 ‡**		2	F338
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 5 orejas, (Opcional, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7400 ‡**	**K7400**	2	F338
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 5 orejas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80894 ‡**	**K80894**	2	F339

(Cont.) 100, 150 Series - 1/2 Ton–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ram 1500					
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80766 ‡**	**K80766**	2	F337
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80821 ‡**		2	F335
2007-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 5 orejas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7400 ‡**	**K7400**	2	F338
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2010-2009	(Juego de bujes)	**K7300**	**K7300**	2	F338, F339
2008-2006	(Juego de bujes)	**K7300**	**K7300**	2	F335, F337, F338, F339
Bujes de la barra guía					
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/18/07, Ruedas de 8 tuercas, (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.)	**K7252 ‡**		1	F337
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/18/07, Ruedas de 8 tuercas, (Opcional)		**K200661**	1	F337
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas, (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.)	**K7252 ‡**		1	F337
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas, (Opcional)		**K200661**	1	F337

DIRECCIÓN



S094



S111

DODGE TRUCK–100, 150 Series - 1/2 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)



S844

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
H100					
Terminal de dirección					
2013-2009	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior		**ES801115** **ES801114** **EV801101**	1 1 2	
2008-2006	Diésel Exterior Diésel Interior	**ES3044RL**	**MB864164** **EV800630**	2 2	
Ram 1500					
Varilla de dirección					
2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, parte interior derecha	**ES800558 ‡**		1	S844
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, Longitud: 6,54″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	**ES3624 ‡**	**ES3624**	1	S111
Cople de ajuste de varilla de dirección					
2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	1	S844
Brazo pitman					
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K440002 ‡**	**K440002**	1	S111
Cople de terminal de dirección					
2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo de dirección a brazo de dirección	**ES3422S ‡**	**ES3422S**	1	S844
Terminal de dirección					
2010-2009	Exterior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	 **ES80574 ‡** **EV800098 ‡**	**ES280574**	2 2 2	S094 S094 S094
2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas Exterior derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, Longitud: 6,10″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**DS300044** **ES800532 ‡** **ES3625 ‡**	 **ES800532** **ES801184** **ES3625**	1 1 1 1	S844 S844 S111
2008-2006	Ruedas de 5 orejas Exterior Ruedas de 5 orejas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Ruedas de 5 orejas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, Longitud: 33,5″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, Longitud: 46,50″ Interior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, Longitud: 46,50″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior izquierdo Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	 **DS1463 ‡** **DS1464 ‡** **ES3538 ‡**	**ES280574** **DS1463** **DS300020** **ES3538**	2 2 2 1 1 1 2	S094 S094 S094 S111 S111 S111 S094

(Cont.) 100, 150 Series - 1/2 Ton–DODGE TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ram 1500					
Terminal de dirección					
2008-2006 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV80211 ‡**	**EV80211**	2	S094
2007-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3625 ‡**	**ES3625**	1	S111

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ram 1500					
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2009	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750396 ‡**	**K750396**	2	
2007-2006	(Acoplamiento con 1 espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80901 ‡**	**K80901**	2	

200, 250 Series - 3/4 Ton–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F335



F337

DODGE TRUCK–200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F575

F576

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ram 2500					
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero solido		**K750472**	2	
Ram 2500 Heavy Duty					
Rótula de suspensión					
2010-2007	Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7467 ‡**	**K7467**	2	F337
	Dirección asistida convencional, (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7460 ‡**		2	F337
	Dirección asistida convencional, (Grande en Exceso, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500316 ‡**		2	F337
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7465 ‡**	**K7465**	2	F335
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80630 ‡**		2	F335
2010-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (No regulable, Rótula acodada reemplaza OEM para proporcionar combadura de 1 grado positiva(+) o negativa(-)/cambio de rueda giratoria) Superior	**K100314**		2	F337
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (No regulable, Rótula acodada reemplaza OEM para proporcionar combadura de 1-1/2 grado positiva(+) o negativa(-)/cambio de rueda giratoria) Superior	**K100315**		2	F337
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable, Graduable) Superior	**K7448 ‡**	**K7448**	2	F337
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7467 ‡**	**K7467**	2	F337
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7460 ‡**		2	F337

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ram 2500 Heavy Duty					
Rótula de suspensión					
2006 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Grande en Exceso, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500316 ‡**		2	F337
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7465 ‡**	**K7465**	2	F335
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80630 ‡**		2	F335
Aislador para resorte de suspensión					
2010	345(5.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	**K160036 ‡**		2	F335
2010-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene conector)	**K160015**		2	F337
2009-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	**K160036 ‡**		2	F335
Brazo de control					
2009-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior		**K642239**	2	F337
Buje de brazo de control					
2010	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Delantera inferior	**K200985**	**K201199**	2	F337
2010-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior	**K200925**		4	F337
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior	**K200114 ‡**	**K200114**	4	F335
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200115 ‡**	**K200115**	4	F335
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2007	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior		**K621057**	2	F335
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K620181 ‡**		2	F335
2010-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha		**K621264**	1	F335
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		**K621265**	1	F335
2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7462 ‡**	**K7462**	2	F335
Buje de la barra estabilizadora					
2010	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201623 ‡**		1	F337
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7383 ‡**	**K7383**	1	F337
2010-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201621 ‡**		1	F337
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7353 ‡**	**K7353**	1	F337
2009-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201622 ‡**		1	F335
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7352 ‡**		1	F335
2008-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201623 ‡**		1	F335
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7383 ‡**	**K7383**	1	F335
Cople de la barra estabilizadora					
2010	Diésel, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexión electrónica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750395 ‡**		2	F337
	Diésel, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexión electrónica, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750581 ‡**	**K750581**	2	F337
	Gasolina, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexión electrónica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750395 ‡**		2	F337
2010-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2)		**K80894**	2	F335
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80821 ‡**		2	F335
		K80894 ‡		2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80894 ‡**	**K80894**	2	F335
2009-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexi\243\n de la barra oscilante, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80766 ‡**	**K80766**	2	F337
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2010-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexión electrónica, (Juego de bujes)	**K7300**	**K7300**	2	F337
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de bujes)	**K7300**	**K7300**	2	F335
Bujes de la barra guía					
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/18/07, (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.)	**K7252 ‡**		2	F337
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/18/07, (El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	**K80777 ‡**	**K80777**	1	F337
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/18/07, (Opcional)		**K200661**	2	F337
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.)	**K7252 ‡**		2	F337

DODGE TRUCK–200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ram 2500 Heavy Duty					
Bujes de la barra guía					
2006 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	**K80777 ‡**	**K80777**	1	F337
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional)		**K200661**	2	F337
Sprinter 2500					
Rótula de suspensión					
2009-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500113 ‡**		2	F576
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K7455 ‡**	**K7455**	2	F575
Juego para ajuste de camber					
2009-2007	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Laina para ajuste de camber					
2006	2 grados, (Contiene dos pernos y dos cuñas)	**K80758**		2	
	Combadura de menos 1 grado, (Contiene dos pernos y dos cuñas)	**K80757**		2	
Buje de brazo de control					
2009-2007	Inferior	**K201323**		4	F576
Juego de soporte del Strut					
2009-2007	(Incluye arandela, Contains Mount And Bumper Bellow)		**K160327**	2	F576
2006			**K160158**	2	F575
Buje de la barra estabilizadora					
2009-2008	Diámetro de barra contraladeo de 20mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200277 ‡**		1	F576
	Diámetro de barra contraladeo de 23mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200278 ‡**		1	F576
2007	Diámetro de barra contraladeo de 26mm, (Su diseño mejorado permite una superior adaptación al soporte del fabricante original, incluso mejor que la misma pieza inicial.) Al bastidor	**K80776 ‡**	**K80776**	1	F576
2006	Diámetro de barra contraladeo de 26mm, (Su diseño mejorado permite una superior adaptación al soporte del fabricante original, incluso mejor que la misma pieza inicial.) Al bastidor	**K80776 ‡**	**K80776**	1	F575
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2007	Derecha		**K750276**	1	F576
2006	Derecha	**K80855**	**K750855**	1	F575
	Izquierda	**K80854**	**K750854**	1	F575

DIRECCIÓN



S094

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton–DODGE TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)



S111



S434



S439

DODGE TRUCK–200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)



S440



S844

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ram 2500 Heavy Duty					
Varilla de dirección					
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	**ES800375 ‡**		1	S434
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, parte interior derecha	**ES800558 ‡**		1	S434
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	**ES800375 ‡**		1	S844
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, parte interior derecha	**ES800558 ‡**		1	S844
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 6,54″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	**ES3624 ‡**	**ES3624**	1	S111
Cople de ajuste de varilla de dirección					
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	1	S434
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	1	S844
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper Brazo pitman a biela	**ES3626S**		1	S111
Brazo pitman					
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K440002 ‡**	**K440002**	1	S844
Ensamble de varillaje de dirección					
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Incluye manguitos ajustables, brazo de arrastre y terminales de la barra de acoplamiento.)	**DS800981A ‡**		1	S434

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton–DODGE TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ram 2500 Heavy Duty					
Cople de terminal de dirección					
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo de dirección a brazo de dirección	**ES3422S ‡**	**ES3422S**	1	S434
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo de dirección a brazo de dirección	**ES3422S ‡**	**ES3422S**	1	S844
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper Brazo pitman a biela	**ES3626S**		2	S111
Terminal de dirección					
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Exterior derecha	**DS300044**		1	S434
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**ES800532**	1	
	Exterior izquierdo	**ES800532 ‡**	**ES801184**	1	S434
2010-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3538 ‡**	**ES3538**	2	S094
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV80211 ‡**	**EV80211**	2	S094
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper Exterior derecha	**DS300044**		1	S844
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, (Buje de metal		**ES800532**	1	
	sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800532 ‡**	**ES801184**	1	S844
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 6,10″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3625 ‡**	**ES3625**	1	S111
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 33,5″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**DS1463 ‡**	**DS1463**	1	S111
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 46,50″ Interior izquierdo		**DS300020**	1	S111
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 46,50″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior izquierdo	**DS1464 ‡**		1	S111
Sprinter 2500					
Terminal de dirección					
2009-2007	Exterior		**ES800419**	2	S440
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3689 ‡**	**ES3689**	2	S439
	Interior		**ES800726**	2	S439
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV460 ‡**		2	S439

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Sprinter 2500					
Buje de la barra estabilizadora					
2009-2007	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200259 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2007			**K700434**	2	
2006	Excepto suspensión de servicio pesado	**K80856**	**K80856**	2	
	Suspensión de servicio pesado, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750130 ‡**		2	

DODGE TRUCK–300, 350 Series - 1 Ton

SUSPENSION DELANTERA



F335



F337



F502

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F575

F576

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ram 3500 Heavy Duty					
Rótula de suspensión					
2010-2007	Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80630 ‡**		2	F335
	Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7467 ‡**	**K7467**	2	F337, F502
	Dirección asistida convencional, (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7460 ‡**		2	F337, F502
	Dirección asistida convencional, (Grande en Exceso, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500316 ‡**		2	F337, F502
	Dirección asistida convencional, (No regulable, Rótula acodada reemplaza OEM para proporcionar combadura de 1 grado positiva(+) o negativa(-)/cambio de rueda giratoria) Superior	**K100314**		2	F337, F502
	Dirección asistida convencional, (No regulable, Rótula acodada reemplaza OEM para proporcionar combadura de 1-1/2 grado positiva(+) o negativa(-)/cambio de rueda giratoria) Superior	**K100315**		2	F337, F502
	Dirección asistida convencional, Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable, Graduable) Superior	**K7448 ‡**	**K7448**	2	F337, F502
2010-2006	Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7465 ‡**	**K7465**	2	F335
2006	Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7467 ‡**	**K7467**	2	F337
	Dirección asistida convencional, (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7460 ‡**		2	F337
	Dirección asistida convencional, (Grande en Exceso, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500316 ‡**		2	F337
	Dirección asistida convencional, (No regulable, Rótula acodada reemplaza OEM para proporcionar combadura de 1 grado positiva(+) o negativa(-)/cambio de rueda giratoria) Superior	**K100314**		2	F337

DODGE TRUCK–300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ram 3500 Heavy Duty					
Rótula de suspensión					
2006 (Cont.)	Dirección asistida convencional, (No regulable, Rótula acodada reemplaza OEM para proporcionar combadura de 1-1/2 grado positiva(+) o negativa(-)/cambio de rueda giratoria) Superior	**K100315**		2	F337
	Dirección asistida convencional, Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable, Graduable) Superior	**K7448 ‡**	**K7448**	2	F337
Juego de resortes de suspensión					
2009	Diésel, Mega Cab SLT, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81320**		1	F337
2009-2008	Diésel, Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), Pickup (4 puertas, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81310**		1	F335
	Diésel, Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81320**		1	F337
	Diésel, Mega Cab Laramie, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81318**		1	F337
2009-2006	Diésel, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81314**		1	F335
2008	Diésel, Mega Cab Resistol, Mega Cab SLT, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81320**		1	F337
	Gasolina, SLT, ST, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81322**		1	F337
2008-2006	Gasolina, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81312**		1	F335
	Gasolina, Laramie, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81320**		1	F337
2007	359(5.9L), Diésel, Laramie, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81324**		1	F337
	359(5.9L), Diésel, SLT, ST, Sport, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81320**		1	F337
	359(5.9L), Diésel, SLT, ST, Sport, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81324**		1	F337
	408(6.7L), Diésel, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81320**		1	F337
	408(6.7L), Diésel, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81320**		1	F337
	408(6.7L), Diésel, SLT, ST, Sport, TRX4, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81320**		1	F337
2007-2006	Diésel, Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81310**		1	F335
	Diésel, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81320**		1	F337
	Gasolina, SLT, ST, Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81322**		1	F337
2006	Diésel, Laramie, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81324**		1	F337
	Diésel, Mega Cab Laramie, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81318**		1	F337
	Diésel, Mega Cab SLT, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81320**		1	F337
	Diésel, SLT, ST, Sport, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81320**		1	F337
	Diésel, SLT, ST, Sport, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81324**		1	F337
Aislador para resorte de suspensión					
2010-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene conector) Superior	**K160015**		2	F337
2009-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	**K160036 ‡**		2	F335
Brazo de control					
2009-2007	Dirección asistida convencional Inferior		**K642239**	2	F337, F502
Buje de brazo de control					
2010	Dirección asistida convencional Delantera inferior	**K200985**	**K201199**	2	F337, F502
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Cremallera y piñón asistidos, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200115 ‡**	**K200115**	4	F335
2010-2007	Cremallera y piñón asistidos, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior	**K200114 ‡**	**K200114**	4	F335

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ram 3500 Heavy Duty					
Buje de brazo de control					
2010-2007 (Cont.)	Dirección asistida convencional Superior	**K200925**		4	F337, F502
2009-2007	Cremallera y piñón asistidos, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200115 ‡**	**K200115**	4	F335
2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior	**K200114 ‡**	**K200114**	4	F335
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200115 ‡**	**K200115**	4	F335
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2007	Cremallera y piñón asistidos Superior		**K621057**	2	F335
	Cremallera y piñón asistidos, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K620181 ‡**		2	F335
2010-2006	Cremallera y piñón asistidos Inferior derecha		**K621264**	1	F335
	Cremallera y piñón asistidos Inferior izquierdo		**K621265**	1	F335
2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7462 ‡**	**K7462**	2	F335
Buje de la barra estabilizadora					
2010-2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201623 ‡**		1	F337
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7383 ‡**	**K7383**	1	F337
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201623 ‡**		1	F335
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7383 ‡**	**K7383**	1	F335
2010-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201622 ‡**		1	F335
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7352 ‡**		1	F335
2009-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201621 ‡**		1	F337
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7353 ‡**	**K7353**	1	F337
Cople de la barra estabilizadora					
2010	Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80766 ‡**	**K80766**	2	F337, F502
	Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas traseras dobles, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750581 ‡**	**K750581**	2	F337
	Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750395 ‡**		2	F337
2010-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80821 ‡**		2	F335
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Opcional, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80894 ‡**	**K80894**	2	F335
2009-2008	Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80766 ‡**	**K80766**	2	F337
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80766 ‡**	**K80766**	2	F337
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexi\243\n de la barra oscilante, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80766 ‡**	**K80766**	2	F337
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2010	(Juego de bujes)	**K7300**	**K7300**	2	F335, F337, F502
2009-2007	(Juego de bujes)	**K7300**	**K7300**	2	F335, F337, F502
2006	(Juego de bujes)	**K7300**	**K7300**	2	F335, F337
Bujes de la barra guía					
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.)	**K7252 ‡**		2	F337
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional)		**K200661**	2	F337
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/18/07, Pernos de Montaje de 14mm, (El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	**K80777 ‡**	**K80777**	1	F337
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Pernos de Montaje de 14mm, (El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	**K80777 ‡**	**K80777**	1	F337

DODGE TRUCK–300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Sprinter 3500					
Rótula de suspensión					
2009-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500113 ‡**		2	F576
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K7455 ‡**	**K7455**	2	F575
Juego para ajuste de camber					
2009-2007	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Laina para ajuste de camber					
2006	2 grados, (Contiene dos pernos y dos cuñas) Combadura de menos 1 grado, (Contiene dos pernos y dos cuñas)	**K80758** **K80757**		2 2	
Buje de brazo de control					
2009-2007	Inferior	**K201323**		4	F576
Juego de soporte del Strut					
2009-2007	(Incluye arandela, Contains Mount And Bumper Bellow)		**K160327**	2	F576
2006			**K160158**	2	F575
Buje de la barra estabilizadora					
2009-2008	Diámetro de barra contraladeo de 20mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 23mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200277 ‡** **K200278 ‡**		1 1	F576 F576
2007	Diámetro de barra contraladeo de 26mm, (Su diseño mejorado permite una superior adaptación al soporte del fabricante original, incluso mejor que la misma pieza inicial.) Al bastidor	**K80776 ‡**	**K80776**	1	F576
2006	Diámetro de barra contraladeo de 26mm, (Su diseño mejorado permite una superior adaptación al soporte del fabricante original, incluso mejor que la misma pieza inicial.) Al bastidor	**K80776 ‡**	**K80776**	1	F575
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2007	Derecha		**K750276**	1	F576
2006	Derecha Izquierda	**K80855** **K80854**	**K750855** **K750854**	1 1	F575 F575

DIRECCIÓN



S094



S111

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton–DODGE TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)



S434



S439



S440

DODGE TRUCK–300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)



S844

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ram 3500 Heavy Duty					
Varilla de dirección					
2010-2009	Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	**ES800375 ‡**		1	S434
	Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, parte interior derecha	**ES800558 ‡**		1	S434
2008-2006	Dirección asistida convencional, Bracket Mounted Steering Damper, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	**ES800375 ‡**		1	S844
	Dirección asistida convencional, Bracket Mounted Steering Damper, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, parte interior derecha	**ES800558 ‡**		1	S844
	Dirección asistida convencional, Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 6,54″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	**ES3624 ‡**	**ES3624**	1	S111
Cople de ajuste de varilla de dirección					
2010-2009	Dirección asistida convencional, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	1	S434
2008-2006	Dirección asistida convencional, Bracket Mounted Steering Damper, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	1	S844
	Dirección asistida convencional, Tapered Hole Mounted Steering Damper Brazo pitman a biela	**ES3626S**		1	S111
Brazo pitman					
2008-2006	Dirección asistida convencional, Bracket Mounted Steering Damper, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K440002 ‡**	**K440002**	1	S844
Ensamble de varillaje de dirección					
2010-2009	Dirección asistida convencional, (Incluye manguitos ajustables, brazo de arrastre y terminales de la barra de acoplamiento.)	**DS800981A ‡**		1	S434
Cople de terminal de dirección					
2010-2009	Dirección asistida convencional, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo de dirección a brazo de dirección	**ES3422S ‡**	**ES3422S**	1	S434
2008-2006	Dirección asistida convencional, Bracket Mounted Steering Damper, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo de dirección a brazo de dirección	**ES3422S ‡**	**ES3422S**	1	S844
	Dirección asistida convencional, Tapered Hole Mounted Steering Damper Brazo pitman a biela	**ES3626S**		2	S111
Terminal de dirección					
2010-2009	Dirección asistida convencional Exterior derecha	**DS300044**		1	S434
	Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**ES800532**	1	
	Exterior izquierdo	**ES800532 ‡**	**ES801184**	1	S434
2010-2006	Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3538 ‡**	**ES3538**	2	S094
	Cremallera y piñón asistidos, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV80211 ‡**	**EV80211**	2	S094
2008	Dirección asistida convencional, Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 46,50″ Interior izquierdo		**DS300020**	1	S111
	Dirección asistida convencional, Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 46,50″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior izquierdo	**DS1464 ‡**		1	S111
2008-2006	Dirección asistida convencional, Bracket Mounted Steering Damper Exterior derecha	**DS300044**		1	S844
	Dirección asistida convencional, Bracket Mounted Steering Damper, (Buje de metal sinterizado.		**ES800532**	1	
	Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800532 ‡**	**ES801184**	1	S844
	Dirección asistida convencional, Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 6,10″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3625 ‡**	**ES3625**	1	S111
	Dirección asistida convencional, Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 33,5″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**DS1463 ‡**	**DS1463**	1	S111

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton–DODGE TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ram 3500 Heavy Duty						
Terminal de dirección						
2007-2006	Dirección asistida convencional, Tapered Hole Mounted Steering Damper	Interior izquierdo		**DS300020**	1	S111
	Dirección asistida convencional, Tapered Hole Mounted Steering Damper, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Interior izquierdo	**DS1464 ‡**		1	S111
Sprinter 3500						
Terminal de dirección						
2009-2007		Exterior		**ES800419**	2	S440
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3689 ‡**	**ES3689**	2	S439
		Interior		**ES800726**	2	S439
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV460 ‡**		2	S439

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ram 3500 Heavy Duty					
Cople de la barra estabilizadora					
2010	Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750429 ‡**		2	
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80901 ‡**	**K80901**	2	
Sprinter 3500					
Cople de la barra estabilizadora					
2009			**K700434**	2	
2006	Suspensión de servicio pesado, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750130 ‡**		2	

400, 450 Series–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F443

DODGE TRUCK–400, 450 Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F502

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ram 4000						
Cople de la barra estabilizadora						
2010-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero solido			**K750472**	2	
2008-2006			**K750229**		2	
	(Opcional)		**K750099**		2	
Ram 4500 Heavy Duty						
Rótula de suspensión						
2009-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500176 ‡**		2	F443, F502
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	**K500138 ‡**		2	F443, F502
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Superior	**K100140 ‡**		1	F443, F502
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750395 ‡**		2	F443, F502
Barra Guía						
2009-2008	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación)		**DS300032 ‡**		1	F502

DIRECCIÓN



S310

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ram 4000						
Terminal de dirección						
2007-2006		Exterior	**ES800466**		2	

(Cont.) 400, 450 Series–DODGE TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ram 4500 Heavy Duty						
Varilla de dirección						
2009-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	En el brazo Pitman	**DS300031 ‡**		1	S310
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	En la biela, parte interior derecha	**DS300013 ‡**		1	S310
Cople de ajuste de varilla de dirección						
2009-2008	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	Brazo pitman a biela	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	1	S310
Terminal de dirección						
2009-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800745 ‡**		1	S310
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800719 ‡**		1	S310

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ram 4500 Heavy Duty					
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2008	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750429 ‡**		2	

500, 600 Series–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F443



F502

DODGE TRUCK–500, 600 Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ram 5500 Heavy Duty						
Rótula de suspensión						
2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500176 ‡**		2	F443, F502
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	**K500138 ‡**		2	F443, F502
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Superior	**K100140 ‡**		1	F443, F502
Cople de la barra estabilizadora						
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750395 ‡**		2	F443, F502
Barra Guía						
2008	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación)		**DS300032 ‡**		1	F502

DIRECCIÓN



S310

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ram 5500 Heavy Duty						
Varilla de dirección						
2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	En el brazo Pitman	**DS300031 ‡**		1	S310
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	En la biela, parte interior derecha	**DS300013 ‡**		1	S310
Cople de ajuste de varilla de dirección						
2008	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	Brazo pitman a biela	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	1	S310
Terminal de dirección						
2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800745 ‡**		1	S310
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800719 ‡**		1	S310

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ram 5500 Heavy Duty					
Cople de la barra estabilizadora					
2008	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750429 ‡**		2	

Caravan–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F023

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2007-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K7399 ‡**	**K7399**	2	F023
Juego para ajuste de camber					
2007-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K7256 ‡**		2	
	Más o menos 1-1/8 grados	**K7151 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2007-2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80972**		1	F023
Buje de brazo de control					
2007-2006	Delantera inferior	**K7286**	**K7286**	2	F023
148(2.4L)	Trasera inferior	**K80830**	**K80830**	2	F023
201(3.3L)	Trasera inferior	**K80830**	**K80830**	2	F023
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007-2006	148(2.4L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620004 ‡**	**K620004**	1	F023
	148(2.4L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620005 ‡**	**K620005**	1	F023
	201(3.3L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620004 ‡**	**K620004**	1	F023
	201(3.3L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620005 ‡**	**K620005**	1	F023
Fuelle cubrepolvo del strut					
2007-2006	(Contiene parachoques)	**K90462**		2	F023
Soporte del Strut					
2007-2006	(Contiene rodamiento)	**K7374**	**K160149**	2	F023
Asiento del resorte de suspensión					
2007-2006	Inferior	**K7477**		2	F023
(Aislante solamente)	Superior	**K7475**		2	F023
(Solamente asiento de resorte, Reduce al ruido.)	Acero, Superior	**K160116 ‡**		2	F023
Buje de la barra estabilizadora					
2007-2006	(Contiene bujes y piezas de desgaste, 17% Los bujes más anchos proporcionan un rendimiento máximo) Al bastidor	**K200601 ‡**		1	F023
	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7406 ‡**	**K7406**	1	F023
Cople de la barra estabilizadora					
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7258 ‡**	**K7258**	2	F023

DODGE TRUCK–Caravan (Cont.)

DIRECCIÓN



S119

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3614 ‡**		2	S119
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80645 ‡**		2	S119

SUSPENSION TRASERA



R311

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Laina de Alineación de la Rueda Trasera					
2007-2006	Grado de cambio de convergencia de .30 grados. .15″ o 5/32″, (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	**K7440**		2	
	Grado de cambio de convergencia de .40 grados. .20″ o 3/16″, (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	**K7441**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2007-2006	Longitud: 155mm., (Solo enlace, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K7301 ‡**	**K7301**	2	R311
	Longitud: 211mm.		**K700766**	2	R311
Barra Guía					
2007-2006		**DS1423**		1	R311

Dakota–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F392

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80605 ‡**	**K80605**	2	F392
Juego de resortes de suspensión					
2010	V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81380**		1	F392
	V6 Cyl, ST, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81380**		1	F392
2009	Hasta 3/09, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81348**		1	F392
	V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Desde 4/09, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81380**		1	F392
	V6 Cyl, ST, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 4/09, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81380**		1	F392
2008	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81348**		1	F392
2007	Laramie, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81350**		1	F392
	Laramie, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81356**		1	F392
	SLT, ST, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81356**		1	F392
	V6 Cyl, SLT, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81352**		1	F392
	V6 Cyl, SLT, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81356**		1	F392
	V6 Cyl, ST, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81356**		1	F392
	V8 Cyl, SLT, ST, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81350**		1	F392
2007-2006	V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81352**		1	F392
	V8 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81356**		1	F392
2006	V6 Cyl, Laramie, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81350**		1	F392
	V6 Cyl, SLT, ST, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81356**		1	F392
	V8 Cyl, Laramie, ST, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81350**		1	F392
	V8 Cyl, SLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81356**		1	F392
	V8 Cyl, SLT, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81350**		1	F392
Buje de brazo de control					
2010-2006	Superior		**K200287**	4	F392
	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K7473**		2	F392
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2006	Inferior derecha		**K620479**	1	F392
	Inferior izquierdo		**K620478**	1	F392
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K620006 ‡**	**K620006**	2	F392
	(Serie R) Superior		**RK620006**	2	F392

DODGE TRUCK–Dakota (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut						
2010-2008	(Rodamiento no incluido, Contiene aislador, Incluye asiento superior del resorte., La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160196 ‡**		2	F392
2007-2006	(Rodamiento no incluido, Contiene aislador)		**K160049 ‡**	**K160049**	2	F392
Asiento del resorte de suspensión						
2010-2006	(Aislante solamente)	Superior	**K160016**		2	F392
2007-2006	(Solamente asiento de resorte, Reduce al ruido.)	Superior	**K160110 ‡**		2	F392
Buje de la barra estabilizadora						
2010-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Al bastidor	**K7466**		1	F392
	226(3.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201623 ‡**		1	F392
	226(3.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K7383 ‡**	**K7383**	1	F392
	287(4.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2)	Al bastidor	**K7466**		1	F392
2007	Diámetro de barra contraladeo de 30mm	Al bastidor	**K7466**		1	F392
	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200266 ‡**		1	F392
	Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201623 ‡**		1	F392
	Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K7383 ‡**	**K7383**	1	F392
2006	Excepto paquete TRX, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200266 ‡**		1	F392
	Paquete TRX	Al bastidor	**K7466**		1	F392
Cople de la barra estabilizadora						
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750263 ‡**	**K750263**	2	F392

DIRECCIÓN



S096

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera						
2010-2006			**K7388**		2	S096
Terminal de dirección						
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3571 ‡**	**ES3571**	2	S096
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800099 ‡**	**EV800099**	2	S096

(Cont.) Dakota–DODGE TRUCK

SUSPENSION TRASERA



R100

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2007-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200818 ‡**		1	R100
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2006	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	**K750379 ‡**		2	R100

Durango–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F216

DODGE TRUCK–Durango (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F374

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2015-2011		Inferior		**K500342**	2	F374
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Superior	**K500285 ‡**	**K500285**	2	F374
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Superior	**K100107 ‡**		2	F374
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K80765 ‡**	**K80765**	2	F216
Brazo de control						
2015-2012		Inferior derecha		**K642830**	1	F374
		Inferior izquierdo		**K642831**	1	F374
Buje de brazo de control						
2015-2014		Interior delantera inferior	**K201261**		2	F374
2015-2011		Externa inferior	**K201333**		1	F374
		Inferior trasera derecha	**K201335**		1	F374
		Inferior trasera izquierda	**K201334**		1	F374
		Superior	**K201338**		4	F374
2014-2012		Interior delantera inferior	**K201261**	**K201226**	2	F374
2013-2011		Interior delantera inferior	**K201261**		2	F374
2012		Interior delantera inferior		**K201226**	2	F374
2009	Diámetro exterior de 1.650″	Superior		**K200287**	4	F216
	Diámetro exterior de 1.650″, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K7473**		2	F216
2008-2006		Superior		**K200287**	4	F216
	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K7473**		2	F216
Juego de bujes de brazo de control						
2009-2006		Inferior		**K200644**	2	F216
	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	**K200242 ‡**		2	F216
Ensamble de brazo de control y rótula						
2015-2011		Superior derecha		**K621607**	1	F374
		Superior izquierda		**K621608**	1	F374
2009-2006		Inferior derecha	**K620201**	**K620201**	1	F216
		Inferior izquierdo	**K620202**	**K620202**	1	F216
	(Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K7424 ‡**	**K7424**	2	F216
Buje de la barra estabilizadora						
2009-2006	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201623 ‡**		1	F216
	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K7383 ‡**	**K7383**	1	F216
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2014	Citadel, Limited, Rallye, SXT, Special Service Vehicle	Derecha		**K750579**	1	F374
	Citadel, Limited, Rallye, SXT, Special Service Vehicle	Izquierda		**K750578**	1	F374
2015-2012	R/T, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750689 ‡**	**K750689**	1	F374
	R/T, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K750579 ‡**		1	F374
	R/T, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750690 ‡**	**K750690**	1	F374
2013-2012	Citadel, Crew, SXT, Special Service Vehicle	Derecha		**K750579**	1	F374
	Citadel, Crew, SXT, Special Service Vehicle	Izquierda		**K750578**	1	F374
2011	Citadel, Crew, Express	Derecha		**K750579**	1	F374
	Citadel, Crew, Express	Izquierda		**K750578**	1	F374

(Cont.) Durango–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2011 (Cont.)	Heat, R/T, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750689 ‡**	**K750689**	1	F374
	Heat, R/T, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K750579 ‡**		1	F374
	Heat, R/T, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750690 ‡**	**K750690**	1	F374
2009-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750026 ‡**	**K750026**	2	F216

DIRECCIÓN



S096



S167

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2015-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800972 ‡**	**ES800972**	1	S167
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800973 ‡**	**ES800973**	1	S167
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800987 ‡**	**EV800987**	2	S167
2009-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800321 ‡**		2	S096
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800398 ‡**	**EV800398**	2	S096
2006	Extremo de varilla de 15mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800321 ‡**		2	S096
	Extremo de varilla de 15mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800398 ‡**	**EV800398**	2	S096
	Extremo de varilla de 16mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800367 ‡**	**ES800367**	2	S096
	Extremo de varilla de 16mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800573 ‡**		2	S096

DODGE TRUCK–Durango (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R101

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2019-2012	Inferior		**K500342**	2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015-2011	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2019	Tracción en las dos ruedas (4x2) Citadel, GT, SXT, Special Service Vehicle , Todas las ruedas motrices, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750710 ‡** **K750573 ‡**		2 2	
2018	Citadel, GT, R/T, SXT, Special Service Vehicle , Todas las ruedas motrices, (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Citadel, GT, SXT, Special Service Vehicle , Tracción en las dos ruedas (4x2) SRT	**K750573 ‡** **K750710 ‡** **K750710 ‡**		2 2 2	
2017	Citadel, Todas las ruedas motrices, (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Citadel, Tracción en las dos ruedas (4x2) R/T	**K750573 ‡** **K750710 ‡** **K750710 ‡**		2 2 2	
2016	Tracción en las dos ruedas (4x2) Citadel, Limited, Todas las ruedas motrices, (Mejora gracias al diseño del fabricante original) R/T, Todas las ruedas motrices	**K750710 ‡** **K750573 ‡** **K750710 ‡**		2 2 2	
2015-2014	Citadel, Limited, Rallye, SXT, Special Service Vehicle , (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750573 ‡**		2	
2015-2012	R/T	**K750710 ‡**		2	
2013-2012	Citadel, Crew, SXT, Special Service Vehicle , (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750573 ‡**		2	
2011	Citadel, Crew, Express, (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Heat, R/T	**K750573 ‡** **K750710 ‡**		2 2	
2009-2006	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80947 ‡**	**K80947**	2	R101

Grand Caravan–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F023



F320

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2016-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K500082 ‡**	**K500082**	2	F320
2007-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K7399 ‡**	**K7399**	2	F023
Juego para ajuste de camber					
2017-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K7256 ‡**		2	
	Más o menos 1-1/8 grados	**K7151 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Buje de brazo de control					
2019-2011	Delantera inferior	**K201184**	**K201184**	2	F320
2019-2008	Trasera inferior		**K200570**	2	F320
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200341 ‡**		2	F320
2007-2006	Delantera inferior	**K7286**	**K7286**	2	F023
	201(3.3L) Trasera inferior	**K80830**	**K80830**	2	F023
	230(3.8L) Trasera inferior		**K200402**	2	F023
	230(3.8L), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200157 ‡**		2	F023
Ensamble de brazo de control y rótula					
2019-2008	Inferior derecha		**K622034**	1	F320
	Inferior izquierdo		**K622033**	1	F320
2007-2006	201(3.3L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620004 ‡**	**K620004**	1	F023
	201(3.3L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620005 ‡**	**K620005**	1	F023

DODGE TRUCK–Grand Caravan (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007-2006 (Cont.)	230(3.8L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620170 ‡**		1	F023
	230(3.8L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620171 ‡**		1	F023
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2008	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F320
2007-2006	(Contiene parachoques)	**K90462**		2	F023
Soporte del Strut					
2016-2008	(Contiene rodamiento)		**K160319**	2	F320
2007-2006	(Contiene rodamiento)	**K7374**	**K160149**	2	F023
Asiento del resorte de suspensión					
2016-2008	Inferior Superior	**K160321** **K160320**		2 2	F320 F320
2007-2006	Inferior (Aislante solamente) Superior (Solamente asiento de resorte, Reduce al ruido.) Acero, Superior	**K7477** **K7475** **K160116 ‡**		2 2 2	F023 F023 F023
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2008	Diámetro de barra contraladeo de 28mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200220 ‡**	**K200220**	1	F320
2007-2006	(Contiene bujes y piezas de desgaste, 17% Los bujes más anchos proporcionan un rendimiento máximo) Al bastidor (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200601 ‡** **K7406 ‡**	 **K7406**	1 1	F023 F023
Cople de la barra estabilizadora					
2019	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Mejora gracias al diseño del fabricante original, Opcional)	**K7258 ‡** **K750619 ‡**	**K7258** **K750619**	2 2	F023 F023
2018	Longitud total: 12,20″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Longitud: 13,38″, (Mejora gracias al diseño del fabricante original, Opcional)	**K7258 ‡** **K750619 ‡**	**K7258** **K750619**	2 2	F320 F320
2016-2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original, Opcional)	**K750619 ‡**	**K750619**	2	F320
2016-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7258 ‡**	**K7258**	2	F320
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7258 ‡**	**K7258**	2	F023

DIRECCIÓN



S058



S119

(Cont.) Grand Caravan–DODGE TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2019-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800934 ‡**		2	S058
2019-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800403 ‡**	**ES800403**	2	S058
2010-2008		Interior		**EV80646**	2	S058
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**ES80646 ‡**		2	S058
			EV800616 ‡		2	
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3614 ‡**		2	S119
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80645 ‡**		2	S119

SUSPENSION TRASERA



F320



R311

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2015		Delantera inferior	**K201184**	**K201184**	2	F320
Laina de Alineación de la Rueda Trasera						
2017-2006	Grado de cambio de convergencia de .30 grados. .15″ o 5/32″, (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)		**K7440**		2	
	Grado de cambio de convergencia de .40 grados. .20″ o 3/16″, (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)		**K7441**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006	Longitud: 155mm., (Solo enlace, Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K7301 ‡**	**K7301**	2	R311
	Longitud: 211mm.			**K700766**	2	R311
Barra Guía						
2007-2006			**DS1423**		1	R311

DODGE TRUCK–Journey

SUSPENSION DELANTERA



F403



F452

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2018-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500235 ‡**		2	F452
Juego para ajuste de camber						
2017-2009	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K7256 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2011	(Con aire acondicionado)		**81498**		1	F452
2010-2009	2360cc(2.4L), (Con aire acondicionado)		**81502**		1	F452
	215(3.5L), (Con aire acondicionado)		**81500**		1	F452
Buje de brazo de control						
2018-2009		Delantera inferior	**K201184**	**K201184**	2	F452
	(Incluye bujes verticales estándar de goma.)	Trasera inferior	**K201185**		2	F452
2010	(Opcional)	Trasera inferior		**K200226**	2	F403
Fuelle cubrepolvo del strut						
2017-2009	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F452
Asiento del resorte de suspensión						
2017-2009		Inferior	**K160321**		2	F452
Buje de la barra estabilizadora						
2010-2009	Diámetro de barra oscilante de 27.1 mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200219 ‡**		1	F452
	Diámetro de barra oscilante de 28.15 mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200220 ‡**	**K200220**	1	F452
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750382 ‡**	**K750382**	2	F452

(Cont.) Journey–DODGE TRUCK

DIRECCIÓN



S318

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800408 ‡**		2	S318
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800611 ‡**		2	S318

SUSPENSION TRASERA



R128

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión						
2010-2009	2360cc(2.4L), (Regular)		**81495**		1	R128
	215(3.5L), (Regular)		**81493**		1	R128
Buje del porta mango						
2014-2011		Brazo al muñón	**K201383**		2	R128
	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Brazo al muñón	**K201436**		2	R128
2010-2009		Brazo al muñón	**K201354**		2	R128
			K201383		2	
Juego de montaje del amortiguador						
2017-2009		Superior	**K160318**		2	R128
Buje de la barra estabilizadora						
2018-2009	Diámetro de barra oscilante de 22.1 mm	Al bastidor		**K201211**	1	R128
	Diámetro de barra oscilante de 22.1 mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200215 ‡**		1	R128
	Diámetro de barra oscilante de 24.1 mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200216 ‡**		1	R128
2011-2009	Diámetro de barra oscilante de 19.1 mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200214 ‡**		1	R128
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)		**K750706 ‡**		2	R128
Bujes de la barra de tracción						
2017-2009			**K201355**		2	R128

DODGE TRUCK–Nitro

SUSPENSION DELANTERA



F227

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2011-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K80629 ‡**	**K80629**	2	F227
Juego de bujes de brazo de control						
2011-2007	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	**K7389**	**K7389**	2	F227
	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K7390**	**K7390**	2	F227
Asiento del resorte de suspensión						
2011-2007			**K3186**	**K3186**	4	F227
Cople de la barra estabilizadora						
2011-2007	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)		**K750127 ‡**	**K750127**	2	F227

DIRECCIÓN



S843

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2011-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800890 ‡**		2	S843
2011-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800413 ‡**		1	S843
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800416 ‡**	**EV800416**	2	S843

(Cont.) Nitro–DODGE TRUCK

SUSPENSION TRASERA



R084

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Aislador para resorte de suspensión					
2011-2007	(Reduce al ruido., Regular)	**K160059 ‡**	**K160059**	4	R084
2008-2007	(Regular) Inferior	**K3186**	**K3186**	2	R084
	(Regular) Superior	**K3186**	**K3186**	2	R084
Buje de brazo de control					
2010-2007	Superior al bastidor		**K200514**	2	R084
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior al bastidor	**K200179 ‡**		2	R084
2009-2007	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Al eje, bajar parte trasera	**K200178 ‡**		2	R084
	Superior al eje		**K200513**	2	R084
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior al eje	**K200180 ‡**		2	R084
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2007			**K750253**	2	R084
Bujes de la barra guía					
2011-2007	(Diseño de fábrica con 1 sola pieza.)	**K7252 ‡**		1	R084
	(Opcional)		**K200661**	1	R084

Van 1000–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2009-2008	Inferior derecha		**K621014**	1	
	Inferior izquierdo		**K621015**	1	
	Superior derecha		**K620912**	1	
	Superior izquierda		**K620913**	1	

FIAT–500

SUSPENSION DELANTERA



F516

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2013-2009	(Con aire acondicionado)	**81546**		1	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2012	Con turbocompresor. Inferior derecha Con turbocompresor. Inferior izquierdo		**K622860** **K622861**	1 1	F516 F516
2011-2009	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K622980** **K622979**	1 1	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2012	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F516
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2009			**K750507**	2	

DIRECCIÓN



S378

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2017-2012	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**ES800953 ‡** **EV800907 ‡**	**ES800953**	2 2	S378 S378
2011-2009	Exterior derecha Exterior izquierdo (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	 **EV800907 ‡**	**ES800742** **ES800741**	1 1 2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2013-2009	(Regular)	**81547**		1	

SUSPENSION DELANTERA

F516

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula						
2016-2014	Con turbocompresor. Con turbocompresor.	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K622860** **K622861**	1 1	F516 F516
Fuelle cubrepolvo del strut						
2016-2012	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F516

DIRECCIÓN



S378

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016-2012	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior Interior	**ES800953 ‡** **EV800907 ‡**	**ES800953**	2 2	S378 S378

FIAT–500e

SUSPENSION DELANTERA



F516

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula						
2014-2013		Inferior derecha		**K622860**	1	F516
		Inferior izquierdo		**K622861**	1	F516

DIRECCIÓN



S378

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2014-2013	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800953 ‡**	**ES800953**	2	S378
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800907 ‡**		2	S378

500L–FIAT

SUSPENSION DELANTERA



F516

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2018-2014	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2014	(Contiene parachoques)	**K90463**		2	F516

Albea–FIAT

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2011-2009	Inferior		**46554599**	2	
Buje de brazo de control					
2011-2009	Inferior derecha		**46551377**	1	
	Inferior izquierdo		**46551376**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011-2009	Inferior derecha		**46554598**	1	
	Inferior izquierdo		**46554597**	1	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2011-2009	Exterior derecha		**46456660**	1	
	Exterior izquierdo		**46456189**	1	
	Interior		**7081842**	2	

Fiat 500–FIAT

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2011-2009	(Con aire acondicionado)	**81546**		1	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2011-2009	(Regular)	**81547**		1	

FIAT–Grande Punto

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2009-2007	Inferior		**K500156**	2	
Buje de brazo de control					
2009-2007	Trasera inferior		**K201313**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2009-2007	Inferior derecha Inferior izquierdo		**55703627** **55703629**	1 1	
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2007			**K750499**	2	

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2009-2007	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior		**77363829** **77363830** **EV800734**	1 1 2	

FIAT–Linea

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2012-2010	Inferior		**K500156**	2	
Buje de brazo de control					
2012-2010	Trasera inferior		**K201313**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2010	Inferior derecha Inferior izquierdo		**55703627** **55703629**	1 1	
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2010			**K750499**	2	

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2012-2010	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior		**77363829** **77363830** **EV800734**	1 1 2	

FIAT–Mobi

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2018-2016	Inferior		**46554599**	2	

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2018-2016	Interior		**EV801155**	2	

FIAT–Palio

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2007-2006	Inferior		**46554599**	2	
Juego de resortes de suspensión					
2006	(Con aire acondicionado)	**81046**		1	

(Cont.) Palio–FIAT

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2007-2006	Interior delantera inferior		**K200435**	2	
	(Buje con soporte) Interna posterior derecha		**46551376**	1	
	(Buje con soporte) Interna posterior izquierda		**46551377**	1	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007-2006	Inferior derecha		**46554598**	1	
	Inferior izquierdo		**46554597**	1	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2007-2006	Exterior derecha		**46456660**	1	
	Exterior izquierdo		**46456189**	1	
	Interior		**7081842**	2	

Panda–FIAT

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2007	Inferior derecha		**50703129**	1	
	Inferior izquierdo		**50703128**	1	
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2007			**K750485**	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2012-2007	Exterior derecha		**ES800742**	1	
	Exterior izquierdo		**ES800741**	1	
	Interior	**EV800752**	**EV800752**	2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2007			**K750737**	2	

Uno–FIAT

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2017-2013	Inferior		**46554599**	2	

500X–FIAT TRUCK

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2017-2016	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2016	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	**K750795**		2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2017-2016	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	

FIAT TRUCK–Ducato

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2014-2008	Inferior		K500295	2	
	(Opcional) Inferior	K500186		2	
Buje de brazo de control					
2014-2008	Delantera inferior	K200591	K201627	2	
	Trasera inferior	K200590		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2008		K750505		2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2014-2008	Exterior derecha	ES800760		1	
	Exterior izquierdo	ES800759		1	
	(Opcional) Exterior izquierdo		ES800988	1	
	Interior	EV800764	EV801191	2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2008		K750506	K750821	2	

FIAT TRUCK–Idea Adventure

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2009-2008	Inferior derecha		50703231	1	
	Inferior izquierdo		50703232	1	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2009-2008	Interior		7081842	2	

FIAT TRUCK–Palio Strada

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2008-2007	Inferior		46554599	2	
Buje de brazo de control					
2008-2007	Interior delantera inferior		K200435	2	
	(Buje con soporte) Interna posterior derecha		46551376	2	
	(Buje con soporte) Interna posterior izquierda		46551377	1	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008-2007	Inferior derecha		46554598	1	
	Inferior izquierdo		46554597	1	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2008-2007	Exterior derecha		46456660	1	
	Exterior izquierdo		46456189	1	
	Interior		7081842	2	

Strada–FIAT TRUCK

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2014-2009	Interior delantera inferior		**K200435**	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2014-2009	Interior		**7081842**	2	

Figo–FORD

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2016	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80104 ‡**	**K80104**	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2017-2016	Interior		**EV800903**	2	

Crown Victoria–FORD

SUSPENSION DELANTERA



F263

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2011-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80141 ‡**	**K80141**	2	F263
2006	Solamente brazo de control tipo sellado, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500042 ‡**	**K500042**	2	F263
Juego para ajuste de camber					
2011-2006	Más o menos 1-1/2 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple)	**K100094 ‡**		2	
Llave para Bujes de Inclinación de las Ruedas Delanteras/Ángulo de Avance					
2011-2006	Broca de aluminio de 3/8 pulg., para instalación del kit de pernos para leva.	**T40010 ‡**		1	
Juego de resortes de suspensión					
2007-2006	Excepto carro de la Policía o taxi, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81098**		1	F263
2006	Carro de la Policía y taxi, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80668**		1	F263
Buje de brazo de control					
2011-2006	Carro de la Policía y taxi Inferior trasera derecha	**K80836**		1	F263
	Carro de la Policía y taxi Inferior trasera izquierda	**K80835**		1	F263
	Excepto carro de la Policía o taxi Inferior trasera derecha	**K80834**	**K80834**	1	F263

FORD–Crown Victoria (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2011-2006 (Cont.)	Excepto carro de la Policía o taxi	Inferior trasera izquierda	**K80833**	**K80833**	1	F263
Juego de bujes de brazo de control						
2011-2006	Para brazo forjado, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K8837**	**K200571**	2	F263
Ensamble de brazo de control y rótula						
2011-2007	Suspensión de servicio pesado, (Contiene bujes)	Inferior derecha	**K620218 ‡**		1	F263
	Suspensión de servicio pesado, (Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**K620219 ‡**		1	F263
2011-2006	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha	**K80038 ‡**	**K80038**	1	F263
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda	**K80040 ‡**	**K80040**	1	F263
2006	Desde 12/5/05, Suspensión de servicio pesado, (Brazo de acero, Contiene bujes)	Inferior derecha	**K620218 ‡**		1	F263
	Desde 12/5/05, Suspensión de servicio pesado, (Brazo de acero, Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**K620219 ‡**		1	F263
	Hasta 12/4/05, Suspensión de servicio pesado, (Brazo de aluminio, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	**K80395 ‡**	**K80395**	1	F263
	Hasta 12/4/05, Suspensión de servicio pesado, (Brazo de aluminio, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	**K80396 ‡**		1	F263
	Suspensión estándar, (Brazo de aluminio)	Inferior derecha	**K80391**		1	F263
	Suspensión estándar, (Brazo de aluminio)	Inferior izquierdo	**K80392**	**K80396**	1	F263
Juego de soporte del Strut						
2011-2006	(Contiene dos bujes y dos arandelas)		**K80145**		2	F263
Buje de la barra estabilizadora						
2011-2006	Diámetro de barra contraladeo de 25mm o 26mm	Al bastidor		**K8731**	1	F263
	Diámetro de barra contraladeo de 25mm o 26mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200165 ‡**		1	F263
	Diámetro de barra oscilante de 26.5mm a 27mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200166 ‡**		1	F263
	Diámetro de barra oscilante de 27.8mm a 28.5mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200167 ‡**		1	F263
	Diámetro de barra oscilante de 29mm a 29.5mm	Al bastidor		**K8732**	1	F263
	Diámetro de barra oscilante de 29mm a 29.5mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200168 ‡**		1	F263
Cople de la barra estabilizadora						
2011-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K80140 ‡**	**K80140**	2	F263

DIRECCIÓN



S113

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2011-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES3693 ‡**	**ES3693**	1	S113
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES3694 ‡**	**ES3694**	1	S113
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV455 ‡**	**EV455**	2	S113

(Cont.) Crown Victoria–FORD

SUSPENSION TRASERA



R201

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2007	Base Model, LX, LX Sport, (Porcentaje variable, Variable) Base Model, LX, LX Sport, (Regular)	**CC865** **81479**		1 1	R201 R201
2006	(Porcentaje variable, Variable) (Regular)	**CC865** **81479**		1 1	R201 R201
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2011-2006	(Contiene buje de poliuretano) (Diseño estándar) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	 **K8848 ‡** **K700537 ‡**	**K700537** **K8848**	2 2 2	R201 R201 R201
Barra Guía					
2011-2006	(Ensamble completo)	**K660169**		1	R201

Fiesta–FORD

SUSPENSION DELANTERA



F544

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2017-2014	1596cc(1.6L), Motor atmosférico, (Tipo a presión)	Inferior	**K500255**	**K500255**	2	F544
2013-2011	(Tipo a presión)	Inferior	**K500255**	**K500255**	2	F544
2010-2006	Fabricado en Brasil	Inferior	**K500201**	**1008001**	2	
Juego de resortes de suspensión						
2013-2011	1596cc(1.6L), Sedán, Transeje manual, (Con aire acondicionado)		**81548**		1	
Buje de brazo de control						
2017	S, SE, Titanium, (Montaje horizontal)	Delantera inferior	**K201326**		2	F544

FORD–Fiesta (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2017 (Cont.)	S, SE, Titanium, (Montaje vertical)	Trasera inferior	**K201325**		2	F544
2016-2014	S, SE, Titanium, (Montaje horizontal) S, SE, Titanium, (Montaje vertical)	Delantera inferior Trasera inferior	**K201326** **K201325**	**K201148** **K201146**	2 2	F544 F544
2013	(Montaje vertical)	Trasera inferior		**K201146**	2	F544
2013-2011	(Montaje horizontal) (Montaje horizontal) (Montaje vertical)	Delantera inferior Delantera inferior Trasera inferior	**K201326** **K201325**	**K201148** **K201148** **K201146**	2 2 2	F544 F544 F544
2012-2006	(Solamente buje)	Trasera inferior		**K201676**	2	
2011	(Montaje vertical)	Trasera inferior		**K201146**	2	F544
2010-2006	(Buje con soporte)	Delantera inferior Trasera inferior	 **K200375**	**1212807S1** **K200375**	2 2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2015-2011		Inferior derecha Inferior izquierdo		**CK621185** **K621186**	1 1	F544 F544
2010-2009		Inferior derecha Inferior izquierdo	**K621074** **K621075**	**K620774** **K620775**	1 1	
2008-2006	Especificaciones de México Especificaciones de México Fabricado en Brasil Fabricado en Brasil	Inferior derecha Inferior izquierdo Inferior derecha Inferior izquierdo	**K621074** **K621075**	**K620774** **K620775** **K620230** **K620231**	1 1 1 1	
Soporte del Strut						
2015-2011	(Contiene rodamiento)			**K160446**	2	F544
Buje de la barra estabilizadora						
2010-2006				**K201706**	2	
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2016	(Opcional)			**K750736**	2	
2017-2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750612 ‡**	**K750612**	2	F544
2015-2011	(Opcional)			**K750736**	2	F544
2008-2006	Fabricado en Brasil		**K750224**		2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2017	S, SE, Titanium	Exterior izquierdo Interior		**ES801284** **EV800903**	1 2	
2017-2011		Exterior derecha		**ES801094**	1	
2016-2014	Excepto suspensión deportiva	Interior		**EV800903**	2	
2013-2011		Interior		**EV800903**	2	
2010-2006	Especificaciones de México Especificaciones de México Especificaciones de México	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	**ES800598** **ES800064** **EV800007**	**ES800598** **ES800064** **EV800007**	1 1 2	
2008-2006	Fabricado en Brasil, (Opcional)	Exterior derecha		**1202548**	1	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2010-2006		Inferior	**K200580**	**K200580**	2	

Five Hundred–FORD

SUSPENSION DELANTERA



F275

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2007-2006		Delantera inferior		**K200362**	2	F275
		Trasera inferior		**K200660**	2	F275
Soporte del Strut						
2007-2006	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)			**K160209**	2	F275
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750048 ‡**	**K750048**	1	F275
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750019 ‡**	**K750019**	1	F275

DIRECCIÓN



S058

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800222 ‡**	**ES800222**	2	S058
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800221 ‡**	**EV800221**	2	S058

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber						
2007-2006	Tracción delantera, Angulo positivo de caída de las ruedas: 1,5ø		**K100087 ‡**		2	
Buje de brazo de control						
2007-2006	Todas las ruedas motrices	Brazo al muñón	**K201372**		2	
	Tracción delantera	Brazo al muñón	**K201385**		2	
Soporte del Strut						
2007-2006	Todas las ruedas motrices, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Derecha	**K160203 ‡**		1	
	Todas las ruedas motrices, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Izquierda	**K160204 ‡**		1	
	Tracción delantera, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Derecha	**K160201 ‡**		1	
	Tracción delantera, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Izquierda	**K160202 ‡**		1	

FORD–Five Hundred (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750018 ‡**	**K750018**	2	
Bujes de la barra de tracción					
2007-2006	Tracción delantera, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201435**		2	

FORD–Focus

SUSPENSION DELANTERA

F280



F568

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2011-2008	Motor atmosférico, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80992 ‡**	**K80992**	2	F280
2011-2007	Con turbocompresor e intercambiador de calor., Construido en Europa, Diámetro de la base del perno: 18 mm. Inferior		**3M513K209AA**	2	
	Con turbocompresor e intercambiador de calor., Construido en Europa, Perno con diámetro de 15mm. Inferior		**K500116**	2	
2007	Motor atmosférico, Excepto Construido en Europa, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80992 ‡**	**K80992**	2	F280
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80992 ‡**	**K80992**	2	F280
Placa para ajuste de camber					
2011-2006	Combadura más o menos 1 grado, Ajusta en incrementos de 1/4 de grados, (Tiene que ser reemplazado en pares)	**K80001 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2007-2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81030**		1	F280

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2017-2012		Delantera inferior	**K201191**		2	F568
2011-2007	Construido en Europa	Trasera inferior	**K200558**	**K200558**	2	F568
	Excepto Construido en Europa	Delantera inferior	**K200066**	**K200066**	2	F280
	Excepto Construido en Europa, (Buje con soporte)	Trasera inferior	**K200067**	**K200067**	2	F280
2011-2006	(Solamente buje)	Trasera inferior		**K201676**	2	F280
2006		Delantera inferior	**K200066**	**K200066**	2	F280
	(Buje con soporte)	Trasera inferior	**K200067**	**K200067**	2	F280
Ensamble de brazo de control y rótula						
2016-2012	Excepto en llantas de 15″, (Brazo forjado)	Inferior derecha		**K622842**	1	F568
	Excepto en llantas de 15″, (Brazo forjado)	Inferior izquierdo		**K622810**	1	F568
2011-2007	Con turbocompresor e intercambiador de calor., Construido en Europa, Espárrago de 15 mm para unión de rótula	Inferior derecha		**3M513A423AF**	1	F568
	Con turbocompresor e intercambiador de calor., Construido en Europa, Espárrago de 15 mm para unión de rótula	Inferior izquierdo		**3M513A424AF**	1	F568
	Con turbocompresor e intercambiador de calor., Construido en Europa, Espárrago de 18mm para unión de rótula.	Inferior derecha		**K621050**	1	F568
	Con turbocompresor e intercambiador de calor., Construido en Europa, Espárrago de 18mm para unión de rótula.	Inferior izquierdo		**K621049**	1	F568
	Motor atmosférico, Excepto Construido en Europa	Inferior derecha	**K80407**		1	F280
	Motor atmosférico, Excepto Construido en Europa	Inferior izquierdo	**K80408**		1	F280
2006		Inferior derecha	**K80407**		1	F280
		Inferior izquierdo	**K80408**		1	F280
Fuelle cubrepolvo del strut						
2017-2012	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F568
2007-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F280
Soporte del Strut						
2011-2008	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160205 ‡**		2	F280
2007-2006	(Contiene rodamiento)		**K80031**	**K80031**	2	F280
Asiento del resorte de suspensión						
2007-2006		Superior	**K160020**		2	F280
Buje de la barra estabilizadora						
2007-2006	Excepto vehículos equipados con barra oscilante posterior	Al bastidor	**K80151**		1	F280
	vehículos equipados con barra oscilante posterior	Al bastidor	**K80150**	**K80150**	1	F280
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2012	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K750554 ‡**	**K750554**	2	F568
2011	Longitud: 10,70″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K750562 ‡**		2	F280
	Longitud: 10,50″		**K750223**		2	F280
2011-2006				**K80066**	2	F280
	Longitud: 10,50″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K80066 ‡**		2	F280
2010-2007	Vehículos contruidos para el mercado Europeo, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80235 ‡**	**K80235**	2	F568
	vehículos fabricados para el mercado norteamericano, Longitud: 10,50″		**K750223**		2	F280
2006	Longitud: 10,50″		**K750223**		2	F280

DIRECCIÓN



S116

FORD–Focus (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)



S346

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2017-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800954 ‡**	**ES800954**	1	S346
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800955 ‡**	**ES800955**	1	S346
2017-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800898 ‡**	**EV800898**	2	S346
	(Opcional)	Interior		**EV801374**	2	S346
2013	Motor atmosférico, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800954 ‡**	**ES800954**	1	S346
	Motor atmosférico, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800955 ‡**	**ES800955**	1	S346
2012	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800954 ‡**	**ES800954**	1	S346
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800955 ‡**	**ES800955**	1	S346
2011-2009	Dirección variable, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800780 ‡**		2	S116
2011-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800305 ‡**		1	S116
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800304 ‡**		1	S116
2011-2007		Exterior derecha		**3M513C367AA**	1	S116
		Exterior izquierdo		**3M513290AC**	1	S116
2008-2007		Exterior		**ES800722**	2	S116
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80632 ‡**	**EV80632**	2	S116
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES80580 ‡**		2	S116
2006		Exterior derecha		**1074305**	1	S116
		Exterior izquierdo		**1074306**	1	S116
		Interior		**1085520**	2	S116
	Desde 12/5/05, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES80580 ‡**		2	S116
	Desde 12/5/05, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80632 ‡**	**EV80632**	2	S116
	Hasta 12/4/05, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES3587 ‡**	**ES3587**	1	S116
	Hasta 12/4/05, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES3588 ‡**	**ES3588**	1	S116
	Hasta 12/4/05, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV419 ‡**	**EV419**	2	S116

SUSPENSION TRASERA



R030

SUSPENSION TRASERA (Cont.)



R202



R203

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Laina para ajuste de camber						
2011-2006	Disco Delantera, tambor Trasera, Menos 1/2 a más 1 grado		**K80002 ‡**		1	
Juego de resortes de suspensión						
2011-2008	(Resorte con relación constante., Regular)		**81003**		1	R030
2007-2006	Con portón trasero, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)		**81003**		1	R030
Brazo de control						
2017-2016	S, SE, ST, Titanium, (Brazo recto, Barra lateral)	Delantera inferior	**K660012 ‡**	**K660012**	2	R202, R203
2017-2013	(Barra lateral, Graduable)	Superior	**K100002 ‡**		2	R202, R203
2015-2012	(Brazo recto, Barra lateral)	Delantera inferior	**K660012 ‡**	**K660012**	2	R202, R203
2012	(Barra lateral, Graduable)	Superior	**K100002 ‡**		2	R202
2011-2006	(Brazo recto, Barra lateral) (Barra lateral, Graduable) (Solamente brazo)	Delantera inferior Superior Trasera inferior	**K660012 ‡** **K100002 ‡**	**K660012** **K641244**	2 2 2	R030 R030 R030
Buje de brazo de control						
2017-2016		Superior		**K201665**	4	R202, R203
2015-2006		Superior		**K201665**	4	R030
2011-2006		Trasera inferior		**K201695**	2	R030
2006	Construido en Europa	Trasera		**K200423**	1	R030
Juego de soporte del Strut						
2007-2006	Con portón trasero, Sedán, (Contiene parachoques estilo OEM, Super juego)		**K80051**	**K160283**	2	R030

FORD–Focus (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2008	Paquete de rendimiento Al bastidor	**K80152**		1	R030
2007-2006	Diámetro de barra contraladeo de 18mm Al bastidor	**K80152**		1	R030
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2016	S, Titanium, (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Motor atmosférico, SE, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750465 ‡** **K750465 ‡**	**K750465** **K750465**	2 2	R202 R202
2015	S, SE, Titanium, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750465 ‡**	**K750465**	2	R202
2014	Ambiente, Titanium, Trend, Trend Sport, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750465 ‡**	**K750465**	2	R202
2013	S, SE, Titanium, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750465 ‡**	**K750465**	2	R202
2012	S, SE, SEL, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750465 ‡**	**K750465**	2	R202
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2011-2006	(Diseño para trabajo pesado) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K90130 ‡** **K700525 ‡**		2 2	R030 R030
Bujes de la barra de tracción					
2014	Ambiente, ST, Titanium, Trend, Trend Sport	**K200064**		2	R202, R203
2013	S, SE, ST, Titanium	**K200064**		2	R202, R203
2012	S, SE, SEL	**K200064**		2	R202
2011-2006		**K200064**		2	R030

FORD–Fusion

SUSPENSION DELANTERA



F274



R154

(Cont.) Fusion–FORD

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2012-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500041 ‡**		2	F274
2012-2006	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Superior	**K500013 ‡**	**K500013**	2	F274
2008-2007	Tracción delantera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500041 ‡**		2	F274
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500041 ‡**		2	F274
Juego para ajuste de camber					
2017-2013	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K7436 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2	
Brazo de control					
2012-2011	Delantera inferior		**K641279**	2	R154
Buje de brazo de control					
2015-2013	Delantera inferior	**K201329**		2	
2012-2008	Interior delantera inferior		**K200604**	2	F274
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Interior delantera inferior	**K200252 ‡**		2	F274
2012-2006	Exterior delantera inferior		**K200681**	2	F274
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Exterior delantera inferior	**K200251 ‡**		2	F274
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Interior trasera inferior	**K200250 ‡**		2	F274
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200249 ‡**	**K200249**	4	F274
2007-2006	Desde 8/30/06 Interior delantera inferior		**K200604**	2	F274
	Desde 8/30/06, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Interior delantera inferior	**K200252 ‡**		2	F274
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2008	(Contiene bujes) Delantera inferior	**K620149 ‡**	**K620149**	2	F274
2012-2006	Inferior trasera derecha	**K620277**	**GJ6A34J00B**	1	F274
	Inferior trasera izquierda	**K620278**	**GJ6A34J50B**	1	F274
	Superior derecha		**K620635**	1	F274
	Superior izquierda		**K620636**	1	F274
2007	Desde 8/30/06, (Contiene bujes) Delantera inferior	**K620149 ‡**	**K620149**	2	F274
	Hasta 8/29/06, (Contiene Buje) Delantera inferior	**K620148 ‡**	**K620148**	2	F274
2006	(Contiene Buje) Delantera inferior	**K620148 ‡**	**K620148**	2	F274
Fuelle cubrepolvo del strut					
2018-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
Soporte del Strut					
2012-2006	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)		**K160277**	2	F274
	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160103 ‡**		2	F274
Buje de la barra estabilizadora					
2012-2010	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	**K200627 ‡**		2	F274
2009	Todas las ruedas motrices, Hasta 2/3/09 Al bastidor		**K200562**	1	F274
	Todas las ruedas motrices, Hasta 2/3/09, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200296 ‡**		1	F274
2009-2007	Tracción delantera, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	**K200627 ‡**		2	F274
2008-2007	Todas las ruedas motrices Al bastidor		**K200562**	1	F274
	Todas las ruedas motrices, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200296 ‡**		1	F274
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2013			**K750740**	2	
2012-2011	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750415 ‡**	**K750415**	2	F274
2010	S, SE, SEL, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750415 ‡**	**K750415**	2	F274
	Sport, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80250 ‡**	**K80250**	1	F274
	Sport, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80251 ‡**	**K80251**	1	F274
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80250 ‡**	**K80250**	1	F274
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80251 ‡**	**K80251**	1	F274

FORD–Fusion (Cont.)

DIRECCIÓN



S330



S331

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018-2014		Exterior derecha	**ES801109**	**ES801109**	1	
		Exterior izquierdo	**ES801110**	**ES801110**	1	
2018-2013		Interior	**EV801122**	**EV801122**	2	
2012-2010	2488cc(2.5L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior derecha	**ES800797 ‡**		1	S331
	2488cc(2.5L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800798 ‡**		1	S331
	2488cc(2.5L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800774 ‡**	**EV800774**	2	S331
	2967cc(3.0L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior derecha	**ES800797 ‡**		1	S331
	2967cc(3.0L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800798 ‡**		1	S331
	2967cc(3.0L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800774 ‡**	**EV800774**	2	S331
	3496cc(3.5L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800102 ‡**	**ES800102**	1	S330
	3496cc(3.5L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800531 ‡**	**EV800531**	2	S330
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800101 ‡**	**ES800101**	1	S330
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800102 ‡**	**ES800102**	1	S330
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800531 ‡**	**EV800531**	2	S330

(Cont.) Fusion–FORD

SUSPENSION TRASERA



R154

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2012-2006		Superior		**K641005**	2	R154
2009-2006	(Barra lateral)	Delantera inferior		**K641279**	2	R154
Buje de la barra estabilizadora						
2012-2010	Todas las ruedas motrices, Ruedas de 17″, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200298 ‡**		1	R154
	Tracción delantera, Ruedas de 16″	Al bastidor		**K201743**	1	R154
	Tracción delantera, Ruedas de 16″, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200297 ‡**		1	R154
	Tracción delantera, Ruedas de 18″, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200298 ‡**		1	R154
2009	Todas las ruedas motrices, Desde 2/4/09, Ruedas de 17″, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200298 ‡**		1	R154
	Todas las ruedas motrices, Hasta 2/3/09, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200298 ‡**		1	R154
	Tracción delantera, Desde 2/4/09, Ruedas de 16″	Al bastidor		**K201743**	1	R154
	Tracción delantera, Desde 2/4/09, Ruedas de 16″, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200297 ‡**		1	R154
	Tracción delantera, Desde 2/4/09, Ruedas de 18″, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200298 ‡**		1	R154
	Tracción delantera, Hasta 2/3/09	Al bastidor		**K201743**	1	R154
	Tracción delantera, Hasta 2/3/09, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200297 ‡**		1	R154
2008-2007	Todas las ruedas motrices, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200298 ‡**		1	R154
	Tracción delantera	Al bastidor		**K201743**	1	R154
	Tracción delantera, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200297 ‡**		1	R154
2006		Al bastidor		**K201743**	1	R154
	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200297 ‡**		1	R154
Cople de la barra estabilizadora						
2012-2006			**K750029**	**K750029**	2	R154

GT–FORD

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018-2017		Interior	**EV801122**	**EV801122**	2	

Ikon–FORD

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2014-2012	Fabricado en la India	Inferior		**K500308**	2	
2011-2008		Inferior		**94FB3395A2B**	2	
2011-2006	(Opcional)	Inferior	**FDBJ4134**		2	
2007-2006		Inferior	**K500089**	**94FB3395A2B**	2	
Buje de brazo de control						
2014-2012		Delantera inferior		**1212807S1**	2	
	(Buje con soporte)	Trasera inferior		**K200224**	2	
	(Solamente buje)	Trasera inferior		**K201676**	2	

FORD–Ikon (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2011-2006	Trasera inferior		**96FB3A262**	2	
2007-2006	Delantera inferior		**1010037**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2012	Inferior derecha		**K622244**	1	
	Inferior izquierdo		**K622243**	1	
2011-2006	Inferior derecha	**FDWP4150**	**98FB3042AD**	1	
			K620016	1	
	Inferior izquierdo	**FDWP4149**	**98FB3051AD**	1	
			K620015	1	
Soporte del Strut					
2011-2006	(Rodamiento no incluido)		**96FB3K155AG**	2	
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2006			**K201706**	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2012	(Opcional)		**K750224**	2	
			K750350	2	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80296 ‡**	**K80296**	2	
2011-2006		**K750223**		2	

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2014-2012	Exterior derecha	**ES800598**	**ES800598**	1	
	(Opcional) Exterior derecha		**1202548**	1	
	Exterior izquierdo	**ES800064**	**ES800064**	1	
2011-2006	Exterior derecha	**ES800439**	**1011857**	1	
	(Opcional) Exterior derecha	**FDES4148**		1	
	Exterior izquierdo	**ES800438**	**1011858**	1	
	(Opcional) Exterior izquierdo	**FDES4147**		1	
	Interior	**EV800417**	**EV800063**	2	
2010-2006	(Opcional) Interior	**FDAX4153**		2	

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2011-2006	Inferior		**K200404**	2	
Soporte del Strut					
2011-2006	(Contiene rodamiento)		**K160152**	2	

FORD–Interceptor Sedan

SUSPENSION DELANTERA



F275

(Cont.) Interceptor Sedan–FORD

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2018-2013		Delantera inferior		**K200362**	2	F275
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2013	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750389 ‡**		1	F275
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750388 ‡**		1	F275

DIRECCIÓN



S345

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800952 ‡**	**ES800952**	2	
2018-2017	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800893 ‡**	**EV800893**	2	S345
2017-2013	Base Model, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800952 ‡**	**ES800952**	2	S345
2016-2013	Base Model, Paquete de la Policía, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800893 ‡**	**EV800893**	2	S345

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2018-2013		Delantera superior	**K201349**		2	
		Interna inferior	**K201540**		2	
Buje del porta mango						
2017-2013		En el amortiguador	**K201541**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2013	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750394 ‡**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750393 ‡**		1	

Ka–FORD

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2008-2007		Inferior		**94FB3395A2B**	2	
2008-2006	(Opcional)	Inferior	**FDBJ4134**		2	
2006		Inferior	**K500089**	**94FB3395A2B**	2	
Juego de resortes de suspensión						
2008-2006	(Con aire acondicionado)		**1816**		1	
Buje de brazo de control						
2008-2006		Delantera inferior		**89FB3063AD**	2	
		Trasera inferior		**91AB3A262AA**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2008-2006	Dirección hidráulica	Inferior derecha	**FDWP0163**	**1063985**	1	
	Dirección hidráulica	Inferior izquierdo	**FDWP0162**	**1063986**	1	
	Dirección manual	Inferior derecha	**FDWP4139**	**1032102**	1	
	Dirección manual	Inferior izquierdo	**FDWP4140**	**1032100**	1	

FORD–Ka (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut					
2008-2006	(Rodamiento no incluido)		K160152	2	
Buje de la barra estabilizadora					
2008-2006	Al bastidor		K200532	1	
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006			K750716	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2008-2006	Exterior Interior	FDES4125 FDAX0270	1034417 6790700	2 2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2008-2006	(Regular)	1809		1	
Buje de brazo de control					
2008-2006	Inferior		K200404	2	

FORD–Mondeo

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2007-2006	Inferior Inferior derecha	FDBJ4115	6954470 15713395AC	2 1	
Brazo de control					
2007-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		1203924 1203923	1 1	
Buje de brazo de control					
2007-2006	Trasera inferior		K200377	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		1131386 1131387	1 1	
Soporte del Strut					
2007-2006			K160155	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2007-2006			XS4JM1C230BA	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2007-2006	Exterior derecha Exterior izquierdo	FDES4156 FDES4155	4118934 1035691	1 1	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2007-2006		K750231	1S715C486BE	2	

SUSPENSION DELANTERA



F272

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2014	Base Model, GT	Inferior		**K500313**	2	F272
2013-2011		Inferior		**K500313**	2	F272
2010	Base Model, GT	Inferior		**K500313**	2	F272
2009-2008	Base Model, Bullitt, GT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K500033 ‡**	**K500033**	2	F272
2007	Base Model, GT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K500033 ‡**	**K500033**	2	F272
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K500033 ‡**	**K500033**	2	F272
Juego para ajuste de camber						
2017-2015	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		**K90476**		2	
2014-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Juego cuñas para ajuste de camber						
2014-2006	Combadura positiva(+) hasta de 1-1/2 grados		**K100084 ‡**		1	
Juego de resortes de suspensión						
2010	Base Model, GT, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81192**		1	F272
2009-2008	Base Model, Bullitt, GT, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81192**		1	F272
2007-2006	Base Model, GT, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81192**		1	F272
Buje de brazo de control						
2010-2006		Trasera inferior	**K201218**		2	F272
Ensamble de brazo de control y rótula						
2014-2011	Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior derecha		**K622155**	1	F272
	Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior izquierdo		**K622156**	1	F272
2010	244(4.0L), Desde 8/3/09, Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior derecha		**K622155**	1	F272
	244(4.0L), Desde 8/3/09, Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior izquierdo		**K622156**	1	F272
	244(4.0L), Hasta 8/2/09	Inferior derecha		**K621098**	1	F272
	244(4.0L), Hasta 8/2/09, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior derecha	**K80726 ‡**		1	F272
	244(4.0L), Hasta 8/2/09, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior izquierdo	**K80727 ‡**	**K80727**	1	F272
	281(4.6L), Desde 8/3/09, Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior derecha		**K622155**	1	F272
	281(4.6L), Desde 8/3/09, Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior izquierdo		**K622156**	1	F272
	281(4.6L), Hasta 8/2/09	Inferior derecha		**K621098**	1	F272
	281(4.6L), Hasta 8/2/09, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior derecha	**K80726 ‡**		1	F272
	281(4.6L), Hasta 8/2/09, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior izquierdo	**K80727 ‡**	**K80727**	1	F272
	330(5.4L)	Inferior derecha		**K621098**	1	F272
	330(5.4L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior derecha	**K80726 ‡**		1	F272
	330(5.4L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior izquierdo	**K80727 ‡**	**K80727**	1	F272
2009-2006		Inferior derecha		**K621098**	1	F272
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior derecha	**K80726 ‡**		1	F272
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior izquierdo	**K80727 ‡**	**K80727**	1	F272
Fuelle cubrepolvo del strut						
2017-2015	Ruedas de 20″, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	

FORD–Mustang (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut					
2014	Base Model, GT, (Contiene rodamiento, Incluye asiento superior del resorte.)	**K160367**		2	F272
2014-2011	Shelby GT500, (Contiene rodamiento, Incluye asiento superior del resorte.)		**K160199**	2	F272
2013-2012	Base Model, Boss 302, GT, (Contiene rodamiento, Incluye asiento superior del resorte.)	**K160367**		2	F272
2011	Base Model, GT, (Contiene rodamiento, Incluye asiento superior del resorte.)	**K160367**		2	F272
2010-2006	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)		**K160199**	2	F272
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80899 ‡**	**K80899**	2	F272

DIRECCIÓN



S170



S171

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2014-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior Interior	**ES80805 ‡**	**ES80805** **EV800801**	2 2	S171 S171
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior Interior	**ES80805 ‡** **EV80804 ‡**	**ES80805** **EV80804**	2 2	S170 S170

SUSPENSION TRASERA



R082

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2010-2006	244(4.0L), Convertible, 2 puertas, (Resorte con relación constante., Regular)	**81075**		1	R082
	244(4.0L), Coupé, (Resorte con relación constante., Regular)	**81077**		1	R082
	281(4.6L), Convertible, 2 puertas, (Resorte con relación constante., Regular)	**81075**		1	R082
	281(4.6L), Coupé, (Resorte con relación constante., Regular)	**81077**		1	R082

(Cont.) Mustang–FORD

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2010	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Trasera superior	**K201477**		2	R082
2009	Delantera inferior	**K201286**		2	R082
2009-2008	Base Model, Bullitt, GT Trasera inferior	**K201287**		2	R082
2008	Base Model, Bullitt, GT Delantera inferior	**K201286**		2	R082
2008-2006	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Trasera superior	**K201477**		2	R082
2007	Base Model, GT Delantera inferior Base Model, GT Trasera inferior	**K201286** **K201287**		2 2	R082 R082
2006	Delantera inferior Trasera inferior	**K201286** **K201287**		2 2	R082 R082
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2007	Diámetro de barra contraladeo de 22mm Al eje	**K8802**		1	R082
2010-2006	Diámetro de barra contraladeo de 19mm Al eje	**K8787**		1	R082
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2006	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K700050 ‡**		2	R082
2011	Diámetro de barra contraladeo de 20mm, (Con goma de superior calidad que le permite un desempeño óptimo.) Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Con goma de superior calidad que le permite un desempeño óptimo.)	**K700508 ‡** **K700507 ‡**		2 2	R082 R082

Taurus–FORD

SUSPENSION DELANTERA



F233



F275

FORD–Taurus (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K8687 ‡**	**K8687**	2	F233
Placa para ajuste de camber						
2007-2006	Combadura positiva(+) hasta de 1-1/4 grados, 1 platina por paquete., Ajusta en incrementos de 1/4 de grados		**K8990**		1	
Juego de resortes de suspensión						
2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80158**		1	F233
Brazo de control						
2007-2006		Inferior derecha Inferior izquierdo	**K80411** **K80412**		1 1	F233 F233
Buje de brazo de control						
2018-2008		Delantera inferior		**K200362**	2	F275
2007-2006	(Montaje vertical, bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Base horizontal	Delantera inferior Trasera inferior	**K80832 ‡** **K80831**	**K80832** **K80831**	2 2	F233 F233
Fuelle cubrepolvo del strut						
2007-2006	Excepto suspensión electrónica, (Contiene parachoques)		**K90462**		2	F233
Soporte del Strut						
2011-2010	(Contains Spring Seat, Spacer And Bearing, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160208 ‡**		2	F275
2009	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)			**K160206**	2	F275
2008	Desde 3/11/08, (Contiene el cojinete y el asiento del resorte)			**K160206**	2	F275
2007-2006	(Contiene rodamiento)		**K8742**	**K8742**	2	F233
Asiento del resorte de suspensión						
2007-2006		Inferior Superior	**K80922** **K8998**		2 2	F233 F233
Buje de la barra estabilizadora						
2012	Con turbocompresor de doble entrada., (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	**K200877 ‡**		1	F275
2012-2010	Motor atmosférico, (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	**K200877 ‡**		1	F275
2011-2010	Con turbocompresor de doble entrada., (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	**K200878 ‡**		1	F275
2007-2006	Diámetro de barra contraladeo de 19mm	Al bastidor	**K8787**		1	F233
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K750389 ‡** **K750388 ‡**		1 1	F275 F275
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K750048 ‡** **K750019 ‡**	**K750048** **K750019**	1 1	F275 F275
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K8735 ‡** **K8734 ‡**	**K8735** **K8734**	1 1	F233 F233

DIRECCIÓN



S058

DIRECCIÓN (Cont.)



S239



S344



S345

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera						
2007-2006	(Ser Reemplazado Por K8439)		K8465		2	S239
Terminal de dirección						
2018	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800222 ‡**	**ES800222**	2	S345
2017	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800776 ‡**		2	S345
2017-2015	SE, SHO, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800222 ‡**	**ES800222**	2	S345
2016-2013	SE, SHO, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800776 ‡**		2	S345
2014	SE, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800222 ‡**	**ES800222**	2	S345
	SHO, Excepto paquete de rendimiento, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800222 ‡**	**ES800222**	2	S345
2013	SE, SHO, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800222 ‡**	**ES800222**	2	S345
2012-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800222 ‡**	**ES800222**	2	S058, S344

FORD–Taurus (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2012-2010 (Cont.)	SEL, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Interior	**EV800775 ‡**		2	S058
	SHO, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Interior	**EV800776 ‡**		2	S344
2009	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Interior	**EV800580 ‡**		2	S058
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800222 ‡**	**ES800222**	2	S058
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800221 ‡**	**EV800221**	2	S058
2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV398 ‡**	**EV398**	2	S239
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3349RL ‡**	**ES3349RL**	2	S239
2006	183(3.0L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV398 ‡**	**EV398**	2	S239

SUSPENSION TRASERA



R032

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2009-2008	Tracción delantera, Angulo positivo de caída de las ruedas: 1,5ø	**K100087 ‡**		2	
Juego para ajuste de camber / Toe					
2007-2006	Más o menos 1 grado, (Contiene Placa, 2 ensamblajes de pernos de leva y herrajes)	**K8985**		1	
Juego de resortes de suspensión					
2006	(Resorte con relación constante., Regular)	**80093**		1	R032
Buje de brazo de control					
2018-2010	Delantera superior	**K201349**		2	
	Interna inferior	**K201540**		2	
2009-2008	Todas las ruedas motrices Brazo al muñón	**K201372**		2	
	Tracción delantera Brazo al muñón	**K201385**		2	
2007-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera interior	**K200105 ‡**	**K200105**	2	R032
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Externo delantero	**K200106 ‡**		2	R032
	Trasera		**K200416**	4	R032
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera	**K200106 ‡**		4	R032
	Más o menos 1 grado Interior	**K8627 ‡**		2	
Buje del porta mango					
2016-2010	En el amortiguador	**K201541**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2007-2006	Excepto suspensión electrónica, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	R032
Soporte del Strut					
2009-2008	Todas las ruedas motrices, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Derecha	**K160203 ‡**		1	
	Todas las ruedas motrices, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Izquierda	**K160204 ‡**		1	
	Tracción delantera, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Derecha	**K160201 ‡**		1	

(Cont.) Taurus–FORD

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut					
2009-2008 (Cont.)	Tracción delantera, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Izquierda	**K160202 ‡**		1	
2007-2006	Sedán	**K8636**	**K8636**	2	R032
Bujes de la varilla del Strut					
2007-2006	Sedán, (Contiene termoplástico buje) A la punta del eje	**K8649 ‡**	**K8649**	2	R032
Asiento del resorte de suspensión					
2007-2006	Sedán Inferior	**K80146**		2	R032
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750394 ‡** **K750393 ‡**		1 1	
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750018 ‡**	**K750018**	2	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2007-2006	(Contiene buje de caucho, Tipo Equipo Original) (Diseño estándar) (Diseño para trabajo pesado) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700055** **K8805** **K3124** **K700541 ‡**	 **K3124**	2 2 2 2	R032 R032 R032 R032

100, 150 Series - 1/2 Ton–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F340



F408

FORD TRUCK–100, 150 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F457

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Club Wagon E150						
Rótula de suspensión						
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Superior	**K80028 ‡**	**K80028**	2	F408
2014-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K80197 ‡**		2	F408
	(Engrasable)	Inferior		**K8609**	2	F408
	(Opcional)	Inferior		**K80197**	2	F408
2008		Superior		**K8608**	2	F408
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Superior	**K80196 ‡**		2	F408
2007		Inferior		**K8609**	2	F457
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K80197 ‡**		2	F457
	(Opcional)	Inferior		**K80197**	2	F457
2007-2006		Superior		**K8608**	2	F457
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Superior	**K80196 ‡**		2	F457
2006		Inferior		**K8611**	2	F457
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K80195 ‡**		2	F457
Buje para ajuste de Caster / camber						
2014-2006	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8981**		2	
	3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8982**		2	
	3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8984**		2	
	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)		**K80109**		2	
	Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8972**		2	
	Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8976**		2	
	Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8975**		2	
	Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8977**		2	
	Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8978**		2	
	Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8980**		2	
	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados, Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados, (Ajustable)		**K8986**		2	
	Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8979**		2	
	Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8974**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2014-2008	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**CC81370**		1	F408
	(Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**CC81368**		1	F408
2007	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**CC81370**		1	F457
	(Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**CC81368**		1	F457
2006	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**CC81372**		1	F457
	(Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**CC81370**		1	F457
Aislador para resorte de suspensión						
2014-2008	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160043 ‡**		2	F408
	(Reduce al ruido.)	Superior	**K160062 ‡**		2	F408

(Cont.) 100, 150 Series - 1/2 Ton–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Club Wagon E150					
Aislador para resorte de suspensión					
2007-2006	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160043 ‡**		2	F457
	(Reduce al ruido.) Superior	**K160062 ‡**		2	F457
Buje pivote de eje					
2014-2010		**K8672**	**K8672**	2	F408
2007-2006	Perno de 5/8″, (Diseño estándar)	**K8300**	**K8300**	2	F457
	Pernos de 5/8″, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	**K8621 ‡**		1	F457
	Pernos de 9/16″	**K8672**	**K8672**	2	F457
Juego de bujes de brazo radial					
2014-2008			**K201227**	2	F408
2007-2006	(Diseño estándar, Diseño estándar)	**K8268**	**K8268**	1	F457
	(Diseño mejorado, Contiene buje termoplástico para resistencia al calor)	**K80005 ‡**		1	F457
Buje de la barra estabilizadora					
2014-2008	Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K8690 ‡**	**K8690**	1	F408
2008	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm Al bastidor	**K8689**	**K8689**	1	F408
2007-2006	(Contiene buje de poliuretano) Al eje	**K80222 ‡**		1	F457
	(Diseño estándar) Al eje	**K8645**	**K8645**	1	F457
	Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K8690 ‡**	**K8690**	1	F457
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm Al bastidor	**K8689**	**K8689**	1	F457
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750322 ‡**	**K750322**	2	F408
Econoline E150					
Rótula de suspensión					
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80028 ‡**	**K80028**	2	F408
2014-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80197 ‡**		2	F408
	(Engrasable) Inferior		**K8609**	2	F408
	(Opcional) Inferior		**K80197**	2	F408
2008	Superior		**K8608**	2	F408
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80196 ‡**		2	F408
	(Opcional) Superior		**K500179**	2	F408
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80197 ‡**		2	F457
	(Engrasable) Inferior		**K8609**	2	F457
	(Opcional) Inferior		**K80197**	2	F457
	(Opcional) Superior		**K500179**	2	F457
2007-2006	Superior		**K8608**	2	F457
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80196 ‡**		2	F457
2006	Inferior		**K8611**	2	F457
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80195 ‡**		2	F457
Buje para ajuste de Caster / camber					
2014-2006	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8981**		2	
	3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8982**		2	
	3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8984**		2	
	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	**K80109**		2	
	Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8972**		2	
	Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2	
	Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2	
	Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2	
	Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2	
	Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2	
	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados, Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados, (Ajustable)	**K8986**		2	
	Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2	
	Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2014-2008	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81370**		1	F408

FORD TRUCK–100, 150 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Econoline E150					
Juego de resortes de suspensión					
2014-2008 (Cont.)	(Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81368**		1	F408
2007	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81370** **CC81368**		1 1	F457 F457
2006	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81372** **CC81370**		1 1	F457 F457
Aislador para resorte de suspensión					
2014-2008	(Reduce al ruido.) Inferior (Reduce al ruido.) Superior	**K160043 ‡** **K160062 ‡**		2 2	F408 F408
2007-2006	(Reduce al ruido.) Inferior (Reduce al ruido.) Superior	**K160043 ‡** **K160062 ‡**		2 2	F457 F457
Buje pivote de eje					
2014-2010		**K8672**	**K8672**	2	F408
2007-2006	Perno de 5/8″, (Diseño estándar) Pernos de 5/8″, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Pernos de 9/16″	**K8300** **K8621 ‡** **K8672**	**K8300** **K8672**	2 1 2	F457 F457 F457
Juego de bujes de brazo radial					
2014-2008			**K201227**	2	F408
2007-2006	(Diseño estándar, Diseño estándar) (Diseño mejorado, Contiene buje termoplástico para resistencia al calor)	**K8268** **K80005 ‡**	**K8268**	1 1	F457 F457
Buje de la barra estabilizadora					
2014-2008	Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K8690 ‡**	**K8690**	1	F408
2008	(Diseño estándar) Al eje Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm Al bastidor	**K8645** **K8689**	 **K8689**	2 1	F408 F408
2007-2006	(Contiene buje de poliuretano) Al eje (Diseño estándar) Al eje Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm Al bastidor	**K80222 ‡** **K8645** **K8690 ‡** **K8689**	 **K8645** **K8690** **K8689**	1 1 1 1	F457 F457 F457 F457
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750322 ‡**	**K750322**	2	F408
F150					
Rótula de suspensión					
2014	King Ranch, Lariat, Platinum, Tremor, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500008 ‡**	**K500008**	2	F340
2014-2010	SVT Raptor, (El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500193 ‡**		2	F340
2013-2012	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500008 ‡**	**K500008**	2	F340
2011	King Ranch, Lariat, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500008 ‡**	**K500008**	2	F340
2010	XL, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500008 ‡**	**K500008**	2	F340
2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500008 ‡**	**K500008**	2	F340
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80149 ‡**	**K80149**	2	F340
Juego para ajuste de Caster / camber					
2018-2017	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, Más o menos 2 camber de grado; más o menos 1-1/2 caster de grado, (Contiene levas y perno)	**K100010**		1	
2018-2006	Angulo de convergencia o divergencia: ± 1ø; Angulo de avance: ± 1-1/2ø., Angulo de convergencia o divergencia: ± 1ø; Angulo de avance: ± 1-1/2ø., (Contiene soporte, Tuerca de leva) Inclinación de hasta 1 grado, Inclinación del ángulo de comba hasta de 1-1/2 grados., (Contiene soporte, Tuerca de leva)	**K100070 ‡** **K100025 ‡**		2 2	

(Cont.) 100, 150 Series - 1/2 Ton–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
F150					
Juego para ajuste de Caster / camber					
2016-2009	Más o menos 2 camber de grado; más o menos 1-1/2 caster de grado, (Contiene levas y perno)	**K100010**		1	
2008-2006	Más o menos 2 camber de grado; más o menos 1-1/2 caster de grado, (No engrasable, Contiene levas y perno, Contiene 2 cames, pernos, guías Y hardware)	**K80087**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2018-2015	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), El 1er dígito del resorte en la puerta es U, T, S, 3, R ó 2., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81118**		1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), El 1er dígito del resorte en la puerta es Y ó A., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81120**		1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), El 1er dígito del resorte en la puerta es S., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81118**		1	
2014-2006	(Deber estándar, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81118**		1	F340
	(Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81120**		1	F340
Buje de brazo de control					
2015	Trasera inferior	**K201189**		2	F340
2014	King Ranch, Lariat, Platinum, Tremor, XL, XLT Delantera inferior	**K201188**		2	F340
	King Ranch, Lariat, Platinum, Tremor, XL, XLT Trasera inferior	**K201189**		2	F340
2013-2012	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT Delantera inferior	**K201188**		2	F340
	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT Trasera inferior	**K201189**		2	F340
2012	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera superior	**K200353 ‡**	**K200353**	2	F340
2011	King Ranch, Lariat, XL, XLT Delantera inferior	**K201188**		2	F340
	King Ranch, Lariat, XL, XLT, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera superior	**K200353 ‡**	**K200353**	2	F340
	King Ranch, Lariat, XL, XLT Trasera inferior	**K201189**		2	F340
2010	Delantera inferior		**K200650**	2	F340
	XL Delantera inferior	**K201188**	**K200650**	2	F340
	XL, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera superior	**K200353 ‡**	**K200353**	2	F340
	XL Trasera inferior	**K201189**		2	F340
2009	Delantera inferior	**K201188**	**K200650**	2	F340
	Delantera inferior		**K200650**	2	F340
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera superior	**K200353 ‡**	**K200353**	2	F340
	Trasera inferior	**K201189**		2	F340
2008-2006	Delantera inferior		**K200515**	2	F340
	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Delantera inferior	**K200365 ‡**		2	F340
	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K80417**	**K80417**	2	F340
	Trasera inferior		**K200516**	2	F340
Juego de bujes de brazo de control					
2010-2009	Inferior		**K200366**	2	F340
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014	King Ranch, Lariat, Platinum, Tremor, XL, XLT, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80308 ‡**	**K80308**	1	F340
	King Ranch, Lariat, Platinum, Tremor, XL, XLT, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80306 ‡**	**K80306**	1	F340
2014-2013	SVT Raptor Superior derecha		**K643026**	1	F340
	SVT Raptor Superior izquierda		**K643025**	1	F340
2013-2012	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80308 ‡**	**K80308**	1	F340
	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80306 ‡**	**K80306**	1	F340
2011	King Ranch, Lariat, XL, XLT, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80308 ‡**	**K80308**	1	F340
	King Ranch, Lariat, XL, XLT, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80306 ‡**	**K80306**	1	F340
2010	XL, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80308 ‡**	**K80308**	1	F340
	XL, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80306 ‡**	**K80306**	1	F340
2009-2006	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80308 ‡**	**K80308**	1	F340
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80306 ‡**	**K80306**	1	F340
2008-2006	Rotores de 6 espárragos, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K80402 ‡**		1	F340
	Rotores de 6 espárragos, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K80404 ‡**		1	F340
	Rotores de 7 espárragos, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K80401 ‡**	**K80401**	1	F340
	Rotores de 7 espárragos, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior izquierdo	**K80403 ‡**	**K80403**	1	F340

FORD TRUCK–100, 150 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
F150					
Fuelle cubrepolvo del strut					
2007-2006	Universal Type, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F340
Soporte del Strut					
2016-2015	(Incluye aislante superior de asiento para resorte.)		**K160331**	2	
2014	King Ranch, Lariat, Platinum, Tremor, XL, XLT, (Incluye aislante superior de asiento para resorte.)		**K160331**	2	F340
2013-2012	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, (Incluye aislante superior de asiento para resorte.)		**K160331**	2	F340
2011	King Ranch, Lariat, XL, XLT, (Incluye aislante superior de asiento para resorte.)		**K160331**	2	F340
2010	XL, (Incluye aislante superior de asiento para resorte.)		**K160331**	2	F340
2009	(Incluye aislante superior de asiento para resorte.)		**K160331**	2	F340
2008-2006	Suspensión estándar, (Rodamiento no incluido, Contiene tubo protector de polvo) Suspensión todo terreno, (Rodamiento no incluido, Contiene tubo protector de polvo)	**K80218** **K80219**	**K80218**	2 2	F340 F340
Buje de la barra estabilizadora					
2014	King Ranch, Lariat, Platinum, Tremor, XL, XLT, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200846 ‡**		1	F340
2013-2012	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	**K200846 ‡**		1	F340
2011	King Ranch, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	**K200846 ‡**		1	F340
2010	XL, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	**K200846 ‡**		1	F340
2009	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	**K200846 ‡**		1	F340
2008-2006	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200331 ‡**		1	F340
Cople de la barra estabilizadora					
2018	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750362 ‡**	**K750362**	2	
2018-2015	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750074 ‡**		2	
2017-2015	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750362 ‡**	**K750362**	2	
2014	King Ranch, Lariat, Platinum, Tremor, XL, XLT, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750362 ‡**	**K750362**	2	F340
2014-2010	SVT Raptor, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750511 ‡**		2	F340
2014-2009	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750074 ‡**		2	F340
2013-2012	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750362 ‡**	**K750362**	2	F340
2011	King Ranch, Lariat, XL, XLT, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750362 ‡**	**K750362**	2	F340
2010	XL, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750362 ‡**	**K750362**	2	F340
2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750362 ‡**	**K750362**	2	F340
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80338 ‡** **K80337 ‡**	**K80338** **K80337**	2 2	F340 F340
Lobo					
Rótula de suspensión					
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior (Opcional, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500060 ‡** **K80149 ‡**	 **K80149**	2 2	F340 F340
Buje de brazo de control					
2008-2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Delantera inferior Superior Trasera inferior	**K80417**	**K200515** **K80417** **K200516**	2 1 2	F340 F340 F340
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008-2006	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha Rotores de 6 espárragos, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha Rotores de 6 espárragos, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo Rotores de 7 espárragos, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha Rotores de 7 espárragos, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior izquierdo	**K80308 ‡** **K80402 ‡** **K80404 ‡** **K80401 ‡** **K80403 ‡**	**K80308** **K80401** **K80403**	1 1 1 1 1	F340 F340 F340 F340 F340
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80279 ‡**	**K80279**	2	F340

(Cont.) 100, 150 Series - 1/2 Ton–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Lobo					
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80278 ‡**		2	F340

DIRECCIÓN



S120



S121



S286

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Club Wagon E150					
Varilla de dirección					
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS300003 ‡**		1	S286
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS300004 ‡**		1	S286
Brazo pitman					
2014-2007	36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80785 ‡**		1	S286
Cople de terminal de dirección					
2014-2007	1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	2	S286
2006		**ES2079S**	**ES2079S**	2	S286

FORD TRUCK–100, 150 Series - 1/2 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Club Wagon E150					
Terminal de dirección					
2014-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**ES800481 ‡**		1	S286
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800401 ‡**	**ES800401**	1	S286
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800402 ‡**	**ES800402**	1	S286
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS300003 ‡**		1	S286
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800524 ‡**		1	S286
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800523 ‡**		1	S286
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS300004 ‡**		1	S286
Econoline E150					
Varilla de dirección					
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS300003 ‡**		1	S286
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS300004 ‡**		1	S286
Brazo pitman					
2014-2007	36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80785 ‡**		1	S286
Cople de terminal de dirección					
2014-2007	1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	2	S286
2006		**ES2079S**	**ES2079S**	2	S286
Terminal de dirección					
2014-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**ES800481 ‡**		1	S286
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800401 ‡**	**ES800401**	1	S286
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800402 ‡**	**ES800402**	1	S286
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS300003 ‡**		1	S286
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800524 ‡**		1	S286
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800523 ‡**		1	S286
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS300004 ‡**		1	S286
F150					
Terminal de dirección					
2018-2017	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800514 ‡**	**ES800514**	1	S120
	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800515 ‡**	**ES800515**	1	S120
2016-2015	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800514 ‡**	**ES800514**	1	S120
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800515 ‡**	**ES800515**	1	S120
2014	King Ranch, Lariat, Platinum, Tremor, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800514 ‡**	**ES800514**	1	S120
	King Ranch, Lariat, Platinum, Tremor, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800515 ‡**	**ES800515**	1	S120
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800457 ‡**	**EV800457**	2	S120
2013-2012	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800514 ‡**	**ES800514**	1	S120
	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800515 ‡**	**ES800515**	1	S120
2011	King Ranch, Lariat, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800514 ‡**	**ES800514**	1	S120
	King Ranch, Lariat, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800515 ‡**	**ES800515**	1	S120
2010	XL, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800514 ‡**	**ES800514**	1	S120
	XL, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800515 ‡**	**ES800515**	1	S120
2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800514 ‡**	**ES800514**	1	S120
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800515 ‡**	**ES800515**	1	S120
2008-2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800369 ‡**		2	S121
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3691 ‡**	**ES3691**	2	S121
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800368 ‡**		2	S121
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV463 ‡**	**EV463**	2	S121
Lobo					
Terminal de dirección					
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3691 ‡**	**ES3691**	2	S121
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV463 ‡**	**EV463**	2	S121
	(Opcional, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800368 ‡**		2	S121

(Cont.) 100, 150 Series - 1/2 Ton–FORD TRUCK

SUSPENSION TRASERA



R309

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Club Wagon E150					
Buje de la barra estabilizadora					
2014-2006	Al bastidor (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K8655** **K201624 ‡**	**K8655**	1 1	
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2006	(Juego de buje y acoplamiento) Longitud: 12,9″, (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80015 ‡**	**K80015**	2 2	
Econoline E150					
Buje de la barra estabilizadora					
2014-2006	Al bastidor (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K8655** **K201624 ‡**	**K8655**	1 1	
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2006	(Juego de buje y acoplamiento) Longitud: 12,9″, (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80015 ‡**	**K80015**	2 2	
F150					
Buje de muelle de Suspensión					
2014-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera	**K200107 ‡**		2	R309
Buje de columpio de muelle de suspensión					
2014-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera	**K200108 ‡**		4	R309

FORD TRUCK–200, 250 Series - 3/4 Ton

SUSPENSION DELANTERA



F342



F408



F457

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F599

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Econoline E250						
Rótula de suspensión						
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K80197 ‡**		2	F408
	(Engrasable)	Inferior		**K8609**	2	F408
	(Opcional)	Inferior		**K80197**	2	F408
		Superior		**K8608**	2	F408
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Superior	**K80196 ‡**		2	F408
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K80197 ‡**		2	F457
	(Engrasable)	Inferior		**K8609**	2	F457
	(Opcional)	Inferior		**K80197**	2	F457
		Superior		**K8608**	2	F457
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Superior	**K80196 ‡**		2	F457
Buje para ajuste de Caster / camber						
2008-2006	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8981**		2	
	3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8982**		2	
	3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8984**		2	
	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)		**K80109**		2	
	Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8972**		2	
	Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8976**		2	
	Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8975**		2	
	Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8977**		2	
	Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8978**		2	
	Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8980**		2	
	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados, Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados, (Ajustable)		**K8986**		2	
	Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8979**		2	
	Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8974**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2008	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**CC81370**		1	F408
	(Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**CC81368**		1	F408
2007-2006	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**CC81370**		1	F457
	(Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**CC81368**		1	F457
Aislador para resorte de suspensión						
2008	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160043 ‡**		2	F408
	(Reduce al ruido.)	Superior	**K160062 ‡**		2	F408
2007-2006	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160043 ‡**		2	F457
	(Reduce al ruido.)	Superior	**K160062 ‡**		2	F457
Buje pivote de eje						
2008-2007	Pernos de 9/16″, Diámetro exterior de 1.762″		**K8672**	**K8672**	2	F408
2007-2006	Perno de 5/8″, Diámetro exterior de 1.702″		**K8312**	**K8312**	2	F457
2006	Pernos de 5/8″, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)		**K8621 ‡**		1	F457
	Pernos de 9/16″, Diámetro exterior de 1.762″		**K8672**	**K8672**	2	F457

FORD TRUCK–200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Econoline E250					
Juego de bujes de brazo radial					
2008			**K201227**	2	F408
2007-2006	(Diseño estándar, Diseño estándar)	**K8268**	**K8268**	1	F457
2006	(Diseño mejorado, Contiene buje termoplástico para resistencia al calor)	**K80005 ‡**		1	F457
Buje de la barra estabilizadora					
2008	(Diseño estándar) Al eje	**K8645**		2	F408
	Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K8690 ‡**	**K8690**	1	F408
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm Al bastidor	**K8689**	**K8689**	1	F408
2007-2006	(Contiene buje de poliuretano) Al eje	**K80222 ‡**		1	F457
	(Diseño estándar) Al eje	**K8645**	**K8645**	1	F457
	Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K8690 ‡**	**K8690**	1	F457
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm Al bastidor	**K8689**	**K8689**	1	F457
Cople de la barra estabilizadora					
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750322 ‡**	**K750322**	2	F408
Econoline E250 Super Duty					
Rótula de suspensión					
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80028 ‡**	**K80028**	2	F408
2014-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80197 ‡**		2	F408
	(Engrasable) Inferior		**K8609**	2	F408
	(Opcional) Inferior		**K80197**	2	F408
2008	Superior		**K8608**	2	F408
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80196 ‡**		2	F408
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80197 ‡**		2	F457
	(Engrasable) Inferior		**K8609**	2	F457
	(Opcional) Inferior		**K80197**	2	F457
	Superior		**K8608**	2	F457
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80196 ‡**		2	F457
Buje para ajuste de Caster / camber					
2014-2006	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8981**		2	
	3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8982**		2	
	3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8984**		2	
	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	**K80109**		2	
	Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8972**		2	
	Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2	
	Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2	
	Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2	
	Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2	
	Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2	
	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados, Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados, (Ajustable)	**K8986**		2	
	Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2	
	Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2014-2008	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81370**		1	F408
	(Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81368**		1	F408
2007-2006	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81370**		1	F457
	(Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81368**		1	F457
Aislador para resorte de suspensión					
2014-2008	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160043 ‡**		2	F408
	(Reduce al ruido.) Superior	**K160062 ‡**		2	F408
2007-2006	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160043 ‡**		2	F457
	(Reduce al ruido.) Superior	**K160062 ‡**		2	F457
Buje pivote de eje					
2014-2010		**K8672**	**K8672**	2	F408
2007-2006	Perno de 5/8″, Diámetro exterior de 1.762″, (Diseño estándar)	**K8300**	**K8300**	2	F457
	Pernos de 9/16″, Diámetro exterior de 1.762″	**K8672**	**K8672**	2	F457

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Econoline E250 Super Duty					
Buje pivote de eje					
2006	Pernos de 5/8″, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	**K8621 ‡**		1	F457
Juego de bujes de brazo radial					
2014-2008			**K201227**	2	F408
2007-2006	(Diseño estándar, Diseño estándar)	**K8268**	**K8268**	1	F457
2006	(Diseño mejorado, Contiene buje termoplástico para resistencia al calor)	**K80005 ‡**		1	F457
Buje de la barra estabilizadora					
2014-2008	Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K8690 ‡**	**K8690**	1	F408
2008	(Diseño estándar) Al eje	**K8645**		2	F408
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm Al bastidor	**K8689**	**K8689**	1	F408
2007-2006	(Contiene buje de poliuretano) Al eje	**K80222 ‡**		1	F457
	(Diseño estándar) Al eje	**K8645**	**K8645**	1	F457
	Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K8690 ‡**	**K8690**	1	F457
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm Al bastidor	**K8689**	**K8689**	1	F457
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750322 ‡**	**K750322**	2	F408
Econoline E250 Super Duty Ext.					
Rótula de suspensión					
2011-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80028 ‡**	**K80028**	2	F408
2011-2008	(Engrasable) Inferior		**K8609**	2	F408
2008	Superior		**K8608**	2	F408
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80196 ‡**		2	F408
2007-2006	(Engrasable) Inferior		**K8609**	2	F457
	Superior		**K8608**	2	F457
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80196 ‡**		2	F457
Buje para ajuste de Caster / camber					
2011-2006	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8981**		2	
	3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8982**		2	
	3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8984**		2	
	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	**K80109**		2	
	Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8972**		2	
	Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2	
	Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2	
	Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2	
	Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2	
	Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2	
	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados, Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados, (Ajustable)	**K8986**		2	
	Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2	
	Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2011-2008	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81370**		1	F408
	(Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81368**		1	F408
2007-2006	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81370**		1	F457
	(Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81368**		1	F457
Aislador para resorte de suspensión					
2011-2008	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160043 ‡**		2	F408
	(Reduce al ruido.) Superior	**K160062 ‡**		2	F408
2007-2006	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160043 ‡**		2	F457
	(Reduce al ruido.) Superior	**K160062 ‡**		2	F457
Buje pivote de eje					
2011-2008		**K8672**	**K8672**	2	F408
2007-2006	Perno de 5/8″, Diámetro exterior de 1.702″	**K8312**	**K8312**	2	F457
	Perno de 5/8″, Diámetro exterior de 1.762″, (Diseño estándar)	**K8300**	**K8300**	2	F457
	Pernos de 9/16″, Diámetro exterior de 1.762″	**K8672**	**K8672**	2	F457

FORD TRUCK–200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Econoline E250 Super Duty Ext.					
Juego de bujes de brazo radial					
2007-2006	(Diseño estándar, Diseño estándar)	**K8268**	**K8268**	1	F457
Buje de la barra estabilizadora					
2007-2006	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm Al bastidor	**K8689**	**K8689**	1	F457
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750322 ‡**	**K750322**	2	F408
F250					
Buje de la barra estabilizadora					
2007	Al bastidor		**K201764**	1	
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200880 ‡**		1	
2006	Al bastidor Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″ Al bastidor	 **K80095**	**K201764** **K8397** **K8380**	1 1 1	
F250 Super Duty					
Rótula de suspensión					
2018	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación) En la barra transversal	**K500262 ‡**		1	
2018-2017	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80026 ‡**	**K80026**	2	F342
2018-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste, Ser Reemplazado Por K80026) Superior	K500259 ‡		2	F342
2018-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	 **K8607T ‡** **K80027 ‡** **K80028 ‡**	**K8607** **K80027** **K80028**	2 2 2 2	F342 F342 F599 F599
2017-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación) En la barra transversal	**K500262 ‡**		1	F342
2015-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional) Superior		**K8388**	2	F342
2012-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) En la barra transversal		**K500183**	1	F342
2010-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80026 ‡**	**K80026**	2	F342
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional) Superior		**K8388**	2	F342
Buje para ajuste de Caster / camber					
2017-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/2 grados, (Ajustable) Tracción en las dos ruedas (4x2), 2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Tracción en las dos ruedas (4x2), 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Tracción en las dos ruedas (4x2), 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Tracción en las dos ruedas (4x2), Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0) Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados, Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados, (Ajustable) Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K80123** **K80154** **K8981** **K8982** **K8984** **K80109** **K8972** **K8976** **K8975** **K8977** **K8978** **K8980** **K8986** **K8979** **K8974**		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
Juego de bujes de brazo radial					
2014-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Delantera		**K201147**	2	F342

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
F250 Super Duty					
Juego de bujes de brazo radial					
2010-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2)		**K200480**	2	F599
Buje de la barra estabilizadora					
2016-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje de vía ancha, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200885 ‡**	**K200885**	1	F342
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto eje de vía ancha, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200884 ‡**	**K200884**	1	F342
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200882 ‡**	**K200882**	1	F599
2010-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200884 ‡**	**K200884**	1	F342
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200881 ‡**		1	F599
2007-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 21mm Al bastidor		**K201764**	1	F342
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 21mm, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200880 ‡**		1	F342
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al bastidor		**K8397**	1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ancho de 1.50″ del soporte, Barra estabilizadora de 31,7mm de diámetro, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	**K80072 ‡**	**K80072**	1	F342
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ancho de 1.75″ del soporte, Diámetro de la barra 1.25″		**K201740**	1	
	Al bastidor		**K80201**	1	F342
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ancho de 1.75″ del soporte, Diámetro de la barra 1.25″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201615 ‡**		1	F342
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ancho de 1.75″ del soporte, Diámetro de la barra 1.25″, Diámetro interior: 2,15 pulg., (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	**K80201 ‡**		1	F342
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de la barra 1.25″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201615 ‡**		1	F342
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80096 ‡**	**K80096**	1	F599
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″ Al bastidor	**K80095**	**K8380**	1	F599
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80097 ‡**		1	F599
Cople de la barra estabilizadora					
2018	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750362 ‡**	**K750362**	2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K80043**	**K80043**	2	F599
2017-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750362 ‡**	**K750362**	2	F342
2017-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), centro a centro de 6.85″	**K80043**	**K80043**	2	F599
2010	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 2/12/10, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750362 ‡**	**K750362**	2	F342
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 2/11/10, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K700452 ‡**	**K700452**	2	F342
2009-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K700452 ‡**	**K700452**	2	F342
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 12/18/06, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K700452 ‡**	**K700452**	2	F342
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 12/17/06, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750138 ‡**	**K750138**	2	F342
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750138 ‡**	**K750138**	2	F342
Barra Guía					
2015-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	**DS300045 ‡**		1	F342
Bujes de la barra guía					
2018-2017	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K200640 ‡**		1	F342
2015-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K200640 ‡**		1	F342

FORD TRUCK–200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN



S148

S195



S196

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton–FORD TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)



S286

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Econoline E250						
Varilla de dirección						
2008-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**DS300003 ‡**		1	S286
Brazo pitman						
2008-2006	36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)		**K80785 ‡**		1	S286
Cople de terminal de dirección						
2008	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)		**ES2012S ‡**	**ES2012S**	2	S286
2007-2006	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	Derecha	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1	S286
		Izquierda	**ES2079S**	**ES2079S**	1	S286
Terminal de dirección						
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800402 ‡**	**ES800402**	1	S286
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierdo	**ES800481 ‡**		1	S286
2008-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800401 ‡**	**ES800401**	1	S286
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior derecha	**DS300003 ‡**		1	S286
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800523 ‡**		1	S286
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES3202R ‡**	**ES3202R**	1	S286
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES3203L ‡**	**ES3203L**	1	S286
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierdo	**DS1289 ‡**	**DS1289**	1	S286
	Ruedas traseras dobles, (Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Interior derecha	**DS80784 ‡**	**DS80784**	1	S286
	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior derecha	**DS1287 ‡**	**DS1287**	1	S286
Econoline E250 Super Duty						
Varilla de dirección						
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**DS300003 ‡**		1	S286
Brazo pitman						
2014-2006	36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)		**K80785 ‡**		1	S286
Cople de terminal de dirección						
2014-2008	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)		**ES2012S ‡**	**ES2012S**	2	S286
2007-2006	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	Derecha	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1	S286
		Izquierda	**ES2079S**	**ES2079S**	1	S286
Terminal de dirección						
2014-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800402 ‡**	**ES800402**	1	S286
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierdo	**ES800481 ‡**		1	S286
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800401 ‡**	**ES800401**	1	S286
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior derecha	**DS300003 ‡**		1	S286
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800523 ‡**		1	S286
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES3202R ‡**	**ES3202R**	1	S286
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES3203L ‡**	**ES3203L**	1	S286
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierdo	**DS1289 ‡**	**DS1289**	1	S286
	Ruedas traseras dobles, (Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Interior derecha	**DS80784 ‡**	**DS80784**	1	S286
	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior derecha	**DS1287 ‡**	**DS1287**	1	S286

FORD TRUCK–200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Econoline E250 Super Duty Ext.					
Varilla de dirección					
2011-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS300003 ‡**		1	S286
Brazo pitman					
2011-2006	36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80785 ‡**		1	S286
Cople de terminal de dirección					
2007-2006	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1	S286
	Izquierda	**ES2079S**	**ES2079S**	1	S286
Terminal de dirección					
2011-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800402 ‡**	**ES800402**	1	S286
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**ES800481 ‡**		1	S286
2011-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800401 ‡**	**ES800401**	1	S286
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS300003 ‡**		1	S286
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800523 ‡**		1	S286
2006	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS1287 ‡**	**DS1287**	1	S286
F250					
Cople de terminal de dirección					
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo de dirección a brazo de dirección	**ES3422S ‡**	**ES3422S**	1	S148
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Conexión de brazo pitman con biela, derecha	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	1	S148
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	**ES3420S ‡**	**ES3420S**	1	S286
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Izquierda	**ES3421S ‡**	**ES3421S**	1	S286
Terminal de dirección					
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) En el brazo pitman, parte interior izquierda	**ES3427T ‡**		1	S148
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional) En el brazo pitman, parte interior izquierda		**ES3427**	1	S148
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha	**DS1439 ‡**	**DS1439**	1	S148
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3423 ‡**	**ES3423**	1	S148
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Exterior derecha		**ES3417**	1	S286
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3417T ‡**		1	S286
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3418 ‡**	**ES3418**	1	S286
F250 Super Duty					
Varilla central de dirección					
2016-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación)	**DS300038 ‡**	**DS300038**	1	S196
Varilla de dirección					
2016-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia de 34,16″ desde el centro del espárrago hasta el extremo., (Diseño permite facilidad de instalación) En el brazo Pitman	**DS300040 ‡**		1	S195
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia de 36,8″ desde el centro del espárrago hasta el extremo., (Diseño permite facilidad de instalación) En el brazo Pitman	**DS300039 ‡**		1	S195
2010-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación) En el brazo pitman interior	**DS300037 ‡**	**DS300037**	1	S195
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Interior derecha	**DS300053 ‡**	**DS300053**	1	S286
2007-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) En el brazo pitman interior	**DS80749 ‡**	**DS80749**	1	S195
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**ES80752 ‡**		1	S286
Cople de ajuste de varilla de dirección					
2017-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES3420S ‡**	**ES3420S**	1	S195
2010-2008	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	2	S286
Brazo Auxiliar					
2016-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Ensamble de pivote de soporte)	**K400027**		1	S196
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Solamente brazo)	**K400026**	**K400026**	1	S196
Juego de amortiguador de dirección					
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Unidad de gran calibre para una mejor amortiguación y durabilidad) Delantera	**SSD131 ‡**		1	S195

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton–FORD TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
F250 Super Duty					
Cople de terminal de dirección					
2018-2017	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación)	**ES800977S ‡**		2	S195
2018-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	2	S196
2016-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto eje de vía ancha, (Diseño permite facilidad de instalación)	**ES800977S ‡**		1	S195
2010-2008	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	2	S286
2010-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación)	**ES800977S ‡**		1	S195
2007-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	**ES3420S ‡**	**ES3420S**	1	S286
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Izquierda	**ES3421S ‡**	**ES3421S**	1	S286
Terminal de dirección					
2018-2017	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha inferior	**ES80755 ‡**		1	S195
2018-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior izquierdo		**DS300069**	1	S196
2016-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de Rosca de 1-3/8″, (Sin espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES80755 ‡**		1	S195
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de Rosca de 1-3/8″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior izquierdo	**ES80754 ‡**	**ES80754**	1	S195
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de Rosca de 1-9/16″, (Sin espárrago) Exterior derecha	**ES800880 ‡**		1	S195
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de Rosca de 1-9/16″, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800881 ‡**		1	S195
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800484 ‡**	**ES800484**	2	S196
2016-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**DS300008 ‡**		1	S195
2010-2008	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800483 ‡**		1	S286
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800484 ‡**	**ES800484**	1	S286
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**ES800465 ‡**		1	S286
2010-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Sin espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES80755 ‡**		1	S195
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior izquierdo	**ES80754 ‡**	**ES80754**	1	S195
2007-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2) Exterior derecha		**ES3417**	1	S286
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3417T ‡**		1	S286
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3418 ‡**	**ES3418**	1	S286
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**ES80753 ‡**	**ES80753**	1	S286

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Econoline E250					
Cople de la barra estabilizadora					
2008	(Juego de buje y acoplamiento) Longitud: 12,9″, (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80015 ‡**	**K80015**	2 2	
Econoline E250 Super Duty					
Buje de la barra estabilizadora					
2014-2006	Al bastidor	**K8655**	**K8655**	1	
	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201624 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2006	(Juego de buje y acoplamiento) Longitud: 12,9″, (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80015 ‡**	**K80015**	2 2	
Econoline E250 Super Duty Ext.					
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2006	Al bastidor	**K8655**	**K8655**	1	
	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201624 ‡**		1	

FORD TRUCK–200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Econoline E250 Super Duty Ext.					
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2006	(Juego de buje y acoplamiento) Longitud: 12,9″, (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80015 ‡**	**K80015**	2 2	
F250					
Buje de la barra estabilizadora					
2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al bastidor	**K80093**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2006	 (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	 **K80278 ‡** **K80268 ‡**	**K750455**	2 2 2	
F250 Super Duty					
Buje de la barra estabilizadora					
2018	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	**K80072 ‡**	**K80072**	1	
2017	Combustible flexible, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor Diésel, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	**K80072 ‡** **K80072 ‡**	**K80072** **K80072**	1 1	
2016-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor Tracción en las dos ruedas (4x2), (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201452** **K201450**		1 1	
2007-2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″ Al bastidor Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al bastidor	**K8656** **K80093**		1 1	
Cople de la barra estabilizadora					
2018	 (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80575** **K80268 ‡**	**K750455**	2 2	
2017	centro a centro de 7.93″ centro a centro de 7.93″, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Distancia de 10,39″ entre centros.	 **K80268 ‡** **K80575**	**K750455**	2 2 2	
2016-2014	Excepto paquete remolque, Excepto Paquete de Quitanieves, Distancia de 13,7 pulg., entre centros., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750261 ‡**	**K750261**	2	
2013	Distancia de 13,7 pulg., entre centros., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750261 ‡**	**K750261**	2	
2012-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia de 13,7 pulg., entre centros., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Tracción en las dos ruedas (4x2), centro a centro 12″, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago a espárrago de 10.43″	**K750261 ‡** **K80269 ‡**	**K750261** **K80269**	2 2 2	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2016-2011	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K80085**	**K80085**	1	
2010-2006	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K80086**		1	

FORD TRUCK–300, 350 Series - 1 Ton

SUSPENSION DELANTERA



F342

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F408



F457



F599

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Econoline E350 Super Duty						
Rótula de suspensión						
2018-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K80197 ‡**		2	F408
	(Engrasable)	Inferior		**K8609**	2	F408
	(Opcional)	Inferior		**K80197**	2	F408

FORD TRUCK–300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Econoline E350 Super Duty					
Rótula de suspensión					
2017-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80028 ‡**	**K80028**	2	F408
2008	Superior		**K8608**	2	F408
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80196 ‡**		2	F408
	(Opcional) Superior		**K500179**	2	F408
2007	(Opcional) Superior		**K500179**	2	F457
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80197 ‡**		2	F457
	(Engrasable) Inferior		**K8609**	2	F457
	(Opcional) Inferior		**K80197**	2	F457
	Superior		**K8608**	2	F457
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80196 ‡**		2	F457
Buje para ajuste de Caster / camber					
2017-2006	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8981**		2	
	3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8982**		2	
	3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8984**		2	
	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	**K80109**		2	
	Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8972**		2	
	Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2	
	Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2	
	Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2	
	Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2	
	Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2	
	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados, Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados, (Ajustable)	**K8986**		2	
	Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2	
	Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2014-2011	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81368**		1	F408
	(Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81366**		1	F408
2010-2008	330(5.4L), (Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81370**		1	F408
	330(5.4L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81368**		1	F408
	363(6.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81366**		1	F408
	415(6.8L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81366**		1	F408
2007-2006	330(5.4L), (Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81370**		1	F457
	330(5.4L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81368**		1	F457
	363(6.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81366**		1	F457
	415(6.8L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81366**		1	F457
Aislador para resorte de suspensión					
2017-2008	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160043 ‡**		2	F408
2014-2008	(Reduce al ruido.) Superior	**K160062 ‡**		2	F408
2007-2006	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160043 ‡**		2	F457
	(Reduce al ruido.) Superior	**K160062 ‡**		2	F457
Buje pivote de eje					
2017-2008		**K8672**	**K8672**	2	F408
2007-2006	Perno de 5/8″, Diámetro exterior de 1.702″	**K8312**	**K8312**	2	F457
	Perno de 5/8″, Diámetro exterior de 1.762″, (Diseño estándar)	**K8300**	**K8300**	2	F457
	Pernos de 1/2″	**K8672**	**K8672**	2	F457
2006	Pernos de 5/8″, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	**K8621 ‡**		1	F457
Juego de bujes de brazo radial					
2017-2008			**K201227**	2	F408
2007-2006	(Contiene buje termoplástico para resistencia al calor, Rendimiento Elevado)	**K80005 ‡**		1	F457
	(Diseño estándar, Diseño estándar)	**K8268**	**K8268**	1	F457
Juego de herrajes de brazo radial					
2006	(10 por paquete, Auto tuerca de bloqueo)	**K4006**		1	F457
Buje de la barra estabilizadora					
2018-2008	Diámetro de barra contraladeo de 1″, Ruedas traseras simple, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K8690 ‡**	**K8690**	1	F408
2008	(Diseño estándar) Al eje	**K8645**		2	F408
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm Al bastidor	**K8689**	**K8689**	1	F408

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Econoline E350 Super Duty					
Buje de la barra estabilizadora					
2007-2006	(Contiene buje de poliuretano) Al eje	**K80222 ‡**		1	F457
	(Diseño estándar) Al eje	**K8645**	**K8645**	1	F457
	Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)				
	Al bastidor	**K8690 ‡**	**K8690**	1	F457
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm Al bastidor	**K8689**	**K8689**	1	F457
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750322 ‡**	**K750322**	2	F408
Econoline E350 Super Duty Ext.					
Rótula de suspensión					
2018-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80197 ‡**		2	F408
	(Engrasable) Inferior		**K8609**	2	F408
	(Opcional) Inferior		**K80197**	2	F408
2017-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80028 ‡**	**K80028**	2	F408
2008	Superior		**K8608**	2	F408
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80196 ‡**		2	F408
	(Opcional) Superior		**K500179**	2	F408
2007	(Opcional) Superior		**K500179**	2	F457
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80197 ‡**		2	F457
	(Engrasable) Inferior		**K8609**	2	F457
	(Opcional) Inferior		**K80197**	2	F457
	Superior		**K8608**	2	F457
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80196 ‡**		2	F457
Buje para ajuste de Caster / camber					
2017-2006	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8981**		2	
	3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8982**		2	
	3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8984**		2	
	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	**K80109**		2	
	Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8972**		2	
	Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2	
	Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2	
	Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2	
	Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2	
	Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2	
	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados, Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados, (Ajustable)	**K8986**		2	
	Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2	
	Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2014-2011	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81368**		1	F408
	(Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81366**		1	F408
2010-2008	330(5.4L), (Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81370**		1	F408
	330(5.4L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81368**		1	F408
	363(6.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81366**		1	F408
	415(6.8L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81366**		1	F408
2007-2006	330(5.4L), (Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81370**		1	F457
	330(5.4L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81368**		1	F457
	363(6.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81366**		1	F457
	415(6.8L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81366**		1	F457
Aislador para resorte de suspensión					
2017-2008	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160043 ‡**		2	F408
2014-2008	(Reduce al ruido.) Superior	**K160062 ‡**		2	F408
2007-2006	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160043 ‡**		2	F457
	(Reduce al ruido.) Superior	**K160062 ‡**		2	F457
Buje pivote de eje					
2017-2010		**K8672**	**K8672**	2	F408
2007-2006	Perno de 5/8″, Diámetro exterior de 1.702″	**K8312**	**K8312**	2	F457
	Perno de 5/8″, Diámetro exterior de 1.762″, (Diseño estándar)	**K8300**	**K8300**	2	F457
	Pernos de 1/2″	**K8672**	**K8672**	2	F457

FORD TRUCK–300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Econoline E350 Super Duty Ext.					
Buje pivote de eje					
2006	Pernos de 5/8″, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	**K8621 ‡**		1	F457
Juego de bujes de brazo radial					
2017-2008			**K201227**	2	F408
2007-2006	(Contiene buje termoplástico para resistencia al calor, Rendimiento Elevado)	**K80005 ‡**		1	F457
	(Diseño estándar, Diseño estándar)	**K8268**	**K8268**	1	F457
Juego de herrajes de brazo radial					
2006	(10 por paquete, Auto tuerca de bloqueo)	**K4006**		1	F457
Buje de la barra estabilizadora					
2018-2008	Diámetro de barra contraladeo de 1″, Ruedas traseras simple, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K8690 ‡**	**K8690**	1	F408
2008	(Diseño estándar) Al eje	**K8645**		2	F408
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm Al bastidor	**K8689**	**K8689**	1	F408
2007-2006	(Contiene buje de poliuretano) Al eje	**K80222 ‡**		1	F457
	(Diseño estándar) Al eje	**K8645**	**K8645**	1	F457
	Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K8690 ‡**	**K8690**	1	F457
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm Al bastidor	**K8689**	**K8689**	1	F457
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750322 ‡**	**K750322**	2	F408
F350 Super Duty					
Rótula de suspensión					
2018-2017	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80026 ‡**	**K80026**	2	F342
2018-2014	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación) En la barra transversal	**K500262 ‡**		1	F342
2018-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior		**K8607**	2	F342
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K8607T ‡**		2	F342
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80027 ‡**	**K80027**	2	F599
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80028 ‡**	**K80028**	2	F599
2017-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste, Ser Reemplazado Por K80026) Superior	K500259 ‡		2	F342
2014-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional) Superior		**K8388**	2	F342
2012-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) En la barra transversal		**K500183**	1	F342
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación) En la barra transversal	**K500262 ‡**		1	F342
2010-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80026 ‡**	**K80026**	2	F342
Buje para ajuste de Caster / camber					
2017-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados	**K80123**		2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/2 grados, (Ajustable)	**K80154**		2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8981**		2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8982**		2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8984**		2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	**K80109**		2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8972**		2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados, Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados, (Ajustable)	**K8986**		2	

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
F350 Super Duty					
Buje para ajuste de Caster / camber					
2017-2006 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2	
Juego de bujes de brazo radial					
2014-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Delantera		**K201147**	2	F342
2009-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2)		**K200480**	2	F599
Buje de la barra estabilizadora					
2016	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas traseras dobles, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200883 ‡**	**K200883**	1	F342
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas traseras simple, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200884 ‡**	**K200884**	1	F342
2016-2014	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor estrecho, Ruedas traseras dobles, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200882 ‡**	**K200882**	1	F599
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor estrecho, Ruedas traseras simple, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200885 ‡**	**K200885**	1	F599
2016-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor ancho, Ruedas traseras dobles, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200883 ‡**	**K200883**	1	F599
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor ancho, Ruedas traseras simple, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200882 ‡**	**K200882**	1	F599
2015-2014	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, Excepto eje de vía ancha, Ruedas traseras simple, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200884 ‡**	**K200884**	1	F342
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor estrecho, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200883 ‡**	**K200883**	1	F342
2015-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, Eje de vía ancha, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200885 ‡**	**K200885**	1	F342
2014	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, Ruedas traseras dobles, Excepto eje de vía ancha, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200883 ‡**	**K200883**	1	F342
2012-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, Excepto eje de vía ancha, Ruedas traseras simple, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200884 ‡**	**K200884**	1	F342
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, Ruedas traseras dobles, Excepto eje de vía ancha, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200883 ‡**	**K200883**	1	F342
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor estrecho, Ruedas traseras dobles, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200882 ‡**	**K200882**	1	F599
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor estrecho, Ruedas traseras simple, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200885 ‡**	**K200885**	1	F599
2012-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor estrecho, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200883 ‡**	**K200883**	1	F342
2010-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, Ruedas traseras dobles, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200883 ‡**	**K200883**	1	F342
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, Ruedas traseras simple, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200884 ‡**	**K200884**	1	F342
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor ancho, Ruedas traseras simple, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200881 ‡**		1	F599
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor estrecho, Diámetro de barra contraladeo de 32mm, Ruedas traseras dobles, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200882 ‡**	**K200882**	1	F599
2007-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 21mm Al bastidor		**K201764**	1	F342
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 21mm, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200880 ‡**		1	F342
2006	Barra estabilizadora de 22,2mm de diámetro Al bastidor	**K8651**		1	F342, F599
	Barra estabilizadora de 30,2mm de diámetro Al bastidor	**K8656**		1	F342, F599
	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201615 ‡**		1	F342, F599
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 32mm Al bastidor		**K201740**	1	F342
			K80201	1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 32mm, Diámetro interior: 2,15 pulg., (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	**K80201 ‡**		1	F342
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80096 ‡**	**K80096**	1	F599
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80097 ‡**		1	F599
Cople de la barra estabilizadora					
2018	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750362 ‡**	**K750362**	2	
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K80043**	**K80043**	2	F599
2017-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750362 ‡**	**K750362**	2	F342

FORD TRUCK–300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
F350 Super Duty					
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), centro a centro de 6.85″	**K80043**	**K80043**	2	F599
2016-2013	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)		**K500183**	1	
2010	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 2/12/10, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750362 ‡**	**K750362**	2	F342
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 2/11/10, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K700452 ‡**	**K700452**	2	F342
2009-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K700452 ‡**	**K700452**	2	F342
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 12/18/06, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K700452 ‡**	**K700452**	2	F342
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 12/17/06, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750138 ‡**	**K750138**	2	F342
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750138 ‡**	**K750138**	2	F342
Barra Guía					
2015-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	**DS300045 ‡**		1	F342
Bujes de la barra guía					
2018-2017	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K200640 ‡**		1	F342
2015-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K200640 ‡**		1	F342
Wagon E350 Super Duty					
Rótula de suspensión					
2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80028 ‡**	**K80028**	2	F408
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80197 ‡**		2	F408
	(Engrasable) Inferior		**K8609**	2	F408
	(Opcional) Inferior		**K80197**	2	F408
2008	Superior		**K8608**	2	F408
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80196 ‡**		2	F408
	(Opcional) Superior		**K500179**	2	F408
2007	(Opcional) Superior		**K500179**	2	F457
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80197 ‡**		2	F457
	(Engrasable) Inferior		**K8609**	2	F457
	(Opcional) Inferior		**K80197**	2	F457
	Superior		**K8608**	2	F457
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80196 ‡**		2	F457
Buje para ajuste de Caster / camber					
2009-2006	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8981**		2	
	3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8982**		2	
	3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8984**		2	
	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	**K80109**		2	
	Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8972**		2	
	Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2	
	Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2	
	Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2	
	Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2	
	Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2	
	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados, Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados, (Ajustable)	**K8986**		2	
	Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2	
	Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2009-2008	330(5.4L), (Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81370**		1	F408
	330(5.4L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81368**		1	F408
2008	363(6.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81366**		1	F408
2007-2006	330(5.4L), (Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81370**		1	F457
	330(5.4L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81368**		1	F457
	363(6.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81366**		1	F457
Aislador para resorte de suspensión					
2009-2008	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160043 ‡**		2	F408
	(Reduce al ruido.) Superior	**K160062 ‡**		2	F408

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Wagon E350 Super Duty					
Aislador para resorte de suspensión					
2007-2006	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160043 ‡**		2	F457
	(Reduce al ruido.) Superior	**K160062 ‡**		2	F457
Buje pivote de eje					
2007-2006	Perno de 5/8″, Diámetro exterior de 1.702″	**K8312**	**K8312**	2	F457
	Perno de 5/8″, Diámetro exterior de 1.762″, (Diseño estándar)	**K8300**	**K8300**	2	F457
	Pernos de 1/2″	**K8672**	**K8672**	2	F457
2006	Pernos de 5/8″, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	**K8621 ‡**		1	F457
Juego de bujes de brazo radial					
2009-2008			**K201227**	2	F408
2007-2006	(Contiene buje termoplástico para resistencia al calor, Rendimiento Elevado)	**K80005 ‡**		1	F457
	(Diseño estándar, Diseño estándar)	**K8268**	**K8268**	1	F457
Juego de herrajes de brazo radial					
2006	(10 por paquete, Auto tuerca de bloqueo)	**K4006**		1	F457
Buje de la barra estabilizadora					
2009-2008	Diámetro de barra contraladeo de 1″, Ruedas traseras simple, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K8690 ‡**	**K8690**	1	F408
2008	(Diseño estándar) Al eje	**K8645**		2	F408
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm Al bastidor	**K8689**	**K8689**	1	F408
2007-2006	(Contiene buje de poliuretano) Al eje	**K80222 ‡**		1	F457
	(Diseño estándar) Al eje	**K8645**	**K8645**	1	F457
	Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K8690 ‡**	**K8690**	1	F457
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm Al bastidor	**K8689**	**K8689**	1	F457
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750322 ‡**	**K750322**	2	F408

DIRECCIÓN

S195

FORD TRUCK–300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)



S196



S286

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Econoline E350 Super Duty					
Varilla de dirección					
2017-2006	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS300003 ‡**		1	S286
2007-2006	Ruedas traseras dobles, (Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior derecha	**DS80784 ‡**	**DS80784**	1	S286
Brazo pitman					
2018-2006	36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80785 ‡**		1	S286
Cople de terminal de dirección					
2018-2008	1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	2	S286
2007-2006	Izquierda	**ES2079S**	**ES2079S**	1	S286
	1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1	S286
Terminal de dirección					
2018-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800402 ‡**	**ES800402**	1	S286
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**ES800481 ‡**		1	S286
2018-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800401 ‡**	**ES800401**	1	S286
2017-2006	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS300003 ‡**		1	S286
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800523 ‡**		1	S286
	Ruedas traseras dobles, (Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior derecha	**DS80784 ‡**	**DS80784**	1	S286
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1289 ‡**	**DS1289**	1	S286
Econoline E350 Super Duty Ext.					
Varilla de dirección					
2017-2006	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS300003 ‡**		1	S286

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton–FORD TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Econoline E350 Super Duty Ext.					
Varilla de dirección					
2007-2006	Ruedas traseras dobles, (Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior derecha	**DS80784 ‡**	**DS80784**	1	S286
Brazo pitman					
2018-2006	36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80785 ‡**		1	S286
Cople de terminal de dirección					
2018-2008	1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	2	S286
2007-2006	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1	S286
	Izquierda	**ES2079S**	**ES2079S**	1	S286
Terminal de dirección					
2018-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800402 ‡**	**ES800402**	1	S286
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**ES800481 ‡**		1	S286
2018-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800401 ‡**	**ES800401**	1	S286
2017-2006	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS300003 ‡**		1	S286
2008-2006	Ruedas traseras dobles, (Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior derecha	**DS80784 ‡**	**DS80784**	1	S286
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800523 ‡**		1	S286
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1289 ‡**	**DS1289**	1	S286
F350 Super Duty					
Varilla central de dirección					
2016-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación)	**DS300038 ‡**	**DS300038**	1	S196
Varilla de dirección					
2016-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia de 34,16″ desde el centro del espárrago hasta el extremo., (Diseño permite facilidad de instalación) En el brazo Pitman	**DS300040 ‡**		1	S195
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia de 36,8″ desde el centro del espárrago hasta el extremo., (Diseño permite facilidad de instalación) En el brazo Pitman	**DS300039 ‡**		1	S195
2010-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación) En el brazo pitman interior	**DS300037 ‡**	**DS300037**	1	S195
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Interior derecha	**DS300053 ‡**	**DS300053**	1	S286
2007-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) En el brazo pitman interior	**DS80749 ‡**	**DS80749**	1	S195
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**ES80752 ‡**		1	S286
Cople de ajuste de varilla de dirección					
2017-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES3420S ‡**	**ES3420S**	1	S195
2010-2008	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor estrecho, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	2	S286
Brazo Auxiliar					
2016-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Ensamble de pivote de soporte)	**K400027**		1	S196
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Solamente brazo)	**K400026**	**K400026**	1	S196
Cople de terminal de dirección					
2018	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación)	**ES800977S ‡**		2	S195
2018-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	2	S196
2017	Chasis de cabina (2 puertas ext.), Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina (4 puertas ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación)	**ES800977S ‡**		1	S195
2016-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto eje de vía ancha, Diámetro de Rosca de 1-3/8″, (Diseño permite facilidad de instalación)	**ES800977S ‡**		1	S195
2010-2008	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor estrecho, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	2	S286
2010-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto eje de vía ancha, (Diseño permite facilidad de instalación)	**ES800977S ‡**		1	S195
2007-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	**ES3420S ‡**	**ES3420S**	1	S286
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Izquierda	**ES3421S ‡**	**ES3421S**	1	S286
Terminal de dirección					
2018-2017	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha inferior	**ES80755 ‡**		1	S195
2018-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior izquierdo		**DS300069**	1	S196

FORD TRUCK–300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
F350 Super Duty					
Terminal de dirección					
2016	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje de vía ancha, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800881 ‡**		1	S195
2016-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de Rosca de 1-3/8″, (Sin espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES80755 ‡**		1	S195
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de Rosca de 1-3/8″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior izquierdo	**ES80754 ‡**	**ES80754**	1	S195
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de Rosca de 1-9/16″, (Sin espárrago) Exterior derecha	**ES800880 ‡**		1	S195
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800484 ‡**	**ES800484**	2	S196
2016-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**DS300008 ‡**		1	S195
2015-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de Rosca de 1-9/16″, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800881 ‡**		1	S195
2010-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje de vía ancha, (Sin espárrago) Exterior derecha	**ES800880 ‡**		1	S195
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje de vía ancha, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800881 ‡**		1	S195
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto eje de vía ancha, (Sin espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES80755 ‡**		1	S195
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto eje de vía ancha, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior izquierdo	**ES80754 ‡**	**ES80754**	1	S195
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800483 ‡**		1	S286
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800484 ‡**	**ES800484**	1	S286
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**ES800465 ‡**		1	S286
2007-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Sin espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES80755 ‡**		1	S195
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior izquierdo	**ES80754 ‡**	**ES80754**	1	S195
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Exterior derecha		**ES3417**	1	S286
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3417T ‡**		1	S286
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3418 ‡**	**ES3418**	1	S286
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**ES80753 ‡**	**ES80753**	1	S286
Wagon E350 Super Duty					
Varilla de dirección					
2009-2006	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS300003 ‡**		1	S286
2007-2006	Ruedas traseras dobles, (Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior derecha	**DS80784 ‡**	**DS80784**	1	S286
Brazo pitman					
2009-2006	36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80785 ‡**		1	S286
Cople de terminal de dirección					
2009-2008	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	2	S286
2007-2006	Izquierda	**ES2079S**	**ES2079S**	1	S286
	1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1	S286
Terminal de dirección					
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800402 ‡**	**ES800402**	1	S286
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**ES800481 ‡**		1	S286
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800401 ‡**	**ES800401**	1	S286
	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS300003 ‡**		1	S286
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800523 ‡**		1	S286
	Ruedas traseras dobles, (Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior derecha	**DS80784 ‡**	**DS80784**	1	S286
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1289 ‡**	**DS1289**	1	S286

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton–FORD TRUCK

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Econoline E350 Super Duty					
Buje de la barra estabilizadora					
2018-2006	Al bastidor	K8655	K8655	1	
	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	K201624 ‡		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2016			K80015	2	
	Longitud: 12,9″, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K80015 ‡		2	
2014-2006	(Juego de buje y acoplamiento)		K80015	2	
	Longitud: 12,9″, (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K80015 ‡		2	
Econoline E350 Super Duty Ext.					
Buje de la barra estabilizadora					
2018-2006	Al bastidor	K8655	K8655	1	
	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	K201624 ‡		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2016			K80015	2	
	Longitud: 12,9″, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K80015 ‡		2	
2014-2006	(Juego de buje y acoplamiento)		K80015	2	
	Longitud: 12,9″, (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K80015 ‡		2	
F350 Super Duty					
Buje de la barra estabilizadora					
2018	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	K80072 ‡	K80072	1	
2017	Combustible flexible, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	K80072 ‡	K80072	1	
	Diésel, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	K80072 ‡	K80072	1	
2016	Bastidor estrecho, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, Diámetro interior de 1.875″, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	K80072 ‡	K80072	1	
2016-2014	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	K201452		1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor ancho, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	K201450		1	
2015-2014	Bastidor estrecho, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	K80072 ‡	K80072	1	
2012-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	K201452		1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor ancho, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	K201450		1	
2012-2007	Bastidor estrecho, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	K80072 ‡	K80072	1	
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al bastidor	K80093		1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, Ruedas traseras simple, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	K80072 ‡	K80072	1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 3/4″, Distancia entre ejes de 137″, Ruedas traseras simple Al bastidor	K80071		1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 137″, Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, Ruedas traseras simple Al bastidor	K8656		1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 142″, Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, Ruedas traseras simple Al bastidor	K8656		1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 142″, Diámetro de barra contraladeo de 3/4″, Ruedas traseras simple Al bastidor	K80071		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2018		K80575	K750455	2	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80268 ‡		2	
2017	Distancia de 10,39″ entre centros., Distancia entre espárragos: 10,38 pulg.	K80575		2	
2017-2014	Espárrago a espárrago de 7.91″		K750455	2	
	Espárrago a espárrago de 7.91″, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80268 ‡		2	
2016-2008	Distancia de 13,7 pulg., entre centros., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750261 ‡	K750261	2	
2012-2008	centro a centro 12″, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80269 ‡		2	
	Espárrago a espárrago de 10.43″		K80269	2	
2011-2008	Distancia de 15,2 pulg., entre centros., (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750431 ‡		2	
2011-2006	Espárrago a espárrago de 7.91″		K750455	2	
	Espárrago a espárrago de 7.91″, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80268 ‡		2	
2010-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Espárrago a espárrago de 7.91″		K750739	2	

FORD TRUCK–300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
F350 Super Duty					
Cople de la barra estabilizadora					
2007-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, Distancia de 13,7 pulg., entre centros., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750261 ‡**	**K750261**	2	
	Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina (4 puertas ext.), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), Espárrago a espárrago de 7.91″		**K750455**	2	
	Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina (4 puertas ext.), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), Espárrago a espárrago de 7.91″, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80268 ‡**		2	
	Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), centro a centro 12″, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80269 ‡**		2	
	Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago a espárrago de 10.43″		**K80269**	2	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2015-2011	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K80085**	**K80085**	1	
2010-2006	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K80086**		1	
Wagon E350 Super Duty					
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2006	(Juego de buje y acoplamiento)		**K80015**	2	
	Longitud: 12,9″, (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80015 ‡**		2	

FORD TRUCK–450, 500, 550 Series

SUSPENSION DELANTERA



F342



F408

(Cont.) 450, 500, 550 Series–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F457



F595

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Econoline E450 Super Duty						
Rótula de suspensión						
2017-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Superior	**K80028 ‡**	**K80028**	2	F408
2017-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K80197 ‡**		2	F408
	(Engrasable)	Inferior		**K8609**	2	F408
	(Opcional)	Inferior		**K80197**	2	F408
2008		Superior		**K8608**	2	F408
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Superior	**K80196 ‡**		2	F408
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K80197 ‡**		2	F457
	(Engrasable)	Inferior		**K8609**	2	F457
	(Opcional)	Inferior		**K80197**	2	F457
		Superior		**K8608**	2	F457
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Superior	**K80196 ‡**		2	F457
Buje para ajuste de Caster / camber						
2017-2006	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8981**		2	
	3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8982**		2	
	3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8984**		2	
	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)		**K80109**		2	
	Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8972**		2	
	Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8976**		2	
	Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8975**		2	
	Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8977**		2	
	Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8978**		2	
	Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8980**		2	

FORD TRUCK–450, 500, 550 Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Econoline E450 Super Duty					
Buje para ajuste de Caster / camber					
2017-2006 (Cont.)	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados, Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados, (Ajustable)	**K8986**		2	
	Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2	
	Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2	
Aislador para resorte de suspensión					
2017-2008	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160043 ‡**		2	F408
2014-2008	(Reduce al ruido.) Superior	**K160062 ‡**		2	F408
2007-2006	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160043 ‡**		2	F457
	(Reduce al ruido.) Superior	**K160062 ‡**		2	F457
Buje pivote de eje					
2017-2008	Diámetro interior de 1,76 in	**K8672**	**K8672**	2	F408
2007-2006	Diámetro interior de 1,76 in	**K8672**	**K8672**	2	F457
2006	Pernos de 5/8″, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	**K8621 ‡**		1	F457
Juego de bujes de brazo radial					
2017-2008			**K201227**	2	F408
2007-2006	(Contiene buje termoplástico para resistencia al calor, Rendimiento Elevado)	**K80005 ‡**		1	F457
	(Diseño estándar, Diseño estándar)	**K8268**	**K8268**	1	F457
Buje de la barra estabilizadora					
2007-2006	(Contiene buje de poliuretano) Al eje	**K80222 ‡**		1	F457
	(Diseño estándar) Al eje	**K8645**	**K8645**	1	F457
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750322 ‡**	**K750322**	2	F408
F450 Super Duty					
Rótula de suspensión					
2018-2017	Inferior		**K8607**	2	F342, F595
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K8607T ‡**		2	F342, F595
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80026 ‡**	**K80026**	2	F342, F595
2016-2011	Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina (4 puertas ext.), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), (Guardapolvo engarzado.) Inferior	**K500243**		2	F342, F595
	Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina (4 puertas ext.), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), (Guardapolvo no engarzado.) Inferior	**K500141**		2	F342, F595
	Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina (4 puertas ext.), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500087 ‡**	**K500087**	2	F342, F595
	Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación Inferior		**K8607**	2	F342, F595
	Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K8607T ‡**		2	F342, F595
	Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80026 ‡**	**K80026**	2	F342, F595
2016-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) En la barra transversal	**K500262 ‡**		1	F342, F595
2014-2011	Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Opcional) Superior		**K8388**	2	F342, F595
2010-2006	En la barra transversal		**K500183**	1	F342, F595
	Inferior		**K500177**	2	F342, F595
	(Guardapolvo engarzado.) Inferior	**K500243**		2	F342, F595
	(Guardapolvo no engarzado.) Inferior	**K500141**		2	F342, F595
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500087 ‡**	**K500087**	2	F342, F595
Buje para ajuste de Caster / camber					
2017-2011	10 Lug Wheels, Avance / combadura más o menos 0 a 2-1/2 grados, (Ajustable)	**K80155**		2	
2010-2006	Avance / combadura más o menos 0 a 2-1/2 grados, (Ajustable)	**K80155**		2	
Juego de bujes de brazo radial					
2014-2006	Delantera		**K201147**	2	F342, F595

(Cont.) 450, 500, 550 Series–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
F450 Super Duty					
Buje de la barra estabilizadora					
2016-2015	Bastidor estrecho, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200885 ‡**	**K200885**	1	F342, F595
2014-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200885 ‡**	**K200885**	1	F342, F595
2010-2009	Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200885 ‡**	**K200885**	1	F342, F595
2008	Chasis de cabina (2 puertas), (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200885 ‡**	**K200885**	1	F342, F595
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200887 ‡**	**K200887**	1	F342, F595
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750362 ‡**	**K750362**	2	F342, F595
2017-2011			**K500183**	1	
2009	Desde 12/1/08, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750362 ‡**	**K750362**	2	F342, F595
	Hasta 11/30/08, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K700452 ‡**	**K700452**	2	F342, F595
2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K700452 ‡**	**K700452**	2	F342, F595
2007	Desde 12/18/06, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K700452 ‡**	**K700452**	2	F342, F595
	Hasta 12/17/06, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750138 ‡**	**K750138**	2	F342, F595
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750138 ‡**	**K750138**	2	F342, F595
Barra Guía					
2016-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	**DS300045 ‡**		1	F342, F595
Bujes de la barra guía					
2016-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K200640 ‡**		1	F342, F595
F550 Super Duty					
Rótula de suspensión					
2016-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) En la barra transversal	**K500262 ‡**		1	F342, F595
	(Guardapolvo engarzado.) Inferior	**K500243**		2	F342, F595
	(Guardapolvo no engarzado.) Inferior	**K500141**		2	F342, F595
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500087 ‡**	**K500087**	2	F342, F595
2010-2006	En la barra transversal		**K500183**	1	F342, F595
2009-2006	Inferior		**K500177**	2	F342, F595
Buje para ajuste de Caster / camber					
2017-2006	Avance / combadura más o menos 0 a 2-1/2 grados, (Ajustable)	**K80155**		2	
Juego de bujes de brazo radial					
2014-2006	Delantera		**K201147**	2	F342, F595
Buje de la barra estabilizadora					
2016-2015	Bastidor estrecho, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200885 ‡**	**K200885**	1	F342, F595
2014-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200885 ‡**	**K200885**	1	F342, F595
2010-2008	Bastidor estrecho, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200885 ‡**	**K200885**	1	F342, F595
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200887 ‡**	**K200887**	1	F342, F595
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750362 ‡**	**K750362**	2	F342, F595

FORD TRUCK–450, 500, 550 Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
F550 Super Duty					
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2011			**K500183**	1	
2009	Desde 12/1/08, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750362 ‡**	**K750362**	2	F342, F595
	Hasta 11/30/08, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K700452 ‡**	**K700452**	2	F342, F595
2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K700452 ‡**	**K700452**	2	F342, F595
2007	Desde 12/18/06, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K700452 ‡**	**K700452**	2	F342, F595
	Hasta 12/17/06, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750138 ‡**	**K750138**	2	F342, F595
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750138 ‡**	**K750138**	2	F342, F595
Barra Guía					
2016-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	**DS300045 ‡**		1	F342, F595
Bujes de la barra guía					
2016-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K200640 ‡**		1	F342, F595

DIRECCIÓN

S195



S286

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Econoline E450 Super Duty					
Varilla de dirección					
2014-2006	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS300003 ‡**		1	S286
2007-2006	(Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior derecha	**DS80784 ‡**	**DS80784**	1	S286

(Cont.) 450, 500, 550 Series–FORD TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Econoline E450 Super Duty					
Brazo pitman					
2018-2006	36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80785 ‡**		1	S286
Cople de terminal de dirección					
2018-2008	1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	2	S286
2007-2006	Izquierda	**ES2079S**	**ES2079S**	1	S286
	1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1	S286
Terminal de dirección					
2018-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800402 ‡**	**ES800402**	1	S286
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**ES800481 ‡**		1	S286
2018-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800401 ‡**	**ES800401**	1	S286
2014-2006	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS300003 ‡**		1	S286
2007-2006	(Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) En el brazo pitman interior	**DS80784 ‡**	**DS80784**	1	S286
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800523 ‡**		1	S286
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1289 ‡**	**DS1289**	1	S286
F450 Super Duty					
Varilla de dirección					
2016-2011	Brazo Pitman doblado., (Diseño permite facilidad de instalación) En el brazo Pitman	**DS300041 ‡**		1	S195
	Brazo Pitman recto., (Diseño permite facilidad de instalación) En el brazo Pitman	**DS300039 ‡**		1	S195
2010-2006	En el brazo Pitman		**DS300024**	1	S195
Cople de ajuste de varilla de dirección					
2017-2006	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES3420S ‡**	**ES3420S**	1	S195
Terminal de dirección					
2018-2011	(Sin espárrago) Exterior derecha	**ES800880 ‡**		1	S195
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800881 ‡**		1	S195
2018-2006	(Con espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**DS300008 ‡**		1	S195
2010-2006	(Sin espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES80755 ‡**		1	S195
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior izquierdo	**ES80754 ‡**	**ES80754**	1	S195
F550 Super Duty					
Varilla de dirección					
2016-2011	Brazo Pitman doblado., (Diseño permite facilidad de instalación) En el brazo Pitman	**DS300041 ‡**		1	S195
	Brazo Pitman recto., (Diseño permite facilidad de instalación) En el brazo Pitman	**DS300039 ‡**		1	S195
2010-2006	En el brazo Pitman		**DS300024**	1	S195
Cople de ajuste de varilla de dirección					
2017-2006	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES3420S ‡**	**ES3420S**	1	S195
Terminal de dirección					
2018-2011	(Sin espárrago) Exterior derecha	**ES800880 ‡**		1	S195
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800881 ‡**		1	S195
2018-2006	(Con espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**DS300008 ‡**		1	S195
2010-2006	(Sin espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES80755 ‡**		1	S195
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior izquierdo	**ES80754 ‡**	**ES80754**	1	S195

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Econoline E450 Super Duty					
Buje de la barra estabilizadora					
2018-2006	Al bastidor	**K8655**	**K8655**	1	
	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201624 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2016			**K80015**	2	
	Longitud: 12,9″, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80015 ‡**		2	
2014-2006	(Juego de buje y acoplamiento)		**K80015**	2	
	Longitud: 12,9″, (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80015 ‡**		2	
F450 Super Duty					
Buje de la barra estabilizadora					
2018-2017	(Contiene termoplástico buje) Al bastidor	**K80072 ‡**	**K80072**	1	

FORD TRUCK–450, 500, 550 Series (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
F450 Super Duty					
Buje de la barra estabilizadora					
2014	Hasta 3/16/14, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201450**		1	
2013-2011	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201450**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2008	Bastidor estrecho, Distancia de 10,39″ entre centros.	**K80575**		2	
2015-2011	Bastidor ancho, Distancia de 13,7 pulg., entre centros., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750261 ‡**	**K750261**	2	
2010-2008	Bastidor ancho, Distancia de 12,5 pulg., entre centros., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K700366 ‡**		2	
2007-2006	Longitud total: 304mm	**K80575**		2	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2010-2006	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K80086**		1	
F550 Super Duty					
Buje de la barra estabilizadora					
2018-2017	(Contiene termoplástico buje) Al bastidor	**K80072 ‡**	**K80072**	1	
2014	Hasta 3/16/14, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201450**		1	
2013-2011	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201450**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2006	Bastidor estrecho, Distancia de 10,39″ entre centros.	**K80575**		2	
2014-2011	Bastidor ancho, Distancia de 13,7 pulg., entre centros., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750261 ‡**	**K750261**	2	
2010-2008	Bastidor ancho, Distancia de 12,5 pulg., entre centros., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K700366 ‡**		2	
2007-2006	Longitud total: 304mm, (Doblado con 2 espárragos)	**K80575**		2	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2010-2006	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K80086**		1	

FORD TRUCK–Courier

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2012-2006	Inferior	**K500089**	**94FB3395A2B**	2	
	(Opcional) Inferior	**FDBJ4134**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2012-2006	(Con aire acondicionado)	**1814**		1	
Buje de brazo de control					
2008-2006	Delantera inferior		**1010037**	2	
2007-2006	(Opcional) Delantera inferior		**96FB3063AA**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2006	Inferior derecha		**1015263**	1	
	Inferior izquierdo		**1046073**	1	
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2006		**K750223**	**K80066**	2	
	Longitud: 10,50″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80066 ‡**		2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2012-2006	Exterior derecha	**ES800439**	**1011857**	1	
	(Opcional) Exterior derecha	**FDES4148**		1	
	Exterior izquierdo	**ES800438**	**1011858**	1	
	(Opcional) Exterior izquierdo	**FDES4147**		1	
	Interior	**EV800417**	**EV800063**	2	
2010-2006	(Opcional) Interior	**FDAX4153**		2	

(Cont.) Courier–FORD TRUCK

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2012-2006	Inferior		K200228	2	

Ecosport–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2015-2013	Inferior	K500255	K500255	2	
2012-2006	Inferior	K500201	1008001	2	
Juego de resortes de suspensión					
2006	Base Model, XLT, (Con aire acondicionado)	81048		1	
Buje de brazo de control					
2015-2013	(Montaje horizontal) Delantera inferior (Montaje vertical) Trasera inferior		K201148 K201146	2 2	
2012-2006	(Buje con soporte) Trasera inferior (Solamente buje) Trasera inferior	K200375	K200375 K201676	2 2	
2008-2006	Delantera inferior		1212807S1	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo	K621074 K621075	K620774 K620775	1 1	
Soporte del Strut					
2015-2013	(Contiene rodamiento)		K160446	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006		K750224		2	

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2015-2013	Exterior derecha		ES801094	1	
2012-2006	Exterior izquierdo Interior	ES800064 EV800007	ES800064 EV800007	1 2	
2008-2006	Exterior derecha (Opcional) Exterior derecha	ES800598	ES800598 1202548	1 1	

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2006	Base Model, XLT, (Regular)	81015		1	
Buje de brazo de control					
2012-2006	Inferior	K200580	K200580	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2006			K750848	2	

FORD TRUCK–Edge

SUSPENSION DELANTERA



F437

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber						
2017-2007	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K7436 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		**K90476**		2	
Buje de brazo de control						
2014-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200857 ‡**		2	F437
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K200856 ‡**		1	F437
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K200855 ‡**		1	F437
Ensamble de brazo de control y rótula						
2014-2007		Inferior derecha		**K620852**	1	F437
		Inferior izquierdo		**K620853**	1	F437
Fuelle cubrepolvo del strut						
2014-2007	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	F437
Soporte del Strut						
2014-2011	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)		**K160367**		2	F437
2010-2009	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)		**K160369**	**K160369**	2	F437
2008-2007	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)			**K160206**	2	F437
Buje de la barra estabilizadora						
2014-2007	Tracción delantera	Al bastidor	**K201342**		1	F437
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2015				**K750740**	2	
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750159 ‡**	**K750159**	2	F437

(Cont.) Edge–FORD TRUCK

DIRECCIÓN



S256

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018	SE, SEL, Titanium	Interior	**EV801122**	**EV801122**	2	
2018-2017	Sport, Excepto rines de 21 pulg.	Interior	**EV801122**	**EV801122**	2	
2018-2015		Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES801109** **ES801110**	**ES801109** **ES801110**	1 1	
2017	SE, SEL	Interior	**EV801122**	**EV801122**	2	
2016	Excepto rines de 21 pulg.	Interior	**EV801122**	**EV801122**	2	
2015	Excepto rines de 21 pulg., Desde 19/01/2015.	Interior	**EV801122**	**EV801122**	2	
2014	Hasta 24/12/2014., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Hasta 24/12/2014., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Hasta 24/12/2014., (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	**ES800473 ‡** **ES800474 ‡** **EV800576 ‡**		1 1 2	S256 S256 S256
2013-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	**ES800473 ‡** **ES800474 ‡** **EV800576 ‡**		1 1 2	S256 S256 S256

SUSPENSION TRASERA



R111

FORD TRUCK–Edge (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)



R112

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2010-2007	Delantera inferior Superior		**K642096** **K642097**	2 2	R111 R111
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2011	Rosca M10 X 1.5, (Espárrago con bola, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750580 ‡**		2	R112
2010-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750184 ‡**	**K750184**	2	R111

FORD TRUCK–Escape

SUSPENSION DELANTERA



F331

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2012-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80107 ‡**	**K80107**	2	F331
Juego para ajuste de camber					
2012-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K9757 ‡** **K90473**	**K9757**	2 2	
Juego cuñas para ajuste de camber					
2012-2006	Tracción delantera, Combadura positiva(+) hasta de 1-1/2 grados, (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas)	**K80060**		1	
Juego de resortes de suspensión					
2012-2006	4 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) V6 Cyl, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80658** **80656**		1 1	F331 F331

(Cont.) Escape–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2007-2006	V6 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80656**		1	F331
Buje de brazo de control					
2017-2014	Delantera inferior	**K201191**		2	
2013	Delantera inferior	**K201191**	**K200483**	2	
2012-2006	Delantera inferior		**K200556**	2	F331
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200246 ‡**		2	F331
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2006	Inferior derecha	**K80399**		1	F331
	Inferior izquierdo	**K80400**		1	F331
Fuelle cubrepolvo del strut					
2018-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
2012-2006	(Contiene parachoques)	**K90464**		2	F331
Soporte del Strut					
2012-2006	(Contiene rodamiento)	**K80143**	**K80143**	2	F331
Asiento del resorte de suspensión					
2012-2006	Inferior	**K160019**		2	F331
Buje de la barra estabilizadora					
2012-2009	Al bastidor	**K201311**		1	F331
2008	2261cc(2.3L), Transeje automático Al bastidor	**K201310**		1	F331
	2261cc(2.3L), Transeje manual Al bastidor	**K201311**		1	F331
	181(3.0L), Ruedas de 16″ Al bastidor	**K201310**		1	F331
	181(3.0L), Ruedas de 17″ Al bastidor	**K201311**		1	F331
2007	Desde 1/8/07 Al bastidor	**K201311**		1	F331
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2016		**K750802**		2	
2015-2013	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750554 ‡**	**K750554**	2	
2012	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80296 ‡**	**K80296**	2	F331
2012-2011	(Opcional)		**K750350**	2	
	(Opcional)		**K750224**	2	F331
2011-2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750224** **K80296 ‡**	**K80296**	2	F331
2010-2006	(Opcional)		**K750224**	2	F331
			K750350	2	
2009		**K750224**		2	F331
	(Opcional)		**K750350**	2	F331
2007-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80296 ‡**	**K80296**	2	F331

DIRECCIÓN



S262

FORD TRUCK–Escape (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)



S264



S266



S346

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800954 ‡**	**ES800954**	1	S346
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800955 ‡**	**ES800955**	1	S346
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800898 ‡**	**EV800898**	2	S346
	(Opcional)	Interior		**EV801374**	2	S346
2012-2010	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800911 ‡**		2	S266
2009	Rosca de extremo de varilla de 14 mm, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800911 ‡**		2	S266

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2009 (Cont.)	Rosca de extremo de varilla de 16 mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3631 ‡**	**ES3631**	2	S266
	Rosca de extremo de varilla de 16 mm, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800366 ‡**		2	S266
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3631 ‡**	**ES3631**	2	S266
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800366 ‡**		2	S266
2007-2006	Gasolina, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3631 ‡**	**ES3631**	2	S264
	Gasolina, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV424 ‡**	**EV424**	2	S264
	Gasolina/Eléctrico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800769 ‡**		2	S262

SUSPENSION TRASERA



R114



R115

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K500135 ‡**		2	R114
Juego de resortes de suspensión						
2012-2009	(Resorte con relación constante., Resorte con relación constante., Regular)		**80657**		1	R115
2008	(Resorte con relación constante., Resorte con relación constante., Regular)		**80657**		1	R114
2007-2006	(Resorte con relación constante., Regular)		**80657**		1	R114
Aislador para resorte de suspensión						
2012-2009	(Reduce al ruido., Regular)	Superior	**K160111 ‡**		2	R115
2008-2006	(Reduce al ruido., Regular)	Superior	**K160111 ‡**		2	R114
Brazo de control						
2017-2013	(Barra lateral, Graduable)	Superior	**K100002 ‡**		2	

FORD TRUCK–Escape (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2017-2013	Superior		**K201665**	4	
2012-2009	Superior		**K200651**	2	R115
2008-2006	Superior		**K200651**	2	R114
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2009	Superior derecha		**K621661**	1	R115
	Superior izquierda		**K621662**	1	R115
	Combadura 2 grados más o menos, Manguito para buje de 12 mm., (Ajustable) Superior	**K100072 ‡**		2	R115
2008-2006	Inferior derecha	**K620317**	**K620317**	1	R114
	(Opcional) Inferior derecha		**K621058**	1	R114
	Inferior izquierdo	**K620318**	**K620318**	1	R114
	(Opcional) Inferior izquierdo		**K621059**	1	R114
	Combadura 2 grados más o menos, Manguito para buje de 12 mm., (Ajustable) Superior	**K100072 ‡**		2	R114
Buje de la barra estabilizadora					
2012-2009	Al bastidor	**K201312**		1	R115
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K750743 ‡**		2	
2012-2009	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750571 ‡**		2	R115

FORD TRUCK–Expedition, Expedition EL, Expedition MAX

SUSPENSION DELANTERA

F340



F381

(Cont.) Expedition, Expedition EL, Expedition MAX–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Expedition					
Rótula de suspensión					
2017-2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500008 ‡**	**K500008**	2	
2013-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500008 ‡**	**K500008**	2	F340
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500060 ‡**		2	F381
	(Opcional, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80149 ‡**	**K80149**	2	F381
Juego para ajuste de Caster / camber					
2017-2007	Angulo de convergencia o divergencia: ± 1ø; Angulo de avance: ± 1-1/2ø., Angulo de convergencia o divergencia: ± 1ø; Angulo de avance: ± 1-1/2ø., (Contiene soporte, Tuerca de leva)	**K100070 ‡**		2	
	Inclinación de hasta 1 grado, Inclinación del ángulo de comba hasta de 1-1/2 grados., (Contiene soporte, Tuerca de leva)	**K100025 ‡**		2	
	Más o menos 2 camber de grado; más o menos 1-1/2 caster de grado, (Contiene levas y perno)	**K100010**		1	
2006	Más o menos 2 camber de grado; más o menos 1-1/2 caster de grado	**K80069**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2006	Excepto suspensión de aire, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81470**		1	F381
Buje de brazo de control					
2016-2014	Delantera inferior	**K201188**		2	
	Trasera inferior	**K201189**		2	
2014	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera superior	**K200353 ‡**	**K200353**	2	
2013-2010	Delantera inferior	**K201188**		2	F340
2013-2009	Trasera inferior	**K201189**		2	F340
2013-2007	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera superior	**K200353 ‡**	**K200353**	2	F340
2009	Delantera inferior	**K201188**	**K200650**	2	F340
2008-2007	Delantera inferior		**K200650**	2	F340
2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K80417**	**K80417**	2	F381
	Trasera inferior		**K200405**	2	F381
Juego de bujes de brazo de control					
2014	Inferior		**K200366**	2	
2013-2007	Inferior		**K200366**	2	F340
2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K200315 ‡**	**K200315**	2	F381
Ensamble de brazo de control y rótula					
2017-2014	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80308 ‡**	**K80308**	1	
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80306 ‡**	**K80306**	1	
2013-2007	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80308 ‡**	**K80308**	1	F340
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80306 ‡**	**K80306**	1	F340
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K620220 ‡**	**K620220**	1	F340
	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior izquierdo	**K620221 ‡**	**K620221**	1	F340
2006	Inferior derecha	**K80710**	**K80710**	1	F381
	Inferior izquierdo	**K80711**	**K620232**	1	F381
	Suspensión estándar Superior derecha		**K80718**	1	F381
	Suspensión estándar Superior izquierda		**K80719**	1	F381
	Suspensión estándar, (Serie R) Superior izquierda		**RK80719**	1	F381
Soporte del Strut					
2014	(Incluye aislante superior de asiento para resorte.)		**K160331**	2	
2013-2007	(Incluye aislante superior de asiento para resorte.)		**K160331**	2	F340
2006	Suspensión estándar, (Rodamiento no incluido, Contiene tubo protector de polvo)	**K80218**	**K80218**	2	F381
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión todo terreno, (Rodamiento no incluido, Contiene tubo protector de polvo)	**K80219**		2	F381
Buje de la barra estabilizadora					
2006	Al bastidor	**K201362**		1	F381
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750074 ‡**		2	

FORD TRUCK–Expedition, Expedition EL, Expedition MAX (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Expedition					
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750074 ‡**		2	F340
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80340 ‡**	**K80340**	2	F381
Expedition MAX					
Rótula de suspensión					
2017-2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500008 ‡**	**K500008**	2	
2013-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500008 ‡**	**K500008**	2	F340
Juego para ajuste de Caster / camber					
2014-2007	Más o menos 2 camber de grado; más o menos 1-1/2 caster de grado, (Contiene levas y perno)	**K100010**		1	
2012-2007	Angulo de convergencia o divergencia: ± 1ø; Angulo de avance: ± 1-1/2ø., Angulo de convergencia o divergencia: ± 1ø; Angulo de avance: ± 1-1/2ø., (Contiene soporte, Tuerca de leva) Inclinación de hasta 1 grado, Inclinación del ángulo de comba hasta de 1-1/2 grados., (Contiene soporte, Tuerca de leva)	**K100070 ‡** **K100025 ‡**		2 2	
Buje de brazo de control					
2014	Delantera inferior Trasera inferior	**K201188** **K201189**		2 2	
2013-2009	Delantera inferior Trasera inferior	**K201188** **K201189**		2 2	F340 F340
2012-2007	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera superior	**K200353 ‡**	**K200353**	2	F340
Juego de bujes de brazo de control					
2012-2009	Inferior		**K200366**	2	F340
Ensamble de brazo de control y rótula					
2017-2014	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80308 ‡** **K80306 ‡**	**K80308** **K80306**	1 1	
2013-2007	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80308 ‡** **K80306 ‡**	**K80308** **K80306**	1 1	F340 F340
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior izquierdo	**K620220 ‡** **K620221 ‡**	**K620220** **K620221**	1 1	F340 F340
Soporte del Strut					
2014	(Incluye aislante superior de asiento para resorte.)		**K160331**	2	
2013-2007	(Incluye aislante superior de asiento para resorte.)		**K160331**	2	F340
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750074 ‡**		2	
2013-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750074 ‡**		2	F340

DIRECCIÓN



S120

(Cont.) Expedition, Expedition EL, Expedition MAX–FORD TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)



S121

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Expedition						
Terminal de dirección						
2018-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800514 ‡**	**ES800514**	1	S120
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800515 ‡**	**ES800515**	1	S120
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800457 ‡**	**EV800457**	2	S120
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3695 ‡**	**ES3695**	2	S121
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV456 ‡**	**EV456**	2	S121
Expedition MAX						
Terminal de dirección						
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800514 ‡**	**ES800514**	1	S120
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800515 ‡**	**ES800515**	1	S120
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800457 ‡**	**EV800457**	2	S120

SUSPENSION TRASERA



R116



R118

FORD TRUCK–Expedition, Expedition EL, Expedition MAX (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Expedition					
Juego para ajuste de camber					
2006	Plus Or Minus 2-3/4 Degree Camber	**K80064**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2013-2007	Excepto suspensión de aire, (Resorte con relación constante., Regular)	**81413**		1	R118
2006	Excepto suspensión de aire, (Resorte con relación constante., Regular)	**81001**		1	R116
Buje de brazo de control					
2006	(Diseño permite facilidad de instalación) En el muñón, alta En el muñón, baja	**K80212 ‡** **K80213**		2 2	R116 R116
Soporte del Strut					
2016-2007	Excepto suspensión autonivelante		**K160445**	2	R118
2006	Excepto suspensión de aire, (Contiene asiento de muelle)		**K160097**	2	R116
Asiento del resorte de suspensión					
2016-2007	Excepto suspensión autonivelante Superior	**K160375**		2	R118
Buje de la barra estabilizadora					
2017-2014	Diámetro de barra contraladeo de 21mm, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201487**		1	R118
2013-2007	Diámetro de barra contraladeo de 21mm, Excepto suspensión autoajustable, Excepto Paquete de Remolque, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201487**		1	R118
2012	Diámetro de barra contraladeo de 18mm, Suspensión autoajustable, Excepto Paquete de Remolque, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201493**		1	R118
2010-2007	Diámetro de barra contraladeo de 18mm, Suspensión autoajustable, Excepto Paquete de Remolque, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201493**		1	R118
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2007	(Opcional) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	 **K750052 ‡**	**K750074** **K750052**	2 2	R118 R118
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80339 ‡**		2	R116
Expedition MAX					
Soporte del Strut					
2016-2007	Excepto suspensión autonivelante		**K160445**	2	R118
Asiento del resorte de suspensión					
2016-2007	Excepto suspensión autonivelante Superior	**K160375**		2	R118
Buje de la barra estabilizadora					
2017-2014	Diámetro de barra contraladeo de 21mm, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201487**		1	R118
2013-2009	Diámetro de barra contraladeo de 21mm, Excepto suspensión autoajustable, Excepto Paquete de Remolque, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201487**		1	R118
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2007	(Opcional) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	 **K750052 ‡**	**K750074** **K750052**	2 2	R118 R118

FORD TRUCK–Explorer, Explorer Sport, Explorer Sport Trac

SUSPENSION DELANTERA



F276

(Cont.) Explorer, Explorer Sport, Explorer Sport Trac–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F332

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Explorer						
Rótula de suspensión						
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K80771 ‡**		2	F332
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K500014 ‡**	**K500014**	2	F332
Juego para ajuste de camber						
2017-2011	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K7436 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		**K90476**		2	
Brazo de control						
2010-2006		Inferior derecha		**K621176**	1	F332
		Inferior izquierdo		**K621177**	1	F332
Buje de brazo de control						
2017-2011	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Inferior trasera derecha	**K200779 ‡**	**K200779**	1	F276
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Inferior trasera izquierda	**K200778 ‡**	**K200778**	1	F276
2015-2011		Delantera inferior		**K200362**	2	F276
2010-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera inferior	**K200194 ‡**	**K200194**	2	F332
		Superior		**K200356**	4	F332
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera inferior	**K200195 ‡**	**K200195**	2	F332
Juego de bujes de brazo de control						
2010-2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K200356 ‡**		2	F332
Ensamble de brazo de control y rótula						
2017-2016	Excepto faros delanteros de auto nivelación	Inferior izquierdo		**K622216**	1	F276
2017-2011		Inferior derecha		**K622215**	1	F276
2015-2011		Inferior izquierdo		**K622216**	1	F276
2010-2006	(Contiene bujes)	Inferior derecha	**K80720 ‡**		1	F332
	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**K80721 ‡**		1	F332
		Superior derecha	**K80722**	**K80722**	1	F332
		Superior izquierda	**K80723**	**K80723**	1	F332
Asiento del resorte de suspensión						
2010-2006	(Contiene espaciador, Contiene aislador, Reduce al ruido.)	Superior	**K160070 ‡**		2	F332
Buje de la barra estabilizadora						
2014-2011	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200520 ‡**	**K200520**	1	F276
2010-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200520 ‡**	**K200520**	1	F332
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K750616 ‡**	**K750616**	1	F276
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K750617 ‡**	**K750617**	1	F276

FORD TRUCK–Explorer, Explorer Sport, Explorer Sport Trac (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Explorer						
Juego de coples de la barra estabilizadora						
2010-2006	(Contiene pernos de 7/16″ de gran tamaño para mayor durabilidad)		**K7275 ‡**	**K7275**	2	F332
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700542 ‡**		2	F332
Explorer Sport Trac						
Rótula de suspensión						
2010-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K80771 ‡**		2	F332
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K500014 ‡**	**K500014**	2	F332
Brazo de control						
2010-2007		Inferior derecha		**K621176**	1	F332
		Inferior izquierdo		**K621177**	1	F332
Buje de brazo de control						
2010-2007	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera inferior	**K200194 ‡**	**K200194**	2	F332
		Superior		**K200356**	4	F332
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera inferior	**K200195 ‡**	**K200195**	2	F332
Juego de bujes de brazo de control						
2010-2007	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K200356 ‡**		2	F332
Ensamble de brazo de control y rótula						
2010-2007	(Contiene bujes)	Inferior derecha	**K80720 ‡**		1	F332
	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**K80721 ‡**		1	F332
		Superior derecha	**K80722**	**K80722**	1	F332
		Superior izquierda	**K80723**	**K80723**	1	F332
Asiento del resorte de suspensión						
2010-2007	(Contiene espaciador, Contiene aislador, Reduce al ruido.)	Superior	**K160070 ‡**		2	F332
Buje de la barra estabilizadora						
2010-2007	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200520 ‡**	**K200520**	1	F332
Juego de coples de la barra estabilizadora						
2010-2007	(Contiene pernos de 7/16″ de gran tamaño para mayor durabilidad)		**K7275 ‡**	**K7275**	2	F332
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700542 ‡**		2	F332

DIRECCIÓN



S118

(Cont.) Explorer, Explorer Sport, Explorer Sport Trac–FORD TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)



S345



S347

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Explorer						
Terminal de dirección						
2017-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800952 ‡**	**ES800952**	2	S345
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800893 ‡**	**EV800893**	2	S345
2012-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800952 ‡**	**ES800952**	2	S347
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800893 ‡**	**EV800893**	2	S347
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES80786 ‡**	**ES80786**	2	S118
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800278 ‡**		2	S118
Explorer Sport Trac						
Terminal de dirección						
2010-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES80786 ‡**	**ES80786**	2	S118
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800278 ‡**		2	S118

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Explorer						
Arandela de inclinación de las ruedas delanteras/ángulo de avance						
2010-2006	Combadura de 1/2 grado, (Reemplaza la platina de fijación original de fábrica (OE)., Kit de arandelas para trabajo pesado.)		**K80056**		2	
Buje de brazo de control						
2017-2011		Delantera superior	**K201349**		2	
		Interna inferior	**K201540**		2	
2010-2006		Brazo al muñón	**K201350**		2	
Buje del porta mango						
2015-2011		En el amortiguador	**K201541**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750394 ‡**		1	

FORD TRUCK–Explorer, Explorer Sport, Explorer Sport Trac (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Explorer					
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2011 (Cont.)	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750393 ‡**		1	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2010-2006	Suspensión trasera independiente, (Diseño estándar) Suspensión trasera independiente, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.) Suspensión trasera independiente, (Modelo unificado.)	**K80898** **K700539 ‡**	**K80898** **K6428**	2 2 2	
Bujes de la barra de tracción					
2011-2006		**K201405**		2	
Explorer Sport Trac					
Arandela de inclinación de las ruedas delanteras/ángulo de avance					
2010-2007	Combadura de 1/2 grado, (Reemplaza la platina de fijación original de fábrica (OE)., Kit de arandelas para trabajo pesado.)	**K80056**		2	
Buje de brazo de control					
2010-2007	Brazo al muñón	**K201350**		2	
Buje de la barra estabilizadora					
2008-2007	Al bastidor	**K201390**		1	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2010-2007	Suspensión trasera independiente, (Diseño estándar) Suspensión trasera independiente, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.) Suspensión trasera independiente, (Modelo unificado.)	**K80898** **K700539 ‡**	**K80898** **K6428**	2 2 2	
Bujes de la barra de tracción					
2010-2007		**K201405**		2	

FORD TRUCK–Flex

SUSPENSION DELANTERA



F275

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2018-2009	Delantera inferior		**K200362**	2	F275
Soporte del Strut					
2011-2009	(Contains Spring Seat, Spacer And Bearing, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160208 ‡**		2	F275
Buje de la barra estabilizadora					
2012-2010	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200520 ‡**	**K200520**	1	F275
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750389 ‡** **K750388 ‡**		1 1	F275 F275
2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750377 ‡**	**K750377**	1	F275

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2009 (Cont.)	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750376 ‡**		1	F275

DIRECCIÓN



S058



S344



S345

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018-2017	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800952 ‡**	**ES800952**	2	S345
2016-2013	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800222 ‡**	**ES800222**	2	S345
	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800776 ‡**		2	S345
2012-2010	Con turbocompresor de doble entrada., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800776 ‡**		2	S344
	Motor atmosférico, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800775 ‡**		2	S058
2012-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800222 ‡**	**ES800222**	2	S058, S344

FORD TRUCK–Flex (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2009	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800580 ‡**		2	S058

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2018-2009		Delantera superior Interna inferior	**K201349** **K201540**		2 2	
Buje del porta mango						
2017-2009		En el amortiguador	**K201541**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K750394 ‡** **K750393 ‡**		1 1	
2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K750370 ‡** **K750369 ‡**		1 1	

FORD TRUCK–Freestar

SUSPENSION DELANTERA



F349

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Placa para ajuste de camber						
2007-2006	Combadura positiva(+) hasta de 1-1/4 grados, 1 platina por paquete., Ajusta en incrementos de 1/4 de grados		**K8991**		1	
Brazo de control						
2007-2006		Delantera inferior Trasera inferior		**K200594** **K200595**	2 2	F349 F349
Ensamble de brazo de control y rótula						
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha Inferior izquierdo	**K80724 ‡** **K80725 ‡**	**K80724** **K80725**	1 1	F349 F349
Soporte del Strut						
2007-2006	(Contiene el asiento y el cojinete del resorte)		**K80905**	**K80905**	2	F349
Asiento del resorte de suspensión						
2007-2006		Inferior	**K80919**		2	F349
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K5334 ‡**		2	F349

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior Interior	**ES80991 ‡** **EV800307 ‡**	**ES80991**	2 2	

(Cont.) Freestar–FORD TRUCK

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Aislador para resorte de suspensión					
2007-2006	(Reduce al ruido., Regular)	**K160067 ‡**		4	
	(Reduce al ruido., Variable)	**K160067 ‡**		4	
Barra Guía					
2007-2006		**DS1416**		1	

Freestyle–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F275

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2007-2006	Delantera inferior			**K200362**	2	F275
Soporte del Strut						
2007-2006	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)			**K160209**	2	F275
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750048 ‡**	**K750048**	1	F275
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750019 ‡**	**K750019**	1	F275

DIRECCIÓN



S058

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800222 ‡**	**ES800222**	2	S058
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800221 ‡**	**EV800221**	2	S058

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2007-2006	Tracción delantera, Angulo positivo de caída de las ruedas: 1,5ø	**K100087 ‡**		2	

FORD TRUCK–Freestyle (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Aislador para resorte de suspensión					
2007-2006	(Reduce al ruido., Regular)	**K160067 ‡**		4	
	(Reduce al ruido., Variable)	**K160067 ‡**		4	
Buje de brazo de control					
2007-2006	Todas las ruedas motrices Brazo al muñón	**K201372**		2	
	Tracción delantera Brazo al muñón	**K201385**		2	
Soporte del Strut					
2007-2006	Todas las ruedas motrices, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Derecha	**K160203 ‡**		1	
	Todas las ruedas motrices, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Izquierda	**K160204 ‡**		1	
	Tracción delantera, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Derecha	**K160201 ‡**		1	
	Tracción delantera, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Izquierda	**K160202 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750018 ‡**	**K750018**	2	
Bujes de la barra de tracción					
2007-2006	Tracción delantera, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201435**		2	

FORD TRUCK–Interceptor SUV

SUSPENSION DELANTERA



F276

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2017-2013	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior trasera derecha	**K200779 ‡**	**K200779**	1	F276
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior trasera izquierda	**K200778 ‡**	**K200778**	1	F276
2013	Delantera inferior		**K200362**	2	F276
Ensamble de brazo de control y rótula					
2017-2013	Inferior izquierdo		**K622216**	1	F276
2015-2013	Inferior derecha		**K622215**	1	F276
Cople de la barra estabilizadora					
2013	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) Derecha	**K750616 ‡**	**K750616**	1	F276
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) Izquierda	**K750617 ‡**	**K750617**	1	F276

(Cont.) Interceptor SUV–FORD TRUCK

DIRECCIÓN



S345

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2017-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800952 ‡**	**ES800952**	2	S345
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800893 ‡**	**EV800893**	2	S345

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2017-2013		Delantera superior	**K201349**		2	
		Interna inferior	**K201540**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2013	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750393 ‡**		1	

Ranger–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F209

FORD TRUCK–Ranger (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F217

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2014-2013	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior		**K500302**	2	
2012-2006	Para uso con brazos que incluyen una rótula cambiable., Suspensión delantera de resorte helicoidal, (No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K8738 ‡**	**K8738**	2	F217
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K8771T ‡**		2	F217
2011-2006	Suspensión de barra de torsión delantera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80771 ‡**		2	F209
2010-2006	Suspensión de barra de torsión delantera, (Junta de reemplazo con diámetro conectado a presión de 2.00″ de ancho, No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80012 ‡**	**K80012**	2	F209
Juego para ajuste de Caster / camber					
2011-2006	Combadura/avance más o menos 1-3/4 grados, (Contiene solamente levas)	**K8674**		2	
	Más o menos 1-5/8 grados, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K80065 ‡**		2	
Aislador para resorte de suspensión					
2011-2006	(Reduce al ruido.) Superior	**K160066 ‡**		2	F217
Buje de brazo de control					
2012-2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K8704**	**K8704**	2	F209, F217
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2009	Suspensión de barra de torsión delantera, (Diseño de 1 pieza, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80068 ‡**	**K80068**	1	F209
2012-2006	Suspensión de barra de torsión delantera Inferior derecha	**K620320**	**K620320**	1	F209
	Suspensión de barra de torsión delantera Inferior izquierdo	**K620319**	**K620319**	1	F209
2011-2006	Suspensión de barra de torsión delantera Superior izquierda		**K8708**	1	F209
	Suspensión de barra de torsión delantera, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza) Superior izquierda	**K8708T ‡**		1	F209
	Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior derecha		**K620498**	1	F217
	Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior izquierdo		**K620499**	1	F217
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza) Superior derecha	**K80052 ‡**	**K80052**	1	F217
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80054 ‡**	**K80054**	1	F217
2008-2006	Suspensión de barra de torsión delantera, (Diseño de 1 pieza, Diseño de 1 pieza, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80068 ‡**	**K80068**	1	F209
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2006	Diámetro de barra contraladeo de 27mm Al bastidor	**K80079**	**K201741**	1	F209, F217
	Diámetro de barra contraladeo de 29mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80080 ‡**		1	F209, F217
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2013	Tracción en las dos ruedas (4x2) Derecha		**K750840**	1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Izquierda		**K750841**	1	

(Cont.) Ranger–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2012-2006	(Contiene pernos de 7/16″ de gran tamaño para mayor durabilidad)	**K7275 ‡**	**K7275**	2	F209, F217
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700542 ‡**		2	F209, F217

DIRECCIÓN



S005

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
2011-2006		**K8834**		2	S005
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera					
2010-2006	(Contiene Bujes Izquierdos y Derechos)	**K8424**		1	S005
Terminal de dirección					
2017-2013	Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior		**EV801338**	2	
2012-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3461 ‡**	**ES3461**	2	S005
2011-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV317 ‡**	**EV317**	2	S005

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2006	Al bastidor	**K201284**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete de carga útil base	**K80101**	**K80101**	2	
2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete de carga útil de servicio pesado	**K80162** **K80162**	**K80162** **K80162**	2 2	
2010-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Solo enlace) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Solo enlace)	**K80162** **K80101**	**K80162** **K80101**	2 2	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2007-2006	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K80085**	**K80085**	1	

Transit–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2009-2007	Inferior		**YC153395AB**	2	
Brazo de control					
2016-2014	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K642228** **K642227**	1 1	
2013-2007	Inferior derecha Inferior izquierdo		**4540774** **4540775**	1 1	

FORD TRUCK–Transit (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2016-2014	(Montaje horizontal) Delantera inferior (Montaje vertical) Trasera inferior		K201149 K201150	2 2	
2013-2007	Delantera inferior Trasera inferior		K200559 K200560	2 2	
Soporte del Strut					
2009-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160200 ‡		2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2016-2014	Exterior		ES801050	2	
2013-2010	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	ES800927 ‡		2	
2009-2007	Exterior izquierdo Interior derecha Interior izquierdo		YC1J3289AA 4059924 YC153L519AA	1 1 1	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2007			K750763	2	

FORD TRUCK–Transit Connect

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2013-2010	(El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K500191 ‡	K500191	2	
Placa para ajuste de camber					
2017-2010	Combadura más o menos 1 grado, Ajusta en incrementos de 1/4 de grados, (Tiene que ser reemplazado en pares)	K80001 ‡		2	
Buje de brazo de control					
2018-2014	Delantera inferior	K201191		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017-2014	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2	
Soporte del Strut					
2013-2010	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160200 ‡		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2014	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K750554 ‡	K750554	2	
2013-2010	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K750223 K750500 ‡		2 2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2018-2017	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	ES800955 ‡	ES800955	1	
2018-2014	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha (Diseño permite facilidad de instalación) Interior (Opcional) Interior	ES800954 ‡ EV800898 ‡	ES800954 EV800898 EV801374	1 2 2	
2013-2010	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	ES800927 ‡ EV800905 ‡		2 2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750397 ‡		2	

Transit Custom–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2016-2014	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K642228** **K642227**	1 1	
Buje de brazo de control					
2016-2014	(Montaje horizontal) Delantera inferior (Montaje vertical) Trasera inferior		**K201149** **K201150**	2 2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2016-2014	Exterior		**ES801050**	2	

60 Series–FREIGHTLINER

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
FL60					
Varilla de dirección					
2008-2006			**DS300064**	1	

70 Series–FREIGHTLINER

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
FL70					
Varilla de dirección					
2008-2006			**DS300064**	1	

15 Series - 1/2 Ton–GENERAL MOTORS TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F070

GENERAL MOTORS TRUCK–15 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F077



F243



F495

(Cont.) 15 Series - 1/2 Ton–GENERAL MOTORS TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F496



F497



F503

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Savana 1500					
Rótula de suspensión					
2012-2006	Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F495, F496
2008-2006	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable) Superior	**K6540 ‡**	**K6540**	2	F495, F496

GENERAL MOTORS TRUCK–15 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Savana 1500					
Seguro guia para ajuste de camber					
2014-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Buje para ajuste de camber					
2014-2006	Más o menos 1 grado Superior	**K6669 ‡**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2014-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2014-2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81010**		1	F496
Buje de brazo de control					
2012-2006	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F495, F496
Juego de bujes de brazo de control					
2011-2006	Todas las ruedas motrices, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6658**	**K6658**	2	F495
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar.) Superior	**K80942 ‡**		2	F495, F496
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80826 ‡**		2	F495, F496
	(Opcional) Superior		**K620701**	2	F495, F496
	Todas las ruedas motrices Inferior derecha	**K620380**	**K620380**	1	F495
	Todas las ruedas motrices Inferior izquierdo	**K620381**	**K620381**	1	F495
Buje de Amortiguador					
2014-2006	Todas las ruedas motrices Inferior	**K6724**	**K200592**	2	F495
Asiento del resorte de suspensión					
2014-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro exterior de 171mm Superior	**K160022**		2	F496
Buje de la barra estabilizadora					
2014-2009	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201176 ‡**		1	F495, F496
	(Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1	F495, F496
2008-2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7327 ‡**		1	F495, F496
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Soporte no incluido, Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F495, F496
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2014-2006	(Diseño estándar)	**K8848 ‡**	**K8848**	2	F495, F496
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1	F495, F496
2012-2006	(Contiene buje de poliuretano)		**K700537**	2	F495, F496
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700537 ‡**		2	F495, F496
Sierra 1500					
Rótula de suspensión					
2015-2014	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio., Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500245 ‡**		2	F243
2015-2009	Longitud: 4,150″, (No ajustará en las manguetas de dirección hechas en aluminio., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F243
2013-2007	Longitud: 4,04″, (Brazo de aluminio, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500007 ‡**		2	F243
2008-2007	Longitud: 4,150″, (Brazo de acero, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F243

(Cont.) 15 Series - 1/2 Ton–GENERAL MOTORS TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Sierra 1500					
Rótula de suspensión					
2006	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable) Superior	**K6540 ‡**	**K6540**	2	F070, F497, F503
	Todas las ruedas motrices, Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F497
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F497
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera, Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F503
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6539 ‡**	**K6539**	2	F070
Seguro guia para ajuste de camber					
2017-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Buje para ajuste de camber					
2018-2008	Más o menos 1 grado Superior	**K6669 ‡**		2	
2006	Más o menos 1 grado Superior	**K6669 ‡**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2017-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2017-2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2009	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81248**		1	F243
	Denali, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81244**		1	F243
	SLE, SLT, WT (Work Truck), Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81244**		1	F243
	Gasolina, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81244**		1	F243
	325(5.3L), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81244**		1	F243
	376(6.2L), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81244**		1	F243
2008-2007	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81248**		1	F243
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81244**		1	F243
2006	V6 Cyl, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60148**		1	F070
	V6 Cyl, Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinación si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2″ hasta 1″ más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60150**		1	F070
	294(4.8L), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60148**		1	F070
	294(4.8L), Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinación si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2″ hasta 1″ más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60150**		1	F070
	325(5.3L), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60148**		1	F070
	325(5.3L), Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinación si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2″ hasta 1″ más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60150**		1	F070
Buje de brazo de control					
2014-2007	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F243
2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F070, F497, F503
Ensamble de brazo de control y rótula					
2015-2014	Brazo de hierro fundido, (No ajustará en las manguetas de dirección hechas en aluminio., Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80670 ‡**	**K80670**	1	F243
	Brazo de hierro fundido, (No ajustará en las manguetas de dirección hechas en aluminio., Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80669 ‡**	**K80669**	1	F243
2013-2007	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80670 ‡**	**K80670**	1	F243

GENERAL MOTORS TRUCK–15 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Sierra 1500						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2013-2007 (Cont.)	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda	**K80669 ‡**	**K80669**	1	F243
	Brazo de aluminio	Inferior derecha		**K643040**	1	F243
	Brazo de aluminio	Inferior izquierdo		**K643041**	1	F243
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar.)	Superior	**K80942 ‡**		2	F070, F497, F503
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K80826 ‡**		2	F070, F497, F503
	(Opcional)	Superior		**K620701**	2	F070, F497, F503
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Inferior derecha	**K620380**	**K620380**	1	F497
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Inferior izquierdo	**K620381**	**K620381**	1	F497
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera	Inferior derecha	**K620380**	**K620380**	1	F503
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera	Inferior izquierdo	**K620381**	**K620381**	1	F503
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal	Inferior derecha		**K620264**	1	F070
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal	Inferior izquierdo		**K620265**	1	F070
Buje de Amortiguador						
2006	Todas las ruedas motrices	Inferior	**K6724**	**K200592**	2	F497
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Inferior	**K6724**	**K200592**	2	F497
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera	Inferior	**K6724**	**K200592**	2	F503
Soporte del Strut						
2013-2007	Excepto sistema autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle)			**K160404**	2	F243
	Excepto sistema autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, Diseño permite facilidad de instalación)		**K160098 ‡**		2	F243
Asiento del resorte de suspensión						
2017-2014	Excepto suspensión con Control magnético de manejo	Superior	**K160310**		2	F243
2013-2007		Inferior	**K160311**		2	F243
	Excepto sistema autonivelante	Superior	**K160310**		2	F243
2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro exterior de 161mm	Superior	**K160021**		2	F070
Buje de la barra estabilizadora						
2018-2007	Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201612 ‡**		1	F243
	Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200221 ‡**		1	F243
	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200222 ‡**		1	F243
2017-2007	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201611 ‡**		1	F243
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201176 ‡**		1	F070, F497, F503
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar)	Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1	F070, F497, F503
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201174 ‡**		1	F070, F497, F503
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Diseño estándar)	Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	F070, F497, F503
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Diseño estándar)	Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1	F070, F497, F503
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F070, F497, F503
Juego de coples de la barra estabilizadora						
2016-2007	Longitud: 7-1/4″, (Diseño estándar)		**K700432 ‡**	**K700432**	2	F243
2006	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700539 ‡**		2	F070, F497, F503
	(Modelo unificado.)			**K6428**	2	F070, F497, F503
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)			**K8987**	1	F070, F497, F503

(Cont.) 15 Series - 1/2 Ton–GENERAL MOTORS TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Sierra 1500					
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2006 (Cont.)	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F070, F497, F503
Llave para ajuste de barra de torsión					
2006	Cubo de 6 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 3″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100011 ‡**		1	F497, F503
Sierra 1500HD					
Rótula de suspensión					
2006	(Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) Inferior	**K6693 ‡**	**K6693**	2	F077
	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Superior	**K6696 ‡**	**K6696**	2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable) Superior	**K100108 ‡**		2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, No engrasable, Debido a las Limitaciones superiores para el control de armas de OE esta junta esférica no debe utilizarse en camiones con llantas mayores a 33″ salvo que se instale un kit de elevación de articulación.) Superior	**K100317**		2	F077
Seguro guia para ajuste de camber					
2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Tope de brazo de control					
2006	(Buje cuadrado con tope amortiguador abombado.) Inferior	**K201426**		2	F077
		K201426B		2	
Buje de brazo de control					
2006	Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200044**	**K200044**	2	F077
	Para brazo soldado, Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable) Superior	**K6670 ‡**		2	F077
Juego de bujes de brazo de control					
2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6658**	**K6658**	2	F077
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) Superior	**K620054 ‡**	**K620054**	2	F077
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Superior	**K620053 ‡**		2	F077
Buje de la barra estabilizadora					
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201176 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F077
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2006	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2	F077
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2	F077
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1	F077
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F077
Llave para ajuste de barra de torsión					
2006	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100012 ‡**		1	F077
Sierra Classic 1500					
Rótula de suspensión					
2007	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable) Superior	**K6540 ‡**	**K6540**	2	F070, F497, F503
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F497
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera, Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F503

GENERAL MOTORS TRUCK–15 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Sierra Classic 1500					
Rótula de suspensión					
2007 (Cont.)	Hybrid, SL, SLE, SLT, WT (Work Truck), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6539 ‡**	**K6539**	2	F070
Seguro guia para ajuste de camber					
2007	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Buje para ajuste de camber					
2007	Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT (Work Truck), Más o menos 1 grado Superior	**K6669 ‡**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2007	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2007	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2007	262(4.3L), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60148**		1	F070
	262(4.3L), Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinación si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2″ hasta 1″ más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60150**		1	F070
	294(4.8L), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60148**		1	F070
	294(4.8L), Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinación si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2″ hasta 1″ más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60150**		1	F070
	325(5.3L), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60148**		1	F070
	325(5.3L), Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinación si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2″ hasta 1″ más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60150**		1	F070
	365(6.0L), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60148**		1	F070
	365(6.0L), Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinación si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2″ hasta 1″ más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60150**		1	F070
Buje de brazo de control					
2007	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F070, F497, F503
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior derecha	**K620380**	**K620380**	1	F497
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo	**K620381**	**K620381**	1	F497
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera Inferior derecha	**K620380**	**K620380**	1	F503
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera Inferior izquierdo	**K620381**	**K620381**	1	F503
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior derecha		**K620264**	1	F070
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior izquierdo		**K620265**	1	F070
	Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT (Work Truck), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar.) Superior	**K80942 ‡**		2	F070, F497, F503
	Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT (Work Truck), (Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80826 ‡**		2	F070, F497, F503
	Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT (Work Truck), (Opcional) Superior		**K620701**	2	F070, F497, F503
Buje de Amortiguador					
2007	Todas las ruedas motrices Inferior	**K6724**	**K200592**	2	F497
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior	**K6724**	**K200592**	2	F497
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera Inferior	**K6724**	**K200592**	2	F503
Asiento del resorte de suspensión					
2007	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro exterior de 161mm Superior	**K160021**		2	F070
Buje de la barra estabilizadora					
2007	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201176 ‡**		1	F070, F497, F503
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1	F070, F497, F503
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Goma, Al bastidor	**K201174 ‡**		1	F070, F497, F503

(Cont.) 15 Series - 1/2 Ton–GENERAL MOTORS TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Sierra Classic 1500					
Buje de la barra estabilizadora					
2007 (Cont.)	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Diseño estándar) Goma, Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	F070, F497, F503
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1	F070, F497, F503
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F070, F497, F503
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2007	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2	F070, F497, F503
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2	F070, F497, F503
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F070, F497, F503
Llave para ajuste de barra de torsión					
2007	Cubo de 6 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 3″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100011 ‡**		1	F497, F503
Sierra Classic 1500HD					
Rótula de suspensión					
2007	(Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) Inferior	**K6693 ‡**	**K6693**	2	F077
	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Superior	**K6696 ‡**	**K6696**	2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable) Superior	**K100108 ‡**		2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, No engrasable, Debido a las Limitaciones superiores para el control de armas de OE esta junta esférica no debe utilizarse en camiones con llantas mayores a 33″ salvo que se instale un kit de elevación de articulación.) Superior	**K100317**		2	F077
Seguro guia para ajuste de camber					
2007	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2007	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2007	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Tope de brazo de control					
2007	(Buje cuadrado con tope amortiguador abombado.) Inferior	**K201426** **K201426B**		2 2	F077
Buje de brazo de control					
2007	Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200044**	**K200044**	2	F077
	Para brazo soldado, Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable) Superior	**K6670 ‡**		2	F077
Juego de bujes de brazo de control					
2007	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6658**	**K6658**	2	F077
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) Superior	**K620054 ‡**	**K620054**	2	F077
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Superior	**K620053 ‡**		2	F077
Buje de la barra estabilizadora					
2007	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F077
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2007	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2	F077
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2	F077
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F077
Llave para ajuste de barra de torsión					
2007	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100012 ‡**		1	F077

GENERAL MOTORS TRUCK–15 Series - 1/2 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN



S002



S082



S110

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Savana 1500						
Terminal de dirección						
2014-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES80311 ‡**	**ES80311**	2	S082
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80191 ‡**	**EV80191**	2	S082
Sierra 1500						
Varilla central de dirección						
2006	Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)		**DS300011**		1	S002

(Cont.) 15 Series - 1/2 Ton–GENERAL MOTORS TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Sierra 1500					
Brazo Auxiliar					
2006	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6534 ‡**	**K6534**	1	S002
Ensamble del soporte del brazo pitman					
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman					
2006	Todas las ruedas motrices, (Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	
	Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman					
2006	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6654 ‡**	**K6654**	1	S002
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654HD ‡**		1	S002
	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6536 ‡**	**K6536**	1	S002
	(Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6536HD ‡**		1	S002
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
2006	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K150270**		2	S082
Juego de amortiguador de dirección					
2006	Todas las ruedas motrices, Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss) Delantera	**SSD94**		1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss) Delantera	**SSD94**		1	
Terminal de dirección					
2018-2014	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800948 ‡**	**ES800948**	2	
	Interior		**EV800938**	2	
2013-2010	Denali, SL, SLE, SLT, WT (Work Truck), XFE, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior	**ES800223 ‡**	**ES800223**	2	S110
	Denali, SL, SLE, SLT, WT (Work Truck), XFE, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800084 ‡**		2	S110
	Denali, SL, SLE, SLT, WT (Work Truck), XFE, (Opcional) Interior		**EV800084**	2	S110
2013-2009	Hybrid, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800621 ‡**		2	S110
2009	Denali, SL, SLE, SLT, WT (Work Truck), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior	**ES800223 ‡**	**ES800223**	2	S110
	Denali, SL, SLE, SLT, WT (Work Truck), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800084 ‡**		2	S110
	Denali, SL, SLE, SLT, WT (Work Truck), (Opcional) Interior		**EV800084**	2	S110
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800084 ‡**		2	S110
	(Opcional) Interior		**EV800084**	2	S110
2008-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior	**ES800223 ‡**	**ES800223**	2	S110
2007	Denali, SL, SLE, SLT, WT (Work Truck), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800084 ‡**		2	S110
	Denali, SL, SLE, SLT, WT (Work Truck), (Opcional) Interior		**EV800084**	2	S110
2006	Cremallera y piñón asistidos Exterior		**ES3492**	2	S082
	Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3492T ‡**		2	S082
	Cremallera y piñón asistidos, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV370 ‡**	**EV370**	2	S082
	Dirección asistida convencional Exterior		**ES3493**	2	S002
	Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior	**ES3493T ‡**		2	S002
	Dirección asistida convencional, (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior	**ES3488 ‡**	**ES3488**	2	S002
Sierra 1500HD					
Varilla central de dirección					
2006	Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	**DS300011**		1	S002
Brazo Auxiliar					
2006	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	**K6535 ‡**	**K6535**	1	S002
Ensamble del soporte del brazo pitman					
2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman					
2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	

GENERAL MOTORS TRUCK–15 Series - 1/2 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Sierra 1500HD					
Brazo pitman					
2006	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6654 ‡**	**K6654**	1	S002
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654HD ‡**		1	S002
Terminal de dirección					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3609 ‡**		2	S002
	(Opcional) Exterior		**ES3609**	2	S002
	(El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior	**ES3488 ‡**	**ES3488**	2	S002
Sierra Classic 1500					
Varilla central de dirección					
2007	Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	**DS300011**		1	S002
Brazo Auxiliar					
2007	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6534 ‡**	**K6534**	1	S002
Ensamble del soporte del brazo pitman					
2007	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman					
2007	Todas las ruedas motrices, (Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	
	Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman					
2007	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6654 ‡**	**K6654**	1	S002
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654HD ‡**		1	S002
	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6536 ‡**	**K6536**	1	S002
	(Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6536HD ‡**		1	S002
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
2007	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K150270**		2	S082
Juego de amortiguador de dirección					
2007	Todas las ruedas motrices, Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss) Delantera	**SSD94**		1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss) Delantera	**SSD94**		1	
Terminal de dirección					
2007	Cremallera y piñón asistidos Exterior		**ES3492**	2	S082
	Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3492T ‡**		2	S082
	Dirección asistida convencional Exterior		**ES3493**	2	S002
	Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior	**ES3493T ‡**		2	S002
	Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT (Work Truck), Dirección asistida convencional, (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior	**ES3488 ‡**	**ES3488**	2	S002
	Hybrid, SL, SLE, SLT, WT (Work Truck), Cremallera y piñón asistidos, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV370 ‡**	**EV370**	2	S082
Sierra Classic 1500HD					
Varilla central de dirección					
2007	Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	**DS300011**		1	S002
Brazo Auxiliar					
2007	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	**K6535 ‡**	**K6535**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman					
2007	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman					
2007	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6654 ‡**	**K6654**	1	S002
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654HD ‡**		1	S002
Terminal de dirección					
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3609 ‡**		2	S002
	(Opcional) Exterior		**ES3609**	2	S002
	(El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior	**ES3488 ‡**	**ES3488**	2	S002

25 Series - 3/4 Ton–GENERAL MOTORS TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F077



F261

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Savana 2500					
Rótula de suspensión					
2019-2017	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6711 ‡**		2	F261
2019-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6694 ‡**		2	F261
2014	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8500 y 8600 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6711 ‡**		2	F261
2013-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6711 ‡**		2	F261
2006	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6694 ‡**		2	F261
Seguro guia para ajuste de camber					
2017-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Buje para ajuste de camber					
2017-2006	Más o menos 1 grado Superior	**K6669 ‡**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2017-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2017-2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81010** **81008**		1 1	F261 F261
Buje de brazo de control					
2019-2018	262(4.3L), (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	1	F261

GENERAL MOTORS TRUCK–25 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Savana 2500					
Buje de brazo de control					
2018-2014	365(6.0L), (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	1	F261
2017-2014	294(4.8L), (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F261
2013-2006	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	1	F261
Ensamble de brazo de control y rótula					
2019-2018	262(4.3L) Superior derecha 262(4.3L) Superior izquierda		**K641506** **K641505**	1 1	F261 F261
2019-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620842** **K620843**	1 1	F261 F261
2018	365(6.0L) Superior derecha 365(6.0L) Superior izquierda		**K641506** **K641505**	1 1	F261 F261
2017	Superior derecha Superior izquierda		**K641506** **K641505**	1 1	F261 F261
2016-2014	294(4.8L) Superior derecha 294(4.8L) Superior izquierda 365(6.0L) Superior derecha 365(6.0L) Superior izquierda		**K641506** **K641505** **K641506** **K641505**	1 1 1 1	F261 F261 F261 F261
2013-2006	Superior derecha Superior izquierda		**K641506** **K641505**	1 1	F261 F261
Asiento del resorte de suspensión					
2017-2006	Diámetro exterior de 161mm Superior Diámetro exterior de 171mm Inferior	**K160021** **K160022**		2 2	F261 F261
Buje de la barra estabilizadora					
2019-2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F261
2014-2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7327 ‡**		1	F261
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2019-2006	(Diseño estándar) (Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)	**K8848 ‡**	**K8848** **K8987**	2 2	F261 F261
2012-2006	(Contiene buje de poliuretano) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700537 ‡**	**K700537**	2 2	F261 F261
Savana 2500 EXT					
Rótula de suspensión					
2019-2017	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6711 ‡**		2	F261
2019-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6694 ‡**		2	F261
2014	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8500 y 8600 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6711 ‡**		2	F261
2013-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6711 ‡**		2	F261
2006	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6694 ‡**		2	F261
Seguro guia para ajuste de camber					
2017-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Buje para ajuste de camber					
2017-2006	Más o menos 1 grado Superior	**K6669 ‡**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2017-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2017-2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Buje de brazo de control					
2019-2014	365(6.0L), (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	1	F261
2017-2014	294(4.8L), (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F261
2013-2006	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	1	F261
Ensamble de brazo de control y rótula					
2019-2018	Inferior derecha Inferior izquierdo 365(6.0L) Superior derecha 365(6.0L) Superior izquierda		**K620842** **K620843** **K641506** **K641505**	1 1 1 1	F261 F261 F261 F261

(Cont.) 25 Series - 3/4 Ton–GENERAL MOTORS TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Savana 2500 EXT					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2017	Superior derecha		**K641506**	1	F261
	Superior izquierda		**K641505**	1	F261
2016-2014	294(4.8L) Superior derecha		**K641506**	1	F261
	294(4.8L) Superior izquierda		**K641505**	1	F261
	365(6.0L) Superior derecha		**K641506**	1	F261
	365(6.0L) Superior izquierda		**K641505**	1	F261
2015-2006	Inferior derecha		**K620842**	1	F261
	Inferior izquierdo		**K620843**	1	F261
2013-2006	Superior derecha		**K641506**	1	F261
	Superior izquierda		**K641505**	1	F261
Asiento del resorte de suspensión					
2017-2006	Diámetro exterior de 161mm Superior	**K160021**		2	F261
	Diámetro exterior de 171mm Inferior	**K160022**		2	F261
Buje de la barra estabilizadora					
2019-2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F261
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2019-2006	(Diseño estándar)	**K8848 ‡**	**K8848**	2	F261
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	2	F261
2012-2006	(Contiene buje de poliuretano)		**K700537**	2	F261
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700537 ‡**		2	F261
Sierra 2500HD					
Rótula de suspensión					
2018-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500232 ‡**	**K500232**	2	F077
2010-2007	(Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) Inferior	**K6693 ‡**	**K6693**	2	F077
2010-2006	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Superior	**K6696 ‡**	**K6696**	2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable) Superior	**K100108 ‡**		2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, No engrasable, Debido a las Limitaciones superiores para el control de armas de OE esta junta esférica no debe utilizarse en camiones con llantas mayores a 33″ salvo que se instale un kit de elevación de articulación.) Superior	**K100317**		2	F077
2006	(Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) Inferior	**K6693 ‡**	**K6693**	2	F077
Seguro guia para ajuste de camber					
2010-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2010-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2010-2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Tope de brazo de control					
2010-2007	Suspesión Z85, (Buje cuadrado con tope amortiguador abombado.) Inferior	**K201426**		2	F077
		K201426B		2	
2006	(Buje cuadrado con tope amortiguador abombado.) Inferior	**K201426**		2	F077
		K201426B		2	
Buje de brazo de control					
2018-2011	Superior	**K201406**		2	F077
2010-2006	Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200044**	**K200044**	2	F077
	Para brazo soldado, Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable) Superior	**K6670 ‡**		2	F077
Juego de bujes de brazo de control					
2011-2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6658**	**K6658**	1	F077
Ensamble de brazo de control y rótula					
2018-2011	Superior		**K622128**	2	F077
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) Superior	**K620054 ‡**	**K620054**	2	F077
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Superior	**K620053 ‡**		2	F077
Buje de la barra estabilizadora					
2010-2009	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7327 ‡**		1	F077

GENERAL MOTORS TRUCK–25 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Sierra 2500HD					
Buje de la barra estabilizadora					
2010-2009 (Cont.)	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Soporte no incluido, Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201611 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Soporte no incluido, Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200222 ‡**		1	F077
2008-2007	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7326 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Soporte no incluido, Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201176 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Soporte no incluido, Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1	F077
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7327 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Soporte no incluido, Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F077
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2018-2006	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2	F077
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2	F077
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	2	F077
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F077
Llave para ajuste de barra de torsión					
2010-2006	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100012 ‡**		1	F077
Sierra Classic 2500HD					
Rótula de suspensión					
2007	(Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) Inferior	**K6693 ‡**	**K6693**	2	F077
	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Superior	**K6696 ‡**	**K6696**	2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable) Superior	**K100108 ‡**		2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, No engrasable, Debido a las Limitaciones superiores para el control de armas de OE esta junta esférica no debe utilizarse en camiones con llantas mayores a 33″ salvo que se instale un kit de elevación de articulación.) Superior	**K100317**		2	F077
Seguro guia para ajuste de camber					
2007	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2007	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2007	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Tope de brazo de control					
2007	(Buje cuadrado con tope amortiguador abombado.) Inferior	**K201426**		2	F077
		K201426B		2	
Buje de brazo de control					
2007	Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200044**	**K200044**	2	F077
	Para brazo soldado, Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable) Superior	**K6670 ‡**		2	F077
Juego de bujes de brazo de control					
2007	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6658**	**K6658**	1	F077
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) Superior	**K620054 ‡**	**K620054**	2	F077
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Superior	**K620053 ‡**		2	F077
Buje de la barra estabilizadora					
2007	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F077
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2007	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2	F077
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2	F077
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F077
Llave para ajuste de barra de torsión					
2007	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100012 ‡**		1	F077

(Cont.) 25 Series - 3/4 Ton–GENERAL MOTORS TRUCK

DIRECCIÓN



S002



S084

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Savana 2500						
Brazo Auxiliar						
2019-2006	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6534 ‡**	**K6534**	1	S084
Ensamble del soporte del brazo pitman						
2017-2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)		**K6723 ‡**	**K6723**	1	S084
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman						
2017-2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)		**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman						
2019-2017	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	Interior Interior	**K6654 ‡** **K6654HD ‡**	**K6654**	1 1	S084 S084
2015-2006	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	Interior Interior	**K6654 ‡** **K6654HD ‡**	**K6654**	1 1	S084 S084
2008-2006	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	Interior Interior	**K6536 ‡** **K6536HD ‡**	**K6536**	1 1	S084 S084
Terminal de dirección						
2019-2017	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior Interior	**ES80277 ‡**	**EV80277**	2 2	S084 S084
2015-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior Interior	**ES80277 ‡**	**EV80277**	2 2	S084 S084
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Opcional)	Exterior Exterior	**ES3609 ‡**	**ES3609**	2 2	S084 S084
2006	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8500 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8500 lb., (Opcional)	Exterior Exterior	**ES3609 ‡**	**ES3609**	2 2	S084 S084

GENERAL MOTORS TRUCK–25 Series - 3/4 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Savana 2500					
Terminal de dirección					
2006 (Cont.)	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3609 ‡**		2	S084
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Opcional) Exterior		**ES3609**	2	S084
Savana 2500 EXT					
Brazo Auxiliar					
2019-2006	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6534 ‡**	**K6534**	1	S084
Ensamble del soporte del brazo pitman					
2017-2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1	S084
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman					
2017-2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman					
2019-2017	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6654 ‡**	**K6654**	1	S084
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654HD ‡**		1	S084
2015-2006	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6654 ‡**	**K6654**	1	S084
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654HD ‡**		1	S084
2010-2006	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6536 ‡**	**K6536**	1	S084
	(Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6536HD ‡**		1	S084
Terminal de dirección					
2019-2017	Interior		**EV80277**	2	S084
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES80277 ‡**		2	S084
2015-2006	Interior		**EV80277**	2	S084
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES80277 ‡**		2	S084
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3609 ‡**		2	S084
	(Opcional) Exterior		**ES3609**	2	S084
2006	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8500 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3609 ‡**		2	S084
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8500 lb., (Opcional) Exterior		**ES3609**	2	S084
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3609 ‡**		2	S084
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Opcional) Exterior		**ES3609**	2	S084
Sierra 2500HD					
Varilla central de dirección					
2010-2006	Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	**DS300011**		1	S002
Brazo Auxiliar					
2017-2011			**K400018**	1	S002
2010-2006	(Contiene soporte)		**K440017**	1	
	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	**K6535 ‡**	**K6535**	1	S002
Ensamble del soporte del brazo pitman					
2017-2011	(Ensamble de pivote de soporte)		**K400020**	1	S002
2010-2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman					
2017-2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman					
2018-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K440019 ‡**		1	S002
2010	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6536 ‡**	**K6536**	1	S002
	(Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6536HD ‡**		1	S002
2010-2006	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6654 ‡**	**K6654**	1	S002
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654HD ‡**		1	S002
2008-2006	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6536 ‡**	**K6536**	1	S002
	(Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6536HD ‡**		1	S002
Terminal de dirección					
2018-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800901 ‡**	**ES800901**	2	S002
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800935 ‡**	**EV800935**	2	S002
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3609 ‡**		2	S002
	(Opcional) Exterior		**ES3609**	2	S002
	(El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior	**ES3488 ‡**	**ES3488**	2	S002

(Cont.) 25 Series - 3/4 Ton–GENERAL MOTORS TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Sierra Classic 2500HD						
Varilla central de dirección						
2007	Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)		**DS300011**		1	S002
Brazo Auxiliar						
2007	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)		**K6535 ‡**	**K6535**	1	S002
Ensamble del soporte del brazo pitman						
2007	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)		**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman						
2007	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)		**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman						
2007	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6654 ‡**	**K6654**	1	S002
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)		**K6654HD ‡**		1	S002
	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6536 ‡**	**K6536**	1	S002
	(Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)		**K6536HD ‡**		1	S002
Terminal de dirección						
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3609 ‡**		2	S002
	(Opcional)	Exterior		**ES3609**	2	S002
	(El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento)	Interior	**ES3488 ‡**	**ES3488**	2	S002

35 Series - 1 Ton–GENERAL MOTORS TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F077



F261

GENERAL MOTORS TRUCK–35 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Savana 3500					
Rótula de suspensión					
2016-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6694 ‡**		2	F261
2014-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6711 ‡**		2	F261
Seguro guia para ajuste de camber					
2017-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Buje para ajuste de camber					
2017-2006	Más o menos 1 grado Superior	**K6669 ‡**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2017-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2017-2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2006	365(6.0L), Distancia entre ejes de 135″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81008**		1	F261
	403(6.6L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81004**		1	F261
Buje de brazo de control					
2017	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F261
2016-2014	294(4.8L), (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F261
	365(6.0L), (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F261
2013-2006	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	1	F261
Ensamble de brazo de control y rótula					
2017	Superior derecha		**K641506**	1	F261
	Superior izquierda		**K641505**	1	F261
2017-2006	Inferior derecha		**K620842**	1	F261
	Inferior izquierdo		**K620843**	1	F261
2016-2014	294(4.8L) Superior derecha		**K641506**	1	F261
	294(4.8L) Superior izquierda		**K641505**	1	F261
	365(6.0L) Superior derecha		**K641506**	1	F261
	365(6.0L) Superior izquierda		**K641505**	1	F261
2013-2006	Superior derecha		**K641506**	1	F261
	Superior izquierda		**K641505**	1	F261
Asiento del resorte de suspensión					
2017-2006	Diámetro exterior de 161mm Superior	**K160021**		2	F261
	Diámetro exterior de 171mm Inferior	**K160022**		2	F261
Buje de la barra estabilizadora					
2017-2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F261
2014-2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7327 ‡**		1	F261
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2017-2006	(Diseño estándar)	**K8848 ‡**	**K8848**	2	F261
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	2	F261
2012-2006	(Contiene buje de poliuretano)		**K700537**	2	F261
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700537 ‡**		2	F261
2007-2006	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F261
Savana 3500 EXT					
Rótula de suspensión					
2016-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6694 ‡**		2	F261
2014-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6711 ‡**		2	F261
Seguro guia para ajuste de camber					
2017-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Buje para ajuste de camber					
2017-2006	Más o menos 1 grado Superior	**K6669 ‡**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2017-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	

(Cont.) 35 Series - 1 Ton–GENERAL MOTORS TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Savana 3500 EXT						
Placa para ajuste de camber / Caster						
2017-2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)		**K80277 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2006	365(6.0L), Distancia entre ejes de 155″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81006**		1	F261
Buje de brazo de control						
2017	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K6688**	**K6688**	2	F261
2016-2014	294(4.8L), (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K6688**	**K6688**	2	F261
	365(6.0L), (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K6688**	**K6688**	2	F261
2013-2006	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K6688**	**K6688**	1	F261
Ensamble de brazo de control y rótula						
2017		Superior derecha		**K641506**	1	F261
		Superior izquierda		**K641505**	1	F261
2016-2014	294(4.8L)	Superior derecha		**K641506**	1	F261
	294(4.8L)	Superior izquierda		**K641505**	1	F261
	365(6.0L)	Superior derecha		**K641506**	1	F261
	365(6.0L)	Superior izquierda		**K641505**	1	F261
2015-2010		Inferior derecha		**K620842**	1	F261
		Inferior izquierdo		**K620843**	1	F261
2013-2006		Superior derecha		**K641506**	1	F261
		Superior izquierda		**K641505**	1	F261
Asiento del resorte de suspensión						
2017-2006	Diámetro exterior de 161mm	Superior	**K160021**		2	F261
	Diámetro exterior de 171mm	Inferior	**K160022**		2	F261
Buje de la barra estabilizadora						
2017-2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F261
Juego de coples de la barra estabilizadora						
2017-2006	(Diseño estándar)		**K8848 ‡**	**K8848**	2	F261
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)			**K8987**	2	F261
2012-2006	(Contiene buje de poliuretano)			**K700537**	2	F261
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700537 ‡**		2	F261
2007-2006	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)		**K80631 ‡**	**K80631**	2	F261
Sierra 3500						
Rótula de suspensión						
2006	(Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga)	Inferior	**K6693 ‡**	**K6693**	2	F077
	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional)	Superior	**K6696 ‡**	**K6696**	2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable)	Superior	**K100108 ‡**		2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, No engrasable, Debido a las Limitaciones superiores para el control de armas de OE esta junta esférica no debe utilizarse en camiones con llantas mayores a 33″ salvo que se instale un kit de elevación de articulación.)	Superior	**K100317**		2	F077
Seguro guia para ajuste de camber						
2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)		**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber						
2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)		**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster						
2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)		**K80277 ‡**		2	
Tope de brazo de control						
2006	(Buje cuadrado con tope amortiguador abombado.)	Inferior	**K201426**		2	F077
			K201426B		2	
Buje de brazo de control						
2006	Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K200044**	**K200044**	2	F077
	Para brazo soldado, Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable)	Superior	**K6670 ‡**		2	F077
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional)	Superior	**K620054 ‡**	**K620054**	2	F077

GENERAL MOTORS TRUCK–35 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Sierra 3500					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006 (Cont.)	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Superior	**K620053 ‡**		2	F077
Buje de la barra estabilizadora					
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al bastidor	**K6167**	**K6167**	1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201176 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201174 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F077
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2006	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2	F077
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2	F077
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1	F077
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F077
Llave para ajuste de barra de torsión					
2006	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100012 ‡**		1	F077
Sierra 3500HD					
Rótula de suspensión					
2018-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500232 ‡**	**K500232**	2	F077
2010-2007	(Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) Inferior	**K6693 ‡**	**K6693**	2	F077
	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Superior	**K6696 ‡**	**K6696**	2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable) Superior	**K100108 ‡**		2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, No engrasable, Debido a las Limitaciones superiores para el control de armas de OE esta junta esférica no debe utilizarse en camiones con llantas mayores a 33″ salvo que se instale un kit de elevación de articulación.) Superior	**K100317**		2	F077
Seguro guia para ajuste de camber					
2010-2007	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2010-2007	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2010-2007	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Tope de brazo de control					
2010-2007	Suspesión Z85, (Buje cuadrado con tope amortiguador abombado.) Inferior	**K201426** **K201426B**		2 2	F077
Buje de brazo de control					
2018-2011	Superior	**K201406**		2	F077
2010-2007	Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200044**	**K200044**	2	F077
	Para brazo soldado, Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable) Superior	**K6670 ‡**		2	F077
Juego de bujes de brazo de control					
2011-2007	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6658**	**K6658**	2	F077
Ensamble de brazo de control y rótula					
2018-2011	Superior		**K622128**	2	F077
2010-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) Superior	**K620054 ‡**	**K620054**	2	F077
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Superior	**K620053 ‡**		2	F077
Buje de la barra estabilizadora					
2014-2009	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Soporte no incluido, Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201611 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Soporte no incluido, Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200222 ‡**		1	F077
2014-2007	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7327 ‡**		1	F077
2008-2007	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Soporte no incluido, Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F077

(Cont.) 35 Series - 1 Ton–GENERAL MOTORS TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Sierra 3500HD					
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2018-2007	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2	F077
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2	F077
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	2	F077
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F077
Llave para ajuste de barra de torsión					
2010-2007	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100012 ‡**		1	F077
Sierra Classic 3500					
Rótula de suspensión					
2007	(Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) Inferior	**K6693 ‡**	**K6693**	2	F077
	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Superior	**K6696 ‡**	**K6696**	2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable) Superior	**K100108 ‡**		2	F077
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, No engrasable, Debido a las Limitaciones superiores para el control de armas de OE esta junta esférica no debe utilizarse en camiones con llantas mayores a 33″ salvo que se instale un kit de elevación de articulación.) Superior	**K100317**		2	F077
Seguro guia para ajuste de camber					
2007	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2007	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2007	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Tope de brazo de control					
2007	(Buje cuadrado con tope amortiguador abombado.) Inferior	**K201426**		2	F077
		K201426B		2	
Buje de brazo de control					
2007	Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200044**	**K200044**	2	F077
	Para brazo soldado, Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable) Superior	**K6670 ‡**		2	F077
Juego de bujes de brazo de control					
2007	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6658**	**K6658**	2	F077
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) Superior	**K620054 ‡**	**K620054**	2	F077
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Superior	**K620053 ‡**		2	F077
Buje de la barra estabilizadora					
2007	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al bastidor	**K6167**	**K6167**	1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201174 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F077
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2007	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2	F077
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2	F077
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F077
Llave para ajuste de barra de torsión					
2007	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100012 ‡**		1	F077

GENERAL MOTORS TRUCK–35 Series - 1 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN



S002



S084

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Savana 3500					
Brazo Auxiliar					
2017-2006	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6534 ‡**	**K6534**	1	S084
Ensamble del soporte del brazo pitman					
2017-2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1	S084
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman					
2017-2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman					
2015-2006	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654 ‡** **K6654HD ‡**	**K6654**	1 1	S084 S084
2008-2006	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6536 ‡** **K6536HD ‡**	**K6536**	1 1	S084 S084
Terminal de dirección					
2016-2006	Interior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	 **ES80277 ‡**	**EV80277**	2 2	S084 S084
2014-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Opcional) Exterior	**ES3609 ‡**	 **ES3609**	2 2	S084 S084
Savana 3500 EXT					
Brazo Auxiliar					
2017-2006	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6534 ‡**	**K6534**	1	S084
Ensamble del soporte del brazo pitman					
2017-2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1	S084

(Cont.) 35 Series - 1 Ton–GENERAL MOTORS TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Savana 3500 EXT					
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman					
2017-2008	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman					
2015-2006	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654 ‡** **K6654HD ‡**	**K6654**	1 1	S084 S084
2007-2006	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6536 ‡** **K6536HD ‡**	**K6536**	1 1	S084 S084
Terminal de dirección					
2016-2006	Interior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	 **ES80277 ‡**	**EV80277**	2 2	S084 S084
2014-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Opcional) Exterior	**ES3609 ‡**	 **ES3609**	2 2	S084 S084
Sierra 3500					
Varilla central de dirección					
2006	Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	**DS300011**		1	S002
Brazo Auxiliar					
2006	(Contiene soporte) (Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	 **K6535 ‡**	**K440017** **K6535**	1 1	 S002
Ensamble del soporte del brazo pitman					
2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman					
2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman					
2006	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero) (Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654 ‡** **K6654HD ‡** **K6536 ‡** **K6536HD ‡**	**K6654** **K6536**	1 1 1 1	S002 S002 S002 S002
Terminal de dirección					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Opcional) Exterior (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior	**ES3609 ‡** **ES3488 ‡**	 **ES3609** **ES3488**	2 2 2	S002 S002 S002
Sierra 3500HD					
Varilla central de dirección					
2010-2007	Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	**DS300011**		1	S002
Brazo Auxiliar					
2017-2011			**K400018**	1	S002
2010-2007	(Contiene soporte) (Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	 **K6535 ‡**	**K440017** **K6535**	1 1	 S002
Ensamble del soporte del brazo pitman					
2017-2011	(Ensamble de pivote de soporte)		**K400020**	1	S002
2010-2007	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman					
2017-2007	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman					
2018-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K440019 ‡**		1	S002
2010-2007	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654 ‡** **K6654HD ‡**	**K6654**	1 1	S002 S002
Terminal de dirección					
2018-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES800901 ‡** **EV800935 ‡**	**ES800901** **EV800935**	2 2	S002 S002
2010-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Opcional) Exterior (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior	**ES3609 ‡** **ES3488 ‡**	 **ES3609** **ES3488**	2 2 2	S002 S002 S002
Sierra Classic 3500					
Varilla central de dirección					
2007	Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	**DS300011**		1	S002

GENERAL MOTORS TRUCK–35 Series - 1 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Sierra Classic 3500					
Brazo Auxiliar					
2007	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	**K6535 ‡**	**K6535**	1	S002
Ensamble del soporte del brazo pitman					
2007	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman					
2007	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman					
2007	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6654 ‡**	**K6654**	1	S002
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654HD ‡**		1	S002
	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6536 ‡**	**K6536**	1	S002
	(Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6536HD ‡**		1	S002
Terminal de dirección					
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3609 ‡**		2	S002
	(Opcional) Exterior		**ES3609**	2	S002
	(El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior	**ES3488 ‡**	**ES3488**	2	S002

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Savana 3500					
Buje de la barra estabilizadora					
2012-2009	Distancia entre ejes de 159″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 13980 lb., Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 14200 lb., (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	
2008-2006	Distancia entre ejes de 159″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 14050 lb., (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2009	Distancia entre ejes de 159″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 13980 lb., Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 14200 lb., (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750175 ‡**		2	
2008-2006	Distancia entre ejes de 159″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 14050 lb., (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750175 ‡**		2	
Sierra 3500					
Cople de la barra estabilizadora					
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K6692 ‡**	**K6692**	2	
Sierra 3500HD					
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K6692 ‡**	**K6692**	2	
Sierra Classic 3500					
Cople de la barra estabilizadora					
2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K6692 ‡**	**K6692**	2	

40, 400, 4000 Series–GENERAL MOTORS TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F261

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Savana 4500					
Rótula de suspensión					
2017-2014	Combustible flexible, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6694 ‡**		2	F261
2016-2014	Diésel, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Gas natural comprimido, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6694 ‡** **K6694 ‡**		2 2	F261 F261
2016-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6711 ‡**		2	F261
2013-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6694 ‡**		2	F261
Seguro guia para ajuste de camber					
2017-2009	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Buje para ajuste de camber					
2017-2009	Más o menos 1 grado Superior	**K6669 ‡**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2017-2009	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2017-2009	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Buje de brazo de control					
2017-2014	Combustible flexible, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F261
2016-2014	Gas natural comprimido, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F261
2013-2009	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F261
Ensamble de brazo de control y rótula					
2017-2014	365(6.0L) Superior derecha 365(6.0L) Superior izquierda		**K641506** **K641505**	1 1	F261 F261
2017-2011	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620842** **K620843**	1 1	F261 F261
2013-2009	Superior derecha Superior izquierda		**K641506** **K641505**	1 1	F261 F261
Buje de la barra estabilizadora					
2017-2009	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F261
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2017-2009	(Diseño estándar) (Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)	**K8848 ‡**	**K8848** **K8987**	2 1	F261 F261
2013-2009	(Contiene buje de poliuretano) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700537 ‡**	**K700537**	2 2	F261 F261
Topkick C4500					
Rótula de suspensión					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior 4 X 4, (Guardapolvo engarzado.) Inferior 4 X 4, (Guardapolvo no engarzado.) Inferior	**K500087 ‡** **K500243** **K500141**	**K500087**	2 2 2	

GENERAL MOTORS TRUCK–40, 400, 4000 Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Topkick C4500					
Buje para ajuste de Caster / camber					
2006	4 X 4, Avance / combadura más o menos 0 a 2-1/2 grados, (Ajustable)	**K80155**		2	

DIRECCIÓN



S084

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Savana 4500						
Brazo Auxiliar						
2017-2009	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6534 ‡**	**K6534**	1	S084
Ensamble del soporte del brazo pitman						
2017-2010	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)		**K6723 ‡**	**K6723**	1	S084
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman						
2017-2009	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)		**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman						
2015-2009	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6654 ‡**	**K6654**	1	S084
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)		**K6654HD ‡**		1	S084
Terminal de dirección						
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3609 ‡**		2	S084
	(Opcional)	Exterior		**ES3609**	2	S084
		Interior		**EV80277**	2	S084
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**ES80277 ‡**		2	S084

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Savana 4500						
Buje de la barra estabilizadora						
2017-2009	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2009	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K750175 ‡**		2	
Topkick C4500						
Cople de la barra estabilizadora						
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K6692 ‡**	**K6692**	2	

GENERAL MOTORS TRUCK–50, 500, 5000 Series

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Topkick C5500						
Rótula de suspensión						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K500087 ‡**	**K500087**	2	

(Cont.) 50, 500, 5000 Series–GENERAL MOTORS TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Topkick C5500					
Rótula de suspensión					
2006 (Cont.)	4 X 4, (Guardapolvo engarzado.) Inferior	**K500243**		2	
	4 X 4, (Guardapolvo no engarzado.) Inferior	**K500141**		2	
Buje para ajuste de Caster / camber					
2006	4 X 4, Avance / combadura más o menos 0 a 2-1/2 grados, (Ajustable)	**K80155**		2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Topkick C5500					
Cople de la barra estabilizadora					
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K6692 ‡**	**K6692**	2	

Acadia–GENERAL MOTORS TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

F364

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2016-2007	Inferior		**K500164**	2	F364
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K500088 ‡**		2	F364
Juego para ajuste de camber					
2018-2017	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
2016-2007	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K928 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2	
Buje de brazo de control					
2016-2007	Delantera inferior	**K201187**	**K201187**	2	F364
	Trasera inferior	**K201220**		4	F364
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2007	Inferior derecha		**K621172**	1	F364
	Inferior izquierdo		**K621173**	1	F364
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F364
Soporte del Strut					
2016-2007	(Contiene rodamiento)		**K160294**	2	F364
Buje de la barra estabilizadora					
2016	Diámetro de barra contraladeo de 29mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200876 ‡**	**K200876**	1	F364

GENERAL MOTORS TRUCK–Acadia (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2015-2014	Tracción delantera, Diámetro de barra contraladeo de 29mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200876 ‡**	**K200876**	1	F364
2013-2007	Diámetro de barra contraladeo de 29mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200876 ‡**	**K200876**	1	F364
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750155 ‡**	**K750155**	2	F364

DIRECCIÓN



S144

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2016-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800286 ‡**	**ES800286**	2	S144
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800572 ‡**	**EV800572**	2	S144

SUSPENSION TRASERA

R055

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2011-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) En el muñón, baja	**K200349 ‡**		2	R055
Perno de ajuste del ángulo del piñón					
2016-2007	Angulo de piñón con margen de más/menos 1,5 grados	**K100086 ‡**		2	
Buje de la barra estabilizadora					
2016-2007	Al bastidor	**K201280**		1	R055
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2016-2007	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K700633 ‡**	**K700633**	1	R055

Acadia Limited–GENERAL MOTORS TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

F364

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2017		Inferior		**K500164**	2	F364
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K500088 ‡**		2	F364
Juego para ajuste de camber						
2017	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		**K90476**		2	
Buje de brazo de control						
2017		Delantera inferior	**K201187**	**K201187**	2	F364
		Trasera inferior	**K201220**		4	F364
Ensamble de brazo de control y rótula						
2017		Inferior derecha		**K621172**	1	F364
		Inferior izquierdo		**K621173**	1	F364
Buje de la barra estabilizadora						
2017	Diámetro de barra contraladeo de 29mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200876 ‡**	**K200876**	1	F364
Cople de la barra estabilizadora						
2017	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750155 ‡**	**K750155**	2	F364

DIRECCIÓN



S144

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2017	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800286 ‡**	**ES800286**	2	S144
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800572 ‡**	**EV800572**	2	S144

GENERAL MOTORS TRUCK–Acadia Limited (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R055

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2017	Al bastidor	**K201280**		1	R055
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2017	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K700633 ‡**	**K700633**	1	R055

GENERAL MOTORS TRUCK–Canyon

SUSPENSION DELANTERA



F325

(Cont.) Canyon–GENERAL MOTORS TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F326

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2012-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80997 ‡**		2	F325, F326
	Suspensión de barra de torsión delantera Superior		**K80764A**	2	F326
	Suspensión de barra de torsión delantera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80984 ‡**		2	F326
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80764 ‡**	**K80764**	2	F325
Seguro guia para ajuste de camber					
2012-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2012-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos	**K6721 ‡**		2	
	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2008-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto ruedas de 18″, Excepto ruedas de 17″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81154**		1	F325
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 17″, Ruedas de 18″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81156**		1	F325
Buje de brazo de control					
2012-2006	Suspensión de barra de torsión delantera, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200154 ‡**	**K200154**	2	F326
	Suspensión de barra de torsión delantera Superior		**K200500**	4	F326
	Suspensión de barra de torsión delantera, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200158 ‡**		2	F326
	Suspensión de barra de torsión delantera, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200155 ‡**		2	F326
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200153 ‡**	**K200153**	4	F325
2008-2006	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior	**K200156 ‡**		2	F325
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2006	Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior derecha	**K620679**	**K620679**	1	F325
	Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior izquierdo	**K620678**	**K620678**	1	F325
	Suspensión delantera de resorte helicoidal Superior derecha		**K621011**	1	F325
	Suspensión delantera de resorte helicoidal Superior izquierda		**K621010**	1	F325
Asiento del resorte de suspensión					
2012-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Superior	**K6705**		2	F325
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2006	Di\225\metro de barra oscilante de 1.095″, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200172 ‡**		1	F325, F326
	Di\225\metro de barra oscilante de 1.14″, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200173 ‡**		1	F325, F326
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80583 ‡**		1	F326
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80582 ‡**		1	F326

GENERAL MOTORS TRUCK–Canyon (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2006 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80636 ‡**	**K80636**	2	F325
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete todo terreno Z71, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80583 ‡**		1	F326
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete todo terreno Z71, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80582 ‡**		1	F326

DIRECCIÓN



S146

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2012-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800464 ‡**		2	S146
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800300 ‡**	**EV800300**	2	S146
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete todo terreno Z71, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800300 ‡**	**EV800300**	2	S146
2012-2007	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, (Rosca de 16mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800301 ‡**		2	S146
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, 14mm Thread At Outer End, (Rosca de 16mm en engranaje de dirección) Interior		**EV800301**	2	S146
2012-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, 16mm Thread At Outer End, (Rosca de 16mm en engranaje de dirección) Interior		**EV801103**	2	S146
2007	(Roscas de 14mm con extremo ajustable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80761 ‡**		2	S146
	Suspensión deportiva Zq8, (Roscas de 14mm con extremo ajustable) Exterior		**ES80761**	2	S146
	Suspensión deportiva Zq8, (Roscas de 14mm con extremo ajustable, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior	**ES800643 ‡**		2	S146
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Roscas de 14mm con extremo ajustable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800557 ‡**	**EV800557**	2	S146
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Roscas de 16mm con extremo ajustable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800300 ‡**	**EV800300**	2	S146
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete todo terreno Z71, (Roscas de 14mm con extremo ajustable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800557 ‡**	**EV800557**	2	S146
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete todo terreno Z71, (Roscas de 16mm con extremo ajustable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800300 ‡**	**EV800300**	2	S146
2007-2006	(Roscas de 16mm con extremo ajustable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800464 ‡**		2	S146
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, (Roscas de 14mm con extremo ajustable, Rosca de 16mm en engranaje de dirección, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800556 ‡**		2	S146
2006	Paquete todo terreno Z71, Suspesión Z85, Hasta número de identificación de vehículo (VIN) 108974 Exterior		**ES80761**	2	S146
	Paquete todo terreno Z71, Suspesión Z85, Hasta número de identificación de vehículo (VIN) 108974, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior	**ES800643 ‡**		2	S146
	Suspensión deportiva Zq8, Desde número de identificación de vehículo (VIN) 68272519, (Roscas de 14mm con extremo ajustable) Exterior		**ES80761**	2	S146
	Suspensión deportiva Zq8, Desde número de identificación de vehículo (VIN) 68272519, (Roscas de 14mm con extremo ajustable, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior	**ES800643 ‡**		2	S146
	Suspensión deportiva Zq8, Hasta número de identificación de vehículo (VIN) 68272518, (Roscas de 14mm con extremo ajustable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80761 ‡**		2	S146
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Rosca de 16mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800557 ‡**	**EV800557**	2	S146

(Cont.) Canyon–GENERAL MOTORS TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2006 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Rosca de 18mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV80433 ‡**		2	S146
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión de barra de torsión delantera, Roscas de 16mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800300 ‡**	**EV800300**	2	S146
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, (Rosca de 18mm en engranaje de dirección) Interior		**EV80433**	2	S146
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, (Rosca de 18mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV80341 ‡**		2	S146
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete todo terreno Z71, (Rosca de 16mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800557 ‡**	**EV800557**	2	S146
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete todo terreno Z71, (Rosca de 18mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV80433 ‡**		2	S146
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera, Roscas de 16mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800300 ‡**	**EV800300**	2	S146
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Rosca de 16mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800301 ‡**		2	S146
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal, 14mm Thread At Outer End, (Rosca de 16mm en engranaje de dirección) Interior		**EV800301**	2	S146

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2006	Al bastidor	**K201294**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2012	Suspensión deportiva Zq8, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80611 ‡**	**K80611**	2	
2011-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80611 ‡**	**K80611**	2	

Envoy–GENERAL MOTORS TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F028

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Envoy					
Rótula de suspensión					
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500083 ‡**		2	F028
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6664 ‡**	**K6664**	2	F028
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6663 ‡**	**K6663**	2	F028
Herramienta para ajuste de Caster / camber					
2009-2006	Más o menos 1-1/4 grados, Gradúa fácilmente el ajuste necesario para los ángulos de avance y de caída de las ruedas.	**T80762**		1	
Juego de resortes de suspensión					
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81112**		1	F028

GENERAL MOTORS TRUCK–Envoy (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Envoy					
Juego de resortes de suspensión					
2007-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81110**		1	F028
Brazo de control					
2008-2006	Superior derecha		**K640293**	1	F028
	Superior izquierda		**K640294**	1	F028
Buje de brazo de control					
2009-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Externa inferior	**K200270 ‡**	**K200270**	2	F028
	Interior delantera inferior		**25918964**	2	F028
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Interior delantera inferior	**K200271 ‡**		2	F028
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Interior trasera inferior	**K200272 ‡**	**K200272**	2	F028
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200269 ‡**	**K200269**	4	F028
Ensamble de brazo de control y rótula					
2009-2008	Inferior derecha		**K621315**	1	F028
Soporte del Strut					
2009-2006	(Rodamiento no incluido, Contiene asiento de resorte y aislante)	**K6702**	**K6702**	2	F028
Asiento del resorte de suspensión					
2009-2006	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160112 ‡**		2	F028
Buje de la barra estabilizadora					
2009-2006	Diámetro de la barra contraladeo 1.34″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80774 ‡**		1	F028
	Diámetro de la barra contraladeo 1.42″ Al bastidor	**K80775**		1	F028
Cople de la barra estabilizadora					
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80825 ‡**	**K80825**	1	F028
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80824 ‡**		1	F028
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2009-2008	(Diseño estándar)	**K8266**	**K8266**	2	F028
	(Diseño para trabajo pesado)	**K6629 ‡**		2	F028
Envoy XL					
Rótula de suspensión					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6663 ‡**	**K6663**	2	F028
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6664 ‡**	**K6664**	2	F028
Herramienta para ajuste de Caster / camber					
2006	Más o menos 1-1/4 grados, Gradúa fácilmente el ajuste necesario para los ángulos de avance y de caída de las ruedas.	**T80762**		1	
Juego de resortes de suspensión					
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81114**		1	F028
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81112**		1	F028
Brazo de control					
2006	Superior derecha		**K640293**	1	F028
	Superior izquierda		**K640294**	1	F028
Buje de brazo de control					
2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Externa inferior	**K200270 ‡**	**K200270**	2	F028
	Interior delantera inferior		**25918964**	2	F028
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Interior delantera inferior	**K200271 ‡**		2	F028
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Interior trasera inferior	**K200272 ‡**	**K200272**	2	F028
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200269 ‡**	**K200269**	4	F028
Soporte del Strut					
2006	(Rodamiento no incluido, Contiene asiento de resorte y aislante)	**K6702**	**K6702**	2	F028
Asiento del resorte de suspensión					
2006	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160112 ‡**		2	F028
Buje de la barra estabilizadora					
2006	Diámetro de la barra contraladeo 1.34″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80774 ‡**		1	F028

(Cont.) Envoy–GENERAL MOTORS TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Envoy XL						
Buje de la barra estabilizadora						
2006 (Cont.)	Diámetro de la barra contraladeo 1.42″	Al bastidor	**K80775**		1	F028
Cople de la barra estabilizadora						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K80825 ‡**	**K80825**	1	F028
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K80824 ‡**		1	F028

DIRECCIÓN



S001

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Envoy						
Terminal de dirección						
2009-2006	Roscas de 16mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES3676 ‡**	**ES3676**	1	S001
	Roscas de 16mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES3675 ‡**	**ES3675**	1	S001
	Roscas de 16mm, (Rosca hembra)	Interior	**EV80965**	**EV80965**	2	S001
Envoy XL						
Terminal de dirección						
2006	Roscas de 16mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES3676 ‡**	**ES3676**	1	S001
	Roscas de 16mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES3675 ‡**	**ES3675**	1	S001
	Roscas de 16mm, (Rosca hembra)	Interior	**EV80965**	**EV80965**	2	S001

SUSPENSION TRASERA



R102

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Envoy						
Juego de resortes de suspensión						
2008-2006	Denali, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)		**81049**		1	R102
	Denali, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)		**81047**		1	R102
2007-2006	SLT, (Resorte con relación constante., Regular)		**81049**		1	R102
Aislador para resorte de suspensión						
2009-2006	Excepto sistema autonivelante, (Reduce al ruido., Regular)	Superior	**K160072 ‡**		2	R102

GENERAL MOTORS TRUCK–Envoy (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Envoy						
Buje de la barra estabilizadora						
2009-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200768 ‡**		1	R102
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K6667 ‡**	**K6667**	1	R102
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K6668 ‡**	**K6668**	1	R102
Brazo de tracción						
2009-2006	Sistema autonivelante, (Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	**K660156 ‡**		2	R102
Envoy XL						
Juego de resortes de suspensión						
2006	(Resorte con relación constante., Regular)		**81051**		1	R102
Aislador para resorte de suspensión						
2006	Excepto sistema autonivelante, (Reduce al ruido., Regular)	Superior	**K160072 ‡**		2	R102
Buje de la barra estabilizadora						
2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200768 ‡**		1	R102
Cople de la barra estabilizadora						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K6667 ‡**	**K6667**	1	R102
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K6668 ‡**	**K6668**	1	R102
Brazo de tracción						
2006	Sistema autonivelante, (Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	**K660156 ‡**		2	R102

GENERAL MOTORS TRUCK–Terrain

SUSPENSION DELANTERA



F424

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2017-2010	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500227 ‡**		2	F424
Juego para ajuste de camber						
2018	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K90473**		2	
2017-2010	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Buje de brazo de control						
2016-2010	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera inferior	**K200784 ‡**	**K200784**	2	F424
Fuelle cubrepolvo del strut						
2016-2010	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	F424
Soporte del Strut						
2016-2010	(Contiene rodamiento, Incluye asiento superior del resorte.)			**K160333**	2	F424

(Cont.) Terrain–GENERAL MOTORS TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Asiento del resorte de suspensión						
2017-2010	(Aislante solamente)	Inferior	**K160355**		2	F424
Buje de la barra estabilizadora						
2017-2010	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200334 ‡**		1	F424
Cople de la barra estabilizadora						
2018	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90349 ‡**	**K90349**	2	
2017-2010		Derecha	**K750302**	**K750450**	1	F424
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750189 ‡**		1	F424
		Izquierda	**K750301**	**K750449**	1	F424
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750188 ‡**		1	F424

DIRECCIÓN



S143



S197

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2017-2010	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior	**ES800640 ‡**		2	S143, S197
	V6 Cyl	Interior	**EV801158**		2	S143

GENERAL MOTORS TRUCK–Terrain (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R041

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje del porta mango					
2017-2010	Superior	**K201282**		1	R041
2015-2010	Trasera inferior	**K201283**		2	R041
Buje de la barra estabilizadora					
2017-2010	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200338 ‡**		1	R041
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2010	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750427 ‡**	**K750427**	2	R041

GENERAL MOTORS TRUCK–Yukon

SUSPENSION DELANTERA



F071

(Cont.) Yukon–GENERAL MOTORS TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F074



F077



F243

GENERAL MOTORS TRUCK–Yukon (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F499

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Yukon					
Rótula de suspensión					
2016-2015	Brazo de aluminio, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500245 ‡**		2	F243
2014-2011	Brazo de acero, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F243
2014-2007	Longitud: 4,04″, (Brazo de aluminio, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500007 ‡**		2	F243
2010-2007	Longitud: 4,150″, (Brazo de acero, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F243
2006	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable) Superior	**K6540 ‡**	**K6540**	2	F499
	Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F499
Seguro guia para ajuste de camber					
2017-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Buje para ajuste de camber					
2006	Más o menos 1 grado Superior	**K6669 ‡**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2017-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2017-2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2010-2008	325(5.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81246**		1	F243
	325(5.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81244**		1	F243
	325(5.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81250**		1	F243
	325(5.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81248**		1	F243
	325(5.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81252**		1	F243
	376(6.2L), Todas las ruedas motrices, Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81246**		1	F243
	376(6.2L), Todas las ruedas motrices, Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81244**		1	F243
	376(6.2L), Todas las ruedas motrices, Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81250**		1	F243
2009-2008	294(4.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81246**		1	F243

(Cont.) Yukon–GENERAL MOTORS TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Yukon						
Juego de resortes de suspensión						
2009-2008 (Cont.)	294(4.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81244**		1	F243
	294(4.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81250**		1	F243
	294(4.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81248**		1	F243
	294(4.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81252**		1	F243
2007	Todas las ruedas motrices, Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81246**		1	F243
	Todas las ruedas motrices, Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81244**		1	F243
	Todas las ruedas motrices, Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81250**		1	F243
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81246**		1	F243
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81244**		1	F243
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81250**		1	F243
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81248**		1	F243
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81252**		1	F243
Buje de brazo de control						
2014-2007	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K6688**	**K6688**	2	F243
2006	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K6688**	**K6688**	2	F499
Juego de bujes de brazo de control						
2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	**K6658**	**K6658**	2	F499
Ensamble de brazo de control y rótula						
2014-2007	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha	**K80670 ‡**	**K80670**	1	F243
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda	**K80669 ‡**	**K80669**	1	F243
	Brazo de aluminio	Inferior derecha		**K643040**	1	F243
	Brazo de aluminio	Inferior izquierdo		**K643041**	1	F243
2006		Inferior derecha	**K620380**	**K620380**	1	F499
		Inferior izquierdo	**K620381**	**K620381**	1	F499
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar.)	Superior	**K80942 ‡**		2	F499
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K80826 ‡**		2	F499
	(Opcional)	Superior		**K620701**	2	F499
Buje de Amortiguador						
2006		Inferior	**K6724**	**K200592**	2	F499
Soporte del Strut						
2014-2007	Excepto sistema autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle)			**K160404**	2	F243
	Excepto sistema autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, Diseño permite facilidad de instalación)		**K160098 ‡**		2	F243
Asiento del resorte de suspensión						
2017-2015	Excepto suspensión con Control magnético de manejo	Superior	**K160310**		2	F243
2014-2007		Inferior	**K160311**		2	F243
	Excepto sistema autonivelante	Superior	**K160310**		2	F243
Buje de la barra estabilizadora						
2018-2007	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200222 ‡**		1	F243
2017-2007	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201611 ‡**		1	F243
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201176 ‡**		1	F499
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar)	Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1	F499
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Diseño estándar)	Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1	F499
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F499
Juego de coples de la barra estabilizadora						
2016-2007	(Diseño estándar)		**K700432 ‡**	**K700432**	2	F243
2006	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700539 ‡**		2	F499
	(Modelo unificado.)			**K6428**	2	F499

GENERAL MOTORS TRUCK–Yukon (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Yukon					
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2006 (Cont.)	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F499
Llave para ajuste de barra de torsión					
2006	Cubo de 6 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 3″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100011 ‡**		1	F499
Yukon XL 1500					
Rótula de suspensión					
2013-2011	Brazo de acero, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F243
2013-2007	Longitud: 4,04″, (Brazo de aluminio, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500007 ‡**		2	F243
2010-2009	Longitud: 4,150″, (Brazo de acero, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F243
2008-2007	Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2	F243
2006	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable) Superior Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6540 ‡** **K6541 ‡**	**K6540** **K6541**	2 2	F071 F071
Seguro guia para ajuste de camber					
2013-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Buje para ajuste de camber					
2006	Más o menos 1 grado Superior	**K6669 ‡**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2013-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2013-2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2010-2009	Base Model, SLE, SLT, Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Denali, Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81252** **81254**		1 1	F243 F243
2010-2007	Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Todas las ruedas motrices, Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81246** **81244** **81250** **81250**		1 1 1 1	F243 F243 F243 F243
2008-2007	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81252**		1	F243
Buje de brazo de control					
2013-2007	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F243
2006	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**	**K6688**	2	F071
Juego de bujes de brazo de control					
2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6658**	**K6658**	2	F071
Ensamble de brazo de control y rótula					
2013-2007	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda Brazo de aluminio Inferior derecha Brazo de aluminio Inferior izquierdo	**K80670 ‡** **K80669 ‡**	**K80670** **K80669** **K643040** **K643041**	1 1 1 1	F243 F243 F243 F243
2006	Inferior derecha Inferior izquierdo (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar.) Superior (Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior (Opcional) Superior	**K620380** **K620381** **K80942 ‡** **K80826 ‡**	**K620380** **K620381** **K620701**	1 1 2 2 2	F071 F071 F071 F071 F071

(Cont.) Yukon–GENERAL MOTORS TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Yukon XL 1500					
Buje de Amortiguador					
2006	Inferior	**K6724**	**K200592**	2	F071
Soporte del Strut					
2013-2007	Excepto sistema autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle)		**K160404**	2	F243
	Excepto sistema autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160098 ‡**		2	F243
Asiento del resorte de suspensión					
2013-2007	Inferior	**K160311**		2	F243
	Excepto sistema autonivelante Superior	**K160310**		2	F243
Buje de la barra estabilizadora					
2013-2007	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201611 ‡**		1	F243
	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200222 ‡**		1	F243
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7326 ‡**		1	F071
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Soporte no incluido, Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201176 ‡**		1	F071
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Soporte no incluido, Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1	F071
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201174 ‡**		1	F071
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	F071
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1	F071
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F071
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2013-2007	(Diseño estándar)	**K700432 ‡**	**K700432**	2	F243
2006	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2	F071
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2	F071
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1	F071
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F071
Llave para ajuste de barra de torsión					
2006	Cubo de 6 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 3″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100011 ‡**		1	F071
Yukon XL 2500					
Rótula de suspensión					
2013-2007	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, No engrasable, Debido a las Limitaciones superiores para el control de armas de OE esta junta esférica no debe utilizarse en camiones con llantas mayores a 33″ salvo que se instale un kit de elevación de articulación.) Superior	**K100317**		2	F077
2013-2006	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable) Superior	**K100108 ‡**		2	F077
2012-2006	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Superior	**K6696 ‡**	**K6696**	2	F077
2010-2006	(Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) Inferior	**K6693 ‡**	**K6693**	2	F077
2006	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, No engrasable, Debido a las Limitaciones superiores para el control de armas de OE esta junta esférica no debe utilizarse en camiones con llantas mayores a 33″ salvo que se instale un kit de elevación de articulación.) Superior	**K100317**		2	F074, F077
Seguro guia para ajuste de camber					
2013-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2013-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2	
Placa para ajuste de camber / Caster					
2013-2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Tope de brazo de control					
2013-2006	(Buje cuadrado con tope amortiguador abombado.) Inferior	**K201426**		2	F077
		K201426B		2	
Buje de brazo de control					
2013-2006	Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable) Superior	**K6670 ‡**		2	F077
2012-2006	Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200044**	**K200044**	2	F077
Juego de bujes de brazo de control					
2011-2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6658**	**K6658**	2	F077

GENERAL MOTORS TRUCK–Yukon (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Yukon XL 2500					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) Superior	**K620054 ‡**	**K620054**	2	F077
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Superior	**K620053 ‡**		2	F077
Buje de la barra estabilizadora					
2013-2009	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7327 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Soporte no incluido, Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201611 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Soporte no incluido, Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200222 ‡**		1	F077
2008-2007	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7326 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Soporte no incluido, Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201176 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Soporte no incluido, Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1	F077
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201176 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7326 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201174 ‡**		1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F077
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7327 ‡**		1	F077
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2013-2006	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2	F077
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2	F077
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1	F077
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F077
Llave para ajuste de barra de torsión					
2010-2006	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100012 ‡**		1	F077

DIRECCIÓN



S002

(Cont.) Yukon–GENERAL MOTORS TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)



S110

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Yukon						
Brazo Auxiliar						
2006	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6534 ‡**	**K6534**	1	S002
Ensamble del soporte del brazo pitman						
2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)		**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman						
2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)		**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman						
2006	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)		**K6536 ‡** **K6536HD ‡**	**K6536**	1 1	S002 S002
Juego de amortiguador de dirección						
2006	Todas las ruedas motrices, Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss)	Delantera Delantera	**SSD94** **SSD94**		1 1	
Terminal de dirección						
2018-2015	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior Interior	**ES800948 ‡**	**ES800948** **EV800938**	2 2	
2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior	**ES800223 ‡**	**ES800223**	2	S110
2013-2010	Base Model, Denali, SLE, SLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Base Model, Denali, SLE, SLT, (Opcional)	Interior Interior	**EV800084 ‡**	 **EV800084**	2 2	S110 S110
2013-2009	Denali Hybrid, Hybrid, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800621 ‡**		2	S110
2013-2008	Base Model, Denali, SLE, SLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Exterior	**ES800223 ‡**	**ES800223**	2	S110
2009	Base Model, Denali, Denali Hybrid, SLE, SLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Base Model, Denali, Denali Hybrid, SLE, SLT, (Opcional)	Interior Interior	**EV800084 ‡**	 **EV800084**	2 2	S110 S110
2008	Base Model, Denali, SLE, SLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Base Model, Denali, SLE, SLT, (Opcional) Hybrid, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior Interior Exterior	**EV800084 ‡** **ES800621 ‡**	 **EV800084**	2 2 2	S110 S110 S110
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Opcional)	Exterior Interior Interior	**ES800223 ‡** **EV800084 ‡**	**ES800223** **EV800084**	2 2 2	S110 S110 S110
2006	 (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento)	Exterior Exterior Interior	 **ES3493T ‡** **ES3488 ‡**	**ES3493** **ES3488**	2 2 2	S002 S002 S002
Yukon XL 1500						
Brazo Auxiliar						
2006	(Contiene soporte) (Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		 **K6534 ‡**	**K6534A** **K6534**	1 1	 S002
Ensamble del soporte del brazo pitman						
2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)		**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002

GENERAL MOTORS TRUCK–Yukon (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Yukon XL 1500					
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman					
2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman					
2006	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6536 ‡**	**K6536**	1	S002
	(Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6536HD ‡**		1	S002
Juego de amortiguador de dirección					
2006	Todas las ruedas motrices, Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss) Delantera	**SSD94**		1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss) Delantera	**SSD94**		1	
Terminal de dirección					
2013-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior	**ES800223 ‡**	**ES800223**	2	S110
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800084 ‡**		2	S110
	(Opcional) Interior		**EV800084**	2	S110
2006	Exterior		**ES3493**	2	S002
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior	**ES3493T ‡**		2	S002
	(El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior	**ES3488 ‡**	**ES3488**	2	S002
Yukon XL 2500					
Varilla central de dirección					
2012-2006	Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	**DS300011**		1	S002
Brazo Auxiliar					
2013	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6534 ‡**	**K6534**	1	S002
2012-2006	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	**K6535 ‡**	**K6535**	1	S002
2010-2006	(Contiene soporte)		**K440017**	1	
Ensamble del soporte del brazo pitman					
2013-2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman					
2013-2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman					
2013-2006	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6654 ‡**	**K6654**	1	S002
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654HD ‡**		1	S002
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6536 ‡**	**K6536**	1	S002
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6536HD ‡**		1	S002
Juego de amortiguador de dirección					
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss) Delantera	**SSD94**		1	
Terminal de dirección					
2013-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3609 ‡**		2	S002
	(Opcional) Exterior		**ES3609**	2	S002
	(El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior	**ES3488 ‡**	**ES3488**	2	S002

(Cont.) Yukon–GENERAL MOTORS TRUCK

SUSPENSION TRASERA



R131

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Yukon						
Juego de resortes de suspensión						
2010-2007	Base Model, SLE, SLT, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)		**81069**		1	R131
	325(5.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)		**81071**		1	R131
	325(5.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Tarea pesada)		**81069**		1	R131
2009-2007	294(4.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)		**81071**		1	R131
	294(4.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Tarea pesada)		**81069**		1	R131
2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)		**81071**		1	R131
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Tarea pesada)		**81069**		1	R131
	294(4.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)		**81071**		1	R131
	294(4.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Tarea pesada)		**81069**		1	R131
	325(5.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)		**81071**		1	R131
	325(5.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Tarea pesada)		**81069**		1	R131
	365(6.0L), Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Regular)		**81073**		1	R131
Aislador para resorte de suspensión						
2014-2007	(Reduce al ruido., Regular)	Inferior	**K160072 ‡**		2	R131
2006	(Reduce al ruido., Regular)		**K160072 ‡**		4	R131
Buje de la barra estabilizadora						
2018-2006	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201174 ‡**		1	R131
	(Diseño estándar)	Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	R131
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6700 ‡**	**K6700**	2	R131
Yukon XL 1500						
Juego de resortes de suspensión						
2010-2007	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)		**81071**		1	R131
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Tarea pesada)		**81069**		1	R131
	Base Model, SLE, SLT, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)		**81069**		1	R131
	Denali, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Regular)		**81071**		1	R131
	Denali, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Tarea pesada)		**81069**		1	R131
2006	(Resorte con relación constante., Regular)		**81071**		1	R131
	(Resorte con relación constante., Tarea pesada)		**81069**		1	R131
Aislador para resorte de suspensión						
2013-2007	(Reduce al ruido., Regular)	Inferior	**K160072 ‡**		2	R131
2006	(Reduce al ruido., Regular)		**K160072 ‡**		4	R131
Buje de la barra estabilizadora						
2013-2006	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201174 ‡**		1	R131
	(Diseño estándar)	Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1	R131
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6700 ‡**	**K6700**	2	R131

HONDA–Accord

SUSPENSION DELANTERA

F200

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2012-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500289 ‡**		2	F200
	(No regulable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K500128 ‡**		2	F200
2012-2006	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Superior	**K90492 ‡**		2	F200
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K80228 ‡**	**K80228**	2	F200
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K80199 ‡**		2	F200
Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula						
2017-2006	(Se adapta a las herramientas más populares de prensa de rótula de estilo abrazadera en C, Juego adaptador de tres (3) unidades concebido para facilitar las acciones de instalación y cambio de rótulas.)		**T80541 ‡**		1	
2007-2006	1-5/8″, (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)		**T40268**		1	
Juego de resortes de suspensión						
2007-2006	4 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81362**		1	F200
	V6 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81360**		1	F200
Brazo de control						
2017-2013	Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), Transeje automático de 6 velocidades	Inferior derecha		**K642509**	1	
	Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), Transeje automático de 6 velocidades	Inferior izquierdo		**K642517**	1	
2007-2006		Inferior derecha		**K621061**	1	F200
		Inferior izquierdo		**K621060**	1	F200
Buje de brazo de control						
2012-2008	(Montaje vertical)	Interior delantera inferior		**K200507**	2	F200
2012-2006		Externa inferior	**K200014**	**K200014**	2	F200
	(Montaje horizontal)	Interior trasera inferior	**K200078**		2	F200
2007-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha., Incluye bujes verticales estándar de goma.)					
		Interior delantera inferior	**K200238 ‡**		2	F200
		Superior		**K200078**	4	F200
	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K200239 ‡**		2	F200
Ensamble de brazo de control y rótula						
2012-2008		Inferior derecha		**K620706**	1	F200
		Inferior izquierdo		**K620705**	1	F200
		Superior derecha		**K620615**	1	F200
		Superior izquierda		**K620614**	1	F200
2007-2006		Superior derecha		**K620616**	1	F200
		Superior izquierda		**K620617**	1	F200
Fuelle cubrepolvo del strut						
2017-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	
2012-2006	(Contiene parachoques)		**K90467**		2	F200
Soporte del Strut						
2007-2006	(Soporte para montaje con asiento para resorte.)		**K160223 ‡**	**K160223**	2	F200
Juego de soporte del Strut						
2012-2006		Superior	**K9492**	**K9492**	2	F200

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Asiento del resorte de suspensión						
2012-2006	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Inferior	**K160140 ‡**		2	F200
2007-2006	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Superior	**K160262 ‡**		2	F200
Buje de la barra estabilizadora						
2017	1993cc(2.0L)	Al bastidor	**K201289**		1	
2017-2014	2354cc(2.4L), Coupé	Al bastidor	**K201290**		1	
2017-2013	3471cc(3.5L)	Al bastidor	**K201289**		1	
2015	1993cc(2.0L)	Al bastidor	**K201289**		1	
2007-2006	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201619 ‡**		1	F200
	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K90554 ‡**		1	F200
Cople de la barra estabilizadora						
2012-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K90457 ‡**	**K90457**	1	F200
		Izquierda		**K750547**	1	F200
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K90456 ‡**		1	F200
2007-2006	Gasolina, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K90661 ‡**	**K90661**	1	F200
	Gasolina, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K90660 ‡**	**K90660**	1	F200
	Gasolina/Eléctrico, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K90457 ‡**	**K90457**	1	F200
	Gasolina/Eléctrico, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K90456 ‡**		1	F200

DIRECCIÓN



S133

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2017	3471cc(3.5L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800896 ‡**		2	
2017-2013	2354cc(2.4L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800896 ‡**		2	
2012-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800459 ‡**	**ES800459**	1	S133
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800460 ‡**	**ES800460**	1	S133
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800461 ‡**	**EV800461**	2	S133
2007-2006		Exterior derecha		**EV80287**	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES80287 ‡**		1	S133
		Exterior izquierdo		**EV80288**	1	S133
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES80288 ‡**		1	S133
	4 Cyl, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80210 ‡**	**EV80210**	2	S133
	V6 Cyl, EX-V6, Sedán, Transeje automático, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80208 ‡**	**EV80208**	2	S133
2006	V6 Cyl, EX-V6, Transeje manual, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80209 ‡**		2	S133

HONDA–Accord (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R004



R064

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2007-2006	(Resorte con relación constante., Regular)	**81161**		1	R004
Brazo de control					
2017-2008	(No regulable) Trasera inferior		**K642947**	2	R064
	Combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Trasera inferior	**K100110 ‡**		2	R064
2015-2008	Combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Trasera inferior	**K100110 ‡**		2	
2007-2006	Rueda giratoria/pie de menos de 1 1/2 grados hasta más de 3 grados, (Contiene brazos frontales y posteriores) Inferior	**K90706 ‡**		2	R004
	EX, EX-V6, LX, SE, (Barra lateral, Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K640239 ‡**		2	R004
	EX, EX-V6, LX, SE, (Barra lateral, Sin posibilidad de ajuste.) Trasera inferior	**K640259 ‡**	**K640259**	2	R004
Buje de brazo de control					
2007-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera superior	**K200240 ‡**	**K200240**	2	R004
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) En el muñón, alta	**K200662 ‡**		2	R004
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007-2006	Delantera superior		**K620375**	2	R004
	Rueda giratoria de menos de 2 grados hasta más de 4 grados, (Ajustable, Engrasable) Delantera superior	**K100106 ‡**		2	R004
Fuelle cubrepolvo del strut					
2012-2008	(Contiene parachoques)	**K90467**		2	R064
2007	V6 Cyl, EX-V6, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2	R004
	2354cc(2.4L), Coupé, Sedán, (Contiene parachoques)	**K90467**		2	R004
	2997cc(3.0L), Coupé, (Contiene parachoques)	**K90467**		2	R004
2006	EX, EX-V6, LX, SE, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2	R004
Buje de montaje del strut del amortiguador					
2007-2006	EX, EX-V6, LX, SE Inferior	**K9671**		2	R004

(Cont.) Accord–HONDA

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut						
2012-2011	Coupé, (Contiene asiento de muelle)		**K160216 ‡**	**K160216**	2	R064
2010-2008	(Contiene asiento de muelle)		**K160216 ‡**	**K160216**	2	R064
2007-2006	(Contiene asiento de muelle)		**K160216 ‡**	**K160216**	2	R004
Juego de soporte del Strut						
2017-2008		Superior	**K9492**	**K9492**	2	R064
2007-2006		Superior	**K9492**	**K9492**	2	R004
Asiento del resorte de suspensión						
2012-2011	Coupé, (Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Superior	**K160146 ‡**		2	R064
2010-2008	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Superior	**K160146 ‡**		2	R064
2007-2006	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Superior	**K160146 ‡**		2	R004
Buje de la barra estabilizadora						
2017-2013	2354cc(2.4L), Sedán 3471cc(3.5L), Sedán	Al bastidor Al bastidor	**K201273** **K201274**		1 1	R064 R064
2012-2011	3471cc(3.5L), Sedán	Al bastidor	**K201273**		1	R064
2012-2008	Coupé	Al bastidor	**K201274**		1	R064
2009-2008	3471cc(3.5L), Sedán	Al bastidor	**K201273**		1	R064
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	**K200902 ‡**		1	R004
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K750153 ‡** **K750152 ‡**	**K750153** **K750152**	1 1	R064 R064
2007-2006	(Resistencia y resistencia superiores a la separación de zócalos) (Resistencia y resistencia superiores a la separación de zócalos)	Derecha Izquierda	**K90342 ‡** **K90343 ‡**	**K90342** **K90343**	1 1	R004 R004
Brazo de tracción						
2007-2006	Disco Delantera, Disco Trasera Disco Delantera, Disco Trasera	Derecha Izquierda		**K642051** **K642115**	1 1	R004 R004
Bujes de la barra de tracción						
2007-2006		Al bastidor		**K200510**	2	R004
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Al bastidor	**K200241 ‡**		2	R004
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	En el muñón, baja	**K200662 ‡**		2	R004

Accord Crosstour–HONDA

SUSPENSION DELANTERA

F200

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2011-2010	(Diseño permite facilidad de instalación) (No regulable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Inferior Superior Superior	**K500289 ‡** **K500128 ‡** **K90492 ‡**		2 2 2	F200 F200 F200

HONDA–Accord Crosstour (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut						
2011-2010	(Contiene parachoques)		**K90467**		2	F200
Juego de soporte del Strut						
2011-2010		Superior	**K9492**	**K9492**	2	F200
Asiento del resorte de suspensión						
2011-2010	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Inferior	**K160140 ‡**		2	F200
Cople de la barra estabilizadora						
2011-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K90457 ‡**	**K90457**	1	F200
		Izquierda		**K750547**	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K90456 ‡**		1	F200

SUSPENSION TRASERA



R064

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2011-2010	(No regulable)	Trasera inferior		**K642947**	2	R064
	Combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Trasera inferior	**K100110 ‡**		2	R064
Fuelle cubrepolvo del strut						
2011-2010	(Contiene parachoques)		**K90467**		2	R064
Soporte del Strut						
2011-2010	(Contiene asiento de muelle)		**K160216 ‡**	**K160216**	2	R064
Juego de soporte del Strut						
2011-2010		Superior	**K9492**	**K9492**	2	R064
Asiento del resorte de suspensión						
2011-2010	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Superior	**K160146 ‡**		2	R064
Buje de la barra estabilizadora						
2011-2010	Todas las ruedas motrices	Al bastidor	**K201274**		1	R064
	Tracción delantera	Al bastidor	**K201273**		1	R064

Accord CH–HONDA

SUSPENSION TRASERA



R004

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2007-2006	Rueda giratoria/pie de menos de 1 1/2 grados hasta más de 3 grados, (Contiene brazos frontales y posteriores) Inferior	**K90706 ‡**		2	R004

Accord CL–HONDA

SUSPENSION TRASERA



R004

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2007	Rueda giratoria/pie de menos de 1 1/2 grados hasta más de 3 grados, (Contiene brazos frontales y posteriores) Inferior	**K90706 ‡**		2	R004

HONDA–Accord VIII

SUSPENSION TRASERA



R004

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2007-2006	Rueda giratoria/pie de menos de 1 1/2 grados hasta más de 3 grados, (Contiene brazos frontales y posteriores) Inferior	**K90706 ‡**		2	R004

HONDA–City

SUSPENSION DELANTERA

F411

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2014-2009	(Con aire acondicionado)	**81558**		1	F411
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2010	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K621052** **K621051**	1 1	F411 F411
Soporte del Strut					
2014-2009	(Contiene rodamiento, Incluye retenedor superior) (Contiene rodamiento, Incluye retenedor superior, Opcional)		**K160190** **K160295**	2 2	F411 F411
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750381 ‡**		2	F411

DIRECCIÓN



S181

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2014-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800591 ‡**	**ES800591**	1	S181
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800592 ‡**	**ES800592**	1	S181

SUSPENSION TRASERA



R027

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2014-2009	(Regular)	**81559**		1	R027

HONDA–Civic

SUSPENSION DELANTERA



F345



R027

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2015-2014	EX, EX-L, Hybrid, LX — Inferior	**K500234 ‡**	**K500234**	2	
2013	EX, EX-L, Hybrid, LX, Si — Inferior	**K500234 ‡**	**K500234**	2	
2012	EX, EX-L, Hybrid, LX — Inferior	**K500234 ‡**	**K500234**	2	
2011-2006	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K500069 ‡**	**K500069**	1	F345
	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K500070 ‡**	**K500070**	1	F345
Juego para ajuste de camber					
2015-2012	1497cc(1.5L), Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	1497cc(1.5L), Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
	1799cc(1.8L), Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	1799cc(1.8L), Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
	2354cc(2.4L), Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K928 ‡**		2	
	2354cc(2.4L), Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2	
2012-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
2011-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión						
2011-2006	(Con aire acondicionado)		**81550**		1	F345
Brazo de control						
2012		Inferior izquierdo		**K622038**	1	
	DX, EX, EX-L, LX, Si	Inferior derecha		**K622039**	1	
2011-2006		Superior derecha		**K642125**	1	R027
Buje de brazo de control						
2011-2006		Interior delantera inferior		**K200577**	2	F345
		Interior trasera inferior		**K200576**	2	F345
Ensamble de brazo de control y rótula						
2011-2009	1339cc(1.3L)	Inferior derecha		**K620383**	1	F345
	1339cc(1.3L), (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha	**CK620383 ‡**		1	F345
	1339cc(1.3L)	Inferior izquierdo		**K620382**	1	F345
	1339cc(1.3L), (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior izquierdo	**CK620382 ‡**		1	F345
2011-2006	1799cc(1.8L)	Inferior derecha		**K620383**	1	F345
	1799cc(1.8L), (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha	**CK620383 ‡**		1	F345
	1799cc(1.8L)	Inferior izquierdo		**K620382**	1	F345
	1799cc(1.8L), (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior izquierdo	**CK620382 ‡**		1	F345
Fuelle cubrepolvo del strut						
2015-2012	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	
2011-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F345
Soporte del Strut						
2011-2006	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160222 ‡**		2	F345
Asiento del resorte de suspensión						
2011-2006	(Contiene fuelle)	Superior	**K160373**		2	F345
Buje de la barra estabilizadora						
2011-2009	1339cc(1.3L), (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200293 ‡**		1	F345
2011-2006	1799cc(1.8L), Coupé, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200294 ‡**	**K200294**	1	F345
	1799cc(1.8L), Sedán, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200293 ‡**		1	F345
	1998cc(2.0L), (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200295 ‡**	**K200295**	1	F345
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2012		Derecha		**K750604**	1	
		Izquierda		**K750605**	1	
2011-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K80768 ‡**	**K80768**	1	F345
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K80769 ‡**	**K80769**	1	F345

DIRECCIÓN



S125

HONDA–Civic (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)



S126



S341

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2015-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800913 ‡**	**ES800913**	1	S341
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800912 ‡**		1	S341
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800906 ‡**	**EV800906**	2	S341
2011-2009	1339cc(1.3L), (Rosca de 20 mm en engranaje de la dirección, Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800323 ‡**	**EV800323**	2	S126
2011-2006		Exterior derecha	**ES800239 ‡**	**ES800239 ‡**	1	S125, S126
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800373 ‡**	**ES800373**	1	S125, S126
		Exterior izquierdo	**ES800240 ‡**	**ES800240 ‡**	1	S125, S126
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800374 ‡**	**ES800374**	1	S125, S126
	1799cc(1.8L), (Rosca de 18mm en engranaje de dirección, Espárrago moleteado permite un agarre positivo al momento de hacer ajustes de ángulo.)	Interior	**EV800246 ‡**		2	S125
	1998cc(2.0L), (Rosca de 20 mm en engranaje de la dirección, Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800323 ‡**	**EV800323**	2	S125

(Cont.) Civic–HONDA

SUSPENSION TRASERA



R027

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber						
2015-2006	Combadura hasta más o menos 1-1/4 grados		**K100192**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2011-2006	(Regular)		**81552**		1	R027
Brazo de control						
2015-2006	Combadura más o menos 3 grados	Superior	**K100049 ‡**		2	R027
2011-2006		Superior izquierda		**K642124**	1	R027
Buje de brazo de control						
2007-2006		Trasera externa inferior	**K200916**		2	R027
Buje de montaje del strut del amortiguador						
2011-2006		Inferior	**K90650**		2	R027
Buje de la barra estabilizadora						
2012	DX, EX, EX-L, LX, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200610 ‡**		1	R027
2011-2009	1339cc(1.3L)	Al bastidor	**K90574**		1	R027
2011-2006	1799cc(1.8L), (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200610 ‡**		1	R027
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2006	(Brazo con 2 soportes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750126 ‡**	**K750126**	1	R027
	(Brazo con 2 soportes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750125 ‡**	**K750125**	1	R027

Crosstour–HONDA

SUSPENSION DELANTERA

F200

HONDA–Crosstour (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2015-2012	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Superior	**K90492 ‡**		2	F200
2014-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500289 ‡**		2	F200
Fuelle cubrepolvo del strut						
2015-2012	(Contiene parachoques)		**K90467**		2	F200
Juego de soporte del Strut						
2015-2012		Superior	**K9492**	**K9492**	2	F200
Asiento del resorte de suspensión						
2015-2012	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Inferior	**K160140 ‡**		2	F200
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2012	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K90457 ‡**	**K90457**	1	F200
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K90456 ‡**		1	F200

SUSPENSION TRASERA



R064

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2015-2012	(No regulable)	Trasera inferior		**K642947**	2	R064
	Combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Trasera inferior	**K100110 ‡**		2	R064
Fuelle cubrepolvo del strut						
2015-2012	(Contiene parachoques)		**K90467**		2	R064
Soporte del Strut						
2015-2012	(Contiene asiento de muelle)		**K160216 ‡**	**K160216**	2	R064
Juego de soporte del Strut						
2015-2012		Superior	**K9492**	**K9492**	2	R064
Asiento del resorte de suspensión						
2015-2012	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Superior	**K160146 ‡**		2	R064
Buje de la barra estabilizadora						
2014-2013	Todas las ruedas motrices	Al bastidor	**K201273**		1	R064
	2354cc(2.4L), Tracción delantera	Al bastidor	**K201273**		1	R064
	3471cc(3.5L), Tracción delantera	Al bastidor	**K201274**		1	R064
2012	Todas las ruedas motrices	Al bastidor	**K201274**		1	R064
	Tracción delantera	Al bastidor	**K201273**		1	R064

HONDA–CR-Z

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2011	(Contiene parachoques)	**K90461**		2	
Soporte del Strut					
2016-2011	(Contiene rodamiento, Incluye retenedor superior)		**K160190**	2	
	(Contiene rodamiento, Incluye retenedor superior, Opcional)		**K160295**	2	

(Cont.) CR-Z–HONDA

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2011	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201461**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750381 ‡**		2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2012-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Interior	**ES800510 ‡** **EV801084**	**ES800510**	2 2	

Fit–HONDA

SUSPENSION DELANTERA



F380

F411

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2014-2009	Inferior (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	 **K500127 ‡**	**51220SAA013**	2 2	F411 F411
2008-2007	Inferior	**K500260**		2	F380
Juego para ajuste de camber					
2019-2018	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
2014-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	

HONDA–Fit (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2014-2009	(Con aire acondicionado)	**81556**		1	F411
2008-2006	(Con aire acondicionado) (Opcional, Con aire acondicionado)	**81553** **81554**		1 1	F380 F380
Buje de brazo de control					
2008-2006	Delantera inferior Trasera inferior		**K200437** **K200436**	2 2	F380 F380
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2009	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K621052** **K621051**	1 1	F411 F411
2008-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**51350SAAE01** **51360SAAE01**	2 2	F380 F380
Fuelle cubrepolvo del strut					
2008-2007	(Contiene parachoques)	**K90461**		2	F380, F411
Soporte del Strut					
2014-2009	(Contiene rodamiento, Incluye retenedor superior) (Contiene rodamiento, Incluye retenedor superior, Opcional)		**K160190** **K160295**	2 2	F411 F411
2008-2007	(Contiene rodamiento, Incluye retenedor superior) (Contiene rodamiento, Incluye retenedor superior, Opcional)		**K160190** **K160295**	2 2	F380 F380
Buje de la barra estabilizadora					
2008-2007	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201527**		1	F380
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750381 ‡**		2	F411
2008-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750112** **K750258 ‡**	**K750258**	1	F380
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750113** **K750259 ‡**	**K750259**	1	F380
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750312 ‡**		1	

DIRECCIÓN



S180



S181

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2014	Excepto Vehículo Eléctrico, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800591 ‡**	**ES800591**	1	S181
	Excepto Vehículo Eléctrico, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800592 ‡**	**ES800592**	1	S181
2014-2009		Interior	**EV800257**	**53010SAAJ02**	2	S181
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800633 ‡**		2	S181
2013-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800591 ‡**	**ES800591**	1	S181
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800592 ‡**	**ES800592**	1	S181
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800470 ‡**		2	S180
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior derecha	**EV800554 ‡**		1	S180
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior izquierdo	**EV800553 ‡**		1	S180
	Perno con diámetro de 16mm, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior derecha	**EV800554 ‡**		1	S180
2008-2006		Exterior derecha	**ES800255**	**ES800255**	1	S180
		Exterior izquierdo	**ES800254**	**ES800254**	1	S180
	Espárrago de 18 mm de diámetro	Interior derecha		**EV800754**	1	S180
	Perno con diámetro de 16mm	Interior izquierdo	**EV800256**	**53011SAAJ01**	1	S180
2007-2006	Perno con diámetro de 16mm	Interior derecha	**EV800257**	**53010SAAJ02**	1	S180

SUSPENSION TRASERA



R027

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2014-2013	(Regular)	**81557**		1	R027
2012-2009	(Regular)	**81557**		1	
2008-2006	(Regular)	**81555**		1	

HONDA–Insight

SUSPENSION DELANTERA

F410

F411

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2011-2010		Inferior		**51220SAA013**	2	F411
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500127 ‡**		2	F411
Juego para ajuste de camber						
2014-2010	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut						
2014-2010	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	F411
2006	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	F410
Soporte del Strut						
2014-2010	(Contiene rodamiento, Incluye retenedor superior)			**K160190**	2	F411
	(Contiene rodamiento, Incluye retenedor superior, Opcional)			**K160295**	2	F411
Buje de la barra estabilizadora						
2014-2010	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Al bastidor	**K201461**		1	F411
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750381 ‡**		2	F411
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750173 ‡**		1	F410
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750174 ‡**		1	F410

(Cont.) Insight–HONDA

DIRECCIÓN



S177

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2014-2010	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800591 ‡**	**ES800591**	1	S177
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800592 ‡**	**ES800592**	1	S177
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800925 ‡**		2	S177

S2000–HONDA

SUSPENSION DELANTERA



F379

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut						
2009-2006	(Contiene parachoques)		**K90467**		2	F379
Soporte del Strut						
2009-2006	(Contiene asiento de muelle, Soporte para montaje.)		**K160100 ‡**	**K160100**	2	F379
Juego de soporte del Strut						
2009-2006			**K90647**		2	F379
Asiento del resorte de suspensión						
2009-2006	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160081 ‡**		2	F379
	(Reduce al ruido.)	Superior	**K160082 ‡**		2	F379
Buje de la barra estabilizadora						
2009-2006		Al bastidor	**K90557**		1	F379
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80488 ‡**		1	F379
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80487 ‡**		1	F379

HONDA–S2000 (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R217

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2009-2006	(Contiene parachoques)	**K90467**		2	R217
Soporte del Strut					
2009-2006	(Contiene asiento de muelle, Soporte para montaje.)	**K160100 ‡**	**K160100**	2	R217
Juego de soporte del Strut					
2009-2006		**K90647**		2	R217
Asiento del resorte de suspensión					
2009-2006	(Reduce al ruido.) Superior	**K160082 ‡**		2	R217
Buje de la barra estabilizadora					
2009-2008	Base Model Al bastidor	**K90573**		1	R217
2007-2006	Al bastidor	**K90573**		1	R217
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750023 ‡**		2	R217

HONDA TRUCK–CR-V

SUSPENSION DELANTERA



F038

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F425

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2016-2012	(Tipo fijado con pernos, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500103 ‡**	**K500103**	2	F425
2009-2007	(Tipo fijado con pernos, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500103 ‡**	**K500103**	2	F425
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K80223 ‡**	**K80223**	2	F038
Juego para ajuste de camber						
2016-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K7436 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		**K90476**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81218**		1	F038
Buje de brazo de control						
2011-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200859 ‡**		2	F425
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K200858 ‡**		2	F425
2006		Delantera inferior		**K200577**	2	F038
	(El diseño duradero del zócalo facilita la instalación, Montaje vertical)	Delantera inferior	**K200799 ‡**		2	F038
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K200053 ‡**	**K200053**	2	F038
				K200607	2	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K200053 ‡**	**K200053**	2	F038
Ensamble de brazo de control y rótula						
2016-2012		Inferior izquierdo		**K643027**	1	F425
2015-2012		Inferior derecha		**K643028**	1	F425
2011-2007		Inferior derecha		**K620687**	1	F425
		Inferior izquierdo		**K620686**	1	F425
2006		Inferior derecha		**K620378**	1	F038
		Inferior izquierdo		**K620379**	1	F038
Fuelle cubrepolvo del strut						
2016-2015	(Contiene parachoques)		**K90460**		2	F425
2014-2007	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	F425
2006	(Contiene parachoques)		**K90463**		2	F038
Soporte del Strut						
2014-2007	(Contiene rodamiento)			**K160296**	2	F425
2006	(Contiene rodamiento)		**K90649**	**K90649**	2	F038
Buje de la barra estabilizadora						
2016-2007	(Contiene buje y soportes)	Al bastidor	**K200519 ‡**		1	F425
2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200202 ‡**		1	F038
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750297 ‡**	**K750297**	2	F425
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K90455 ‡**	**K90455**	1	F038
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K90454 ‡**	**K90454**	1	F038

HONDA TRUCK–CR-V (Cont.)

DIRECCIÓN



S132



S169



S200

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2016-2012	Exterior derecha		**ES801287**	1	S200
	Exterior derecha	**ES801156 ‡**		1	S200
	Exterior izquierdo		**ES801288**	1	S200
	Exterior izquierdo	**ES801157 ‡**		1	S200
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800937 ‡**		2	S200
2011-2007	Producción japonesa identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) J, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800510 ‡**	**ES800510**	2	S132
	Producción japonesa identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) J, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800689 ‡**		2	S132
	Producción norteamericana identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, 3, 4 o 5, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800303 ‡**		2	S132

(Cont.) CR-V–HONDA TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2011-2007 (Cont.)	Producción norteamericana identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, 3, 4 o 5, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800569 ‡**	**EV800569**	2	S132
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3581 ‡**	**ES3581**	2	S169
		Interior	**EV80383**	**EV80383**	2	S169

SUSPENSION TRASERA



R104



R105

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión						
2011-2007	(Resorte con relación constante., Regular)		**81095**		1	R105
2006	(Resorte con relación constante., Regular)		**81095**		1	R104
Brazo de control						
2016-2007	Rueda giratoria de menos de 2 grados hasta más de 4 grados, (Ajustable)	Superior	**K100046 ‡**		2	R105
2006	Menos 2 a Más Camber De 3 Grados	Superior	**K100088 ‡**		2	R104
	Rueda giratoria de menos de 2 grados hasta más de 4 grados	Superior	**K90489 ‡**		2	R104
Buje de brazo de control						
2006		Exterior delantera inferior	**K200962**		2	R104
		Exterior superior	**K200926**		2	R104
		Interior trasera inferior	**K200964**		2	R104
		Trasera externa inferior	**K200916**		2	R104
Fuelle cubrepolvo del strut						
2016-2007	(Contiene parachoques)		**K90467**		2	R105
2006	(Contiene parachoques)		**K90467**		2	R104

HONDA TRUCK–CR-V (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de soporte del Strut						
2016-2007			**K90646**		2	R105
2006			**K90646**		2	R104
Buje de la barra estabilizadora						
2014-2012		Al bastidor	**K201299**		1	R105
2011-2007	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200205 ‡**		1	R105
2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200206 ‡**		1	R104
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K750151 ‡** **K750156 ‡**	**K750151** **K750156**	1 1	R105 R105
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K80369 ‡** **K80370 ‡**	**K80369** **K80370**	1 1	R104 R104

HONDA TRUCK–Element

SUSPENSION DELANTERA



F038

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2011-2007	EX, LX, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K500004 ‡**	**K500004**	2	F038
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K500004 ‡**	**K500004**	2	F038
Juego para ajuste de camber						
2011-2007	EX, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		**K90476**		2	
2011-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K7436 ‡**		2	
2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		**K90476**		2	
Brazo de control						
2011		Inferior derecha Inferior izquierdo		**K622173** **K622174**	1 1	F038 F038
2010-2007	EX EX	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K622173** **K622174**	1 1	F038 F038
2006		Inferior derecha Inferior izquierdo		**K622173** **K622174**	1 1	F038 F038
Buje de brazo de control						
2011-2006	(El diseño duradero del zócalo facilita la instalación, Montaje vertical) (Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior Trasera inferior	**K200799 ‡** **K200053 ‡**	 **K200053**	2 2	F038 F038
Fuelle cubrepolvo del strut						
2011-2006	(Contiene parachoques)		**K90463**		2	F038
Soporte del Strut						
2011-2006	(Contiene rodamiento)		**K90649**	**K90649**	2	F038

(Cont.) Element–HONDA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2011-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K90455 ‡**	**K90455**	1	F038
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K90454 ‡**	**K90454**	1	F038

DIRECCIÓN



S169

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2011-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800242 ‡**	**EV800242**	2	S169
2006		Exterior		**ES800753**	2	S169
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES80995 ‡**		2	S169

SUSPENSION TRASERA



R028

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2011-2006	Menos 2 a Más Camber De 3 Grados	Superior	**K100088 ‡**		2	R028
	Rueda giratoria de menos de 2 grados hasta más de 4 grados	Superior	**K90489 ‡**		2	R028
Buje de brazo de control						
2011-2006		Exterior superior	**K200926**		2	R028
		Trasera externa inferior	**K200916**		2	R028
2006		Exterior delantera inferior	**K200962**		2	R028
Fuelle cubrepolvo del strut						
2011-2006	(Contiene parachoques)		**K90467**		2	R028
Juego de soporte del Strut						
2011-2006			**K90646**		2	R028
Buje de la barra estabilizadora						
2010-2007	SC, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200736 ‡**		1	R028

HONDA TRUCK–Element (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K80465 ‡**	**K80465**	1	R028
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K80466 ‡**	**K80466**	1	R028
2010-2007	SC, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Derecha	**K750509 ‡**		1	R028
	SC, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Izquierda	**K750510 ‡**		1	R028

HONDA TRUCK–HR-V

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2018-2016	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500103 ‡**	**K500103**	2	
Juego para ajuste de camber					
2018-2016	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2018-2016	(Contiene parachoques)	**K90461**		2	
Soporte del Strut					
2018-2016	(Contiene rodamiento, Incluye retenedor superior)		**K160190**	2	
	(Contiene rodamiento, Incluye retenedor superior, Opcional)		**K160295**	2	

HONDA TRUCK–Odyssey

SUSPENSION DELANTERA



F589



F590

(Cont.) Odyssey–HONDA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80606 ‡**		2	F590
Juego para ajuste de camber					
2016-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K928 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2	
Buje de brazo de control					
2010-2007	Delantera inferior	**K201365**		2	F589
2010-2006	Interior delantera inferior		**K201151**	2	F589
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2007	Inferior derecha		**K620504**	1	F589
	Inferior izquierdo		**K620505**	1	F589
2010-2006	(Opcional) Inferior izquierdo		**K640916**	1	F590
2006	Inferior derecha		**K620504**	1	F590
	Inferior izquierdo		**K620505**	1	F590
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90464**		2	F589
2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90464**		2	F590
Soporte del Strut					
2012	Hasta código de identificación VIN CB088498., (Contiene rodamiento)		**K160336**	2	F589
2011	(Contiene rodamiento)		**K160336**	2	F589
2006	(Contiene rodamiento)	**K160099 ‡**	**K160099**	2	F590
Buje de la barra estabilizadora					
2013-2011	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201620 ‡**		1	F589
	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K90559 ‡**		1	F589
2010-2007	Diámetro de barra contraladeo de 23mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201620 ‡**		1	F589
	Diámetro de barra contraladeo de 23mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K90559 ‡**		1	F589
2009-2007	Diámetro de barra contraladeo de 24mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201619 ‡**		1	F589
	Diámetro de barra contraladeo de 24mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K90554 ‡**		1	F589
2006	Diámetro de barra contraladeo de 23mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201620 ‡**		1	F590
	Diámetro de barra contraladeo de 23mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K90559 ‡**		1	F590
	Diámetro de barra contraladeo de 24mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201619 ‡**		1	F590
	Diámetro de barra contraladeo de 24mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K90554 ‡**		1	F590
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750304 ‡**	**K750304**	2	F589
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750304 ‡**	**K750304**	2	F590

DIRECCIÓN



S056

HONDA TRUCK–Odyssey (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)



S178

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2017-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800333 ‡**	**ES800333**	2	S056
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800909 ‡**	**EV800909**	2	S056
2010-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800226 ‡**	**EV800226**	2	S178
	EX, EX-L, LX, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior	**ES800224 ‡**	**ES800224**	2	S178
2009-2006	Touring, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800225 ‡**	**ES800225**	2	S178

SUSPENSION TRASERA



R088

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2010-2006	(Porcentaje variable, Variable)	**CC81067**		1	R088

SUSPENSION DELANTERA



F369

F371

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80281 ‡**	**K80281**	2	F369
Juego para ajuste de camber					
2008-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K7436 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2	
Buje de brazo de control					
2014-2009	Delantera inferior		**K201668**	2	F371
	(Buje con soporte) Inferior trasera derecha		**K201667**	1	F371
	(Buje con soporte) Inferior trasera izquierda		**K201666**	1	F371
2008-2006	Delantera inferior	**K200001**	**K200001**	2	F369
Ensamble de brazo de control y rótula					
2015-2009	Inferior derecha		**K621551**	1	F371
	Inferior izquierdo		**K621550**	1	F371
2008-2006	Inferior derecha		**K621350**	1	F369
	Inferior izquierdo		**K621349**	1	F369
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015-2009	(Contiene parachoques)	**K90461**		2	F371
2008-2006	(Contiene parachoques)	**K90463**		2	F369
Soporte del Strut					
2015-2009	(Contiene rodamiento)		**K160336**	2	F371
2008-2006	(Contiene retén, Contiene rodamiento)	**K90323**	**K160165**	2	F369

HONDA TRUCK–Pilot (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Asiento del resorte de suspensión						
2008-2006	(Contiene asiento de resorte y aislante)	Superior	**K160356**		2	F369
Buje de la barra estabilizadora						
2015-2009	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201620 ‡**		1	F371
	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K90559 ‡**		1	F371
2008-2006	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201620 ‡**		1	F369
	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K90559 ‡**		1	F369
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750124 ‡**	**K750124**	2	F371
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750124 ‡**	**K750124**	2	F369

DIRECCIÓN



S130



S131

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera						
2013-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)		**K150272 ‡**		2	S131
Terminal de dirección						
2015-2009	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior derecha	**ES800824 ‡**	**ES800824**	1	S131
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800825 ‡**	**ES800825**	1	S131
		Interior		**EV800712**	2	S131
2008-2006		Exterior derecha	**ES3716**	**ES3716**	1	S130
		Exterior izquierdo	**ES3717**		1	S130
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV471 ‡**	**EV471**	2	S130

(Cont.) Pilot–HONDA TRUCK

SUSPENSION TRASERA



R056



R057

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula						
2008-2006		Superior		**K620375**	2	R056
	Rueda giratoria de menos de 2 grados hasta más de 4 grados, (Ajustable, Engrasable)	Superior	**K100106 ‡**		2	R056
Buje de la barra estabilizadora						
2017-2016	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Al bastidor	**K201568**		1	
2011-2009	Tracción delantera, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Al bastidor	**K201568**		1	R057
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	**K200915 ‡**		1	R056
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750750 ‡**		1	R057
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750749 ‡**	**K750749**	1	R057
2008-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K90717 ‡**	**K90717**	1	R056
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K90716 ‡**	**K90716**	1	R056

HONDA TRUCK–Ridgeline

SUSPENSION DELANTERA



F409

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2014-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500192 ‡**		2	F409
Buje de brazo de control						
2014-2010	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Delantera inferior	**K201438**		2	F409
Fuelle cubrepolvo del strut						
2014-2006	(Contiene parachoques)		**K90464**		2	F409
Soporte del Strut						
2014-2009	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160218 ‡**		2	F409
2008-2006	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160217 ‡**		2	F409
Buje de la barra estabilizadora						
2014-2009	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201620 ‡**		1	F409
	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K90559 ‡**		1	F409
2008-2006	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201620 ‡**		1	F409
	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K90559 ‡**		1	F409
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750097 ‡**	**K750097**	2	F409

DIRECCIÓN



S056

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2014-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800333 ‡**	**ES800333**	2	S056
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800103 ‡**		2	S056

(Cont.) Ridgeline–HONDA TRUCK

SUSPENSION TRASERA



R085

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut						
2014-2006	(Contiene parachoques)		**K90466**		2	R085
Juego de soporte del Strut						
2014-2006		Superior	**K90646**		2	R085
Buje de la barra estabilizadora						
2017	Todas las ruedas motrices, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Al bastidor	**K201568**		1	
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750111 ‡**	**K750111**	1	R085
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750110 ‡**	**K750110**	1	R085

H2–HUMMER

SUSPENSION DELANTERA



F075

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2009-2006	(Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga)	Inferior	**K6693 ‡**	**K6693**	2	F075
	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional)	Superior	**K6696 ‡**	**K6696**	2	F075
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable)	Superior	**K100108 ‡**		2	F075
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, No engrasable, Debido a las Limitaciones superiores para el control de armas de OE esta junta esférica no debe utilizarse en camiones con llantas mayores a 33″ salvo que se instale un kit de elevación de articulación.)	Superior	**K100317**		2	F075
Seguro guia para ajuste de camber						
2009-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)		**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber						
2009-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)		**K100026 ‡**		2	

HUMMER–H2 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Placa para ajuste de camber / Caster					
2009-2006	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2	
Buje de brazo de control					
2009-2006	Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200044**	**K200044**	2	F075
	Para brazo soldado, Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable) Superior	**K6670 ‡**		2	F075
Juego de bujes de brazo de control					
2009-2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6687**		2	F075
Ensamble de brazo de control y rótula					
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) Superior	**K620054 ‡**	**K620054**	2	F075
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Superior	**K620053 ‡**		2	F075
Buje de la barra estabilizadora					
2009-2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1	F075
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2009-2006	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2	F075
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2	F075
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2	F075
2007-2006	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1	F075
Llave para ajuste de barra de torsión					
2009-2006	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100012 ‡**		1	F075

DIRECCIÓN



S002

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Varilla central de dirección					
2009-2006	Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	**DS300011**		1	S002
Brazo Auxiliar					
2009-2006	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	**K6535 ‡**	**K6535**	1	S002
2008-2006	(Contiene soporte)		**K440017**	1	
Ensamble del soporte del brazo pitman					
2009-2006	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1	S002
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman					
2009-2006	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1	
Brazo pitman					
2009-2006	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6654 ‡**	**K6654**	1	S002
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654HD ‡**		1	S002

(Cont.) H2–HUMMER

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo pitman					
2007-2006	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6536 ‡** **K6536HD ‡**	**K6536**	1 1	S002 S002
Terminal de dirección					
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Opcional) Exterior	**ES3609 ‡**	 **ES3609**	2 2	S002 S002
2007-2006	(El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior	**ES3488 ‡**	**ES3488**	2	S002

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Aislador para resorte de suspensión					
2009	(Reduce al ruido., Regular)	**K160072 ‡**		4	
2008-2006	Excepto suspensión de aire, (Reduce al ruido., Regular)	**K160072 ‡**		4	
Buje de la barra estabilizadora					
2009-2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1	
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6700 ‡**	**K6700**	2	

H3–HUMMER

SUSPENSION DELANTERA



F393

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2010-2006	Inferior		**K500250**	2	F393
Seguro guia para ajuste de camber					
2010-2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2010-2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (Ajuste de variación de velocidades) Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K6721 ‡** **K100026 ‡**		2 2	
Buje de brazo de control					
2010-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200155 ‡**		2	F393
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2006	Superior derecha Superior izquierda		**K621675** **K621676**	1 1	F393 F393
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750185 ‡**	**K750185**	2	F393

HUMMER–H3 (Cont.)

DIRECCIÓN



S145

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2010-2007	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior	**ES800762 ‡**	**ES800762**	2	S145
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800609 ‡**	**EV800609**	2	S145
2006	Rosca de 14mm en final interior, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior	**ES800763 ‡**		2	S145
	Rosca de 14mm en final interior, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800584 ‡**		2	S145
	Rosca de 16 mm en el extremo interior., (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior	**ES800762 ‡**	**ES800762**	2	S145
	Rosca de 16 mm en el extremo interior., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800609 ‡**	**EV800609**	2	S145

SUSPENSION TRASERA



R072

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750243 ‡**		2	R072

SUSPENSION DELANTERA



F393

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2010-2009	Inferior		**K500250**	2	F393
Seguro guia para ajuste de camber					
2010-2009	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2010-2009	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (Ajuste de variación de velocidades) Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K6721 ‡** **K100026 ‡**		2 2	
Buje de brazo de control					
2010-2009	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200155 ‡**		2	F393
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2009	Superior derecha Superior izquierda		**K621675** **K621676**	1 1	F393 F393
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750185 ‡**	**K750185**	2	F393

DIRECCIÓN



S145

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2010-2009	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES800762 ‡** **EV800609 ‡**	**ES800762** **EV800609**	2 2	S145 S145

HYUNDAI–Accent

SUSPENSION DELANTERA



F311



F312

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2015-2011	Construido en Corea	Inferior	**K500236 ‡**	**K500236**	2	
2011-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior	**K500015 ‡**	**K500015**	2	F312
2006	Con portón trasero	Inferior		**542031600**	2	F311
	Con portón trasero, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior	**K90691 ‡**		2	F311
	Sedán, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior	**K500015 ‡**	**K500015**	2	F312
Juego para ajuste de camber						
2014-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)		**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K90473**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2011-2007	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81234**		1	F312
2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81234**		1	F311, F312
Brazo de control						
2016-2012		Inferior derecha		**K622645**	1	
		Inferior izquierdo		**K622643**	1	
2011-2007		Inferior derecha		**545001**	1	F312
		Inferior izquierdo		**545011**	1	F312
2006	Sedán	Inferior derecha		**545001**	1	F312
	Sedán	Inferior izquierdo		**545011**	1	F312
Buje de brazo de control						
2015-2012		Delantera inferior		**K201205**	2	

(Cont.) Accent–HYUNDAI

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2011	Desde 3/11	Delantera inferior		K201205	2	
2006	Con portón trasero	Delantera inferior	K200024		2	F311
	Con portón trasero	Trasera inferior	K200030		2	F311
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	Con portón trasero, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha	K620109 ‡		1	F311
	Con portón trasero, (Incluye carcasa de gran tamaño para un ajuste más seguro)	Inferior izquierdo	K620106 ‡		1	F311
Fuelle cubrepolvo del strut						
2010-2007	(Contiene parachoques)		K90461		2	F312
2006	Con portón trasero, (Contiene parachoques)		K90462		2	F311
	Sedán, (Contiene parachoques)		K90461		2	F312
Soporte del Strut						
2006	Con portón trasero, (Contiene rodamiento)		K90296	K90296	2	F311
Buje de la barra estabilizadora						
2006	Con portón trasero	Al bastidor	K90605	K90605	1	F311
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2012	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		K750523 ‡		2	
2015-2012				K750831	2	
2011-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	K80859 ‡	K80859	1	F312
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	K80858 ‡	K80858	1	F312
2006		Derecha	K80744E	5483017020	1	
		Izquierda	K750001	K750001	1	
	Con portón trasero, (Un ajuste perfecto del guardapolvo mantiene la pieza libre de partículas contaminantes.)	Derecha	K80617 ‡		1	F311
	Con portón trasero, (Un ajuste perfecto del guardapolvo mantiene la pieza libre de partículas contaminantes.)	Izquierda	K80616 ‡		1	F311
	Sedán, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	K80859 ‡	K80859	1	F312
	Sedán, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	K80858 ‡	K80858	1	F312

DIRECCIÓN



S019

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera						
2006			K9882		2	S019
Terminal de dirección						
2017-2012		Exterior derecha	ES801131		1	
		Exterior izquierdo	ES801130		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	EV800902 ‡	EV800902	2	
2015-2011	(Opcional)	Exterior derecha		ES801097	1	S019
2011-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	EV800365 ‡	EV800365	2	S019
2011-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	ES800288 ‡	ES800288	1	S019
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES800287 ‡	ES800287	1	S019
2006	Con portón trasero	Interior	EV436	5775525000	2	S019
	Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	EV800365 ‡	EV800365	2	S019

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2006	Con portón trasero	Interior	K200026		2	
Soporte de amortiguador						
2011-2007	(Incluye arandela)			K160301	2	
2006	Sedán, (Incluye arandela)			K160301	2	

HYUNDAI–Accent (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2010-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2	
2006	Con portón trasero, (Contiene parachoques) Sedán, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90463** **K90466**		2 2	
Buje de la barra estabilizadora					
2006	Con portón trasero Al bastidor	**K90613**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2006	Con portón trasero	**K80618**	**5483025000**	2 2	

HYUNDAI–Atos Prime

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Bujes de la barra de tracción					
2007-2006			**K201768**	2	

HYUNDAI–Azera

SUSPENSION DELANTERA



F548



F584

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F603

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2014-2012		Inferior		K500239	2	F548
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500231 ‡**		2	F548
2011-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	**K500072 ‡**		2	F603
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Graduable)	Superior	**K7452 ‡**		2	F603
2011-2006		Inferior	**K500035**		2	F603
2006	(Diseño estándar)	Superior	**K500036**		2	F603
Juego para ajuste de camber						
2014-2012	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K7436 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		**K90476**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut						
2011-2009	(Contiene parachoques)		**K90462**		2	F603
2008-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F603
Soporte del Strut						
2011-2006	(Rodamiento no incluido, Contiene el asiento del resorte y la arandela superior, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160225 ‡**		2	F603
Asiento del resorte de suspensión						
2011-2006	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Superior	**K160257 ‡**		2	F603
Buje de la barra estabilizadora						
2011-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200281 ‡**		1	F603
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2015	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750658 ‡**		2	F584
2014-2012	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750658 ‡**		2	F548
2011-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K80949 ‡**		2	F603

DIRECCIÓN



S323

HYUNDAI–Azera (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)



S329

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2017-2012	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo Interior	**ES800717 ‡** **EV800974 ‡**	**ES800717**	1 2	S329 S329
2016-2012	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior derecha	**ES800718 ‡**	**ES800718**	1	S329
2011-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800334 ‡**		1	S323
2011-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800345 ‡**		2	S323
2007	Desde 10/20/07, (Diseño permite facilidad de instalación) Hasta 10/19/07 Hasta 10/19/07	Exterior izquierdo Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800334 ‡** **ES800105** **ES800104**		1 1 1	S323 S323 S323
2006		Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800105** **ES800104**		1 1	S323 S323

SUSPENSION TRASERA



R188

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte de amortiguador						
2011-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)		**K160224 ‡**		2	R188
Fuelle cubrepolvo del strut						
2011-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90461**		2	R188
Buje de la barra estabilizadora						
2011-2006	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200743 ‡**		1	R188
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2012				**K750603**	2	
2011-2006	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K80620 ‡**		2	R188

SUSPENSION DELANTERA



F547



F585

F586

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2017	GT	Inferior	**K500236 ‡**	**K500236**	2	F586
2016-2014	Construido en Corea	Inferior	**K500236 ‡**	**K500236**	2	F586
2012-2011	1975cc(2.0L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500074 ‡**		2	F585
2010-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500074 ‡**		2	F585
2008-2007		Inferior	**K500046**		2	F585

HYUNDAI–Elantra (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2006	Inferior		K9455	2	F547
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K500031 ‡		2	F547
Juego para ajuste de camber					
2017-2007	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K5330 ‡		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2	
2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2	
	Excepto puntales ranurados, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	K9757 ‡	K9757	2	
	Montante ranurado, Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K80110 ‡		2	
Juego de resortes de suspensión					
2010	Touring GLS, Touring SE, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81266		1	F585
2010-2009	GLS, SE, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81268		1	F585
2009	Touring, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81266		1	F585
2008-2007	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81268		1	F585
Buje de brazo de control					
2016-2013	Delantera inferior		K201205	2	F586
2012-2011	1798cc(1.8L) Delantera inferior		K201205	2	F586
2006	Trasera inferior	K200691		2	F547
Ensamble de brazo de control y rótula					
2017	GT Inferior izquierdo		K622232	1	F586
2016-2013	Inferior izquierdo		K622232	1	F586
2012-2011	1798cc(1.8L) Inferior izquierdo		K622232	1	F586
2006	(Con pestaña de instalación para barra estabilizadora., Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha	CK620327 ‡		1	F547
	(Con pestaña de instalación para barra estabilizadora., Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior izquierdo	CK620328 ‡		1	F547
Fuelle cubrepolvo del strut					
2012-2011	1975cc(2.0L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2	F585
2010-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2	F585
2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2	F547
Soporte del Strut					
2006	(Contiene rodamiento)	K9794		2	F547
Asiento del resorte de suspensión					
2006	(Reduce al ruido.) Inferior	K160249 ‡		2	F547
	(Contiene asiento de resorte y aislante) Superior	K160351		2	F547
Buje de la barra estabilizadora					
2006	GL, GLS, Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	K200730 ‡		1	F547
Cople de la barra estabilizadora					
2017	GT, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750523 ‡		2	F586
2016-2013			K750831	2	F586
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750523 ‡		2	F586
2012-2011			K750831	2	F585
	1798cc(1.8L), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750523 ‡		2	F586
	1975cc(2.0L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750032 ‡		2	F585
2010-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750032 ‡		2	F585
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K90358 ‡		2	F547

(Cont.) Elantra–HYUNDAI

DIRECCIÓN



S299



S351



S462

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016-2013		Exterior derecha	**ES801075**		1	S462
		Exterior izquierdo	**ES800229**	**ES800229**	1	S462
			ES801074			
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800886 ‡**	**EV800886**	2	S462
2012-2011	1798cc(1.8L)	Exterior derecha	**ES801075**		1	S462
	1798cc(1.8L)	Exterior izquierdo	**ES800229**	**ES800229**	1	S462
			ES801074			
	1798cc(1.8L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800886 ‡**	**EV800886**	2	S462
	1975cc(2.0L)	Exterior derecha	**ES800230**	**ES800230**	1	S462
	1975cc(2.0L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800228 ‡**		2	S462
2010-2007		Exterior derecha	**ES800230**	**ES800230**	1	S351
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800228 ‡**		2	S351
2006		Exterior		**5682028500**	2	S299
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior	**ES3377 ‡**		2	S299

HYUNDAI–Elantra (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2006 (Cont.)	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV80310 ‡**		2	S299

SUSPENSION TRASERA

R121



R183

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple) Excepto puntales ranurados, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K90473** **K9757 ‡**	**K9757**	2 2	
Juego de resortes de suspensión					
2010	Touring GLS, Touring SE, (Resorte con relación constante., Regular)	**81151**		1	R121
2010-2009	GLS, SE, (Resorte con relación constante., Regular)	**81153**		1	R121
2009	Touring, (Resorte con relación constante., Regular)	**81151**		1	R121
2008-2007	(Resorte con relación constante., Regular)	**81153**		1	R121
Fuelle cubrepolvo del strut					
2012-2011	1975cc(2.0L), (Contiene parachoques)	**K90461**		2	R121
2010-2009	Con portón trasero, (Contiene parachoques) Sedán, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90461** **K90460**		2 2	R121 R121
2008-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	R121
2006	(Contiene parachoques)	**K90462**		2	R183
Soporte del Strut					
2006	Derecha Izquierda	**K90216** **K90215**		1 1	R183 R183

(Cont.) Elantra–HYUNDAI

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Asiento del resorte de suspensión						
2006	(Aislante solamente)	Inferior	**K160353**		2	R183
Buje de la barra estabilizadora						
2010	Blue, GLS, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200741 ‡**		1	R121
2009	GLS, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200741 ‡**		1	R121
2008-2007	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200741 ‡**		1	R121
2006	GLS	Al bastidor	**K90614**		1	R183
Cople de la barra estabilizadora						
2010-2007	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750102 ‡**		2	R121
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90360 ‡**		2	R183

Equus–HYUNDAI

SUSPENSION DELANTERA



F535

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2015-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500238 ‡**		2	F535
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2012	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750384 ‡**		1	F535
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750383 ‡**		1	F535

SUSPENSION TRASERA



R184

HYUNDAI–Equus (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2012	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750390 ‡**		2	R184

HYUNDAI–Genesis

SUSPENSION DELANTERA



F535



F536

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2014-2009	Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500238 ‡**		2	F535
Juego para ajuste de camber						
2013-2010	Coupé, Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K5330 ‡**		2	
	Coupé, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Buje de la barra estabilizadora						
2014-2009	Sedán	Al bastidor	**K200280**		1	F535
2012-2010	Coupé, Suspensión deportiva	Al bastidor	**K200280**		1	F536
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2009	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750384 ‡**		1	F535
	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750383 ‡**		1	F535
2011	Coupé, Hasta 9/15/10, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750423 ‡**		2	F536
2010	Coupé, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750423 ‡**		2	F536

DIRECCIÓN



S400

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2014-2012	308(5.0L), Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800975 ‡**		2	S400
2012-2009	4627cc(4.6L), Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800975 ‡**		2	S400

SUSPENSION TRASERA



R185



R186

HYUNDAI–Genesis (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2010	Coupé, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750424 ‡**		1	R186
	Coupé, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750425 ‡**		1	R186
2014-2010	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750390 ‡**		2	R185
2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750390 ‡**		2	R185

HYUNDAI–Grand i10

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2018	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500229 ‡**	**K500229**	2	

HYUNDAI–Sonata

SUSPENSION DELANTERA



F316



F582

(Cont.) Sonata–HYUNDAI

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F583

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2014-2012	Gasolina	Inferior		K500239	2	F582
	Gasolina, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	K500231 ‡		2	F582
2011	Gasolina, Desde 9/10	Inferior		K500239	2	F582
	Gasolina, Desde 9/10, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	K500231 ‡		2	F582
	Gasolina, Hasta 8/10	Inferior	K500239 ‡		2	F582
2010-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	K500072 ‡		2	F316
2010-2006		Inferior	K500035		2	F316
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Graduable)	Superior	K7452 ‡		2	F316
2006	(Diseño estándar)	Superior	K500036		2	F316
Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula						
2008-2006	1-5/8″, (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)		T40268		1	
Juego para ajuste de camber						
2017-2012	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		K928 ‡		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		K90476		2	
2011	Desde 5/11, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		K928 ‡		2	
	Desde 5/11, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		K90476		2	
	Hasta 4/11, Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		K5330 ‡		2	
	Hasta 4/11, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		K90474		2	
Fuelle cubrepolvo del strut						
2010-2009	(Contiene parachoques)		K90462		2	F316
2008-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2	F316
Soporte del Strut						
2010-2006	(Rodamiento no incluido, Contiene el asiento del resorte y la arandela superior, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		K160225 ‡		2	F316
Asiento del resorte de suspensión						
2010-2006	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Superior	K160257 ‡		2	F316
Buje de la barra estabilizadora						
2010	Excepto suspensión deportiva	Al bastidor	K200280		1	F316
	Suspensión deportiva, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200281 ‡		1	F316
2009	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200281 ‡		1	F316
2008	2359cc(2.4L)	Al bastidor	K200280		1	F316
	3342cc(3.3L), (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200281 ‡		1	F316
2007-2006	GL, GLS	Al bastidor	K200280		1	F316
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2013	Espárrago a espárrago de 12.64″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Derecha	K750437 ‡		1	F582, F583

HYUNDAI–Sonata (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2013 (Cont.)	Espárrago a espárrago de 12.64″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Izquierda	**K750436 ‡**		1	F582, F583
2013	Espárrago a espárrago de 10.63″, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750658 ‡**		2	F582, F583
2012-2011	Espárrago a espárrago de 12.64″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Derecha	**K750437 ‡**		1	F582
	Espárrago a espárrago de 12.64″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Izquierda	**K750436 ‡**		1	F582
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80949 ‡**		2	F316

DIRECCIÓN



S323



S329

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2014-2011	GLS, Limited, SE, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha	**ES800718 ‡**	**ES800718**	1	S329
	GLS, Limited, SE, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo	**ES800717 ‡**	**ES800717**	1	S329
2013-2011	GLS, Limited, SE, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800974 ‡**		2	S329
2010-2009	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800334 ‡**		1	S323
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800345 ‡**		2	S323
2008-2006	Exterior derecha	**ES800105**		1	S323
	Exterior izquierdo	**ES800104**		1	S323

(Cont.) Sonata–HYUNDAI

SUSPENSION TRASERA



R188

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte de amortiguador					
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K160224 ‡**		2	R188
Fuelle cubrepolvo del strut					
2010-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90461**		2	R188
Buje de la barra estabilizadora					
2010-2009	Suspensión deportiva, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200743 ‡**		1	R188
2008	3342cc(3.3L), Suspensión deportiva, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200743 ‡**		1	R188
2007-2006	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200742 ‡**		1	R188
Cople de la barra estabilizadora					
2015	Hybrid, Hybrid Limited		**K750603**	2	
2014-2011			**K750603**	2	
2010-2006	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80620 ‡**		2	R188

Tiburon–HYUNDAI

SUSPENSION DELANTERA



F318

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2008-2006	Inferior		**K9455**	2	F318
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K500031 ‡**		2	F318
Juego para ajuste de camber					
2008-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	

HYUNDAI–Tiburon (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2006		Trasera inferior	**K200691**		2	F318
Fuelle cubrepolvo del strut						
2008-2006	(Contiene parachoques)		**K90462**		2	F318
Asiento del resorte de suspensión						
2008-2006	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160249 ‡**		2	F318
Buje de la barra estabilizadora						
2008-2007	2657cc(2.7L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	**K200730 ‡**		1	F318
2006	Coupé, Suspensión dura, (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	**K200730 ‡**		1	F318
Cople de la barra estabilizadora						
2008-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80509 ‡**		1	F318
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80508 ‡**		1	F318

DIRECCIÓN



S019

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2008-2006		Exterior		**5682028500**	2	S019
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior	**ES3377 ‡**		2	S019
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80310 ‡**		2	S019

SUSPENSION TRASERA



R183

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber						
2008-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)		**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K90473**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut						
2008-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	R183
Soporte del Strut						
2008-2006	(Rodamiento no incluido)	Derecha	**K90216**		1	R183
	(Rodamiento no incluido)	Izquierda	**K90215**		1	R183

(Cont.) Tiburon–HYUNDAI

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Asiento del resorte de suspensión					
2008-2006	(Aislante solamente) Inferior	**K160353**		2	R183
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K90360 ‡**		2	R183

Entourage–HYUNDAI TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F440

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2009-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500073 ‡**		2	F440
Juego para ajuste de camber					
2009-2007	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
2007	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2009-2007	(Contiene parachoques)	**K90464**		2	F440
Soporte del Strut					
2009-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160101 ‡**		2	F440
Buje de la barra estabilizadora					
2009-2007	Al bastidor	**K200280**		1	F440
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750169 ‡** **K750168 ‡**		1 1	F440 F440

HYUNDAI TRUCK–Entourage (Cont.)

DIRECCIÓN



S290

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2009-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800372 ‡**		1	S290
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800371 ‡**		1	S290
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800299 ‡**		2	S290

SUSPENSION TRASERA



R123

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2009-2007	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200744 ‡**		1	R123
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80257 ‡**	**K80257**	2	R123

HYUNDAI TRUCK–IX35

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2015		Interior delantera inferior		**K201152**	2	
		Interior trasera inferior		**K201153**	2	

Santa Fe–HYUNDAI TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F466

F587

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2018-2013		Inferior		**K500239**	2	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500231 ‡**		2	
2012-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior	**K90375 ‡**		2	F466
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior	**K90375 ‡**		2	F587
Juego para ajuste de camber						
2018-2007	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)		**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K90473**		2	
Buje de brazo de control						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200016 ‡**		2	F587
		Trasera inferior	**K200017**		2	F587
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006		Inferior derecha	**K80348**		1	F587
		Inferior izquierdo	**K80349**		1	F587
Fuelle cubrepolvo del strut						
2018-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90464**		2	
2012-2010	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90464**		2	F466
2009-2007	(Contiene parachoques)		**K90464**		2	F466
2006	2657cc(2.7L), (Contiene parachoques)		**K90464**		2	F587

HYUNDAI TRUCK–Santa Fe (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut						
2006 (Cont.)	3497cc(3.5L), (Contiene parachoques)		**K90461**		2	F587
Soporte del Strut						
2009-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160101 ‡**		2	F466
2006	(Contiene rodamiento)		**K90403**	**K90403**	2	F587
Buje de la barra estabilizadora						
2012-2007		Al bastidor	**K200280**		1	F466
2006	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200731 ‡**		1	F587
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2013	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750659 ‡**		2	
2012-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha Izquierda	**K750205 ‡** **K750204 ‡**		1 1	F466 F466
2006		Derecha Izquierda	**K90413** **K90376**		1 1	F587 F587

DIRECCIÓN



S327



S450

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2012-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	**ES800055 ‡** **ES800035 ‡** **EV800231 ‡**		1 1 2	S327 S327 S327
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior Interior	**ES3616 ‡** **EV80619 ‡**	**ES3616**	2 2	S450 S450

(Cont.) Santa Fe–HYUNDAI TRUCK

SUSPENSION TRASERA



R215



R216

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2006		Interna inferior	**K200027**		2	R216
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006		Inferior derecha Inferior izquierdo	**K80344** **K80345**		1 1	R216 R216
Fuelle cubrepolvo del strut						
2006	(Contiene parachoques)		**K90467**		2	R216
Juego de soporte del Strut						
2006	(Contiene aislador)		**K90404**		2	R216
Buje de la barra estabilizadora						
2009-2007	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200740 ‡**		1	R215
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2013	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Tracción delantera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha Izquierda	**K750665 ‡** **K750664 ‡** **K750669 ‡**		1 1 2	
2017-2013	Tracción delantera			**K750603**	2	
2006		Derecha Izquierda	**K80507** **K80506**		1 1	R216 R216

HYUNDAI TRUCK–Santa Fe Sport

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2018-2013	Inferior		K500239	2	
	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	K500231 ‡		2	
Juego para ajuste de camber					
2018-2013	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K5330 ‡		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2018-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90464		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2013	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750659 ‡		2	

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2013	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	K750665 ‡		1	
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	K750664 ‡		1	
	Tracción delantera, (Diseño permite facilidad de instalación)	K750669 ‡		2	
2017-2013	Tracción delantera		K750603	2	

HYUNDAI TRUCK–Tucson

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2017-2015	Hydrogen Fuel Cell Inferior	K500239 ‡		2	
2013-2010	Inferior	K500239 ‡		2	
2009-2006	Inferior	K500012		2	
Juego para ajuste de camber					
2018-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2	
2015-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K5330 ‡		2	
Juego de resortes de suspensión					
2009-2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81242		1	
Buje de brazo de control					
2014-2010	Interior delantera inferior		K201152	2	
	Interior trasera inferior		K201153	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2013-2010	Inferior derecha		K622229	1	
	(Opcional) Inferior derecha		K622768	1	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2009-2006	(Contiene parachoques)	K90464		2	
Soporte del Strut					
2009-2006	(Contiene rodamiento)	K90403	K90403	2	
Buje de la barra estabilizadora					
2009-2006	(Reduce al ruido.) Al bastidor	K200731 ‡		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2018	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750523 ‡		2	
2017-2016	Gasolina, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750523 ‡		2	
2015-2014	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750523 ‡		2	
2013-2010	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750524 ‡	K750524	2	
2009-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80510 ‡		2	

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2017-2016	Hydrogen Fuel Cell, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha	ES800718 ‡	ES800718	1	
	Hydrogen Fuel Cell, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo	ES800717 ‡	ES800717	1	

(Cont.) Tucson–HYUNDAI TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2017-2015	Hydrogen Fuel Cell, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800964 ‡**	**EV800964**	2	
2015-2010	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior derecha	**ES800718 ‡**	**ES800718**	1	
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800717 ‡**	**ES800717**	1	
2013-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800964 ‡**	**EV800964**	2	
2009-2006		Exterior derecha	**ES800036**		1	
		Exterior izquierdo	**ES800056**		1	
		Interior	**EV800095**		2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2009-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2009-2006	(Resorte con relación constante., Regular)	**81111**		1	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2009-2006	(Contiene parachoques)	**K90464**		2	
Soporte del Strut					
2009-2006	(Rodamiento no incluido) Derecha	**K90216**		1	
	(Rodamiento no incluido) Izquierda	**K90215**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2010	Todas las ruedas motrices, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750594 ‡**		2	
	Tracción delantera		**K750603**	2	
2009-2006	(El material de acero inoxidable de calibre 20 proporciona una vida útil más larga)	**K80511 ‡**		2	

Veracruz–HYUNDAI TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2011-2007	Todas las ruedas motrices, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2012-2007	(Contiene parachoques)	**K90461**		2	
Soporte del Strut					
2012-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160101 ‡**		2	
Buje de la barra estabilizadora					
2012-2007	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200281 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K750205 ‡**		1	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750204 ‡**		1	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2012-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800055 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800035 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800336 ‡**		2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2012-2007	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200741 ‡**		1	

INFINITI–G35

SUSPENSION DELANTERA



F430



F431



F432

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F433

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut						
2007	Coupé sport, (Rodamiento no incluido, Contiene aislador, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160105 ‡**		2	F430
2006	(Rodamiento no incluido, Contiene aislador, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160105 ‡**		2	F430, F431
Asiento del resorte de suspensión						
2007	Coupé sport, (Reduce al ruido.)	Superior	**K160124 ‡**		2	F430
2006	(Reduce al ruido.)	Superior	**K160124 ‡**		2	F430, F431
Buje de la barra estabilizadora						
2008	Tracción trasera, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200283 ‡**		1	F432
2007	Sedán, Tracción trasera, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200283 ‡**		1	F432
2007-2006	Coupé sport, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200284 ‡**		1	F430
Cople de la barra estabilizadora						
2008	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K750193 ‡** **K750194 ‡**		1 1	F432 F432
2008-2007	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K750209 ‡** **K750210 ‡**		1 1	F433 F433
2007	Coupé sport, Excepto suspensión deportiva, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Coupé sport, Excepto suspensión deportiva, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Sedán, Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Sedán, Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda Derecha Izquierda	**K750100 ‡** **K750101 ‡** **K750193 ‡** **K750194 ‡**		1 1 1 1	F430 F430 F432 F432
2006	Tracción trasera, Excepto suspensión deportiva, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción trasera, Excepto suspensión deportiva, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Sedán, Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Sedán, Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha Izquierda Derecha Izquierda	**K750100 ‡** **K750101 ‡** **K750141 ‡** **K750140 ‡**		1 1 1 1	F430 F430 F431 F431

INFINITI–G35 (Cont.)

DIRECCIÓN



S212



S213

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800337 ‡**		1	S213
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800338 ‡**		1	S213
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800608 ‡**		2	S213
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800607 ‡**		2	S213
2007	Coupé sport, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES80578 ‡**		1	S212
	Coupé sport, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES80579 ‡**		1	S212
	Coupé sport, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80279 ‡**		2	S212
	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800337 ‡**		1	S213
	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800338 ‡**		1	S213
	Sedán, Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800608 ‡**		2	S213
	Sedán, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800607 ‡**		2	S213
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES80578 ‡**		1	S212
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES80579 ‡**		1	S212
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80279 ‡**		2	S212

(Cont.) G35–INFINITI

SUSPENSION TRASERA

R157

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2008-2007	Sedán, Angulo de caída de las ruedas: más o menos 3ø; Angulo de convergencia y divergencia: más o menos 2ø, (Ajustable) Delantera inferior	**K100090 ‡**		2	R157
2007-2006	Coupé sport, Dirección trasera activa., Angulo de caída de las ruedas: más o menos 3ø; Angulo de convergencia y divergencia: más o menos 2ø, (Ajustable) Delantera inferior	**K100090 ‡**		2	R157
Fuelle cubrepolvo del strut					
2008	(Contiene parachoques)	**K90460**		2	R157
2007	Sedán, (Contiene parachoques)	**K90460**		2	R157
2007-2006	Coupé sport, Excepto paquete deportivo, (Contiene parachoques)	**K90467**		2	R157
2006	Sedán, (Contiene parachoques)	**K90467**		2	R157
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750047 ‡** **K750044 ‡**		1 1	R157 R157

G37–INFINITI

SUSPENSION DELANTERA



F432

INFINITI–G37 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F433

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2013-2009	Tracción trasera, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200283 ‡**		1	F432
2008	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200283 ‡**		1	F432
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2009	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750209 ‡**		1	F433
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750210 ‡**		1	F433
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750193 ‡**		1	F432
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750194 ‡**		1	F432
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750193 ‡**		1	F432
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750194 ‡**		1	F432

DIRECCIÓN



S213

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2013-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800337 ‡**		1	S213
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800338 ‡**		1	S213
2010	Sedán, Todas las ruedas motrices, Hasta 5/10, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800608 ‡**		2	S213
	Sedán, Tracción trasera, Hasta 5/10, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800607 ‡**		2	S213
2010-2009	Base Model, Journey, Sport, Coupé sport, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800804 ‡**		2	S213
	Base Model, Sport, Coupé convertible, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800804 ‡**		2	S213
2009	Sedán, Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800608 ‡**		2	S213
	Sedán, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800607 ‡**		2	S213
2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800804 ‡**		2	S213

(Cont.) G37–INFINITI

SUSPENSION TRASERA

R157

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2013-2009	Coupé sport, Sedán, Angulo de caída de las ruedas: más o menos 3ø; Angulo de convergencia y divergencia: más o menos 2ø, (Ajustable)	Delantera inferior	**K100090 ‡**		2	R157
2008	Angulo de caída de las ruedas: más o menos 3ø; Angulo de convergencia y divergencia: más o menos 2ø, (Ajustable)	Delantera inferior	**K100090 ‡**		2	R157
Fuelle cubrepolvo del strut						
2013-2009	Coupé convertible, (Contiene parachoques)		**K90467**		2	R157
	Coupé sport, Sedán, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	R157
2008	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	R157
Buje de la barra estabilizadora						
2013	IPL (Infiniti Performance Line), Coupé convertible, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200746 ‡**		1	R157
2013-2011	Sedán, Tracción trasera, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200746 ‡**		1	R157
2013-2009	Sedán, Todas las ruedas motrices, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200745 ‡**		1	R157
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750047 ‡**		1	R157
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750044 ‡**		1	R157

M35–INFINITI

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2010-2008	Base Model, Dirección de 2 ruedas, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200344 ‡**		1	
	Base Model, Dirección de 4 ruedas, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200345 ‡**		1	
2010-2006	x AWD, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200284 ‡**		1	
2007-2006	Base Model, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200344 ‡**		1	
	Sport, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200345 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora						
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750186 ‡**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750187 ‡**		1	
	(Opcional, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750210 ‡**		1	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800337 ‡**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800338 ‡**		1	

INFINITI–M35 (Cont.)

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2010-2006	Angulo de caída de las ruedas: más o menos 3ø; Angulo de convergencia y divergencia: más o menos 2ø, (Ajustable, Contiene bujes)	Delantera inferior	**K100091 ‡**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut						
2010-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	
Buje de la barra estabilizadora						
2008	Base Model, Excepto paquete deportivo, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200747 ‡**		1	
	Base Model, Paquete deportivo, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200748 ‡**		1	
	x AWD, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200748 ‡**		1	
2007-2006	Base Model, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200747 ‡**		1	
	Sport, x AWD, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200748 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora						
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750047 ‡**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750044 ‡**		1	

INFINITI–M37

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2011	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750210 ‡**		1	
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750193 ‡**		1	
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750194 ‡**		1	
2012-2011	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750209 ‡**		1	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2013-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800337 ‡**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800338 ‡**		1	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2011	Rosca M10-1,25., (Brazo de aluminio, Espárrago con bola, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K750577 ‡**		1	
	Rosca M10-1,25., (Brazo de aluminio, Espárrago con bola, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K750576 ‡**		1	

INFINITI–M45

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2010-2008	x AWD, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200284 ‡**		1	
2010-2006	Base Model, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200344 ‡**		1	
	Sport, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200345 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora						
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750186 ‡**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750210 ‡**		1	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800337 ‡**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800338 ‡**		1	

(Cont.) M45–INFINITI

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2010-2006	Angulo de caída de las ruedas: más o menos 3ø; Angulo de convergencia y divergencia: más o menos 2ø, (Ajustable, Contiene bujes)	Delantera inferior	**K100091 ‡**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut						
2010-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	
Buje de la barra estabilizadora						
2008	Sport, x AWD, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200748 ‡**		1	
2008-2006	Base Model, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200747 ‡**		1	
2007-2006	Sport, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200748 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora						
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K750047 ‡** **K750044 ‡**		1 1	

M56–INFINITI

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K750193 ‡** **K750194 ‡**		1 1	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2013-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800337 ‡** **ES800338 ‡**		1 1	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2011	Rosca M10-1,25., (Brazo de aluminio, Espárrago con bola, Mejora gracias al diseño del fabricante original) Rosca M10-1,25., (Brazo de aluminio, Espárrago con bola, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha Izquierda	**K750577 ‡** **K750576 ‡**		1 1	

Q45–INFINITI

SUSPENSION DELANTERA

F528

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2006	(Contiene parachoques)	**K90464**		2	F528

INFINITI–Q45 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200142 ‡**		1	F528
Cople de la barra estabilizadora					
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K750143 ‡**		1	F528
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750142 ‡**		1	F528
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3466 ‡**		2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2006	(Contiene parachoques)	**K90467**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K750145 ‡**		1	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750144 ‡**		1	

INFINITI–Q50

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2015-2014	Tracción trasera, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200283 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2017	1991cc(2.0L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750210 ‡**		1	
	1991cc(2.0L), Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750209 ‡**		1	
	2997cc(3.0L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750210 ‡**		1	
	2997cc(3.0L), Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750209 ‡**		1	
	3498cc(3.5L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750210 ‡**		1	
	3696cc(3.7L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750210 ‡**		1	
2017-2016	2997cc(3.0L), Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750193 ‡**		1	
	2997cc(3.0L), Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750194 ‡**		1	
2016	3498cc(3.5L), Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750193 ‡**		1	
	3498cc(3.5L), Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750194 ‡**		1	
2015-2014	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750193 ‡**		1	
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750194 ‡**		1	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2017	Excepto el sistema Direct Adaptive Steering (dirección asistida electrónica)., (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800602 ‡**		2	
2017-2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800337 ‡**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800338 ‡**		1	

INFINITI–Q60

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2014	Tracción trasera, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200283 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2017	2.0T, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750209 ‡**		1	
	2.0T, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750210 ‡**		1	

(Cont.) Q60–INFINITI

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2014	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750209 ‡**		1	
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750210 ‡**		1	
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750193 ‡**		1	
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750194 ‡**		1	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2018-2017	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800337 ‡**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800338 ‡**		1	
	Excepto el sistema Direct Adaptive Steering (dirección asistida electrónica)., (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800602 ‡**		2	
2015-2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800337 ‡**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800338 ‡**		1	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015-2014	Coupé convertible, (Contiene parachoques)	**K90467**		2	
	Coupé sport, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750047 ‡**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750044 ‡**		1	

Q70–INFINITI

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2017	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750210 ‡**		1	
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750193 ‡**		1	
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750194 ‡**		1	
2016-2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750193 ‡**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750194 ‡**		1	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2017	AWD , Base Model, L, S, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800337 ‡**		1	
	AWD , Base Model, L, S, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800338 ‡**		1	
2016-2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800337 ‡**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800338 ‡**		1	

INFINITI TRUCK–FX35

SUSPENSION DELANTERA



F429

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2008-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2008-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90464**		2	F429
Soporte del Strut					
2008-2006	(Contiene rodamiento)	**K90655**	**K90655**	2	F429
Asiento del resorte de suspensión					
2008-2006	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160244 ‡**		2	F429
Buje de la barra estabilizadora					
2012-2009	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200284 ‡**		1	

DIRECCIÓN



S211

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2008-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800302 ‡**		2	S211

(Cont.) FX35–INFINITI TRUCK

SUSPENSION TRASERA



R107

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2012-2009	Angulo de caída de las ruedas: más o menos 3ø; Angulo de convergencia y divergencia: más o menos 2ø, (Ajustable) Delantera inferior	**K100090 ‡**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2012-2009	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
2008-2006	(Contiene parachoques)	**K90462**		2	R107
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K750249 ‡**		1	R107
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750248 ‡**		1	R107

FX45–INFINITI TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F429

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2008-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2008-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90464**		2	F429
Soporte del Strut					
2008-2006	(Contiene rodamiento)	**K90655**	**K90655**	2	F429

INFINITI TRUCK–FX45 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Asiento del resorte de suspensión						
2008-2006	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160244 ‡**		2	F429

DIRECCIÓN



S211

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2008-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800302 ‡**		2	S211

SUSPENSION TRASERA



R107

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut						
2008-2006	(Contiene parachoques)		**K90462**		2	R107
Cople de la barra estabilizadora						
2008-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K750249 ‡**		1	R107
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K750248 ‡**		1	R107

INFINITI TRUCK–FX50

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2013-2011	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200284 ‡**		1	

(Cont.) FX50–INFINITI TRUCK

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut						
2013-2009	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	

JX35–INFINITI TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut						
2013	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2013	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750283 ‡**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750282 ‡**		1	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2013		Derecha		**K750698**	1	

QX56–INFINITI TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F376

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K80647 ‡**	**K80647**	2	F376
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K80994 ‡**	**K80994**	2	F376
Juego para ajuste de Caster / camber						
2013-2006	Avance / combadura más o menos 2 grados, (No engrasable)		**K80276 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2010-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81196**		1	F376
2010-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81200**		1	F376
2007-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81198**		1	F376
Buje de brazo de control						
2013-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	**K200852 ‡**		2	
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K200851 ‡**		2	F376
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	**K200852 ‡**		2	F376
Ensamble de brazo de control y rótula						
2013-2006		Superior izquierda		**K620650**	1	F376
2010-2006		Inferior derecha		**K620511**	1	F376
		Inferior izquierdo		**K620512**	1	F376
		Superior derecha		**K620649**	1	F376

INFINITI TRUCK–QX56 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut						
2010-2006	(Contiene asiento de muelle)		**K160344**	**K160344**	2	F376
Buje de la barra estabilizadora						
2010-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200346 ‡**		1	F376
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2011	(Opcional) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		 **K750146 ‡**	**K750146**	2 2	
2010-2006	(Opcional) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		 **K750146 ‡**	**K750146**	2 2	F376 F376

DIRECCIÓN



S397

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2013-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	**ES800032 ‡** **ES800031 ‡** **EV800216 ‡**	**ES800032** **ES800031** **EV800216**	1 1 2	S397 S397 S397

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión						
2010-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)		**81089** **81091**		1 1	
Buje de la barra estabilizadora						
2013-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200749 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora						
2010-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha Izquierda	**K750038 ‡** **K750037 ‡**	**K750038** **K750037**	1 1	

INFINITI TRUCK–QX60

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut						
2017-2014	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K750283 ‡** **K750282 ‡**		1 1	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2014		Derecha		**K750698**	1	

QX70–INFINITI TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2017-2014	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200284 ‡**		1	
SUSPENSION TRASERA					
Año	**Observaciones/Ubicación**	**MOOG Parte**	**TS-Total Solución**	**P/C CTD.**	**Figura**
Brazo de control					
2017-2014	Angulo de caída de las ruedas: más o menos 3ø; Angulo de convergencia y divergencia: más o menos 2ø, (Ajustable) Delantera inferior	**K100090 ‡**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017-2014	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	

QX80–INFINITI TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de Caster / camber					
2017-2014	Avance / combadura más o menos 2 grados, (No engrasable)	**K80276 ‡**		2	
Buje de brazo de control					
2017-2014	(Diseño permite facilidad de instalación) Superior	**K200852 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2014	(Opcional)		**K750146**	2	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750146 ‡**		2	

DIRECCIÓN



S397

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2017-2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800032 ‡**	**ES800032**	1	S397
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800031 ‡**	**ES800031**	1	S397
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800216 ‡**	**EV800216**	2	S397

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2017-2014	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200749 ‡**		1	

ISUZU TRUCK–Ascender

SUSPENSION DELANTERA



F028

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6663 ‡**	**K6663**	2	F028
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6664 ‡**	**K6664**	2	F028
Juego para ajuste de camber					
2007-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Herramienta para ajuste de Caster / camber					
2008-2006	Más o menos 1-1/4 grados, Gradúa fácilmente el ajuste necesario para los ángulos de avance y de caída de las ruedas.	**T80762**		1	
Juego de resortes de suspensión					
2008-2006	5 pasajeros, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81110**		1	F028
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 7 pasajeros, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81114**		1	F028
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 7 pasajeros, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81112**		1	F028
Buje de brazo de control					
2008-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200269 ‡**	**K200269**	4	F028
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008	Inferior derecha		**K621315**	1	F028
Soporte del Strut					
2008-2006	(La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160052 ‡**	**K160052**	2	F028
	(Rodamiento no incluido, Contiene asiento de resorte y aislante)	**K6702**	**K6702**	2	F028
Asiento del resorte de suspensión					
2008-2006	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160112 ‡**		2	F028
Buje de la barra estabilizadora					
2008-2006	Diámetro de la barra contraladeo 1.34″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80774 ‡**		1	F028
	Diámetro de la barra contraladeo 1.42″ Al bastidor	**K80775**		1	F028
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80825 ‡**	**K80825**	1	F028
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80824 ‡**		1	F028

(Cont.) Ascender–ISUZU TRUCK

DIRECCIÓN



S001

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	**ES3676 ‡** **ES3675 ‡** **EV80965**	**ES3676** **ES3675** **EV80965**	1 1 2	S001 S001 S001

SUSPENSION TRASERA



R102

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber						
2007-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2008-2006	5 pasajeros, (Resorte con relación constante., Regular)		**81049**		1	R102
2006	7 pasajeros, (Resorte con relación constante., Regular)		**81051**		1	
Aislador para resorte de suspensión						
2008-2006	(Reduce al ruido., Regular)	Superior	**K160072 ‡**		2	R102
Buje de la barra estabilizadora						
2008-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200768 ‡**		1	R102
Cople de la barra estabilizadora						
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K6667 ‡** **K6668 ‡**	**K6667** **K6668**	1 1	R102 R102

ELF300E–ISUZU TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2007			**DS300070**	2	

ISUZU TRUCK–ELF300E (Cont.)

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2014-2007	Exterior derecha Exterior izquierdo		**ES801226** **ES801225**	1 1	

ISUZU TRUCK–ELF300H

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2009			**DS300070**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2014-2009	Exterior derecha Exterior izquierdo		**ES801226** **ES801225**	1 1	

ISUZU TRUCK–ELF300L

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2007			**DS300070**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2008-2007	Exterior derecha Exterior izquierdo		**ES801226** **ES801225**	1 1	

ISUZU TRUCK–ELF400F

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Varilla de dirección					
2014-2009			**DS300071**	1	
Terminal de dirección					
2014-2009	Exterior derecha Exterior izquierdo		**ES801226** **ES801225**	1 1	

ISUZU TRUCK–ELF400G

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Varilla de dirección					
2008-2007			**DS300071**	1	
Terminal de dirección					
2008-2007	Exterior derecha Exterior izquierdo		**ES801226** **ES801225**	1 1	

ISUZU TRUCK–ELF400H

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Varilla de dirección					
2014-2009			**DS300071**	1	
Terminal de dirección					
2014-2009	Exterior derecha		**ES801226**	1	

(Cont.) ELF400H–ISUZU TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2014-2009 (Cont.)	Exterior izquierdo		ES801225	1	

ELF400K–ISUZU TRUCK

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Varilla de dirección					
2014-2009			DS300071	1	
Terminal de dirección					
2014-2009	Exterior derecha Exterior izquierdo		ES801226 ES801225	1 1	

ELF400L–ISUZU TRUCK

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Varilla de dirección					
2008-2007			DS300071	1	
Terminal de dirección					
2008-2007	Exterior derecha Exterior izquierdo		ES801226 ES801225	1 1	

ELF400P–ISUZU TRUCK

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Varilla de dirección					
2008-2007			DS300071	1	
Terminal de dirección					
2008-2007	Exterior derecha Exterior izquierdo		ES801226 ES801225	1 1	

ELF400T–ISUZU TRUCK

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Varilla de dirección					
2008-2007			DS300071	1	
Terminal de dirección					
2008-2007	Exterior derecha Exterior izquierdo		ES801226 ES801225	1 1	

ELF450L–ISUZU TRUCK

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Varilla de dirección					
2008-2007			DS300071	1	

ELF450P–ISUZU TRUCK

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Varilla de dirección					
2008-2007			DS300071	1	

ISUZU TRUCK–ELF450T

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Varilla de dirección					
2008-2007			**DS300071**	1	

ISUZU TRUCK–ELF600H

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Varilla de dirección					
2017-2009			**DS300071**	1	
Terminal de dirección					
2017-2009	Exterior derecha Exterior izquierdo		**ES801226** **ES801225**	1 1	

ISUZU TRUCK–ELF600K

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2017-2009	Exterior derecha Exterior izquierdo		**ES801226** **ES801225**	1 1	

ISUZU TRUCK–ELF600M

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Varilla de dirección					
2017-2009			**DS300071**	1	
Terminal de dirección					
2017-2009	Exterior derecha Exterior izquierdo		**ES801226** **ES801225**	1 1	

ISUZU TRUCK–I-280

SUSPENSION DELANTERA



F325

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80997 ‡** **K80764 ‡**	**K80764**	2 2	F325 F325

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Seguro guia para ajuste de camber					
2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos	**K6721 ‡**		2	
Buje de brazo de control					
2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200153 ‡**	**K200153**	4	F325
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006	Inferior derecha	**K620679**	**K620679**	1	F325
	Inferior izquierdo	**K620678**	**K620678**	1	F325
	Superior derecha		**K621011**	1	F325
	Superior izquierda		**K621010**	1	F325
Asiento del resorte de suspensión					
2006	Superior	**K6705**		2	F325
Buje de la barra estabilizadora					
2006	Di\225\metro de barra oscilante de 1.095″, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200172 ‡**		1	F325
	Di\225\metro de barra oscilante de 1.14″, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200173 ‡**		1	F325
Cople de la barra estabilizadora					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80636 ‡**	**K80636**	2	F325

DIRECCIÓN



S146

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2006	Rosca de extremo de varilla de 14 mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80761 ‡**		2	S146
	Rosca de extremo de varilla de 16 mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800464 ‡**		2	S146
	Paquete todo terreno, (Rosca de 16mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800301 ‡**		2	S146
	Paquete todo terreno, (Roscas de 14mm con extremo ajustable, Rosca de 18mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV80433 ‡**		2	S146
	Paquete todo terreno, 14mm Thread At Outer End, (Rosca de 16mm en engranaje de dirección) Interior		**EV800301**	2	S146
	Suspensión estándar, (Roscas de 14mm con extremo ajustable, Rosca de 18mm en engranaje de dirección) Interior		**EV80433**	2	S146
	Suspensión estándar, (Roscas de 14mm con extremo ajustable, Rosca de 18mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV80341 ‡**		2	S146
	Suspensión estándar, (Roscas de 16mm con extremo ajustable, Rosca de 16mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800300 ‡**	**EV800300**	2	S146

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2006	Suspesión Z85, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80611 ‡**	**K80611**	2	

ISUZU TRUCK–I-290

SUSPENSION DELANTERA



F325

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2008-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80997 ‡**		2	F325
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80764 ‡**	**K80764**	2	F325
Seguro guia para ajuste de camber					
2008-2007	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2008-2007	Combadura/avance 1.5 grados más o menos	**K6721 ‡**		2	
Buje de brazo de control					
2008-2007	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200153 ‡**	**K200153**	4	F325
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008-2007	Inferior derecha	**K620679**	**K620679**	1	F325
	Inferior izquierdo	**K620678**	**K620678**	1	F325
	Superior derecha		**K621011**	1	F325
	Superior izquierda		**K621010**	1	F325
Asiento del resorte de suspensión					
2008-2007	Superior	**K6705**		2	F325
Buje de la barra estabilizadora					
2008-2007	Di\225\metro de barra oscilante de 1.095″, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200172 ‡**		1	F325
	Di\225\metro de barra oscilante de 1.14″, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200173 ‡**		1	F325
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80636 ‡**	**K80636**	2	F325

DIRECCIÓN



S146

(Cont.) I-290–ISUZU TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2008-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800464 ‡**		2	S146
	(Rosca de 16mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800301 ‡**		2	S146
	14mm Thread At Outer End, (Rosca de 16mm en engranaje de dirección)	Interior		**EV800301**	2	S146
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal, Roscas de 14mm, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800556 ‡**		2	S146

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2007	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspesión Z85, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80611 ‡**	**K80611**	2	

I-350–ISUZU TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F326

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K80997 ‡**		2	F326
		Superior		**K80764A**	2	F326
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K80984 ‡**		2	F326
Seguro guia para ajuste de camber						
2006	(corrige la holgura y restaura la alineación)		**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber						
2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos		**K6721 ‡**		2	
Buje de brazo de control						
2006		Superior		**K200500**	4	F326
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Superior	**K200158 ‡**		2	F326
Buje de la barra estabilizadora						
2006	Di\225\metro de barra oscilante de 1.095″, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200172 ‡**		1	F326
	Di\225\metro de barra oscilante de 1.14″, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200173 ‡**		1	F326
Cople de la barra estabilizadora						
2006	(Brazo con 2 soportes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K80583 ‡**		1	F326
	(Brazo con 2 soportes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K80582 ‡**		1	F326

ISUZU TRUCK–I-350 (Cont.)

DIRECCIÓN



S146

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2006	(Roscas de 14mm con extremo ajustable, Rosca de 18mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV80433 ‡**		2	S146
	Rosca de extremo de varilla de 14 mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80761 ‡**		2	S146
	Rosca de extremo de varilla de 16 mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800464 ‡**		2	S146
	Paquete todo terreno, (Rosca de 16mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800301 ‡**		2	S146
	Paquete todo terreno, 14mm Thread At Outer End, (Rosca de 16mm en engranaje de dirección) Interior		**EV800301**	2	S146
	Suspensión estándar, (Roscas de 16mm con extremo ajustable, Rosca de 16mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800300 ‡**	**EV800300**	2	S146

ISUZU TRUCK–I-370

SUSPENSION DELANTERA



F325

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F326

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2008-2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior		**K80764A**	2	F326
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80984 ‡**		2	F326
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80997 ‡**		2	F325
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80764 ‡**	**K80764**	2	F325
Seguro guia para ajuste de camber					
2008-2007	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2008-2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Combadura/avance 1.5 grados más o menos	**K6721 ‡**		2	
Buje de brazo de control					
2008-2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior		**K200500**	4	F326
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200158 ‡**		2	F326
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200153 ‡**	**K200153**	4	F325
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008-2007	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha	**K620679**	**K620679**	1	F325
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo	**K620678**	**K620678**	1	F325
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha		**K621011**	1	F325
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda		**K621010**	1	F325
Asiento del resorte de suspensión					
2008-2007	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior	**K6705**		2	F325
Buje de la barra estabilizadora					
2008-2007	Di\225\metro de barra oscilante de 1.095″, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200172 ‡**		1	F325
	Di\225\metro de barra oscilante de 1.14″, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200173 ‡**		1	F326
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Brazo con 2 soportes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80583 ‡**		1	F326
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Brazo con 2 soportes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80582 ‡**		1	F326
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80636 ‡**	**K80636**	2	F325

ISUZU TRUCK–I-370 (Cont.)

DIRECCIÓN



S146

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2008	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Rosca de 16mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800301 ‡**		2	S146
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 14mm Thread At Outer End, (Rosca de 16mm en engranaje de dirección) Interior		**EV800301**	2	S146
2008-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800464 ‡**		2	S146
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Roscas de 14mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800557 ‡**	**EV800557**	2	S146
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Roscas de 16mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800300 ‡**	**EV800300**	2	S146

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2007	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspesión Z85, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80611 ‡**	**K80611**	2	

JAGUAR–S-Type

SUSPENSION DELANTERA



F327

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2008-2006	Espárrago de rótula de 16 mm Inferior		**K500170**	2	F327
Juego para ajuste de Caster / camber					
2008-2006	Longitud: 6,360″, Avance más/ menos 2 grados, Combadura más o menos 1.5 grados	**K80061**		2	
Juego de soporte del Strut					
2008-2006	(No incluye parachoque/fuelle)	**K80906**		2	F327

(Cont.) S-Type–JAGUAR

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Asiento del resorte de suspensión					
2008-2006	(Contiene aislador) Superior	**K90410**		2	F327
DIRECCIÓN					



S173

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2008-2006	Interior		**EV801259**	2	S173
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de soporte del Strut					
2008-2006	(No incluye parachoque/fuelle)	**K80906**		2	
Asiento del resorte de suspensión					
2008-2006	(Contiene aislador) Superior	**K90410**		2	

S-Type Sport–JAGUAR

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2006	Interior		**EV801259**	2	

XJ–JAGUAR

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2011-2010	Interior		**EV801259**	2	

XJ Sport and Super–JAGUAR

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
XJ Super V8					
Terminal de dirección					
2010-2006	Interior		**EV801259**	2	

XJ Vanden Plas–JAGUAR

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2010-2006	Interior		**EV801259**	2	

JAGUAR–XJ8

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2010-2006	Interior		**EV801259**	2	

JAGUAR–XJR

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2010-2006	Interior		**EV801259**	2	

JAGUAR–XK8

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2006	Exterior	**ES3244**		2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Asiento del resorte de suspensión					
2006	(Contiene aisladores) Superior	**K90409**		2	

JAGUAR–XKR

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2007-2006	Exterior	**ES3244**		2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Asiento del resorte de suspensión					
2007-2006	(Contiene aisladores) Superior	**K90409**		2	

JAGUAR–X-Type

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2008-2006	Inferior (Opcional) Inferior	**FDBJ4115**	**15713395AC** **6954470**	2 2	
Brazo de control					
2008-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**1203924** **1203923**	1 1	
Buje de brazo de control					
2008-2006	Inferior		**K200377**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**1131386** **1131387**	1 1	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2008-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80486 ‡**	**XS4JM1C230BA**	2 2	

(Cont.) X-Type–JAGUAR

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2008-2006	Interior		EV801258	2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Asiento del resorte de suspensión					
2008-2006	(Contiene aislador) Superior	K90408		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80860 ‡		2	

Cherokee–JEEP

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2015-2014	Inferior	K500287 ‡		2	
Buje de brazo de control					
2014	Interior delantera inferior		K201226	2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2014	Todas las ruedas motrices, (Contiene parachoques) Tracción delantera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene parachoques)	K90464 K90460 K90464		2 2 2	
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2014	Todas las ruedas motrices, Excepto Suspensión Todo Terreno Todas las ruedas motrices, Suspensión todo terreno Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto Suspensión Todo Terreno Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión todo terreno	K750742 ‡ K750741 ‡ K750742 ‡ K750741 ‡		2 2 2 2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2018-2014	Excepto Suspensión Todo Terreno Interior Suspensión todo terreno Interior	EV801077 EV801068		2 2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2014	Excepto Suspensión Todo Terreno Derecha Excepto Suspensión Todo Terreno Izquierda Suspensión todo terreno Izquierda	K750714 ‡ K750715 ‡ K750712 ‡		1 1 1	

JEEP–Commander

SUSPENSION DELANTERA



F374

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80629 ‡**	**K80629**	2	F374
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Superior	**K100071 ‡**		2	F374
2007-2006	(No regulable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80604 ‡**	**K80604**	2	F374
Juego de resortes de suspensión					
2010	226(3.7L), Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80912**		1	F374
	345(5.7L), Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80910**		1	F374
2010-2007	Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80910**		1	F374
	Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80912**		1	F374
2009-2007	226(3.7L), Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80910**		1	F374
2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80912**		1	F374
	Base Model, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80910**		1	F374
Aislador para resorte de suspensión					
2010-2006	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160058 ‡**		2	F374
	(Reduce al ruido.) Superior	**K160057 ‡**		2	F374
Buje de brazo de control					
2010-2008	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200113 ‡**		2	F374
2010-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Brazo de control inferior en el soporte del amortiguador	**K200183 ‡**		2	F374
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200181 ‡**	**K200181**	2	F374
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200182 ‡**		2	F374
2007	Excepto faros delanteros de auto nivelación, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200113 ‡**		2	F374
2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200113 ‡**		2	F374
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2006	Inferior derecha		**K621374**	1	F374
	Inferior izquierdo		**K621375**	1	F374
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K620188 ‡**	**K620188**	2	F374
Soporte del Strut					
2010-2006	(Rodamiento no incluido, Contiene aisladores)	**K160050 ‡**	**K160050**	2	F374
Buje de la barra estabilizadora					
2010-2007	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200160 ‡**		1	F374
2006	Diámetro de la barra contraladeo 1.34″, (Con talón central elevado, Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200160 ‡**		1	F374
	Di\225\metro de barra oscilante de 1.29″, (Con talón central elevado, Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200159 ‡**		1	F374

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2010-2006			**K80861**	**K80861**	2	F374

DIRECCIÓN



S166

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2010-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80782 ‡**		2	S166
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES80644 ‡**	**ES80644**	1	S166
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES80643 ‡**	**ES80643**	1	S166
2007-2006		Interior		**EV80782**	2	S166
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800467 ‡**		2	S166

SUSPENSION TRASERA



R084

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Aislador para resorte de suspensión						
2010	(Reduce al ruido., Regular)		**K160059 ‡**	**K160059**	4	R084
2010-2006	(Reduce al ruido., Variable)		**K160059 ‡**	**K160059**	4	R084
	(Variable)			**K160059**	4	R084
Buje de brazo de control						
2010-2006		Al bastidor, bajar parte delantera		**K200475**	2	R084
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Al bastidor, bajar parte delantera	**K200177 ‡**		2	R084
		Superior al bastidor		**K200514**	2	R084
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Superior al bastidor	**K200179 ‡**		2	R084
		Superior al eje		**K200513**	2	R084
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Superior al eje	**K200180 ‡**		2	R084
2009-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Al eje, bajar parte trasera	**K200178 ‡**		2	R084
Cople de la barra estabilizadora						
2010-2006	(Kit de enlace lubricante)		**K80468 ‡**	**K80468**	2	R084

JEEP–Commander (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Barra Guía					
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K660154 ‡**		2	R084

JEEP–Compass

SUSPENSION DELANTERA



F387

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2017-2007	(Para brazos originales y del mercado de autopartes que tengan un diámetro máximo de ajuste a presión de 1,571″.) Inferior		**K80373**	2	F387
	(Para brazos originales y del mercado de autopartes que tengan un diámetro máximo de ajuste a presión de 1,571″., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, La unión de reemplazo ejerce presión desde la parte superior del brazo; la pieza original de fabricante lo hace desde abajo.) Inferior	**K500063 ‡**		2	F387
Juego para ajuste de camber					
2017	El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1., Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1., Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
2016-2007	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2017	Tracción delantera, El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1., (Con aire acondicionado)	**81490**		1	F387
	Transeje automático, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1., (Con aire acondicionado)	**81488**		1	F387
	Transeje manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1., (Con aire acondicionado)	**81490**		1	F387
2016-2012	Tracción delantera, (Con aire acondicionado)	**81490**		1	F387
	Transeje automático, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	**81488**		1	F387
	Transeje manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	**81490**		1	F387
2011	Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), Tracción delantera, (Con aire acondicionado)	**81488**		1	F387
	Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	**81482**		1	F387
	Transeje manual, Tracción delantera, (Con aire acondicionado)	**81490**		1	F387
	Transeje manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	**81484**		1	F387
2010-2009	(Con aire acondicionado)	**81492**		1	F387
2008-2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	**81490**		1	F387
	Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), Tracción delantera, (Con aire acondicionado)	**81494**		1	F387
	Transeje manual, Tracción delantera, (Con aire acondicionado)	**81492**		1	F387

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2014-2007	(Montaje horizontal, bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200255 ‡**		2	F387
	Trasera inferior		**K200216**	2	F387
	(Montaje vertical) Trasera inferior	**K200254 ‡**	**K200254**	2	F387
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2007	Inferior derecha		**K621054**	1	F387
	Inferior derecha	**CK620065 ‡**		1	F387
	Inferior izquierdo		**K621053**	1	F387
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F387
Soporte del Strut					
2016-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160197 ‡**		2	F387
Asiento del resorte de suspensión					
2016-2007	Inferior	**K160321**		2	F387
	(Contiene asiento de resorte y aislante) Superior	**K160357**		2	F387
Buje de la barra estabilizadora					
2017-2013	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200216 ‡**		1	F387
2012-2007	Diámetro de barra oscilante de 24.1 mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200216 ‡**		1	F387
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2017	Construido en México, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	**K750795**		2	F387
2017	El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750385 ‡**		2	F387
2016-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750385 ‡**		2	F387

DIRECCIÓN



S139

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2017	El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800408 ‡**		2	S139
	El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV80645 ‡**		2	S139
2016-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800408 ‡**		2	S139
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV80645 ‡**		2	S139

JEEP–Compass (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R068

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Herramienta para alinear el chasis						
2011-2007	(Adaptador de prensa para bujes de brazos de control graduables.)		**T40009 ‡**		1	
Juego de resortes de suspensión						
2017	El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1., (Regular)		**81483**		1	R068
2016-2012	(Regular)		**81483**		1	R068
2011	Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), (Regular) Transeje manual, (Regular)		**81483** **81485**		1 1	R068 R068
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Regular)		**81485**		1	R068
2008-2007	Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Regular) Transeje manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Regular)		**81483** **81485**		1 1	R068 R068
Brazo de control						
2014-2007	(Barra lateral) (Barra lateral)	Delantera inferior Superior		**K641226** **K641281**	2 2	R068 R068
2010-2007	(Solamente brazo)	Trasera inferior		**K641868**	2	R068
Buje de brazo de control						
2017-2015	Excepto paquete todo terreno, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Excepto paquete todo terreno, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Interior trasera inferior Trasera externa inferior	**K201551** **K201552**		2 2	R068 R068
2014-2007	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad) (Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Interior trasera inferior Trasera externa inferior	**K201551** **K201552**		2 2	R068 R068
Juego de montaje del amortiguador						
2015-2007		Superior	**K160318**		2	R068
Asiento del resorte de suspensión						
2015-2007	(Aislante solamente)	Inferior	**K160374**		2	R068
Buje de la barra estabilizadora						
2016-2015	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200216 ‡**		1	R068
2011	Diámetro de barra contraladeo de 15.2mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200210 ‡**		1	R068
2010-2007	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200209 ‡**		1	R068
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	 Derecha Izquierda	**K750058 ‡**	 **K750546** **K750478**	2 1 1	R068
Juego de coples de la barra estabilizadora						
2017	El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1.		**K9231 ‡**		2	R068
2016-2010			**K9231 ‡**		2	R068
Bujes de la barra de tracción						
2017-2007			**K201404**		2	R068

Grand Cherokee–JEEP

SUSPENSION DELANTERA



F374

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2015-2011		Inferior		**K500342**	2	F374
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Superior	**K500285 ‡**	**K500285**	2	F374
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Superior	**K100107 ‡**		2	F374
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K80629 ‡**	**K80629**	2	F374
	(No regulable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K80604 ‡**	**K80604**	2	F374
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Superior	**K100071 ‡**		2	F374
Juego de resortes de suspensión						
2010-2007	226(3.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80912**		1	F374
	226(3.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80916**		1	F374
	345(5.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80910**		1	F374
	345(5.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80912**		1	F374
	370(6.1L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80908**		1	F374
2009-2007	182(3.0L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80912**		1	F374
	182(3.0L), Laredo, Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80912**		1	F374
	182(3.0L), Overland, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80914**		1	F374
	287(4.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80910**		1	F374
	287(4.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80912**		1	F374
2006	SRT-8, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80908**		1	F374
	226(3.7L), Laredo, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80914**		1	F374
	226(3.7L), Laredo, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80916**		1	F374
	287(4.7L), Laredo, Limited, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80912**		1	F374
	287(4.7L), Laredo, Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80914**		1	F374
	345(5.7L), Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80912**		1	F374
	345(5.7L), Limited, Overland, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80910**		1	F374
	345(5.7L), Overland, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80918**		1	F374
Aislador para resorte de suspensión						
2010-2006	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160058 ‡**		2	F374
	(Reduce al ruido.)	Superior	**K160057 ‡**		2	F374
Brazo de control						
2014-2011		Inferior derecha		**K642830**	1	F374
		Inferior izquierdo		**K642831**	1	F374

JEEP–Grand Cherokee (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2015-2011	Inferior trasera derecha	**K201335**		1	F374
	Inferior trasera izquierda	**K201334**		1	F374
	Interior delantera inferior	**K201261**		2	F374
	Lower Center Inner	**K201333**		1	F374
	Superior	**K201338**		4	F374
2010-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Brazo de control inferior en el soporte del amortiguador	**K200183 ‡**		2	F374
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200181 ‡**	**K200181**	2	F374
	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200113 ‡**		2	F374
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200182 ‡**		2	F374
	370(6.1L) Interior delantera inferior	**K201261**		2	F374
Ensamble de brazo de control y rótula					
2015-2011	Superior derecha		**K621607**	1	F374
	Superior izquierda		**K621608**	1	F374
2010-2006	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K620188 ‡**	**K620188**	2	F374
	226(3.7L) Inferior derecha		**K621374**	1	F374
	226(3.7L) Inferior izquierdo		**K621375**	1	F374
	345(5.7L) Inferior derecha		**K621374**	1	F374
	345(5.7L) Inferior izquierdo		**K621375**	1	F374
2009-2007	182(3.0L) Inferior derecha		**K621374**	1	F374
	182(3.0L) Inferior izquierdo		**K621375**	1	F374
2009-2006	287(4.7L) Inferior derecha		**K621374**	1	F374
	287(4.7L) Inferior izquierdo		**K621375**	1	F374
Soporte del Strut					
2010-2006	(Rodamiento no incluido, Contiene aisladores)	**K160050 ‡**	**K160050**	2	F374
Buje de la barra estabilizadora					
2010-2007	Diámetro de la barra contraladeo 1.34″, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200160 ‡**		1	F374
	Di\225\metro de barra oscilante de 1.29″, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200159 ‡**		1	F374
2006	Diámetro de la barra contraladeo 1.34″, (Con talón central elevado, Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200160 ‡**		1	F374
	Di\225\metro de barra oscilante de 1.29″, (Con talón central elevado, Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200159 ‡**		1	F374
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2014	2987cc(3.0L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Derecha		**K750579**	1	F374
	2987cc(3.0L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Izquierda		**K750578**	1	F374
	2987cc(3.0L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	**K750689 ‡**	**K750689**	1	F374
	2987cc(3.0L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Derecha	**K750579 ‡**		1	F374
	2987cc(3.0L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	**K750690 ‡**	**K750690**	1	F374
	220(3.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Derecha		**K750579**	1	F374
	220(3.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Izquierda		**K750578**	1	F374
	220(3.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	**K750689 ‡**	**K750689**	1	F374
	220(3.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Derecha	**K750579 ‡**		1	F374
	220(3.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	**K750690 ‡**	**K750690**	1	F374
	345(5.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Derecha		**K750579**	1	F374
	345(5.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Izquierda		**K750578**	1	F374
	345(5.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	**K750689 ‡**	**K750689**	1	F374
	345(5.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Derecha	**K750579 ‡**		1	F374
	345(5.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	**K750690 ‡**	**K750690**	1	F374
2015-2012	392(6.4L), (Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	**K750689 ‡**	**K750689**	1	F374
	392(6.4L), (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Derecha	**K750579 ‡**		1	F374
	392(6.4L), (Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	**K750690 ‡**	**K750690**	1	F374
2013-2012	220(3.6L) Derecha		**K750579**	1	F374
	220(3.6L) Izquierda		**K750578**	1	F374
	345(5.7L) Derecha		**K750579**	1	F374
	345(5.7L) Izquierda		**K750578**	1	F374
2011	Derecha		**K750579**	1	F374
	Izquierda		**K750578**	1	F374
2010-2006	(Acoplamiento recto con ojetes en ambos extremos)	**K80861**	**K80861**	2	F374

(Cont.) Grand Cherokee–JEEP

DIRECCIÓN



S166



S167

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2015-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800972 ‡**	**ES800972**	1	S167
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800973 ‡**	**ES800973**	1	S167
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800987 ‡**	**EV800987**	2	S167
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES80644 ‡**	**ES80644**	1	S166
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES80643 ‡**	**ES80643**	1	S166
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80782 ‡**		2	S166

SUSPENSION TRASERA



R090

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2019-2011	Inferior		**K500342**	2	
Juego de resortes de suspensión					
2010	345(5.7L), (Resorte con relación constante., Regular)	**80919**		1	R090
2010-2007	226(3.7L), (Resorte con relación constante., Regular)	**80919**		1	R090
	370(6.1L), (Resorte con relación constante., Regular)	**80917**		1	R090
2009-2007	182(3.0L), (Resorte con relación constante., Regular)	**80919**		1	R090
	287(4.7L), (Resorte con relación constante., Regular)	**80919**		1	R090
	345(5.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	**80919**		1	R090
	345(5.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	**80917**		1	R090
2006	226(3.7L), Laredo, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	**80919**		1	R090

JEEP–Grand Cherokee (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2006 (Cont.)	226(3.7L), Laredo, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	**8531**		1	R090
	287(4.7L), Laredo, Limited, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	**80919**		1	R090
	287(4.7L), Laredo, Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	**8531**		1	R090
	345(5.7L), Limited, Overland, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	**80919**		1	R090
	345(5.7L), Limited, Overland, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	**80919**		1	R090
	370(6.1L), SRT-8, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	**80917**		1	R090
Aislador para resorte de suspensión					
2011	(Reduce al ruido., Regular) Inferior	**K160059 ‡**	**K160059**	2	
	(Regular) Inferior		**K160059**	2	
	(Reduce al ruido., Variable) Superior	**K160059 ‡**	**K160059**	2	
	(Variable) Superior		**K160059**	2	
2010-2009	(Reduce al ruido., Regular)	**K160059 ‡**	**K160059**	4	R090
2010-2006	(Reduce al ruido., Variable)	**K160059 ‡**	**K160059**	4	R090
	(Variable)		**K160059**	4	R090
Buje de brazo de control					
2010-2006	Al bastidor, bajar parte delantera		**K200475**	2	R090
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Al bastidor, bajar parte delantera	**K200177 ‡**		2	R090
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Al eje, bajar parte trasera	**K200178 ‡**		2	R090
	Superior al bastidor		**K200514**	2	R090
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior al bastidor	**K200179 ‡**		2	R090
2009-2006	Superior al eje		**K200513**	2	R090
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior al eje	**K200180 ‡**		2	R090
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015-2011	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2019-2016	2987cc(3.0L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750573 ‡**		2	
	2987cc(3.0L), Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K750710 ‡**		2	
	220(3.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750573 ‡**		2	
	220(3.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K750710 ‡**		2	
	345(5.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750573 ‡**		2	
	345(5.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K750710 ‡**		2	
2018	376(6.2L)	**K750710 ‡**		2	
2018-2012	392(6.4L)	**K750710 ‡**		2	
2015	2987cc(3.0L), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750573 ‡**		2	
	220(3.6L), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750573 ‡**		2	
	345(5.7L), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750573 ‡**		2	
2014	2987cc(3.0L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750573 ‡**		2	
	2987cc(3.0L), Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K750710 ‡**		2	
	220(3.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750573 ‡**		2	
	220(3.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K750710 ‡**		2	
	345(5.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750573 ‡**		2	
	345(5.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K750710 ‡**		2	
2013-2012	220(3.6L), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750573 ‡**		2	
	345(5.7L), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750573 ‡**		2	
2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750573 ‡**		2	
2010-2006	226(3.7L), (Kit de enlace lubricante)	**K80468 ‡**	**K80468**	2	R090
	345(5.7L), (Kit de enlace lubricante)	**K80468 ‡**	**K80468**	2	R090
2009-2007	182(3.0L), (Kit de enlace lubricante)	**K80468 ‡**	**K80468**	2	R090
2009-2006	287(4.7L), (Kit de enlace lubricante)	**K80468 ‡**	**K80468**	2	R090
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2010-2006	370(6.1L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750310 ‡**		2	R090

(Cont.) Grand Cherokee–JEEP

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Barra Guía					
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K660154 ‡**		1	R090
Bujes de la barra guía					
2010-2006	(Diseño de fábrica con 1 sola pieza.) (Opcional)	**K7252 ‡**	 **K200661**	1 1	R090 R090

Liberty–JEEP

SUSPENSION DELANTERA



F227

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2012-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80629 ‡**	**K80629**	2	F227
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80767 ‡**		2	F227
Juego de resortes de suspensión					
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81136** **81138**		1 1	F227 F227
2006	V6 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81136**		1	F227
Brazo de control					
2007-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K641559** **K641558**	1 1	F227 F227
Buje de brazo de control					
2007-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Puntal al brazo, inferior	**K200258 ‡**	**K200258**	2	F227
Juego de bujes de brazo de control					
2012-2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K7389** **K7390**	**K7389** **K7390**	2 2	F227 F227
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Superior	**K3198 ‡**	**K3198**	2	F227
Soporte del Strut					
2007-2006	(Contiene rodamiento) Derecha (Contiene rodamiento) Izquierda	**K3189** **K3190**	**K3189** **K3190**	1 1	F227 F227
Asiento del resorte de suspensión					
2012-2006		**K3186**	**K3186**	4	F227
Buje de la barra estabilizadora					
2007-2006	Di\225\metro de barra oscilante de 1.20″, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Al bastidor	**K200161 ‡**	**K200161**	1	F227
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2008	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	**K750127 ‡**	**K750127**	2	F227

JEEP–Liberty (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)		**K7391 ‡**	**K7391**	2	F227

DIRECCIÓN



S843

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera						
2006			**K7388**		2	S843
Terminal de dirección						
2012-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800413 ‡**		1	S843
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800890 ‡**		2	S843
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800088 ‡**		1	S843
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800087 ‡**		1	S843
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800416 ‡**	**EV800416**	2	S843

SUSPENSION TRASERA



R083

SUSPENSION TRASERA (Cont.)



R084

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2007-2006	Superior		**K500189**	2	R083
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Superior	**K500190 ‡**		2	R083
Juego de resortes de suspensión					
2007-2006	(Resorte con relación constante., Regular)	**81057**		1	R083
Aislador para resorte de suspensión					
2011-2008	(Reduce al ruido., Variable)	**K160059 ‡**	**K160059**	4	R084
	(Variable)		**K160059**	4	R084
Buje de brazo de control					
2010-2008	Superior al bastidor		**K200514**	2	R084
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior al bastidor	**K200179 ‡**		2	R084
2009-2008	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Al eje, bajar parte trasera	**K200178 ‡**		2	R084
	Superior al eje		**K200513**	2	R084
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior al eje	**K200180 ‡**		2	R084
2007-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Al bastidor, bajar parte delantera	**K200431 ‡**		2	R083
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200428 ‡**	**K200428**	2	R083
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007-2006	Superior		**K621376**	2	R083
Asiento del resorte de suspensión					
2007-2006	Inferior	**K160018**		2	R083
	Superior	**K160017**		2	R083
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2008			**K750253**	2	R084
Bujes de la barra guía					
2011-2008	(Diseño de fábrica con 1 sola pieza.)	**K7252 ‡**		1	R084
	(Opcional)		**K200661**	1	R084

JEEP–Patriot

SUSPENSION DELANTERA



F387

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2017-2007	(Para brazos originales y del mercado de autopartes que tengan un diámetro máximo de ajuste a presión de 1,571″.) Inferior		**K80373**	2	F387
	(Para brazos originales y del mercado de autopartes que tengan un diámetro máximo de ajuste a presión de 1,571″., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, La unión de reemplazo ejerce presión desde la parte superior del brazo; la pieza original de fabricante lo hace desde abajo.) Inferior	**K500063 ‡**		2	F387
Juego para ajuste de camber					
2017-2007	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2017-2016	Latitude, Transeje automático, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	**81480**		1	F387
2017-2014	Sport, Transeje manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	**81482**		1	F387
2017-2011	Tracción delantera, (Con aire acondicionado)	**81490**		1	F387
2015-2014	Latitude, Limited, Transeje automático, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	**81480**		1	F387
2013-2012	Transeje manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	**81482**		1	F387
	Limited, Transeje automático, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	**81480**		1	F387
2011	Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	**81482**		1	F387
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	**81492**		1	F387
2010-2007	Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), Tracción delantera, (Con aire acondicionado)	**81492**		1	F387
	Transeje manual, Tracción delantera, (Con aire acondicionado)	**81486**		1	F387
2008-2007	Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	**81490**		1	F387
	Transeje manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	**81484**		1	F387
Buje de brazo de control					
2014-2007	(Montaje horizontal, bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200255 ‡**		2	F387
	Trasera inferior		**K200216**	2	F387
	(Montaje vertical) Trasera inferior	**K200254 ‡**	**K200254**	2	F387
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2007	Inferior derecha		**K621054**	1	F387
	Inferior derecha	**CK620065 ‡**		1	F387
	Inferior izquierdo		**K621053**	1	F387
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F387
Soporte del Strut					
2016-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160197 ‡**		2	F387
Asiento del resorte de suspensión					
2016-2007	Inferior	**K160321**		2	F387
	(Contiene asiento de resorte y aislante) Superior	**K160357**		2	F387

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2017-2013	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200216 ‡**		1	F387
2012-2007	Diámetro de barra oscilante de 24.1 mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200216 ‡**		1	F387
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750385 ‡**		2	F387

DIRECCIÓN



S139

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800408 ‡**		2	S139
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80645 ‡**		2	S139

SUSPENSION TRASERA



R068

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Herramienta para alinear el chasis						
2011-2007	(Adaptador de prensa para bujes de brazos de control graduables.)		**T40009 ‡**		1	
Juego de resortes de suspensión						
2017-2012	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Regular)		**81481**		1	R068
2017-2011	Tracción delantera, (Regular)		**81483**		1	R068
2011	Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Regular)		**81481**		1	R068
2010-2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Regular)		**81485**		1	R068
	Limited, Tracción delantera, (Regular)		**81485**		1	R068
Brazo de control						
2014-2007	(Barra lateral)	Delantera inferior		**K641226**	2	R068
	(Barra lateral)	Superior		**K641281**	2	R068
2010-2007	(Solamente brazo)	Trasera inferior		**K641868**	2	R068
Buje de brazo de control						
2017-2015	Excepto paquete todo terreno, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Interior trasera inferior	**K201551**		2	R068
	Excepto paquete todo terreno, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Trasera externa inferior	**K201552**		2	R068

JEEP–Patriot (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2014-2007	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Interior trasera inferior	**K201551**		2	R068
	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Trasera externa inferior	**K201552**		2	R068
Juego de montaje del amortiguador						
2015-2007		Superior	**K160318**		2	R068
Asiento del resorte de suspensión						
2015-2007	(Aislante solamente)	Inferior	**K160374**		2	R068
Buje de la barra estabilizadora						
2016-2015	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200216 ‡**		1	R068
2014-2012	Diámetro de barra oscilante de 14.2 mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200209 ‡**		1	R068
2011	Diámetro de barra contraladeo de 15.2mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200210 ‡**		1	R068
2010-2008	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200209 ‡**		1	R068
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750058 ‡**		2	R068
Juego de coples de la barra estabilizadora						
2017-2010				**K7306**	2	R068
	(Diseño estándar)		**K9231 ‡**		2	R068
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700530 ‡**		2	R068
Bujes de la barra de tracción						
2017-2007			**K201404**		2	R068

JEEP–Renegade

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2018	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	**K750795**		2	

JEEP–Wrangler

SUSPENSION DELANTERA



F394

(Cont.) Wrangler–JEEP

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F449

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K3185 ‡**		2	F394
	(Junta de rótula compensada reemplaza OEM para proporcionar 1-3/4 grados de inclinación positiva (+) o negativa (-) / cambio de rueda loca)	Inferior	**K7403 ‡**	**K7403**	2	F394
		Superior		**K3134**	2	F394
	(Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas)	Superior	**K3134T ‡**		2	F394
	(Rótula acodada reemplaza OEM para proporcionar combadura de 1 grado positiva(+) o negativa(-)/cambio de rueda giratoria)	Superior	**K100311**		2	F394
	(Rótula acodada reemplaza OEM para proporcionar combadura de 1-1/2 grado positiva(+) o negativa(-)/cambio de rueda giratoria)	Superior	**K100312**		2	F394
	(Rótula acodada reemplaza OEM para proporcionar combadura de 2 grado positiva(+) o negativa(-)/cambio de rueda giratoria)	Superior	**K100198**		2	F394
2015-2007	(Opcional)	Superior		**K7208**	2	F394
2006		Inferior		**K3161**	2	F449
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K3161T ‡**		2	F449
	(Junta de rótula compensada reemplaza OEM para proporcionar 1-3/4 grados de inclinación positiva (+) o negativa (-) / cambio de rueda loca)	Inferior	**K7403 ‡**	**K7403**	2	F449
		Superior		**K3134**	2	F449
	(Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Opcional)	Superior		**K7208**	2	F449
	(Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas)	Superior	**K3134T ‡**		2	F449
	(Rótula acodada reemplaza OEM para proporcionar combadura de 1 grado positiva(+) o negativa(-)/cambio de rueda giratoria)	Superior	**K100311**		2	F449
	(Rótula acodada reemplaza OEM para proporcionar combadura de 1-1/2 grado positiva(+) o negativa(-)/cambio de rueda giratoria)	Superior	**K100312**		2	F449
	(Rótula acodada reemplaza OEM para proporcionar combadura de 2 grado positiva(+) o negativa(-)/cambio de rueda giratoria)	Superior	**K100198**		2	F449
Juego de resortes de suspensión						
2010-2007	Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81222**		1	F394
	Vehículo deportivo utilitario (4 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81220**		1	F394
	Vehículo deportivo utilitario (4 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81224**		1	F394
2006	Rubicon, X, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**3226**		1	F449
	Rubicon, X, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**3224**		1	F449
	Unlimited, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**3226**		1	F449
Aislador para resorte de suspensión						
2006	(Reduce al ruido.)	Superior	**K160039 ‡**		2	F449
Brazo de control						
2017-2007		Inferior		**K621823**	2	F394
	(Rótula no incluida)	Superior		**K641822**	2	F394
2006	(Contiene Buje)	Superior	**K620244 ‡**		2	F449
Buje de brazo de control						
2017-2007	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Superior al eje	**K200187 ‡**		2	F394

JEEP–Wrangler (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2010-2007	Inferior		**K200643**	4	F394
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior	**K200309 ‡**		4	F394
	Superior al bastidor		**K200648**	2	F394
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior al bastidor	**K200308 ‡**		2	F394
Juego de bujes de brazo de control					
2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K7420**		2	F449
	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K3128**	**K3128**	2	F449
Perno de ajuste del ángulo del piñón					
2017-2007	Angulo de avance del pivote de las ruedas: más o menos 1,5ø; Angulo del piñón: más o menos 1,5ø	**K100086 ‡**		2	
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Pernos de 36 mm para leva en ejes delanteros, Avance más/ menos 3 grados / angulo del Piñón más/ menos 3 grados	**K100047 ‡**		2	
Buje de la barra estabilizadora					
2017-2007	Al bastidor	**K7466**		1	F394
2006	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201622 ‡**		1	F449
	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7352 ‡**		1	F449
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750453 ‡**		2	F394
2006	(Acoplamiento con 1 espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K3197 ‡**	**K3197**	2	F449
Barra Guía					
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto transmisión dextrógira, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS1235 ‡**	**DS1235**	1	F449
Bujes de la barra guía					
2017-2007	Diámetro exterior de 1.45″, (Tipo OEM, Incluye buje convencional para eje no transversal.) Lado del pasajero	**K200708**	**K200708**	1	F394
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto transmisión dextrógira, (Diseño de 1 pieza)	**K3147**	**K3147**	1	F449
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto transmisión dextrógira, (Diseño de 2 piezas, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	**K3176 ‡**		1	F449

DIRECCIÓN



S179

DIRECCIÓN (Cont.)



S296

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Varilla de dirección						
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	En el brazo Pitman	**ES3624 ‡**	**ES3624**	1	S179
Cople de ajuste de varilla de dirección						
2017	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	Brazo pitman a biela	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1	
2006	Longitud: 5,00″		**ES2079S**	**ES2079S**	1	S296
Cople de terminal de dirección						
2012-2007	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	Brazo pitman a biela	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1	S179
2006	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)		**DS1326S ‡**	**DS1326S**	1	S296
Terminal de dirección						
2017-2007		Exterior derecha inferior		**DS300043**	1	S179
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800594 ‡**	**ES800594**	1	S179
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior superior	**DS300005 ‡**		1	S179
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	En el brazo de dirección	**DS1430 ‡**	**DS1430**	1	S296
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	En el brazo Pitman	**ES3096L ‡**	**ES3096L**	1	S296
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	En la biela, lado derecho, brazo pitman a la biela	**ES3095R ‡**	**ES3095R**	1	S296
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES3094L ‡**	**ES3094L**	1	S296

SUSPENSION TRASERA



R040

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2010-2007	Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), (Resorte con relación constante., Regular)	**81099**		1	R040

JEEP–Wrangler (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2010-2007 (Cont.)	Vehículo deportivo utilitario (4 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	**81097**		1	R040
	Vehículo deportivo utilitario (4 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	**81101**		1	R040
2006	Rubicon, (Resorte con relación constante., Regular)	**3227**		1	R040
	X, (Resorte con relación constante., Regular)	**3229**		1	R040
Aislador para resorte de suspensión					
2006	(Reduce al ruido., Regular)	**K160060 ‡**		4	R040
	(Reduce al ruido., Variable)	**K160060 ‡**		4	R040
Brazo de control					
2017-2007	Inferior		**K641777**	2	R040
2006	(Contiene Buje) Superior	**K620246 ‡**	**K620246**	2	R040
Buje de brazo de control					
2013-2007	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior	**K200310 ‡**	**K200310**	4	R040
	Superior		**K200647**	4	R040
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200311 ‡**		4	R040
2006	(Contiene bujes laterales del conductor y del pasajero) Superior	**K3166**	**K3166**	1	R040
Perno de ajuste del ángulo del piñón					
2017-2007	Angulo de piñón con margen de más/menos 1,5 grados	**K100086 ‡**		2	
2006	Rueda giratoria de más o menos 2 grados y Piñón de ángulo de más o menos 2 grados, Rueda giratoria de más o menos 2 grados y Piñón de ángulo de más o menos 2 grados	**K100109 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6700 ‡**	**K6700**	2	R040
2006	(Incluye una barra de metal y una funda interior de acero para mejorar la durabilidad)	**K80244 ‡**	**K80244**	2	R040
Barra Guía					
2006	Conducción a mano izquierda	**DS1461**		1	R040
Bujes de la barra guía					
2017-2007	Diámetro exterior de 1.59″	**K200709**		2	R040

KIA–Amanti

SUSPENSION DELANTERA



F292

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F603

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2009-2007		Inferior	**K500035**		2	F603
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	**K500072 ‡**		2	F603
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Graduable)	Superior	**K7452 ‡**		2	F603
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior	**K80621 ‡**		2	F292
	(Tipo OEM, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Superior	**K500167 ‡**		2	F292
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Graduable)	Superior	**K7452 ‡**		2	F292
Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula						
2006	1-5/8″, (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)		**T40268**		1	
Buje de brazo de control						
2006		Externa inferior	**K200036**		2	F292
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006		Superior derecha	**K620104**		1	F292
Fuelle cubrepolvo del strut						
2009-2007	(Contiene parachoques)		**K90462**		2	F603
2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F292
Soporte del Strut						
2009-2007	(Rodamiento no incluido, Contiene el asiento del resorte y la arandela superior, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160225 ‡**		2	F603
Juego de soporte del Strut						
2006	(La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160056 ‡**		2	F292
Asiento del resorte de suspensión						
2009-2007	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Superior	**K160257 ‡**		2	F603
Buje de la barra estabilizadora						
2009-2007		Al bastidor	**K200280**		1	F603
2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200279 ‡**		1	F292
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K80949 ‡**		2	F603
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90369 ‡**		2	F292

KIA–Amanti (Cont.)

DIRECCIÓN



S168



S323

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2009-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800344 ‡**		1	S323
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800343 ‡**		1	S323
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800345 ‡**		2	S323
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES3629 ‡**		1	S168
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES3630 ‡**		1	S168
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800342 ‡**		2	S168

SUSPENSION TRASERA



R120

SUSPENSION TRASERA (Cont.)



R188

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2006	Interior delantera inferior Interior trasera inferior	**K200034** **K200038**		2 2	R120 R120
Soporte de amortiguador					
2009-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K160224 ‡**		2	R188
Fuelle cubrepolvo del strut					
2009-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2	R188
2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	R120
Juego de soporte del Strut					
2006	(La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160056 ‡**		2	R120
Asiento del resorte de suspensión					
2006	(Reduce al ruido.) Superior	**K160255 ‡**		2	R120
Buje de la barra estabilizadora					
2009-2007	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200742 ‡**		1	R188
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2007	(Brazo con 2 soportes, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80620 ‡**		2	R188
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K90370 ‡**		2	R120
Bujes de la barra de tracción					
2006	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201430**		2	R120

SUSPENSION DELANTERA



F552

KIA–Forte (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2013-2010	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500074 ‡**		2	F552
Juego para ajuste de camber					
2017-2010	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2013-2010	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F552
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2014	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750523 ‡**		2	
2015-2014			**K750831**	2	
2013-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750032 ‡**		2	F552

DIRECCIÓN



S420



S421

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2015-2014	Exterior derecha	**ES801065**		1	
	Exterior izquierdo	**ES801064**		1	
2013-2010	Exterior derecha	**ES800230**	**ES800230**	1	S420, S421
	Dirección hidráulica de control eléctrico, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800228 ‡**		2	S421
	Excepto dirección hidráulica de control eléctrico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800773 ‡**		2	S420

SUSPENSION DELANTERA



F552

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2013-2010	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500074 ‡**		2	F552
Juego para ajuste de camber					
2016-2010	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2013-2010	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F552
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2014			**K750831**	2	
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750523 ‡**		2	
2013-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750032 ‡**		2	F552

DIRECCIÓN



S420

KIA–Forte Koup (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)



S421

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2015-2014	Exterior derecha	**ES801065**		1	
	Exterior izquierdo	**ES801064**		1	
2013-2010	Exterior derecha	**ES800230**	**ES800230**	1	S420, S421
	Dirección hidráulica de control eléctrico, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800228 ‡**		2	S421
	Excepto dirección hidráulica de control eléctrico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800773 ‡**		2	S420

KIA–Optima

SUSPENSION DELANTERA

F291

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F292



F553



F554

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2015	EX, LX, SX, Construido en EE.UU	Inferior		**K500239**	2	F553
	EX, LX, SX, Construido en EE.UU, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500231 ‡**		2	F553
2014	EX, SX, Construido en EE.UU	Inferior		**K500239**	2	F553
	EX, SX, Construido en EE.UU, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500231 ‡**		2	F553
	LX, SX-T Gdi, SXL	Inferior		**K500239**	2	F553
	LX, SX-T Gdi, SXL, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500231 ‡**		2	F553

KIA–Optima (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2013	EX, LX, SX, SXL Inferior		K500239	2	F553
	EX, LX, SX, SXL, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	K500231 ‡		2	F553
2012-2011	EX, LX, SX Inferior		K500239	2	F553
	EX, LX, SX, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	K500231 ‡		2	F553
2010-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	K500074 ‡		2	F291
2006	(Tipo OEM, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Superior	K500167 ‡		2	F292
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Graduable) Superior	K7452 ‡		2	F292
	Vehículos con brazos de control superior, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	K80621 ‡		2	F292
Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula					
2007-2006	1-5/8″, (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)	T40268		1	
Juego para ajuste de camber					
2018-2013	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K7436 ‡		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	K90476		2	
2012	Desde 7/2/11, Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K7436 ‡		2	
	Desde 7/2/11, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	K90476		2	
	EX, LX, SX, Hasta 7/1/11, Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K5330 ‡		2	
	EX, LX, SX, Hasta 7/1/11, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2	
	Hybrid, Hasta 7/1/11, Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K7436 ‡		2	
	Hybrid, Hasta 7/1/11, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	K90476		2	
2011	EX, LX, SX, Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K5330 ‡		2	
	EX, LX, SX, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2	
	Hybrid, Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K7436 ‡		2	
	Hybrid, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	K90476		2	
2010-2007	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K5330 ‡		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2	
2006	Vehículos sin brazos de control superior, Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K5330 ‡		2	
	Vehículos sin brazos de control superior, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2	
Buje de brazo de control					
2006	Superior	K200035		4	F292
	Vehículos con brazos de control superior Externa inferior	K200036		2	F292
	Vehículos con brazos de control superior Interior delantera inferior	K200037		2	F292
	Vehículos con brazos de control superior Interior trasera inferior	K200021		2	F292
Fuelle cubrepolvo del strut					
2010-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2	F291
2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2	F292
Juego de soporte del Strut					
2006	Vehículos con brazos de control superior Superior	K80916		2	F292
Buje de la barra estabilizadora					
2006	Vehículos con brazos de control superior, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K200279 ‡		1	F292
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2013	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750658 ‡		2	F553, F554

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2012	Desde 12/11, Construido en EE.UU, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750658 ‡**		2	F553, F554
	Desde 12/23/11, Construido en Corea, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750658 ‡**		2	F553, F554
2010-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750032 ‡**		2	F291
2006	Vehículos con brazos de control superior, (Acoplamiento con 1 espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K90369 ‡**		2	F292
	Vehículos sin brazos de control superior, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750032 ‡**		2	F291

DIRECCIÓN



S324



S329



S351

KIA–Optima (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera						
2006	Vehículos con brazos de control superior		**K90440**		2	S324
Terminal de dirección						
2015-2014	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior derecha	**ES800718 ‡**	**ES800718**	1	S329
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800717 ‡**	**ES800717**	1	S329
	1998cc(2.0L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800974 ‡**		2	S329
2013	EX, LX, SX, SXL, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior derecha	**ES800718 ‡**	**ES800718**	1	S329
	EX, LX, SX, SXL, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800717 ‡**	**ES800717**	1	S329
	EX, LX, SX, SXL, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800974 ‡**		2	S329
2012-2011	EX, LX, SX, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior derecha	**ES800718 ‡**	**ES800718**	1	S329
	EX, LX, SX, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800717 ‡**	**ES800717**	1	S329
	EX, LX, SX, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800974 ‡**		2	S329
2010-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800347 ‡**		1	S351
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800346 ‡**		1	S351
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800370 ‡**		2	S351
2006	Vehículos con brazos de control superior, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES3629 ‡**		1	S324
	Vehículos con brazos de control superior, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES3630 ‡**		1	S324
	Vehículos sin brazos de control superior, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800347 ‡**		1	S351
	Vehículos sin brazos de control superior, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800346 ‡**		1	S351
	Vehículos sin brazos de control superior, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800370 ‡**		2	S351

SUSPENSION TRASERA



R135



R145

(Cont.) Optima–KIA

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2006	Resorte helicoidal sobre amortiguador Interior delantera inferior Resorte helicoidal sobre amortiguador Interior superior Resorte helicoidal sobre amortiguador Interior trasera inferior	**K200034** **K200055** **K200038**		2 2 2	R135 R135 R135
Soporte de amortiguador					
2010-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K160224 ‡**		2	R145
2006	Excepto resorte helicoidal sobre amortiguador, (Diseño permite facilidad de instalación)	**K160224 ‡**		2	R145
Fuelle cubrepolvo del strut					
2010-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90461**		2	R145
2006	Excepto resorte helicoidal sobre amortiguador, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques) Resorte helicoidal sobre amortiguador, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90461** **K90460**		2 2	R145 R135
Juego de soporte del Strut					
2006	Resorte helicoidal sobre amortiguador	**K7226**		2	R135
Asiento del resorte de suspensión					
2006	Resorte helicoidal sobre amortiguador, (Reduce al ruido.) Superior	**K160255 ‡**		2	R135
Buje de la barra estabilizadora					
2010-2007	Excepto suspensión deportiva, (Reduce al ruido.) Al bastidor Suspensión deportiva, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200740 ‡** **K200741 ‡**		1 1	R145 R145
2006	Resorte helicoidal sobre amortiguador Al bastidor	**K90616**		1	R135
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2014	EX, SX, SX-T Gdi, SXL, Construido en EE.UU		**K750603**	2	
2013	1998cc(2.0L), Construido en EE.UU		**K750603**	2	
2012-2011			**K750603**	2	
2010-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750357 ‡**		2	R145
2006	Excepto resorte helicoidal sobre amortiguador, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Resorte helicoidal sobre amortiguador, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750357 ‡** **K90370 ‡**		2 2	R145 R135
Bujes de la barra de tracción					
2006	Resorte helicoidal sobre amortiguador, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201430**		2	R135

Rio–KIA

SUSPENSION DELANTERA



F312

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2017-2012	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500229 ‡**	**K500229**	2	
2011-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K500015 ‡**	**K500015**	2	F312
Juego para ajuste de camber					
2014-2012	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	

KIA–Rio (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber						
2014-2012 (Cont.)	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
2011-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)		**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K90473**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2011-2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81234**		1	F312
Brazo de control						
2011-2006		Inferior derecha		**545001**	1	F312
		Inferior izquierdo		**545011**	1	F312
Fuelle cubrepolvo del strut						
2017-2012	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	
2011-2006	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	F312
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2012				**K750831**	2	
2015-2012	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750523 ‡**		2	
2011-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80859 ‡**	**K80859**	1	F312
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80858 ‡**	**K80858**	1	F312

DIRECCIÓN



S419

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2015-2013		Exterior derecha	**ES801131**		1	
		Exterior izquierdo	**ES801130**		1	
2015-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800902 ‡**	**EV800902**	2	
2012	Desde 08/07/2011.	Exterior derecha	**ES801131**		1	
	Desde 08/07/2011.	Exterior izquierdo	**ES801130**		1	
2011-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800349 ‡**		1	S419
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800350 ‡**		1	S419
	Dirección hidráulica, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior derecha	**EV800352 ‡**		1	S419
	Dirección hidráulica, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior izquierdo	**EV800351 ‡**		1	S419
	Dirección manual, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800348 ‡**		2	S419

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte de amortiguador					
2011-2006	(Incluye arandela)		**K160301**	2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2011-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2	

SUSPENSION DELANTERA



F312

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2017-2014	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500229 ‡**	**K500229**	2	
2011-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K500015 ‡**	**K500015**	2	F312
Juego para ajuste de camber					
2014-2012	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
2011-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2011-2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81234**		1	F312
Brazo de control					
2011-2006	Inferior derecha		**545001**	1	F312
	Inferior izquierdo		**545011**	1	F312
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017-2012	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
2011-2006	(Contiene parachoques)	**K90461**		2	F312
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2012			**K750831**	2	
2015-2012	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750523 ‡**		2	
2011-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K80859 ‡**	**K80859**	1	F312
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K80858 ‡**	**K80858**	1	F312

KIA–Rio 5 (Cont.)

DIRECCIÓN



S419

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2015-2013		Exterior derecha	**ES801131**		1	
		Exterior izquierdo	**ES801130**		1	
2015-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800902 ‡**	**EV800902**	2	
2012	Desde 08/07/2011.	Exterior derecha	**ES801131**		1	
	Desde 08/07/2011.	Exterior izquierdo	**ES801130**		1	
2011-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800349 ‡**		1	S419
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800350 ‡**		1	S419
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior derecha	**EV800352 ‡**		1	S419
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior izquierdo	**EV800351 ‡**		1	S419

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte de amortiguador					
2011-2006	(Incluye arandela)		**K160301**	2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2011-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2	

KIA–Soul

SUSPENSION DELANTERA



F551

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2013-2010	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500229 ‡**	**K500229**	2	F551

(Cont.) Soul–KIA

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber						
2017-2010	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Buje de la barra estabilizadora						
2013-2012		Al bastidor	**K201380**		1	F551
2011	1599cc(1.6L), Excepto suspensión deportiva	Al bastidor	**K201380**		1	F551
2010	Excepto suspensión deportiva	Al bastidor	**K201380**		1	F551
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2014				**K750831**	2	
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750523 ‡**		2	

DIRECCIÓN



S327

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2017-2014		Exterior derecha	**ES800230** **ES801075**	**ES800230**	1	
		Exterior izquierdo	**ES800229** **ES801074**	**ES800229**	1	
2011-2010	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800843 ‡**		2	S327

Spectra–KIA

SUSPENSION DELANTERA

F577

KIA–Spectra (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2009-2006		Inferior		**K9455**	2	F577
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K500031 ‡**		2	F577
Juego para ajuste de camber						
2009-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K90473**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut						
2009-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F577
Soporte del Strut						
2009-2006	(Contiene rodamiento)		**K9794**		2	F577
Asiento del resorte de suspensión						
2009-2006	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160249 ‡**		2	F577
	(Contiene asiento de resorte y aislante)	Superior	**K160351**		2	F577
Buje de la barra estabilizadora						
2009-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200739 ‡**		1	F577
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80513 ‡**		1	F577
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80512 ‡**		1	F577

DIRECCIÓN



S299

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2009-2006		Exterior		**5682028500**	2	S299
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior	**ES3377 ‡**		2	S299
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80310 ‡**		2	S299

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber						
2009-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K90473**		2	
Soporte del Strut						
2009-2006		Derecha	**K6510**	**K6510**	1	
		Izquierda	**K6491**	**K6491**	1	
Asiento del resorte de suspensión						
2009-2006	(Aislante solamente)	Inferior	**K160353**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2006			**K750017**		2	

DIRECCIÓN



S279

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2010-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800536 ‡**		1	S279
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800535 ‡**		1	S279

SUSPENSION TRASERA



R119

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2010-2009	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200743 ‡**		1	R119

KIA TRUCK–Rondo

SUSPENSION DELANTERA



F291

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2010-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500074 ‡**		2	F291
Juego para ajuste de camber					
2010-2007	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K7256 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2010-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F291
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750032 ‡**		2	F291

DIRECCIÓN



S284

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2010-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800347 ‡**		1	S284
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800346 ‡**		1	S284
	Ruedas de 16″, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800370 ‡**		2	S284
	Ruedas de 17″, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior derecha	**EV800353 ‡**		1	S284
	Ruedas de 17″, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior izquierdo	**EV800354 ‡**		1	S284

(Cont.) Rondo–KIA TRUCK

SUSPENSION TRASERA

R121

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte de amortiguador					
2010-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K160224 ‡**		2	R121
Fuelle cubrepolvo del strut					
2010-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90461**		2	R121
Buje de la barra estabilizadora					
2010-2007	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200740 ‡**		1	R121
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750357 ‡**		2	R121

Sedona–KIA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

F440

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2014-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500073 ‡**		2	F440
Juego para ajuste de camber					
2018-2015	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K7436 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2	
2014-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	

KIA TRUCK–Sedona (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut						
2014-2006	(Contiene parachoques)		**K90464**		2	F440
Soporte del Strut						
2014-2006	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160101 ‡**		2	F440
Buje de la barra estabilizadora						
2012-2006		Al bastidor	**K200280**		1	F440
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2015	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750423 ‡**		2	
2014-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750169 ‡**		1	F440
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750168 ‡**		1	F440

DIRECCIÓN



S290

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2014-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800372 ‡**		1	S290
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800371 ‡**		1	S290
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800299 ‡**		2	S290

SUSPENSION TRASERA



R123

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2012-2010	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200744 ‡**		1	R123

(Cont.) Sedona–KIA TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80257 ‡**	**K80257**	2	R123

Sorento–KIA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F465



F466

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2015-2014		Inferior		**K500239**	2	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500231 ‡**		2	
2013-2011	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior	**K90375 ‡**		2	F466
2009-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500032 ‡**		2	F465
Juego para ajuste de camber						
2019-2016	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K7436 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		**K90476**		2	
2015-2011	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2009-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81226**		1	F465
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81228**		1	F465

KIA TRUCK–Sorento (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006		Superior derecha	**K80342**		1	F465
Fuelle cubrepolvo del strut						
2015-2011	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90464**		2	F466
2009-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F465
Buje de la barra estabilizadora						
2013-2011		Al bastidor	**K200280**		1	F466
2009-2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200282 ‡**		1	F465
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2014	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750659 ‡**		2	F466
2013-2011	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K750205 ‡**		1	F466
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K750204 ‡**		1	F466
2009-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750165 ‡**		1	F465
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750164 ‡**		1	F465
2006		Derecha	**K80515**		1	F465
		Izquierda	**K80514**		1	F465

DIRECCIÓN



S326



S327

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2013-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800055 ‡**		1	S327
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800035 ‡**		1	S327
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800231 ‡**		2	S327
2009-2006		Exterior derecha	**ES800042**		1	S326

(Cont.) Sorento–KIA TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2009-2006 (Cont.)		Exterior izquierdo	**ES800039**		1	S326
		Interior derecha	**EV800041**		1	S326
		Interior izquierdo	**EV800040**		1	S326

SUSPENSION TRASERA



R214



R215

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión						
2009-2007	(Resorte con relación constante., Regular)		**81105**		1	R214
2006	(Resorte con relación constante., Regular)		**81135**		1	R214
Buje de la barra estabilizadora						
2013-2011	V6 Cyl, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200741 ‡**		1	R215
2006	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200738 ‡**		1	R214
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2014	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750665 ‡**		1	
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750664 ‡**		1	
	Tracción delantera			**K750603**	2	
	Tracción delantera, (Diseño permite facilidad de instalación)		**K750669 ‡**		2	
2009-2006	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K750286 ‡**		1	R214
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K750287 ‡**		1	R214

KIA TRUCK–Sportage

SUSPENSION DELANTERA



F514

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2013-2011	Inferior	**K500239 ‡**		2	
2010-2006	Inferior	**K500012**		2	F514
Juego para ajuste de camber					
2018-2017	Tracción delantera, Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
2018-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
2016-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2010-2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81242**		1	F514
Buje de brazo de control					
2015-2011	Interior delantera inferior Interior trasera inferior		**K201152** **K201153**	2 2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011	Inferior derecha		**K622229**	1	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2010-2006	(Contiene parachoques)	**K90464**		2	F514
Soporte del Strut					
2010-2006	(Contiene rodamiento)	**K90403**	**K90403**	2	F514
Buje de la barra estabilizadora					
2010-2006	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200731 ‡**		1	F514
Cople de la barra estabilizadora					
2019-2017	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750523 ‡**		2	
2016			**K750253**	2	
2015-2014	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750523 ‡**		2	
2013-2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750524 ‡**	**K750524**	2	
2010-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80510 ‡**		2	F514

(Cont.) Sportage–KIA TRUCK

DIRECCIÓN



S379

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016-2011	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800718 ‡** **ES800717 ‡**	**ES800718** **ES800717**	1 1	
2013-2011	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800964 ‡**	**EV800964**	2	
2010-2006		Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	**ES800036** **ES800056** **EV800095**		1 1 2	S379 S379 S379

SUSPENSION TRASERA

Tracción delantra

R149

KIA TRUCK–Sportage (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)



R150

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2010-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2010-2006	(Resorte con relación constante., Regular)	**81111**		1	R149, R150
Fuelle cubrepolvo del strut					
2010-2006	(Contiene parachoques)	**K90464**		2	R149, R150
Soporte del Strut					
2010-2006	Derecha	**K90216**		1	R149, R150
	Izquierda	**K90215**		1	R149, R150
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2011	Tracción delantera		**K750603**	2	
2014	Todas las ruedas motrices, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750594 ‡**		2	
2014-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750594 ‡**		2	
2010-2006	(El material de acero inoxidable de calibre 20 proporciona una vida útil más larga)	**K80511 ‡**		2	R149, R150

LAND ROVER–Freelander

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut					
2006	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160226 ‡**	**K160226**	2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut					
2006	(Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160102 ‡**	**K160102**	2	

LAND ROVER–LR2

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750208 ‡**		2	

(Cont.) LR2–LAND ROVER

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2015-2008	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	ES800870 ‡		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	ES800879 ‡		1	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750367 ‡		2	

LR3–LAND ROVER

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2009	Hasta número de serie de chasis 9a496359, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	ES800686 ‡		2	
2009-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior derecha	EV800729 ‡		1	
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	ES800686 ‡		2	

LR4–LAND ROVER

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750334 ‡		2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2016-2010	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	ES800947 ‡		2	
2011-2010	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800728 ‡		2	

Range Rover–LAND ROVER

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2012-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Superior	K500146 ‡		2	
Juego para ajuste de camber					
2012-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K7436 ‡		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	K90476		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2006		K750063		2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2012-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	ES800275 ‡		2	
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800549 ‡		2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2012-2006	Excepto suspensión de amortiguamiento variable, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90466		2	
Soporte del Strut					
2012-2006	(Rodamiento no incluido, Diseño permite facilidad de instalación)	K160227 ‡		2	

LAND ROVER–Range Rover (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750555 ‡**		2	

LAND ROVER–Range Rover Evoque

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2011	(Diseño permite facilidad de instalación) Superior	**K500146 ‡**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2012	Excepto la suspensión variable adaptable, (Contiene parachoques)	**K90461**		2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2011	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**ES800275 ‡** **EV800549 ‡**		2 2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2012	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750367 ‡**		2	

LAND ROVER–Range Rover Sport

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2012-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500148 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750250 ‡** **K750251 ‡**		1 1	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2013-2010	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800940 ‡**		2	
2013-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800730 ‡**		2	
2009	Desde número de identificación de vehículo (VIN) 9A191792, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior Hasta número de identificación del vehículo (VIN en inglés) 9A191791., (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800940 ‡** **ES800687 ‡**		2 2	
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800687 ‡**		2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2006	Excepto mejora activa en curvas (active cornering enhancement), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750079 ‡**		2	

SUSPENSION DELANTERA

F034

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
ES300h						
Rótula de suspensión						
2018-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	**K500044 ‡**	**K500044**	1	F034
ES330						
Rótula de suspensión						
2006	(Diseño estándar)	Inferior derecha	**K90347**	**K90347**	1	F034
	(Diseño estándar)	Inferior izquierdo	**K90346**	**K90346**	1	F034
Juego para ajuste de camber						
2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K929 ‡**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut						
2006	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	F034
Soporte del Strut						
2006	(Contiene rodamiento)		**K90658**	**K90658**	2	F034
Asiento del resorte de suspensión						
2006	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160251 ‡**		2	F034
	(Contiene aislador)	Superior	**K160014**		2	F034
Buje de la barra estabilizadora						
2006		Al bastidor	**K90526**		1	F034
Cople de la barra estabilizadora						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K80249 ‡** **K90344**	**K80249**	2	F034
ES350						
Rótula de suspensión						
2017-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	**K500043 ‡**	**K500043**	1	F034
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	**K500044 ‡**	**K500044**	1	F034
Juego para ajuste de camber						
2016-2007	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K929 ‡**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut						
2017-2007	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	F034
Soporte del Strut						
2012-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160263 ‡**		2	F034
Asiento del resorte de suspensión						
2012-2007	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160251 ‡**		2	F034
	(Contiene aislador)	Superior	**K160014**		2	F034
Buje de la barra estabilizadora						
2017-2007	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200616 ‡**	**K200616**	1	F034

LEXUS–ES Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
ES350						
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2013	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750123 ‡**	**K750123**	2	F034
2012-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K750417 ‡**		1	F034
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K750416 ‡**		1	F034
2009-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750170 ‡**		2	F034

DIRECCIÓN



S035

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
ES330						
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)		**K150272 ‡**		2	S035
Terminal de dirección						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES80602 ‡**	**ES80602**	1	S035
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES80603 ‡**	**ES80603**	1	S035
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV420 ‡**	**EV420**	2	S035
ES350						
Terminal de dirección						
2012-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES80602 ‡**	**ES80602**	1	S035
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES80603 ‡**	**ES80603**	1	S035
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800085 ‡**	**EV800085**	2	S035

SUSPENSION TRASERA



R024

(Cont.) ES Series–LEXUS

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
ES330					
Juego de resortes de suspensión					
2006	(Resorte con relación constante., Regular)	**81415**		1	R024
Fuelle cubrepolvo del strut					
2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	R024
Soporte del Strut					
2006	(Contiene fuelle)	**K90285**	**K90285**	2	R024
Asiento del resorte de suspensión					
2006	(Solamente asiento de resorte) Inferior	**K80925**		2	R024
Cople de la barra estabilizadora					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K90345 ‡**	**K90345**	2	R024
ES350					
Juego para ajuste de camber					
2016-2013	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K929 ‡**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2012-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	R024
Buje de la barra estabilizadora					
2012-2010	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200751 ‡**		1	R024
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2013	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K90345 ‡**	**K90345**	2	
2012-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750011 ‡**		2	R024

GS Series–LEXUS

SUSPENSION DELANTERA



F295

LEXUS–GS Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F297

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
GS300					
Rótula de suspensión					
2006	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500126 ‡**		2	F297
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior derecha	**K500123 ‡**		1	F295
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior izquierdo	**K500124 ‡**		1	F295
Buje de la barra estabilizadora					
2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200621 ‡**		1	F295, F297
Cople de la barra estabilizadora					
2006	Todas las ruedas motrices Derecha	**K750056**		1	F297
	Todas las ruedas motrices Izquierda	**K750055**		1	F297
	Tracción trasera, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K750109 ‡**		1	F295
	Tracción trasera, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750104 ‡**		1	F295
GS350					
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2013	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	**K750687 ‡**		1	
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	**K750686 ‡**		1	

DIRECCIÓN



S105

(Cont.) GS Series–LEXUS

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
GS300						
Terminal de dirección						
2006	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800405 ‡**		1	S105
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800406 ‡**		1	S105
	Todas las ruedas motrices	Interior	**EV800243**		2	S105
	Tracción trasera, (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior derecha	**ES800212 ‡**		1	S105
	Tracción trasera, (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior izquierdo	**ES800213 ‡**		1	S105
	Tracción trasera	Interior	**EV800244**		2	S105

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
GS300					
Juego de soporte del Strut					
2006	(La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160089 ‡**		2	

IS Series–LEXUS

SUSPENSION DELANTERA



F295

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
IS250						
Soporte de amortiguador						
2013-2006	Tracción trasera, (Contains Upper Spring Seat, Bellow And Bumper, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160268 ‡**		2	F295
Cople de la barra estabilizadora						
2008-2006	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750207 ‡**		1	F295
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750206 ‡**		1	F295
IS-F						
Soporte de amortiguador						
2014-2008	(Contains Upper Spring Seat, Bellow And Bumper, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160268 ‡**		2	F295
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750207 ‡**		1	F295
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750206 ‡**		1	F295

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
IS250						
Buje de la barra estabilizadora						
2013	Todas las ruedas motrices, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200754 ‡**		1	
2013-2011	Tracción trasera, Suspensión deportiva, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200754 ‡**		1	

LEXUS–IS Series (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
IS250					
Buje de la barra estabilizadora					
2010-2006	Todas las ruedas motrices, (Reduce al ruido.) Al bastidor Tracción trasera, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200754 ‡** **K200755 ‡**		1 1	
IS-F					
Buje de la barra estabilizadora					
2010-2008	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200755 ‡**		1	

LEXUS–LS Series

SUSPENSION DELANTERA



F358



F396

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F397

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
LS430						
Fuelle cubrepolvo del strut						
2006	Excepto suspensión de aire, (Contiene parachoques)		**K90463**		2	F358
Juego de soporte del Strut						
2006	Excepto suspensión de aire, (Contiene fuelle, Contiene retén)		**K160130 ‡**		2	F358
Buje de la barra estabilizadora						
2006	Al bastidor		**K90541**		1	F358
LS460						
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750172 ‡**		1	F396, F397
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750171 ‡**		1	F396, F397
2008-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750172 ‡**		1	F396
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750171 ‡**		1	F396
LS600h L						
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750172 ‡**		1	F397
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750171 ‡**		1	F397

DIRECCIÓN



S156

LEXUS–LS Series (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)



S157

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
LS430						
Terminal de dirección						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	**ES800445 ‡** **ES800446 ‡** **EV800044**		1 1 2	
LS460						
Terminal de dirección						
2017	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800908 ‡**		2	S156
2017-2009	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800316 ‡** **ES800315 ‡**		1 1	S156 S156
2016	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800908 ‡**		2	S157, S156
2016-2009	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800318 ‡** **ES800317 ‡**		1 1	S157 S157
2015-2009	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800908 ‡**		2	S156
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	**ES800316 ‡** **ES800315 ‡** **EV800908 ‡**		1 1 2	S156 S156 S156
LS600h L						
Terminal de dirección						
2016	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800908 ‡**		2	S157
2016-2010	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800318 ‡** **ES800317 ‡**		1 1	S157 S157
2009-2008	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800318 ‡** **ES800317 ‡**		1 1	S157 S157

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
LS430						
Fuelle cubrepolvo del strut						
2006	Excepto suspensión de aire, (Contiene parachoques)		**K90461**		2	
Juego de soporte del Strut						
2006	Excepto suspensión de aire, (Contiene retén)		**K160131 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2006		Derecha Izquierda	**K80294** **K80295**		1 1	

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
SC430						
Rótula de suspensión						
2010-2006	(Un ajuste perfecto del guardapolvo mantiene la pieza libre de partículas contaminantes.)					
		Inferior derecha	K500101 ‡		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	K500102 ‡		1	
Fuelle cubrepolvo del strut						
2010-2006	(Contiene parachoques)		K90462		2	
Soporte del Strut						
2010-2006	(Rodamiento no incluido)		K90286		2	
Buje de la barra estabilizadora						
2010-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200622 ‡		1	
Cople de la barra estabilizadora						
2010-2006		Derecha	K90679		1	
		Izquierda	K90675		1	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
SC430						
Terminal de dirección						
2010	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	EV800543 ‡	EV800543	2	
2010-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior derecha	ES80584 ‡		1	
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	ES80585 ‡		1	
2009-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	EV800542 EV800543 ‡	EV800543	2	
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	EV800543 ‡	EV800543	2	

SUSPENSION TRASERA



R189

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
SC430						
Juego de soporte del Strut						
2010-2006	(La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		K160090 ‡		2	R189
Buje de la barra estabilizadora						
2010-2006	Diámetro de barra contraladeo de 13mm	Al bastidor	K90524		1	R189
Cople de la barra estabilizadora						
2010-2006			K750035		2	R189

LEXUS TRUCK–GX Series

SUSPENSION DELANTERA

Excepto KDS Suspensión



F530

KDS Suspensión



F531

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
GX460					
Rótula de suspensión					
2019-2017	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500018 ‡**	**K500018**	2	F531
2019-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500017 ‡**		2	F531
Ensamble de brazo de control y rótula					
2019-2017	Superior derecha	**K620063**		1	F531
	Superior izquierda	**K620064**		1	F531
Soporte de amortiguador					
2017	Excepto la suspensión variable adaptable, (Contiene el asiento, los casquillos y los retenedores del resorte, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160266 ‡**	**K160266**	2	F531
Buje de la barra estabilizadora					
2017	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al brazo de control inferior	**K200618 ‡**		1	F531
GX470					
Rótula de suspensión					
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500018 ‡**	**K500018**	2	F530, F531
	Excepto suspensión dinámica cinética, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500017 ‡**		2	F530
Buje de brazo de control					
2009-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200772 ‡**		2	F530, F531
	Superior		**K200771**	4	F530, F531

(Cont.) GX Series–LEXUS TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
GX470						
Buje de brazo de control						
2009-2006 (Cont.)	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera inferior	**K200773 ‡**		2	F530, F531
Ensamble de brazo de control y rótula						
2009-2006		Superior derecha	**K620063**		1	F530, F531
		Superior izquierda	**K620064**		1	F530, F531
	Excepto suspensión dinámica cinética	Inferior derecha	**K620061**		1	F530
	Excepto suspensión dinámica cinética	Inferior izquierdo	**K620062**		1	F530
Buje de Amortiguador						
2009-2006		Inferior	**K80938**		2	F530, F531
Asiento del resorte de suspensión						
2009-2006	(Aislador)	Superior	**K6705**		2	F530, F531
Buje de la barra estabilizadora						
2009-2006	Excepto suspensión dinámica cinética, Diámetro de la barra contraladeo 29mm o 30mm, (Contiene termoplástico buje)	Al bastidor	**K80820 ‡**		1	F530
	Suspensión de movimiento dinámico, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200639 ‡**		1	F531
	Suspensión de movimiento dinámico, Diámetro de barra contraladeo de 27mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al brazo	**K200618 ‡**		1	F531
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2006	Excepto suspensión dinámica cinética	Derecha	**K90683**	**K90683**	1	F530
	Excepto suspensión dinámica cinética	Izquierda	**K90677**	**K90677**	1	F530
	Suspensión de movimiento dinámico	Derecha	**K750105**		1	F531

DIRECCIÓN



S382

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
GX460						
Terminal de dirección						
2019-2017	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES80895 ‡**	**ES80895**	2	S382
GX470						
Terminal de dirección						
2009-2006		Exterior	**ES80378**	**ES80378**	2	S382
		Interior	**EV80379**	**EV80379**	2	S382

LEXUS TRUCK–GX Series (Cont.)

SUSPENSION TRASERA

Excepto KDS suspensión



R160



R162

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
GX460						
Buje de la barra estabilizadora						
2019-2017	(Reduce al ruido.)	En el vínculo	**K200757 ‡**		1	R162
GX470						
Buje de la barra estabilizadora						
2009-2007	Excepto suspensión dinámica cinética	Al bastidor	**K90551**		1	R160
2006	Desde 2/06, Excepto suspensión dinámica cinética	Al bastidor	**K90551**		1	R160
	Excepto suspensión dinámica cinética, Hasta 1/06	Al bastidor	**K9396**		1	R160
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2006	Excepto suspensión dinámica cinética, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80469 ‡**	**K80469**	2	R160

SUSPENSION DELANTERA



F558

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
LX470						
Rótula de suspensión						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K500133 ‡**		2	F558
Buje de brazo de control						
2007-2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Delantera inferior Superior Trasera inferior	**K200005** **K200004** **K200006**		2 2 2	F558 F558 F558
Buje de la barra estabilizadora						
2007-2006		Al bastidor	**K200007**		1	F558
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750147 ‡**		2	F558
LX570						
Cople de la barra estabilizadora						
2019-2017	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750333 ‡**		1	
2019-2013	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750332 ‡**		1	
2011-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750332 ‡**		1	

DIRECCIÓN



S424

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
LX470						
Terminal de dirección						
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800451 ‡** **ES800452 ‡**		1 1	S424 S424

LEXUS TRUCK–LX Series (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
LX470						
Terminal de dirección						
2007-2006 (Cont.)	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800320 ‡**		2	S424
LX570						
Terminal de dirección						
2019-2017	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800314 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800313 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800443 ‡**		2	

LEXUS TRUCK–NX200t

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2015	(Contiene parachoques)	**K90461**		2	

LEXUS TRUCK–NX300h

SUSPENSION DELANTERA



F366

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula						
2019		Inferior derecha		**K620587**	1	F366
		Inferior izquierdo		**K620586**	1	F366
Fuelle cubrepolvo del strut						
2016-2015	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2019	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave, Opcional)		**K750043 ‡**	**K750043**	2	F366

DIRECCIÓN						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2019		Exterior derecha		**4504649095**	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800053 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800054 ‡**	**ES800054**	1	

(Cont.) NX300h–LEXUS TRUCK

SUSPENSION TRASERA



R192

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2019	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750257 ‡**	**K750257**	2	R192

RX Series–LEXUS TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

F034

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
RX330						
Rótula de suspensión						
2006	(Diseño estándar)	Inferior derecha	**K90347**	**K90347**	1	F034
	(Diseño estándar)	Inferior izquierdo	**K90346**	**K90346**	1	F034
Juego para ajuste de camber						
2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K929 ‡**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut						
2006	Excepto suspensión de aire, (Contiene parachoques)		**K90461**		2	F034
Soporte del Strut						
2006	Excepto suspensión de aire, (Contiene rodamiento)		**K90658**	**K90658**	2	F034
Asiento del resorte de suspensión						
2006	Excepto suspensión de aire, (Contiene aislador)	Superior	**K160014**		2	F034
Buje de la barra estabilizadora						
2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200617 ‡**		1	F034

LEXUS TRUCK–RX Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
RX330					
Cople de la barra estabilizadora					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80249 ‡** **K90344**	**K80249**	2	F034
RX350					
Rótula de suspensión					
2018-2010	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior izquierdo	**K500187 ‡** **K500188 ‡**	**K500187**	1 1	F034 F034
2009-2007	(Diseño estándar) Inferior derecha (Diseño estándar) Inferior izquierdo	**K90347** **K90346**	**K90347** **K90346**	1 1	F034 F034
Juego para ajuste de camber					
2017-2007	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K929 ‡**		2	
Buje de brazo de control					
2018-2010	(El diseño duradero del zócalo facilita la instalación, Montaje vertical) Trasera inferior	**K200912 ‡**		2	F034
Fuelle cubrepolvo del strut					
2009-2007	Excepto suspensión de aire, (Contiene parachoques)	**K90461**		2	F034
Soporte del Strut					
2009-2007	Excepto suspensión de aire, (Contiene rodamiento)	**K90658**	**K90658**	2	F034
Asiento del resorte de suspensión					
2009-2007	Excepto suspensión de aire, (Contiene aislador) Superior	**K160014**		2	F034
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2010	Construido en Canad, Excepto suspensión de aire, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200616 ‡**	**K200616**	1	F034
2009-2007	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200617 ‡**		1	F034
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2011		**K90344**		2	F034
2010-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80249 ‡** **K90344**	**K80249**	2	F034
RX400h					
Rótula de suspensión					
2008-2006	(Diseño estándar) Inferior derecha (Diseño estándar) Inferior izquierdo	**K90347** **K90346**	**K90347** **K90346**	1 1	F034 F034
Juego para ajuste de camber					
2008-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K929 ‡**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2008-2006	(Contiene parachoques)	**K90461**		2	F034
Soporte del Strut					
2008-2006	(Contiene rodamiento)	**K90658**	**K90658**	2	F034
Asiento del resorte de suspensión					
2008-2006	(Contiene aislador) Superior	**K160014**		2	F034
Buje de la barra estabilizadora					
2008-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200617 ‡**		1	F034
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80249 ‡** **K90344**	**K80249**	2	F034
RX450h					
Rótula de suspensión					
2018-2016	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior izquierdo	**K500187 ‡** **K500188 ‡**	**K500187**	1 1	
2015-2010	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior izquierdo	**K500187 ‡** **K500188 ‡**	**K500187**	1 1	F034 F034
Juego para ajuste de camber					
2017-2010	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K929 ‡**		2	

(Cont.) RX Series–LEXUS TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
RX450h					
Buje de brazo de control					
2018-2016	(El diseño duradero del zócalo facilita la instalación, Montaje vertical) Trasera inferior	**K200912 ‡**		2	
2015-2010	(El diseño duradero del zócalo facilita la instalación, Montaje vertical) Trasera inferior	**K200912 ‡**		2	F034
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2010		**K90344**		2	F034

DIRECCIÓN



S426



S427

LEXUS TRUCK–RX Series (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)



S428

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
RX330						
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)		**K150272 ‡**		2	S427
Terminal de dirección						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior Interior	**ES80944 ‡** **EV80945**		2 2	S427 S427
RX350						
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera						
2013-2010	(Diseño permite facilidad de instalación)		**K150272 ‡**		2	S428
Terminal de dirección						
2015-2010		Exterior derecha Exterior izquierdo		**ES800534** **ES800533**	1 1	S428 S428
2009-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior Interior	**ES80944 ‡** **EV80945**		2 2	S427 S427
RX400h						
Terminal de dirección						
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior Interior	**ES80944 ‡** **EV800831 ‡**		2 2	S426 S426
RX450h						
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera						
2013-2010	(Diseño permite facilidad de instalación)		**K150272 ‡**		2	S428
Terminal de dirección						
2015-2010		Exterior derecha Exterior izquierdo		**ES800534** **ES800533**	1 1	S428 S428

(Cont.) RX Series–LEXUS TRUCK

SUSPENSION TRASERA



R024



R025

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
RX330						
Fuelle cubrepolvo del strut						
2006	Excepto suspensión de aire, (Contiene parachoques)		**K90464**		2	R024, R025
Soporte del Strut						
2006	Excepto suspensión de aire, (Contiene aislador)	Derecha	**K160028**		1	R024, R025
	Excepto suspensión de aire, (Contiene aislador)	Izquierda	**K160029**		1	R024, R025
Asiento del resorte de suspensión						
2006	Excepto suspensión de aire	Inferior	**K80925**		2	R024, R025
	Excepto suspensión de aire	Superior	**K80924**		2	R024, R025
Buje de la barra estabilizadora						
2006	Todas las ruedas motrices, Excepto paquete deportivo	Al bastidor	**K201386**		1	R024
	Tracción delantera, Diámetro de barra contraladeo de 16mm, Type A, (Diseño estándar)	Al bastidor	**K90547**		1	R025
Cople de la barra estabilizadora						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90345 ‡**	**K90345**	2	R024, R025
RX350						
Fuelle cubrepolvo del strut						
2009-2007	Excepto suspensión de aire, (Contiene parachoques)		**K90464**		2	R024, R025

LEXUS TRUCK–RX Series (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
RX350						
Soporte del Strut						
2009-2007	Excepto suspensión de aire, (Contiene aislador)	Derecha	**K160028**		1	R024, R025
	Excepto suspensión de aire, (Contiene aislador)	Izquierda	**K160029**		1	R024, R025
Asiento del resorte de suspensión						
2009-2007	Excepto suspensión de aire	Inferior	**K80925**		2	R024, R025
	Excepto suspensión de aire	Superior	**K80924**		2	R024, R025
Buje de la barra estabilizadora						
2009-2007	Todas las ruedas motrices, Excepto paquete deportivo	Al bastidor	**K201386**		1	R024
2008-2007	Tracción delantera, Diámetro de barra contraladeo de 16mm, Type A, (Diseño estándar)	Al bastidor	**K90547**		1	R025
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2012	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K750419 ‡**		1	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K750418 ‡**		1	
2011-2010	Excepto suspensión de aire, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K750419 ‡**		1	
	Excepto suspensión de aire, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K750418 ‡**		1	
	Todas las ruedas motrices, Suspensión de aire, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K750421 ‡**		1	
	Todas las ruedas motrices, Suspensión de aire, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K750420 ‡**		1	
2009-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90345 ‡**	**K90345**	2	R024, R025
RX400h						
Fuelle cubrepolvo del strut						
2008-2006	(Contiene parachoques)		**K90464**		2	R024, R025
Soporte del Strut						
2008-2006	(Contiene aislador)	Derecha	**K160028**		1	R024, R025
	(Contiene aislador)	Izquierda	**K160029**		1	R024, R025
Asiento del resorte de suspensión						
2008-2006		Inferior	**K80925**		2	R024, R025
		Superior	**K80924**		2	R024, R025
Cople de la barra estabilizadora						
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90345 ‡**	**K90345**	2	R024, R025
RX450h						
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2013	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K750419 ‡**		1	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K750418 ‡**		1	
2012-2010	Excepto suspensión de aire, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K750419 ‡**		1	
	Excepto suspensión de aire, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K750418 ‡**		1	
	Todas las ruedas motrices, Suspensión de aire, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K750421 ‡**		1	
	Todas las ruedas motrices, Suspensión de aire, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K750420 ‡**		1	

Continental Series–LINCOLN

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Continental					
Juego para ajuste de camber					
2018	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2018			**K750740**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Continental					
Terminal de dirección					
2018	Exterior derecha	**ES801109**	**ES801109**	1	

LS–LINCOLN

SUSPENSION DELANTERA



F327

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior Espárrago de rótula de 16 mm Inferior	**K500085 ‡**	**K500170**	2 2	F327 F327
Juego para ajuste de Caster / camber					
2006	Longitud: 6,360″, Avance más/ menos 2 grados, Combadura más o menos 1.5 grados	**K80061**		2	
Brazo de control					
2006	(Rótula no incluida, Contiene bujes) Inferior derecha (Rótula no incluida, Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K80736 ‡** **K80737 ‡**		1 1	F327 F327
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006	Superior derecha		**K621666**	1	F327
Soporte del Strut					
2006	(Rodamiento no incluido, Contiene aislador)	**K80904**	**K80904**	2	F327
Cople de la barra estabilizadora					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80261 ‡**	**K80261**	2	F327

LINCOLN–LS (Cont.)

DIRECCIÓN



S173

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800414 ‡**	**ES800414**	1	S173
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800415 ‡**	**ES800415**	1	S173
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV454 ‡**	**EV454**	2	S173

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut						
2006	(Rodamiento no incluido, Contiene aislador)		**K80904**	**K80904**	2	
Cople de la barra estabilizadora						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K80245 ‡**	**K80245**	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K80246 ‡**		1	

LINCOLN–MKS

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2013-2009		Delantera inferior		**K200362**	2	
Soporte del Strut						
2011-2009	(Contains Spring Seat, Spacer And Bearing, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160208 ‡**		2	
Buje de la barra estabilizadora						
2012-2010	Con turbocompresor de doble entrada., (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	**K200878 ‡**		1	
	Motor atmosférico, (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	**K200888 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750389 ‡**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750388 ‡**		1	
2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750377 ‡**	**K750377**	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750376 ‡**		1	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016-2013	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800776 ‡**		2	
2016-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800222 ‡**	**ES800222**	2	
2012-2010	3496cc(3.5L), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800776 ‡**		2	
	3726cc(3.7L), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800775 ‡**		2	
2009	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800775 ‡**		2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2015-2009		Delantera superior	**K201349**		2	
2014-2009		Interna inferior	**K201540**		2	

(Cont.) MKS–LINCOLN

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje del porta mango						
2014-2009		En el amortiguador	**K201541**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750394 ‡**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750393 ‡**		1	
2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750370 ‡**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750369 ‡**		1	

MKZ–LINCOLN

SUSPENSION DELANTERA



F274

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2012-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K500041 ‡**		2	F274
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Superior	**K500013 ‡**	**K500013**	2	F274
Juego para ajuste de camber						
2017	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K7436 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		**K90476**		2	
Buje de brazo de control						
2017		Delantera inferior	**K201329**		2	
2012-2007		Exterior delantera inferior		**K200681**	2	F274
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Exterior delantera inferior	**K200251 ‡**		2	F274
		Interior delantera inferior		**K200604**	2	F274
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Interior delantera inferior	**K200252 ‡**		2	F274
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Interior trasera inferior	**K200250 ‡**		2	F274
2010-2007	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Superior	**K200249 ‡**	**K200249**	4	F274
Ensamble de brazo de control y rótula						
2012-2008	(Contiene bujes)	Delantera inferior	**K620149 ‡**	**K620149**	2	F274
2012-2007		Inferior trasera derecha	**K620277**	**GJ6A34J00B**	1	F274
		Inferior trasera izquierda	**K620278**	**GJ6A34J50B**	1	F274
		Superior derecha		**K620635**	1	F274
		Superior izquierda		**K620636**	1	F274
2007	Desde 8/30/06, (Contiene bujes)	Delantera inferior	**K620149 ‡**	**K620149**	2	F274
	Hasta 8/29/06, (Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620148 ‡**	**K620148**	2	F274
Fuelle cubrepolvo del strut						
2017-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	
Soporte del Strut						
2012-2007	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)			**K160277**	2	F274

LINCOLN–MKZ (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut						
2012-2007 (Cont.)	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160103 ‡**		2	F274
Buje de la barra estabilizadora						
2012-2010	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200627 ‡**		1	F274
2009	Desde 2/4/09, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200627 ‡**		1	F274
	Hasta 2/3/09	Al bastidor		**K200562**	1	F274
	Hasta 2/3/09, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200296 ‡**		1	F274
2008-2007		Al bastidor		**K200562**	1	F274
	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200296 ‡**		1	F274
Cople de la barra estabilizadora						
2017				**K750740**	2	
2012-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750415 ‡**	**K750415**	2	F274
2009	Desde 2/4/09, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750415 ‡**	**K750415**	2	F274
	Hasta 2/3/09, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K80250 ‡**	**K80250**	1	F274
	Hasta 2/3/09, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K80251 ‡**	**K80251**	1	F274
2008-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K80250 ‡**	**K80250**	1	F274
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K80251 ‡**	**K80251**	1	F274

DIRECCIÓN



S330

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2017		Exterior derecha	**ES801109**	**ES801109**	1	
		Exterior izquierdo	**ES801110**	**ES801110**	1	
2017-2013		Interior	**EV801122**	**EV801122**	2	
2012-2011	3496cc(3.5L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800102 ‡**	**ES800102**	1	S330
	3496cc(3.5L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800531 ‡**	**EV800531**	2	S330
2010-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800102 ‡**	**ES800102**	1	S330
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800531 ‡**	**EV800531**	2	S330
2009-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800101 ‡**	**ES800101**	1	S330

(Cont.) MKZ–LINCOLN

SUSPENSION TRASERA



R154

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2012-2007		Superior		**K641005**	2	R154
	Tracción delantera, (Barra lateral)	Delantera inferior		**K641279**	2	R154
Buje de la barra estabilizadora						
2012	Base Model, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200298 ‡**		1	R154
2011-2010	Tracción delantera, Ruedas de 16″	Al bastidor		**K201743**	1	R154
	Tracción delantera, Ruedas de 16″, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200297 ‡**		1	R154
	Tracción delantera, Ruedas de 18″, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200298 ‡**		1	R154
2009	Tracción delantera, Desde 2/4/09, Ruedas de 16″	Al bastidor		**K201743**	1	R154
	Tracción delantera, Desde 2/4/09, Ruedas de 16″, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200297 ‡**		1	R154
	Tracción delantera, Desde 2/4/09, Ruedas de 18″, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200298 ‡**		1	R154
	Tracción delantera, Hasta 2/3/09	Al bastidor		**K201743**	1	R154
	Tracción delantera, Hasta 2/3/09, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200297 ‡**		1	R154
2008-2007	Tracción delantera	Al bastidor		**K201743**	1	R154
	Tracción delantera, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200297 ‡**		1	R154
Cople de la barra estabilizadora						
2012-2007			**K750029**	**K750029**	2	R154

Town Car–LINCOLN

SUSPENSION DELANTERA



F263

LINCOLN–Town Car (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80141 ‡**	**K80141**	2	F263
Juego para ajuste de camber					
2009-2006	Más o menos 1-1/2 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple)	**K100094 ‡**		2	
Llave para Bujes de Inclinación de las Ruedas Delanteras/Ángulo de Avance					
2009-2006	Broca de aluminio de 3/8 pulg., para instalación del kit de pernos para leva.	**T40010 ‡**		1	
Juego de resortes de suspensión					
2009-2006	Excepto Limosina, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81098**		1	F263
Buje de brazo de control					
2006	Inferior trasera derecha	**K80834**	**K80834**	1	F263
	Inferior trasera izquierda	**K80833**	**K80833**	1	F263
Juego de bujes de brazo de control					
2009-2006	Para brazo forjado, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K8837**	**K200571**	2	F263
Ensamble de brazo de control y rótula					
2009-2006	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80038 ‡**	**K80038**	1	F263
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80040 ‡**	**K80040**	1	F263
2006	Hasta 12/12/05, Suspensión estándar, (Brazo de aluminio, Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K80391** **K80395 ‡**	**K80395**	1	F263
	Hasta 12/12/05, Suspensión estándar, (Brazo de aluminio, Diseño permite facilidad de instalación) Inferior izquierdo	**K80392** **K80396 ‡**	**K80396**	1	F263
Juego de soporte del Strut					
2009-2006	(Contiene dos bujes y dos arandelas)	**K80145**		2	F263
Buje de la barra estabilizadora					
2009-2006	Diámetro de barra contraladeo de 25mm o 26mm Al bastidor		**K8731**	1	F263
	Diámetro de barra contraladeo de 25mm o 26mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200165 ‡**		1	F263
	Diámetro de barra oscilante de 26.5mm a 27mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200166 ‡**		1	F263
	Diámetro de barra oscilante de 27.8mm a 28.5mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200167 ‡**		1	F263
	Diámetro de barra oscilante de 29mm a 29.5mm Al bastidor		**K8732**	1	F263
	Diámetro de barra oscilante de 29mm a 29.5mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200168 ‡**		1	F263
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80140 ‡**	**K80140**	2	F263

DIRECCIÓN



S113

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3693 ‡**	**ES3693**	1	S113
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3694 ‡**	**ES3694**	1	S113
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV455 ‡**	**EV455**	2	S113

(Cont.) Town Car–LINCOLN

SUSPENSION TRASERA



R201

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2009-2006	Excepto Limosina, (Porcentaje variable, Variable)	**CC865**		1	R201
	Excepto Limosina, (Regular)	**81479**		1	R201
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2009-2006	(Contiene buje de poliuretano)		**K700537**	2	R201
	(Diseño estándar)	**K8848 ‡**	**K8848**	2	R201
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700537 ‡**		2	R201
Barra Guía					
2009-2006	(Ensamble completo)	**K660169**		1	R201

Zephyr–LINCOLN

SUSPENSION DELANTERA



F274

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K500041 ‡**		2	F274
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Superior	**K500013 ‡**	**K500013**	2	F274
Buje de brazo de control						
2006		Interior delantera inferior		**K200604**	2	F274
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Interior delantera inferior	**K200252 ‡**		2	F274
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Interior trasera inferior	**K200250 ‡**		2	F274
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Superior	**K200249 ‡**	**K200249**	4	F274

LINCOLN–Zephyr (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	(Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620148 ‡**	**K620148**	2	F274
		Inferior trasera derecha	**K620277**	**GJ6A34J00B**	1	F274
		Inferior trasera izquierda	**K620278**	**GJ6A34J50B**	1	F274
		Superior derecha		**K620635**	1	F274
		Superior izquierda		**K620636**	1	F274
Soporte del Strut						
2006	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)			**K160277**	2	F274
	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160103 ‡**		2	F274
Cople de la barra estabilizadora						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K80250 ‡**	**K80250**	1	F274
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K80251 ‡**	**K80251**	1	F274

DIRECCIÓN



S330

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800101 ‡**	**ES800101**	1	S330
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800102 ‡**	**ES800102**	1	S330
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800531 ‡**	**EV800531**	2	S330

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2006	(Barra lateral)	Delantera inferior		**K641279**	2	
		Superior		**K641005**	2	
Cople de la barra estabilizadora						
2006			**K750029**	**K750029**	2	

Mark LT–LINCOLN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F340

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80149 ‡**	**K80149**	2	F340
Juego para ajuste de Caster / camber					
2008-2006	Angulo de convergencia o divergencia: ± 1ø; Angulo de avance: ± 1-1/2ø., Angulo de convergencia o divergencia: ± 1ø; Angulo de avance: ± 1-1/2ø., (Contiene soporte, Tuerca de leva)	**K100070 ‡**		2	
	Inclinación de hasta 1 grado, Inclinación del ángulo de comba hasta de 1-1/2 grados., (Contiene soporte, Tuerca de leva)	**K100025 ‡**		2	
	Más o menos 2 camber de grado; más o menos 1-1/2 caster de grado, (No engrasable, Contiene levas y perno, Contiene 2 cames, pernos, guías Y hardware)	**K80087**		2	
Buje de brazo de control					
2008-2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Delantera inferior	**K200365 ‡**		2	F340
	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K80417**	**K80417**	2	F340
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008-2006	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80308 ‡**	**K80308**	1	F340
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80306 ‡**	**K80306**	1	F340
	Rotores de 6 espárragos, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K80402 ‡**		1	F340
	Rotores de 6 espárragos, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K80404 ‡**		1	F340
	Rotores de 7 espárragos, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K80401 ‡**	**K80401**	1	F340
	Rotores de 7 espárragos, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior izquierdo	**K80403 ‡**	**K80403**	1	F340
Fuelle cubrepolvo del strut					
2008-2006	Universal Type, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F340
Soporte del Strut					
2008-2006	Suspensión estándar, (Rodamiento no incluido, Contiene tubo protector de polvo)	**K80218**	**K80218**	2	F340
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80338 ‡**	**K80338**	2	F340
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80337 ‡**	**K80337**	2	F340

DIRECCIÓN



S120

LINCOLN TRUCK–Mark LT (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3691 ‡**	**ES3691**	2	S120
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800369 ‡**		2	S120
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800368 ‡**		2	S120
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de muelle de Suspensión					
2008-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera	**K200107 ‡**		2	

LINCOLN TRUCK–MKC

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017-2015	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2018		**K750802**		2	
2017-2015	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K750743 ‡**		2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2018-2017	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800955 ‡**	**ES800955**	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800954 ‡**	**ES800954**	1	
2016-2015	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800954 ‡**	**ES800954**	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800955 ‡**	**ES800955**	1	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2016	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K750743 ‡**		2	

LINCOLN TRUCK–MKT

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750389 ‡**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750388 ‡**		1	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750394 ‡**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750393 ‡**		1	
2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750370 ‡**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750369 ‡**		1	

MKX–LINCOLN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F437

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber						
2016-2007	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		**K90476**		2	
2014-2007	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K7436 ‡**		2	
Buje de brazo de control						
2015-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200857 ‡**		2	F437
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K200856 ‡**		1	F437
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K200855 ‡**		1	F437
Ensamble de brazo de control y rótula						
2014-2009		Inferior derecha		**K620852**	1	F437
		Inferior izquierdo		**K620853**	1	F437
Fuelle cubrepolvo del strut						
2015-2007	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	F437
Soporte del Strut						
2015-2011	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)		**K160367**		2	F437
2010-2009	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)		**K160369**	**K160369**	2	F437
2008-2007	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)			**K160206**	2	F437
Buje de la barra estabilizadora						
2015-2007	Tracción delantera	Al bastidor	**K201342**		1	F437
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750159 ‡**	**K750159**	2	F437

DIRECCIÓN



S256

LINCOLN TRUCK–MKX (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016		Exterior derecha	**ES801109**	**ES801109**	1	
		Exterior izquierdo	**ES801110**	**ES801110**	1	
	Excepto rines de 21 pulg.	Interior	**EV801122**	**EV801122**	2	
2015-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800473 ‡**		1	S256
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800474 ‡**		1	S256
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800576 ‡**		2	S256

SUSPENSION TRASERA



R111



R112

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2010-2009		Delantera inferior		**K642096**	2	R111
2010-2007		Superior		**K642097**	2	R111
Cople de la barra estabilizadora						
2015	Rosca M10 X 1.5, Rosca M10 X 1.5, (Espárrago con bola, Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750580 ‡**		2	R112
2014-2011	Rosca M10 X 1.5, (Espárrago con bola, Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750580 ‡**		2	R112
2010-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750184 ‡**	**K750184**	2	R111

Navigator–LINCOLN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F340



F381

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2017-2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500008 ‡**	**K500008**	2	
2013-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500008 ‡**	**K500008**	2	F340
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500060 ‡**		2	F381
Juego para ajuste de Caster / camber					
2017-2007	Angulo de convergencia o divergencia: ± 1ø; Angulo de avance: ± 1-1/2ø., Angulo de convergencia o divergencia: ± 1ø; Angulo de avance: ± 1-1/2ø., (Contiene soporte, Tuerca de leva) Inclinación de hasta 1 grado, Inclinación del ángulo de comba hasta de 1-1/2 grados., (Contiene soporte, Tuerca de leva) Más o menos 2 camber de grado; más o menos 1-1/2 caster de grado, (Contiene levas y perno)	**K100070 ‡** **K100025 ‡** **K100010**		2 2 1	
2006	Más o menos 2 camber de grado; más o menos 1-1/2 caster de grado	**K80069**		2	
Buje de brazo de control					
2013-2009	Delantera inferior Trasera inferior	**K201188** **K201189**		2 2	F340 F340
2013-2007	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera superior	**K200353 ‡**	**K200353**	2	F340
2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K80417**	**K80417**	2	F381
Juego de bujes de brazo de control					
2010-2007	Inferior		**K200366**	2	F340

LINCOLN TRUCK–Navigator (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de bujes de brazo de control						
2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	**K200315 ‡**	**K200315**	2	F381
Ensamble de brazo de control y rótula						
2017-2014	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha	**K80308 ‡**	**K80308**	1	
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda	**K80306 ‡**	**K80306**	1	
2013-2007	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha	**K80308 ‡**	**K80308**	1	F340
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda	**K80306 ‡**	**K80306**	1	F340
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	**K620220 ‡**	**K620220**	1	F340
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	**K620221 ‡**	**K620221**	1	F340
2006		Inferior derecha	**K80710**	**K80710**	1	F381
		Inferior izquierdo	**K80711**	**K620232**	1	F381
Soporte del Strut						
2014	(Incluye aislante superior de asiento para resorte.)			**K160331**	2	
2013-2007	(Incluye aislante superior de asiento para resorte.)			**K160331**	2	F340
2006	Suspensión estándar, (Rodamiento no incluido, Contiene tubo protector de polvo)		**K80218**	**K80218**	2	F381
	Suspensión neumática deslizante, (Rodamiento no incluido, Contiene parachoques)		**K80220**		2	F381
	Suspensión todo terreno, (Rodamiento no incluido, Contiene tubo protector de polvo)		**K80219**		2	F381
Buje de la barra estabilizadora						
2006	Diámetro de la barra estabilizadora: 37mm	Al bastidor	**K201362**		1	F381
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750074 ‡**		2	
2013-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750074 ‡**		2	F340
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K80340 ‡**	**K80340**	2	F381

DIRECCIÓN



S120



S121

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800514 ‡**	**ES800514**	1	S120
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800515 ‡**	**ES800515**	1	S120
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800457 ‡**	**EV800457**	2	S120
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3695 ‡**	**ES3695**	2	S121
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV456 ‡**	**EV456**	2	S121

(Cont.) Navigator–LINCOLN TRUCK

SUSPENSION TRASERA



R116



R118

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2006	Plus Or Minus 2-3/4 Degree Camber	**K80064**		2	
Buje de brazo de control					
2006	(Diseño permite facilidad de instalación) En el muñón, alta	**K80212 ‡**		2	R116
Soporte del Strut					
2016-2007	Excepto suspensión autonivelante		**K160445**	2	R118
2006	Excepto suspensión de aire, (Contiene asiento de muelle)		**K160097**	2	R116
Asiento del resorte de suspensión					
2016-2007	Excepto suspensión autonivelante Superior	**K160375**		2	R118
Buje de la barra estabilizadora					
2017	Diámetro de barra contraladeo de 21mm, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201487**		1	R118
2016-2010	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 21mm, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201487**		1	R118
2013-2011	Diámetro de barra contraladeo de 18mm, Suspensión autoajustable, Excepto Paquete de Remolque, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201493**		1	R118
2009-2007	Diámetro de barra contraladeo de 18mm, Suspensión autoajustable, Excepto Paquete de Remolque, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201493**		1	R118
2008-2007	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 21mm, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201487**		1	R118
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2007	(Opcional) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	 **K750052 ‡**	**K750074** **K750052**	2 2	R118 R118
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80339 ‡**		2	R116

MAZDA–Mazda Speed 3

SUSPENSION DELANTERA



F278

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión						
2009-2007	Con turbocompresor e intercambiador de calor., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81162**		1	F278
Buje de brazo de control						
2009-2007	Con turbocompresor e intercambiador de calor.	Delantera inferior	**K201191**		1	F278
Ensamble de brazo de control y rótula						
2009-2007	Con turbocompresor e intercambiador de calor.	Inferior derecha	**K620067**		1	F278
Soporte del Strut						
2009-2007	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)		**K160228 ‡**	**K160228**	2	F278
Buje de la barra estabilizadora						
2013-2007	Con turbocompresor e intercambiador de calor., (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200675 ‡**		1	F278
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2010	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K750554 ‡**	**K750554**	2	F278
2009	Con turbocompresor e intercambiador de calor., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750073 ‡**		2	F278

DIRECCIÓN



S398

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2013-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800025**	**ES800025**	1	S398
		Exterior izquierdo	**ES800026 ‡**	**ES800026**	1	S398
		Interior	**EV800024**	**EV800024**	2	S398

(Cont.) Mazda Speed 3–MAZDA

SUSPENSION TRASERA



R031

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2009-2007	(Resorte con relación constante., Regular)	**81003**		1	R031
Brazo de control					
2013-2007	(Barra lateral, Graduable) Superior	**K100002 ‡**		2	R031
Buje de brazo de control					
2013-2007	Superior		**K201665**	4	R031
Soporte de amortiguador					
2013-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K160229 ‡**		2	R031
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2007	Con turbocompresor e intercambiador de calor., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750069 ‡**		2	R031

Mazda2–MAZDA

SUSPENSION DELANTERA

F544

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2014-2011	Inferior	**K500255**	**K500255**	2	F544
Juego para ajuste de camber					
2014-2011	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
Buje de brazo de control					
2014-2011	(Montaje vertical) Trasera inferior		**K201146**	2	F544

MAZDA–Mazda2 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2011	Inferior derecha		**CK621185**	1	F544
	Inferior izquierdo		**K621186**	1	F544
Fuelle cubrepolvo del strut					
2014-2011	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F544
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80104 ‡**	**K80104**	2	F544

DIRECCIÓN



S412

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2014-2011	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior derecha	**ES800941 ‡**	**ES800941**	1	S412
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800942 ‡**	**ES800942**	1	S412
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800932 ‡**		2	S412

MAZDA–Mazda3

SUSPENSION DELANTERA



F278

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2017-2014	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2009-2006	Motor atmosférico, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81160**		1	F278

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2013-2006		Delantera inferior		**K200483**	4	F278
2009-2006	(Opcional)	Trasera inferior		**K200409**	2	F278
Ensamble de brazo de control y rótula						
2009-2007	Motor atmosférico, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Motor atmosférico, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha Inferior izquierdo	**K620040 ‡** **K620041 ‡**	**K620040** **K620041**	1 1	F278 F278
2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha Inferior izquierdo	**K620040 ‡** **K620041 ‡**	**K620040** **K620041**	1 1	F278 F278
Fuelle cubrepolvo del strut						
2017-2014	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	
2011-2010	1999cc(2.0L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques) 2489cc(2.5L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460** **K90460**		2 2	F278 F278
2009-2007	Motor atmosférico, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F278
2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F278
Soporte del Strut						
2013-2010	1999cc(2.0L), (Contiene el cojinete y el asiento del resorte) 2489cc(2.5L), (Contiene el cojinete y el asiento del resorte)		**K160228 ‡** **K160228 ‡**	**K160228** **K160228**	2 2	F278 F278
2009-2006	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)		**K160228 ‡**	**K160228**	2	F278
Buje de la barra estabilizadora						
2013-2007	Motor atmosférico, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200628 ‡**		1	F278
2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200628 ‡**		1	F278
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2014	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha Izquierda	**K750751 ‡** **K750752 ‡**		1 1	
2013-2010	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K750554 ‡**	**K750554**	2	F278
2009-2007	Motor atmosférico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80235 ‡**	**K80235**	2	F278
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80235 ‡**	**K80235**	2	F278

DIRECCIÓN



S398

MAZDA–Mazda3 (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)



S407

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2017-2014		Exterior derecha	**ES801062**	**ES801049**	1	S407
		Exterior izquierdo	**ES801063**	**ES801048**	1	S407
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV801067 ‡**		2	S407
2013-2006		Exterior derecha	**ES800025**	**ES800025**	1	S398
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800026 ‡**	**ES800026**	1	S398
		Interior	**EV800024**	**EV800024**	2	S398

SUSPENSION TRASERA



R031

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión						
2013-2010	Motor atmosférico, (Resorte con relación constante., Regular)		**81003**		1	R031
2009-2006	(Resorte con relación constante., Regular)		**81003**		1	R031
Brazo de control						
2013-2006	(Barra lateral, Graduable)	Superior	**K100002 ‡**		2	R031
Buje de brazo de control						
2013-2006		Superior		**K201665**	4	R031
Soporte de amortiguador						
2013-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)		**K160229 ‡**		2	R031
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750670 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750671 ‡**		1	
2013-2007	Motor atmosférico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80867 ‡**	**1310333**	2	R031
				K80867	2	

(Cont.) Mazda3–MAZDA

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80867 ‡**	**1310333** **K80867**	2 2	R031
Bujes de la barra de tracción					
2009-2007	Motor atmosférico	**K200064**		2	R031
2006		**K200064**		2	R031

Mazda6–MAZDA

SUSPENSION DELANTERA



F308



F456

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2013-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500041 ‡**		2	F456
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500041 ‡**		2	F308
2008-2006	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Superior	**K500013 ‡**	**K500013**	2	F308
2007-2006	Excepto en vehículos con turbocompresor., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Turbocharged Superior	**K500041 ‡** **K500039**		2 2	F308 F308
Juego para ajuste de camber					
2017-2014	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2	
Buje de brazo de control					
2013-2009	Brazo de control inferior en el soporte del amortiguador Delantera inferior	**K201339** **K201330**		2 2	F456 F456

MAZDA–Mazda6 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2013-2009 (Cont.)	Lado interior trasero, hacia la parte inferior izquierda.	**K201331**		1	F456
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Brazo de control inferior en el soporte del amortiguador	**K200101 ‡**		2	F308
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008	Superior derecha Superior izquierda		**K620635** **K620636**	1 1	F308 F308
2008-2007	(Contiene bujes) Delantera inferior	**K620149 ‡**	**K620149**	2	F308
2007-2006	Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda Motor atmosférico Superior derecha Motor atmosférico Superior izquierda	**K620277** **K620278**	**GJ6A34J00B** **GJ6A34J50B** **K620635** **K620636**	1 1 1 1	F308 F308 F308 F308
2006	(Contiene Buje) Delantera inferior	**K620148 ‡**	**K620148**	2	F308
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017-2016	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90464**		2	
Soporte del Strut					
2008-2006	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte) (Contiene el cojinete y el asiento del resorte, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160103 ‡**	**K160277**	2 2	F308 F308
Buje de la barra estabilizadora					
2007-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200627 ‡**		1	F308
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2014	(Opcional) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80296 ‡**	**K750224** **K80296**	2 2	
2013-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80250 ‡** **K80251 ‡**	**K80250** **K80251**	1 1	F456 F456
2013-2006	Derecha Izquierda		**GJ6A34150A** **GJ6A34170A**	1 1	
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80250 ‡** **K80251 ‡**	**K80250** **K80251**	1 1	F308 F308

DIRECCIÓN



S402

DIRECCIÓN (Cont.)



S405



S407

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2017-2014		Exterior derecha	**ES801062**	**ES801049**	1	S407
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV801067 ‡**		2	S407
2013-2009		Exterior derecha		**ES800855**	1	S405
		Exterior izquierdo		**ES800856**	1	S405
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800833 ‡**	**EV800833**	2	S405
2008-2006		Exterior derecha	**ES800027**	**ES800027**	1	S402
		Exterior izquierdo	**ES800028**	**ES800028**	1	S402
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800029 ‡**	**EV800029**	2	S402

SUSPENSION TRASERA



R125

MAZDA–Mazda6 (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)



R134

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2008	(Barra lateral) Delantera inferior		**K641279**	2	R125
2008-2006	Superior		**K641005**	2	R125
2007-2006	Motor atmosférico, (Barra lateral) Delantera inferior		**K641279**	2	R125
Buje de la barra estabilizadora					
2007-2006	Diámetro de barra contraladeo de 18mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200806 ‡**		1	R125
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2016	(Diseño permite facilidad de instalación) Derecha (Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	**K750670 ‡** **K750671 ‡**		1 1	
2013-2009	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750403 ‡**		2	R134
2008-2006		**K750007**		2	R125

MAZDA–MX-5

SUSPENSION DELANTERA



F306

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2014-2006	Inferior		**K200483**	4	F306
Juego de montaje del amortiguador					
2015-2006	(Contiene bujes y arandelas)	**K160230 ‡**		2	F306
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F306

(Cont.) MX-5–MAZDA

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2015-2007	Excepto techo duro retráctil, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200625 ‡**		1	F306
	Techo rígido retráctil, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200626 ‡**		1	F306
2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200625 ‡**		1	F306
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80157 ‡**	**K80157**	1	F306
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80158 ‡**	**K80158**	1	F306

SUSPENSION TRASERA



R178

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de montaje del amortiguador						
2015-2006	(Contiene bujes y arandelas)		**K160230 ‡**		2	R178
Buje de la barra estabilizadora						
2015	Excepto suspensión deportiva	Al bastidor	**K90643**		1	R178
2014-2009	Excepto diferencial de deslizamiento limitado	Al bastidor	**K90643**		1	R178
2008-2006	Excepto suspensión deportiva	Al bastidor	**K90643**		1	R178
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750133 ‡**		2	R178

RX-8–MAZDA

SUSPENSION DELANTERA



F306

MAZDA–RX-8 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de montaje del amortiguador						
2011-2006	(Contiene bujes y arandelas)		**K160230 ‡**		2	F306
Fuelle cubrepolvo del strut						
2011-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F306
Buje de la barra estabilizadora						
2008-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200626 ‡**		1	F306
Cople de la barra estabilizadora						
2011-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80157 ‡**	**K80157**	1	F306
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80158 ‡**	**K80158**	1	F306

DIRECCIÓN



S414

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2011-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800822 ‡**		1	S414
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800823 ‡**		1	S414
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800821 ‡**		2	S414

SUSPENSION TRASERA



R178

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de montaje del amortiguador						
2011-2006	(Contiene bujes y arandelas)		**K160230 ‡**		2	R178
Buje de la barra estabilizadora						
2006	Hasta 9/05	Al bastidor	**K90623**		1	R178

(Cont.) RX-8–MAZDA

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750133 ‡**		2	R178

B2300–MAZDA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F217

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K8771T ‡**		2	F217
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K8738 ‡**	**K8738**	2	F217
Juego para ajuste de Caster / camber						
2009-2006	Combadura/avance más o menos 1-3/4 grados, (Contiene solamente levas)		**K8674**		2	
	Más o menos 1-5/8 grados, (No engrasable, Contiene levas y perno)		**K80065 ‡**		2	
Aislador para resorte de suspensión						
2009-2006	(Reduce al ruido.)	Superior	**K160066 ‡**		2	F217
Buje de brazo de control						
2009-2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K8704**	**K8704**	2	F217
Ensamble de brazo de control y rótula						
2009-2006		Inferior derecha		**K620498**	1	F217
		Inferior izquierdo		**K620499**	1	F217
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza)	Superior derecha	**K80052 ‡**	**K80052**	1	F217
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda	**K80054 ‡**	**K80054**	1	F217
Buje de la barra estabilizadora						
2009-2006	Diámetro de barra contraladeo de 27mm	Al bastidor	**K80079**	**K201741**	1	F217
	Diámetro de barra contraladeo de 29mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80080 ‡**		1	F217
Juego de coples de la barra estabilizadora						
2009-2006	(Contiene pernos de 7/16″ de gran tamaño para mayor durabilidad)		**K7275 ‡**	**K7275**	2	F217
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700542 ‡**		2	F217

MAZDA TRUCK–B2300 (Cont.)

DIRECCIÓN



S005

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2009-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800290 ‡**		2	S005
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV317 ‡**	**EV317**	2	S005

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2006	(Solo enlace)	**K80101**	**K80101**	2	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2009-2006	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K80085**	**K80085**	1	

MAZDA TRUCK–B3000

SUSPENSION DELANTERA



F209

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F217

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2007-2006	Para uso con brazos que incluyen una rótula cambiable., Suspensión delantera de resorte helicoidal, (No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K8738 ‡**	**K8738**	2	F217
	Suspensión de barra de torsión delantera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80771 ‡**		2	F209
	Suspensión de barra de torsión delantera, (Junta de reemplazo con diámetro conectado a presión de 2.00″ de ancho, No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80012 ‡**	**K80012**	2	F209
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K8771T ‡**		2	F217
Juego para ajuste de Caster / camber					
2007-2006	Combadura/avance más o menos 1-3/4 grados, (Contiene solamente levas)	**K8674**		2	
	Más o menos 1-5/8 grados, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K80065 ‡**		2	
Aislador para resorte de suspensión					
2007-2006	(Reduce al ruido.) Superior	**K160066 ‡**		2	F217
Buje de brazo de control					
2007-2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K8704**	**K8704**	2	F209, F217
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007-2006	Suspensión de barra de torsión delantera Inferior derecha	**K620320**	**K620320**	1	F209
	Suspensión de barra de torsión delantera Inferior izquierdo	**K620319**	**K620319**	1	F209
	Suspensión de barra de torsión delantera, (Diseño de 1 pieza, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80068 ‡**	**K80068**	1	F209
	Suspensión de barra de torsión delantera Superior izquierda		**K8708**	1	F209
	Suspensión de barra de torsión delantera, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza) Superior izquierda	**K8708T ‡**		1	F209
	Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior derecha		**K620498**	1	F217
	Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior izquierdo		**K620499**	1	F217
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza) Superior derecha	**K80052 ‡**	**K80052**	1	F217
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80054 ‡**	**K80054**	1	F217
Buje de la barra estabilizadora					
2007-2006	Diámetro de barra contraladeo de 27mm Al bastidor	**K80079**	**K201741**	1	F209, F217
	Diámetro de barra contraladeo de 29mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80080 ‡**		1	F209, F217
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2007-2006	(Contiene pernos de 7/16″ de gran tamaño para mayor durabilidad)	**K7275 ‡**	**K7275**	2	F209, F217
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700542 ‡**		2	F209, F217

MAZDA TRUCK–B3000 (Cont.)

DIRECCIÓN



S005

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800290 ‡**		2	S005
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV317 ‡**	**EV317**	2	S005

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2007-2006	(Solo enlace)	**K80101**	**K80101**	2	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2007-2006	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K80085**	**K80085**	1	

MAZDA TRUCK–B4000

SUSPENSION DELANTERA



F209

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F217

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80771 ‡**		2	F209
	(Junta de reemplazo con diámetro conectado a presión de 2.00″ de ancho, No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80012 ‡**	**K80012**	2	F209
Juego para ajuste de Caster / camber					
2009-2006	Combadura/avance más o menos 1-3/4 grados, (Contiene solamente levas)	**K8674**		2	
	Más o menos 1-5/8 grados, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K80065 ‡**		2	
Aislador para resorte de suspensión					
2009-2006	(Reduce al ruido.) Superior	**K160066 ‡**		2	F217
Buje de brazo de control					
2009-2007	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K8704**	**K8704**	2	F209
2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K8704**	**K8704**	2	F209, F217
Ensamble de brazo de control y rótula					
2009-2006	Inferior derecha	**K620320**	**K620320**	1	F209
	Inferior izquierdo	**K620319**	**K620319**	1	F209
	(Diseño de 1 pieza, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80068 ‡**	**K80068**	1	F209
	Superior izquierda		**K8708**	1	F209
	(Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza) Superior izquierda	**K8708T ‡**		1	F209
Buje de la barra estabilizadora					
2009-2007	Diámetro de barra contraladeo de 27mm Al bastidor	**K80079**	**K201741**	1	F209
2009-2006	Diámetro de barra contraladeo de 29mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80080 ‡**		1	F209, F217
2006	Diámetro de barra contraladeo de 27mm Al bastidor	**K80079**	**K201741**	1	F209, F217
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2009-2007	(Contiene pernos de 7/16″ de gran tamaño para mayor durabilidad)	**K7275 ‡**	**K7275**	2	F209
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700542 ‡**		2	F209
2006	(Contiene pernos de 7/16″ de gran tamaño para mayor durabilidad)	**K7275 ‡**	**K7275**	2	F209, F217
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700542 ‡**		2	F209, F217

MAZDA TRUCK–B4000 (Cont.)

DIRECCIÓN



S005

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2009-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800290 ‡**		2	S005
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV317 ‡**	**EV317**	2	S005

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2006	(Solo enlace)	**K80162**	**K80162**	2	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2009-2006	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K80085**	**K80085**	1	

MAZDA TRUCK–CX 3

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2017	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80104 ‡**	**K80104**	2	

MAZDA TRUCK–CX 5

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90461**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2013	(Opcional)		**K750224**	2	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80296 ‡**	**K80296**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2018-2013	Interior	**EV801073**		2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750670 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750671 ‡**		1	

SUSPENSION DELANTERA

F540

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber						
2012-2007	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2012-2007		Inferior derecha Inferior izquierdo		**K621089** **K621088**	1 1	F540 F540
Fuelle cubrepolvo del strut						
2012-2007	(Contiene parachoques)		**K90464**		2	F540
Buje de la barra estabilizadora						
2012-2011	2261cc(2.3L), (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) 2488cc(2.5L), (Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Al bastidor Al bastidor	**K201448** **K201473**		1 1	F540 F540
2009-2007	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Al bastidor	**K201448**		1	F540
Cople de la barra estabilizadora						
2012-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha Izquierda	**K80157 ‡** **K80158 ‡**	**K80157** **K80158**	1 1	F540 F540

DIRECCIÓN



S406

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2012-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	**ES800600 ‡** **ES800601 ‡** **EV800543 ‡**	 **EV800543**	1 1 2	S406 S406 S406

MAZDA TRUCK–CX 7 (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R174

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de soporte del Strut						
2012-2007		Superior	**K9492**	**K9492**	2	R174
Buje de la barra estabilizadora						
2012-2011	2488cc(2.5L), (Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Al bastidor	**K201473**		1	R174
2012-2010	2261cc(2.3L), (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200806 ‡**		1	R174
2009-2007	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200806 ‡**		1	R174
Cople de la barra estabilizadora						
2012-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha Izquierda	**K80158 ‡** **K80157 ‡**	**K80158** **K80157**	1 1	R174 R174
Bujes de la barra de tracción						
2012-2007	Todas las ruedas motrices, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad)		**K201449**		2	R174

MAZDA TRUCK–CX 9

SUSPENSION DELANTERA



F437

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2014-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500244 ‡**		2	F437
Juego para ajuste de camber						
2014-2007	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K7256 ‡** **K90474**		2 2	

(Cont.) CX 9–MAZDA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2013-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior Inferior trasera derecha	**K200857 ‡** **K200856 ‡**		2 1	F437 F437
Fuelle cubrepolvo del strut						
2015-2007	(Contiene parachoques)		**K90464**		2	F437
Buje de la barra estabilizadora						
2012-2007	Todas las ruedas motrices, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200629 ‡**		1	F437
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2016	(Opcional) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		 **K80296 ‡**	**K750224** **K80296**	2 2	
2015-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K750161 ‡** **K750160 ‡**	**K750161** **K750160**	1 1	F437 F437

DIRECCIÓN



S256

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2014-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800600 ‡** **ES800601 ‡**		1 1	S256 S256
2013-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800565 ‡**	**EV800565**	2	S256

SUSPENSION TRASERA



R111

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2014-2007		Delantera inferior		**K642019**	2	R111

MAZDA TRUCK–CX 9 (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2015-2007	Todas las ruedas motrices, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200806 ‡**		1	R111
2014-2007	Tracción delantera, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200805 ‡**		1	R111
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2015	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha Izquierda	**K750670 ‡** **K750671 ‡**		1 1	
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750184 ‡**	**K750184**	2	R111

MAZDA TRUCK–Mazda5

SUSPENSION DELANTERA



F278

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2012	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K500136 ‡**		2	F278
2010-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K500136 ‡**		2	F278
Ensamble de brazo de control y rótula						
2010-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha Inferior izquierdo	**K620040 ‡** **K620041 ‡**	**K620040** **K620041**	1 1	F278 F278
Fuelle cubrepolvo del strut						
2014-2012	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F278
2010-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F278
Soporte del Strut						
2014-2012	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)		**K160228 ‡**	**K160228**	2	F278
2010-2006	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)		**K160228 ‡**	**K160228**	2	F278
Buje de la barra estabilizadora						
2015-2012	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200628 ‡**		1	F278
2010-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200624 ‡**		1	F278
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2012	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80235 ‡**	**K80235**	2	F278
2010-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80235 ‡**	**K80235**	2	F278

(Cont.) Mazda5–MAZDA TRUCK

DIRECCIÓN



S398

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2015-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800025**	**ES800025**	1	S398
		Exterior izquierdo	**ES800026 ‡**	**ES800026**	1	S398
		Interior	**EV800024**	**EV800024**	2	S398
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800025**	**ES800025**	1	S398
		Exterior izquierdo	**ES800026 ‡**	**ES800026**	1	S398
		Interior	**EV800024**	**EV800024**	2	S398

SUSPENSION TRASERA



R031

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2015-2012	(Barra lateral, Graduable)	Superior	**K100002 ‡**		2	R031
2010-2006	(Barra lateral, Graduable)	Superior	**K100002 ‡**		2	R031
Buje de brazo de control						
2015-2012		Superior		**K201665**	4	R031
2010-2006		Superior		**K201665**	4	R031
Soporte de amortiguador						
2014-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)		**K160229 ‡**		2	R031
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)		**K160229 ‡**		2	R031
Buje de la barra estabilizadora						
2010-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200623 ‡**		1	R031
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2012	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80867 ‡**	**1310333** **K80867**	2 2	R031

MAZDA TRUCK–Mazda5 (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80867 ‡**	**1310333** **K80867**	2 2	R031
Bujes de la barra de tracción					
2010-2006		**K200064**		2	R031

MAZDA TRUCK–MPV

SUSPENSION DELANTERA

F309

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K500136 ‡**		2	F309
Juego para ajuste de camber					
2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, Perno de alta resistencia, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K80110 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, Perno de alta resistencia superior, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2006	(Contiene parachoques)	**K90464**		2	F309
Juego de soporte del Strut					
2006		**K80914**		2	F309
Cople de la barra estabilizadora					
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80450 ‡**		2	F309

(Cont.) MPV–MAZDA TRUCK

DIRECCIÓN



S409

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3197RL ‡**	**ES3197RL**	2	S409
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV80684 ‡**	**EV80684**	2	S409

Tribute–MAZDA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F331

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2011-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K80107 ‡**	**K80107**	2	F331
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K80107 ‡**	**K80107**	2	F331
Juego para ajuste de camber						
2011-2008	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)		**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K90473**		2	
2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)		**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K90473**		2	
Juego cuñas para ajuste de camber						
2008	Tracción delantera, Combadura positiva(+) hasta de 1-1/2 grados, (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas)	Soporte del strut inferior	**K80060**		1	
2006	Tracción delantera, Combadura positiva(+) hasta de 1-1/2 grados, (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas)	Soporte del strut inferior	**K80060**		1	

MAZDA TRUCK–Tribute (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2011-2008	4 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) V6 Cyl, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80658** **80656**		1 1	F331 F331
2006	4 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) V6 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) V6 Cyl, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80658** **80656** **80656**		1 1 1	F331 F331 F331
Buje de brazo de control					
2011-2008	Delantera inferior (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	 **K200246 ‡**	**K200556**	2 2	F331 F331
2006	Delantera inferior (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	 **K200246 ‡**	**K200556**	2 2	F331 F331
Fuelle cubrepolvo del strut					
2011-2008	(Contiene parachoques)	**K90464**		2	F331
2006	(Contiene parachoques)	**K90464**		2	F331
Soporte del Strut					
2011-2008	(Contiene rodamiento)	**K80143**	**K80143**	2	F331
2006	(Contiene rodamiento)	**K80143**	**K80143**	2	F331
Asiento del resorte de suspensión					
2011-2008	Inferior	**K160019**		2	F331
2006	Inferior	**K160019**		2	F331
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2009	Al bastidor	**K201311**		1	F331
2008	Transeje automático Al bastidor Transeje manual Al bastidor	**K201310** **K201311**		1 1	F331 F331
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2008	(Opcional) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	 **K80296 ‡**	**K750224** **K80296**	2 2	F331 F331
2006	(Opcional) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	 **K80296 ‡**	**K750224** **K80296**	2 2	F331 F331

DIRECCIÓN



S411

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2011-2010	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800911 ‡**		2	S411
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES3631 ‡** **EV800366 ‡**	**ES3631**	2 2	S411 S411
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES3631 ‡** **EV424 ‡**	**ES3631** **EV424**	2 2	S411 S411

(Cont.) Tribute–MAZDA TRUCK

SUSPENSION TRASERA



R175

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K500135 ‡**		2	R175
Juego de resortes de suspensión					
2011-2008	(Resorte con relación constante., Resorte con relación constante., Regular)	**80657**		1	R175
2006	(Resorte con relación constante., Regular)	**80657**		1	R175
Aislador para resorte de suspensión					
2011-2008	(Reduce al ruido., Regular) Superior	**K160111 ‡**		2	R175
2006	(Reduce al ruido., Regular) Superior	**K160111 ‡**		2	R175
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011-2008	Combadura 2 grados más o menos, Manguito para buje de 12 mm., (Ajustable) Superior	**K100072 ‡**		2	R175
2006	Inferior derecha	**K620317**	**K620317**	1	R175
	(Opcional) Inferior derecha		**K621058**	1	R175
	Inferior izquierdo	**K620318**	**K620318**	1	R175
	(Opcional) Inferior izquierdo		**K621059**	1	R175
	Combadura 2 grados más o menos, Manguito para buje de 12 mm., (Ajustable) Superior	**K100072 ‡**		2	R175
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2009	Al bastidor	**K201312**		1	R175
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2009	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750571 ‡**		2	R175

A45 AMG–MERCEDES BENZ

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2016-2013	Interior		**EV801036**	2	

A180 BlueEfficiency–MERCEDES BENZ

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2016-2013	Interior		**EV801036**	2	

A200 BlueEfficiency–MERCEDES BENZ

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2016-2013	Interior		**EV801036**	2	

MERCEDES BENZ–A250 BlueEfficiency

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2014-2013	Interior		**EV801036**	2	

MERCEDES BENZ–AMG GT

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2018	Base Model, C, S Exterior derecha Base Model, C, S Exterior izquierdo		**ES800811** **ES800646**	1 1	

MERCEDES BENZ–B180

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2015-2012	Delantera inferior		**K201154**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2015-2012	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior		**ES801057** **ES801056** **EV801036**	1 1 2	

MERCEDES BENZ–B200

SUSPENSION DELANTERA



F483

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2011-2006	Inferior		**K500182**	2	F483
Buje de brazo de control					
2013-2012	Delantera inferior		**K201154**	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2006			**K750853**	2	F483

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2013-2012	Exterior izquierdo		**ES801056** **ES801057**	1 1	

(Cont.) B200–MERCEDES BENZ

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2013-2012 (Cont.)	Interior		EV801036	2	

B250–MERCEDES BENZ

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2015-2013	Interior		EV801036	2	

B-Electric Drive–MERCEDES BENZ

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2017-2014	Interior		EV801036	2	

C Series–MERCEDES BENZ

SUSPENSION DELANTERA

F270

F353

MERCEDES BENZ–C Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
C55 AMG					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007-2006	Inferior delantera derecha		**2033301711**	1	F270
	Inferior delantera izquierda		**2033301611**	1	F270
	Inferior trasera derecha	**K80534**		1	F270
	Inferior trasera izquierda	**K80533**		1	F270
Fuelle cubrepolvo del strut					
2007-2006	(Contiene parachoques)	**K90464**		2	F270
Cople de la barra estabilizadora					
2006	Espárrago de 12mm	**K80491**		2	F270
C63 AMG					
Buje de brazo de control					
2015-2008	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior delantera inferior	**K200085 ‡**		2	F353
Ensamble de brazo de control y rótula					
2015	Coupé, (El espárrago apunta hacia abajo.) Inferior delantera derecha	**K620087**	**K620087**	1	F353
	Coupé, (El espárrago apunta hacia abajo.) Inferior delantera izquierda	**K620086**	**K620086**	1	F353
2014-2008	(El espárrago apunta hacia abajo.) Inferior delantera derecha	**K620087**	**K620087**	1	F353
	(El espárrago apunta hacia abajo.) Inferior delantera izquierda	**K620086**	**K620086**	1	F353
Fuelle cubrepolvo del strut					
2014-2012	Sedán, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F353
2011-2008	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F353
Cople de la barra estabilizadora					
2014	Base Coupe , Coupé, Excepto suspensión ajustable, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750338 ‡**		1	F353
	Base Coupe , Coupé, Excepto suspensión ajustable, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750337 ‡**		1	F353
	Base Sedan , Sedán, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750338 ‡**		1	F353
	Base Sedan , Sedán, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750337 ‡**		1	F353
	Edition 507, Excepto suspensión ajustable, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750338 ‡**		1	F353
	Edition 507, Excepto suspensión ajustable, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750337 ‡**		1	F353
2013-2012	Base Coupe , Excepto suspensión ajustable, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750338 ‡**		1	F353
	Base Coupe , Excepto suspensión ajustable, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750337 ‡**		1	F353
	Base Sedan , 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750338 ‡**		1	F353
	Base Sedan , 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750337 ‡**		1	F353
2012	Black Series Coupe	**K80495**		2	F353
2011-2008	12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750338 ‡**		1	F353
	12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750337 ‡**		1	F353
C180					
Cople de la barra estabilizadora					
2015	Coupé, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750338 ‡**		1	
	Coupé, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750337 ‡**		1	
2014-2013	12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750338 ‡**		1	
	12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750337 ‡**		1	
C200					
Cople de la barra estabilizadora					
2014	12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750338 ‡**		1	
	12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750337 ‡**		1	
C230					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007-2006	Inferior delantera derecha		**2033301711**	1	F270
	Inferior delantera izquierda		**2033301611**	1	F270
	Inferior trasera derecha	**K80534**		1	F270
	Inferior trasera izquierda	**K80533**		1	F270
Fuelle cubrepolvo del strut					
2007-2006	(Contiene parachoques)	**K90464**		2	F270

(Cont.) C Series–MERCEDES BENZ

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
C230					
Cople de la barra estabilizadora					
2007-2006	(Espárrago M10 en extremo de barra oscilante, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80490 ‡**		2	F270
	Espárrago de 12mm	**K80491**		2	F270
C250					
Buje de brazo de control					
2015-2013	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior delantera inferior	**K200085 ‡**		2	F353
Ensamble de brazo de control y rótula					
2015-2013	(El espárrago apunta hacia abajo.) Inferior delantera derecha	**K620087**	**K620087**	1	F353
	(El espárrago apunta hacia abajo.) Inferior delantera izquierda	**K620086**	**K620086**	1	F353
2012	Tracción trasera, (El espárrago apunta hacia abajo.) Inferior delantera derecha	**K620087**	**K620087**	1	F353
	Tracción trasera, (El espárrago apunta hacia abajo.) Inferior delantera izquierda	**K620086**	**K620086**	1	F353
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015-2012	Coupé, Tracción trasera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F353
2014-2012	Sedán, Tracción trasera, Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90461**		2	F353
	Sedán, Tracción trasera, Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F353
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2013	12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750338 ‡**		1	F353
	12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750337 ‡**		1	F353
2012	Tracción trasera, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750338 ‡**		1	F353
	Tracción trasera, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750337 ‡**		1	F353
C280					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007-2006	Tracción trasera Inferior delantera derecha		**2033301711**	1	F270
	Tracción trasera Inferior delantera izquierda		**2033301611**	1	F270
	Tracción trasera Inferior trasera derecha	**K80534**		1	F270
	Tracción trasera Inferior trasera izquierda	**K80533**		1	F270
Fuelle cubrepolvo del strut					
2007-2006	Tracción trasera, (Contiene parachoques)	**K90464**		2	F270
Cople de la barra estabilizadora					
2007-2006	Tracción trasera, Espárrago de 12mm	**K80491**		2	F270
	Tracción trasera, Excepto suspensión deportiva, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80490 ‡**		2	F270
C280 4Matic					
Juego para ajuste de camber					
2007-2006	Todas las ruedas motrices, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
C300					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011-2008	Tracción trasera, (El espárrago apunta hacia abajo.) Inferior delantera derecha	**K620087**	**K620087**	1	F353
	Tracción trasera, (El espárrago apunta hacia abajo.) Inferior delantera izquierda	**K620086**	**K620086**	1	F353
Fuelle cubrepolvo del strut					
2011-2008	Tracción trasera, Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90461**		2	F353
	Tracción trasera, Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F353
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2008	Tracción trasera, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750338 ‡**		1	F353
	Tracción trasera, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750337 ‡**		1	F353
C300 4Matic					
Juego para ajuste de camber					
2014-2008	Todas las ruedas motrices, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2014-2008	Todas las ruedas motrices, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F353
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2008	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750336 ‡**		1	F353
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750335 ‡**		1	F353

MERCEDES BENZ–C Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
C350					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2015-2012	Tracción trasera, (El espárrago apunta hacia abajo.) Inferior delantera derecha	**K620087**	**K620087**	1	F353
	Tracción trasera, (El espárrago apunta hacia abajo.) Inferior delantera izquierda	**K620086**	**K620086**	1	F353
2010-2008	Tracción trasera, (El espárrago apunta hacia abajo.) Inferior delantera derecha	**K620087**	**K620087**	1	F353
	Tracción trasera, (El espárrago apunta hacia abajo.) Inferior delantera izquierda	**K620086**	**K620086**	1	F353
2007-2006	Tracción trasera Inferior delantera derecha		**2033301711**	1	F270
	Tracción trasera Inferior delantera izquierda		**2033301611**	1	F270
	Tracción trasera Inferior trasera derecha	**K80534**		1	F270
	Tracción trasera Inferior trasera izquierda	**K80533**		1	F270
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015-2012	Coupé, Tracción trasera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F353
2014-2012	Sedán, Tracción trasera, Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90461**		2	F353
	Sedán, Tracción trasera, Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F353
2010-2008	Tracción trasera, Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90461**		2	F353
	Tracción trasera, Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F353
2007-2006	Tracción trasera, (Contiene parachoques)	**K90464**		2	F270
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2012	Tracción trasera, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750338 ‡**		1	F353
	Tracción trasera, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750337 ‡**		1	F353
2010-2008	Tracción trasera, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750338 ‡**		1	F353
	Tracción trasera, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750337 ‡**		1	F353
2007-2006	Tracción trasera, Espárrago de 12mm	**K80491**		2	F270
	Tracción trasera, Excepto suspensión deportiva, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80490 ‡**		2	F270
C350 4Matic					
Juego para ajuste de camber					
2015	Coupé, Todas las ruedas motrices, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
2014-2012	Todas las ruedas motrices, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
2007-2006	Todas las ruedas motrices, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015-2012	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F353
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2012	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750336 ‡**		1	F353
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750335 ‡**		1	F353

DIRECCIÓN



S128

(Cont.) C Series–MERCEDES BENZ

DIRECCIÓN (Cont.)



S361

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
C55 AMG						
Terminal de dirección						
2007-2006		Exterior derecha	**ES80688**		1	S128
		Exterior izquierdo	**ES80687**		1	S128
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	S128
C63 AMG						
Terminal de dirección						
2015-2008		Exterior derecha		**ES800811**	1	S361
		Exterior izquierdo		**ES800646**	1	S361
C180						
Terminal de dirección						
2015	Coupé	Exterior derecha		**ES800811**	1	
	Coupé	Exterior izquierdo		**ES800646**	1	
2014-2013		Exterior derecha		**ES800811**	1	
		Exterior izquierdo		**ES800646**	1	
C200						
Terminal de dirección						
2014		Exterior derecha		**ES800811**	1	
		Exterior izquierdo		**ES800646**	1	
	Excepto dirección eléctrica, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800394 ‡**	**EV800394**	2	
C230						
Terminal de dirección						
2007-2006		Exterior derecha	**ES80688**		1	S128
		Exterior izquierdo	**ES80687**		1	S128
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	S128
C250						
Terminal de dirección						
2015-2013		Exterior derecha		**ES800811**	1	S361
		Exterior izquierdo		**ES800646**	1	S361
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800394 ‡**	**EV800394**	2	S361
2012	Tracción trasera	Exterior derecha		**ES800811**	1	S361
	Tracción trasera	Exterior izquierdo		**ES800646**	1	S361
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800394 ‡**	**EV800394**	2	S361
C280						
Terminal de dirección						
2007-2006	Tracción trasera	Exterior derecha	**ES80688**		1	S128
	Tracción trasera	Exterior izquierdo	**ES80687**		1	S128
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	S128
C280 4Matic						
Terminal de dirección						
2007-2006	Todas las ruedas motrices	Interior	**EV80974**		2	S128

MERCEDES BENZ–C Series (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
C300						
Terminal de dirección						
2011-2008	Tracción trasera	Exterior derecha		**ES800811**	1	S361
	Tracción trasera	Exterior izquierdo		**ES800646**	1	S361
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800394 ‡**	**EV800394**	2	S361
C350						
Terminal de dirección						
2015	Tracción trasera, Excepto dirección hidráulica de control eléctrico, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800394 ‡**	**EV800394**	2	S361
2015-2012	Tracción trasera	Exterior derecha		**ES800811**	1	S361
	Tracción trasera	Exterior izquierdo		**ES800646**	1	S361
2014-2012	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800394 ‡**	**EV800394**	2	S361
2010-2008	Tracción trasera	Exterior derecha		**ES800811**	1	S361
	Tracción trasera	Exterior izquierdo		**ES800646**	1	S361
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800394 ‡**	**EV800394**	2	S361
2007-2006	Tracción trasera	Exterior derecha	**ES80688**		1	S128
	Tracción trasera	Exterior izquierdo	**ES80687**		1	S128
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	S128
C350 4Matic						
Terminal de dirección						
2007-2006	Todas las ruedas motrices	Interior	**EV80974**		2	S128

SUSPENSION TRASERA



R043



R205

(Cont.) C Series–MERCEDES BENZ

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
C55 AMG						
Brazo de control						
2007-2006	(Brazo recto, Contiene Buje)	Delantera superior	**K620090 ‡**		2	R043
Buje de brazo de control						
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera externa inferior	**K200082 ‡**		2	R043
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200083 ‡**		2	R043
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006		Derecha Izquierda	**K80455** **K80456**		1 1	R043 R043
C63 AMG						
Cople de la barra estabilizadora						
2015	Base Coupe , Edition 507, (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Base Coupe , Edition 507, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha Izquierda	**K700341 ‡** **K700342 ‡**		1 1	R205 R205
2014-2008	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha Izquierda	**K700341 ‡** **K700342 ‡**		1 1	R205 R205
C180						
Cople de la barra estabilizadora						
2015	Coupé, (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Coupé, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha Izquierda	**K700341 ‡** **K700342 ‡**		1 1	
2014-2013	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha Izquierda	**K700341 ‡** **K700342 ‡**		1 1	
C200						
Cople de la barra estabilizadora						
2014	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha Izquierda	**K700341 ‡** **K700342 ‡**		1 1	
C230						
Cople de la barra estabilizadora						
2007		Derecha Izquierda	**K80455** **K80456**		1 1	R043 R043
2006	Sedán Sedán	Derecha Izquierda	**K80455** **K80456**		1 1	R043 R043
C250						
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2012	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha Izquierda	**K700341 ‡** **K700342 ‡**		1 1	R205 R205
C280						
Brazo de control						
2007-2006	(Brazo recto, Contiene Buje)	Delantera superior	**K620090 ‡**		2	R043
Buje de brazo de control						
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior Trasera externa inferior	**K200083 ‡** **K200082 ‡**		2 2	R043 R043
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006		Derecha Izquierda	**K80455** **K80456**		1 1	R043 R043
C280 4Matic						
Brazo de control						
2007-2006	(Brazo recto, Contiene Buje)	Delantera superior	**K620090 ‡**		2	R043
Buje de brazo de control						
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior Trasera externa inferior	**K200083 ‡** **K200082 ‡**		2 2	R043 R043
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006		Derecha Izquierda	**K80455** **K80456**		1 1	R043 R043
C300						
Cople de la barra estabilizadora						
2011-2008	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha Izquierda	**K700341 ‡** **K700342 ‡**		1 1	R205 R205

MERCEDES BENZ–C Series (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
C300 4Matic						
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2008	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	R205
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	R205
C350						
Brazo de control						
2007-2006	(Brazo recto, Contiene Buje)	Delantera superior	**K620090 ‡**		2	R043
Buje de brazo de control						
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200083 ‡**		2	R043
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera externa inferior	**K200082 ‡**		2	R043
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2012	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	R205
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	R205
2010-2008	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	R205
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	R205
2007-2006		Derecha	**K80455**		1	R043
		Izquierda	**K80456**		1	R043
C350 4Matic						
Brazo de control						
2007-2006	(Brazo recto, Contiene Buje)	Delantera superior	**K620090 ‡**		2	R043
Buje de brazo de control						
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200083 ‡**		2	R043
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera externa inferior	**K200082 ‡**		2	R043
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2012	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	R205
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	R205
2007-2006		Derecha	**K80455**		1	R043
		Izquierda	**K80456**		1	R043

MERCEDES BENZ–CL Class

SUSPENSION DELANTERA						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
CL55 AMG						
Rótula de suspensión						
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Trasera inferior	**K500056 ‡**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620091 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620092 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior derecha	**K620094 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior izquierda	**K620093 ‡**		1	
CL65 AMG						
Rótula de suspensión						
2007-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Trasera inferior	**K500056 ‡**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620091 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620092 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior derecha	**K620094 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior izquierda	**K620093 ‡**		1	
CL500						
Rótula de suspensión						
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Trasera inferior	**K500056 ‡**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620091 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620092 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior derecha	**K620094 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior izquierda	**K620093 ‡**		1	
CL600						
Rótula de suspensión						
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Trasera inferior	**K500056 ‡**		2	

(Cont.) CL Class–MERCEDES BENZ

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
CL600						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620091 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620092 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior derecha	**K620094 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior izquierda	**K620093 ‡**		1	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
CL55 AMG						
Terminal de dirección						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES80978 ‡**		2	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	
CL63 AMG						
Terminal de dirección						
2014-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800385 ‡**		2	
CL65 AMG						
Terminal de dirección						
2014-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800385 ‡**		2	
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES80978 ‡**		2	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	
CL500						
Terminal de dirección						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES80978 ‡**		2	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	
CL600						
Terminal de dirección						
2012-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800385 ‡**		2	
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES80978 ‡**		2	
		Exterior derecha		**ES800697**	1	
		Exterior izquierdo		**ES800698**	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
CL55 AMG						
Buje de brazo de control						
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera externa inferior	**K200082 ‡**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2007-2006	(Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620146 ‡**		2	
CL65 AMG						
Buje de brazo de control						
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera externa inferior	**K200082 ‡**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2007-2006	(Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620146 ‡**		2	
CL500						
Brazo de control						
2006	(Brazo de empuje, Contiene Buje)	Central inferior	**K620097 ‡**		2	
	(Contiene Buje)	Delantera superior	**K620095 ‡**		2	
	(Contiene Buje)	Trasera superior	**K620096 ‡**		2	
Buje de brazo de control						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera externa inferior	**K200082 ‡**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	(Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620146 ‡**		2	
CL600						
Buje de brazo de control						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera externa inferior	**K200082 ‡**		2	

MERCEDES BENZ–CL Class (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
CL600					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006	(Contiene Buje) Delantera inferior	**K620146 ‡**		2	

MERCEDES BENZ–CLA Class

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
CLA 45 AMG 4MATIC					
Buje de brazo de control					
2015-2014	Delantera inferior		**K201154**	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
CLA 45 AMG 4MATIC					
Terminal de dirección					
2017-2014	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior		**ES801057** **ES801056** **EV801036**	1 1 2	
SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
CLA 200					
Buje de brazo de control					
2015-2013	Delantera inferior		**K201154**	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
CLA 200					
Terminal de dirección					
2017-2013	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior		**ES801057** **ES801056** **EV801036**	1 1 2	
SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
CLA 250					
Buje de brazo de control					
2015-2014	Delantera inferior		**K201154**	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
CLA 250					
Terminal de dirección					
2017-2014	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior		**ES801057** **ES801056** **EV801036**	1 1 2	
SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
CLA 250 4MATIC					
Buje de brazo de control					
2015-2014	Delantera inferior		**K201154**	2	

(Cont.) CLA Class–MERCEDES BENZ

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
CLA 250 4MATIC					
Terminal de dirección					
2017-2014	Exterior derecha		**ES801057**	1	
	Exterior izquierdo		**ES801056**	1	
	Interior		**EV801036**	2	

CLK Class–MERCEDES BENZ

SUSPENSION DELANTERA



F270

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
CLK55 AMG					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006	Inferior delantera derecha		**2033301711**	1	F270
	Inferior delantera izquierda		**2033301611**	1	F270
	Inferior trasera derecha	**K80534**		1	F270
	Inferior trasera izquierda	**K80533**		1	F270
Cople de la barra estabilizadora					
2006		**K80491**		2	F270
CLK63 AMG					
Buje de brazo de control					
2009-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior delantera inferior	**K200085 ‡**		2	F270
Ensamble de brazo de control y rótula					
2009-2007	(El espárrago apunta hacia abajo.) Inferior delantera derecha	**K620087**	**K620087**	1	F270
	(El espárrago apunta hacia abajo.) Inferior delantera izquierda	**K620086**	**K620086**	1	F270
	(El espárrago apunta hacia arriba.) Inferior trasera izquierda	**K80533**		1	F270
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2007	Espárrago de 12mm, Paquete deportivo	**K80491**		2	F270
CLK350					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2009-2006	Inferior delantera derecha		**2033301711**	1	F270
	Inferior delantera izquierda		**2033301611**	1	F270
	Inferior trasera derecha	**K80534**		1	F270
	Inferior trasera izquierda	**K80533**		1	F270
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2006	Espárrago de 12mm, Paquete deportivo	**K80491**		2	F270
	Excepto suspensión deportiva, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80490 ‡**		2	F270
CLK500					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006	Inferior delantera derecha		**2033301711**	1	F270
	Inferior delantera izquierda		**2033301611**	1	F270
	Inferior trasera derecha	**K80534**		1	F270
	Inferior trasera izquierda	**K80533**		1	F270

MERCEDES BENZ–CLK Class (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
CLK500						
Cople de la barra estabilizadora						
2006	Excepto suspensión deportiva, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80490 ‡**		2	F270
CLK550						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2009-2007		Inferior delantera derecha		**2033301711**	1	F270
		Inferior delantera izquierda		**2033301611**	1	F270
		Inferior trasera derecha	**K80534**		1	F270
		Inferior trasera izquierda	**K80533**		1	F270
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2007	Espárrago de 12mm, Paquete deportivo		**K80491**		2	F270
	Excepto suspensión deportiva, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80490 ‡**		2	F270

DIRECCIÓN



S128

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
CLK55 AMG						
Terminal de dirección						
2006		Exterior derecha	**ES80688**		1	S128
		Exterior izquierdo	**ES80687**		1	S128
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	S128
CLK63 AMG						
Terminal de dirección						
2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	S128
2009-2007		Exterior derecha	**ES80688**		1	S128
		Exterior izquierdo	**ES80687**		1	S128
2008	209.477, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	S128
	Black Edition 209.377, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800394 ‡**	**EV800394**	2	S128
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	S128
CLK350						
Terminal de dirección						
2009-2006		Exterior derecha	**ES80688**		1	S128
		Exterior izquierdo	**ES80687**		1	S128
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	S128
CLK500						
Terminal de dirección						
2006		Exterior derecha	**ES80688**		1	S128
		Exterior izquierdo	**ES80687**		1	S128
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	S128
CLK550						
Terminal de dirección						
2009-2007		Exterior derecha	**ES80688**		1	S128
		Exterior izquierdo	**ES80687**		1	S128
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	S128

(Cont.) CLK Class–MERCEDES BENZ

SUSPENSION TRASERA



R043

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
CLK55 AMG						
Brazo de control						
2006	(Brazo recto, Contiene Buje)	Delantera superior	**K620090 ‡**		2	R043
Buje de brazo de control						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200083 ‡**		2	R043
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera externa inferior	**K200082 ‡**		2	R043
Cople de la barra estabilizadora						
2006		Derecha	**K80455**		1	R043
		Izquierda	**K80456**		1	R043
CLK63 AMG						
Brazo de control						
2009	(Brazo recto, Contiene Buje)	Delantera superior	**K620090 ‡**		2	R043
2008	209.477, (Brazo recto, Contiene Buje)	Delantera superior	**K620090 ‡**		2	R043
2007	(Brazo recto, Contiene Buje)	Delantera superior	**K620090 ‡**		2	R043
Buje de brazo de control						
2009-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200083 ‡**		2	R043
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera externa inferior	**K200082 ‡**		2	R043
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2007		Derecha	**K80455**		1	R043
		Izquierda	**K80456**		1	R043
CLK350						
Brazo de control						
2008-2006	(Brazo recto, Contiene Buje)	Delantera superior	**K620090 ‡**		2	R043
Buje de brazo de control						
2009-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200083 ‡**		2	R043
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera externa inferior	**K200082 ‡**		2	R043
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2006		Derecha	**K80455**		1	R043
		Izquierda	**K80456**		1	R043
CLK500						
Brazo de control						
2006	(Brazo recto, Contiene Buje)	Delantera superior	**K620090 ‡**		2	R043
Buje de brazo de control						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200083 ‡**		2	R043
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera externa inferior	**K200082 ‡**		2	R043
Cople de la barra estabilizadora						
2006		Derecha	**K80455**		1	R043
		Izquierda	**K80456**		1	R043
CLK550						
Brazo de control						
2008-2007	(Brazo recto, Contiene Buje)	Delantera superior	**K620090 ‡**		2	R043

MERCEDES BENZ–CLK Class (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
CLK550						
Buje de brazo de control						
2009-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200083 ‡**		2	R043
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera externa inferior	**K200082 ‡**		2	R043
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2007		Derecha	**K80455**		1	R043
		Izquierda	**K80456**		1	R043

MERCEDES BENZ–CLS Class

SUSPENSION DELANTERA



F361

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
CLS55 AMG						
Rótula de suspensión						
2007-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Trasera externa inferior	**K500168 ‡**		2	F361
Brazo de control						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620183 ‡**		1	F361
Buje de brazo de control						
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera externa inferior	**K200086 ‡**		2	F361
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior trasera inferior	**K200085 ‡**		2	F361
Ensamble de brazo de control y rótula						
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620187 ‡**		1	F361
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006		Derecha	**K80493**		1	F361
		Izquierda	**K80492**	**K80492**	1	F361
CLS63 AMG						
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2014	12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K750411 ‡**		1	
	12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K750410 ‡**		1	
CLS63 AMG 4Matic						
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2014	10.8″ Centro a centro, 10.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K750413 ‡**		1	
	10.8″ Centro a centro, 10.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K750412 ‡**		1	
CLS350						
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2014	12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K750411 ‡**		1	

(Cont.) CLS Class–MERCEDES BENZ

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
CLS350						
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2014 (Cont.)	12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K750410 ‡**		1	
CLS500						
Rótula de suspensión						
2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Trasera externa inferior	**K500168 ‡**		2	F361
Brazo de control						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620183 ‡**		1	F361
Buje de brazo de control						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior trasera inferior	**K200085 ‡**		2	F361
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera externa inferior	**K200086 ‡**		2	F361
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620187 ‡**		1	F361
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2012	Tracción trasera, 12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K750411 ‡**		1	
	Tracción trasera, 12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K750410 ‡**		1	
2006		Derecha	**K80493**		1	F361
		Izquierda	**K80492**	**K80492**	1	F361
CLS500 4Matic						
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2012	Todas las ruedas motrices, 10.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K750413 ‡**		1	
	Todas las ruedas motrices, 10.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K750412 ‡**		1	
CLS550						
Rótula de suspensión						
2009-2007	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Trasera externa inferior	**K500168 ‡**		2	F361
Brazo de control						
2009-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620183 ‡**		1	F361
Buje de brazo de control						
2009-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior trasera inferior	**K200085 ‡**		2	F361
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera externa inferior	**K200086 ‡**		2	F361
Ensamble de brazo de control y rótula						
2009-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620187 ‡**		1	F361
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2012	Tracción trasera, 12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K750411 ‡**		1	
	Tracción trasera, 12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K750410 ‡**		1	
2009-2007		Derecha	**K80493**		1	F361
		Izquierda	**K80492**	**K80492**	1	F361
CLS550 4Matic						
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2012	Todas las ruedas motrices, 10.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K750413 ‡**		1	
	Todas las ruedas motrices, 10.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K750412 ‡**		1	

MERCEDES BENZ–CLS Class (Cont.)

DIRECCIÓN



S127

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
CLS55 AMG						
Terminal de dirección						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800387 ‡**		1	S127
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800386 ‡**		1	S127
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	S127
CLS500						
Terminal de dirección						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800387 ‡**		1	S127
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800386 ‡**		1	S127
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	S127
CLS550						
Terminal de dirección						
2009-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800387 ‡**		1	S127
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800386 ‡**		1	S127
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	S127

SUSPENSION TRASERA



R052

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
CLS55 AMG						
Brazo de control						
2007-2006	(Contiene Buje)	Superior delantera derecha	**K620102 ‡**		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior delantera izquierda	**K620101 ‡**		1	R052
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006			**K80494**		2	R052
CLS63 AMG						
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2014	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	

(Cont.) CLS Class–MERCEDES BENZ

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
CLS63 AMG 4Matic						
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2014	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	
CLS350						
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2014	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	
CLS500						
Brazo de control						
2006	(Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620098 ‡**		2	R052
	(Contiene Buje)	Superior delantera derecha	**K620102 ‡**		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior delantera izquierda	**K620101 ‡**		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior trasera derecha	**K620100 ‡**		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior trasera izquierda	**K620099 ‡**		1	R052
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2012	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	
2006			**K80494**		2	R052
CLS500 4Matic						
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2012	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	
CLS550						
Brazo de control						
2009-2007	(Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620098 ‡**		2	R052
	(Contiene Buje)	Superior delantera derecha	**K620102 ‡**		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior delantera izquierda	**K620101 ‡**		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior trasera derecha	**K620100 ‡**		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior trasera izquierda	**K620099 ‡**		1	R052
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2012	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	
2009-2007			**K80494**		2	R052
CLS550 4Matic						
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2012	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	

E Series–MERCEDES BENZ

SUSPENSION DELANTERA

F353

MERCEDES BENZ–E Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F361



F362

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
E55 AMG						
Rótula de suspensión						
2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Trasera externa inferior	**K500168 ‡**		2	F361
Brazo de control						
2007-2006		Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda		**K621079** **K621078**	1 1	F361 F361
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620183 ‡**		1	F361
Buje de brazo de control						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior trasera inferior Trasera externa inferior	**K200085 ‡** **K200086 ‡**		2 2	F361 F361
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620187 ‡**		1	F361
Cople de la barra estabilizadora						
2006		Derecha Izquierda	**K80493** **K80492**	 **K80492**	1 1	F361 F361
E63 AMG						
Rótula de suspensión						
2009-2007	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Trasera externa inferior	**K500168 ‡**		2	F361
Brazo de control						
2009-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620183 ‡**		1	F361
Buje de brazo de control						
2009-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior trasera inferior Trasera externa inferior	**K200085 ‡** **K200086 ‡**		2 2	F361 F361

(Cont.) E Series–MERCEDES BENZ

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
E63 AMG					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2009-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera izquierda	**K620187 ‡**		1	F361
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2012	12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K750411 ‡**		1	
	12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750410 ‡**		1	
2010	12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K750411 ‡**		1	
	12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750410 ‡**		1	
2009-2007	Derecha	**K80493**		1	F361
	Izquierda	**K80492**	**K80492**	1	F361
E63 AMG 4MATIC					
Juego para ajuste de camber					
2014	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2014	Todas las ruedas motrices, 10.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K750413 ‡**		1	
	Todas las ruedas motrices, 10.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750412 ‡**		1	
E63 AMG S-Model 4MATIC					
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2014	Todas las ruedas motrices, 10.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K750413 ‡**		1	
	Todas las ruedas motrices, 10.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750412 ‡**		1	
E200					
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2014	12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K750411 ‡**		1	
	12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750410 ‡**		1	
E250					
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2014	Sedán, 12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K750411 ‡**		1	
	Sedán, 12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750410 ‡**		1	
E250 BlueTec					
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2014	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2014	Tracción trasera, 12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K750411 ‡**		1	
	Tracción trasera, 12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750410 ‡**		1	
E250 BlueTec 4Matic					
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2014	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2014	Todas las ruedas motrices, 10.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K750413 ‡**		1	
	Todas las ruedas motrices, 10.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750412 ‡**		1	
E320 BlueTEC					
Rótula de suspensión					
2009-2007	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Trasera externa inferior	**K500168 ‡**		2	F361
Brazo de control					
2009-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera derecha	**K620183 ‡**		1	F361

MERCEDES BENZ–E Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
E320 BlueTEC						
Buje de brazo de control						
2009-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera externa inferior	**K200086 ‡**		2	F361
2009-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior trasera inferior	**K200085 ‡**		2	F361
Ensamble de brazo de control y rótula						
2009-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620187 ‡**		1	F361
Fuelle cubrepolvo del strut						
2009-2007	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F361
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2007		Derecha Izquierda	**K80493** **K80492**	 **K80492**	1 1	F361 F361
E320 CDI						
Rótula de suspensión						
2006	Tracción trasera, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Trasera externa inferior	**K500168 ‡**		2	F361
Brazo de control						
2006	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620183 ‡**		1	F361
Buje de brazo de control						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera externa inferior Interior trasera inferior	**K200086 ‡** **K200085 ‡**		2 2	F361 F361
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620187 ‡**		1	F361
Fuelle cubrepolvo del strut						
2006	Excepto suspensión de aire, Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F361
Cople de la barra estabilizadora						
2006	Tracción trasera Tracción trasera	Derecha Izquierda	**K80493** **K80492**	 **K80492**	1 1	F361 F361
E350						
Rótula de suspensión						
2009-2006	Tracción trasera, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Trasera externa inferior	**K500168 ‡**		2	F361
Brazo de control						
2009-2006	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620183 ‡**		1	F361
2008-2006		Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda		**K621079** **K621078**	1 1	F361 F361
Buje de brazo de control						
2009-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior trasera inferior Trasera externa inferior	**K200085 ‡** **K200086 ‡**		2 2	F361 F361
Ensamble de brazo de control y rótula						
2014	2 puertas, Convertible, Coupé, (El espárrago apunta hacia abajo.) 2 puertas, Convertible, Coupé, (El espárrago apunta hacia abajo.) Convertible, 2 puertas, Tracción trasera, (El espárrago apunta hacia abajo.) Convertible, 2 puertas, Tracción trasera, (El espárrago apunta hacia abajo.)	Inferior delantera derecha Inferior delantera izquierda Inferior delantera derecha Inferior delantera izquierda	**K620087** **K620086** **K620087** **K620086**	**K620087** **K620086** **K620087** **K620086**	1 1 1 1	F353 F353 F353 F353
2013-2011	2 puertas, Convertible, Coupé, Tracción trasera, (El espárrago apunta hacia abajo.) 2 puertas, Convertible, Coupé, Tracción trasera, (El espárrago apunta hacia abajo.)	Inferior delantera derecha Inferior delantera izquierda	**K620087** **K620086**	**K620087** **K620086**	1 1	F353 F353
2010	Coupé, Tracción trasera, (El espárrago apunta hacia abajo.) Coupé, Tracción trasera, (El espárrago apunta hacia abajo.)	Inferior delantera derecha Inferior delantera izquierda	**K620087** **K620086**	**K620087** **K620086**	1 1	F353 F353
2009-2006	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620187 ‡**		1	F361
Fuelle cubrepolvo del strut						
2014	Ranchera, 4 puertas, Excepto suspensión de aire, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	
2014-2012	Convertible, 2 puertas, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques) Coupé, Tracción trasera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460** **K90460**		2 2	F353 F353
2013-2012	4 puertas, Ranchera, Sedán, Excepto suspensión de aire, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	
2011	2 puertas, Convertible, Coupé, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F353
2011-2010	Sedán, Excepto suspensión de aire, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	
2010	Coupé, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F353

(Cont.) E Series–MERCEDES BENZ

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
E350					
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2013	Convertible, 2 puertas, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750338 ‡**		1	F353
	Convertible, 2 puertas, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750337 ‡**		1	F353
	Coupé, Tracción trasera, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750338 ‡**		1	F353
	Coupé, Tracción trasera, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750337 ‡**		1	F353
2013-2010	Sedán, Tracción trasera, 12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K750411 ‡**		1	
	Sedán, Tracción trasera, 12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750410 ‡**		1	
2012-2011	2 puertas, Convertible, Coupé, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750338 ‡**		1	F353
	2 puertas, Convertible, Coupé, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750337 ‡**		1	F353
2010	Coupé, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750338 ‡**		1	F353
	Coupé, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750337 ‡**		1	F353
2009-2006	Tracción trasera Derecha	**K80493**		1	F361
	Tracción trasera Izquierda	**K80492**	**K80492**	1	F361
E350 4Matic					
Rótula de suspensión					
2009-2006	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K9918 ‡**	**K9918**	2	F362
Juego para ajuste de camber					
2014-2012	4 puertas, Ranchera, Sedán, Todas las ruedas motrices, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
2011-2010	Todas las ruedas motrices, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Buje de brazo de control					
2009-2006	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	**K200084 ‡**		2	F362
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2011	4 puertas, Ranchera, Sedán, Excepto suspensión de aire, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
2014-2013	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F353
2010	Sedán, Excepto suspensión de aire, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2013	4 puertas, Ranchera, Sedán, Todas las ruedas motrices, 10.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K750413 ‡**		1	
	4 puertas, Ranchera, Sedán, Todas las ruedas motrices, 10.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750412 ‡**		1	
2014-2013	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750336 ‡**		1	F353
	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750335 ‡**		1	F353
2012-2011	Ranchera, 4 puertas, 10.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K750413 ‡**		1	
	Ranchera, 4 puertas, 10.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750412 ‡**		1	
2012-2010	Sedán, Todas las ruedas motrices, 10.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K750413 ‡**		1	
	Sedán, Todas las ruedas motrices, 10.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750412 ‡**		1	
E350 BlueTec					
Fuelle cubrepolvo del strut					
2013-2011	Sedán, Excepto suspensión de aire, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2011	Sedán, Tracción trasera, 12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K750411 ‡**		1	
	Sedán, Tracción trasera, 12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750410 ‡**		1	
E400					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2015	2 puertas, Convertible, Coupé, Tracción trasera, (El espárrago apunta hacia abajo.) Inferior delantera derecha	**K620087**	**K620087**	1	F353

MERCEDES BENZ–E Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
E400					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2015 (Cont.)	2 puertas, Convertible, Coupé, Tracción trasera, (El espárrago apunta hacia abajo.) Inferior delantera izquierda	**K620086**	**K620086**	1	F353
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016	Sedán, Excepto suspensión de aire, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
2016-2015	Convertible, 2 puertas, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques) Coupé, Tracción trasera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460** **K90460**		2 2	F353 F353
2015	4 puertas, Ranchera, Sedán, Excepto suspensión de aire, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2017	Tracción trasera, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha Tracción trasera, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750338 ‡** **K750337 ‡**		1 1	
2016-2015	Convertible, 2 puertas, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha Convertible, 2 puertas, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda Coupé, Tracción trasera, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha Coupé, Tracción trasera, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda Sedán, Tracción trasera, 12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha Sedán, Tracción trasera, 12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750338 ‡** **K750337 ‡** **K750338 ‡** **K750337 ‡** **K750411 ‡** **K750410 ‡**		1 1 1 1 1 1	F353 F353 F353 F353
2015-2014	Ranchera, 4 puertas, 12.8″ Centro a centro, 12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha Ranchera, 4 puertas, 12.8″ Centro a centro, 12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750411 ‡** **K750410 ‡**		1 1	
2014	Convertible, 2 puertas, 12.05″ longitud, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha Convertible, 2 puertas, 12.05″ longitud, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda Coupé, Tracción trasera, 12.05″ longitud, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha Coupé, Tracción trasera, 12.05″ longitud, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda Sedán, Tracción trasera, 12.8″ Centro a centro, 12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha Sedán, Tracción trasera, 12.8″ Centro a centro, 12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750338 ‡** **K750337 ‡** **K750338 ‡** **K750337 ‡** **K750411 ‡** **K750410 ‡**		1 1 1 1 1 1	
E400 4Matic					
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2015	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques) Sedán, Excepto suspensión de aire, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460** **K90460**		2 2	F353
Cople de la barra estabilizadora					
2018	Coupé, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha Coupé, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750336 ‡** **K750335 ‡**		1 1	F353 F353
2017-2015	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha Coupé, Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750336 ‡** **K750335 ‡**		1 1	F353 F353
2016-2015	Sedán, Todas las ruedas motrices, 10.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha Sedán, Todas las ruedas motrices, 10.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750413 ‡** **K750412 ‡**		1 1	
E400 H					
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015-2013	Sedán, Excepto suspensión de aire, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2013	12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha 12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750411 ‡** **K750410 ‡**		1 1	

(Cont.) E Series–MERCEDES BENZ

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
E500					
Rótula de suspensión					
2006	Tracción trasera, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Trasera externa inferior	**K500168 ‡**		2	F361
Brazo de control					
2008-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K621079** **K621078**	1 1	
2006	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera derecha	**K620183 ‡**		1	F361
Buje de brazo de control					
2006	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior trasera inferior Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Trasera externa inferior	**K200085 ‡** **K200086 ‡**		2 2	F361 F361
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera izquierda	**K620187 ‡**		1	F361
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2014	2 puertas, Convertible, Coupé, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha 2 puertas, Convertible, Coupé, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda Sedán, 12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha Sedán, 12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750338 ‡** **K750337 ‡** **K750411 ‡** **K750410 ‡**		1 1 1 1	
2006	Tracción trasera Derecha Tracción trasera Izquierda	**K80493** **K80492**	 **K80492**	1 1	F361 F361
E500 4Matic					
Rótula de suspensión					
2006	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K9918 ‡**	**K9918**	2	F362
Buje de brazo de control					
2006	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	**K200084 ‡**		2	F362
E550					
Rótula de suspensión					
2009-2007	Tracción trasera, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Trasera externa inferior	**K500168 ‡**		2	F361
Brazo de control					
2009-2007	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera derecha	**K620183 ‡**		1	F361
Buje de brazo de control					
2009-2007	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior trasera inferior Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Trasera externa inferior	**K200085 ‡** **K200086 ‡**		2 2	F361 F361
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2012	Tracción trasera, (El espárrago apunta hacia abajo.) Inferior delantera derecha Tracción trasera, (El espárrago apunta hacia abajo.) Inferior delantera izquierda	**K620087** **K620086**	**K620087** **K620086**	1 1	F353 F353
2011	2 puertas, Convertible, Coupé, (El espárrago apunta hacia abajo.) Inferior delantera derecha 2 puertas, Convertible, Coupé, (El espárrago apunta hacia abajo.) Inferior delantera izquierda	**K620087** **K620086**	**K620087** **K620086**	1 1	F353 F353
2010	Coupé, (El espárrago apunta hacia abajo.) Inferior delantera derecha Coupé, (El espárrago apunta hacia abajo.) Inferior delantera izquierda	**K620087** **K620086**	**K620087** **K620086**	1 1	F353 F353
2009-2007	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera izquierda	**K620187 ‡**		1	F361
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2010	Coupé, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F353
Cople de la barra estabilizadora					
2017	12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750338 ‡** **K750337 ‡**		1 1	F353 F353
2016-2012	Tracción trasera, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha Tracción trasera, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750338 ‡** **K750337 ‡**		1 1	F353 F353
2011	2 puertas, Convertible, Coupé, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha 2 puertas, Convertible, Coupé, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750338 ‡** **K750337 ‡**		1 1	F353 F353
2011-2010	Sedán, Tracción trasera, 12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha Sedán, Tracción trasera, 12.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750411 ‡** **K750410 ‡**		1 1	
2010	Coupé, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha Coupé, 12.05″ longitud, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750338 ‡** **K750337 ‡**		1 1	F353 F353

MERCEDES BENZ–E Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
E550					
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2007	Tracción trasera Derecha	**K80493**		1	F361
	Tracción trasera Izquierda	**K80492**	**K80492**	1	F361
E550 4 Matic					
Rótula de suspensión					
2009-2007	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K9918 ‡**	**K9918**	2	F362
Juego para ajuste de camber					
2014-2010	Todas las ruedas motrices, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Buje de brazo de control					
2009-2007	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K200084 ‡**		2	F362
Fuelle cubrepolvo del strut					
2014-2012	Sedán, Excepto suspensión de aire, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2012	Todas las ruedas motrices, 10.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K750413 ‡**		1	
	Todas las ruedas motrices, 10.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750412 ‡**		1	
2011-2010	Sedán, Todas las ruedas motrices, 10.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K750413 ‡**		1	
	Sedán, Todas las ruedas motrices, 10.8″ Centro a centro, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750412 ‡**		1	

DIRECCIÓN



S127



S360

(Cont.) E Series–MERCEDES BENZ

DIRECCIÓN (Cont.)



S361

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
E55 AMG						
Terminal de dirección						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800387 ‡**		1	S127
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800386 ‡**		1	S127
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	S127
E63 AMG						
Terminal de dirección						
2009-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800387 ‡**		1	S127
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800386 ‡**		1	S127
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	S127
E200						
Terminal de dirección						
2014-2012	Hasta 17/10/2013., (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior derecha	**ES800924 ‡**		1	
	Hasta 17/10/2013., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Exterior izquierdo	**ES800921 ‡**		1	
E250						
Terminal de dirección						
2016-2014	2 puertas, Convertible, Coupé	Exterior derecha		**ES800811**	1	
	2 puertas, Convertible, Coupé	Exterior izquierdo		**ES800646**	1	
	2 puertas, Convertible, Coupé, Excepto dirección hidráulica de control eléctrico, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior derecha	**EV800394 ‡**	**EV800394**	1	
2014	Sedán, Hasta 17/10/2013., (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior derecha	**ES800924 ‡**		1	
	Sedán, Hasta 17/10/2013., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Exterior izquierdo	**ES800921 ‡**		1	
2013-2012	Sedán, (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior derecha	**ES800924 ‡**		1	
	Sedán, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Exterior izquierdo	**ES800921 ‡**		1	
E320 BlueTEC						
Terminal de dirección						
2009-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800387 ‡**		1	S127
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800386 ‡**		1	S127
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	S127
E320 CDI						
Terminal de dirección						
2006	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800387 ‡**		1	S127
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800386 ‡**		1	S127
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	S127
E350						
Terminal de dirección						
2014-2011	2 puertas, Convertible, Coupé, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800394 ‡**	**EV800394**	2	S361
	Convertible, 2 puertas	Exterior derecha		**ES800811**	1	S361
	Convertible, 2 puertas	Exterior izquierdo		**ES800646**	1	S361
2014-2010	Coupé, Tracción trasera	Exterior derecha		**ES800811**	1	S361
	Coupé, Tracción trasera	Exterior izquierdo		**ES800646**	1	S361

MERCEDES BENZ–E Series (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
E350						
Terminal de dirección						
2013-2010	Sedán, Tracción trasera, (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior derecha	**ES800924 ‡**		1	S361
	Sedán, Tracción trasera, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Exterior izquierdo	**ES800921 ‡**		1	S361
2010	Coupé, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800394 ‡**	**EV800394**	2	S361
2009-2006	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800387 ‡**		1	S127
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800386 ‡**		1	S127
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	S127
E350 4Matic						
Terminal de dirección						
2009-2006	Todas las ruedas motrices	Exterior derecha	**ES80977**		1	S127
	Todas las ruedas motrices	Exterior izquierdo	**ES80976**		1	S127
E350 BlueTec						
Terminal de dirección						
2013-2011	Sedán, Tracción trasera, (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior derecha	**ES800924 ‡**		1	S361
	Sedán, Tracción trasera, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Exterior izquierdo	**ES800921 ‡**		1	S361
E400						
Terminal de dirección						
2018		Exterior derecha		**ES800811**	1	
		Exterior izquierdo		**ES800646**	1	
2017	Tracción trasera	Exterior derecha		**ES800811**	1	S361
	Tracción trasera	Exterior izquierdo		**ES800646**	1	S361
2016-2015	Convertible, 2 puertas	Exterior derecha		**ES800811**	1	S361
	Convertible, 2 puertas	Exterior izquierdo		**ES800646**	1	S361
	Coupé, Tracción trasera	Exterior derecha		**ES800811**	1	S361
	Coupé, Tracción trasera	Exterior izquierdo		**ES800646**	1	S361
2015	Convertible, 2 puertas, Excepto dirección hidráulica de control eléctrico, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior derecha	**EV800394 ‡**	**EV800394**	1	S361
	Coupé, Tracción trasera, Excepto dirección hidráulica de control eléctrico, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior derecha	**EV800394 ‡**	**EV800394**	1	S361
2014	2 puertas, Convertible, Coupé	Exterior derecha		**ES800811**	1	
	2 puertas, Convertible, Coupé	Exterior izquierdo		**ES800646**	1	
	2 puertas, Convertible, Coupé, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior derecha	**EV800394 ‡**	**EV800394**	1	
	Ranchera, 4 puertas, (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior derecha	**ES800924 ‡**		1	
	Ranchera, 4 puertas, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Exterior izquierdo	**ES800921 ‡**		1	
	212.065, 212.165, Sedán, (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior derecha	**ES800924 ‡**		1	
	212.065, 212.165, Sedán, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Exterior izquierdo	**ES800921 ‡**		1	
E400 H						
Terminal de dirección						
2014-2013	(incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior derecha	**ES800924 ‡**		1	S360
	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Exterior izquierdo	**ES800921 ‡**		1	S360
E500						
Terminal de dirección						
2016-2014	2 puertas, Convertible, Coupé	Exterior derecha		**ES800811**	1	
	2 puertas, Convertible, Coupé	Exterior izquierdo		**ES800646**	1	
	2 puertas, Convertible, Coupé, Excepto dirección eléctrica, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800394 ‡**	**EV800394**	2	
2014	Sedán, Hasta 17/10/2013., (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior derecha	**ES800924 ‡**		1	
	Sedán, Hasta 17/10/2013., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Exterior izquierdo	**ES800921 ‡**		1	
2006	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800387 ‡**		1	S127
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800386 ‡**		1	S127
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	S127
E500 4Matic						
Terminal de dirección						
2006	Todas las ruedas motrices	Exterior derecha	**ES80977**		1	S127
	Todas las ruedas motrices	Exterior izquierdo	**ES80976**		1	S127
	Todas las ruedas motrices	Interior	**EV800091**		2	S127

(Cont.) E Series–MERCEDES BENZ

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
E550						
Terminal de dirección						
2017		Exterior derecha		**ES800811**	1	S361
		Exterior izquierdo		**ES800646**	1	S361
2016-2012	Tracción trasera	Exterior derecha		**ES800811**	1	S361
	Tracción trasera	Exterior izquierdo		**ES800646**	1	S361
2013-2012	Tracción trasera, Excepto dirección hidráulica de control eléctrico, Excepto diferencial de deslizamiento limitado, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800394 ‡**	**EV800394**	2	S361
2011	Convertible, 2 puertas	Exterior derecha		**ES800811**	1	S361
	Convertible, 2 puertas	Exterior izquierdo		**ES800646**	1	S361
	Convertible, 2 puertas, Excepto dirección hidráulica de control eléctrico, Excepto diferencial de deslizamiento limitado, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800394 ‡**	**EV800394**	2	S361
2011-2010	Sedán, Tracción trasera, (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior derecha	**ES800924 ‡**		1	S361
	Sedán, Tracción trasera, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Exterior izquierdo	**ES800921 ‡**		1	S361
2010	Coupé, Tracción trasera	Exterior derecha		**ES800811**	1	S361
	Coupé, Tracción trasera	Exterior izquierdo		**ES800646**	1	S361
	Coupé, Tracción trasera, Excepto dirección hidráulica de control eléctrico, Excepto diferencial de deslizamiento limitado, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800394 ‡**	**EV800394**	2	S361
2009-2007	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800387 ‡**		1	S127
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800386 ‡**		1	S127
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	S127
E550 4 Matic						
Terminal de dirección						
2009-2007	Todas las ruedas motrices	Exterior derecha	**ES80977**		1	S127
	Todas las ruedas motrices	Exterior izquierdo	**ES80976**		1	S127

SUSPENSION TRASERA



R052

MERCEDES BENZ–E Series (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)



R144

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
E55 AMG						
Brazo de control						
2006	(Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620098 ‡**		2	R052
	(Contiene Buje)	Superior delantera derecha	**K620102 ‡**		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior delantera izquierda	**K620101 ‡**		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior trasera derecha	**K620100 ‡**		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior trasera izquierda	**K620099 ‡**		1	R052
Cople de la barra estabilizadora						
2006			**K80494**		2	R052
E63 AMG						
Brazo de control						
2010	(Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620098 ‡**		2	R144
2009-2007	(Contiene Buje)	Superior delantera derecha	**K620102 ‡**		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior delantera izquierda	**K620101 ‡**		1	R052
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2014	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	
2013-2012	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	R144
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	R144
2010	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	R144
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	R144
2009-2007			**K80494**		2	R052
E63 AMG 4MATIC						
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2014	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	R144
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	R144
E63 AMG S-Model 4MATIC						
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2014	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	R144
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	R144
E200						
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2014	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	
E250						
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2014	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	
E250 BlueTec						
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2014	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	R144
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	R144

(Cont.) E Series–MERCEDES BENZ

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
E250 BlueTec 4Matic						
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2014	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341** ‡		1	R144
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342** ‡		1	R144
E320 BlueTEC						
Brazo de control						
2009-2007	(Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620098** ‡		2	R052
	(Contiene Buje)	Superior delantera derecha	**K620102** ‡		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior delantera izquierda	**K620101** ‡		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior trasera derecha	**K620100** ‡		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior trasera izquierda	**K620099** ‡		1	R052
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2007			**K80494**		2	R052
E320 CDI						
Brazo de control						
2006	(Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620098** ‡		2	R052
	(Contiene Buje)	Superior delantera derecha	**K620102** ‡		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior delantera izquierda	**K620101** ‡		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior trasera derecha	**K620100** ‡		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior trasera izquierda	**K620099** ‡		1	R052
Cople de la barra estabilizadora						
2006			**K80494**		2	R052
E350						
Brazo de control						
2009-2006	(Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620098** ‡		2	R052
	(Contiene Buje)	Superior delantera derecha	**K620102** ‡		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior delantera izquierda	**K620101** ‡		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior trasera derecha	**K620100** ‡		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior trasera izquierda	**K620099** ‡		1	R052
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2010	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341** ‡		1	R144
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342** ‡		1	R144
2009-2006			**K80494**		2	R052
E350 4Matic						
Brazo de control						
2009-2006	(Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620098** ‡		2	R052
	(Contiene Buje)	Superior delantera derecha	**K620102** ‡		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior delantera izquierda	**K620101** ‡		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior trasera derecha	**K620100** ‡		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior trasera izquierda	**K620099** ‡		1	R052
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2010	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341** ‡		1	R144
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342** ‡		1	R144
2009-2006			**K80494**		2	R052
E350 BlueTec						
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341** ‡		1	R144
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342** ‡		1	R144
E400						
Cople de la barra estabilizadora						
2018	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341** ‡		1	R144
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342** ‡		1	R144
2017	Tracción trasera, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341** ‡		1	R144
	Tracción trasera, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342** ‡		1	R144
2016-2014	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341** ‡		1	R144
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342** ‡		1	R144
E400 4Matic						
Cople de la barra estabilizadora						
2018	Coupé, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341** ‡		1	R144
	Coupé, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342** ‡		1	R144
2017	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341** ‡		1	R144
	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342** ‡		1	R144

MERCEDES BENZ–E Series (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
E400 4Matic						
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2015	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	R144
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	R144
E400 H						
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2013	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	R144
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	R144
E500						
Brazo de control						
2006	(Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620098 ‡**		2	R052
	(Contiene Buje)	Superior delantera derecha	**K620102 ‡**		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior delantera izquierda	**K620101 ‡**		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior trasera derecha	**K620100 ‡**		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior trasera izquierda	**K620099 ‡**		1	R052
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2014	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	
2006			**K80494**		2	R052
E500 4Matic						
Brazo de control						
2006	(Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620098 ‡**		2	R052
	(Contiene Buje)	Superior delantera derecha	**K620102 ‡**		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior delantera izquierda	**K620101 ‡**		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior trasera derecha	**K620100 ‡**		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior trasera izquierda	**K620099 ‡**		1	R052
Cople de la barra estabilizadora						
2006			**K80494**		2	R052
E550						
Brazo de control						
2009-2007	(Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620098 ‡**		2	R052
	(Contiene Buje)	Superior delantera derecha	**K620102 ‡**		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior delantera izquierda	**K620101 ‡**		1	R052
	Excepto vehículos blindados, (Contiene Buje)	Superior trasera derecha	**K620100 ‡**		1	R052
	Excepto vehículos blindados, (Contiene Buje)	Superior trasera izquierda	**K620099 ‡**		1	R052
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2010	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	R144
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	R144
2009-2007			**K80494**		2	R052
E550 4 Matic						
Brazo de control						
2009-2007	(Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620098 ‡**		2	R052
	(Contiene Buje)	Superior delantera derecha	**K620102 ‡**		1	R052
	(Contiene Buje)	Superior delantera izquierda	**K620101 ‡**		1	R052
	Excepto vehículos blindados, (Contiene Buje)	Superior trasera derecha	**K620100 ‡**		1	R052
	Excepto vehículos blindados, (Contiene Buje)	Superior trasera izquierda	**K620099 ‡**		1	R052
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2010	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	R144
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	R144
2009-2007			**K80494**		2	R052

SUSPENSION DELANTERA



F359



F360

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
S55 AMG						
Rótula de suspensión						
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Trasera inferior	**K500056 ‡**		2	
Buje de brazo de control						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior trasera inferior	**K200087 ‡**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620091 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620092 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior derecha	**K620094 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior izquierda	**K620093 ‡**		1	
Buje de la barra estabilizadora						
2006	(Reduce al ruido.)	Al extremo	**K200256 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2006		Derecha	**K80463**		1	
		Izquierda	**K80462**		1	
S65 AMG						
Rótula de suspensión						
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Trasera inferior	**K500056 ‡**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620091 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620092 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior derecha	**K620094 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior izquierda	**K620093 ‡**		1	

MERCEDES BENZ–S Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
S65 AMG						
Buje de la barra estabilizadora						
2006	(Reduce al ruido.)	Al extremo	**K200256 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80871 ‡**		1	F360
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80870 ‡**		1	F360
2006		Derecha	**K80463**		1	
		Izquierda	**K80462**		1	
S350						
Rótula de suspensión						
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Trasera inferior	**K500056 ‡**		2	
Buje de brazo de control						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior trasera inferior	**K200087 ‡**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620091 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620092 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior derecha	**K620094 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior izquierda	**K620093 ‡**		1	
Buje de la barra estabilizadora						
2006	(Reduce al ruido.)	Al extremo	**K200256 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2006		Derecha	**K80463**		1	
		Izquierda	**K80462**		1	
S350 BlueTEC 4MATIC						
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2012	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80871 ‡**		1	F359
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80870 ‡**		1	F359
S430						
Rótula de suspensión						
2006	Tracción trasera, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Trasera inferior	**K500056 ‡**		2	
Buje de brazo de control						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior trasera inferior	**K200087 ‡**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620091 ‡**		1	
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620092 ‡**		1	
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Superior derecha	**K620094 ‡**		1	
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Superior izquierda	**K620093 ‡**		1	
Buje de la barra estabilizadora						
2006	Tracción trasera, (Reduce al ruido.)	Al extremo	**K200256 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2006	Tracción trasera	Derecha	**K80463**		1	
	Tracción trasera	Izquierda	**K80462**		1	
S430 4Matic						
Rótula de suspensión						
2006	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K9918 ‡**	**K9918**	2	
Buje de brazo de control						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior trasera inferior	**K200087 ‡**		2	
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera externa inferior	**K200084 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2006	Todas las ruedas motrices	Derecha	**K80973**		1	
	Todas las ruedas motrices	Izquierda	**K80972**		1	
S500						
Rótula de suspensión						
2006	Tracción trasera, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Trasera inferior	**K500056 ‡**		2	
Buje de brazo de control						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior trasera inferior	**K200087 ‡**		2	

(Cont.) S Series–MERCEDES BENZ

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
S500						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620091 ‡**		1	
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620092 ‡**		1	
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Superior derecha	**K620094 ‡**		1	
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Superior izquierda	**K620093 ‡**		1	
Buje de la barra estabilizadora						
2006	Tracción trasera, (Reduce al ruido.)	Al extremo	**K200256 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2006	Tracción trasera	Derecha	**K80463**		1	
	Tracción trasera	Izquierda	**K80462**		1	
S500 4Matic						
Rótula de suspensión						
2006	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K9918 ‡**	**K9918**	2	
Buje de brazo de control						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior trasera inferior	**K200087 ‡**		2	
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera externa inferior	**K200084 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2006	Todas las ruedas motrices	Derecha	**K80973**		1	
	Todas las ruedas motrices	Izquierda	**K80972**		1	
S550						
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80871 ‡**		1	F360
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80870 ‡**		1	F360
S550 4 Matic						
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2007	Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80871 ‡**		1	F359
	Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80870 ‡**		1	F359
S600						
Rótula de suspensión						
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Trasera inferior	**K500056 ‡**		2	
Buje de brazo de control						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior trasera inferior	**K200087 ‡**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620091 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620092 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior derecha	**K620094 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior izquierda	**K620093 ‡**		1	
Buje de la barra estabilizadora						
2006	(Reduce al ruido.)	Al extremo	**K200256 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80871 ‡**		1	F360
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80870 ‡**		1	F360
2006		Derecha	**K80463**		1	
		Izquierda	**K80462**		1	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
S55 AMG						
Terminal de dirección						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES80978 ‡**		2	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	
S65 AMG						
Terminal de dirección						
2013-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800385 ‡**		2	
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES80978 ‡**		2	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	

MERCEDES BENZ–S Series (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
S350						
Terminal de dirección						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES80978 ‡**		2	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	
S430						
Terminal de dirección						
2006	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES80978 ‡**		2	
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	
S430 4Matic						
Terminal de dirección						
2006	Todas las ruedas motrices	Exterior derecha	**ES80977**		1	
	Todas las ruedas motrices	Exterior izquierdo	**ES80976**		1	
	Todas las ruedas motrices	Interior	**EV80979**		2	
S500						
Terminal de dirección						
2006	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES80978 ‡**		2	
	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	
S500 4Matic						
Terminal de dirección						
2006	Todas las ruedas motrices	Exterior derecha	**ES80977**		1	
	Todas las ruedas motrices	Exterior izquierdo	**ES80976**		1	
	Todas las ruedas motrices	Interior	**EV80979**		2	
S550						
Terminal de dirección						
2013-2007	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800385 ‡**		2	
S600						
Terminal de dirección						
2009-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800385 ‡**		2	
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES80978 ‡**		2	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
S55 AMG						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2007-2006	(Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620146 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2006			**K80464**		2	
S65 AMG						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	(Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620146 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2006			**K80464**		2	
S350						
Brazo de control						
2006	(Brazo de empuje, Contiene Buje)	Central inferior	**K620097 ‡**		2	
	(Contiene Buje)	Delantera superior	**K620095 ‡**		2	
	(Contiene Buje)	Trasera superior	**K620096 ‡**		2	
Buje de brazo de control						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera externa inferior	**K200082 ‡**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	(Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620146 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2006			**K80464**		2	
S430						
Brazo de control						
2006	(Brazo de empuje, Contiene Buje)	Central inferior	**K620097 ‡**		2	
	(Contiene Buje)	Delantera superior	**K620095 ‡**		2	

(Cont.) S Series–MERCEDES BENZ

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
S430						
Brazo de control						
2006 (Cont.)	(Contiene Buje)	Trasera superior	**K620096 ‡**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	(Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620146 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2006			**K80464**		2	
S430 4Matic						
Brazo de control						
2006	(Brazo de empuje, Contiene Buje) (Contiene Buje) (Contiene Buje)	Central inferior Delantera superior Trasera superior	**K620097 ‡** **K620095 ‡** **K620096 ‡**		2 2 2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	(Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620146 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2006			**K80464**		2	
S500						
Brazo de control						
2006	(Brazo de empuje, Contiene Buje) (Contiene Buje) (Contiene Buje)	Central inferior Delantera superior Trasera superior	**K620097 ‡** **K620095 ‡** **K620096 ‡**		2 2 2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	(Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620146 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2006			**K80464**		2	
S500 4Matic						
Brazo de control						
2006	(Brazo de empuje, Contiene Buje) (Contiene Buje) (Contiene Buje)	Central inferior Delantera superior Trasera superior	**K620097 ‡** **K620095 ‡** **K620096 ‡**		2 2 2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	(Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620146 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2006			**K80464**		2	
S600						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	(Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620146 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2006			**K80464**		2	

SL Class–MERCEDES BENZ

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
SL55 AMG						
Rótula de suspensión						
2008-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Trasera inferior	**K500056 ‡**		2	
SL63 AMG						
Rótula de suspensión						
2012-2009	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Trasera inferior	**K500056 ‡**		2	
Buje de brazo de control						
2017-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200085 ‡**		2	
SL65 AMG						
Rótula de suspensión						
2011-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Trasera inferior	**K500056 ‡**		2	
2009	230.479, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Trasera inferior	**K500056 ‡**		2	

MERCEDES BENZ–SL Class (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
SL65 AMG						
Rótula de suspensión						
2008-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Trasera inferior	**K500056 ‡**		2	
Buje de brazo de control						
2017-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200085 ‡**		2	
2011-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200085 ‡**		2	
SL500						
Rótula de suspensión						
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Trasera inferior	**K500056 ‡**		2	
SL550						
Rótula de suspensión						
2012-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Trasera inferior	**K500056 ‡**		2	
SL600						
Rótula de suspensión						
2010-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Trasera inferior	**K500056 ‡**		2	

DIRECCIÓN



S127

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
SL55 AMG						
Terminal de dirección						
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES80978 ‡**		2	S127
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	S127
SL63 AMG						
Terminal de dirección						
2012-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES80978 ‡**		2	S127
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	S127
SL65 AMG						
Terminal de dirección						
2011-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES80978 ‡**		2	S127
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	S127
SL500						
Terminal de dirección						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES80978 ‡**		2	S127
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	S127
SL550						
Terminal de dirección						
2012-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES80978 ‡**		2	S127
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	S127
SL600						
Terminal de dirección						
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES80978 ‡**		2	S127
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	S127

(Cont.) SL Class–MERCEDES BENZ

SUSPENSION TRASERA						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
SL55 AMG						
Buje de brazo de control						
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera externa inferior	**K200082 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2008-2006			**K80494**		2	
SL63 AMG						
Brazo de control						
2012-2009	(Contiene Buje)	Superior delantera derecha	**K620102 ‡**		1	
	(Contiene Buje)	Superior delantera izquierda	**K620101 ‡**		1	
Buje de brazo de control						
2012-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera externa inferior	**K200082 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2009			**K80494**		2	
SL65 AMG						
Brazo de control						
2011-2006	(Contiene Buje)	Superior delantera derecha	**K620102 ‡**		1	
	(Contiene Buje)	Superior delantera izquierda	**K620101 ‡**		1	
Buje de brazo de control						
2009-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera externa inferior	**K200082 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2011-2006	(Acoplamiento con 1 espárrago)		**K80494**		2	
SL500						
Brazo de control						
2006	(Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620098 ‡**		2	
	(Contiene Buje)	Superior delantera derecha	**K620102 ‡**		1	
	(Contiene Buje)	Superior delantera izquierda	**K620101 ‡**		1	
	(Contiene Buje)	Superior trasera derecha	**K620100 ‡**		1	
	(Contiene Buje)	Superior trasera izquierda	**K620099 ‡**		1	
Buje de brazo de control						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera externa inferior	**K200082 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2006			**K80494**		2	
SL550						
Brazo de control						
2012-2007	(Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620098 ‡**		2	
	(Contiene Buje)	Superior delantera derecha	**K620102 ‡**		1	
	(Contiene Buje)	Superior delantera izquierda	**K620101 ‡**		1	
	(Contiene Buje)	Superior trasera derecha	**K620100 ‡**		1	
	(Contiene Buje)	Superior trasera izquierda	**K620099 ‡**		1	
Buje de brazo de control						
2009-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera externa inferior	**K200082 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2012-2007			**K80494**		2	
SL600						
Brazo de control						
2010-2006	(Contiene Buje)	Superior delantera derecha	**K620102 ‡**		1	
	(Contiene Buje)	Superior delantera izquierda	**K620101 ‡**		1	
Buje de brazo de control						
2009-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera externa inferior	**K200082 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2010-2006			**K80494**		2	

MERCEDES BENZ–SLK Class

SUSPENSION DELANTERA



F268



F353

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
SLK55 AMG						
Buje de brazo de control						
2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200085 ‡**		2	F268
SLK350						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2016	(El espárrago apunta hacia abajo.) (El espárrago apunta hacia abajo.)	Inferior delantera derecha Inferior delantera izquierda	**K620087** **K620086**	**K620087** **K620086**	1 1	F353 F353
2015-2013		Inferior delantera derecha Inferior delantera izquierda	**K620087** **K620086**	**K620087** **K620086**	1 1	F353 F353
2011	(El espárrago apunta hacia arriba.)	Inferior trasera izquierda	**K80533**		1	F268
2011-2009	(El espárrago apunta hacia abajo.) (El espárrago apunta hacia abajo.)	Inferior delantera derecha Inferior delantera izquierda	**K620087** **K620086**	**K620087** **K620086**	1 1	F268 F268
2010-2006		Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda	**K80534** **K80533**		1 1	F268 F268
2008-2006		Inferior delantera derecha Inferior delantera izquierda		**2033301711** **2033301611**	1 1	F268 F268
Fuelle cubrepolvo del strut						
2011-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F268
Cople de la barra estabilizadora						
2011-2006			**K80495**		2	F268

(Cont.) SLK Class–MERCEDES BENZ

DIRECCIÓN



S127

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
SLK350						
Terminal de dirección						
2016-2013		Exterior derecha		**ES800811**	1	
		Exterior izquierdo		**ES800646**	1	
2011-2006		Exterior derecha	**ES80688**		1	S127
		Exterior izquierdo	**ES80687**		1	S127
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800682 ‡**		2	S127

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
SLK350						
Brazo de control						
2011-2006	(Brazo recto, Contiene Buje)	Delantera superior	**K620090 ‡**		2	
Buje de brazo de control						
2016-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200083 ‡**		2	
2011-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200083 ‡**		2	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera externa inferior	**K200082 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2011-2006			**K80267**		2	

SLS AMG–MERCEDES BENZ

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2015		Exterior derecha		**ES800811**	1	
		Exterior izquierdo		**ES800646**	1	

GLK 300–MERCEDES BENZ TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750336 ‡**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750335 ‡**		1	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2014	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	

MERCEDES BENZ TRUCK–G Series

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
G500						
Rótula de suspensión						
2018-2017	4x4 Squared, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500106 ‡**		2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
G63 AMG						
Terminal de dirección						
2013		Exterior derecha	**ES80688**		1	
		Exterior izquierdo	**ES80687**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80975 ‡**	**EV80975**	2	

MERCEDES BENZ TRUCK–GL Series

SUSPENSION DELANTERA



F482

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
GL350 BlueTEC						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2012		Superior izquierda		**K620983**	1	F482
GL450						
Buje de brazo de control						
2011-2007		Exterior delantera inferior		**K201158**	2	F482
		Inferior trasera derecha		**K201157**	1	F482
		Inferior trasera izquierda		**K201156**	1	F482
		Interior delantera inferior		**K201155**	2	F482
GL500						
Buje de brazo de control						
2011-2008		Exterior delantera inferior		**K201158**	2	F482
		Inferior trasera derecha		**K201157**	1	F482
		Inferior trasera izquierda		**K201156**	1	F482
		Interior delantera inferior		**K201155**	2	F482
GL550						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2012		Superior izquierda		**K620983**	1	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
GL63 AMG					
Cople de la barra estabilizadora					
2016	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750318 ‡**		2	

(Cont.) GL Series–MERCEDES BENZ TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
GL350 BlueTEC					
Cople de la barra estabilizadora					
2016	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750318 ‡**		2	
GL500					
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2014	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750318 ‡**		2	

GLA45 AMG 4MATIC–MERCEDES BENZ TRUCK

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2015	Delantera inferior		**K201154**	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2017-2015	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior		**ES801057** **ES801056** **EV801036**	1 1 2	

GLA200–MERCEDES BENZ TRUCK

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2015-2014	Delantera inferior		**K201154**	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2017-2014	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior		**ES801057** **ES801056** **EV801036**	1 1 2	

GLA250–MERCEDES BENZ TRUCK

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2015-2014	Delantera inferior		**K201154**	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2017-2014	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior		**ES801057** **ES801056** **EV801036**	1 1 2	

GLE Class–MERCEDES BENZ TRUCK

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
GLE43 AMG 4Matic					
Cople de la barra estabilizadora					
2017	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750318 ‡**		2	

MERCEDES BENZ TRUCK–GLE Class (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
GLE63 AMG 4Matic					
Cople de la barra estabilizadora					
2017	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750318 ‡**		2	
GLE250d 4MATIC					
Cople de la barra estabilizadora					
2016	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750318 ‡**		2	
GLE300d 4Matic					
Cople de la barra estabilizadora					
2017	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750318 ‡**		2	
GLE350					
Cople de la barra estabilizadora					
2017	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750318 ‡**		2	
GLE350 4Matic					
Cople de la barra estabilizadora					
2017	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750318 ‡**		2	
GLE350d 4MATIC					
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2016	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750318 ‡**		2	
GLE400 4Matic					
Cople de la barra estabilizadora					
2017	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750318 ‡**		2	
GLE500 4MATIC					
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2016	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750318 ‡**		2	
GLE500e 4MATIC					
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2016	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750318 ‡**		2	
GLE550 4MATIC					
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2016	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750318 ‡**		2	
GLE550e					
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2016	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750318 ‡**		2	

MERCEDES BENZ TRUCK–GLK Series

SUSPENSION DELANTERA



F574

(Cont.) GLK Series–MERCEDES BENZ TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
GLK250 BlueTEC						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2015-2013	Inferior delantera izquierda			**K622439**	1	F574
Fuelle cubrepolvo del strut						
2015-2013	Excepto suspensión de aire, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F574
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2013	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750336 ‡**		1	F574
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750335 ‡**		1	F574
GLK350						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2015-2010	Inferior delantera izquierda			**K622439**	1	F574
Fuelle cubrepolvo del strut						
2015-2010	Excepto suspensión de aire, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F574
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750336 ‡**		1	F574
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750335 ‡**		1	F574
GLK350 4MATIC						
Ensamble de brazo de control y rótula						
2015-2010	Inferior delantera izquierda			**K622439**	1	F574
Fuelle cubrepolvo del strut						
2015-2010	Excepto suspensión de aire, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F574
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750336 ‡**		1	F574
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750335 ‡**		1	F574

SUSPENSION TRASERA



R205

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
GLK250 BlueTEC						
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2013	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	R205
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	R205
GLK350						
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2010	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	R205
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	R205
GLK350 4MATIC						
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2010	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K700341 ‡**		1	R205
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K700342 ‡**		1	R205

MERCEDES BENZ TRUCK–GLS Class

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
GLS63 AMG					
Cople de la barra estabilizadora					
2017	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750318 ‡**		2	
GLS350d					
Cople de la barra estabilizadora					
2017	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750318 ‡**		2	
GLS500 4MATIC					
Cople de la barra estabilizadora					
2017	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750318 ‡**		2	

MERCEDES BENZ TRUCK–MB Series

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2008-2006	Exterior delantera inferior Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda Interior delantera inferior		**K201158** **K201157** **K201156** **K201155**	2 1 1 2	
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006			**K750593**	2	

MERCEDES BENZ TRUCK–ML Series

SUSPENSION DELANTERA



F482

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
ML63 AMG					
Buje de brazo de control					
2011-2007	Exterior delantera inferior Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda Interior delantera inferior		**K201158** **K201157** **K201156** **K201155**	2 1 1 2	F482 F482 F482 F482
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011-2007	Superior izquierda		**K620983**	1	F482
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2007			**K750593**	2	
ML300 4MATIC					
Buje de brazo de control					
2011	Exterior delantera inferior Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda		**K201158** **K201157** **K201156**	2 1 1	

(Cont.) ML Series–MERCEDES BENZ TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
ML300 4MATIC					
Buje de brazo de control					
2011 (Cont.)	Interior delantera inferior		**K201155**	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2011			**K750593**	2	
ML320 BlueTEC					
Rótula de suspensión					
2009	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500077 ‡**	**K500077**	2	F482
Ensamble de brazo de control y rótula					
2009	Superior derecha		**K620982**	1	F482
Cople de la barra estabilizadora					
2009			**K750593**	2	F482
	243.2mm Overall Length	**K750064**		2	F482
	Longitud total: 234mm, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80496 ‡**		2	F482
ML320 CDI					
Rótula de suspensión					
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500077 ‡**	**K500077**	2	F482
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008-2007	Superior derecha		**K620982**	1	F482
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2007			**K750593**	2	F482
	243.2mm Overall Length	**K750064**		2	F482
	Longitud total: 234mm, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80496 ‡**		2	F482
ML350					
Rótula de suspensión					
2011-2009	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500077 ‡**	**K500077**	2	F482
Brazo de control					
2011-2009	Inferior izquierdo		**K641958**	1	F482
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011-2009	Superior derecha		**K620982**	1	F482
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2009	243.2mm Overall Length	**K750064**		2	F482
	Longitud total: 234mm, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80496 ‡**		2	F482
2011-2006			**K750593**	2	F482
ML350 4MATIC					
Rótula de suspensión					
2008-2006	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500077 ‡**	**K500077**	2	F482
Brazo de control					
2008-2006	Inferior izquierdo		**K641958**	1	F482
Buje de brazo de control					
2008-2006	Externa inferior		**K201158**	2	F482
	Inferior trasera derecha		**K201157**	1	F482
	Inferior trasera izquierda		**K201156**	1	F482
	Interior delantera inferior		**K201155**	2	F482
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008-2006	Superior derecha		**K620982**	1	F482
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006			**K750593**	2	F482
	243.2mm Overall Length	**K750064**		2	F482
	Longitud total: 234mm, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80496 ‡**		2	F482
ML350 BlueTEC					
Rótula de suspensión					
2011-2010	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500077 ‡**	**K500077**	2	F482
Brazo de control					
2011-2010	Inferior izquierdo		**K641958**	1	F482
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011-2010	Superior derecha		**K620982**	1	F482

MERCEDES BENZ TRUCK–ML Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
ML350 BlueTEC						
Cople de la barra estabilizadora						
2011-2010				**K750593**	2	F482
	243.2mm Overall Length		**K750064**		2	F482
	Longitud total: 234mm, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80496 ‡**		2	F482
ML450						
Cople de la barra estabilizadora						
2011-2010				**K750593**	2	
ML500						
Rótula de suspensión						
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500077 ‡**	**K500077**	2	F482
Buje de brazo de control						
2011-2006		Externa inferior		**K201158**	2	F482
		Inferior trasera derecha		**K201157**	1	F482
		Inferior trasera izquierda		**K201156**	1	F482
		Interior delantera inferior		**K201155**	2	F482
Ensamble de brazo de control y rótula						
2007-2006		Superior derecha		**K620982**	1	F482
Cople de la barra estabilizadora						
2011-2006				**K750593**	2	F482
2007-2006	243.2mm Overall Length		**K750064**		2	F482
	Longitud total: 234mm, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80496 ‡**		2	F482
ML550 4MATIC						
Rótula de suspensión						
2011-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500077 ‡**	**K500077**	2	F482
Brazo de control						
2011-2008		Inferior izquierdo		**K641958**	1	F482
Ensamble de brazo de control y rótula						
2011-2008		Superior derecha		**K620982**	1	F482
Cople de la barra estabilizadora						
2011-2008				**K750593**	2	F482
	243.2mm Overall Length		**K750064**		2	F482
	Longitud total: 234mm, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80496 ‡**		2	F482

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
ML320 BlueTEC						
Terminal de dirección						
2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800378 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800377 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800376 ‡**		2	
ML320 CDI						
Terminal de dirección						
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800378 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800377 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800376 ‡**		2	
ML350						
Terminal de dirección						
2011-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800378 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800377 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800376 ‡**		2	
ML350 4MATIC						
Terminal de dirección						
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800378 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800377 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800376 ‡**		2	
ML350 BlueTEC						
Terminal de dirección						
2011-2010	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800378 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800377 ‡**		1	

(Cont.) ML Series–MERCEDES BENZ TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
ML350 BlueTEC						
Terminal de dirección						
2011-2010 (Cont.)	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800376 ‡**		2	
ML500						
Terminal de dirección						
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800378 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800377 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800376 ‡**		2	
ML550 4MATIC						
Terminal de dirección						
2011-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800378 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800377 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800376 ‡**		2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
ML320 BlueTEC						
Rótula de suspensión						
2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500106 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2009	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750318 ‡**		2	
ML320 CDI						
Rótula de suspensión						
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500106 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2008-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750318 ‡**		2	
ML350						
Rótula de suspensión						
2011-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500106 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2013	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750318 ‡**		2	
2011-2009	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750318 ‡**		2	
ML350 4MATIC						
Rótula de suspensión						
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500106 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2012	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750318 ‡**		2	
2008-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750318 ‡**		2	
ML350 BlueTEC						
Rótula de suspensión						
2011-2010	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500106 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750318 ‡**		2	
ML500						
Rótula de suspensión						
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500106 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750318 ‡**		2	
ML500 4MATIC						
Cople de la barra estabilizadora						
2013-2012	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750318 ‡**		2	
ML550 4MATIC						
Rótula de suspensión						
2011-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500106 ‡**		2	

MERCEDES BENZ TRUCK–ML Series (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
ML550 4MATIC					
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750318 ‡**		2	

MERCEDES BENZ TRUCK–R Series

SUSPENSION DELANTERA



F482

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
R63 AMG					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007	Superior izquierda		**K620983**	1	F482
Cople de la barra estabilizadora					
2007			**K750593**	2	
R320 BlueTEC					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2009	Superior izquierda		**K620983**	1	F482
Cople de la barra estabilizadora					
2009			**K750593**	2	
R320 CDI					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008-2007	Superior izquierda		**K620983**	1	F482
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2007			**K750593**	2	
R350					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008-2006	Superior izquierda		**K620983**	1	F482
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2006			**K750593**	2	
R350 4MATIC					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2006	Superior izquierda		**K620983**	1	F482
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2006			**K750593**	2	
R350 BlueTEC					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2010	Superior izquierda		**K620983**	1	F482
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2010			**K750593**	2	

(Cont.) R Series–MERCEDES BENZ TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
R500					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007-2006	Superior izquierda		**K620983**	1	F482
Cople de la barra estabilizadora					
2007-2006			**K750593**	2	
R500L					
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006			**K750593**	2	

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
R63 AMG					
Terminal de dirección					
2007	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo	**ES800813 ‡** **ES800812 ‡**	**ES800813**	1 1	
R320 BlueTEC					
Terminal de dirección					
2009	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo	**ES800813 ‡** **ES800812 ‡**	**ES800813**	1 1	
R320 CDI					
Terminal de dirección					
2008-2007	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo	**ES800813 ‡** **ES800812 ‡**	**ES800813**	1 1	
R350					
Terminal de dirección					
2008-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo	**ES800813 ‡** **ES800812 ‡**	**ES800813**	1 1	
R350 4MATIC					
Terminal de dirección					
2012-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo	**ES800813 ‡** **ES800812 ‡**	**ES800813**	1 1	
R350 BlueTEC					
Terminal de dirección					
2012-2010	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo	**ES800813 ‡** **ES800812 ‡**	**ES800813**	1 1	
R500					
Terminal de dirección					
2007-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo	**ES800813 ‡** **ES800812 ‡**	**ES800813**	1 1	

MERCEDES BENZ TRUCK–Sprinter

SUSPENSION DELANTERA



F575

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2006	Inferior		**K500162**	2	F575
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**9013301907** **9013301807**	1 1	
Soporte del Strut					
2006	Superior		**K160159**	2	
Buje de la barra estabilizadora					
2006	(Su diseño mejorado permite una superior adaptación al soporte del fabricante original, incluso mejor que la misma pieza inicial.) Al bastidor	**K80776 ‡**	**K80776**	1	

MERCEDES BENZ TRUCK–Sprinter 2500

SUSPENSION DELANTERA



F576

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2017-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500113 ‡**		2	F576
Juego para ajuste de camber					
2018-2010	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Buje de brazo de control					
2017-2010	Inferior	**K201323**		4	F576

(Cont.) Sprinter 2500–MERCEDES BENZ TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2010	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K621967** **K621966**	1 1	F576 F576
Juego de soporte del Strut					
2015-2010	(Incluye arandela, Contains Mount And Bumper Bellow)		**K160327**	2	F576
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2010	Diámetro de barra contraladeo de 23mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200278 ‡**		1	F576
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2016	Tracción trasera Derecha		**K750276**	1	F576
2015-2010	Derecha		**K750276**	1	F576

DIRECCIÓN



S440

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2017-2010	Exterior		**ES800419**	2	S440

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2012	Excepto paquete remolque, Suspensión estándar, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200259 ‡**		1	
2011-2010	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200259 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2016	Tracción trasera		**K700434**	2	
2015-2010			**K700434**	2	

MERCEDES BENZ TRUCK–Sprinter 3500

SUSPENSION DELANTERA



F576

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2017-2016	Tracción trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500113 ‡**		2	F576
2015-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500113 ‡**		2	F576
Juego para ajuste de camber					
2018-2010	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Buje de brazo de control					
2017-2010	Inferior	**K201323**		4	F576
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2010	Suspensión estándar Inferior derecha Suspensión estándar Inferior izquierdo		**K621967** **K621966**	1 1	F576 F576
Juego de soporte del Strut					
2015-2010	(Incluye arandela, Contains Mount And Bumper Bellow)		**K160327**	2	F576
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2010	Diámetro de barra contraladeo de 20mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 23mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200277 ‡** **K200278 ‡**		1 1	F576 F576
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2016	Tracción trasera Derecha		**K750276**	1	F576
2015-2010	Derecha		**K750276**	1	F576

DIRECCIÓN



S440

(Cont.) Sprinter 3500–MERCEDES BENZ TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2017-2010	Exterior		**ES800419**	2	S440

Grand Marquis–MERCURY

SUSPENSION DELANTERA



F263

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2011-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80141 ‡**	**K80141**	2	F263
2006	Solamente brazo de control tipo sellado, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500042 ‡**	**K500042**	2	F263
Juego para ajuste de camber					
2011-2006	Más o menos 1-1/2 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple)	**K100094 ‡**		2	
Llave para Bujes de Inclinación de las Ruedas Delanteras/Ángulo de Avance					
2011-2006	Broca de aluminio de 3/8 pulg., para instalación del kit de pernos para leva.	**T40010 ‡**		1	
Juego de resortes de suspensión					
2007-2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81098**		1	F263
Buje de brazo de control					
2010-2006	Inferior trasera derecha	**K80834**	**K80834**	1	F263
	Inferior trasera izquierda	**K80833**	**K80833**	1	F263
Juego de bujes de brazo de control					
2011-2006	Para brazo forjado, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K8837**	**K200571**	2	F263
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011-2007	Suspensión de servicio pesado, (Contiene bujes) Inferior derecha	**K620218 ‡**		1	F263
	Suspensión de servicio pesado, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K620219 ‡**		1	F263
2011-2006	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80038 ‡**	**K80038**	1	F263
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80040 ‡**	**K80040**	1	F263
2006	Desde 12/5/05, Suspensión de servicio pesado, (Brazo de acero, Contiene bujes) Inferior derecha	**K620218 ‡**		1	F263
	Desde 12/5/05, Suspensión de servicio pesado, (Brazo de acero, Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K620219 ‡**		1	F263
	Hasta 12/4/05, Suspensión estándar, (Brazo de aluminio, Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K80391 K80395 ‡**	**K80395**	1	F263
	Hasta 12/4/05, Suspensión estándar, (Brazo de aluminio, Diseño permite facilidad de instalación) Inferior izquierdo	**K80392 K80396 ‡**	**K80396**	1	F263
Juego de soporte del Strut					
2011-2006	(Contiene dos bujes y dos arandelas)	**K80145**		2	F263
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2006	Diámetro de barra contraladeo de 25mm o 26mm Al bastidor		**K8731**	1	F263
	Diámetro de barra contraladeo de 25mm o 26mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200165 ‡**		1	F263

MERCURY–Grand Marquis (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2011-2006 (Cont.)	Diámetro de barra oscilante de 26.5mm a 27mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200166 ‡**		1	F263
	Diámetro de barra oscilante de 27.8mm a 28.5mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200167 ‡**		1	F263
	Diámetro de barra oscilante de 29mm a 29.5mm	Al bastidor		**K8732**	1	F263
	Diámetro de barra oscilante de 29mm a 29.5mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200168 ‡**		1	F263
Cople de la barra estabilizadora						
2011-2006	(Solo enlace, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K80140 ‡**	**K80140**	2	F263

DIRECCIÓN



S113

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2011-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES3693 ‡**	**ES3693**	1	S113
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES3694 ‡**	**ES3694**	1	S113
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV455 ‡**	**EV455**	2	S113

SUSPENSION TRASERA



R201

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2007-2006	(Porcentaje variable, Variable)	**CC865**		1	R201
	(Regular)	**81479**		1	R201
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2011-2006	(Contiene buje de poliuretano)		**K700537**	2	R201
	(Diseño estándar)	**K8848 ‡**	**K8848**	2	R201
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700537 ‡**		2	R201

(Cont.) Grand Marquis–MERCURY

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Barra Guía						
2011-2006	(Ensamble completo)		**K660169**		1	R201

Milan–MERCURY

SUSPENSION DELANTERA



F274

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2011-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K500041 ‡**		2	F274
2011-2006	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Superior	**K500013 ‡**	**K500013**	2	F274
2008-2007	Tracción delantera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K500041 ‡**		2	F274
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K500041 ‡**		2	F274
Buje de brazo de control						
2011-2006		Exterior delantera inferior		**K200681**	2	F274
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Exterior delantera inferior	**K200251 ‡**		2	F274
		Interior delantera inferior		**K200604**	2	F274
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Interior delantera inferior	**K200252 ‡**		2	F274
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Interior trasera inferior	**K200250 ‡**		2	F274
2009	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Superior	**K200249 ‡**	**K200249**	4	F274
2008-2007	Ruedas de 16″, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Superior	**K200249 ‡**	**K200249**	4	F274
2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Superior	**K200249 ‡**	**K200249**	4	F274
Ensamble de brazo de control y rótula						
2011-2008	(Contiene bujes)	Delantera inferior	**K620149 ‡**	**K620149**	2	F274
2011-2006		Inferior trasera derecha	**K620277**	**GJ6A34J00B**	1	F274
		Inferior trasera izquierda	**K620278**	**GJ6A34J50B**	1	F274
		Superior derecha		**K620635**	1	F274
		Superior izquierda		**K620636**	1	F274
2007	Desde 8/30/06, (Contiene bujes)	Delantera inferior	**K620149 ‡**	**K620149**	2	F274
	Hasta 8/29/06, (Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620148 ‡**	**K620148**	2	F274
2006	(Contiene Buje)	Delantera inferior	**K620148 ‡**	**K620148**	2	F274
Soporte del Strut						
2011-2006	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)			**K160277**	2	F274
	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160103 ‡**		2	F274
Buje de la barra estabilizadora						
2011	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200627 ‡**		2	F274
2009	2261cc(2.3L)	Al bastidor		**K200562**	1	F274
	2261cc(2.3L), (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200296 ‡**		1	F274
	181(3.0L), Todas las ruedas motrices	Al bastidor		**K200562**	1	F274

MERCURY–Milan (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2009 (Cont.)	181(3.0L), Todas las ruedas motrices, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200296 ‡**		1	F274
	181(3.0L), Tracción delantera, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200627 ‡**		1	F274
2008-2007	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200627 ‡**		1	F274
Cople de la barra estabilizadora						
2011-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750415 ‡**	**K750415**	2	F274
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K80250 ‡**	**K80250**	1	F274
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K80251 ‡**	**K80251**	1	F274

DIRECCIÓN



S330



S331

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2011-2010	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior derecha	**ES800797 ‡**		1	S331
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800798 ‡**		1	S331
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800774 ‡**	**EV800774**	2	S331
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800101 ‡**	**ES800101**	1	S330
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800102 ‡**	**ES800102**	1	S330
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800531 ‡**	**EV800531**	2	S330

(Cont.) Milan–MERCURY

SUSPENSION TRASERA



R154

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2011-2006		Superior		**K641005**	2	R154
Buje de la barra estabilizadora						
2011-2010	Todas las ruedas motrices, Ruedas de 17″, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200298 ‡**		1	R154
	Tracción delantera, Ruedas de 16″	Al bastidor		**K201743**	1	R154
	Tracción delantera, Ruedas de 16″, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200297 ‡**		1	R154
	Tracción delantera, Ruedas de 18″, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200298 ‡**		1	R154
2009	Todas las ruedas motrices, Desde 2/4/09, Ruedas de 17″, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200298 ‡**		1	R154
	Todas las ruedas motrices, Hasta 2/3/09, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200298 ‡**		1	R154
	Tracción delantera, Desde 2/4/09, Ruedas de 16″	Al bastidor		**K201743**	1	R154
	Tracción delantera, Desde 2/4/09, Ruedas de 16″, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200297 ‡**		1	R154
	Tracción delantera, Desde 2/4/09, Ruedas de 18″, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200298 ‡**		1	R154
	Tracción delantera, Hasta 2/3/09	Al bastidor		**K201743**	1	R154
	Tracción delantera, Hasta 2/3/09, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200297 ‡**		1	R154
2008-2007	Todas las ruedas motrices, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200298 ‡**		1	R154
	Tracción delantera	Al bastidor		**K201743**	1	R154
	Tracción delantera, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200297 ‡**		1	R154
2006		Al bastidor		**K201743**	1	R154
	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200297 ‡**		1	R154
Cople de la barra estabilizadora						
2011-2006			**K750029**	**K750029**	2	R154

Montego–MERCURY

SUSPENSION DELANTERA



F275

MERCURY–Montego (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2007-2006		Delantera inferior		**K200362**	2	F275
		Trasera inferior		**K200660**	2	F275
Soporte del Strut						
2007-2006	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)			**K160209**	2	F275
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750048 ‡**	**K750048**	1	F275
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750019 ‡**	**K750019**	1	F275

DIRECCIÓN



S058

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800222 ‡**	**ES800222**	2	S058
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800221 ‡**	**EV800221**	2	S058

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber						
2007-2006	Tracción delantera, Angulo positivo de caída de las ruedas: 1,5ø		**K100087 ‡**		2	
Buje de brazo de control						
2007-2006	Todas las ruedas motrices	Brazo al muñón	**K201372**		2	
	Tracción delantera	Brazo al muñón	**K201385**		2	
Soporte del Strut						
2007-2006	Todas las ruedas motrices, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Derecha	**K160203 ‡**		1	
	Todas las ruedas motrices, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Izquierda	**K160204 ‡**		1	
	Tracción delantera, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Derecha	**K160201 ‡**		1	
	Tracción delantera, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Izquierda	**K160202 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750018 ‡**	**K750018**	2	
Bujes de la barra de tracción						
2007-2006	Tracción delantera, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Al bastidor	**K201435**		2	

Sable–MERCURY

SUSPENSION DELANTERA



F275

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2009-2008	Delantera inferior		**K200362**	2	F275
Soporte del Strut					
2009	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)		**K160206**	2	F275
2008	Desde 3/11/08, (Contiene el cojinete y el asiento del resorte)		**K160206**	2	F275
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750048 ‡** **K750019 ‡**	**K750048** **K750019**	1 1	F275 F275

DIRECCIÓN



S058

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2009	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Interior	**EV800580 ‡**		2	S058
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800222 ‡**	**ES800222**	2	S058
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800221 ‡**	**EV800221**	2	S058

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2009-2008	Tracción delantera, Angulo positivo de caída de las ruedas: 1,5ø	**K100087 ‡**		2	
Buje de brazo de control					
2009-2008	Todas las ruedas motrices Brazo al muñón Tracción delantera Brazo al muñón	**K201372** **K201385**		2 2	
Soporte del Strut					
2009-2008	Todas las ruedas motrices, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Derecha Todas las ruedas motrices, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Izquierda Tracción delantera, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Derecha	**K160203 ‡** **K160204 ‡** **K160201 ‡**		1 1 1	

MERCURY–Sable (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut					
2009-2008 (Cont.)	Tracción delantera, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Izquierda	**K160202 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750018 ‡**	**K750018**	2	

MERCURY TRUCK–Mariner

SUSPENSION DELANTERA



F331

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2011-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80107 ‡**	**K80107**	2	F331
Juego para ajuste de camber					
2011-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
Juego cuñas para ajuste de camber					
2011-2006	Tracción delantera, Combadura positiva(+) hasta de 1-1/2 grados, (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas)	**K80060**		1	
Juego de resortes de suspensión					
2011-2006	4 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80658**		1	F331
	V6 Cyl, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80656**		1	F331
2007-2006	V6 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80656**		1	F331
Buje de brazo de control					
2011-2006	Delantera inferior		**K200556**	2	F331
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200246 ‡**		2	F331
Fuelle cubrepolvo del strut					
2011-2006	(Contiene parachoques)	**K90464**		2	F331
Soporte del Strut					
2011-2006	(Contiene rodamiento)	**K80143**	**K80143**	2	F331
Asiento del resorte de suspensión					
2011-2006	Inferior	**K160019**		2	F331
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2009	Al bastidor	**K201311**		1	F331
2008	2261cc(2.3L) Al bastidor	**K201310**		1	F331
	181(3.0L), Ruedas de 16″ Al bastidor	**K201310**		1	F331
	181(3.0L), Ruedas de 17″ Al bastidor	**K201311**		1	F331
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2006	(Opcional)		**K750224**	2	F331
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80296 ‡**	**K80296**	2	F331

(Cont.) Mariner–MERCURY TRUCK

DIRECCIÓN



S262



S264



S266

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2011-2010	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800911 ‡**		2	S266
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3631 ‡**	**ES3631**	2	S266
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800366 ‡**		2	S266
2007-2006	Gasolina, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3631 ‡**	**ES3631**	2	S264
	Gasolina, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV424 ‡**	**EV424**	2	S264

MERCURY TRUCK–Mariner (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2007-2006 (Cont.)	Gasolina/Eléctrico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800769 ‡**		2	S262

SUSPENSION TRASERA



R114



R115

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K500135 ‡**		2	R114
Juego de resortes de suspensión					
2011-2009	(Resorte con relación constante., Regular)	**80657**		1	R115
2008-2006	(Resorte con relación constante., Regular)	**80657**		1	R114
Aislador para resorte de suspensión					
2011-2009	(Reduce al ruido., Regular) Superior	**K160111 ‡**		2	R115
2008-2006	(Reduce al ruido., Regular) Superior	**K160111 ‡**		2	R114
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011-2009	Superior derecha		**K621661**	1	R115
	Superior izquierda		**K621662**	1	R115
	Combadura 2 grados más o menos, Manguito para buje de 12 mm., (Ajustable) Superior	**K100072 ‡**		2	R115
2008-2006	Inferior derecha	**K620317**	**K620317**	1	R114
	(Opcional) Inferior derecha		**K621058**	1	R114
	Inferior izquierdo	**K620318**	**K620318**	1	R114
	(Opcional) Inferior izquierdo		**K621059**	1	R114
	Combadura 2 grados más o menos, Manguito para buje de 12 mm., (Ajustable) Superior	**K100072 ‡**		2	R114
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2009	Al bastidor	**K201312**		1	R115

(Cont.) Mariner–MERCURY TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2009	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750571 ‡**		2	R115

Monterey–MERCURY TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F349

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Placa para ajuste de camber						
2007-2006	Combadura positiva(+) hasta de 1-1/4 grados, 1 platina por paquete., Ajusta en incrementos de 1/4 de grados		**K8991**		1	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	**K80724 ‡**	**K80724**	1	F349
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	**K80725 ‡**	**K80725**	1	F349
Soporte del Strut						
2007-2006	(Contiene el asiento y el cojinete del resorte)		**K80905**	**K80905**	2	F349
Asiento del resorte de suspensión						
2007-2006		Inferior	**K80919**		2	F349
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K5334 ‡**		2	F349

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES80991 ‡**	**ES80991**	2	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800307 ‡**		2	

SUSPENSION TRASERA



R310

MERCURY TRUCK–Monterey (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Aislador para resorte de suspensión					
2007-2006	(Reduce al ruido., Regular)	**K160067 ‡**		4	R310
	(Reduce al ruido., Variable)	**K160067 ‡**		4	R310
Barra Guía					
2007-2006		**DS1416**		1	

MERCURY TRUCK–Mountaineer

SUSPENSION DELANTERA



F332

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80771 ‡**		2	F332
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500014 ‡**	**K500014**	2	F332
Brazo de control					
2010-2006	Inferior derecha		**K621176**	1	F332
	Inferior izquierdo		**K621177**	1	F332
Buje de brazo de control					
2010-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200194 ‡**	**K200194**	2	F332
	Superior		**K200356**	4	F332
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200195 ‡**	**K200195**	2	F332
Juego de bujes de brazo de control					
2010-2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200356 ‡**		2	F332
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2006	(Contiene bujes) Inferior derecha	**K80720 ‡**		1	F332
	(Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K80721 ‡**		1	F332
	Superior derecha	**K80722**	**K80722**	1	F332
	Superior izquierda	**K80723**	**K80723**	1	F332
Asiento del resorte de suspensión					
2010-2006	(Contiene espaciador, Contiene aislador, Reduce al ruido.) Superior	**K160070 ‡**		2	F332
Buje de la barra estabilizadora					
2010-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200520 ‡**	**K200520**	1	F332
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2010-2006	(Contiene pernos de 7/16″ de gran tamaño para mayor durabilidad)	**K7275 ‡**	**K7275**	2	F332
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700542 ‡**		2	F332

(Cont.) Mountaineer–MERCURY TRUCK

DIRECCIÓN



S118

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior Interior	**ES80786 ‡** **EV800278 ‡**	**ES80786**	2 2	S118 S118

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2010-2006	Brazo al muñón	**K201350**		2	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2010-2009	(Diseño estándar) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.) (Modelo unificado.)	**K80898** **K700539 ‡**	**K80898** **K6428**	2 2 2	
2008-2006	Suspensión trasera independiente, (Diseño estándar) Suspensión trasera independiente, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.) Suspensión trasera independiente, (Modelo unificado.)	**K80898** **K700539 ‡**	**K80898** **K6428**	2 2 2	
Bujes de la barra de tracción					
2010-2006		**K201405**		2	

Cooper–MINI

SUSPENSION DELANTERA



F290

MINI–Cooper (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F570

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2013-2009	Inferior derecha		**K500220**	1	F570
	Inferior izquierdo		**K500219**	1	F570
2008	Doble árbol de levas en cabeza (DOHC por sus siglas en inglés) de alto rendimiento y 16 válvulas., Doble árbol de levas en cabeza (DOHC por sus siglas en inglés) y 16 válvulas. Inferior derecha		**K500220**	1	F570
	Doble árbol de levas en cabeza (DOHC por sus siglas en inglés) de alto rendimiento y 16 válvulas., Doble árbol de levas en cabeza (DOHC por sus siglas en inglés) y 16 válvulas. Inferior izquierdo		**K500219**	1	F570
2008-2007	W10B16A SOHC, (Diseño permite facilidad de instalación) Externa inferior	**K500006 ‡**	**K500006**	2	F290
	W10B16A SOHC Interior derecho inferior		**31126753992**	1	F290
	W10B16A SOHC, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior derecho inferior	**K500111 ‡**		1	F290
	W10B16A SOHC Interior izquierdo inferior		**31126753991**	1	F290
	W10B16A SOHC, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior izquierdo inferior	**K500110 ‡**		1	F290
2007	Doble árbol de levas en cabeza (DOHC por sus siglas en inglés) y 16 válvulas. Inferior derecha		**K500220**	1	F570
	Doble árbol de levas en cabeza (DOHC por sus siglas en inglés) y 16 válvulas. Inferior izquierdo		**K500219**	1	F570
2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Externa inferior	**K500006 ‡**	**K500006**	2	F290
	Interior derecho inferior		**31126753992**	1	F290
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior derecho inferior	**K500111 ‡**		1	F290
	Interior izquierdo inferior		**31126753991**	1	F290
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior izquierdo inferior	**K500110 ‡**		1	F290
Brazo de control					
2006	Inferior derecha		**31126761410**	1	F290
	Inferior izquierdo		**31126761409**	1	F290
Buje de brazo de control					
2014-2007	(Soporte no incluido) Interior		**K201756**	2	
2013-2009	(Buje con soporte) Interior izquierdo		**K201314**	1	
2008	Doble árbol de levas en cabeza (DOHC por sus siglas en inglés) de alto rendimiento y 16 válvulas., Doble árbol de levas en cabeza (DOHC por sus siglas en inglés) y 16 válvulas., (Buje con soporte) Interior izquierdo		**K201314**	1	
2007	Doble árbol de levas en cabeza (DOHC por sus siglas en inglés) y 16 válvulas., (Buje con soporte) Interior izquierdo		**K201314**	1	
2006	(Contiene soporte) Trasera inferior		**K201673**	2	F290
	(Soporte no incluido) Trasera inferior		**K201756**	2	F290
Fuelle cubrepolvo del strut					
2008-2007	W10B16A SOHC, Convertible, 2 puertas, (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F290
2006	(Contiene parachoques)	**K90462**		2	F290
Soporte del Strut					
2014	1598cc(1.6L), (Contiene rodamiento)		**K160288**	2	F570
2013-2009	(Contiene rodamiento)		**K160288**	2	F570
2008-2007	Doble árbol de levas en cabeza (DOHC por sus siglas en inglés) y 16 válvulas., Con portón trasero, (Contiene rodamiento)		**K160288**	2	F570
	W10B16A SOHC, Convertible, 2 puertas, (Contiene rodamiento)	**K80902**	**K80902**	2	F290
2006	W10B16A SOHC, (Contiene rodamiento)	**K80902**	**K80902**	2	F290

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2016			**K750807**	2	
2015-2014	1499cc(1.5L)		**K750807**	2	
2013-2009	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80497 ‡**	**K80497**	2	F570
2008-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80497 ‡**	**K80497**	2	F290, F570
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80497 ‡**	**K80497**	2	F290

DIRECCIÓN



S067



S315

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección					
2006	Derecha Izquierda		**ES800786A** **ES800785A**	1 1	S067 S067
Terminal de dirección					
2018-2009	Exterior derecha Exterior izquierdo		**ES800815** **ES800814**	1 1	S315 S315
2008	Doble árbol de levas en cabeza (DOHC por sus siglas en inglés) de alto rendimiento y 16 válvulas., Doble árbol de levas en cabeza (DOHC por sus siglas en inglés) y 16 válvulas. Exterior derecha Doble árbol de levas en cabeza (DOHC por sus siglas en inglés) de alto rendimiento y 16 válvulas., Doble árbol de levas en cabeza (DOHC por sus siglas en inglés) y 16 válvulas. Exterior izquierdo		**ES800815** **ES800814**	1 1	S315 S315
2008-2007	W10B16A SOHC Exterior derecha W10B16A SOHC Exterior izquierdo W10B16A SOHC, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**ES800093** **ES800094** **EV800092 ‡**		1 1 2	S067 S067 S067
2007	Doble árbol de levas en cabeza (DOHC por sus siglas en inglés) y 16 válvulas. Exterior derecha Doble árbol de levas en cabeza (DOHC por sus siglas en inglés) y 16 válvulas. Exterior izquierdo		**ES800815** **ES800814**	1 1	S315 S315
2006	Exterior derecha Exterior izquierdo (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**ES800093** **ES800094** **EV800092 ‡**		1 1 2	S067 S067 S067

MINI–Cooper (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R204

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de montaje del amortiguador					
2014	1598cc(1.6L) Superior	**K80903**		2	R204
2013-2006	Superior	**K80903**		2	R204
Fuelle cubrepolvo del strut					
2006	Con portón trasero, (Contiene parachoques)	**K90467**		2	R204
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2007	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750556 ‡**	**K750556**	2	R204
2006		**BMLS1890** **K80499** **BMLS1890**	**K80499**	2 2	R204 R204

MINI–Cooper Countryman

SUSPENSION DELANTERA



F569

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2016-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) Externa inferior	**K500230 ‡**		2	F569
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2011	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F569
Soporte del Strut					
2016-2011	(Contiene rodamiento)		**K160288**	2	F569
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) Derecha	**K750622 ‡**		1	F569

(Cont.) Cooper Countryman–MINI

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2011 (Cont.)	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K750623 ‡**		1	F569

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de montaje del amortiguador						
2016-2011		Superior	**K80903**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha Izquierda	**K750684 ‡** **K750685 ‡**		1 1	

Cooper S–MINI

SUSPENSION DELANTERA



F290



F570

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2014	1598cc(1.6L) 1598cc(1.6L)	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K500220** **K500219**	1 1	F570 F570
2013-2009		Inferior derecha Inferior izquierdo		**K500220** **K500219**	1 1	F570 F570
2008-2007	Doble árbol de levas en cabeza (DOHC por sus siglas en inglés) y 16 válvulas. Doble árbol de levas en cabeza (DOHC por sus siglas en inglés) y 16 válvulas.	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K500220** **K500219**	1 1	F570 F570

MINI–Cooper S (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Externa inferior	**K500006 ‡**	**K500006**	2	F290
		Interior derecho inferior		**31126753992**	1	F290
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior derecho inferior	**K500111 ‡**		1	F290
		Interior izquierdo inferior		**31126753991**	1	F290
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior izquierdo inferior	**K500110 ‡**		1	F290
Brazo de control						
2006		Inferior derecha		**31126761410**	1	
		Inferior derecha		**31126761410**	1	F290
		Inferior izquierdo		**31126761409**	1	
		Inferior izquierdo		**31126761409**	1	F290
Buje de brazo de control						
2014-2009	(Buje con soporte)	Interior izquierdo		**K201314**	1	
2014-2007	(Soporte no incluido)	Interior		**K201756**	2	
2008-2007	Doble árbol de levas en cabeza (DOHC por sus siglas en inglés) y 16 válvulas., (Buje con soporte)	Interior izquierdo		**K201314**	1	F290
2006	(Contiene soporte)	Trasera inferior		**K201673**	2	F290
	(Soporte no incluido)	Trasera inferior		**K201756**	2	F290
Fuelle cubrepolvo del strut						
2006	(Contiene parachoques)		**K90462**		2	F290
Soporte del Strut						
2014	1598cc(1.6L), (Contiene rodamiento)			**K160288**	2	F570
2013-2009	(Contiene rodamiento)			**K160288**	2	F570
2008-2007	Doble árbol de levas en cabeza (DOHC por sus siglas en inglés) y 16 válvulas., Con portón trasero, (Contiene rodamiento)			**K160288**	2	F570
	W11B16A SOHC, Convertible, 2 puertas, (Contiene rodamiento)		**K80902**	**K80902**	2	F290
2006	(Contiene rodamiento)		**K80902**	**K80902**	2	F290
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2016				**K750807**	2	
2015-2014	1998cc(2.0L)			**K750807**	2	
2014	1598cc(1.6L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80497 ‡**	**K80497**	2	F570
2013-2009	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80497 ‡**	**K80497**	2	F570
2008-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80497 ‡**	**K80497**	2	F290, F570
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80497 ‡**	**K80497**	2	F290

DIRECCIÓN



S067

(Cont.) Cooper S–MINI

DIRECCIÓN (Cont.)



S315

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección						
2006		Derecha		**ES800786A**	1	S067
		Izquierda		**ES800785A**	1	S067
Terminal de dirección						
2017-2009		Exterior derecha		**ES800815**	1	S315
		Exterior izquierdo		**ES800814**	1	S315
2008-2007	Doble árbol de levas en cabeza (DOHC por sus siglas en inglés) y 16 válvulas.	Exterior derecha		**ES800815**	1	S315
	Doble árbol de levas en cabeza (DOHC por sus siglas en inglés) y 16 válvulas.	Exterior izquierdo		**ES800814**	1	S315
	W11B16A SOHC	Exterior derecha	**ES800093**		1	S067
	W11B16A SOHC	Exterior izquierdo	**ES800094**		1	S067
	W11B16A SOHC, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800092 ‡**		2	S067
2006		Exterior derecha	**ES800093**		1	S067
		Exterior izquierdo	**ES800094**		1	S067
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800092 ‡**		2	S067

SUSPENSION TRASERA



R204

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de montaje del amortiguador						
2014	1598cc(1.6L)	Superior	**K80903**		2	R204
2013-2006		Superior	**K80903**		2	R204
Fuelle cubrepolvo del strut						
2006	Con portón trasero, (Contiene parachoques)		**K90467**		2	R204
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2007	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K750556 ‡**	**K750556**	2	R204
2006			**BMLS1890**	**K80499**	2	R204
			K80499			
			BMLS1890		2	R204

MINI–John Cooper Works

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2017			**K750807**	2	

DIRECCIÓN



S315

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2017-2016		Exterior derecha Exterior izquierdo		**ES800815** **ES800814**	1 1	S315 S315

MINI–Paceman

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2016-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Externa inferior	**K500230 ‡**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut						
2016-2013	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	
Soporte del Strut						
2016-2013	(Contiene rodamiento)			**K160288**	2	
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2013	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha Izquierda	**K750622 ‡** **K750623 ‡**		1 1	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de montaje del amortiguador						
2016-2013		Superior	**K80903**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2013	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha Izquierda	**K750684 ‡** **K750685 ‡**		1 1	

SUSPENSION DELANTERA



F304

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2012-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500068 ‡**		2	F304
Juego para ajuste de camber					
2012-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K7436 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2	
Buje de brazo de control					
2012-2009	Trasera inferior	**K200939**		2	F304
2008-2006	Delantera inferior		**K200487**	2	F304
	Trasera inferior	**K200939**	**K200383**	2	F304
	Trasera inferior	**K200939**		2	F304
Fuelle cubrepolvo del strut					
2012-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F304
Soporte del Strut					
2012-2006	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160104 ‡**	**K160104**	2	F304
Buje de la barra estabilizadora					
2012	GT, Spyder GS, Spyder GS Sport, Spyder GT, Spyder SE, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200264 ‡**		1	F304
2011	GT, Spyder GS, Spyder GS Sport, Spyder GT, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200264 ‡**		1	F304
2010-2009	GT, Spyder GS, Spyder GT, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200264 ‡**		1	F304
2008	2379cc(2.4L), Desde 3/08, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200264 ‡**		1	F304
2008-2006	3828cc(3.8L), (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200264 ‡**		1	F304
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2007	(Opcional)		**K750224**	2	F304
2012-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80296 ‡**	**K80296**	2	F304
2011-2006	(Opcional)		**K750224**	2	F304
			K750484	2	
2006	(Opcional)		**K750224**	2	F304

DIRECCIÓN



S017

MITSUBISHI–Eclipse (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2012-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior (Espárrago moleteado permite un agarre positivo al momento de hacer ajustes de ángulo.)	ES800219 ‡	ES800219	2	S017
	Interior	EV800045 ‡	EV800045	2	S017

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2012-2006	Más o menos 1-1/4 grados, Laina de 1/16″ de espesor igual a 0.20 grados de cambio posible, Laina de 1/8″ de espesor igual a 0.40 grados de cambio posible, 1-1/4 grados, (Contiene 8 cuñas y 4 pernos) Superior	K7332		1	
2007-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K90473		2	
Buje de brazo de control					
2011-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Brazo al muñón	K200267 ‡		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2012-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2	
Juego de soporte del Strut					
2012-2006	Superior	K80916		2	
Buje de la barra estabilizadora					
2012-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	K200263 ‡		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750030 ‡	K750030	2	

MITSUBISHI–Galant

SUSPENSION DELANTERA

F304

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2011-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	K500068 ‡		2	F304
Juego para ajuste de camber					
2012-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K7436 ‡		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	K90476		2	
Juego de resortes de suspensión					
2010-2006	2379cc(2.4L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81376		1	F304
2009-2006	3828cc(3.8L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81374		1	F304
Buje de brazo de control					
2012-2006	Trasera inferior	K200939		2	F304
2008-2006	Delantera inferior		K200487	2	F304
	Trasera inferior	K200939	K200383	2	F304

(Cont.) Galant–MITSUBISHI

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2008-2006 (Cont.)	Trasera inferior		**K200383**	2	F304
Ensamble de brazo de control y rótula					
2009-2006	Inferior derecha		**K620689**	1	F304
	Inferior izquierdo		**K620688**	1	F304
Fuelle cubrepolvo del strut					
2012-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F304
Soporte del Strut					
2012-2006	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160104 ‡**	**K160104**	2	F304
Buje de la barra estabilizadora					
2009-2007	3828cc(3.8L), Ralliart, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200264 ‡**		1	F304
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2011	(Opcional)		**K750224**	2	F304
2012-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80296 ‡**	**K80296**	2	F304
2010-2006	(Opcional)		**K750224**	2	F304
			K750484	2	
	(Opcional)		**K750224**	2	F304
2009-2006	(Opcional)		**K750484**	2	F304

DIRECCIÓN



S114

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2012-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800219 ‡**	**ES800219**	2	S114
	(Espárrago moleteado permite un agarre positivo al momento de hacer ajustes de ángulo.) Interior	**EV800045 ‡**	**EV800045**	2	S114

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2010-2006	Más o menos 1-1/4 grados, Laina de 1/16″ de espesor igual a 0.20 grados de cambio posible, Laina de 1/8″ de espesor igual a 0.40 grados de cambio posible, 1-1/4 grados, (Contiene 8 cuñas y 4 pernos) Superior	**K7332**		1	
Juego de resortes de suspensión					
2012-2006	(Resorte con relación constante., Regular)	**81159**		1	
Buje de brazo de control					
2011-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Brazo al muñón	**K200267 ‡**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2012-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
Juego de soporte del Strut					
2012-2006	Superior	**K80916**		2	

MITSUBISHI–Galant (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2009-2006	3828cc(3.8L), (Diseño dividido para una instalación más fácil)	**K200263 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750030 ‡**	**K750030**	2	

MITSUBISHI–Lancer

SUSPENSION DELANTERA



F305

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2007	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior	**K80373 ‡**		2	F305
2006	Motor atmosférico, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior	**K80373 ‡**		2	F305
Juego para ajuste de camber						
2017-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Buje de brazo de control						
2017-2008	Tracción delantera, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Delantera inferior	**K201474**		2	F305
2007-2006	Motor atmosférico, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Delantera inferior	**K201474**		2	F305
Ensamble de brazo de control y rótula						
2017	DE, ES DE, ES	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620549** **K620548**	1 1	F305 F305
2016	DE, ES, ES AWC, GT, SE, SEL AWC DE, ES, ES AWC, GT, SE, SEL AWC	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620549** **K620548**	1 1	F305 F305
2015	DE, ES DE, ES	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620549** **K620548**	1 1	F305 F305
2014	GT, Ralliart, Sportback GT	Inferior derecha		**K620549**	1	F305
2014-2012	DE, ES, GT, Ralliart, SE, Sportback ES, Sportback GT	Inferior izquierdo		**K620548**	1	F305
2013-2012	DE, ES, GT, Ralliart, SE, Sportback ES, Sportback GT	Inferior derecha		**K620549**	1	F305
2011	DE, ES, GTS, Ralliart DE, ES, GTS, Ralliart	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620549** **K620548**	1 1	F305 F305
2010	Con turbocompresor e intercambiador de calor., Ralliart, Sportback Ralliart Con turbocompresor e intercambiador de calor., Ralliart, Sportback Ralliart	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620549** **K620548**	1 1	F305 F305
2010-2008	Motor atmosférico Motor atmosférico	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620549** **K620548**	1 1	F305 F305
2009	Con turbocompresor e intercambiador de calor., Ralliart Con turbocompresor e intercambiador de calor., Ralliart	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620549** **K620548**	1 1	F305 F305
2007-2006		Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620384** **K620345**	1 1	F305 F305
Fuelle cubrepolvo del strut						
2016-2009	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90464**		2	F305
2008	Evolution GSR, Evolution MR, (Contiene parachoques) Motor atmosférico, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90463** **K90464**		2 2	F305 F305
2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F305

(Cont.) Lancer–MITSUBISHI

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2006	Con turbocompresor e intercambiador de calor., (Contiene parachoques) Motor atmosférico, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90463** **K90460**		2 2	F305 F305
Soporte del Strut					
2016	(Contiene rodamiento)		**K160305**	2	
2015-2013	Ralliart, SE, Todas las ruedas motrices, (Contiene rodamiento)		**K160305**	2	F305
2015-2008	Tracción delantera, (Contiene rodamiento)		**K160305**	2	F305
2007	(Contiene rodamiento)	**K80917**	**K80917**	2	F305
2006	ES, OZ Rally, Ralliart, Sportback LS, Sportback Ralliart, (Contiene rodamiento)	**K80917**	**K80917**	2	F305
Buje de la barra estabilizadora					
2006	Todas las ruedas motrices, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor 2379cc(2.4L), (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200260 ‡** **K200261 ‡**		1 1	F305 F305
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2016	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80258 ‡**	**K80258**	2	F305
2016-2010			**K750478** **K802580**	2 2	
2015-2011	Ralliart, Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80258 ‡**	**K80258**	2	F305
2015-2010	Evolution GSR, Evolution MR, Evolution MR Touring, Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha Evolution GSR, Evolution MR, Evolution MR Touring, Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750198 ‡** **K750196 ‡**		1 1	F305 F305
2015-2008	Tracción delantera, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80258 ‡**	**K80258**	2	F305
2010	Ralliart, Sportback Ralliart, Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80258 ‡**	**K80258**	2	F305
2010-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750058 ‡**		2	F305
2009	Ralliart, Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80258 ‡**	**K80258**	2	F305
2009-2008			**K802580** **K750478**	2 2	F305
2008-2006	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750198 ‡** **K750196 ‡**		1 1	F305 F305
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2007		**K90247**	**K90247**	2	F305
2006	Tracción delantera	**K90247**	**K90247**	2	F305

DIRECCIÓN



S091

MITSUBISHI–Lancer (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)



S313



S314

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2017-2016	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800471 ‡**	**ES800471**	2	
	1998cc(2.0L)	Interior	**EV801085**	**EV801085**	2	
	2360cc(2.4L), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800638 ‡**	**EV800638**	2	
2015	Evolution Final Edition, Evolution GSR, Evolution MR, Evolution MR Touring, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800219 ‡**	**ES800219**	2	S313, S314
	1998cc(2.0L), Con turbocompresor e intercambiador de calor., Ralliart, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800638 ‡**	**EV800638**	2	S314
	1998cc(2.0L), Motor atmosférico	Interior	**EV801085**	**EV801085**	2	S313
	2360cc(2.4L), Motor atmosférico, GT, GTS, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800638 ‡**	**EV800638**	2	S314
2015-2014	Ralliart, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800471 ‡**	**ES800471**	2	S313, S314
	1998cc(2.0L), Motor atmosférico, ES, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800471 ‡**	**ES800471**	2	S313, S314
	2360cc(2.4L), Motor atmosférico, GT, SE, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800471 ‡**	**ES800471**	2	S313, S314
2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800471 ‡**	**ES800471**	2	S313, S314
	Evolution GSR, Evolution MR, Evolution MR Touring, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800219 ‡**	**ES800219**	2	S313, S314
2013-2012	DE, ES, GT, SE, Sportback ES, Sportback GT, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800471 ‡**	**ES800471**	2	S313
	DE, ES, Sportback ES	Interior	**EV801085**	**EV801085**	2	S313
	2360cc(2.4L), GT, SE, Sportback GT, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800638 ‡**	**EV800638**	2	S313
2013-2011	Ralliart, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800471 ‡**	**ES800471**	2	S314
	Ralliart, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800638 ‡**	**EV800638**	2	S314
2013-2010	Evolution GSR, Evolution MR, Evolution MR Touring, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800219 ‡**	**ES800219**	2	S314
2011	DE, ES	Interior	**EV801085**	**EV801085**	2	S313
	DE, ES, GTS, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800471 ‡**	**ES800471**	2	S313
	GTS, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800638 ‡**	**EV800638**	2	S313
2010	DE, ES, GTS, Sportback GTS, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800471 ‡**	**ES800471**	2	S313
	DE, ES, GTS, Sportback GTS, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800638 ‡**	**EV800638**	2	S313
	Ralliart, Sportback Ralliart, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800471 ‡**	**ES800471**	2	S314
	Ralliart, Sportback Ralliart, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800638 ‡**	**EV800638**	2	S314
2009	DE, ES, ES Sport, GTS, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800471 ‡**	**ES800471**	2	S313

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2009 (Cont.)	DE, ES, ES Sport, GTS, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800638 ‡**	**EV800638**	2	S313
	Ralliart, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800471 ‡**	**ES800471**	2	S314
	Ralliart, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800638 ‡**	**EV800638**	2	S314
2008	DE, ES, GTS, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800471 ‡**	**ES800471**	2	S313
	Evolution GSR, Evolution MR, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800219 ‡**	**ES800219**	2	S314
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3704 ‡**	**ES3704**	2	S091
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80587 ‡**		2	S091
2006	Tracción delantera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3704 ‡**	**ES3704**	2	S091
	Con turbocompresor e intercambiador de calor.	Interior		**EV80587**	2	S091
	Con turbocompresor e intercambiador de calor., (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800563 ‡**		2	S091
	Motor atmosférico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80587 ‡**		2	S091

SUSPENSION TRASERA

Excepto EVO



R167

EVO

R168

MITSUBISHI–Lancer (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

R169

R170

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2006	Ralliart, Sportback Ralliart Delantera inferior		**K641774**	2	R169
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015	Evolution Final Edition, Evolution GSR, Evolution MR, Evolution MR Touring, (Contiene parachoques)	**K90461**		2	R168
2014	Evolution Base Model, Evolution GSR, Evolution MR, Evolution MR Touring, (Contiene parachoques)	**K90461**		2	R168
2013-2010	Evolution GSR, Evolution MR, Evolution MR Touring, (Contiene parachoques)	**K90461**		2	R168
2008	Evolution GSR, Evolution MR, (Contiene parachoques)	**K90461**		2	R168
2007	(Contiene parachoques)	**K90467**		2	R169
2006	Con turbocompresor e intercambiador de calor., (Contiene parachoques) Motor atmosférico, (Contiene parachoques)	**K90461** **K90467**		2 2	R170 R169
Soporte del Strut					
2015	Evolution Final Edition, Evolution GSR, Evolution MR, Evolution MR Touring, (Rodamiento no incluido, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160148 ‡**	**K160148**	2	R168
2014	Evolution Base Model, Evolution GSR, Evolution MR, Evolution MR Touring, (Rodamiento no incluido, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160148 ‡**	**K160148**	2	R168
2013-2010	Evolution GSR, Evolution MR, Evolution MR Touring, (Rodamiento no incluido, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160148 ‡**	**K160148**	2	R168
2008	Evolution GSR, Evolution MR, (Rodamiento no incluido, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160148 ‡**	**K160148**	2	R168
2007	(Rodamiento no incluido, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160148 ‡**	**K160148**	2	R169
2006	(Rodamiento no incluido, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160148 ‡**	**K160148**	2	R169, R170
Juego de soporte del Strut					
2016		**K7226**		2	R167

(Cont.) Lancer–MITSUBISHI

SUSPENSION TRASERA (Cont.)						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de soporte del Strut						
2015-2008			**K7226**		2	R167, R168
2007			**K7226**		2	R169
2006			**K7226**		2	R169, R170
Asiento del resorte de suspensión						
2015	Evolution Final Edition, Evolution GSR, Evolution MR, Evolution MR Touring	Superior	**K90724**		2	R168
2014	Evolution Base Model, Evolution GSR, Evolution MR, Evolution MR Touring	Superior	**K90724**		2	R168
2013-2010	Evolution GSR, Evolution MR, Evolution MR Touring	Superior	**K90724**		2	R168
2008	Evolution GSR, Evolution MR	Superior	**K90724**		2	R168
2007		Superior	**K90724**		2	R169
2006		Superior	**K90724**		2	R169, R170
Buje de la barra estabilizadora						
2007	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200830 ‡**		1	R169
2006	Motor atmosférico, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200830 ‡**		1	R169
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2008		Derecha		**K750546**	1	
2015-2010	Evolution GSR, Evolution MR, Evolution MR Touring, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K750568 ‡**		2	R168
2008	Evolution GSR, Evolution MR, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K750568 ‡**		2	R168
2007	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K80374 ‡**		2	R169
2006	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción delantera, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha Izquierda	**K80250 ‡** **K80251 ‡** **K80374 ‡**	**K80250** **K80251**	1 1 2	R170 R170 R169

Mirage–MITSUBISHI

DIRECCIÓN						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016		Exterior		**ES801202**	2	

ASX–MITSUBISHI TRUCK

SUSPENSION DELANTERA						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2015-2013		Inferior	**K90673**	**K90673**	2	
Buje de brazo de control						
2015-2013	 (Montaje vertical)	Inferior Inferior	 **K200254 ‡**	**K200216**	2 2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2015-2013		Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620549** **K620548**	1 1	
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2013				**K802580**	2	

DIRECCIÓN						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2015-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior Interior	**ES800471 ‡** **EV801085**	**ES800471** **EV801085**	2 2	

SUSPENSION TRASERA						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2013	(Opcional)			**K750546**	2	

MITSUBISHI TRUCK–ASX (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2013 (Cont.)	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80258 ‡**	**K80258**	2	

MITSUBISHI TRUCK–Endeavor

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2011-2006	Inferior		**K500282**	2	
Buje de brazo de control					
2008-2006	Inferior		**K200383** **K200487**	2 2	
Soporte del Strut					
2008-2006	(La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160104 ‡**	**K160104**	2	
Buje de la barra estabilizadora					
2010	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200265 ‡**		1	
2008-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200265 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2011	(Opcional)		**K750484**	2	
2010	(Opcional)		**K750484**	2	
2010-2006	(Opcional) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	 **K80296 ‡**	**K750224** **K750484** **K80296**	2 2 2	
2008-2007	(Opcional)		**K750484**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2011-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800546 ‡**	**EV800546**	2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2006	Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Tracción delantera, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750148 ‡** **K750030 ‡**	 **K750030**	2 2	

MITSUBISHI TRUCK–Grandis

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2009-2007	Inferior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, La unión de reemplazo ejerce presión desde la parte superior del brazo; la pieza original de fabricante lo hace desde abajo.) Inferior	 **K500063 ‡**	**K80373**	2 2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2009-2007	Exterior Interior		**ES800699** **EV801328**	2 2	

MITSUBISHI TRUCK–L200

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2014-2008	Inferior (Diseño permite facilidad de instalación) Superior	**K90673** **K500092 ‡**	**K90673**	2 2	

(Cont.) L200–MITSUBISHI TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2008		Derecha		K750850	1	
		Izquierda		K750849	1	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2014-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	ES800448 ‡	ES800448	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	ES800447 ‡	ES800447	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	EV800441 ‡	EV800441	2	

Montero–MITSUBISHI TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F385

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2011-2008		Inferior	K90673	K90673	2	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	K500092 ‡		2	
2006		Inferior	K90673	K90673	2	F385
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	K500092 ‡		2	F385
Fuelle cubrepolvo del strut						
2006	(Contiene parachoques)		K90463		2	F385
Buje de la barra estabilizadora						
2006		Al bastidor	K90640		1	F385
Cople de la barra estabilizadora						
2006		Derecha	K90672	K90672	1	F385
		Izquierda	K90671	K90671	1	F385

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2011-2008		Exterior derecha		ES801290	1	
		Exterior izquierdo		ES801289	1	
		Interior		EV801092	2	
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	ES800448 ‡	ES800448	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	ES800447 ‡	ES800447	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	EV800441 ‡	EV800441	2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	K500096 ‡	K500096	2	

MITSUBISHI TRUCK–Montero (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2011-2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha Izquierda	**K750177 ‡** **K750076 ‡**	**K750177** **K750076**	1 1	
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha Izquierda	**K750177 ‡** **K750076 ‡**	**K750177** **K750076**	1 1	

MITSUBISHI TRUCK–Outlander

SUSPENSION DELANTERA

F435

F436

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber						
2017-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Buje de brazo de control						
2015-2014	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Delantera inferior	**K201474**		2	
2013-2007	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Delantera inferior	**K201474**		2	F436
2006		Delantera inferior		**K200578**	2	F435
Ensamble de brazo de control y rótula						
2014	Hasta 12/2/13 Hasta 12/2/13	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620549** **K620548**	1 1	F436 F436
2013-2007		Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620549** **K620548**	1 1	F436 F436
2006		Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620546** **K620547**	1 1	F435 F435

(Cont.) Outlander–MITSUBISHI TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2013-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F436
2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F435
Soporte del Strut					
2013-2007	(Contiene rodamiento)		**K160305**	2	F436
2006	(Contiene rodamiento)	**K80917**	**K80917**	2	F435
Buje de la barra estabilizadora					
2006	Tracción delantera, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200261 ‡**		1	F435
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2016	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80258 ‡**	**K80258**	2	
2015-2014	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80258 ‡**	**K750478** **K80258** **K802580**	2 2 2	
2015-2007			**K750478** **K802580**	2 2	
2013-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80258 ‡**	**K80258**	2	F436
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750181 ‡**	**K750181**	2	F435

DIRECCIÓN



S114

S304

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018-2014		Interior	**EV801085**	**EV801085**	2	S304
2018-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800471 ‡**	**ES800471**	2	S304
2013-2007	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800638 ‡**	**EV800638**	2	S304
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800355 ‡**	**EV800355**	2	S114

MITSUBISHI TRUCK–Outlander (Cont.)

SUSPENSION TRASERA

R171



R172



R173

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2006	Delantera inferior		**K641774**	2	R173
Juego de soporte del Strut					
2016-2007		**K7226**		2	R171, R172
2006		**K7226**		2	R173

(Cont.) Outlander–MITSUBISHI TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Asiento del resorte de suspensión						
2006		Superior	**K90724**		2	R173
Buje de la barra estabilizadora						
2006	Todas las ruedas motrices, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200831 ‡**		1	R173
	Tracción delantera, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200830 ‡**		1	R173
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2007		Derecha		**K750546**	1	
2013-2007	Asientos de Tercera Fila	Izquierda		**K750545**	1	R172
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750196 ‡**		2	R173

Raider–MITSUBISHI TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F392

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K80605 ‡**	**K80605**	2	F392
Buje de brazo de control						
2009-2006		Superior		**K200287**	4	F392
	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K7473**		2	F392
Ensamble de brazo de control y rótula						
2009-2006	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K620006 ‡**	**K620006**	2	F392
	(Serie R)	Superior		**RK620006**	2	F392
2007-2006		Inferior derecha		**K620479**	1	F392
		Inferior izquierdo		**K620478**	1	F392
Soporte del Strut						
2009-2006	(Rodamiento no incluido, Contiene aislador)		**K160049 ‡**	**K160049**	2	F392
Asiento del resorte de suspensión						
2009-2006	(Aislante solamente)	Superior	**K160016**		2	F392
	(Solamente asiento de resorte, Reduce al ruido.)	Superior	**K160110 ‡**		2	F392
Buje de la barra estabilizadora						
2009-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200266 ‡**		1	F392
	LS, XLS, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200266 ‡**		1	F392
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750263 ‡**	**K750263**	2	F392

MITSUBISHI TRUCK–Raider (Cont.)

DIRECCIÓN



S096

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3571 ‡**	**ES3571**	2	S096
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800099 ‡**	**EV800099**	2	S096

SUSPENSION TRASERA



R100

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2007-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200818 ‡**		1	R100
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2006	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)		**K750379 ‡**		2	R100
	(Incluye una barra de metal y una funda interior de acero para mejorar la durabilidad)		**K80244 ‡**	**K80244**	2	R100

NAVISTAR/INTERNATIONAL–400, 4000 Series

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
4200					
Juego de Pernos de dirección					
2007	Diámetro del pin de 1.794″, Longitud: 10,392″, (Contiene buje metálico, Dos (2) asientos de cuña.)	**8590B**		1	
2007-2006	Diámetro del pin de 1.607″, Longitud: 8,812″, (Contiene buje metálico, Dos (2) asientos de cuña.)	**8514B**		1	
	Diámetro del pin de 1.607″, Longitud: 8,812″, (Contiene buje nylon, Dos (2) asientos de cuña.)	**8514N**		1	
	Diámetro del pin de 1.607″, Longitud: 9,380″, (Contiene buje metálico, Dos (2) asientos de cuña.)	**8612B**		1	

(Cont.) 400, 4000 Series–NAVISTAR/INTERNATIONAL

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
4200					
Juego de Pernos de dirección					
2007-2006 (Cont.)	Diámetro del pin de 1.609″, Longitud: 9,660″, (Contiene buje metálico, Dos (2) asientos de cuña., Contiene pernos y arandelas)	**8567B**		1	
	Diámetro del pin de 1.611″, Longitud: 9,660″, (Contiene buje metálico, Grande en Exceso, Una entrada de chaveta)	**8581B002**		1	
	Diámetro del pin de 1.611″, Longitud: 9,660″, (Contiene buje nylon, Grande en Exceso, Una entrada de chaveta)	**8581N002**		1	
	Diámetro del pin de 1.794″, Longitud: 10,392″, (Contiene buje metálico, Dos (2) asientos de cuña.)	**8553B**		1	
	Diámetro del pin de 1.794″, Longitud: 9,120″, (Contiene buje metálico, Dos (2) asientos de cuña.)	**8489B**		1	
	Diámetro del pin de 1.794″, Longitud: 9,120″, (Contiene buje nylon, Dos (2) asientos de cuña.)	**8489N**		1	
	Diámetro del pin de 1.999″, Longitud: 11,040″, (Contiene buje metálico, Dos (2) asientos de cuña.)	**8518B**		1	
	Diámetro del pin de 1.999″, Longitud: 11,040″, (Contiene buje nylon, Dos (2) asientos de cuña.)	**8518N**		1	
	Diámetro del pin de 1.999″, Longitud: 11,212″, (Contiene buje metálico, Dos (2) asientos de cuña.)	**8571B**		1	
	Eje de 13200 lb., Diámetro del pin de 1.794″, Longitud: 10,392″, (Contiene buje metálico, Dos (2) asientos de cuña.)	**8590B**		1	
	Eje de aluminio, Diámetro del pin de 1.611″, Longitud: 9,660″, (Contiene buje compuesto, Una entrada de chaveta)	**80079C**		1	
	Pasador de fijación Doble, Diámetro del pin de 1.609″, Longitud: 9,660″, (Contiene buje nylon)	**8567N**		1	
	Pasador de fijación Simple, Diámetro del pin de 1.609″, Longitud: 9,660″, (Contiene buje metálico)	**8581B**		1	
	Pasador de fijación Simple, Diámetro del pin de 1.609″, Longitud: 9,660″, (Contiene buje nylon)	**8581N**		1	
2006	Diámetro del pin de 1.794″, Longitud: 10,392″, (Contiene buje metálico, Dos (2) asientos de cuña.)	**8590B**		1	
4300					
Juego de Pernos de dirección					
2012-2006	Diámetro del pin de 1.607″, Longitud: 8,812″, (Contiene buje metálico, Dos (2) asientos de cuña.)	**8514B**		1	
	Diámetro del pin de 1.607″, Longitud: 8,812″, (Contiene buje nylon, Dos (2) asientos de cuña.)	**8514N**		1	
	Diámetro del pin de 1.607″, Longitud: 9,380″, (Contiene buje metálico, Dos (2) asientos de cuña.)	**8612B**		1	
	Diámetro del pin de 1.609″, Longitud: 9,660″, (Contiene buje metálico, Dos (2) asientos de cuña., Contiene pernos y arandelas)	**8567B**		1	
	Diámetro del pin de 1.611″, Longitud: 9,660″, (Contiene buje metálico, Grande en Exceso, Una entrada de chaveta)	**8581B002**		1	
	Diámetro del pin de 1.611″, Longitud: 9,660″, (Contiene buje nylon, Grande en Exceso, Una entrada de chaveta)	**8581N002**		1	
	Diámetro del pin de 1.794″, Longitud: 10,392″, (Contiene buje metálico, Dos (2) asientos de cuña.)	**8553B**		1	
	Diámetro del pin de 1.794″, Longitud: 10,392″, (Contiene buje metálico, Dos (2) asientos de cuña.)	**8590B**		1	
	Diámetro del pin de 1.794″, Longitud: 9,120″, (Contiene buje metálico, Dos (2) asientos de cuña.)	**8489B**		1	
	Diámetro del pin de 1.794″, Longitud: 9,120″, (Contiene buje nylon, Dos (2) asientos de cuña.)	**8489N**		1	
	Diámetro del pin de 1.999″, Longitud: 11,040″, (Contiene buje metálico, Dos (2) asientos de cuña.)	**8518B**		1	
	Diámetro del pin de 1.999″, Longitud: 11,040″, (Contiene buje nylon, Dos (2) asientos de cuña.)	**8518N**		1	
	Diámetro del pin de 1.999″, Longitud: 11,212″, (Contiene buje metálico, Dos (2) asientos de cuña.)	**8571B**		1	
	Eje de 13200 lb., Diámetro del pin de 1.794″, Longitud: 10,392″, (Contiene buje metálico, Dos (2) asientos de cuña.)	**8590B**		1	
	Eje de aluminio, Diámetro del pin de 1.611″, Longitud: 9,660″, (Contiene buje compuesto, Una entrada de chaveta)	**80079C**		1	
	Pasador de fijación Doble, Diámetro del pin de 1.609″, Longitud: 9,660″, (Contiene buje nylon)	**8567N**		1	
	Pasador de fijación Simple, Diámetro del pin de 1.609″, Longitud: 9,660″, (Contiene buje metálico)	**8581B**		1	
	Pasador de fijación Simple, Diámetro del pin de 1.609″, Longitud: 9,660″, (Contiene buje nylon)	**8581N**		1	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
4200					
Varilla de dirección					
2008-2006	17.40″ de centro a centro	**DS1027**		1	
	Con códigos de mecanismo de dirección 05331, 05293, 17.88″ de centro a centro	**DS1028**		1	

NAVISTAR/INTERNATIONAL–400, 4000 Series (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
4200					
Terminal de dirección					
2007-2006	Longitud: 12,69″ Exterior derecha	**ES3030R**		1	
	Longitud: 5,44″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha	**ES423R ‡**	**ES423R**	1	
	Longitud: 5,44″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo	**ES423L ‡**	**ES423L**	1	
	Longitud: 9,180″, 12 roscas de 1.125″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha	**ES411R ‡**	**ES411R**	1	
	Longitud: 9,180″, 12 roscas de 1.125″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo	**ES411L ‡**	**ES411L**	1	
	12 roscas de 1.125″, Longitud: 4,88″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo	**ES187L ‡**	**ES187L**	1	
	Longitud: 10,50″ Exterior derecha	**ES2201R**		1	
	Longitud: 10,50″ Exterior izquierdo	**ES2200L**		1	
	Eje de 12000 Libras, Longitud: 9,180″, 12 roscas de 1.125″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha	**ES411R ‡**	**ES411R**	1	
	Eje Fa218, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 12000 lb. Exterior derecha		**ES187R**	1	
	Eje Fa218, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 12000 lb., Longitud: 4,880″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha	**ES187R ‡**		1	
	Eje FA231, 16 000 lb Exterior derecha		**ES2091R**	1	
	Eje FA231, 16 000 lb Exterior izquierdo		**ES2090L**	1	
	Eje FA231, 16 000 lb, Longitud: 7,370″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha	**ES2091R ‡**		1	
	Eje FA231, 16 000 lb, Longitud: 7,370″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo	**ES2090L ‡**		1	
2006	Exterior derecha		**ES431R**	1	
	(Roscas a mano derecha) Exterior izquierdo	**ES431L ‡**	**ES431L**	1	
	5.750″, (Roscas a mano izquierda) Exterior derecha	**ES431R ‡**		1	
4300					
Terminal de dirección					
2012-2006	Exterior derecha		**ES431R**	1	
	(Roscas a mano derecha) Exterior izquierdo	**ES431L ‡**	**ES431L**	1	
	5.750″, (Roscas a mano izquierda) Exterior derecha	**ES431R ‡**		1	
	Longitud: 12,69″ Exterior derecha	**ES3030R**		1	
	Longitud: 5,44″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha	**ES423R ‡**	**ES423R**	1	
	Longitud: 5,44″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo	**ES423L ‡**	**ES423L**	1	
	Longitud: 9,180″, 12 roscas de 1.125″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha	**ES411R ‡**	**ES411R**	1	
	Longitud: 9,180″, 12 roscas de 1.125″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo	**ES411L ‡**	**ES411L**	1	
	12 roscas de 1.125″, Longitud: 4,88″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo	**ES187L ‡**	**ES187L**	1	
	Longitud: 10,50″ Exterior derecha	**ES2201R**		1	
	Longitud: 10,50″ Exterior izquierdo	**ES2200L**		1	
	Eje de 12000 Libras, Longitud: 9,180″, 12 roscas de 1.125″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha	**ES411R ‡**	**ES411R**	1	
	Eje Fa218, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 12000 lb. Exterior derecha		**ES187R**	1	
	Eje Fa218, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 12000 lb., Longitud: 4,880″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha	**ES187R ‡**		1	
	Eje FA231, 16 000 lb Exterior derecha		**ES2091R**	1	
	Eje FA231, 16 000 lb Exterior izquierdo		**ES2090L**	1	
	Eje FA231, 16 000 lb, Longitud: 7,370″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha	**ES2091R ‡**		1	
	Eje FA231, 16 000 lb, Longitud: 7,370″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo	**ES2090L ‡**		1	

SUSPENSION DELANTERA



F430

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut					
2009-2006	(Rodamiento no incluido, Contiene aislador, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160105 ‡**		2	F430
Buje de la barra estabilizadora					
2006	Hasta 11/06, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200284 ‡**		1	F430

DIRECCIÓN



S212

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES80578 ‡**		1	S212
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES80579 ‡**		1	S212

NISSAN–370Z

SUSPENSION DELANTERA



F432

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2018	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200283 ‡**		1	F432
2017-2014	Base Model, Touring, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200283 ‡**		1	F432
2013-2011	Base Model, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200283 ‡**		1	F432
2010-2009	Base Model, Touring, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200283 ‡**		1	F432
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K750193 ‡** **K750194 ‡**		1 1	F432 F432
2015-2014	Touring, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Touring, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K750193 ‡** **K750194 ‡**		1 1	F432 F432

DIRECCIÓN



S213

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	**ES800337 ‡** **ES800338 ‡** **EV800804 ‡**		1 1 2	S213 S213 S213

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2019-2009	Angulo de caída de las ruedas: más o menos 3ø; Angulo de convergencia y divergencia: más o menos 2ø, (Ajustable)	Delantera inferior	**K100090 ‡**		2	
Buje de la barra estabilizadora						
2018	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200746 ‡**		1	

(Cont.) 370Z–NISSAN

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2017-2014	Base Model, Touring, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200746 ‡**		1	
2013-2012	Base Model, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200746 ‡**		1	
2011-2010	Base Model, Transmisión automática, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200746 ‡**		1	
2009	Transmisión automática, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200746 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750047 ‡**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750044 ‡**		1	

Altima–NISSAN

SUSPENSION DELANTERA



F251



F346

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber						
2017-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2006	2.5, 2.5S, 3.5SE, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80902**		1	F251
	SE-R, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80900**		1	F251
Buje de brazo de control						
2017-2007		Trasera inferior		**K200596**	2	F251
2017-2006		Delantera inferior		**K201225**	2	F251

NISSAN–Altima (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2015-2007		Interior trasera inferior		**K200934**	2	
2006	(Buje con soporte)	Trasera inferior		**K200596**	2	F251
Ensamble de brazo de control y rótula						
2018-2013		Inferior derecha Inferior izquierdo		**K643031** **K643032**	1 1	F346 F346
2014	Hasta 4/14 Hasta 4/14	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K643031** **K643032**	1 1	F346 F346
2013	2.5 2.5	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K643031** **K643032**	1 1	F346 F346
2012-2007		Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620196** **K620195**	1 1	F346 F346
2006	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha Inferior izquierdo	**K620166 ‡** **K620167 ‡**	**K620166** **K620167**	1 1	F251 F251
Fuelle cubrepolvo del strut						
2017-2007	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	F346
2006	(Contiene parachoques)		**K90463**		2	F251
Soporte del Strut						
2012-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160232 ‡**	**K160232**	2	F346
2006	(Contiene rodamiento)		**K90655**	**K90655**	2	F251
Asiento del resorte de suspensión						
2006	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160244 ‡**		2	F251
Buje de la barra estabilizadora						
2015-2007	Diámetro de barra contraladeo de 23.2mm, (Reduce al ruido.) Diámetro de la barra estabilizadora: 24,4 mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor Al bastidor	**K200299 ‡** **K200300 ‡**		1 1	F346 F346
2006	2.5, 2.5S, 2.5SL, 3.5SE, (Reduce al ruido.) SE-R, (Reduce al ruido.)	Al bastidor Al bastidor	**K200327 ‡** **K200328 ‡**		1 1	F251 F251
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K750283 ‡** **K750282 ‡**		1 1	F346 F346
2013	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K750283 ‡** **K750282 ‡**		1 1	F346 F346
2012-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha Izquierda	**K750094 ‡** **K750095 ‡**	**K750094** **K750095**	1 1	F346 F346
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K90353 ‡** **K90352 ‡**	**K90353** **K90352**	1 1	F251 F251

DIRECCIÓN



Kit de fuelle de la cremallera y piñón

Terminal de dirección (externo)

Terminal de dirección (interior)

Terminal de dirección (interior)

Terminal de dirección (externo)

S316

DIRECCIÓN (Cont.)



S317



S459

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV801066 ‡**		2	S459
2015-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800358 ‡**	**ES800358**	1	S317
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800357 ‡**	**ES800357**	1	S317
2012-2007		Interior		**EV800737**	2	S317
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800356 ‡**		2	S317
2011-2010	2.5, 2.5S, 2.5SL, 3.5SR, SL High, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800358 ‡**	**ES800358**	1	S317
	2.5, 2.5S, 2.5SL, 3.5SR, SL High, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800357 ‡**	**ES800357**	1	S317
2011-2007	2.5, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800356 ‡**		2	S317
	Hybrid, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800511 ‡**		1	S317
	Hybrid, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800512 ‡**		1	S317
2009-2007	2.5, 2.5S, 2.5SL, 3.5SE, SL High, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800358 ‡**	**ES800358**	1	S317
	2.5, 2.5S, 2.5SL, 3.5SE, SL High, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800357 ‡**	**ES800357**	1	S317
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800527 ‡**		2	S316
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV427 ‡**	**EV427**	2	S316

NISSAN–Altima (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R074

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión						
2006	(Resorte con relación constante., Regular)		**80555**		1	R074
Buje de brazo de control						
2013-2007		Superior		**K201159**	4	R074
Fuelle cubrepolvo del strut						
2006	(Contiene parachoques)		**K90467**		2	R074
Buje de la barra estabilizadora						
2013	2488cc(2.5L), Diámetro de barra contraladeo de 16mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200301 ‡**	**K200301**	1	
2012-2008	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200303 ‡**		1	R074
	2488cc(2.5L), Diámetro de barra contraladeo de 16mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200301 ‡**	**K200301**	1	R074
2008-2006	2488cc(2.5L), Diámetro de barra contraladeo de 17mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200302 ‡**	**K200302**	1	R074
2007	2488cc(2.5L), (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200302 ‡**	**K200302**	1	R074
	3498cc(3.5L), (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200303 ‡**		1	R074
2006	SE-R, Diámetro de barra contraladeo de 25mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200748 ‡**		1	R074
	2488cc(2.5L), (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K90598 ‡**		1	R074
	3498cc(3.5L), 3.5SE	Al bastidor	**K90599**		1	R074
Cople de la barra estabilizadora						
2018	2.5, 2.5SL, Advance, Exclusive, Sense, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K750662 ‡**		1	
	2.5SL, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K750663 ‡**		1	
2017-2014	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K750663 ‡**		1	
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K750662 ‡**		1	
2013	Sedán, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K750663 ‡**		1	
	Sedán, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K750662 ‡**		1	
2012-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750255 ‡**	**K750255**	1	R074
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750256 ‡**	**K750256**	1	R074
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90684 ‡**	**K90684**	2	R074

NISSAN–Aprio

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2011-2007	(Opcional)	Inferior		**6001547520**	2	
Juego de resortes de suspensión						
2011-2007	(Con aire acondicionado)		**81566**		1	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2011-2007		Inferior derecha		**6001547519**	1	
		Inferior izquierdo		**6001547520L**	1	
Juego de coples de la barra estabilizadora						
2011-2007				**K700543**	2	

(Cont.) Aprio–NISSAN

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2011-2007	Exterior derecha	**ES800280**	**6001547611**	1	
	Exterior izquierdo	**ES800281**	**6001547610**	1	
	12mm Interior		**6001547606**	2	
	16mm Interior		**EV800738**	2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2011-2007	(Regular)	**81569**		1	

Cube–NISSAN

SUSPENSION DELANTERA



F537

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2014-2009	Inferior		**K500121**	2	F537
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K500051 ‡**		2	F537
Buje de brazo de control					
2014-2009	Delantera inferior		**54560AX600**	2	F537
	Trasera inferior		**K200388**	2	F537
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2009	Inferior derecha		**K620228**	1	F537
	Inferior izquierdo		**K620229**	1	F537
Soporte del Strut					
2014-2009	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Derecha	**K160240 ‡**	**K160240**	1	F537
	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Izquierda	**K160239 ‡**	**K160239**	1	F537
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2009			**K750346**	2	F537
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750098 ‡**		2	F537

NISSAN–Cube (Cont.)

DIRECCIÓN



S386

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2014-2009		Exterior derecha		**ES801244**	1	S386
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800248 ‡**		1	S386
		Exterior izquierdo		**ES801245**	1	S386
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800249 ‡**		1	S386
		Interior		**EV800595**	2	S386
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800322 ‡**		2	S386

NISSAN–GT-R

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750186 ‡**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750187 ‡**		1	
2011-2009	(Opcional, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750210 ‡**		1	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut						
2017-2009	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	
Asiento del resorte de suspensión						
2017-2009	(Reduce al ruido.)	Superior	**K160124 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750380 ‡**	**K750380**	2	

SUSPENSION DELANTERA



F539

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2017-2012		Inferior		**K500121**	2	F539
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior	**K500051 ‡**		2	F539
Buje de brazo de control						
2015-2012		Trasera inferior		**K200390**	2	F539
Ensamble de brazo de control y rótula						
2016-2011		Inferior derecha		**K621156**	1	F539
		Inferior izquierdo		**K621157**	1	F539
Buje de la barra estabilizadora						
2016-2011		Al bastidor	**K201298**		1	F539
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)		**K750719 ‡**	**K750719**	2	F539

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2017-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800965 ‡**	**ES800965**	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800966 ‡**	**ES800966**	1	

SUSPENSION TRASERA

Tracción a las 4 ruedas



R166

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2016-2013	Todas las ruedas motrices, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200747 ‡**		1	R166

NISSAN–LEAF

SUSPENSION DELANTERA



F539

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2017-2012		Inferior		**K500121**	2	F539
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior	**K500051 ‡**		2	F539
Buje de brazo de control						
2017-2012		Trasera inferior		**K200390**	2	F539
Ensamble de brazo de control y rótula						
2017-2012		Inferior derecha		**K621156**	1	F539
		Inferior izquierdo		**K621157**	1	F539
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2014	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K750746 ‡**		2	F539

DIRECCIÓN



S404

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800965 ‡**	**ES800965**	1	S404
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800966 ‡**	**ES800966**	1	S404
2017-2012		Interior		**EV800595**	2	

NISSAN–March

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2018-2011		Inferior		**K500276**	2	

(Cont.) March–NISSAN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2018-2011	Delantera inferior		**K201160**	2	
	Trasera inferior		**K201161**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2011	Inferior derecha		**K621576**	1	

DIRECCIÓN



S386

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2018-2016	Exterior derecha		**ES801245**	1	S386
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800249 ‡**		1	S386
2018-2011	Exterior izquierdo		**ES801245**	1	S386
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800249 ‡**		1	S386
	Interior	**EV800862**	**EV800862**	2	S386
2015-2011	Exterior derecha		**ES801244**	1	S386
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800248 ‡**		1	S386

Maxima–NISSAN

SUSPENSION DELANTERA



F251

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2014-2009	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2008-2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80902**		1	F251

NISSAN–Maxima (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2014-2009		Interior trasera inferior		**K200934**	2	
2008-2006		Delantera inferior Trasera inferior		**K201225** **K200596**	2 2	F251 F251
Ensamble de brazo de control y rótula						
2018-2016		Inferior derecha Inferior izquierdo		**K643031** **K643032**	1 1	
2014-2009		Inferior derecha Inferior izquierdo		**K622054** **K622059**	1 1	
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha Inferior izquierdo	**K620166 ‡** **K620167 ‡**	**K620166** **K620167**	1 1	F251 F251
Fuelle cubrepolvo del strut						
2014-2009	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	
Soporte del Strut						
2015-2009	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160232 ‡**	**K160232**	2	
2008-2006	(Contiene rodamiento)		**K90655**	**K90655**	2	F251
Asiento del resorte de suspensión						
2006	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160244 ‡**		2	F251
Buje de la barra estabilizadora						
2008-2006	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200327 ‡**		1	F251
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K750283 ‡** **K750282 ‡**		1 1	
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K90353 ‡** **K90352 ‡**	**K90353** **K90352**	1 1	F251 F251

DIRECCIÓN



S316



S317

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018-2016	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV801066 ‡**		2	
2018-2009	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800358 ‡** **ES800357 ‡**	**ES800358** **ES800357**	1 1	S317 S317
2015-2009	 (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior Interior	 **EV800770 ‡**	**EV800761**	2 2	S317 S317

(Cont.) Maxima–NISSAN

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3438 ‡**	**ES3438**	2	S316
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV427 ‡**	**EV427**	2	S316

SUSPENSION TRASERA



R015

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión						
2014-2009	(Regular)		**81587**		1	R015
2008-2006	(Resorte con relación constante., Regular)		**80555**		1	
Buje de brazo de control						
2014-2009		Superior		**K201159**	4	
Buje de la barra estabilizadora						
2014-2009	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Al bastidor	**K201472**		1	
	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200304 ‡**		1	
2008-2006	Excepto diámetro de barra estabilizadora de 25 mm	Al bastidor	**K90599**		1	
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2016	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K750663 ‡**		1	
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K750662 ‡**		1	
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750255 ‡**	**K750255**	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750256 ‡**	**K750256**	1	
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90684 ‡**	**K90684**	2	

Micra–NISSAN

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2008-2006		Inferior		**K500157**	2	
Brazo de control						
2008-2006		Inferior derecha	**REWP2102**	**54500AX600**	1	
Buje de brazo de control						
2008-2006		Delantera inferior		**54560AX600**	1	
		Trasera inferior		**K200388**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2008-2006		Inferior izquierdo		**54501AX600**	1	
Cople de la barra estabilizadora						
2008-2006			**K90714**	**54618AX600**	2	

NISSAN–Micra (Cont.)

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2008-2006		Exterior derecha	**REES0673**	**7701047813**	1	
		Exterior izquierdo	**ES800251**	**7701047812**	1	
		Interior		**EV800615**	2	

NISSAN–Note

SUSPENSION DELANTERA



F538

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2018-2012		Inferior		**K500276**	2	F538
Buje de brazo de control						
2018-2012		Delantera inferior		**K201160**	2	F538
		Trasera inferior		**K201161**	2	F538
Buje de la barra estabilizadora						
2016-2012	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200874 ‡**		1	F538
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2012	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K750098 ‡**		2	F538

DIRECCIÓN



S386

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018-2016		Exterior derecha		**ES801245**	1	S386
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800249 ‡**		1	S386
		Exterior izquierdo		**ES801244**	1	S386
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800248 ‡**		1	S386

(Cont.) Note–NISSAN

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2018-2012	Interior	**EV800862**	**EV800862**	2	S386

Platina–NISSAN

SUSPENSION DELANTERA



F602

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2010-2006	Inferior	**K500052**	**K500052**	2	F602
Juego de resortes de suspensión					
2010-2006	(Con aire acondicionado)	**1828**		1	F602
Buje de brazo de control					
2010-2006	Inferior	**RESB1343**	**7700424399**	1	F602
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo	**REWP0338** **REWP0339**	**K620020** **K620019**	1 1	F602 F602
Soporte del Strut					
2010-2006			**K160153**	2	F602
Copie de la barra estabilizadora					
2010-2006			**K200599**	2	F602

DIRECCIÓN

Manuales Steering



S454

NISSAN–Platina (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)



S455

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2010-2006		Exterior derecha	**REES0673**	**7701047813**	1	S454, S455
		Exterior izquierdo	**ES800251**	**7701047812**	1	S454, S455
	Cremallera y piñón asistidos	Interior	**EV800066**	**EV800066**	2	S455
	Cremallera y piñón manuales	Interior		**7701472113**	2	S454

SUSPENSION TRASERA



R220

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje pivote de eje					
2010-2006			**K200533**	1	R220
Juego de resortes de suspensión					
2010-2006	(Regular)	**1821**		1	R220

SUSPENSION DELANTERA



F273

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2012-2007		Inferior		K500121	2	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior	K500051 ‡		2	
2006	(Opcional)	Inferior		K9633	2	F273
	(Opcional, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K9633 ‡ NIBJ104145	6050A00	2	F273
	1769cc(1.8L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Inferior	K90434 ‡ K9633 ‡ NIBJ104145	6050A00	2	F273
Buje de brazo de control						
2015-2013		Delantera inferior		54560AX600	1	
2012-2007		Delantera inferior	K201337	K200391	1	
		Trasera inferior	K201336	K200390	2	
2006		Delantera inferior		K200384	2	F273
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	K200696 ‡		2	F273
	(Buje con soporte)	Trasera inferior		K200385	2	F273
	(Soporte no incluido)	Trasera inferior		K200235	2	F273
Ensamble de brazo de control y rótula						
2017	Motor atmosférico	Inferior derecha		K622159	1	
	Motor atmosférico	Inferior izquierdo		K622160	1	
2016-2013		Inferior derecha		K622159	1	
		Inferior izquierdo		K622160	1	
2012-2007		Inferior derecha		K620373	1	
		Inferior izquierdo		K620374	1	
2006		Inferior derecha		K620358	1	F273
		Inferior izquierdo		K620359	1	F273
Soporte del Strut						
2012-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Derecha	K160233 ‡		1	
	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Izquierda	K160234 ‡		1	
2006	(Contiene rodamiento)		K90298	K90298	2	F273
Buje de la barra estabilizadora						
2017	Advance, Exclusive, Sense, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200873 ‡		1	
2016-2013	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200873 ‡		1	
2012-2007	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200615 ‡		1	
2006	1769cc(1.8L)	Al bastidor	K90594		1	F273
	2488cc(2.5L), (Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Al bastidor	K201536		1	F273
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2016	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		K750746 ‡		2	
2017-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)		K750719 ‡	K750719	2	
2012-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		K750096 ‡	K750096	2	
2006				18D5010	2	F273
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K9543 ‡		2	F273

NISSAN–Sentra (Cont.)

DIRECCIÓN



S385



S386

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección						
2006				**DS300050**	2	S385
Terminal de dirección						
2017-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800965 ‡**	**ES800965**	1	S386
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800966 ‡**	**ES800966**	1	S386
2012-2007		Exterior derecha		**D8520ET00A**	1	S386
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800574 ‡**		1	S386
		Exterior izquierdo		**D8520ET00B**	1	S386
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800575 ‡**		1	S386
		Interior		**EV800736**	2	S386
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800820 ‡**		2	S386
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES2814RL ‡**	**485204B000**	2	S385
				ES2814RL	2	
	(Espárrago moleteado permite un agarre positivo al momento de hacer ajustes de ángulo.)			**485214B000**	2	
		Interior	**EV380 ‡**	**EV380**	2	S385

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje pivote de eje					
2015-2013			**K201207**	2	
Soporte del Strut					
2006		**K90326**	**K90326**	2	

NISSAN–Tiida

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2018-2006		Inferior		**K500121**	2	

(Cont.) Tiida–NISSAN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2018-2006 (Cont.)	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K500051 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2018-2006	(Con aire acondicionado)	**81560**		1	
Buje de brazo de control					
2018-2006	Delantera inferior Trasera inferior		**54560AX600** **K200388**	2 2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2018-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620228** **K620229**	1 1	
Soporte del Strut					
2018-2006	(La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Derecha (La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Izquierda	**K160240 ‡** **K160239 ‡**	**K160240** **K160239**	1 1	
2011	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Derecha	**K160238 ‡**		1	
Buje de la barra estabilizadora					
2018-2007	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200873 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750098 ‡**	**K750346**	2 2	

DIRECCIÓN



S386

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2018-2006	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior		**ES800597** **ES800596** **EV800595**	1 1 2	S386 S386 S386

NISSAN–Tiida (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R218

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje pivote de eje					
2018-2006			**K201207**	2	R218
Juego de resortes de suspensión					
2018-2006	(Regular)	**81561**		1	R218

NISSAN–Tsuru

SUSPENSION DELANTERA



F241

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2017-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K9449 ‡**	**K9449**	2	F241
2015-2006	(Opcional)	Inferior		**6050Y00**	2	F241
Juego de resortes de suspensión						
2012-2006	(Opcional, Con aire acondicionado)		**1820**		1	F241
2011-2006	(Con aire acondicionado)		**1815**		1	F241
Brazo de control						
2017-2006		Inferior derecha		**K620226**	1	F241
Buje de brazo de control						
2017-2006	(Diseño de 1 pieza) (Diseño de 3 piezas)	Delantera inferior Delantera inferior	**NISB1826**	**4550A00** **K200440**	2 2	F241 F241
2015-2006		Trasera inferior		**7050Y11**	2	F241
Ensamble de brazo de control y rótula						
2017-2006		Inferior derecha Inferior izquierdo	**NIWP0559** **NIWP0560**	**052Y10** **152Y10**	1 1	F241 F241

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut					
2015-2006	(Soporte solamente)		K160151	2	F241
	(Soporte solamente, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160108 ‡		2	F241
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2016	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K9543 ‡		2	
2015-2006			18D5010	2	F241
	(Acoplamiento con 1 espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K9543 ‡		2	F241

DIRECCIÓN

Manuales Steering



S456

Asistidos Steering 1.6L Eng.



S457

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera					
2015-2006	Derecha		5611250Y00	1	
Ensamble de terminal de dirección					
2015-2010	Dirección manual Derecha		10Y02G0	1	S456
2009-2006	Dirección manual		10Y02G0	2	S456
Terminal de dirección					
2017-2016	Cremallera roscada de 16mm, Dirección manual, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV322 ‡		2	S456
	Cremallera roscada de 16mm, Dirección manual, Rosca de 16 mm en el extremo interior. Interior		EV322	2	S456
	Dirección hidráulica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES2814RL ‡	ES2814RL	2	S456, S457
	Dirección hidráulica, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV289 ‡	EV289	2	S457
	Dirección manual Exterior	ES2333	ES2333	2	S456

NISSAN–Tsuru (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2015-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES2814RL ‡**	**ES2814RL**	2	S456, S457
	Cremallera roscada de 14mm, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV181 ‡**	**EV181**	2	S457
	Cremallera roscada de 16mm, Dirección hidráulica, Rosca M16 de 1,5, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV289 ‡**	**48521Q5601** **EV289**	2 2	S457
	Cremallera roscada de 16mm, Dirección hidráulica, Rosca M16 de 1,5, Rosca de 16 mm en el extremo interior., (Opcional) Interior		**48521Q5601**	2	S457
	Cremallera roscada de 16mm, Dirección manual, Rosca M16 de 1,0 Interior		**21Y02G0**	2	S456
	Cremallera roscada de 16mm, Dirección manual, Rosca M16 de 1,0, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV322 ‡**		2	S456
	Cremallera roscada de 16mm, Dirección manual, Rosca M16 de 1,0, Rosca de 16 mm en el extremo interior. Interior		**EV322**	2	S456

SUSPENSION TRASERA



R219

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2012-2006	(Variable)	**CC1817**		1	R219
2011-2006	(Porcentaje variable, Variable)	**CC80439**		1	R219
Brazo de control					
2015-2006	Delantera inferior		**5512050C00**	2	R219
Buje de brazo de control					
2012-2006	Trasera inferior		**5515750A10**	4	R219
Soporte del Strut					
2015-2006		**K9724**	**K9724**	2	R219
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2016	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K9543 ‡**		2	R219
2015-2006			**5461858Y10**	2	R219
Brazo de tracción					
2015-2006			**K642875**	2	R219
Bujes de la barra de tracción					
2012-2006	En el muñón		**5515250A10**	4	R219

SUSPENSION DELANTERA

1.8L Motor

F537

1.6L Engine



F538

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2015-2012		Inferior		**K500276**	2	F538
2011-2007		Inferior		**K500121**	2	F537
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior	**K500051 ‡**		2	F537
Buje de brazo de control						
2015-2013		Delantera inferior		**K201160**	2	F538
		Trasera inferior		**K201161**	2	F538
2012	1598cc(1.6L)	Delantera inferior		**K201160**	2	F538
	1598cc(1.6L)	Trasera inferior		**K201161**	2	F538
	1798cc(1.8L)	Trasera inferior		**K200388**	2	F537
2011-2007		Trasera inferior		**K200388**	2	F537
Ensamble de brazo de control y rótula						
2016-2013		Inferior derecha		**K621576**	1	F538
2012	1598cc(1.6L)	Inferior derecha		**K621576**	1	F538
Fuelle cubrepolvo del strut						
2017-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F538
2012	1598cc(1.6L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F538
Soporte del Strut						
2012	1798cc(1.8L), (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Derecha	**K160238 ‡**		1	F537
	1798cc(1.8L), (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Izquierda	**K160237 ‡**		1	F537
2011-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Derecha	**K160238 ‡**		1	F537

NISSAN–Versa (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut					
2011-2007 (Cont.)	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Izquierda	**K160237 ‡**		1	F537
Buje de la barra estabilizadora					
2016-2014	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200874 ‡**		1	F538
2013	Desde 4/13, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor Hasta 3/13, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200874 ‡** **K200875 ‡**		1 1	F538 F538
2012	1598cc(1.6L), Sedán, Hasta 3/13, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor 1798cc(1.8L), Con portón trasero, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200875 ‡** **K200873 ‡**		1 1	F538 F537
2011-2007	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200873 ‡**		1	F537
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2013	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750098 ‡**		2	F538
2016-2013			**K750346**	2	F538
2012	1598cc(1.6L) 1598cc(1.6L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	 **K750098 ‡**	**K750346**	2 2	F538 F538
2011-2007	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750098 ‡**		2	F537

DIRECCIÓN



S386

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2017-2013	Interior	**EV800862**	**EV800862**	2	S386
2012	Con portón trasero Exterior derecha		**ES800596** **ES801244**	1 1	S386
	Con portón trasero, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800248 ‡**		1	S386
	Con portón trasero Exterior izquierdo		**ES800597** **ES801245**	1 1	S386
	Con portón trasero, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800249 ‡**		1	S386
	Con portón trasero, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800322 ‡**		2	S386
	Sedán Interior	**EV800862**	**EV800862**	2	S386
2011-2007	Exterior derecha		**ES800597** **ES801244**	1 1	S386
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800248 ‡**		1	S386
	Exterior izquierdo		**ES800596** **ES801245**	1 1	S386
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800249 ‡**		1	S386
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800322 ‡**		2	S386

SUSPENSION DELANTERA



F376

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2015-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80647 ‡**	**K80647**	2	F376
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80994 ‡**	**K80994**	2	F376
Juego para ajuste de Caster / camber					
2015-2006	Avance / combadura más o menos 2 grados, (No engrasable)	**K80276 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2011-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81200**		1	F376
2010-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81196**		1	F376
2007-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81198**		1	F376
Buje de brazo de control					
2018-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Superior	**K200852 ‡**		2	F376
2015-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior		**K200490**	4	F376
	Inferior	**K200851 ‡**		2	F376
	Superior		**K200386**	4	F376
Ensamble de brazo de control y rótula					
2015-2006	Inferior derecha		**K620511**	1	F376
	Inferior izquierdo		**K620512**	1	F376
	Superior derecha		**K620649**	1	F376
	Superior izquierda		**K620650**	1	F376
Soporte del Strut					
2015-2006	(Contiene asiento de muelle)	**K160344**	**K160344**	2	F376
Buje de la barra estabilizadora					
2015-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200346 ‡**		1	F376
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2006	(Opcional)		**K750146**	2	F376
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750146 ‡**		2	F376

NISSAN TRUCK–Armada (Cont.)

DIRECCIÓN



S397

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800032 ‡**	**ES800032**	1	S397
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800031 ‡**	**ES800031**	1	S397
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800216 ‡**	**EV800216**	2	S397

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2015-2011	SV, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	**81085**		1	
	SV, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	**81087**		1	
2010	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	**81091**		1	
2010-2007	SE, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	**81085**		1	
		81089		1	
2009	SE, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	**81087**		1	
		81091		1	
2008-2007	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	**81091**		1	
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	**81089**		1	
	SE, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	**81087**		1	
		81091		1	
Buje de la barra estabilizadora					
2018-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200749 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K750038 ‡**	**K750038**	1	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750037 ‡**	**K750037**	1	

NISSAN TRUCK–Cabstar

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2015-2008	Inferior		**K500327**	2	
	Superior		**K500326**	2	
Buje de brazo de control					
2015-2008	Superior		**K201209**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2015-2008	Exterior		**1116002**	2	
	Interior		**EV801093**	2	

D21 Pickup–NISSAN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F592

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2008-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K9609 ‡**		2	F592
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K9022 ‡**	**1001G25** **K9022**	2 2	F592
Brazo de control					
2008-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda		**5452692G00** **5452792G00**	1 1	F592
Buje de brazo de control					
2008-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior	**K9546**	**5456001G00**	2	F592
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior		**6B9500**	2	F592
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K9209**	**K9209**	2	F592
Juego de barra de brazo de control de suspensión					
2008-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior		**5453601G25**	2	F592
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha		**5450201G90**	1	F592
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		**5450101G90**	1	F592
Brazo de Reacción					
2008-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2)		**EV800747**	2	F592
Juego de Bujes de la varilla del Strut					
2008-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2)		**K9515**	1	F592
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene buje, manga y arandelas)	**K200163 ‡**		1	F592
Buje de la barra estabilizadora					
2008-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2) Al bastidor	**K9375**		1	F592
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2008-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño estándar)	**K90104**		2	F592
Base Para Barra de Torsión					
2008-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2) Derecha		**K700496**	1	F592
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Izquierda		**K700497**	1	F592

NISSAN TRUCK–D21 Pickup (Cont.)

DIRECCIÓN



S293

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Varilla central de dirección					
2008-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2)		**48560F4000**	1	S293
Brazo Auxiliar					
2008-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2)		**5001G25**	1	S293
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K9386 ‡**		1	S293
Brazo pitman					
2008-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección manual		**K440004**	1	S293
Cople de terminal de dirección					
2008-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**ES2050S**		2	S293
Ensamble de terminal de dirección					
2008-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2) Derecha		**4801G25**	1	S293
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Izquierda		**3001G25**	1	S293
Terminal de dirección					
2008-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES3052 ‡**	**ES3052**	2	S293
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES2998RL ‡**	**ES2998RL**	2	S293

NISSAN TRUCK–Frontier

SUSPENSION DELANTERA



F389

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2018-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80647 ‡**	**K80647**	2	F389

(Cont.) Frontier–NISSAN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2018-2006 (Cont.)	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K80660 ‡**	**K80660**	2	F389
Juego para ajuste de Caster / camber						
2017-2006	Avance / combadura más o menos 2 grados, (No engrasable)		**K80276 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2015-2006	2488cc(2.5L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 3954cc(4.0L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 3954cc(4.0L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81308** **81280** **81284**		1 1 1	F389 F389 F389
2014-2011	2389cc(2.4L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81308**		1	F389
2007	2389cc(2.4L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81308**		1	F389
Buje de brazo de control						
2018-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	**K200852 ‡**		2	F389
2015-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior Superior	**K200851 ‡**	 **K200386**	1 4	F389 F389
2012-2006		Inferior		**K200490**	4	F389
Ensamble de brazo de control y rótula						
2018-2006		Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620371** **K620372**	1 1	F389 F389
2015-2006		Superior derecha Superior izquierda		**K620784** **K620783**	1 1	F389 F389
Buje de la barra estabilizadora						
2018	(Diseño dividido para una instalación más fácil)		**K200347 ‡**		1	F389
2017-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200347 ‡**		1	F389
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha Izquierda	**K80471 ‡** **K80470 ‡**	**K80471**	1 1	F389 F389

DIRECCIÓN



S397

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	**ES800108 ‡** **ES800048 ‡** **EV800106**	**ES800108** **ES800048**	1 1 2	S397 S397 S397

Kicks–NISSAN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2018-2017			**K500276**	2	

NISSAN TRUCK–Kicks (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2018-2017 (Cont.)		Inferior		**K500276**	2	
Buje de brazo de control						
2018-2017		Delantera inferior		**K201160**	2	
		Externa inferior		**K201161**	2	
		Interna inferior		**K201160**	2	
		Trasera inferior		**K201161**	2	
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2017				**K750346**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018-2017	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800965 ‡**	**ES800965**	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800966 ‡**	**ES800966**	1	

NISSAN TRUCK–Murano

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2008-2006		Inferior		**K500122**	2	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K500129 ‡**		2	
Juego para ajuste de camber						
2014-2011	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K7256 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2008-2006	(Con aire acondicionado)		**81506**		1	
Buje de brazo de control						
2014-2009		Interior trasera inferior		**K200934**	2	
2008-2006		Delantera inferior		**K201225**	2	
	(Contiene soporte)	Trasera inferior		**K200512**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2014-2009		Inferior derecha		**K622157**	1	
		Inferior izquierdo		**K622158**	1	
2008-2006		Inferior derecha		**K620559**	1	
		Inferior izquierdo		**K620558**	1	
Fuelle cubrepolvo del strut						
2014-2011	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	
Soporte del Strut						
2008-2006			**K90655**	**K90655**	2	
Asiento del resorte de suspensión						
2008-2006	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160244 ‡**		2	
Buje de la barra estabilizadora						
2008-2006		Al bastidor	**K90600**		1	
Cople de la barra estabilizadora						
2014	CrossCabriolet, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750267 ‡**		1	
	CrossCabriolet, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750268 ‡**		1	
2014-2009		Derecha	**K750502**	**K750502**	1	
		Izquierda	**K750503**	**K750503**	1	
2013-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750267 ‡**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750268 ‡**		1	
2008-2006	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Derecha	**K80256 ‡**	**K80256**	1	
	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Izquierda	**K80255 ‡**	**K80255**	1	

(Cont.) Murano–NISSAN TRUCK

DIRECCIÓN



S352



S353

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2014	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800511 ‡** **ES800512 ‡**		1 1	
2014-2009	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800639 ‡**	**EV800639**	2	S352
2012-2009	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Tracción delantera, (Diseño permite facilidad de instalación) Tracción delantera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800511 ‡** **ES800512 ‡** **ES800358 ‡** **ES800357 ‡**	 **ES800358** **ES800357**	1 1 1 1	S352 S352 S352 S352
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Diseño permite facilidad de instalación, Opcional)	Exterior Interior	**ES800046 ‡** **EV800047 ‡**	**ES800046** **48521CB025** **EV800047**	2 2 2	S353 S353

NISSAN TRUCK–Murano (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R108



R136

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión						
2014-2011	(Regular)		**81585**		1	R136
2007-2006	Todas las ruedas motrices, (Regular) Tracción delantera, (Regular)		**81497** **81499**		1 1	R108 R108
Buje de brazo de control						
2014-2009		Superior		**K201159**	4	R136
Ensamble de brazo de control y rótula						
2014-2008		Superior derecha Superior izquierda		**K621720** **K621719**	1 1	R136 R136
2007-2006		Superior derecha Superior izquierda		**K621720** **K621719**	1 1	R108 R108
Juego de soporte del Strut						
2008-2006			**K80918**		2	R108
Buje de la barra estabilizadora						
2014-2009	Todas las ruedas motrices	Al bastidor	**K201387**		1	R136
2008-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200207 ‡**		1	R108
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2009	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción delantera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción delantera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda Derecha Izquierda	**K750284 ‡** **K750285 ‡** **K750255 ‡** **K750256 ‡**	 **K750255** **K750256**	1 1 1 1	R136 R136 R136 R136
2008-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha Izquierda	**K80466 ‡** **K80465 ‡**	**K80466** **K80465**	1 1	R108 R108

NP300–NISSAN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F389



F400



F402

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2018-2017	2488cc(2.5L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K80647 ‡**	**K80647**	2	
	2488cc(2.5L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K80660 ‡**	**K80660**	2	
2016	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K80660 ‡**	**K80660**	2	F389

NISSAN TRUCK–NP300 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2015	Suspensión de barra de torsión delantera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K90663 ‡**	**K90663**	2	F400, F402
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K80660 ‡**	**K80660**	2	F389
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión de barra de torsión delantera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K80591 ‡**	**K80591**	2	F400
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera	Inferior	**K500038**	**6001N25**	2	F402
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K90663 ‡**	**K90663**	2	F400, F402
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K80591 ‡**	**K80591**	2	F400
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior	**K500038**	**6001N25**	2	F402
Buje de brazo de control						
2018-2017	2488cc(2.5L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Superior derecha	**K200852 ‡**		2	
	2488cc(2.5L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Superior izquierda	**K200852 ‡**		2	
2016		Inferior		**K200490**	4	F389
		Superior		**K200386**	4	F389
2015	Suspensión de barra de torsión delantera	Superior		**K200387**	4	F400, F402
	Suspensión de barra de torsión delantera, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K200521 ‡**		2	F400, F402
	Suspensión delantera de resorte helicoidal	Inferior		**K200490**	4	F389
	Suspensión delantera de resorte helicoidal	Superior		**K200386**	4	F389
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión de barra de torsión delantera	Delantera inferior		**K200602**	2	F400
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión de barra de torsión delantera	Trasera inferior	**K9546**	**5456001G00**	2	F400
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera	Inferior	**K9546**	**5456001G00**	2	F402
2014-2009		Superior		**K200387**	2	F400, F402
	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K200521 ‡**		1	F400, F402
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Delantera inferior		**K200602**	2	F400
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Trasera inferior	**K9546**	**5456001G00**	2	F400
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior	**K9546**	**5456001G00**	2	F402
Ensamble de brazo de control y rótula						
2018-2017	2488cc(2.5L)	Inferior derecha		**K620371**	1	
	2488cc(2.5L)	Inferior izquierdo		**K620372**	1	
2016		Superior derecha		**K620784**	1	F389
		Superior izquierda		**K620783**	1	F389
2015	Suspensión delantera de resorte helicoidal	Superior derecha		**K620784**	1	F389
	Suspensión delantera de resorte helicoidal	Superior izquierda		**K620783**	1	F389
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión de barra de torsión delantera	Inferior derecha		**K621081**	1	F400
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión de barra de torsión delantera	Inferior izquierdo		**K621080**	1	F400
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera	Superior derecha		**K620658**	1	F402
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera	Superior izquierda		**K620657**	1	F402
2014-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Inferior derecha		**K621081**	1	F400
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Inferior izquierdo		**K621080**	1	F400
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior derecha		**5450201G90**	1	F402
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior izquierdo		**5450101G90**	1	F402
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior derecha		**K620658**	1	F402
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior izquierda		**K620657**	1	F402
Brazo de Reacción						
2009	Tracción en las dos ruedas (4x2)			**EV800747**	2	F402
Buje de la barra estabilizadora						
2018-2017	2488cc(2.5L), (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200347 ‡**		2	
2015-2009	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Al bastidor	**K9375**		1	F402
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2017	2488cc(2.5L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80471 ‡**	**K80471**	1	
	2488cc(2.5L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80470 ‡**		1	
Base Para Barra de Torsión						
2009		Derecha		**K700496**	1	F400, F402

(Cont.) NP300–NISSAN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Base Para Barra de Torsión					
2009 (Cont.)	Izquierda		**K700497**	1	F400, F402

DIRECCIÓN



S293



S397



S399

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Varilla central de dirección					
2015	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Dirección asistida convencional, Dirección manual convencional		**DS1450**	1	S399

NISSAN TRUCK–NP300 (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Varilla central de dirección					
2015 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección asistida convencional, Dirección manual convencional	**DS80943**	**DS80943**	1	S293
2014-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las dos ruedas (4x2)	 **DS80943**	**DS1450** **DS80943**	1 1	S399 S293
Brazo Auxiliar					
2015	Dirección asistida convencional, Dirección manual convencional	**K400002** **K80588**	**485303S125**	1	S293, S399
2014-2009		**K400002** **K80588**	**485303S125**	1	S293, S399
Brazo pitman					
2015	Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección asistida convencional		**K440014**	1	S293
2014-2009	Tracción en las dos ruedas (4x2)		**K440014**	1	S293
Ensamble de terminal de dirección					
2015	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Dirección asistida convencional, Dirección manual convencional Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección asistida convencional, Dirección manual convencional, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	 **ES800214A**	**DS300049** **ES800214A**	2 1	S399 S293
2014-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	 **ES800214A**	**DS300049** **ES800214A**	2 2	S399 S293
Terminal de dirección					
2018-2017	2488cc(2.5L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha 2488cc(2.5L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo 2488cc(2.5L) Interior	**ES800108 ‡** **ES800048 ‡** **EV800106**	**ES800108** **ES800048**	1 1 2	S397 S397 S397
2016	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800108 ‡** **ES800048 ‡**	**ES800108** **ES800048**	1 1	S397 S397
2015	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Dirección asistida convencional, Dirección manual convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección asistida convencional, Dirección manual convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior 2488cc(2.5L), Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha 2488cc(2.5L), Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3466 ‡** **ES3660 ‡** **ES80590 ‡** **ES800108 ‡** **ES800048 ‡**	 **ES800108** **ES800048**	2 2 2 1 1	 S399 S397 S397
2015-2014	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES80589 ‡**		2	
2014	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES3466 ‡** **ES3660 ‡** **ES80590 ‡**		2 2 2	
2011-2009	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES80589 ‡** **ES80590 ‡**		2 2	 S293, S399

NP300 Frontier–NISSAN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F389

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2018-2016		Inferior		**K200490**	4	F389
		Superior		**K200386**	4	F389
Ensamble de brazo de control y rótula						
2018-2016		Superior derecha		**K620784**	1	F389
		Superior izquierda		**K620783**	1	F389
Buje de la barra estabilizadora						
2018-2017	2488cc(2.5L), (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200347 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2017	2488cc(2.5L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80471 ‡**	**K80471**	1	
	2488cc(2.5L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80470 ‡**		1	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018-2016	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800108 ‡**	**ES800108**	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800048 ‡**	**ES800048**	1	

NV200–NISSAN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber						
2013	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2018-2012		Inferior derecha		**K622159**	1	
		Inferior izquierdo		**K622160**	1	
Fuelle cubrepolvo del strut						
2017-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90464**		2	
Buje de la barra estabilizadora						
2018-2012	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200872 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2015	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K750746 ‡**		2	
2017-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)		**K750719 ‡**	**K750719**	2	

NISSAN TRUCK–NV200 (Cont.)

DIRECCIÓN



S386

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018-2013	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800965 ‡** **ES800966 ‡**	**ES800965** **ES800966**	1 1	S386 S386
2012	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800965 ‡** **ES800966 ‡**	**ES800965** **ES800966**	1 1	

NISSAN TRUCK–NV350 Urvan

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2018-2006		Inferior	**K500115**	**40160VW000** **K80746E**	2 2	
Buje de brazo de control						
2018-2006		Delantera inferior Superior Trasera inferior		**K200230** **K200491** **K200417**	2 2 2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2018-2014		Inferior derecha Inferior izquierdo		**K622972** **K622973**	1 1	
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2014	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha Izquierda	**K80471 ‡** **K80470 ‡**	**K80471**	1 1	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018-2015		Exterior	**ES800526**		2	

NISSAN TRUCK–NV1500

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2012	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750661 ‡**		2	

NISSAN TRUCK–NV2500

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2012	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750661 ‡**		2	

NV3500–NISSAN TRUCK

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2012	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750661 ‡**		2	

Pathfinder–NISSAN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F389

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2012-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K80647 ‡**	**K80647**	2	F389
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K80660 ‡**	**K80660**	2	F389
Juego para ajuste de camber						
2014	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber						
2012-2006	Avance / combadura más o menos 2 grados, (No engrasable)		**K80276 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2012-2009	V8 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81276**		1	F389
2012-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81280**		1	F389
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81284**		1	F389
2008	V8 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81276**		1	F389
	V8 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81284**		1	F389
Buje de brazo de control						
2015-2013		Inferior		**K200490**	4	
2012-2006		Inferior		**K200490**	4	F389
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K200851 ‡**		1	F389
		Superior		**K200386**	4	F389
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	**K200852 ‡**		2	F389
Ensamble de brazo de control y rótula						
2012-2006		Inferior derecha		**K620371**	1	F389
		Inferior izquierdo		**K620372**	1	F389
		Superior derecha		**K620784**	1	F389
		Superior izquierda		**K620783**	1	F389
Fuelle cubrepolvo del strut						
2018-2014	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	
Buje de la barra estabilizadora						
2012-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200347 ‡**		1	F389
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2013	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750283 ‡**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750282 ‡**		1	
2012-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80471 ‡**	**K80471**	1	F389

NISSAN TRUCK–Pathfinder (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2012-2006 (Cont.)	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80470 ‡**		1	F389

DIRECCIÓN



S397

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2012-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800108 ‡**	**ES800108**	1	S397
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800048 ‡**	**ES800048**	1	S397
		Interior	**EV800106**		2	S397

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión						
2012-2009	V8 Cyl, (Resorte con relación constante., Regular)		**81117**		1	
2012-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Resorte con relación constante., Regular)		**81119**		1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)		**81121**		1	
2008	V8 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)		**81117**		1	
	V8 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)		**81119**		1	
Buje de la barra estabilizadora						
2012-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200749 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2013		Derecha		**K750698**	1	
2012-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K750038 ‡**	**K750038**	1	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K750037 ‡**	**K750037**	1	

NISSAN TRUCK–Patrol

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2012-2010	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	**K200852 ‡**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2012-2010		Superior izquierda		**K620650**	1	
Cople de la barra estabilizadora						
2012-2010	(Opcional)			**K750146**	2	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750146 ‡**		2	

(Cont.) Patrol–NISSAN TRUCK

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2012-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800032 ‡**	**ES800032**	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800031 ‡**	**ES800031**	1	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800216 ‡**	**EV800216**	2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2012-2010	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200749 ‡**		1	

Quest–NISSAN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F377

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2009-2006		Inferior		**K500122**	2	F377
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K500129 ‡**		2	F377
Juego de resortes de suspensión						
2009-2006	(Con aire acondicionado)		**81504**		1	F377
Buje de brazo de control						
2009-2006		Delantera inferior		**K201225**	2	F377
Ensamble de brazo de control y rótula						
2009-2006		Inferior derecha		**K620561**	1	F377
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	**CK620561 ‡**		1	F377
		Inferior izquierdo		**K620560**	1	F377
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	**CK620560 ‡**		1	F377
Fuelle cubrepolvo del strut						
2017-2015	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	
Soporte del Strut						
2009-2006	(Contiene rodamiento)		**K90655**	**K90655**	2	F377
Asiento del resorte de suspensión						
2009-2006	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160244 ‡**		2	F377
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750267 ‡**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750268 ‡**		1	
2009-2006	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Derecha	**K80256 ‡**	**K80256**	1	F377
	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Izquierda	**K80255 ‡**	**K80255**	1	F377

NISSAN TRUCK–Quest (Cont.)

DIRECCIÓN



S396

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800404 ‡**	**ES800404**	2	S396
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800227 ‡**	**EV800227**	2	S396

SUSPENSION TRASERA



R108

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión						
2016-2015	(Regular)		**81585**		1	
Buje de brazo de control						
2016-2015		Exterior delantera inferior	**K200966**		2	
2009-2006		Exterior delantera inferior	**K200966**		2	R108
		Trasera externa inferior	**K200965**		2	R108
Juego de soporte del Strut						
2009-2006			**K80918**		2	R108
Buje de la barra estabilizadora						
2009-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200747 ‡**		1	R108
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80257 ‡**	**K80257**	2	R108

SUSPENSION DELANTERA



F534

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2017-2014	Asientos de Tercera Fila, Inferior		**K500122**	2	F534
	Asientos de Tercera Fila, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación), Inferior	**K500129 ‡**		2	F534
2013-2008	Inferior		**K500122**	2	F534
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación), Inferior	**K500129 ‡**		2	F534
Juego para ajuste de camber					
2009-2008	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Buje de brazo de control					
2014-2008	Delantera inferior		**K200391**	1	F534
	Trasera inferior		**K200390**	2	F534
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2008	Inferior derecha	**K620921**	**K620921**	1	F534
	Inferior izquierdo	**K620920**	**K620920**	1	F534
Fuelle cubrepolvo del strut					
2013-2008	(Contiene parachoques)	**K90461**		2	F534
Soporte del Strut					
2012-2008	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.), Derecha	**K160236 ‡**		1	F534
	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.), Izquierda	**K160235 ‡**	**K160235**	1	F534
Buje de la barra estabilizadora					
2016-2008	Al bastidor	**K201298**		1	F534
Cople de la barra estabilizadora					
2017	Derecha	**K750783 ‡**		1	F534
	Izquierda	**K750784 ‡**		1	F534
2014-2008	Derecha	**K750503**	**K750503**	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación), Derecha	**K750267 ‡**		1	F534
	Izquierda	**K750502**	**K750502**	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación), Izquierda	**K750268 ‡**		1	F534

NISSAN TRUCK–Rogue (Cont.)

DIRECCIÓN



S394

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016-2015	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800582 ‡**	**ES800582**	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800583 ‡**	**ES800583**	1	
2014		Exterior derecha	**ES800758**		1	S394
		Exterior izquierdo	**ES800757**		1	S394
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800550 ‡**	**EV800550**	2	
2013-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800582 ‡ ES800758**	**ES800582**	1	S394
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800583 ‡ ES800757**	**ES800583**	1	S394
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800550 ‡**	**EV800550**	2	S394
2009-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800582 ‡**	**ES800582**	1	S394
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800583 ‡**	**ES800583**	1	S394

SUSPENSION TRASERA



R165

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2017-2008		Superior derecha		**K642010**	1	R165
		Superior izquierda		**K642011**	1	R165
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2008	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	Derecha	**K750354 ‡**		1	R165
	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	Izquierda	**K750353 ‡**		1	R165

SUSPENSION DELANTERA



F376

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2015-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K80647 ‡**	**K80647**	2	F376
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K80994 ‡**	**K80994**	2	F376
Juego para ajuste de Caster / camber						
2015-2006	Avance / combadura más o menos 2 grados, (No engrasable)		**K80276 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81196**		1	F376
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81200**		1	F376
2009-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81194**		1	F376
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81198**		1	F376
2007-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81196**		1	F376
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81200**		1	F376
Buje de brazo de control						
2015-2006		Inferior		**K200490**	4	F376
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K200851 ‡**		2	F376
		Superior		**K200386**	4	F376
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	**K200852 ‡**		2	F376
Ensamble de brazo de control y rótula						
2015-2006		Inferior derecha		**K620511**	1	F376
		Inferior izquierdo		**K620512**	1	F376
		Superior derecha		**K620649**	1	F376
		Superior izquierda		**K620650**	1	F376
Soporte del Strut						
2015-2006	(Contiene asiento de muelle)		**K160344**	**K160344**	2	F376
Buje de la barra estabilizadora						
2015-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200347 ‡**		1	F376
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2006	(Opcional)			**K750146**	2	F376
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750146 ‡**		2	F376

NISSAN TRUCK–Titan (Cont.)

DIRECCIÓN



S397

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2015-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800032 ‡**	**ES800032**	1	S397
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800031 ‡**	**ES800031**	1	S397
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800216 ‡**	**EV800216**	2	S397

NISSAN TRUCK–NV350 Urvan

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2014-2013		Inferior derecha		**K622972**	1	
		Inferior izquierdo		**K622973**	1	
2012-2006		Inferior delantera derecha		**K640796**	1	
		Inferior delantera izquierda		**K640790**	1	
		Superior delantera derecha		**K620781**	1	
		Superior delantera izquierda		**K620782**	1	
Cople de la barra estabilizadora						
2012-2006	(Opcional)		**K750223** **K750233**	**K750348**	2 2	
2011-2006				**K750348**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2014-2006		Exterior	**ES800526**	**1116002**	2	
2012-2006		Interior	**EV800015**	**EV800015**	2	

SUSPENSION DELANTERA



F389

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2015-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K80647 ‡**	**K80647**	2	F389
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K80660 ‡**	**K80660**	2	F389
Juego para ajuste de Caster / camber						
2015-2006	Avance / combadura más o menos 2 grados, (No engrasable)		**K80276 ‡**		2	
Buje de brazo de control						
2015-2006		Inferior		**K200490**	4	F389
		Superior		**K200386**	4	F389
Ensamble de brazo de control y rótula						
2015-2006		Inferior derecha		**K620371**	1	F389
		Inferior izquierdo		**K620372**	1	F389
		Superior derecha		**K620784**	1	F389
		Superior izquierda		**K620783**	1	F389
Buje de la barra estabilizadora						
2015-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200347 ‡**		1	F389
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80471 ‡**	**K80471**	1	F389
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80470 ‡**		1	F389

DIRECCIÓN



S397

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2015-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800108 ‡**	**ES800108**	1	S397

NISSAN TRUCK–Xterra (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2015-2006 (Cont.)	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800048 ‡**	**ES800048**	1	S397
		Interior	**EV800106**		2	S397

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2010			**K750075**	**K750075**	2	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90664 ‡**		2	
2009-2006				**K90664**	2	
	(Opcional)		**K750075**	**K750075**	2	

NISSAN TRUCK–X-Trail

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2015-2008		Inferior		**K500122**	2	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K500129 ‡**		2	
Brazo de control						
2010-2008	(Contiene bujes)	Inferior derecha	**K80735**		1	
Buje de brazo de control						
2015-2008		Delantera inferior		**K200391**	2	
		Trasera inferior		**K200390**	2	
2007-2006		Delantera inferior		**K200508**	2	
	(Contiene soporte)	Trasera inferior		**K200678**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2014-2008		Inferior derecha	**K620921**	**K620921**	1	
		Inferior izquierdo	**K620920**	**K620920**	1	
2007-2006		Inferior derecha		**545008H310**	1	
		Inferior izquierdo		**545018H310**	1	
Soporte del Strut						
2007-2006	(Contiene rodamiento)		**K90655**	**K90655**	2	
Buje de la barra estabilizadora						
2016-2012		Al bastidor	**K201298**		1	
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750267 ‡**		1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750268 ‡**		1	
2014-2008		Derecha	**K750503**	**K750503**	1	
		Izquierda	**K750502**	**K750502**	1	
2007		Derecha		**546188H300**	1	
		Izquierda	**K750228 ‡**		1	
2007-2006		Derecha	**K750227 ‡**		1	
		Izquierda		**546688H300**	1	
2006		Derecha		**546188H300**	1	
		Izquierda	**K750228 ‡**		1	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2014-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800582 ‡**	**ES800582**	1	
				ES800838	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800583 ‡**	**ES800583**	1	
				ES800837	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800550 ‡**	**EV800550**	2	
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3466 ‡**		2	
		Interior		**485218H385**	2	

(Cont.) X-Trail–NISSAN TRUCK

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2016-2012		Superior derecha		K642010	1	
		Superior izquierda		K642011	1	
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2008	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	Derecha	K750354 ‡		1	
	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	Izquierda	K750353 ‡		1	
2007-2006				K750386	2	

206–PEUGEOT

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2008-2006		Inferior derecha	PETC1571	K620018	1	
		Inferior izquierdo	PETC1571	3520G8	1	
				K620018	1	
	(Opcional)	Inferior izquierdo	PETC1572		1	
Buje de brazo de control						
2008-2006	(Opcional)	Inferior		352376	2	
		Interna inferior		352377	2	
2006	(Deber estándar)	Inferior	K200010	K200010	2	
Soporte del Strut						
2008-2006		Derecha		K160156	1	
		Izquierda		K160157	1	
Cople de la barra estabilizadora						
2008-2006			K750329	508745	2	
	(Opcional)		PELS1573		2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2008-2006		Exterior	PEES5723	381741	1	
	(Opcional)	Exterior	PEES5724	381742	1	
		Exterior derecha		381741	1	
	(Opcional)	Exterior izquierdo		381742	1	
		Interior	PEAX1570	EV800065	2	

207–PEUGEOT

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2012-2008		Inferior		K500333	2	
Juego de resortes de suspensión						
2012-2008	1598cc(1.6L), C.C., (Con aire acondicionado)		81564		1	
2011-2008	RC Turbo, (Con aire acondicionado)		81562		1	
Brazo de control						
2011	Compact, Compact Feline, Compact Trendy	Inferior derecha	PETC1571	K620018	1	
	Compact, Compact Feline, Compact Trendy	Inferior izquierdo		3520G8	1	
	Compact, Compact Feline, Compact Trendy, (Opcional)	Inferior izquierdo	PETC1572		1	
2010-2009	Compact, Compact Feline, Compact Trendy, Compact Urban	Inferior derecha	PETC1571	K620018	1	
	Compact, Compact Feline, Compact Trendy, Compact Urban	Inferior izquierdo		3520G8	1	
	Compact, Compact Feline, Compact Trendy, Compact Urban, (Opcional)	Inferior izquierdo	PETC1572		1	
Buje de brazo de control						
2012-2008		Inferior		K200425	2	
2011-2008	(Opcional)	Inferior		352376	2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2012	Active, Allure, C.C., Feline	Inferior derecha		3521N8	1	
	Active, Allure, C.C., Feline	Inferior izquierdo		3520R7	1	
2011-2009	Base Model, C.C., Feline, RC Turbo, Trendy	Inferior derecha		3521N8	1	
	Base Model, C.C., Feline, RC Turbo, Trendy	Inferior izquierdo		3520R7	1	

PEUGEOT–207 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008	C.C., RC Turbo, Turbo, Inferior derecha		**3521N8**	1	
	C.C., RC Turbo, Turbo, Inferior izquierdo		**3520R7**	1	
Cople de la barra estabilizadora					
2012	Derecha		**K750858**	1	
	Izquierda		**K750857**	1	
2011	Compact, Compact Feline, Compact Trendy, Derecha		**K750858**	1	
	Compact, Compact Feline, Compact Trendy, Izquierda		**K750857**	1	
2011-2009			**508745**	2	
	Base Model, C.C., Feline, RC Turbo, Trendy	**K750329**	**508745**	2	
2011-2008	(Opcional)	**PELS1573**		2	
2010-2009	Compact, Compact Feline, Compact Trendy, Compact Urban, Derecha		**K750858**	1	
	Compact, Compact Feline, Compact Trendy, Compact Urban, Izquierda		**K750857**	1	
2008	Derecha		**K750858**	1	
	Izquierda		**K750857**	1	
	C.C., RC Turbo, Turbo	**K750329**	**508745**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2012	Active, Allure, C.C., Feline, Exterior derecha		**ES801134**	1	
	Active, Allure, C.C., Feline, Exterior izquierdo		**ES801152**	1	
	Active, Allure, C.C., Feline, (Opcional), Interior		**EV801153**	2	
2011	Compact, Compact Feline, Compact Trendy, Interior	**PEAX1570**	**EV800065**	2	
2011-2009	Base Model, C.C., Feline, RC Turbo, Trendy, Exterior derecha		**ES801134**	1	
	Base Model, C.C., Feline, RC Turbo, Trendy, Exterior izquierdo		**ES801152**	1	
	Base Model, C.C., Feline, RC Turbo, Trendy, (Opcional), Interior		**EV801153**	2	
2010-2009	Compact, Compact Feline, Compact Trendy, Compact Urban, Interior	**PEAX1570**	**EV800065**	2	
2009	Compact, Compact Feline, Compact Trendy, Compact Urban, Exterior derecha	**PEES5723**	**381741**	1	
	Compact, Compact Feline, Compact Trendy, Compact Urban, (Opcional), Exterior izquierdo	**PEES5724**	**381742**	1	
2008	C.C., RC Turbo, Turbo, Exterior derecha		**ES801134**	1	
	C.C., RC Turbo, Turbo, Exterior izquierdo		**ES801152**	1	
	C.C., RC Turbo, Turbo, (Opcional), Interior		**EV801153**	2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2012-2008	1598cc(1.6L), C.C., (Regular)	**81565**		1	
2011-2008	RC Turbo, (Regular)	**81563**		1	

PEUGEOT–208

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2018-2014	Inferior		**K500328**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2018-2014	Inferior derecha		**K622820**	1	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2018-2014	Exterior derecha		**ES801188**	1	
	Exterior izquierdo		**ES801175**	1	
	Interior		**EV801154**	2	

301–PEUGEOT

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2013	Derecha Izquierda		K750824 K750822	1 1	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2018-2013	Exterior derecha		ES801183	1	

307–PEUGEOT

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2010-2006	Inferior		364040	2	
Brazo de control					
2010-2006	Inferior derecha (Opcional) Inferior derecha Inferior izquierdo	PETC0999 PETC1032	3521G8 1517002 3520K8	1 1 1	
Buje de brazo de control					
2010-2006	Central inferior Interna inferior		352391 352377	2 2	
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2006		PELS0799	508750	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2010-2006	Exterior derecha (Opcional) Exterior izquierdo Longitud: 320 mm o 12,60 pulg. Interior	PEES5723 PEES5724 PEAX0860	381741 381742	2 2 2	
2007-2006	Longitud: 340mm/13,38″ Interior	EV800796		2	

308 Turbo–PEUGEOT

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2014-2009	Inferior		364040	2	
Brazo de control					
2014-2009	Inferior derecha Inferior izquierdo		K642248 K642247	1 1	
Buje de brazo de control					
2014-2009	Central inferior		352391	2	
2013-2009	Interna inferior		352377	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2009		PELS0799	508750	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2014-2009	Exterior derecha Exterior izquierdo Longitud: 262mm. Interior Longitud: 278mm. Interior		ES800787 ES800788 EV801182 EV801155	1 1 2 2	

PEUGEOT–407

SUSPENSION DELANTERA						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2009-2006	(Tipo fijado con pernos)	Inferior		**K500314**	2	
2008-2006	(Tipo a presión)	Inferior		**K500161**	2	
Brazo de control						
2009-2006		Inferior derecha Inferior izquierdo		**K640789** **K640791**	1 1	
Buje de brazo de control						
2009-2006		Central inferior Inferior Trasera inferior	**K200589**	**K201671** **K201670**	2 2 2	
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2006		Derecha Izquierda		**K750446** **K750445**	1 1	

DIRECCIÓN						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2008-2006		Exterior derecha Exterior izquierdo Interior		**ES800628** **ES800627** **EV800694**	1 1 2	

SUSPENSION TRASERA						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2009				**517846**	2	
2008-2006			**K750355**	**517846**	2	

PEUGEOT TRUCK–2008

SUSPENSION DELANTERA						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2016-2014		Inferior		**K500328**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2016-2014		Inferior derecha Inferior izquierdo		**K622823** **K622822**	1 1	

DIRECCIÓN						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016-2014		Exterior derecha Exterior izquierdo Interior		**ES801188** **ES801175** **EV801154**	1 1 2	

PEUGEOT TRUCK–3008

SUSPENSION DELANTERA						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2016-2011		Inferior derecha Inferior izquierdo		**K642248** **K642247**	1 1	
Buje de brazo de control						
2016-2011		Central inferior Interna inferior		**352391** **352377**	2 2	
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2011			**PELS0799**	**508750**	2	

(Cont.) 3008–PEUGEOT TRUCK

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2016-2011	Exterior derecha Exterior izquierdo		**ES800787** **ES800788**	1 1	

Grand Raid–PEUGEOT TRUCK

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2012-2008	Inferior	**CIBJ3355**	**364038**	2	
2007	Inferior	**CIBJ3355** **K500199**	**364038**	2	
Juego de resortes de suspensión					
2007	(Con aire acondicionado)	**81050**		1	
Brazo de control					
2012-2007	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K640793** **K640792**	1 1	
Buje de brazo de control					
2012-2007	(Buje con soporte) Interior delantera inferior Interior trasera inferior		**352375** **3520H5S1**	2 2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2007	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620795** **K620794**	1 1	

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Varilla central de dirección					
2007			**381292S**	2	
Terminal de dirección					
2007	Interior		**EV800691**	2	

Manager–PEUGEOT TRUCK

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2015-2009	Inferior		**K500295**	2	
Buje de brazo de control					
2015-2009	Delantera inferior		**K201627**	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2009		**K750505**		2	

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2015-2009	Exterior izquierdo (Opcional) Exterior izquierdo Interior	**ES800759**	 **ES800988** **EV801191**	1 1 2	

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2009			**K750821**	2	

PEUGEOT TRUCK–Partner Tepee

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2017-2013	Inferior derecha Inferior izquierdo	**PETC0999** **PETC1032**	**3521G8** **3520K8**	1 1	
Buje de brazo de control					
2017-2013	Central inferior Interna inferior		**352391** **352377**	2 2	
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2013		**PELS0799**	**508750**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2017-2013	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior		**ES800787** **ES800788** **EV801182**	1 1 2	

PEUGEOT TRUCK–Partner VU

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2012-2008	Inferior		**364040**	2	
2007-2006	Inferior	**CIBJ3355**	**364038**	2	
Brazo de control					
2012-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K640793** **K640792**	1 1	
Buje de brazo de control					
2012-2006	(Buje con soporte) Interior delantera inferior Interior trasera inferior		**352375** **3520H5S1**	2 2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620795** **K620794**	1 1	

PONTIAC–G3

SUSPENSION DELANTERA



F257

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2010-2009	Inferior	**K500034**	**K500034**	2	F257

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2010-2009	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K6699 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2007	1598cc(1.6L), (Con aire acondicionado)	**81058**		1	
Buje de brazo de control					
2010-2009	Delantera inferior		**K200853**	2	F257
	(Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	**K200854 ‡**	**K200854**	2	F257
2009	Interior delantera inferior	**K200937**		2	F257
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010	Hasta número de identificación de vehículo (VIN) 091390, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K620165 ‡**	**K620165**	1	F257
2010-2009	(Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K620164 ‡**	**K620164**	1	F257
2009	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K620165 ‡**	**K620165**	1	F257
Fuelle cubrepolvo del strut					
2010-2009	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F257
Soporte del Strut					
2010-2009	(Contiene rodamiento)	**K80907**	**K80907**	2	F257
Buje de la barra estabilizadora					
2010-2009	Al bastidor	**K201359**	**K201359**	1	F257
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750011 ‡**		2	F257
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80502 ‡**	**K80502**	2	F257

DIRECCIÓN



S115

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2010-2009	Exterior derecha	**ES800034**	**ES800034**	1	S115
	Exterior izquierdo	**ES800033**	**ES800033**	1	S115

PONTIAC–G3 (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R130

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje pivote de eje					
2010	Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación)	**K200642 ‡**		2	
2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K200642 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2009-2006	(Variable)	**81023**		1	
Laina de Alineación de la Rueda Trasera					
2010-2009	Convergencia / Combadura de 0 grados hasta 1-1/2 grados, (Calza blanca, Ajuste de variación de velocidades, Calza de doble angulo de contacto completo, Lengüetas externas cortadas a la medida)	**K916**		2	
Soporte de amortiguador					
2010-2006		**K80908**	**K80908**	2	R130
Fuelle cubrepolvo del strut					
2010-2009	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2	R130

PONTIAC–G4

SUSPENSION DELANTERA



F062

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2006	Brazo de aluminio	Inferior		**K80566**	2	F062
	Brazo de aluminio, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Inferior	**K80567 ‡**		2	F062
	Solamente brazo de control tipo sellado, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K80566 ‡**		2	F062

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2006	(Montaje horizontal, Opcional)	Delantera inferior		**K200459**	2	F062
	(Montaje vertical)	Trasera inferior		**K200229**	2	F062
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior derecha	**K620301**	**K620301**	1	F062
	Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior izquierdo	**K620302**	**K620302**	1	F062
Soporte del Strut						
2006	(La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160052 ‡**	**K160052**	2	F062
Buje de la barra estabilizadora						
2006	Diámetro de barra contraladeo de 18mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)		**K200045 ‡**	**K200045**	2	F062
	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)		**K201613 ‡**		2	F062
	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)		**K200047 ‡**	**K200047**	2	F062
Cople de la barra estabilizadora						
2006			**K750278**		2	F062
	(Opcional)			**350611**	2	F062

DIRECCIÓN



S122

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800030 ‡**	**ES800030**	2	S122
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80445 ‡**	**EV80445**	2	S122

SUSPENSION TRASERA



R129

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Inferior	**K200522 ‡**	**K200522**	2	R129

PONTIAC–G5

SUSPENSION DELANTERA



F062

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2010-2007	Suspensión Soft Ride Fe1, Brazo de acero, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80566 ‡**		2	F062
2009-2007	Suspensión de manejo y rendimiento Fe5, Suspesión deportiva Fe3, Brazo de aluminio Inferior		**K80566**	2	F062
	Suspensión de manejo y rendimiento Fe5, Suspesión deportiva Fe3, Brazo de aluminio, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Inferior	**K80567 ‡**		2	F062
Juego para ajuste de camber					
2010-2007	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2010-2007	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81158**		1	F062
Buje de brazo de control					
2010-2007	Suspesión deportiva Fe3, (Montaje vertical, Contiene un recubrimiento de zinc para uso en brazos de control hechos en aluminio.) Trasera inferior	**K201285 ‡**		2	F062
2009-2007	Suspensión Soft Ride Fe1, (Para uso en brazos de control hechos en acero., Montaje vertical) Trasera inferior	**K6698 ‡**		2	F062
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2007	Suspensión Soft Ride Fe1 Inferior derecha	**K620301**	**K620301**	1	F062
	Suspensión Soft Ride Fe1 Inferior izquierdo	**K620302**	**K620302**	1	F062
Fuelle cubrepolvo del strut					
2009-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F062
Soporte del Strut					
2010-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160052 ‡**	**K160052**	2	F062
Asiento del resorte de suspensión					
2010-2007	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Inferior	**K160137 ‡**		2	F062
	(Contiene aislador, Contiene aislador) Superior	**K160136 ‡**		2	F062
Buje de la barra estabilizadora					
2010-2007	Diámetro de barra contraladeo de 18mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200045 ‡**	**K200045**	1	F062
2009-2007	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201613 ‡**		1	F062
	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200047 ‡**	**K200047**	1	F062
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2007	Excepto paquete de suspensión Fe5, 11.80″ Longitud total, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80252 ‡**		2	F062
2009-2007	Longitud entre líneas centrales: 9,595 pulg.	**K750211**	**350611**	2	
			K750487	2	
	Suspesión deportiva Fe3, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750012 ‡**		2	F062

DIRECCIÓN



S122

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2010-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80445 ‡**	**EV80445**	2	S122
2009-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800030 ‡**	**ES800030**	2	S122

SUSPENSION TRASERA



R129

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2010-2007	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Inferior	**K200522 ‡**	**K200522**	2	R129
Laina de Alineación de la Rueda Trasera						
2010-2007	Convergencia / combadura más o menos 1 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)		**K6717-4**		2	
	Convergencia / combadura más o menos 1/2 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)		**K6717-2**		2	
	Convergencia / combadura más o menos 1/4 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)		**K6717-1**		2	
	Convergencia / combadura más o menos 3/4 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)		**K6717-3**		2	

PONTIAC–G6

SUSPENSION DELANTERA



F060

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2010-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2010	214(3.5L), Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81230**		1	F060
2010-2006	2384cc(2.4L), Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81232**		1	F060
2009-2008	V6 Cyl, Base Model, GXP, Sedán, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81230**		1	F060
	V6 Cyl, GXP, Coupé, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81230**		1	F060
2007	V6 Cyl, Base Model, GT, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81230**		1	F060
	V6 Cyl, GT, Coupé, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81230**		1	F060
2006	V6 Cyl, Coupé, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81230**		1	F060
Buje de brazo de control					
2010-2006	Delantera inferior		**352319**	2	F060
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200247 ‡**		2	F060
	(Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	**K200898 ‡**		2	F060
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2006	(Contiene bujes delanteros, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620180 ‡**	**K620180**	1	F060
	(Contiene bujes delanteros, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620179 ‡**	**K620179**	1	F060
Fuelle cubrepolvo del strut					
2010-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F060
Soporte del Strut					
2010-2006	(Contiene rodamiento) Derecha	**K160003**	**K160003**	1	F060
	(Contiene rodamiento) Izquierda	**K160002**	**K160274**	1	F060
Asiento del resorte de suspensión					
2010-2006	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Inferior	**K160137 ‡**		2	F060
	(Contiene aislador, Contiene aislador) Superior	**K160136 ‡**		2	F060
Buje de la barra estabilizadora					
2010-2007	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200320 ‡**		1	F060
2006	Base Model, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200319 ‡**		1	F060
	GT, GTP, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200320 ‡**		1	F060
Cople de la barra estabilizadora					
2010	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750519 ‡**	**K750519**	2	F060
2009-2006	11.80″ Longitud total, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80252 ‡**		2	F060

DIRECCIÓN



S123

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800086 ‡**		2	S123
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80988 ‡**		2	S123

SUSPENSION TRASERA



R156

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión						
2010	214(3.5L), (Porcentaje variable, Variable)		**CC81365**		1	R156
2010-2006	2384cc(2.4L), (Porcentaje variable, Variable)		**CC81367**		1	R156
2009-2008	V6 Cyl, Base Model, GT, GXP, Sedán, (Porcentaje variable, Variable)		**CC81365**		1	R156
	V6 Cyl, GT, GXP, Coupé, (Porcentaje variable, Variable)		**CC81365**		1	R156
2007	V6 Cyl, Base Model, GT, GTP, Sedán, (Porcentaje variable, Variable)		**CC81365**		1	R156
	V6 Cyl, GT, GTP, Coupé, (Porcentaje variable, Variable)		**CC81365**		1	R156
2006	V6 Cyl, Coupé, Sedán, (Porcentaje variable, Variable)		**CC81365**		1	R156
Buje de brazo de control						
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Brazo al muñón	**K200268 ‡**		2	R156
Laina de Alineación de la Rueda Trasera						
2010-2006	Convergencia / combadura más o menos 1 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)		**K6717-4**		2	
	Convergencia / combadura más o menos 1/2 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)		**K6717-2**		2	
	Convergencia / combadura más o menos 1/4 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)		**K6717-1**		2	
	Convergencia / combadura más o menos 3/4 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)		**K6717-3**		2	
Soporte de amortiguador						
2010-2006			**K160004**		2	R156
Buje de la barra estabilizadora						
2010-2006	Diámetro de barra contraladeo de 19mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200306 ‡**		1	R156
	Diámetro de barra contraladeo de 20mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200307 ‡**		1	R156

PONTIAC–G6 (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2006		**K80851**	**K80851**	2	R156

PONTIAC–G8

SUSPENSION DELANTERA



F395

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber						
2009-2008	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut						
2009-2008	(Contiene parachoques)		**K90462**		2	F395
Soporte del Strut						
2009-2008	(Contiene rodamiento, Incluye arandela, Incluye retenedor superior)		**K6515**		2	F395
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750163 ‡**		1	F395
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K750625 ‡**		1	F395
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750162 ‡**		1	F395
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K750626 ‡**		1	F395

DIRECCIÓN



S155

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2009-2008		Exterior derecha	**ES800605**		1	S155
		Exterior izquierdo	**ES800606**		1	S155
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800604 ‡**		2	S155

(Cont.) G8–PONTIAC

SUSPENSION TRASERA



R073

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2009-2008	(Contiene parachoques)	**K90462**		2	R073
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750184 ‡** **K750561 ‡**	**K750184**	2 2	R073 R073

Grand Prix–PONTIAC

SUSPENSION DELANTERA



F019

PONTIAC–Grand Prix (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F020

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2008	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2	F020
2007-2006	Brazo de acero, (Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2	F020
	Brazo de aluminio, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K5333 ‡**	**K5333**	2	F019
Juego para ajuste de camber						
2008-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2008-2006	(Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC670**		1	F019, F020
Buje de brazo de control						
2008	Código de freno Gm Ja2, Diámetro exterior de 1.890″, (Buje de una pieza, Montaje horizontal)	Trasera inferior	**K6715**	**K6715**	2	F019, F020
2008-2006	(El diseño duradero del zócalo facilita la instalación, Montaje vertical)	Delantera inferior	**K200787 ‡**		2	F019, F020
	(Montaje vertical)	Delantera inferior	**K6712**		2	F019, F020
	(Montaje horizontal, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	Trasera inferior	**K80778 ‡**		2	F019, F020
2007-2006	Diámetro exterior de 1.890″, (Buje de una pieza, Montaje horizontal)	Trasera inferior	**K6715**	**K6715**	2	F019, F020
Ensamble de brazo de control y rótula						
2008-2006	231(3.8L), Diámetro de barra contraladeo de 34mm, Suspensión deportiva	Inferior derecha	**K620676**		1	F020
	231(3.8L), Diámetro de barra contraladeo de 34mm, Suspensión deportiva	Inferior izquierdo	**K620675**		1	F020
Fuelle cubrepolvo del strut						
2008-2006	(Contiene parachoques)		**K90463**		2	F019, F020
Soporte del Strut						
2008-2006	231(3.8L), (Contiene rodamiento)		**K6521**	**K6521**	2	F019, F020
Asiento del resorte de suspensión						
2008-2006	(Aislante solamente)	Inferior	**K5349**		2	F019, F020
	(Contiene aislador y retenedor)	Superior	**K80926**		2	F019, F020
	(Solamente asiento de resorte)	Superior	**K80923**		2	F019, F020
Buje de la barra estabilizadora						
2008-2006	Diámetro de barra contraladeo de 20mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201610 ‡**		1	F019
	Diámetro de barra contraladeo de 20mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80812 ‡**	**K80812**	1	F019
	Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201608 ‡**		1	F020

(Cont.) Grand Prix–PONTIAC

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2008-2006 (Cont.)	Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80815 ‡**		1	F020
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006	Diámetro de barra contraladeo de 20mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80852 ‡**	**K80852**	2	F019
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2008-2006	Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Diseño estándar) Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Tipo OEM) Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Tipo OEM, Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K5342** **K700527 ‡**	**K700516**	2 2 2	F020 F020 F020

DIRECCIÓN



S068

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
2008-2006		**K6298**	**K6298**	2	S068
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera					
2008-2006		**K6349**		1	S068
Terminal de dirección					
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES3459 ‡** **EV195 ‡**	**ES3459** **EV195**	2 2	S068 S068

SUSPENSION TRASERA



R013

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2008-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K5330 ‡** **K90474**		2 2	

PONTIAC–Grand Prix (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2008-2006	(Porcentaje variable, Variable)	**CC697**		1	R013
Brazo de control					
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K660275 ‡**		2	R013
	(Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	**K660276 ‡**		2	R013
Fuelle cubrepolvo del strut					
2008-2006	(Contiene parachoques)	**K90464**		2	R013
Soporte del Strut					
2008-2006	(Tipo Universal)	**K6567**		2	R013
Asiento del resorte de suspensión					
2008-2006	(Aislante solamente) Inferior	**K5350**		2	R013
Buje de la barra estabilizadora					
2008-2006	231(3.8L), (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200317 ‡**	**K200317**	1	R013
	325(5.3L), (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200318 ‡**	**K200318**	1	R013
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6662 ‡**	**K6662**	2	R013
Brazo de tracción					
2008	Suspensión Soft Ride Fe1	**K6402**		2	R013
2007-2006	Suspensión Soft Ride Fe1, Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2	**K6402**		2	R013
Bujes de la barra de tracción					
2008	Suspensión Soft Ride Fe1, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera	**K200102 ‡**		2	R013
	Suspensión Soft Ride Fe1, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera	**K200103 ‡**		2	R013
2007-2006	Suspensión Soft Ride Fe1, Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera	**K200102 ‡**		2	R013
	Suspensión Soft Ride Fe1, Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera	**K200103 ‡**		2	R013

PONTIAC–GTO

SUSPENSION DELANTERA



F527

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2006	(Contiene parachoques)	**K90462**		2	F527

(Cont.) GTO–PONTIAC

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut					
2006	(Contiene rodamiento, Incluye arandela, Incluye retenedor superior)	**K6515**		2	F527
Cople de la barra estabilizadora					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750221 ‡**		2	F527
SUSPENSION TRASERA					



R155

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2006	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K700568 ‡**		2	R155

Matiz G2–PONTIAC

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2010-2006	Interna inferior		**K200392**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2006	Inferior		**K620001**	2	
Soporte del Strut					
2010-2006		**K80907**	**K80907**	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2010-2006	Exterior	**ES800001**	**ES800001**	2	
	Dirección hidráulica Interior	**DEAX1773**	**EV800732**	2	
	Dirección manual Interior	**DEAX1822**	**EV800001**	2	
			EV801037	2	

PONTIAC–Solstice

SUSPENSION DELANTERA

F455

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K6537 ‡**		2	F455
Soporte del Strut						
2009-2006	(Rodamiento no incluido, Contiene asiento de resorte y aislante)		**K6702**	**K6702**	2	F455
Cople de la barra estabilizadora						
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750072 ‡**		1	F455
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750071 ‡**		1	F455

DIRECCIÓN



S311

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800545 ‡**		2	S311

(Cont.) Solstice–PONTIAC

SUSPENSION TRASERA



R132

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750072 ‡**		1	R132
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750071 ‡**		1	R132

Vibe–PONTIAC

SUSPENSION DELANTERA



F423

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2010-2009	1798cc(1.8L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior	**K500175 ‡**		2	F423
	2362cc(2.4L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior	**K500174 ‡**		2	F423
2008-2006		Inferior	**K80595**	**K80595**	2	F423
Juego para ajuste de camber						
2010-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K929 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2010-2009	Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81344**		1	F423
	1798cc(1.8L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80670**		1	F423
	2362cc(2.4L), Transeje automático, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81344**		1	F423
	2362cc(2.4L), Transeje manual, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81346**		1	F423
2008-2007	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80670**		1	F423
2006	Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81344**		1	F423

PONTIAC–Vibe (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2006 (Cont.)	Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80670**		1	F423
Buje de brazo de control					
2008-2006	(Montaje vertical) Trasera inferior	**K200907**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2010-2006	(Contiene parachoques)	**K90461**		2	F423
Soporte del Strut					
2010-2009	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160264 ‡**	**K160264**	2	F423
2008-2006	(Contiene rodamiento)	**K90330**	**K90330**	2	F423
Asiento del resorte de suspensión					
2010-2006	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Inferior	**K160143 ‡**		2	F423
2008-2006	(Contiene aisladores) Superior	**K160259 ‡**		2	F423
Buje de la barra estabilizadora					
2010-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200146 ‡**		1	F423
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80230 ‡**	**K80230**	2	F423

DIRECCIÓN



S192



S193

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2010-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800634 ‡**		2	S192, S193
2008-2007	Exterior	**ES3713**	**ES3713**	2	S192
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800058 ‡**	**EV800058**	2	S192
2006	Exterior	**ES3713**	**ES3713**	2	S192, S193
	Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV81000 ‡**		2	S193
	Tracción delantera, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800058 ‡**	**EV800058**	2	S192

(Cont.) Vibe–PONTIAC

SUSPENSION TRASERA



R213

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2010-2009	2362cc(2.4L), Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Regular)	**81163**		1	R213
	2362cc(2.4L), GT, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Regular)	**81163**		1	R213
2006	Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Regular)	**81163**		1	R213
Buje de la barra estabilizadora					
2006	Todas las ruedas motrices, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200750 ‡**		1	R213
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2009	Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K90718 ‡**	**K90718**	2	R213
	GT, Tracción delantera, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K90718 ‡**	**K90718**	2	R213
2006	Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K90718 ‡**	**K90718**	2	R213

Wave–PONTIAC

SUSPENSION DELANTERA



F257

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2008-2006	Inferior	**K500034**	**K500034**	2	F257
Juego para ajuste de camber					
2008-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K6699 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	

PONTIAC–Wave (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2008-2006		Delantera inferior		**K200853**	2	F257
		Interior delantera inferior	**K200937**		2	F257
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K200854 ‡**	**K200854**	2	F257
Ensamble de brazo de control y rótula						
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	**K620165 ‡**	**K620165**	1	F257
	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**K620164 ‡**	**K620164**	1	F257
Fuelle cubrepolvo del strut						
2008-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F257
Soporte del Strut						
2008-2006	(Contiene rodamiento)		**K80907**	**K80907**	2	F257
Buje de la barra estabilizadora						
2008-2006		Al bastidor	**K201359**	**K201359**	1	F257
Cople de la barra estabilizadora						
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750011 ‡**		2	F257
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80502 ‡**	**K80502**	2	F257

DIRECCIÓN



S115

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2008-2006		Exterior derecha	**ES800034**	**ES800034**	1	S115
		Exterior izquierdo	**ES800033**	**ES800033**	1	S115
		Interior		**1303017**	2	S115
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800577 ‡**		2	S115

SUSPENSION TRASERA



R130

(Cont.) Wave–PONTIAC

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje pivote de eje					
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K200642 ‡**		2	
Laina de Alineación de la Rueda Trasera					
2006	Convergencia / Combadura de 0 grados hasta 1-1/2 grados, (Calza blanca, Ajuste de variación de velocidades, Calza de doble angulo de contacto completo, Lengüetas externas cortadas a la medida)	**K916**		2	
Soporte de amortiguador					
2008-2006		**K80908**	**K80908**	2	R130
Fuelle cubrepolvo del strut					
2008-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2	R130

Wave 5–PONTIAC

SUSPENSION DELANTERA

F257

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2008-2006		Inferior	**K500034**	**K500034**	2	F257
Juego para ajuste de camber						
2007	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K6699 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K90473**		2	
Buje de brazo de control						
2008-2006		Interior delantera inferior	**K200937**		2	F257
2007		Delantera inferior		**K200853**	2	F257
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K200854 ‡**	**K200854**	2	F257
Ensamble de brazo de control y rótula						
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	**K620165 ‡**	**K620165**	1	F257
	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**K620164 ‡**	**K620164**	1	F257
Fuelle cubrepolvo del strut						
2008-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F257
Soporte del Strut						
2008-2006	(Contiene rodamiento)		**K80907**	**K80907**	2	F257
Buje de la barra estabilizadora						
2008-2006		Al bastidor	**K201359**	**K201359**	1	F257
Cople de la barra estabilizadora						
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750011 ‡**		2	F257
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80502 ‡**	**K80502**	2	F257

PONTIAC–Wave 5 (Cont.)

DIRECCIÓN



S115

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2008-2006	Exterior derecha	**ES800034**	**ES800034**	1	S115
	Exterior izquierdo	**ES800033**	**ES800033**	1	S115
2007	Interior		**1303017**	2	S115
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800577 ‡**		2	S115

SUSPENSION TRASERA



R130

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje pivote de eje					
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K200642 ‡**		2	
Soporte de amortiguador					
2008-2006		**K80908**	**K80908**	2	R130
Fuelle cubrepolvo del strut					
2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2	R130

Montana SV6–PONTIAC TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F098



F099

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2006	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2	F098, F099
Juego para ajuste de camber						
2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2006	214(3.5L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81040**		1	F098, F099
Buje de brazo de control						
2006	(El diseño duradero del zócalo facilita la instalación, Montaje vertical)	Delantera inferior	**K200787 ‡**		2	F098, F099
	(Montaje vertical)	Delantera inferior	**K6712**		2	F098, F099
	(Buje de una pieza, Montaje horizontal)	Trasera inferior	**K6715**	**K6715**	2	F098, F099
	(Montaje horizontal, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	Trasera inferior	**K80778 ‡**		2	F098, F099
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	Todas las ruedas motrices	Inferior derecha	**K620676**		1	F099
	Todas las ruedas motrices	Inferior izquierdo	**K620675**		1	F099
	Tracción delantera, (Con pestaña de instalación para barra estabilizadora.)	Inferior derecha		**K621352**	1	F098
	Tracción delantera, (Con pestaña de instalación para barra estabilizadora.)	Inferior izquierdo		**K621351**	1	F098

PONTIAC TRUCK–Montana SV6 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut						
2006	(Contiene parachoques)		**K90463**		2	F098, F099
Soporte del Strut						
2006	(Contiene rodamiento)		**K6521**	**K6521**	2	F098, F099
Asiento del resorte de suspensión						
2006	(Aislante solamente)	Inferior	**K5349**		2	F098, F099
	(Contiene aislador y retenedor)	Superior	**K80926**		2	F098, F099
	(Solamente asiento de resorte)	Superior	**K80923**		2	F098, F099
Buje de la barra estabilizadora						
2006	Diámetro de barra contraladeo de .80″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201610 ‡**		1	F098, F099
	Diámetro de barra contraladeo de .80″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80812 ‡**	**K80812**	1	F098, F099
	Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201609 ‡**		1	F098, F099
	Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80813 ‡**		1	F098, F099
	Diámetro de la barra contraladeo 1.26″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80814 ‡**		1	F098, F099
	Diámetro de la barra contraladeo 1.34″, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201608 ‡**		1	F098, F099
	Diámetro de la barra contraladeo 1.34″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80815 ‡**		1	F098, F099
Cople de la barra estabilizadora						
2006	Tracción delantera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K80852 ‡**	**K80852**	2	F098
Juego de coples de la barra estabilizadora						
2006	Todas las ruedas motrices, (Diseño estándar)		**K5342**		2	F099
	Todas las ruedas motrices, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700527 ‡**		2	F099
	Todas las ruedas motrices, (Tipo OEM)			**K700516**	2	F099

DIRECCIÓN



S069

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3455 ‡**	**ES3455**	2	S069
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV260 ‡**	**EV260**	2	S069

(Cont.) Montana SV6–PONTIAC TRUCK

SUSPENSION TRASERA



R070



R071

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2006	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80305 ‡**		2	R070
Juego de resortes de suspensión					
2006	Tracción delantera, (Para alza de 1-1/2″ hasta 2″ debido a carga trasera pesada constante, Porcentaje variable, Variable)	**CC695**		1	R071
	214(3.5L), Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Regular)	**81037**		1	R070
Brazo de control					
2006	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes) Superior derecha	**K80353**		1	R070
	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes) Superior izquierda	**K80352**		1	R070
Buje de brazo de control					
2006	Todas las ruedas motrices, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200721 ‡**		2	R070
	Todas las ruedas motrices, (corrige la holgura y restaura la alineación) En el muñón, alta	**K200175 ‡**	**K200175**	2	R070
	Todas las ruedas motrices, (Incluye la herramienta para instalación., corrige la holgura y restaura la alineación) En el muñón, alta	**K200840 ‡**		2	R070
	Todas las ruedas motrices Superior	**K200918**		2	R070
	Todas las ruedas motrices Trasera inferior	**K200938**		2	R070
	Tracción delantera, (Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K200343 ‡**		2	R071
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes) Inferior derecha	**K80350**		1	R070
	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K80351**		1	R070
Asiento del resorte de suspensión					
2006	Tracción delantera, (Reduce al ruido.)	**K160113 ‡**		4	R071
Cople de la barra estabilizadora					
2006	Todas las ruedas motrices, (Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750010 ‡**		2	R070

PONTIAC TRUCK–Montana SV6 (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección					
2006	Todas las ruedas motrices, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**CK660710 ‡**		2	R070
Terminal de dirección					
2006	Todas las ruedas motrices, (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil) Exterior	**ES800468 ‡**		2	R070
	Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800469 ‡**		2	R070

PONTIAC TRUCK–Torrent

SUSPENSION DELANTERA



F424



F494

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2009-2007	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2	F424
2006	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2	F494
Juego para ajuste de camber					
2009-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2009-2008	217(3.6L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81390**		1	F424
Buje de brazo de control					
2009-2008	207(3.4L), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200783 ‡**		2	F424

(Cont.) Torrent–PONTIAC TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2009-2007	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera inferior	**K200784 ‡**	**K200784**	2	F424
2007	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera inferior	**K200783 ‡**		2	F424
2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera inferior	**K200783 ‡**		2	F494
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera inferior	**K200784 ‡**	**K200784**	2	F494
Fuelle cubrepolvo del strut						
2009-2007	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	F424
2006	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	F494
Soporte del Strut						
2009-2007	(Contiene rodamiento, Incluye asiento superior del resorte.)			**K160333**	2	F424
2006	(Incluye retenedor, rodamiento y aislador., La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160210 ‡**		2	F494
Asiento del resorte de suspensión						
2009-2007	(Aislante solamente)	Inferior	**K160355**		2	F424
2006	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160114 ‡**		2	F494
Buje de la barra estabilizadora						
2009-2007	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200333 ‡**		1	F424
2006	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200333 ‡**		1	F494
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2008	207(3.4L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80460 ‡**	**K80460**	1	F424
	207(3.4L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80461 ‡**	**K80461**	1	F424
	217(3.6L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750189 ‡**		1	F424
	217(3.6L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750188 ‡**		1	F424
2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80460 ‡**	**K80460**	1	F424
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80461 ‡**	**K80461**	1	F424
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80460 ‡**	**K80460**	1	F494
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80461 ‡**	**K80461**	1	F494

DIRECCIÓN



S143

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2009-2008	207(3.4L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80443 ‡**		2	S143
	217(3.6L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800330 ‡**	**EV800330**	2	S143
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800030 ‡**	**ES800030**	2	S143
2007-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80781 ‡**	**EV80781**	2	S143

PONTIAC TRUCK–Torrent (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R039



R041

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje del porta mango					
2009-2007	Superior Trasera inferior	**K201282** **K201283**		1 2	R041 R041
2006	Superior Trasera inferior	**K201282** **K201283**		1 2	R039 R039
Asiento del resorte de suspensión					
2009-2007	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160073 ‡**		2	R041
2006	(Reduce al ruido.)	**K160073 ‡**		4	R039
Buje de la barra estabilizadora					
2009-2008	207(3.4L), (Reduce al ruido.) Al bastidor 217(3.6L), (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200335 ‡** **K200337 ‡**	**K200335**	1 1	R041 R041
2007	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200335 ‡**	**K200335**	1	R041
2006	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200336 ‡**		1	R039
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2008	207(3.4L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) 207(3.4L), Suspesión deportiva Fe3, (Juego de buje y acoplamiento, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) 217(3.6L), Suspesión deportiva Fe3, (Juego de buje y acoplamiento, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750200 ‡** **K750427 ‡** **K750427 ‡**	 **K750427** **K750427**	2 2 2	R041 R041 R041
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750200 ‡**		2	R041
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80850 ‡**	**K80850**	2	R039
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2008-2006	(Juego de bujes)		**K201757**	2	R041
Bujes de la barra de tracción					
2009-2007		**K201302**		2	R041

(Cont.) Torrent–PONTIAC TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Bujes de la barra de tracción					
2006		**K201302**		2	R039

911 Series–PORSCHE

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
911					
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2011	Carrera 4, Carrera 4S, Targa 4, Targa 4s, Turbo, Turbo S, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750192 ‡**		1	
	Carrera 4, Carrera 4S, Targa 4, Targa 4s, Turbo, Turbo S, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750191 ‡**		1	
2010	Targa 4, Targa 4s, Turbo, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750192 ‡**		1	
2010-2008	Carrera 4, Carrera 4S, Targa 4, Targa 4s, Turbo, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750191 ‡**		1	
2009	Carrera 4S, Targa 4, Targa 4s, Turbo, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750192 ‡**		1	
2008	Carrera 4, Carrera 4S, Targa 4, Targa 4s, Turbo, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750192 ‡**		1	
2007	Carrera 4, Carrera 4S, Targa 4, Targa 4s, Turbo, Turbo S, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750192 ‡**		1	
	Carrera 4, Carrera 4S, Targa 4, Targa 4s, Turbo, Turbo S, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750191 ‡**		1	

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
911					
Terminal de dirección					
2013	Turbo, Turbo S Exterior	**ES3641**		2	

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
911					
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2006	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) Derecha	**K750596 ‡**		1	
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) Izquierda	**K750595 ‡**		1	

Boxster–PORSCHE

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2009	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K750083 ‡**		1	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750081 ‡**		1	

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2009	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K750083 ‡**		1	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750081 ‡**		1	

Panamera–PORSCHE

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2011	Excepto barra contraladeo activa, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750636 ‡**		2	

PORSCHE TRUCK–Cayenne

SUSPENSION DELANTERA



F470

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2013-2011	Central inferior Interior delantera inferior Interior trasera inferior		**K201139** **K201138** **K201141**	2 2 2	
2010-2006	Central inferior Interior delantera inferior Interior trasera inferior Superior		**K201139** **K201138** **K201164** **K201140**	2 2 2 4	F470 F470 F470 F470
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2011	Inferior derecha Inferior izquierdo Superior		**K621174** **K621175** **K643037**	1 1 2	F470 F470 F470
2010-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo Superior		**K621065** **K621064** **K620768**	1 1 2	F470 F470 F470
Buje de la barra estabilizadora					
2018-2011	Excepto barra contraladeo activa, Diámetro de barra contraladeo de 36.8mm, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201442**		1	
2010-2006	Excepto barra contraladeo activa, Diámetro de barra contraladeo de 36.8mm, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201442**		1	F470
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2013	Excepto barra contraladeo activa, (duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	**K750378 ‡**		2	
2018-2011	Barra contraladeo activa, (duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	**K750360 ‡**		2	
2012-2011	Excepto suspensión electrónica, (duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	**K750378 ‡**		2	
2010	Excepto suspensión electrónica, (duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	**K750378 ‡**		2	F470
2010-2008	Barra contraladeo activa, (duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	**K750360 ‡**		2	F470
2009-2006	Excepto suspensión activa, (duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	**K750378 ‡**		2	F470

(Cont.) Cayenne–PORSCHE TRUCK

DIRECCIÓN



S416

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección						
2018-2006	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha	**ES800658A ‡**		1	S416
	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Izquierda	**ES800657A ‡**		1	S416
Terminal de dirección						
2018-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800656 ‡**	**ES800656**	1	S416
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800655 ‡**	**ES800655**	1	S416
2017-2006		Interior	**EV801090**	**EV801095**	2	S416

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut						
2006	3189cc(3.2L), Hasta número de chasis 9p6la24454, Excepto sistema autonivelante, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160193 ‡**		2	
	4511cc(4.5L), Motor atmosférico, Hasta número de chasis 9p6la65102, Excepto sistema autonivelante, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160193 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2011		Derecha	**K750778**		1	
		Izquierda	**K750777**		1	
2010	Desde número de identificación de vehículo (VIN) 9PALA60913	Derecha	**K750778**		1	
	Desde número de identificación de vehículo (VIN) 9PALA60913	Izquierda	**K750777**		1	
	Hasta número de identificación de vehículo (VIN) 9PALA60912, Control dinámico Porsche en el chasis (PDCC en inglés)., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80485 ‡**		1	
	Hasta número de identificación de vehículo (VIN) 9PALA60912, Control dinámico Porsche en el chasis (PDCC en inglés)., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80484 ‡**		1	
	Hasta número de identificación de vehículo (VIN) 9PALA60912, Excepto el control dinámico Porsche en el chasis (PDCC en inglés).	Derecha	**K750778**		1	
	Hasta número de identificación de vehículo (VIN) 9PALA60912, Excepto el control dinámico Porsche en el chasis (PDCC en inglés).	Izquierda	**K750777**		1	
2009-2008	Control dinámico Porsche en el chasis (PDCC en inglés)., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80485 ‡**		1	
	Control dinámico Porsche en el chasis (PDCC en inglés)., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80484 ‡**		1	
	Excepto el control dinámico Porsche en el chasis (PDCC en inglés).	Derecha	**K750778**		1	
	Excepto el control dinámico Porsche en el chasis (PDCC en inglés).	Izquierda	**K750777**		1	
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K80485 ‡**		1	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K80484 ‡**		1	

Macan–PORSCHE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2018-2015		Inferior delantera derecha		**K641965**	1	

PORSCHE TRUCK–Macan (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2018-2017	4 Cyl	Al bastidor	**K201343**		1	
2018-2016	V6 Cyl, Diésel	Al bastidor	**K201343**		1	
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2015	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)		**K750359 ‡**		2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018-2015	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800671 ‡**	**ES800671**	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800670 ‡**	**ES800670**	1	
		Interior	**EV801035**	**EV801035**	2	

RAM TRUCK–1500

SUSPENSION DELANTERA



F338



F339

(Cont.) 1500–RAM TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F600

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2018-2017	Avance y / o combadura más o menos 2-1/4 grados, (Ajustable) Superior	**K100115 ‡**		2	F338, F339, F600
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Tipo a presión, Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500286 ‡**		2	F339, F600
2017-2016	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de aire, (Tipo a presión, Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500286 ‡**		2	F600
2017-2013	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior		**K500178**	2	F339, F600
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior		**K500178**	2	F600
2016	Avance y / o combadura más o menos 2-1/4 grados, (Ajustable) Superior	**K100115 ‡**		2	F338, F339, F600
2014	Avance y / o combadura más o menos 2-1/4 grados, (Ajustable) Superior	**K100115 ‡**		2	F338, F339, F600
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Tipo a presión, Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500286 ‡**		2	F339, F600
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de aire, (Tipo a presión, Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500286 ‡**		2	F600
2012-2010	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior		**K500178**	2	F339
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior		**K500178**	2	F338
Aislador para resorte de suspensión					
2010	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	**K160036 ‡**		2	F338
Buje de brazo de control					
2018-2017	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño dividido para una instalación más fácil) En el amortiguador	**K200688 ‡**		2	F339, F600
2016	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de aire, (Diseño dividido para una instalación más fácil) En el amortiguador	**K200688 ‡**		2	F600
2015-2013	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño dividido para una instalación más fácil) En el amortiguador	**K200688 ‡**		2	F339, F600
2014	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de aire, (Diseño dividido para una instalación más fácil) En el amortiguador	**K200688 ‡**		2	F600
2013	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200185 ‡**		2	F339, F600
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200184 ‡**	**K200184**	2	F339, F600
2012-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200185 ‡**		2	F339
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño dividido para una instalación más fácil) En el amortiguador	**K200688 ‡**		2	F339
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200184 ‡**	**K200184**	2	F339
Ensamble de brazo de control y rótula					
2018-2015	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior derecha		**K621602**	1	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo		**K641504**	1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de aire Inferior derecha		**K621602**	1	
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de aire Inferior izquierdo		**K641504**	1	

RAM TRUCK–1500 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula						
2016-2013	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Brazo forjado)	Superior derecha		**K621897**	1	F338, F339, F600
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Brazo forjado)	Superior izquierda		**K620634**	1	F338, F339, F600
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Inferior derecha		**K621602**	1	F339, F600
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Inferior izquierdo		**K641504**	1	F339, F600
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de aire	Inferior derecha		**K621602**	1	F600
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de aire	Inferior izquierdo		**K641504**	1	F600
2012	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Brazo forjado)	Superior izquierda		**K620634**	1	F338, F339, F600
2012-2011	(Brazo forjado)	Superior derecha		**K621897**	1	F338, F339
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Inferior derecha		**K621602**	1	F339
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Inferior izquierdo		**K641504**	1	F339
2011	(Brazo forjado)	Superior izquierda		**K620634**	1	F338, F339
Buje de la barra estabilizadora						
2018-2016	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201621 ‡**		1	F339, F600
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K7353 ‡**	**K7353**	1	F339, F600
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 36.8mm	Al bastidor	**K7384**		1	F339, F600
2014	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201621 ‡**		1	F339, F600
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K7353 ‡**	**K7353**	1	F339, F600
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 36.8mm	Al bastidor	**K7384**		1	F339, F600
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2013	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K80894 ‡**	**K80894**	2	F338, F339, F600
2012-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K80894 ‡**	**K80894**	2	F339

DIRECCIÓN



S322

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018		Exterior	**ES801123**		2	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800958 ‡**		2	
2017-2014		Exterior	**ES801123**		2	S322
2017-2013	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800958 ‡**		2	S322
2012-2011		Exterior		**ES280574**	2	S322
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES80574 ‡**		2	S322
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800098 ‡**		2	S322

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2011	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750396 ‡**	**K750396**	2	

SUSPENSION DELANTERA



F335



F337



F597

RAM TRUCK–2500 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F598

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2016-2014	(Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K7460 ‡**		2	F597, F598
2014	(Grande en Exceso, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K500316 ‡**		2	F597, F598
	(Tipo Equipo Original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K7460 ‡**		2	F597, F598
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (No regulable, Rótula acodada reemplaza OEM para proporcionar combadura de 1 grado positiva(+) o negativa(-)/cambio de rueda giratoria)	Superior	**K100314**		2	F597
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (No regulable, Rótula acodada reemplaza OEM para proporcionar combadura de 1-1/2 grado positiva(+) o negativa(-)/cambio de rueda giratoria)	Superior	**K100315**		2	F597
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable, Graduable)	Superior	**K7448 ‡**	**K7448**	2	F597
2013-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K7460 ‡**		2	F337
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K80630 ‡**		2	F335
2012-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Tipo Equipo Original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K7467 ‡**	**K7467**	2	F337
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Grande en Exceso, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K500316 ‡**		2	F337
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (No regulable, Rótula acodada reemplaza OEM para proporcionar combadura de 1 grado positiva(+) o negativa(-)/cambio de rueda giratoria)	Superior	**K100314**		2	F337
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (No regulable, Rótula acodada reemplaza OEM para proporcionar combadura de 1-1/2 grado positiva(+) o negativa(-)/cambio de rueda giratoria)	Superior	**K100315**		2	F337
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Tipo Equipo Original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K7460 ‡**		2	F337
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable, Graduable)	Superior	**K7448 ‡**	**K7448**	2	F337
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K7465 ‡**	**K7465**	2	F335
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K80630 ‡**		2	F335
Aislador para resorte de suspensión						
2014	345(5.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior	**K160036 ‡**		2	F598
2013-2011	287(4.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior	**K160036 ‡**		2	F335
	345(5.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior	**K160036 ‡**		2	F335
2012-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene conector)	Superior	**K160015**		2	F337
Buje de brazo de control						
2012-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Delantera inferior	**K200985**	**K201199**	2	F337
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Superior	**K200925**		4	F337
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Inferior	**K200114 ‡**	**K200114**	4	F335
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K200115 ‡**	**K200115**	4	F335
Ensamble de brazo de control y rótula						
2013-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior		**K621057**	2	F335

(Cont.) 2500–RAM TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2013-2011 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K620181 ‡**		2	F335
2012-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha		**K621264**	1	F335
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		**K621265**	1	F335
Perno de ajuste del ángulo del piñón					
2014	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Rueda giratoria de más o menos 2 grados y Piñón de ángulo de más o menos 2 grados, (Engrasable)	**K100161**		2	
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Rueda giratoria de más o menos 2 grados y Piñón de ángulo de más o menos 2 grados, (No engrasable)	**K100160**		2	
Buje de la barra estabilizadora					
2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201621 ‡**		1	F337
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7353 ‡**	**K7353**	1	F337
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2013	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80894 ‡**	**K80894**	2	F335
2013	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexión electrónica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750395 ‡**		2	F337
2012	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80894 ‡**	**K80894**	2	F335
2012-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750157 ‡**		2	F335
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Opcional, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7400 ‡**	**K7400**	2	F335
	Diésel, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexión electrónica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750395 ‡**		2	F337
	Diésel, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexión electrónica, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750581 ‡**	**K750581**	2	F337
2012-2010	Gasolina, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexión electrónica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750395 ‡**		2	F337
2011-2010	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80894 ‡**	**K80894**	2	F335
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2012-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexión electrónica, (Juego de bujes)	**K7300**	**K7300**	2	F337
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de bujes)	**K7300**	**K7300**	2	F335

DIRECCIÓN



S094

RAM TRUCK–2500 (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)



S434

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Varilla de dirección					
2012-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	**ES800375 ‡**		1	S434
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, parte interior derecha	**ES800558 ‡**		1	S434
Cople de ajuste de varilla de dirección					
2012-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	1	S434
Ensamble de varillaje de dirección					
2012-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Incluye manguitos ajustables, brazo de arrastre y terminales de la barra de acoplamiento.)	**DS800981A ‡**		1	S434
Cople de terminal de dirección					
2012-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo de dirección a brazo de dirección	**ES3422S ‡**	**ES3422S**	1	S434
Terminal de dirección					
2013	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste, Ser Reemplazado Por ES800375) En el brazo Pitman	ES800779 ‡	**ES800779**	1	S434
2013-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800847 ‡**		2	S094
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV80211 ‡**	**EV80211**	2	S094
2012-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Exterior derecha	**DS300044**		1	S434
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**ES800532**	1	
	Exterior izquierdo	**ES800532 ‡**	**ES801184**	1	S434

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2017	Tradesman, Bloqueo de diferencial electrónico	**K750745 ‡**		2	
2016	R/T, Sport	**K750711 ‡**		2	

3500–RAM TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F335



F337



F502

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2012-2011	Dirección asistida convencional Delantera inferior	**K200985**	**K201199**	2	F337, F502
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2011	Cremallera y piñón asistidos Superior		**K621057**	2	F335
	Cremallera y piñón asistidos, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K620181 ‡**		2	F335

RAM TRUCK–3500 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80894 ‡** **K750395 ‡**	**K80894**	2 2	F335 F337

DIRECCIÓN



S434

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Varilla de dirección					
2012-2011	Dirección asistida convencional, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste, Ser Reemplazado Por ES800375) En el brazo Pitman	ES800779 ‡	**ES800779**	1	S434
Terminal de dirección					
2012-2011	Dirección asistida convencional, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste, Ser Reemplazado Por ES800375) En el brazo Pitman Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES800779 ‡ **ES800532 ‡**	**ES800779** **ES800532** **ES801184**	1 1 1	S434 S434

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2016	Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), (Diseño permite facilidad de instalación)	**K750700 ‡**		2	
2015-2014	Chasis de cabina (2 puertas), (Diseño permite facilidad de instalación)	**K750700 ‡**		2	

RAM TRUCK–4000

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior (Grande en Exceso, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7467 ‡** **K7460 ‡** **K500316 ‡**	**K7467**	2 2 2	
Aislador para resorte de suspensión					
2011	(Contiene conector)	**K160015**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750581 ‡**	**K750581**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Varilla de dirección					
2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, parte interior derecha	**ES800558 ‡**		1	
Cople de ajuste de varilla de dirección					
2011	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	1	

(Cont.) 4000–RAM TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de terminal de dirección						
2011	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo de dirección a brazo de dirección		ES3422S ‡	ES3422S	1	
Terminal de dirección						
2011	Dirección asistida convencional	Exterior derecha	DS300044		1	
	Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)			ES800532	1	
		Exterior izquierdo	ES800532 ‡	ES801184	1	

4500–RAM TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2018-2017	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	K500176 ‡		2	
2018-2016	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	K500138 ‡		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2018	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K750395 ‡		2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	K750700 ‡		2	

5500–RAM TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2018-2017	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	K500176 ‡		2	
2018-2016	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	K500138 ‡		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2018	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K750395 ‡		2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	K750700 ‡		2	

C/V Tradesman–RAM TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F320

RAM TRUCK–C/V Tradesman (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2015-2012	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K500082 ‡**	**K500082**	2	F320
Juego para ajuste de camber					
2015-2012	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K7256 ‡**		2	
	Más o menos 1-1/8 grados	**K7151 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Buje de brazo de control					
2015-2012	Delantera inferior	**K201184**	**K201184**	2	F320
Ensamble de brazo de control y rótula					
2015-2012	Inferior derecha		**K622034**	1	F320
	Inferior izquierdo		**K622033**	1	F320
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015-2012	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F320
Soporte del Strut					
2015-2012	(Contiene rodamiento)		**K160319**	2	F320
Asiento del resorte de suspensión					
2015-2012	Inferior	**K160321**		2	F320
	Superior	**K160320**		2	F320
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2012	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7258 ‡**	**K7258**	2	F320

DIRECCIÓN



S058

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2015-2012	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800403 ‡**	**ES800403**	2	S058
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800934 ‡**		2	S058

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Laina de Alineación de la Rueda Trasera					
2015-2012	Grado de cambio de convergencia de .30 grados. .15″ o 5/32″, (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	**K7440**		2	
	Grado de cambio de convergencia de .40 grados. .20″ o 3/16″, (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	**K7441**		2	

SUSPENSION DELANTERA



F392

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2012-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80605 ‡**	**K80605**	2	F392
Juego de resortes de suspensión					
2011	V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81380**		1	F392
Buje de brazo de control					
2012-2011	Superior		**K200287**	4	F392
	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K7473**		2	F392
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2011	Inferior derecha		**K620479**	1	F392
	Inferior izquierdo		**K620478**	1	F392
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K620006 ‡**	**K620006**	2	F392
	(Serie R) Superior		**RK620006**	2	F392
Soporte del Strut					
2012-2011	(Rodamiento no incluido, Contiene aislador, Incluye asiento superior del resorte., La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160196 ‡**		2	F392
Buje de la barra estabilizadora					
2012-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Al bastidor	**K7466**		1	F392
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201623 ‡**		1	F392
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7383 ‡**	**K7383**	1	F392
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750263 ‡**	**K750263**	2	F392

DIRECCIÓN



S096

RAM TRUCK–Dakota (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2012-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3571 ‡**	**ES3571**	2	S096
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800099 ‡**	**EV800099**	2	S096

SUSPENSION TRASERA



R100

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2011	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	**K750379 ‡**		2	R100

RAM TRUCK–ProMaster 1500

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2017		Inferior	**K500310**		2	
2016-2014		Inferior	**K500310**	**K500295**	2	
		Inferior	**K500310**		2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016-2014		Exterior izquierdo	**ES800759**		1	
2015-2014	(Opcional)	Exterior izquierdo		**ES800988**	1	
		Interior		**EV801191**	2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2014			**K750821**	2	

RAM TRUCK–ProMaster 2500

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2017		Inferior	**K500310**		2	
2016-2014		Inferior	**K500310**	**K500295**	2	
		Inferior	**K500310**		2	

(Cont.) ProMaster 2500–RAM TRUCK

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2016-2014	Exterior izquierdo	**ES800759**		1	
2015-2014	(Opcional) Exterior izquierdo Interior		**ES800988** **EV801191**	1 2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2014			**K750821**	2	

ProMaster 3500–RAM TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2017	Inferior	**K500310**		2	
2016-2014	Inferior Inferior	**K500310** **K500310**	**K500295**	2 2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2016-2014	Exterior izquierdo	**ES800759**		1	
2015-2014	(Opcional) Exterior izquierdo Interior		**ES800988** **EV801191**	1 2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2014			**K750821**	2	

Clio–RENAULT

SUSPENSION DELANTERA



F602

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2010-2006	Inferior (Opcional) Inferior	**K500052**	**K500052** **6001547520**	2 2	F602 F602
Juego de resortes de suspensión					
2010-2006	(Con aire acondicionado)	**1828**		1	F602

RENAULT–Clio (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2010-2006		Trasera inferior	**RESB1343**	**7700424399**	2	F602
2009-2007		Delantera inferior		**54560AX600**	2	F602
2006		Delantera inferior	**K200079**	**7700789477**	2	F602
Ensamble de brazo de control y rótula						
2010-2007		Inferior derecha	**REWP0338**	**K620020**	1	F602
		Inferior izquierdo	**REWP0339**	**K620019**	1	F602
2006	Authentique, Campus, Code, Expression, Initiale Paris	Inferior derecha	**REWP0338**	**K620020**	1	F602
	Authentique, Campus, Code, Expression, Initiale Paris	Inferior izquierdo	**REWP0339**	**K620019**	1	F602
	Trophy Sport	Inferior derecha	**K620076**	**7700829842**	1	F602
	Trophy Sport, (Opcional)	Inferior derecha	**REWP7032**		1	F602
	Trophy Sport	Inferior izquierdo	**K620075**	**7700829841**	1	F602
	Trophy Sport, (Opcional)	Inferior izquierdo	**REWP7033**		1	F602
Soporte del Strut						
2010-2006				**K160153**	2	F602
Cople de la barra estabilizadora						
2010-2006				**K200599**	2	F602

DIRECCIÓN

Manuales Steering



S454

Asistidos Steering



S455

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2010-2007	Dirección hidráulica	Interior	**EV800066**	**EV800066**	2	S455
	Dirección manual	Interior		**7701472113**	2	S454
2010-2006		Exterior derecha	**REES0673**	**7701047813**	1	S454, S455

(Cont.) Clio–RENAULT

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2010-2006 (Cont.)	Exterior izquierdo	**ES800251**	**7701047812**	1	S454, S455
2006	Authentique, Campus, Code, Expression, Initiale Paris, Dirección hidráulica Interior	**EV800066**	**EV800066**	2	S455
	Authentique, Campus, Code, Expression, Initiale Paris, Dirección manual Interior		**7701472113**	2	S454
	Trophy Sport, Dirección hidráulica Interior		**EV800739**	2	S455
	Trophy Sport, Dirección manual Interior		**EV800739**	2	S454

SUSPENSION TRASERA					



R220

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje pivote de eje					
2010-2006			**K200533**	1	R220

Euro Clio–RENAULT

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2009-2007	(Opcional) Inferior		**6001547520**	2	
Buje de brazo de control					
2009-2007	(Montaje vertical) Interior trasera inferior		**K200394**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2009-2007	Inferior derecha		**K620228**	1	
	Inferior izquierdo		**K620229**	1	

Fluence–RENAULT

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2014-2011	Inferior		**K500309**	2	
Juego de resortes de suspensión					
2014-2011	(Con aire acondicionado)	**81572**		1	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2011	Inferior derecha		**K622975**	1	
	Inferior izquierdo		**K622974**	1	
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2011			**K750770**	2	

RENAULT–Fluence (Cont.)

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2014-2011	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior		**ES801137** **ES801179** **EV801227**	1 1 2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2014-2011	(Regular)	**81573**		1	

RENAULT–Laguna II

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2006	Inferior		**7701476576**	2	
Buje de brazo de control					
2006	Trasera inferior		**K201248**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**8200452716** **8200452715**	1 1	
Cople de la barra estabilizadora					
2006		**K750504**	**K750504**	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2006	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	**REES0852** **REES0853**	**7701049283** **7701049282** **7701472766**	1 1 2	

RENAULT–Logan

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2018-2015	Inferior		**K500329**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2018-2015	Inferior derecha		**K622824**	1	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2018-2015			**K700543**	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2018-2015	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	**ES800280** **ES800281**	**6001547611** **6001547610** **EV801107**	1 1 2	

RENAULT–Mégane

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2008-2006	16mm 18mm, (Opcional)	Inferior Inferior		**8200298455R** **6001547520**	2 2
Buje de brazo de control					
2008-2006	(Montaje horizontal) (Montaje vertical)	Interior delantera inferior Interior trasera inferior		**K200395** **K200394**	2 2

(Cont.) Mégane–RENAULT

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**8200298455** **8200298454**	1 1	
Cople de la barra estabilizadora					
2009			**K750457**	2	
2008-2006		**K750222**	**K750457**	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2008-2006	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior		**7701474796** **7701474795** **7701474448**	1 1 2	

Mégane II–RENAULT

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2010-2006	16mm Inferior 18mm, (Opcional) Inferior		**8200298455R** **6001547520**	2 2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**8200298455** **8200298454**	1 1	
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006		**K750222**		2	

Safrane–RENAULT

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2015-2009	Delantera inferior (Buje con soporte) Trasera inferior		**K201225** **K200596**	2 2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2015-2009	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior izquierdo	**K620166 ‡** **K620167 ‡**	**K620166** **K620167**	1 1	
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K90353 ‡** **K90352 ‡**	**K90353** **K90352**	1 1	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2015-2009	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior (Opcional) Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES3413 ‡** **EV427 ‡**	 **4852050J25** **EV427**	2 2 2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K90684 ‡**	**K90684**	2	

Sandero–RENAULT

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2012-2010	(Con aire acondicionado)	**81567**		1	

RENAULT–Sandero (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011-2010	Inferior derecha Inferior izquierdo		**6001547519** **6001547520L**	1 1	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2016-2010			**K700543**	2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2012-2010	(Regular)	**81568**		1	

RENAULT–Scala

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2013-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Inferior (No engrasable) Inferior (Opcional) Inferior	**K9633 ‡** **K90434 ‡** **NIBJ104145**	**K9633** **6050A00**	2 2 2 2	
Buje de brazo de control					
2013-2010	Delantera inferior (Buje con soporte) Trasera inferior		**K200384** **K200385**	2 2	
2012-2010	(Soporte no incluido) Trasera inferior		**K200235**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2013	(Soporte no incluido) Trasera inferior		**K200235**	2	
2013-2010	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620358** **K620359**	1 1	
Soporte del Strut					
2013-2010		**K90298**	**K90298**	2	
Buje de la barra estabilizadora					
2013-2010	Al bastidor	**K90594**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2010			**18D5010**	2	
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2013-2010		**K90128**	**K90128**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección					
2013-2010			**DS300050**	2	
Terminal de dirección					
2013-2011	(Opcional) Exterior		**20Y02G0**	2	
2013-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Espárrago moleteado permite un agarre positivo al momento de hacer ajustes de ángulo.) Interior	**ES2814RL ‡** **EV380 ‡**	**2050A00** **ES2814RL** **485214B000** **EV380**	2 2 2 2	
2010	(Opcional) Exterior		**20Y02G0** **48520X06G0**	2 2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut					
2013-2010		**K90326**	**K90326**	2	

Scénic II–RENAULT

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2009-2006	(Montaje horizontal) Interior delantera inferior (Montaje vertical) Interior trasera inferior		**K200395** **K200394**	2 2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2009-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**8200298455** **8200298454**	1 1	
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2006			**K750457**	2	

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2009-2006	Exterior derecha Exterior izquierdo		**7701474796** **7701474795**	1 1	

Duster–RENAULT TRUCK

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2016-2013	Inferior		**K500297**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2013	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K622968** **K622843**	1 1	
Buje de la barra estabilizadora					
2016-2013	Al bastidor		**K201231**	1	
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2013			**K750870**	2	

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2016-2013	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior		**ES801177** **ES801176** **EV801178**	1 1 2	

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2016-2013	Inferior		**K201256**	2	

Kangoo–RENAULT TRUCK

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2017-2006	Inferior (Opcional) Inferior	**K500052**	**K500052** **6001547520**	2 2	
Juego de resortes de suspensión					
2015-2006	(Con aire acondicionado)	**81052**		1	
Buje de brazo de control					
2017-2006	Delantera inferior	**K200079**	**7700789477**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2017-2006	Inferior derecha (Opcional) Inferior derecha Inferior izquierdo (Opcional) Inferior izquierdo	**K620076** **REWP7032** **K620075** **REWP7033**	**7700829842** **7700829841** 	1 1 1 1	
Soporte del Strut					
2017-2006			**K160153**	2	

RENAULT TRUCK–Kangoo (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2006				K200599	2	
	(Opcional)			K200470	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2015-2006		Exterior derecha	REES0673	7701047813	1	
		Exterior izquierdo	ES800251	7701047812	1	
		Interior		7701472113	2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje pivote de eje						
2016-2006				K200533	1	

RENAULT TRUCK–Koleos

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2016-2009		Inferior		K500122	2	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K500129 ‡		2	
Buje de brazo de control						
2016-2009		Delantera inferior		K200391	2	
		Trasera inferior		K200390	2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2016-2009		Inferior izquierdo	K620920	K620920	1	
2015-2009		Inferior derecha	K620921	K620921	1	
Soporte del Strut						
2016-2009	(La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Derecha	K160236 ‡		1	
	(La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Izquierda	K160235 ‡	K160235	1	
Buje de la barra estabilizadora						
2015-2009		Al bastidor	K201298		1	
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2009		Derecha	K750503	K750503	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	K750267 ‡		1	
		Izquierda	K750502	K750502	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	K750268 ‡		1	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	ES800582 ‡	ES800582	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	ES800583 ‡	ES800583	1	
2016-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	EV800550 ‡	EV800550	2	
2012-2009		Exterior derecha	ES800758		1	
		Exterior izquierdo	ES800757		1	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2009	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	Derecha	K750354 ‡		1	
	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	Izquierda	K750353 ‡		1	

Sandero Stepway–RENAULT TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2016-2010	(Opcional)	Inferior		**6001547520**	2	
Juego de resortes de suspensión						
2011-2010	(Con aire acondicionado)		**81570**		1	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2016-2010		Inferior derecha Inferior izquierdo		**6001547519** **6001547520L**	1 1	
Juego de coples de la barra estabilizadora						
2016-2010				**K700543**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016-2010		Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800280** **ES800281**	**6001547611** **6001547610**	1 1	
	12mm 16mm	Interior Interior		**6001547606** **EV800738**	2 2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión						
2011-2010	(Regular)		**81571**		1	

Trafic–RENAULT TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2014-2007		Inferior		**K500165**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2014-2007		Inferior derecha Inferior izquierdo	**K621182** **K621181**	**K622844** **K622815**	1 1	
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2007			**K750504**	**K750504**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2014-2008		Exterior derecha Exterior izquierdo	**REES0852** **REES0853**	**7701049283** **7701049282**	1 1	
2014-2007		Interior	**EV800802**	**EV801040**	2	

9-2x–SAAB

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior Interior	**ES3712 ‡** **EV800049 ‡**		2 2	

9-3–SAAB

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber						
2012-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K90473**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2011-2006		Inferior derecha Inferior izquierdo	**K620078** **K620077**	**352052** **352051**	1 1	

SAAB–9-3 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2012-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
Soporte del Strut					
2012-2006	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160241 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750114** **K80477 ‡**	**350603**	2 2	

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2012-2006	Exterior derecha	**ES800260**	**1603228**	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800410 ‡**		1	
	Exterior izquierdo	**ES800261**	**1603227**	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800409 ‡**		1	
2008-2006	V6 Cyl, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800381 ‡**		2	

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2012-2008	Tracción delantera, (Rótula no incluida) Superior		**K642817**	2	
2007-2006	(Rótula no incluida) Superior		**K642817**	2	
Buje de brazo de control					
2012-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Brazo al muñón	**K200268 ‡**		2	
Asiento del resorte de suspensión					
2011-2008	Tracción delantera, (Contiene parachoques) Inferior	**K90407**		2	
2007-2006	(Contiene parachoques) Inferior	**K90407**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2009	Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750399 ‡**		2	
2012-2008	Tracción delantera	**K80851**	**K80851**	2	
2007-2006		**K80851**	**K80851**	2	

SAAB–9-3x

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011-2010	Inferior derecha	**K620078**	**352052**	1	
	Inferior izquierdo	**K620077**	**352051**	1	
Soporte del Strut					
2011-2010	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160241 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750114** **K80477 ‡**	**350603**	2 2	

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2011-2010	Exterior derecha	**ES800260**	**1603228**	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800410 ‡**		1	
	Exterior izquierdo	**ES800261**	**1603227**	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800409 ‡**		1	

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2011-2010	(Diseño permite facilidad de instalación) Brazo al muñón	**K200268 ‡**		2	

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2009-2008	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
Buje de brazo de control					
2009-2008	Delantera inferior	**K200068**		2	
2006	Delantera inferior	**K200068**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2011-2010	(Contiene parachoques)	**K90462**		2	
2009-2008	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
Soporte del Strut					
2009-2008	(Contiene rodamiento)	**K90276**		2	
2006	(Contiene rodamiento)	**K90276**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2010	Excepto suspensión deportiva, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750519 ‡**	**K750519**	2	
	Suspensión deportiva, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750400 ‡**		2	
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K5345 ‡**	**K5345**	2	
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K5345 ‡**	**K5345**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2011	Suspensión estándar Exterior		**ES800852**	2	
	Suspensión estándar, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800900 ‡**		2	
2009-2006	Exterior derecha	**ES800260**	**1603228**	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800410 ‡**		1	
	Exterior izquierdo	**ES800261**	**1603227**	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800409 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800669 ‡**		2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2009-2008	(Dos (2) por cada lado.) En el muñón	**K200013**		4	
2006	(Dos (2) por cada lado.) En el muñón	**K200013**		4	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2009-2008	Excepto sistema autonivelante, (Contiene parachoques)	**K90467**		2	
	Sistema autonivelante, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2	
2006	Excepto sistema autonivelante, (Contiene parachoques)	**K90467**		2	
	Sistema autonivelante, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2011	Tracción delantera, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750521 ‡**		2	
2011-2010	Todas las ruedas motrices, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750520 ‡**		2	
2009-2008	(Acoplamiento con casquillos, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750135 ‡**		2	
2006	(Acoplamiento con casquillos, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750135 ‡**		2	

SAAB TRUCK–9-7x

SUSPENSION DELANTERA



F028

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500083 ‡**		2	F028
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6664 ‡**	**K6664**	2	F028
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6663 ‡**	**K6663**	2	F028
Herramienta para ajuste de Caster / camber					
2009-2006	Más o menos 1-1/4 grados, Gradúa fácilmente el ajuste necesario para los ángulos de avance y de caída de las ruedas.	**T80762**		1	
Juego de resortes de suspensión					
2008	365(6.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81116**		1	F028
2008-2006	254(4.2L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 325(5.3L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81116** **81110**		1 1	F028 F028
Buje de brazo de control					
2009-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Externa inferior	**K200270 ‡**	**K200270**	2	F028
	Interior delantera inferior		**25918964**	2	F028
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Interior delantera inferior	**K200271 ‡**		2	F028
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Interior trasera inferior	**K200272 ‡**	**K200272**	2	F028
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200269 ‡**	**K200269**	4	F028
Ensamble de brazo de control y rótula					
2009-2008	Inferior derecha		**K621315**	1	F028
Soporte del Strut					
2009-2006	(Rodamiento no incluido, Contiene asiento de resorte y aislante)	**K6702**	**K6702**	2	F028
Asiento del resorte de suspensión					
2009-2006	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160112 ‡**		2	F028
Buje de la barra estabilizadora					
2009-2006	Al bastidor	**K80775**		1	F028
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80825 ‡** **K80824 ‡**	**K80825**	1 1	F028 F028
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2008	(Diseño estándar) (Diseño para trabajo pesado)	**K8266** **K6629 ‡**	**K8266**	2 2	F028 F028

(Cont.) 9-7x–SAAB TRUCK

DIRECCIÓN



S199

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES3676 ‡**	**ES3676**	1	S199
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES3675 ‡**	**ES3675**	1	S199
		Interior	**EV80965**	**EV80965**	2	S199

SUSPENSION TRASERA



R102

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2009-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200768 ‡**		1	R102
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K6667 ‡**	**K6667**	1	R102
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K6668 ‡**	**K6668**	1	R102
Brazo de tracción						
2009-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	**K660156 ‡**		2	R102

Astra–SATURN

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2009-2008	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior	**K80957 ‡**		2	
Juego para ajuste de camber						
2009-2008	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K90473**		2	

SATURN–Astra (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula						
2009-2008		Inferior derecha	**OPWP0671**	**5352017**	1	
	(Contiene Buje)	Inferior derecha	**K620150**		1	
		Inferior izquierdo	**OPWP0670**	**5352016**	1	
	(Contiene Buje)	Inferior izquierdo	**K620079 ‡**		1	
Fuelle cubrepolvo del strut						
2009-2008	(Contiene parachoques)		**K90462**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750298 ‡**		2	

DIRECCIÓN



S312

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2009-2008		Exterior derecha	**OPES2819**	**1603258**	1	S312
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800264 ‡**		1	S312
		Exterior izquierdo	**OPES2818**	**1603257**	1	S312
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800263 ‡**		1	S312
	Dirección variable, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800673 ‡**		2	S312
	Excepto dirección variable, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800672 ‡**		2	S312

SATURN–Aura

SUSPENSION DELANTERA



F060

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2010-2007	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión						
2009	4 Cyl, Hybrid, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81230**		1	F060
	4 Cyl, XE, XR, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81232**		1	F060
2009-2007	V6 Cyl, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81230**		1	F060
2008	4 Cyl, XE, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81232**		1	F060
2008-2007	4 Cyl, Green Line Hybrid, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81230**		1	F060
Buje de brazo de control						
2010-2007		Delantera inferior		**352319**	2	F060
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera inferior	**K200247 ‡**		2	F060
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K200898 ‡**		2	F060
Ensamble de brazo de control y rótula						
2009-2007	(Contiene bujes delanteros, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	**K620180 ‡**	**K620180**	1	F060
	(Contiene bujes delanteros, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	**K620179 ‡**	**K620179**	1	F060
Fuelle cubrepolvo del strut						
2009-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F060
Soporte del Strut						
2009-2007	(Contiene rodamiento)	Derecha	**K160003**	**K160003**	1	F060
	(Contiene rodamiento)	Izquierda	**K160002**	**K160274**	1	F060
Asiento del resorte de suspensión						
2009-2007	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Inferior	**K160137 ‡**		2	F060
	(Contiene aislador, Contiene aislador)	Superior	**K160136 ‡**		2	F060
Buje de la barra estabilizadora						
2010-2007	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200320 ‡**		1	F060
Cople de la barra estabilizadora						
2010-2007	11.80″ Longitud total, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K80252 ‡**		2	F060

DIRECCIÓN



S123

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2010-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800086 ‡**		2	S123
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80988 ‡**		2	S123

SATURN–Aura (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R053

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2009-2007	(Porcentaje variable, Variable)	**CC81365**		1	R053
Buje de brazo de control					
2010-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) Brazo al muñón	**K200268 ‡**		2	R053
Soporte de amortiguador					
2009-2007		**K160004**		2	R053
Buje de la barra estabilizadora					
2010-2007	4 Cyl, (Reduce al ruido.) Al bastidor V6 Cyl, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200306 ‡** **K200307 ‡**		1 1	R053 R053
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2007		**K80851**	**K80851**	2	R053

SATURN–Ion

SUSPENSION DELANTERA



F097

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80566 ‡**		2	F097
Juego para ajuste de camber					
2007-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K9757 ‡** **K90473**	**K9757**	2 2	

(Cont.) Ion–SATURN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2007-2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81358**		1	F097
Buje de brazo de control					
2007-2006	(Para uso en brazos de control hechos en acero., Montaje vertical) Trasera inferior	**K6698 ‡**		2	F097
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007-2006	Inferior derecha	**K620301**	**K620301**	1	F097
	Inferior izquierdo	**K620302**	**K620302**	1	F097
Fuelle cubrepolvo del strut					
2007-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F097
Soporte del Strut					
2007-2006	(Contiene rodamiento)	**K160012**		2	F097
Buje de la barra estabilizadora					
2007-2006	Diámetro de barra contraladeo de 18mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200045 ‡**	**K200045**	1	F097
	Diámetro de barra contraladeo de 20mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200046 ‡**		1	F097
	Diámetro de barra contraladeo de 22mm o 23mm, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.) Al bastidor	**K201613 ‡**		1	F097
	Diámetro de barra contraladeo de 22mm o 23mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200047 ‡**	**K200047**	1	F097
	Diámetro de barra contraladeo de 24mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200048 ‡**		1	F097
Cople de la barra estabilizadora					
2007-2006	11.80″ Longitud total, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80252 ‡**		2	F097

DIRECCIÓN



S122

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800030 ‡**	**ES800030**	2	S122
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV80445 ‡**	**EV80445**	2	S122

SATURN–Ion (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R129

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2007-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Inferior	**K200522 ‡**	**K200522**	2	R129
Laina de Alineación de la Rueda Trasera						
2007-2006	Convergencia / combadura más o menos 1 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)		**K6717-4**		2	
	Convergencia / combadura más o menos 1/2 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)		**K6717-2**		2	
	Convergencia / combadura más o menos 1/4 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)		**K6717-1**		2	
	Convergencia / combadura más o menos 3/4 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)		**K6717-3**		2	
Asiento del resorte de suspensión						
2007-2006	Ruedas de 15″	Superior	**K6684**		2	R129
	Ruedas de 16″	Superior	**K6685**		2	R129

SATURN–SKY

SUSPENSION DELANTERA



F455

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2010-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750072 ‡**		1	F455
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750071 ‡**		1	F455

DIRECCIÓN



S311

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2010-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800545 ‡**		2	S311

SUSPENSION TRASERA



R132

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2010-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750072 ‡**		1	R132
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750071 ‡**		1	R132

SATURN TRUCK–Outlook

SUSPENSION DELANTERA

F364

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2010-2007	Inferior		**K500164**	2	F364
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K500088 ‡**		2	F364
Juego para ajuste de camber					
2010-2007	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K928 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2	
Buje de brazo de control					
2010-2007	Delantera inferior	**K201187**	**K201187**	2	F364
	Trasera inferior	**K201220**		4	F364
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2007	Inferior derecha		**K621172**	1	F364
	Inferior izquierdo		**K621173**	1	F364
Fuelle cubrepolvo del strut					
2010-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F364
Soporte del Strut					
2010-2007	(Contiene rodamiento)		**K160294**	2	F364
Buje de la barra estabilizadora					
2010-2007	Diámetro de barra contraladeo de 29mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200876 ‡**	**K200876**	1	F364
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750155 ‡**	**K750155**	2	F364

DIRECCIÓN



S144

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2010-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800286 ‡**	**ES800286**	2	S144

(Cont.) Outlook–SATURN TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2010-2007 (Cont.)	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800572 ‡**	**EV800572**	2	S144

SUSPENSION TRASERA



R055

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2010-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) En el muñón, baja	**K200349 ‡**		2	R055
Perno de ajuste del ángulo del piñón					
2010-2007	Angulo de piñón con margen de más/menos 1,5 grados	**K100086 ‡**		2	
Buje de la barra estabilizadora					
2010-2007	Al bastidor	**K201280**		1	R055
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2010-2007	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K700633 ‡**	**K700633**	2	R055

Relay–SATURN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F098

SATURN TRUCK–Relay (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

F099

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2007	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2	F098
2006	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2	F098, F099
Juego para ajuste de camber						
2007-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2007	237(3.9L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81040**		1	F098
2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81040**		1	F098, F099
	214(3.5L), (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)		**81040**		1	F098, F099
	237(3.9L), (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)		**81040**		1	F098, F099
Buje de brazo de control						
2007	(El diseño duradero del zócalo facilita la instalación, Montaje vertical)	Delantera inferior	**K200787 ‡**		2	F098
	(Montaje vertical)	Delantera inferior	**K6712**		2	F098
	(Buje de una pieza, Montaje horizontal)	Trasera inferior	**K6715**	**K6715**	2	F098
	(Montaje horizontal, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	Trasera inferior	**K80778 ‡**		2	F098
2006	(El diseño duradero del zócalo facilita la instalación, Montaje vertical)	Delantera inferior	**K200787 ‡**		2	F098, F099
	(Montaje vertical)	Delantera inferior	**K6712**		2	F098, F099
	(Buje de una pieza, Montaje horizontal)	Trasera inferior	**K6715**	**K6715**	2	F098, F099
	(Montaje horizontal, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	Trasera inferior	**K80778 ‡**		2	F098, F099
Ensamble de brazo de control y rótula						
2007-2006	Tracción delantera, (Con pestaña de instalación para barra estabilizadora.)	Inferior derecha		**K621352**	1	F098
	Tracción delantera, (Con pestaña de instalación para barra estabilizadora.)	Inferior izquierdo		**K621351**	1	F098
2006	Todas las ruedas motrices, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	**K620676** **K80538 ‡**	**K80538**	1	F099
	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	**K620675** **K80539 ‡**	**K80539**	1	F099
Fuelle cubrepolvo del strut						
2007	(Contiene parachoques)		**K90463**		2	F098
2006	(Contiene parachoques)		**K90463**		2	F098, F099
Soporte del Strut						
2007	(Contiene rodamiento)		**K6521**	**K6521**	2	F098
2006	(Contiene rodamiento)		**K6521**	**K6521**	2	F098, F099
Asiento del resorte de suspensión						
2007	(Aislante solamente)	Inferior	**K5349**		2	F098

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Asiento del resorte de suspensión						
2007 (Cont.)	(Contiene aislador y retenedor)	Superior	**K80926**		2	F098
	(Solamente asiento de resorte)	Superior	**K80923**		2	F098
2006	(Aislante solamente)	Inferior	**K5349**		2	F098, F099
	(Contiene aislador y retenedor)	Superior	**K80926**		2	F098, F099
	(Solamente asiento de resorte)	Superior	**K80923**		2	F098, F099
Buje de la barra estabilizadora						
2007	(Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201610 ‡**		1	F098
	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80812 ‡**	**K80812**	1	F098
2006	Todas las ruedas motrices, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201608 ‡**		1	F099
	Todas las ruedas motrices, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80815 ‡**		1	F099
	Tracción delantera, (Bujes con diseño mejorado para lograr un funcionamiento superior.)	Al bastidor	**K201610 ‡**		1	F098
	Tracción delantera, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80812 ‡**	**K80812**	1	F098
Cople de la barra estabilizadora						
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K80852 ‡**	**K80852**	2	F098
2006	Tracción delantera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K80852 ‡**	**K80852**	2	F098
Juego de coples de la barra estabilizadora						
2006	Todas las ruedas motrices, (Diseño estándar)		**K5342**		2	F099
	Todas las ruedas motrices, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700527 ‡**		2	F099
	Todas las ruedas motrices, (Tipo OEM)			**K700516**	2	F099

DIRECCIÓN



S141

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3455 ‡**	**ES3455**	2	S141
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV260 ‡**	**EV260**	2	S141

SATURN TRUCK–Relay (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R070



R071

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2006	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80305 ‡**		2	R070
Juego de resortes de suspensión					
2007	(Para alza de 1-1/2″ hasta 2″ debido a carga trasera pesada constante, Porcentaje variable, Variable)	**CC695**		1	R070, R071
2006	214(3.5L), Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Regular) 214(3.5L), Tracción delantera, (Para alza de 1-1/2″ hasta 2″ debido a carga trasera pesada constante, Porcentaje variable, Variable)	**81037** **CC695**		1 1	R070 R071
Brazo de control					
2006	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes) Superior derecha Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes) Superior izquierda	**K80353** **K80352**		1 1	R070 R070
Buje de brazo de control					
2007	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K200343 ‡**		2	R071
2006	Todas las ruedas motrices, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior Todas las ruedas motrices, (corrige la holgura y restaura la alineación) En el muñón, alta Todas las ruedas motrices, (Incluye la herramienta para instalación., corrige la holgura y restaura la alineación) En el muñón, alta Todas las ruedas motrices Superior Todas las ruedas motrices Trasera inferior Tracción delantera, (Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K200721 ‡** **K200175 ‡** **K200840 ‡** **K200918** **K200938** **K200343 ‡**	**K200175**	2 2 2 2 2 2	R070 R070 R070 R070 R070 R071
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes) Inferior derecha Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K80350** **K80351**		1 1	R070 R070
Asiento del resorte de suspensión					
2007	(Reduce al ruido.)	**K160113 ‡**		4	R071

(Cont.) Relay–SATURN TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Asiento del resorte de suspensión					
2006	Tracción delantera, (Reduce al ruido.)	**K160113 ‡**		4	R071
Cople de la barra estabilizadora					
2006	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750010 ‡**		2	R070
Ensamble de terminal de dirección					
2006	Todas las ruedas motrices, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**CK660710 ‡**		2	R070
Terminal de dirección					
2006	Todas las ruedas motrices, (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil) Exterior	**ES800468 ‡**		2	R070
	Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800469 ‡**		2	R070

VUE–SATURN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F092



F424

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2010-2008	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2	F424
2007-2006	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2	F092
Juego para ajuste de camber					
2010-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K7256 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	

SATURN TRUCK–VUE (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2010	Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81390**		1	F424
2009	4 Cyl, XR, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81392**		1	F424
	V6 Cyl, XR, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81390**		1	F424
2009-2008	Redline, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81390**		1	F424
	4 Cyl, XE, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81390**		1	F424
2007-2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81394**		1	F092
Buje de brazo de control					
2010-2008	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200784 ‡**	**K200784**	2	F424
2009-2008	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200783 ‡**		2	F424
2007-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200783 ‡**		2	F092
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200784 ‡**	**K200784**	2	F092
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2009	Inferior izquierdo		**K620661**	1	F424
Fuelle cubrepolvo del strut					
2010-2008	(Contiene parachoques)	**K90461**		2	F424
2007-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F092
Soporte del Strut					
2010-2008	(Contiene rodamiento, Incluye asiento superior del resorte.)		**K160333**	2	F424
2007-2006	(Contiene rodamiento)	**K160013**		2	F092
Asiento del resorte de suspensión					
2010-2008	(Aislante solamente) Inferior	**K160355**		2	F424
Buje de la barra estabilizadora					
2010-2008	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200333 ‡**		1	F424
2007-2006	4 Cyl, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200333 ‡**		1	F092
	V6 Cyl, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200332 ‡**		1	F092
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750189 ‡**		1	F424
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750188 ‡**		1	F424
2007-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K80460 ‡**	**K80460**	1	F092
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K80461 ‡**	**K80461**	1	F092

DIRECCIÓN



S142

(Cont.) VUE–SATURN TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)



S143

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2010	V6 Cyl	Exterior	**ES801170**		2	S143
2010-2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800330 ‡**	**EV800330**	2	S142, S143
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800030 ‡**	**ES800030**	2	S142, S143
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior Interior	**ES800030 ‡** **EV80443 ‡**	**ES800030**	2 2	S142 S142

SUSPENSION TRASERA



R039

SATURN TRUCK–VUE (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)



R041

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2007	(Resorte con relación constante., Regular)	**81393**		1	R041
2006	(Resorte con relación constante., Regular)	**81393**		1	R039
Buje del porta mango					
2010-2008	Superior Trasera inferior	**K201282** **K201283**		1 2	R041 R041
Asiento del resorte de suspensión					
2009-2008	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160073 ‡**		2	R041
2007-2006	(Reduce al ruido.)	**K160073 ‡**		4	R041
Buje de la barra estabilizadora					
2010-2007	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200336 ‡**		1	R041
2006	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200336 ‡**		1	R039
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750200 ‡**		2	R041
2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80850 ‡**	**K80850**	2	R041
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80850 ‡**	**K80850**	2	R039
Bujes de la barra de tracción					
2009-2007		**K201302**		2	R041
2006		**K201302**		2	R039

SCION–FR-S

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2016-2013	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K5330 ‡** **K90474**		2 2	
Soporte del Strut					
2016-2013	(Contiene rodamiento)	**K9559**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K750668 ‡**		2	

SUSPENSION TRASERA



R193

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2016-2013	Curvatura de más o menos de 1 grado y pie fijo de 1,5 grados, (Ajustable) Trasera inferior	**K100093 ‡**		2	R193

iM–SCION

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2016	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500062 ‡**	**K500062**	2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
Soporte del Strut					
2016	(Contiene rodamiento) (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160265 ‡**	**K162265**	2 2	
Cople de la barra estabilizadora					
2016	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave, Opcional)	**K750043 ‡**	**K750043**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2016	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800341 ‡**		1	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2016	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750522 ‡**		2	

iQ–SCION

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2014-2012	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K9757 ‡** **K90473**	**K9757**	2 2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015-2012	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2011	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750572 ‡**		2	

SCION–iQ EV

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2013	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750572 ‡**		2	

SCION–tC

SUSPENSION DELANTERA

F277

F422

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2016-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500062 ‡**	**K500062**	2	F422
2010-2006		Inferior	**K500040**		2	F277
Juego para ajuste de camber						
2014-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K929 ‡**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut						
2016-2011	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90464**		2	F422
Soporte del Strut						
2010-2006	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160264 ‡**	**K160264**	2	F277
Asiento del resorte de suspensión						
2010-2006	(Contiene aisladores)	Superior	**K160259 ‡**		2	F277

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2016-2011	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201482**		1	F422
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2011	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave, Opcional)	**K750043 ‡**	**K750043**	2	F422
2010-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80230 ‡**	**K80230**	2	F277

DIRECCIÓN



S185



S190

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2016-2011	Exterior derecha		**4504649095**	1	S185
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800053 ‡**		1	S185
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800054 ‡**	**ES800054**	1	S185
2010-2006	Exterior derecha	**ES3655**	**ES3655**	1	S190
	Exterior izquierdo	**ES3654**	**ES3654**	1	S190
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800096 ‡**		2	S190

SCION–tC (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R029

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut						
2010-2006	(Contiene parachoques)		**K90467**		2	R029
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750522 ‡**		2	
2010-2006	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha Izquierda	**K750008 ‡** **K750009 ‡**		1 1	R029 R029

SCION–xA

SUSPENSION DELANTERA



F296

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber						
2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K5330 ‡** **K90474**		2 2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2006	(Contiene Buje) (Contiene Buje)	Inferior derecha Inferior izquierdo	**K620269 ‡** **K620270 ‡**		1 1	F296 F296
Fuelle cubrepolvo del strut						
2006	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	F296
Soporte del Strut						
2006	(Contiene rodamiento)			**K160125**	2	F296

(Cont.) xA–SCION

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200145 ‡**		1	F296
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2006		**K90390**	**9094802179**	1	F296

DIRECCIÓN



S223

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2006	Exterior	**ES2382**	**ES2382**	2	S223
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800547 ‡**		2	S223

xB–SCION

SUSPENSION DELANTERA



F296

SCION–xB (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F422

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2015-2008	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500062 ‡**	**K500062**	2	F422
Juego para ajuste de camber					
2014-2008	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006	(Contiene Buje) Inferior derecha	**K620269 ‡**		1	F296
	(Contiene Buje) Inferior izquierdo	**K620270 ‡**		1	F296
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015-2008	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90464**		2	F422
2006	(Contiene parachoques)	**K90461**		2	F296
Soporte del Strut					
2015-2008	(Contiene rodamiento)		**K162265**	2	F422
	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160265 ‡**		2	F422
Buje de la barra estabilizadora					
2015-2008	Al bastidor	**K201279**		1	F422
2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200145 ‡**		1	F296
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave, Opcional)	**K750043 ‡**	**K750043**	2	F422
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2006		**K90390**	**9094802179**	1	F296

DIRECCIÓN



S185



S223

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2015-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800341 ‡**		1	S185
2006		Exterior	**ES2382**	**ES2382**	2	S223
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800060 ‡**		2	S223

SCION–xD

SUSPENSION DELANTERA



F434

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2014-2008	(Montaje horizontal)	Delantera inferior Trasera inferior	**K201307** **K201351**		2 2	F434 F434
Fuelle cubrepolvo del strut						
2014-2008	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90461**		2	F434
Soporte del Strut						
2014-2008	(Contiene rodamiento y arandela superior, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160267 ‡**	**K160267**	2	F434
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80879 ‡**	**K80879**	2	F434

DIRECCIÓN



S185

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2014-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3306 ‡**	**ES3306**	2	S185

SEAT–Córdoba

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2009-2006	(Opcional)	Inferior derecha Inferior derecha Inferior izquierdo	 **SKBJ0413** 	**6Q0407365A** **6Q0407366A**	1 1 1	

(Cont.) Córdoba–SEAT

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2009-2006 (Cont.)	(Opcional) Inferior izquierdo	SKBJ0414		1	
Brazo de control					
2009-2006	Inferior (Opcional) Inferior		6Q0407151D 6Q0407151L	2 1	
Buje de brazo de control					
2009-2006	Delantera inferior Trasera inferior		K200396 K200225	2 2	
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2006		K750226	6Q0411315F	2	

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección					
2009-2006	Derecha (Opcional) Derecha Izquierda (Opcional) Izquierda	SKDS0415	DS300006 6Q0423804B 6Q0423803E 6Q0423803B	1 1 1 1	
Terminal de dirección					
2009-2006	Exterior derecha (Opcional) Exterior derecha Exterior izquierdo (Opcional) Exterior izquierdo	ES800454 ES800453 	 6Q0422812 6Q0422811	1 1 1 1	
2007-2006	Cremallera roscada de 16mm Interior	EV800069	EV800069	2	

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2009-2006	Inferior	K200579	1J0501541C	2	

Ibiza–SEAT

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2018-2009	Inferior derecha Inferior izquierdo		K500184 K500185	1 1	
2008	Inferior derecha Inferior izquierdo	K500195 K500196	6Q0407366A 6Q0407365A	1 1	
2008-2006	(Opcional) Inferior derecha (Opcional) Inferior izquierdo	SKBJ0414 SKBJ0413		1 1	
2007-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		6Q0407366A 6Q0407365A	1 1	
Brazo de control					
2018-2009	Inferior derecha Inferior izquierdo		K642854 K642874	1 1	
2008-2006	Inferior (Opcional) Inferior		6Q0407151D 6Q0407151L	2 2	
Buje de brazo de control					
2015-2009	Delantera inferior (Opcional) Delantera inferior	K90719 VOSB1329	357407182	2 2	
2008-2006	Delantera inferior Trasera inferior		K200396 K200225	2 2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2018-2016	Inferior derecha Inferior izquierdo		K642854 K642874	1 1	
Soporte del Strut					
2009	(Contiene rodamiento) (Rodamiento no incluido)	K90241	K160150 K160275	2 2	
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2006		K750226	6Q0411315F	2	

SEAT–Ibiza (Cont.)

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección						
2010-2009		Derecha		**DS300006**	1	
2008-2006	(Opcional)	Derecha		**6Q0423804B**	1	
		Izquierda	**SKDS0415**	**6Q0423803E**	1	
	(Opcional)	Izquierda		**6Q0423803B**	1	
Terminal de dirección						
2018-2009		Interior		**EV801033**	1	
2018-2006		Exterior derecha	**ES800454**		1	
	(Opcional)	Exterior derecha		**6Q0422812**	1	
		Exterior izquierdo	**ES800453**		1	
	(Opcional)	Exterior izquierdo		**6Q0422811**	1	
2008-2006	Cremallera roscada de 16mm	Interior	**EV800069**	**EV800069**	2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2018-2006		Inferior	**K200579**	**1J0501541C**	2	
Soporte del Strut						
2007-2006				**730145**	2	

SEAT–León

SUSPENSION DELANTERA



F391

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2015-2006		Inferior derecha		**3C0407365A**	1	F391
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior derecha	**K80663**		1	F391
		Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1	F391
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior izquierdo	**K80662**		1	F391
Brazo de control						
2015-2014		Inferior derecha		**K642226**	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	**K620143 ‡**		1	
		Inferior izquierdo	**K620141**	**K622985**	1	
2010-2006		Inferior derecha	**VOWP1865**		1	F391
		Inferior izquierdo	**VOWP1864**	**1K0407151M**	1	F391
			VOWP1865			
Buje de brazo de control						
2015-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200094 ‡** **VOSB0428**	**K200094**	2	F391
2010-2006	(Buje con soporte)	Inferior trasera derecha		**1K0199232H**	1	F391
	(Buje con soporte)	Inferior trasera izquierda		**1K0199231H**	2	F391
	(Soporte no incluido)	Trasera inferior		**K200503**	2	F391
Ensamble de brazo de control y rótula						
2013-2006		Inferior izquierdo	**VOWP1862**	**1K0407151P**	1	F391

(Cont.) León–SEAT

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2006	Inferior derecha	**VOWP1861**	**1K0407152P**	1	F391
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K80478 ‡**	**K80478**	2	

DIRECCIÓN



S309

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2015-2006		Exterior derecha		**1J0422812B**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1	S309
		Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1	S309
		Interior		**1K0423810A**	2	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV80665 ‡**		2	S309

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2012-2006	(Regular)	**81575**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80482 ‡**	**K80482**	2	

Leon–SEAT

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2018-2016		Inferior derecha		**3C0407365A**	1	
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior derecha	**K80663**		1	
		Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1	
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior izquierdo	**K80662**		1	
Brazo de control						
2018-2016	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	**K620143 ‡**		1	
		Inferior izquierdo	**K620141**	**K622985**	1	
				K642226	1	
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2016	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K80478 ‡**	**K80478**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018-2016		Exterior derecha	**ES800506**	**ES800506**	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800505 ‡**	**ES800505**	1	

SEAT–Leon (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018-2016 (Cont.)		Interior		**1K0423810A**	1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV80665 ‡**		1	

SEAT–Toledo

SUSPENSION DELANTERA



F391

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2018-2013		Inferior derecha		**K500184**	1	
		Inferior izquierdo		**K500185**	1	
2012		Inferior derecha		**3C0407365A**	1	F391
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior derecha	**K80663**		1	F391
		Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1	F391
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior izquierdo	**K80662**		1	F391
2009-2006		Inferior derecha		**3C0407365A**	1	F391
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior derecha	**K80663**		1	F391
		Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1	F391
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior izquierdo	**K80662**		1	F391
Brazo de control						
2018-2013		Inferior derecha		**K642854**	1	
		Inferior izquierdo		**K642874**	1	
2006		Inferior izquierdo	**VOWP1865**		1	F391
Buje de brazo de control						
2015-2013		Delantera inferior		**191407182**	2	
		Interior trasera inferior	**VOSB1369**	**1J0407181A**	2	
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Interior trasera inferior	**K200093 ‡**		2	
		Trasera inferior	**K200579**	**1J0501541C**	2	
2012		Delantera inferior	**VOSB0428**		2	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2	F391
	(Buje con soporte)	Inferior trasera derecha		**1K0199232H**	2	F391
	(Buje con soporte)	Inferior trasera izquierda		**1K0199231H**	2	F391
	(Soporte no incluido)	Trasera inferior		**K200503**	2	F391
2009-2007		Delantera inferior	**VOSB0428**		2	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2	F391
2009-2006	(Buje con soporte)	Inferior trasera derecha		**1K0199232H**	2	F391
	(Buje con soporte)	Inferior trasera izquierda		**1K0199231H**	2	F391
	(Soporte no incluido)	Trasera inferior		**K200503**	2	F391
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200094 ‡** **VOSB0428**	**K200094**	2	F391
Ensamble de brazo de control y rótula						
2016		Inferior derecha		**K642854**	1	
		Inferior izquierdo		**K642874**	1	
2012		Inferior derecha	**VOWP1552**	**1J0407151**	1	F391

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012 (Cont.)	Inferior izquierdo	**VOWP1862**	**1K0407151P**	1	F391
2009-2007	Inferior derecha	**VOWP1552**	**1J0407151**	1	F391
2009-2006	Inferior izquierdo	**VOWP1862**	**1K0407151P**	1	F391
2006	Inferior derecha	**VOWP1552** **VOWP1861**	**1J0407151** **1K0407152P**	1 1	F391
Soporte del Strut					
2015-2012	(Contiene rodamiento) (Rodamiento no incluido)	**K90241**	**K160150** **K160275**	2 2	F391 F391
2009-2006	(Contiene rodamiento) (Rodamiento no incluido)	**K90241**	**K160150** **K160275**	2 2	F391 F391
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2013		**K750226**	**6Q0411315F**	2	
2012	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K80478 ‡**	**K80478**	2	
2009-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K80478 ‡**	**K80478**	2	

DIRECCIÓN



S309

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2018-2013	Exterior derecha		**ES801047**	1	
	Exterior izquierdo		**ES801046**	1	
	Interior		**EV801034**	2	
2012	Exterior derecha		**1J0422812B**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1	S309
	Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1	S309
	Interior		**1K0423810A**	2	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV80665 ‡**		2	S309
2009-2006	Exterior derecha		**1J0422812B**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1	S309
	Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1	S309
	Interior		**1K0423810A**	2	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV80665 ‡**		2	S309

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2012	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80482 ‡**	**K80482**	2	
2009-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80482 ‡**	**K80482**	2	

SEAT TRUCK–Alhambra

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2008-2006	Inferior	**VOBJ0319**	**7M3407365A**	2	
Brazo de control					
2008-2006	Inferior derecha	**VOWP0451**	**K640020**	1	
	Inferior izquierdo	**VOWP0450**	**K640021**	1	
Buje de brazo de control					
2008-2006	Inferior	**K200011**	**K200011**	2	
	(Opcional) Inferior		**7M0407181A**	2	
Soporte del Strut					
2008-2006		**K9583**	**K9583**	2	
	(Opcional)		**K160170**	2	

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2008-2006	Exterior derecha	**VOES8259**	**7M0422817A**	1	
	Exterior izquierdo	**VOES8258**	**7M0422818A**	1	
	Interior	**VOAX0358**	**EV800068**	2	

SEAT TRUCK–Altea

SUSPENSION DELANTERA



F391

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2015-2006		Inferior derecha		**3C0407365A**	1	F391
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior derecha	**K80663**		1	F391
		Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1	F391
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior izquierdo	**K80662**		1	F391
Brazo de control						
2015-2006		Inferior derecha	**VOWP1865**		1	F391
		Inferior izquierdo	**VOWP1864**	**1K0407151M**	1	F391
Buje de brazo de control						
2012-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200094 ‡ VOSB0428**	**K200094**	2	F391
2010-2006	(Buje con soporte)	Inferior trasera derecha		**1K0199232H**	2	F391
	(Buje con soporte)	Inferior trasera izquierda		**1K0199231H**	2	F391
	(Soporte no incluido)	Trasera inferior		**K200503**	2	F391
Soporte del Strut						
2015-2006	(La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160132 ‡**	**K160132**	2	F391

(Cont.) Altea–SEAT TRUCK

DIRECCIÓN



S309

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2015-2006		Exterior derecha		**1J0422812B**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1	S309
		Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1	S309
		Interior		**1K0423810A**	2	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV80665 ‡**		2	S309

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80482 ‡**	**K80482**	2	

Altea XL–SEAT TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F391

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2013-2010		Inferior derecha		**3C0407365A**	1	F391
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior derecha	**K80663**		1	F391
		Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1	F391
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior izquierdo	**K80662**		1	F391
Buje de brazo de control						
2013-2010	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2	F391

SEAT TRUCK–Altea XL (Cont.)

DIRECCIÓN



S309

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2013-2010		Exterior derecha		**1J0422812B**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1	S309
		Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1	S309
		Interior		**1K0423810A**	2	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV80665 ‡**		2	S309

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80482 ‡**	**K80482**	2	

SEAT TRUCK–Freetrack

SUSPENSION DELANTERA



F391

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2013-2009		Inferior derecha		**3C0407365A**	1	F391
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior derecha	**K80663**		1	F391
		Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1	F391
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior izquierdo	**K80662**		1	F391
Buje de brazo de control						
2013-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2	F391

(Cont.) Freetrack–SEAT TRUCK

DIRECCIÓN



S309

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2013-2009		Exterior derecha		**1J0422812B**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1	S309
		Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1	S309
		Interior		**1K0423810A**	2	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV80665 ‡**		2	S309

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2009	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80482 ‡**	**K80482**	2	

Fortwo–SMART

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2007-2006		Inferior		**K500304**	2	
Brazo de control						
2010-2006		Inferior		**K640778**	2	
Buje de la barra estabilizadora						
2010-2008	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200728 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2008	Rosca M10 X 1.5, (Espárrago con bola, Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750570 ‡**		2	
2007-2006				**K750856**	2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2007-2006			**K750764**	2	

BRZ–SUBARU

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2019-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K750668 ‡**		2	

SUBARU–Impreza

SUSPENSION DELANTERA

F096



F333

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2016-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K9513 ‡**	**K9513**	2	F333
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K9513 ‡**	**K9513**	2	F096
Juego para ajuste de camber					
2016-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K5330 ‡** **K90474**		2 2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015	(Contiene parachoques)	**K90462**		2	F333
2014	2.0i, WRX Premium, (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F333
2013	WRX Premium, (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F333
2012	WRX Limited, WRX Premium, (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F333
2011	2.5i Premium, Outback Sport, (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F333
2010	2.5 GT, 2.5i Premium, Outback Sport, WRX, WRX Premium, (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F333
2009	2.5 GT, 2.5i, 2.5i Premium, Outback Sport, WRX, WRX Premium, (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F333
2008	2.5i, Outback Sport, (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F333
2007-2006	(Contiene parachoques)	**K90462**		2	F096
Soporte del Strut					
2007-2006	(Contiene rodamiento)	**K9559**		2	F096
Buje de la barra estabilizadora					
2007-2006	Diámetro de barra contraladeo de 19mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200635 ‡**		1	F096

(Cont.) Impreza–SUBARU

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750049 ‡**		2	F333
2007-2006	Ranchera, 4 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	**K80693 ‡**		2	F096
	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750049 ‡**		2	F096

DIRECCIÓN



S214



S220



S435

SUBARU–Impreza (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)



S436

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016-2015	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3712 ‡**		2	S436
2014-2012	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3712 ‡**		2	S435, S436
	2457cc(2.5L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800360 ‡**		2	S435
2011-2010	Con turbocompresor e intercambiador de calor., (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800360 ‡**		2	S220
	Motor atmosférico, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800049 ‡**		2	S220
2011-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3712 ‡**		2	S220
2009	2.5 GT, 2.5i, 2.5i Premium, Outback Sport, WRX, WRX Premium, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800049 ‡**		2	S220
2009-2008	WRX STi, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800360 ‡**		2	S220
2008	2.5i, Outback Sport, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800049 ‡**		2	S220
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3712 ‡**		2	S214
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800049 ‡**		2	S214

SUSPENSION TRASERA



R109

SUSPENSION TRASERA (Cont.)



R110



R152



R234

SUBARU–Impreza (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)



R236

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2007-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Brazo de control					
2016-2012	Curvatura de más o menos de 1 grado y pie fijo de 1,5 grados, (Ajustable) Trasera inferior	**K100093 ‡**		2	R234, R236
2011-2008	Curvatura de más o menos de 1 grado y pie fijo de 1,5 grados, (Ajustable) Trasera inferior	**K100093 ‡**		2	R152
Fuelle cubrepolvo del strut					
2007-2006	(Contiene parachoques)	**K90461**		2	R109, R110
Soporte del Strut					
2007-2006	(Contiene aislador)	**K90657**		2	R109, R110
Cople de la barra estabilizadora					
2007	2.5i, 2.5i SE, Outback Sport, WRX Limited, WRX TR	**K80875**		2	R109
	WRX STi, WRX STi Limited, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750041 ‡**		2	R110
2006	Outback Sport, WRX Limited, WRX TR	**K80875**		2	R109
	WRX STi, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750041 ‡**		2	R110

SUBARU–Legacy

SUSPENSION DELANTERA



F333

(Cont.) Legacy–SUBARU

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2017-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K9513 ‡**	**K9513**	2	F333
Juego para ajuste de camber					
2017-2010	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
2009-2008	2457cc(2.5L), Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	2457cc(2.5L), Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
	2999cc(3.0L), Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	2999cc(3.0L), Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
2007-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2008	(Contiene parachoques)	**K90462**		2	F333
2007-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F333
Soporte del Strut					
2016-2010	(Contiene rodamiento)	**K9559**		2	F333
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750422 ‡**		2	F333
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750049 ‡**		2	F333

DIRECCIÓN



S220

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2017-2015	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800513 ‡**		2	S220
2014-2010	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800049 ‡**		2	S220
2014-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3712 ‡**		2	S220
2009-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800051 ‡**		2	S220

SUBARU–Legacy (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R152

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2017-2015	Curvatura de más o menos de 1 grado y pie fijo de 1,5 grados, (Ajustable) Trasera inferior	**K100093 ‡**		2	
2014-2010	Curvatura de más o menos de 1 grado y pie fijo de 1,5 grados, (Ajustable) Trasera inferior	**K100093 ‡**		2	R152
Fuelle cubrepolvo del strut					
2009-2006	(Contiene parachoques)	**K90462**		2	
Soporte del Strut					
2009-2006	(Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle)	**K90329**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750023 ‡**		2	

SUBARU–Outback

SUSPENSION DELANTERA



F333

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2018-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K9513 ‡**	**K9513**	2	F333
Juego para ajuste de camber					
2017-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2008	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F333

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2014-2006	(Contiene parachoques)	**K90462**		2	F333
Soporte del Strut					
2016-2010	(Contiene rodamiento)	**K9559**		2	F333
Asiento del resorte de suspensión					
2014-2010	(Contiene aislador, Reduce al ruido.) Superior	**K160246 ‡**		2	F333
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750084 ‡**		2	F333
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750049 ‡**		2	F333

DIRECCIÓN



S220

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2018-2015	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800513 ‡**		2	S220
2014-2010	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800049 ‡**		2	S220
2014-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3712 ‡**		2	S220
2009-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800051 ‡**		2	S220

SUSPENSION TRASERA



R152

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2017-2010	Curvatura de más o menos de 1 grado y pie fijo de 1,5 grados, (Ajustable) Trasera inferior	**K100093 ‡**		2	R152

SUBARU–Outback (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2009-2006	(Contiene parachoques)	**K90462**		2	
Soporte del Strut					
2009-2006	(Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle)	**K90329**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750404 ‡**		2	R152
2009-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750023 ‡**		2	

SUBARU–WRX

SUSPENSION DELANTERA					



F333

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2018-2013	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K9513 ‡**	**K9513**	2	F333
Juego para ajuste de camber					
2017-2013	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015	Base Model, Limited, Premium, (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F333
2014-2013	Base Model, Limited, (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F333
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2015	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750084 ‡**		1	F333
2014-2013	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750049 ‡**		2	F333

DIRECCIÓN



S435



S436

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018-2016	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3712 ‡**		2	
	1998cc(2.0L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800513 ‡**		2	
	2457cc(2.5L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800360 ‡**		2	
2015	Base Model, Limited, Premium, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800513 ‡**		2	
	STi, STi Limited, STi Launch Edition, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800360 ‡**		2	
	1998cc(2.0L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3712 ‡**		2	
2014-2013	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3712 ‡**		2	S435, S436
	2457cc(2.5L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800360 ‡**		2	S435

SUBARU–WRX (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R152

R193

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2017-2015	Curvatura de más o menos de 1 grado y pie fijo de 1,5 grados, (Ajustable) Trasera inferior	**K100093 ‡**		2	R193
2014-2013	Curvatura de más o menos de 1 grado y pie fijo de 1,5 grados, (Ajustable) Trasera inferior	**K100093 ‡**		2	R152

SUSPENSION DELANTERA

F517

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2007-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior	**K500200 ‡**		2	F517
Buje de la barra estabilizadora					
2007-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200638 ‡**		1	F517

DIRECCIÓN



S220

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3712 ‡**		2	S220

SUBARU TRUCK–B9 Tribeca (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R151

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2007-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200637 ‡**		1	R151

SUBARU TRUCK–Forester

SUSPENSION DELANTERA



F096

F517

(Cont.) Forester–SUBARU TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2010-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K9513 ‡**	**K9513**	2	F517
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K9513 ‡**	**K9513**	2	F096
Juego para ajuste de camber					
2010-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2010-2009	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F517
2008-2006	(Contiene parachoques)	**K90462**		2	F096
Soporte del Strut					
2008-2006	(Contiene rodamiento)	**K9559**		2	F096
Buje de la barra estabilizadora					
2008-2006	Diámetro de barra contraladeo de 19mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200635 ‡**		1	F096
Cople de la barra estabilizadora					
2014	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750084 ‡**		2	F517
2013-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750049 ‡**		2	F517
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750049 ‡**		2	F096

DIRECCIÓN



S214



S220

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2010-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3712 ‡**		2	S220
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800513 ‡**		2	S220

SUBARU TRUCK–Forester (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**ES3712 ‡** **EV800049 ‡**		2 2	S214 S214

SUSPENSION TRASERA



R110



R152

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2008-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Brazo de control					
2010-2009	Curvatura de más o menos de 1 grado y pie fijo de 1,5 grados, (Ajustable) Trasera inferior	**K100093 ‡**		2	R152
Fuelle cubrepolvo del strut					
2008-2006	(Contiene parachoques)	**K90461**		2	R110
Soporte del Strut					
2008-2006	(Contiene aislador)	**K90657**		2	R110
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2009	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750404 ‡**		2	R152
2008-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750041 ‡**		2	R110

Tribeca–SUBARU TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

F517

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2014-2008	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior	**K500200 ‡**		2	F517
Buje de la barra estabilizadora					
2014-2008	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200638 ‡**		1	F517

SUSPENSION TRASERA



R151

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2014-2008	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200636 ‡**		1	R151

SUZUKI–Aerio

SUSPENSION DELANTERA



F323

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2007	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2	
2007-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2007-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F323
Soporte del Strut					
2007-2006	(Contiene rodamiento)		**K160361**	2	F323
Buje de la barra estabilizadora					
2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200631 ‡**		1	F323
Cople de la barra estabilizadora					
2007-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750060 ‡**	**K750060**	2	F323
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2007-2006		**K90128**	**K90128**	2	F323

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2007-2006	Exterior		**4881076G00**	2	
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800472 ‡**		2	
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800440 ‡**	**EV800440**	2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2007-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2007-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
Soporte del Strut					
2007-2006	(Rodamiento no incluido)	**K160026**	**K160026**	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750149 ‡**		2	

SUSPENSION DELANTERA



F347

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500054** **K500090 ‡**	**K500090**	2	F347
Juego para ajuste de camber						
2008-2007	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)		**K9757 ‡**	**K9757**	2	
2008-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K90473**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut						
2008-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F347
Buje de la barra estabilizadora						
2008-2006	Sedán, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200634 ‡**		1	F347
Cople de la barra estabilizadora						
2008-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K750039 ‡**	**K750039**	1	F347
	(Opcional)	Izquierda	**K750314**		1	F347
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K750040 ‡**	**K750040**	1	F347

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2008-2006		Exterior derecha	**ES800052**	**ES800052**	1	
	(Opcional)	Exterior derecha	**ES800259**		1	
		Exterior izquierdo	**ES800057**	**ES800057**	1	
			ES800258			
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800294 ‡**	**EV800294**	2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2008-2007	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2	
2008-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
2006	Ranchera, 4 puertas, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2008-2006	(Contiene parachoques)	**K90461**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006	Longitud total: 9,965 pulg., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750089 ‡**	**K750089**	2	

SUZUKI–Kizashi

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2013-2010	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750060 ‡**	**K750060**	2	
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80299 ‡**		2	

SUZUKI–Reno

SUSPENSION DELANTERA



F347

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500054** **K500090 ‡**	**K500090**	2	F347
Juego para ajuste de camber						
2008-2007	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)		**K9757 ‡**	**K9757**	2	
2008-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K90473**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut						
2008-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F347
Buje de la barra estabilizadora						
2008-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200634 ‡**		1	F347
Cople de la barra estabilizadora						
2008-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K750039 ‡**	**K750039**	1	F347
	(Opcional)	Izquierda	**K750314**		1	F347
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K750040 ‡**	**K750040**	1	F347
DIRECCIÓN						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2008-2006		Exterior derecha	**ES800052**	**ES800052**	1	
	(Opcional)	Exterior derecha	**ES800259**		1	
		Exterior izquierdo	**ES800057**	**ES800057**	1	
			ES800258			
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800294 ‡**	**EV800294**	2	

(Cont.) Reno–SUZUKI

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2008-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K9757 ‡** **K90473**	**K9757**	2 2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2008-2006	(Contiene parachoques)	**K90461**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006	Longitud total: 9,965 pulg., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750089 ‡**	**K750089**	2	

Swift–SUZUKI

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2015-2010	Inferior		**K500330**	2	
2009-2007	Inferior		**K500158**	2	
Buje de brazo de control					
2015-2007	(Montaje horizontal) Trasera inferior		**K200397**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2009-2007	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620691** **K620690**	1 1	
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2006		**K750330**	**K750387**	2	

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2015-2010	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior		**ES801295** **ES801294** **EV801228**	1 1 2	
2009-2006	Interior		**4883063J00**	2	

Swift+–SUZUKI

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2009-2006	Interior		**4883063J00**	2	

SUZUKI–SX4

SUSPENSION DELANTERA



F348

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2013-2007	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2007	Inferior derecha		**K620576**	1	F348
	Inferior izquierdo		**K620577**	1	F348
Fuelle cubrepolvo del strut					
2013-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F348
Soporte del Strut					
2013-2007	(Contains Bearing And Retainers)		**K160359**	2	F348
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750060 ‡**	**K750060**	2	F348

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2013-2007	Exterior		**71742770**	2	
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800363 ‡**		2	
	16mm Coarse Thread, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800714 ‡**	**EV800714**	2	

SUZUKI–Verona

SUSPENSION DELANTERA



F378

(Cont.) Verona–SUZUKI

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500091 ‡**		2	F378
Juego para ajuste de camber					
2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F378
Buje de la barra estabilizadora					
2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200633 ‡**		1	F378
Cople de la barra estabilizadora					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750182 ‡**		1	F378
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750183 ‡**		1	F378

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800364 ‡**		2	

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200633 ‡**		1	

Grand Vitara–SUZUKI TRUCK

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2013-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2013-2006	Inferior derecha		**K620575**	1	
	Inferior izquierdo		**K620574**	1	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2013-2006	(Contiene parachoques)	**K90464**		2	
Buje de la barra estabilizadora					
2008-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200632 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750087 ‡**	**K750087**	2	

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2013-2006	Exterior		**71742770**	2	
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800363 ‡**		2	
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800362 ‡**	**EV800362**	2	

SUZUKI TRUCK–XL-7

SUSPENSION DELANTERA



F092

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber						
2009-2007	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	
2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)		**K9757 ‡**	**K9757**	2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K90473**		2	
Buje de brazo de control						
2009-2007		Interior delantera inferior		**K200464**	2	F092
Ensamble de brazo de control y rótula						
2009-2007		Inferior derecha		**K621490**	1	F092
		Inferior izquierdo		**K620661**	1	F092
2006		Inferior derecha		**K620308**	1	
	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha	**CK620371 ‡**		1	
		Inferior izquierdo		**K620307**	1	
	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior izquierdo	**CK620372 ‡**		1	
Fuelle cubrepolvo del strut						
2009-2007	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	F092
Soporte del Strut						
2009-2007	(Contiene rodamiento, Incluye asiento superior del resorte.)			**K160333**	2	F092
2006	(Rodamiento no incluido)		**K90327**	**K160169**	2	
Asiento del resorte de suspensión						
2009-2007	(Aislante solamente)	Inferior	**K160355**		2	F092
Buje de la barra estabilizadora						
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	**K200900 ‡**		1	
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2007		Derecha	**K750302**	**K750450**	1	F092
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750189 ‡**		1	F092
		Izquierda	**K750301**	**K750449**	1	F092
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750188 ‡**		1	F092
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750201 ‡**		2	
Juego de coples de la barra estabilizadora						
2006			**K90128**	**K90128**	2	
	(Juego de bujes)		**K90121**		2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2009-2007		Exterior	**ES800755**	**ES800690**	2	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800330 ‡**	**EV800330**	2	
2006		Exterior derecha		**4881065D00**	1	
		Exterior izquierdo		**4882065D00**	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800427 ‡**		1	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV467 ‡**	**EV467**	2	

(Cont.) XL-7–SUZUKI TRUCK

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Asiento del resorte de suspensión					
2009-2007	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160073 ‡**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750200 ‡**		2	

Avalon–TOYOTA

SUSPENSION DELANTERA

F034

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2018-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K500043 ‡**	**K500043**	1	F034
	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior izquierdo	**K500044 ‡**	**K500044**	1	F034
Juego para ajuste de camber					
2016-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K929 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2006	Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81032**		1	F034
Buje de brazo de control					
2018-2013	(El diseño duradero del zócalo facilita la instalación, Montaje vertical) Trasera inferior	**K200912 ‡**		2	F034
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017-2006	(Contiene parachoques)	**K90461**		2	F034
Soporte del Strut					
2012-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160263 ‡**		2	F034
2006	Desde 1/06, (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160263 ‡**		2	F034
Asiento del resorte de suspensión					
2015-2006	(Contiene aislador) Superior	**K160014**		2	F034
2012-2006	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160251 ‡**		2	F034
Buje de la barra estabilizadora					
2018-2013	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200617 ‡**		1	F034
2012-2006	Al bastidor	**K90526**		1	F034
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2013	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750123 ‡**	**K750123**	2	F034
2012-2006		**K90344**		2	F034

TOYOTA–Avalon (Cont.)

DIRECCIÓN



S034



S035

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800930 ‡**		1	S035
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800931 ‡**		1	S035
2012-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES80602 ‡**	**ES80602**	1	S034
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES80603 ‡**	**ES80603**	1	S034
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800085 ‡**	**EV800085**	2	S034

SUSPENSION TRASERA



R024

(Cont.) Avalon–TOYOTA

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2016-2013	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K929 ‡**		2	
Juego cuñas para ajuste de camber					
2011-2006	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas) Soporte del strut inferior	**K100083 ‡**		1	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2012-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	R024
Soporte del Strut					
2006	Hasta 12/05, (Contiene fuelle)	**K90285**	**K90285**	2	R024
Buje de la barra estabilizadora					
2012-2007	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200751 ‡**		1	R024
2006	Desde número de serie de chasis U117459, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200751 ‡**		1	R024
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2013	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K90345 ‡**	**K90345**	2	
2012-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750011 ‡**		2	R024
2006	Hasta número de serie de chasis U117458, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K90345 ‡**	**K90345**	2	R024

Camry–TOYOTA

SUSPENSION DELANTERA

F034

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2017-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K500043 ‡**	**K500043**	1	F034
	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior izquierdo	**K500044 ‡**	**K500044**	1	F034
2006	(Diseño estándar) Inferior derecha	**K90347**	**K90347**	1	F034
	(Diseño estándar) Inferior izquierdo	**K90346**	**K90346**	1	F034
Juego para ajuste de camber					
2017-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K929 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2006	2362cc(2.4L), Vehículos contruidos para el mercado de Estados Unidos, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81034**		1	F034
	2362cc(2.4L), Transeje automático, Especificaciones de México, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81032**		1	F034
	2995cc(3.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81032**		1	F034
Buje de brazo de control					
2016-2006	(El diseño duradero del zócalo facilita la instalación, Montaje vertical) Trasera inferior	**K200912 ‡**		2	F034
2012-2007	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200781 ‡**		2	F034

TOYOTA–Camry (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2012-2007 (Cont.)	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200780 ‡**		2	F034
2006	Delantera inferior		**K200511**	2	F034
	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K200039 ‡**		2	F034
	(Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	**K200041 ‡**		2	F034
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017-2006	(Contiene parachoques)	**K90461**		2	F034
Soporte del Strut					
2011-2007	(Contiene rodamiento)		**K160184**	2	F034
	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160263 ‡**		2	F034
2006	(Contiene rodamiento)	**K90658**	**K90658**	2	F034
Asiento del resorte de suspensión					
2015-2006	(Contiene aislador) Superior	**K160014**		2	F034
2011-2006	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160251 ‡**		2	F034
Buje de la barra estabilizadora					
2017	Hybrid SE, SE, XLE, XSE, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200617 ‡**		1	F034
2017-2015	Hybrid LE, Hybrid XLE Al bastidor	**K90526**		1	F034
2016	Hybrid SE, LE, SE, SE Special Edition, XLE, XSE, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200617 ‡**		1	F034
2015	Hybrid SE, L, LE, SE, XLE, XSE, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200617 ‡**		1	F034
2014	Hybrid LE, Hybrid SE, Hybrid XLE Al bastidor	**K90526**		1	F034
2014-2012	L, LE, SE, XLE, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200617 ‡**		1	F034
2013-2012	Hybrid LE, Hybrid XLE Al bastidor	**K90526**		1	F034
2011-2009	Base Model, Hybrid, LE, XLE, Producción norteamericana identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, o 4 Al bastidor	**K90526**		1	F034
	SE, Producción norteamericana identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, o 4, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200617 ‡**		1	F034
2011-2006	Producción japonesa identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) J Al bastidor	**K90526**		1	F034
2008	Base Model, SE, Producción norteamericana identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, o 4, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200617 ‡**		1	F034
2008-2007	Hybrid, LE, XLE, Producción norteamericana identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, o 4 Al bastidor	**K90526**		1	F034
2007	CE, SE, Producción norteamericana identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, o 4, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200617 ‡**		1	F034
2006	LE, XLE, Construido en EE.UU Al bastidor	**K90539**		1	F034
	LE, XLE, Construido en Japón Al bastidor	**K90538**		1	F034
	SE Al bastidor	**K90526**		1	F034
	Standard, Producción norteamericana identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, o 4 Al bastidor	**K90526**		1	F034
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750123 ‡**	**K750123**	2	F034
2006	(Acoplamiento con casquillos)	**K90344**		2	F034

(Cont.) Camry–TOYOTA

DIRECCIÓN



S035

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
2014-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K150272 ‡**		2	S035
Terminal de dirección					
2017-2012	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800930 ‡** **ES800931 ‡**		1 1	S035 S035
2011-2008	Base Model, LE, SE, XLE, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800085 ‡**	**EV800085**	2	S035
2011-2007	Hybrid, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800306 ‡**		2	S035
2011-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES80602 ‡** **ES80603 ‡**	**ES80602** **ES80603**	1 1	S035 S035
2007	CE, LE, SE, XLE, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800085 ‡**	**EV800085**	2	S035
2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior (Opcional) Interior	**EV420 ‡**	**EV420** **4550309230**	2 2	S035 S035

SUSPENSION TRASERA



R024

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2011-2007	(Resorte con relación constante., Regular)	**81415**		1	R024
Fuelle cubrepolvo del strut					
2011-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	R024
Soporte del Strut					
2006	(Contiene fuelle)	**K90285**	**K90285**	2	R024
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2010	Base Model, LE, SE, XLE, Construido en EE.UU, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200751 ‡**		1	R024

TOYOTA–Camry (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2010	Base Model, LE, SE, XLE, Hasta 3/10, Construido en Japón, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200263 ‡**		1	R024
2009-2008	Base Model, LE, SE, XLE, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200751 ‡**		1	R024
2007	CE, LE, SE, XLE, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200751 ‡**		1	R024
2006	LE, XLE, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor Standard, Construido en EE.UU, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor Standard, Construido en Japón, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K90522 ‡** **K90523 ‡** **K90522 ‡**		1 1 1	R024 R024 R024
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2012	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K90345 ‡**	**K90345**	2	
2011-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750011 ‡**		2	R024
2006	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K90345 ‡**	**K90345**	2	R024

TOYOTA–Corolla

SUSPENSION DELANTERA



F423

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2019	Sedán Inferior	**K500040**		2	F423
2018	Inferior	**K500040**		2	F423
2017-2009	Inferior	**K80595**	**K80595**	2	F423
2008-2006	Inferior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	 **K90309 ‡**	**K500172**	2 2	F423 F423
Juego para ajuste de camber					
2008-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K929 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2013-2009	1798cc(1.8L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81234**		1	F423
2010-2009	2362cc(2.4L), Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 2362cc(2.4L), Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81344** **81346**		1 1	F423 F423
2008-2007	Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80670**		1	F423
2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80670**		1	F423
Brazo de control					
2008-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K640360** **K640361**	1 1	F423 F423
Buje de brazo de control					
2013-2006	Trasera inferior		**K200597**	2	F423
2012-2006	(Montaje vertical) Trasera inferior	**K200907**		2	F423
2008-2006	Delantera inferior		**K200598**	2	F423
Fuelle cubrepolvo del strut					
2018-2014	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F423

(Cont.) Corolla–TOYOTA

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut						
2013-2006	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	F423
Soporte del Strut						
2018-2014	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160264 ‡**	**K160264**	2	F423
2013-2009	Pernos de 10mm, Construido en EE.UU, (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160264 ‡**	**K160264**	2	F423
	Pernos de 8 mm, Construido en Japón, (Contiene rodamiento)		**K90330**	**K90330**	2	F423
2008-2006	(Contiene rodamiento)		**K90330**	**K90330**	2	F423
Asiento del resorte de suspensión						
2013-2006	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Inferior	**K160143 ‡**		2	F423
2008-2006	(Contiene aisladores, Requiere topes y fuelles.)	Superior	**K160259 ‡**		2	F423
Buje de la barra estabilizadora						
2019	Sedán, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200146 ‡**		1	F423
2018-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200146 ‡**		1	F423
Cople de la barra estabilizadora						
2019	Sedán, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80230 ‡**	**K80230**	2	F423
2018-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80230 ‡**	**K80230**	2	F423

DIRECCIÓN



S190



S191

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera						
2013-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)		**K150272 ‡**		2	S191
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)		**K150272 ‡**		2	S190
Terminal de dirección						
2019	Sedán, Longitud: 5,62″	Exterior		**ES800525**	2	S191
	Sedán, Longitud: 5,62″, Longitud: 5,62″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800525 ‡**		2	S191
2018-2017	Longitud: 5,62″	Exterior		**ES800525**	2	S191
	Longitud: 5,62″, Longitud: 5,62″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800525 ‡**		2	S191
2017-2014		Exterior		**ES800525**	2	S191
	Longitud: 5,62″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800525 ‡**		2	S191

TOYOTA–Corolla (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2013-2009	Producción japonesa identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) J Exterior		ES800530	2	S191
	Producción japonesa identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) J, Longitud: 6,9″, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	ES800530 ‡		2	S191
	Producción norteamericana identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, 4, o 5 Exterior		ES800525	2	S191
	Producción norteamericana identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, 4, o 5, Longitud: 5,62″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES800525 ‡		2	S191
2008-2006	Exterior derecha	ES80431	4504719115	1	S190
	Exterior izquierdo	ES80432	4504619265	1	S190
	(Opcional) Exterior izquierdo		4504749045	1	S190
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV470 ‡	EV470	2	S190

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2013-2009	(Resorte con relación constante., Regular)	80667		1	
2008-2007	Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	80667		1	
2006	CE, LE, S, Sport, (Resorte con relación constante., Regular)	80667		1	
	XRS, (Resorte con relación constante., Regular)	80645		1	
Soporte del Strut					
2008-2006	Derecha		K160408	1	
Buje de la barra estabilizadora					
2006	(Reduce al ruido.) Al bastidor	K200750 ‡		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2006	(Brazo con 2 soportes, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K90718 ‡	K90718	2	

TOYOTA–Corolla iM

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2017	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	K500062 ‡	K500062	2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2	
Soporte del Strut					
2017	(Contiene rodamiento)		K162265	2	
	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160265 ‡		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2017	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave, Opcional)	K750043 ‡	K750043	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2017	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	ES800341 ‡		1	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2017	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750522 ‡		2	

SUSPENSION DELANTERA



F423

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2013-2009	1798cc(1.8L) Inferior	**K500040**		2	F423
	2362cc(2.4L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior	**K500174 ‡**		2	F423
2008-2006	Inferior	**K80595**	**K80595**	2	F423
Juego para ajuste de camber					
2013-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K929 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2013-2011	Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81344**		1	F423
	Transeje automático, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81346**		1	F423
	Transeje manual, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80670**		1	F423
2010-2009	Base Model, S, XR, Transeje manual, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80670**		1	F423
	2362cc(2.4L), Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81344**		1	F423
2008-2007	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80670**		1	F423
2006	Base Model, XR, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80670**		1	F423
	XRS, Transeje manual, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80670**		1	F423
Brazo de control					
2008-2006	(Rótula no incluida) Inferior derecha		**K640360**	1	F423
	(Rótula no incluida) Inferior izquierdo		**K640361**	1	F423
Buje de brazo de control					
2013-2008	(Montaje vertical) Trasera inferior	**K200907**	**K200597**	2	F423
2008-2006	(Montaje vertical) Trasera inferior	**K200907**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2013-2006	(Contiene parachoques)	**K90461**		2	F423
Soporte del Strut					
2013-2009	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160264 ‡**	**K160264**	2	F423
2008-2006	(Contiene rodamiento)	**K90330**	**K90330**	2	F423
Asiento del resorte de suspensión					
2013-2006	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Inferior	**K160143 ‡**		2	F423
2008-2006	(Contiene aisladores) Superior	**K160259 ‡**		2	F423
Buje de la barra estabilizadora					
2013-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200146 ‡**		1	F423
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80230 ‡**	**K80230**	2	F423

TOYOTA–Matrix (Cont.)

DIRECCIÓN



S192



S193

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera						
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)		**K150272 ‡**		2	S192
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)		**K150272 ‡**		2	S192, S193
Terminal de dirección						
2013-2009		Exterior		**ES800525**	2	S192, S193
	Longitud: 5,62″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800525 ‡**		2	S192, S193
2008-2007		Exterior	**ES3713**	**ES3713**	2	S192
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800058 ‡**	**EV800058**	2	S192
2006		Exterior	**ES3713**	**ES3713**	2	S192, S193
	Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV81000 ‡**		2	S193
	Tracción delantera, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800058 ‡**	**EV800058**	2	S192

SUSPENSION TRASERA



R200

(Cont.) Matrix–TOYOTA

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2013-2006	Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Regular)	**81163**		1	R200
2011	XRS, Tracción delantera, Suspensión trasera independiente, (Resorte con relación constante., Regular)	**81163**		1	R200
2010-2009	XRS, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Regular)	**81163**		1	R200
Soporte del Strut					
2008-2006	Derecha		**K160408**	1	
Buje de la barra estabilizadora					
2006	Todas las ruedas motrices, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200750 ‡**		1	R200
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2009	Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K90718 ‡**	**K90718**	2	R200
2011-2009	Tracción delantera, Suspensión trasera independiente, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K90718 ‡**	**K90718**	2	R200
2006	Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K90718 ‡**	**K90718**	2	R200

Prius–TOYOTA

SUSPENSION DELANTERA



F421



F422

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2018-2016	Inferior		**K500172**	2	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K90309 ‡**		2	

TOYOTA–Prius (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2017-2010	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K929 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2009-2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80670**		1	F421
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015-2010	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90464**		2	F422
2009-2006	(Contiene parachoques)	**K90461**		2	F421
Soporte del Strut					
2009-2006	(Contiene rodamiento)	**K90330**	**K90330**	2	F421
Asiento del resorte de suspensión					
2009-2006	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Inferior (Contiene aisladores) Superior	**K160143 ‡** **K160259 ‡**		2 2	F421 F421
Buje de la barra estabilizadora					
2015-2010	(Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201482**		1	F422
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave, Opcional)	**K750043 ‡**	**K750043**	2	F422
2009-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80230 ‡**	**K80230**	2	F421

DIRECCIÓN



S189

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2009-2006	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES80302** **ES80303**		1 1	S189 S189

TOYOTA–Prius C

SUSPENSION DELANTERA

F414

(Cont.) Prius C–TOYOTA

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2018-2012	(Montaje horizontal)	Delantera inferior	**K201307**		2	F414
		Interior trasera inferior	**K201351**		2	F414
Fuelle cubrepolvo del strut						
2017-2016	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F414
2015-2012	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90461**		2	F414
Soporte del Strut						
2017-2012	(Contiene rodamiento y arandela superior, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160267 ‡**	**K160267**	2	F414
Buje de la barra estabilizadora						
2018-2012	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200619 ‡**		1	F414
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2012	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80879 ‡**	**K80879**	2	F414

DIRECCIÓN



S185

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera						
2013-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)		**K150272 ‡**		2	S185
Terminal de dirección						
2018-2012	Excepto 16″ ruedas de aluminio	Exterior derecha		**4504759026**	1	S185
	Excepto 16″ ruedas de aluminio, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800312 ‡**		1	S185
	Excepto 16″ ruedas de aluminio, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800311 ‡**	**4504759025**	1	S185
				ES800311	1	

Prius V–TOYOTA

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2017-2012	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K929 ‡**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017-2012	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90464**		2	

TOYOTA–Prius V (Cont.)

DIRECCIÓN



S185

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2017-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800341 ‡**		1	S185

TOYOTA–Solara

SUSPENSION DELANTERA

F034

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2008-2006	(Diseño estándar) (Diseño estándar)	Inferior derecha Inferior izquierdo	**K90347** **K90346**	**K90347** **K90346**	1 1	F034 F034
Juego para ajuste de camber						
2008-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K929 ‡**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut						
2008-2006	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	F034
Soporte del Strut						
2008-2006	(Contiene rodamiento)		**K90658**	**K90658**	2	F034
Asiento del resorte de suspensión						
2008-2006	(Reduce al ruido.) (Contiene aislador)	Inferior Superior	**K160251 ‡** **K160014**		2 2	F034 F034
Buje de la barra estabilizadora						
2008-2006	Diámetro de barra contraladeo de 23mm Diámetro de barra contraladeo de 24mm	Al bastidor Al bastidor	**K90539** **K90526**		1 1	F034 F034

(Cont.) Solara–TOYOTA

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006		**K90344**		2	F034

DIRECCIÓN



S035

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera						
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)		**K150272 ‡**		2	S035
Terminal de dirección						
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES80602 ‡**	**ES80602**	1	S035
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES80603 ‡**	**ES80603**	1	S035
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV420 ‡**	**EV420**	2	S035

SUSPENSION TRASERA



R024

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2008-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	R024
Soporte del Strut					
2008-2006	(Contiene fuelle)	**K90285**	**K90285**	2	R024
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K90345 ‡**	**K90345**	2	R024

TOYOTA–Yaris

SUSPENSION DELANTERA

F414

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2015-2006	Inferior	**K90310**	**K90310**	2	F414
Buje de brazo de control					
2017	(Montaje horizontal) Delantera inferior	**K201307**		2	F414
2017-2006	(Montaje horizontal) Delantera inferior	**K201307**	**K200523**	2	F414
2014	Construido en Japón Interior trasera inferior	**K201351**	**K200609**	2	F414
2013-2006	Interior trasera inferior	**K201351**	**K200609**	2	F414
Ensamble de brazo de control y rótula					
2013-2006	Inferior izquierdo		**K620377**	1	F414
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017-2016	Con portón trasero, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90461**		2	F414
2015-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90461**		2	F414
Soporte del Strut					
2017-2016	Con portón trasero, (Contiene rodamiento y arandela superior, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160267 ‡**	**K160267**	2	F414
2015-2007	(Contiene rodamiento y arandela superior, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160267 ‡**	**K160267**	2	F414
Buje de la barra estabilizadora					
2014-2007	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200619 ‡**		1	F414
Cople de la barra estabilizadora					
2018	L, LE, SE, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80879 ‡**	**K80879**	2	F414
2017	Core, L, LE, S, SE, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80879 ‡**	**K80879**	2	F414
2016	Con portón trasero, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80879 ‡**	**K80879**	2	F414
2015	Fabricado en Francia, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80879 ‡**	**K80879**	2	F414
2014-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80879 ‡**	**K80879**	2	F414

(Cont.) Yaris–TOYOTA

DIRECCIÓN



S185

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera						
2013-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)		**K150272 ‡**		2	S185
Terminal de dirección						
2016	SE, Con portón trasero, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3306 ‡**	**ES3306**	2	S185
2015-2012	Disco Delantera, Disco Trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3306 ‡**	**ES3306**	2	S185
2014-2012	Disco Delantera, tambor Trasera	Exterior derecha		**4504759026**	1	S185
	Disco Delantera, tambor Trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800312 ‡**		1	S185
	Disco Delantera, tambor Trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800311 ‡**	**4504759025**	1	S185
				ES800311	1	
2011-2006		Exterior derecha		**4504759026**	1	S185
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800312 ‡**		1	S185
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800311 ‡**	**4504759025**	1	S185
				ES800311	1	
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800325 ‡**	**EV800325**	2	S185

4 Runner–TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Excepto KDS Suspensión



F530

TOYOTA TRUCK–4 Runner (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F531

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2019-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K500018 ‡**	**K500018**	2	F530, F531
2019-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K500017 ‡**		2	F530
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K500018 ‡**	**K500018**	2	F530
Juego de resortes de suspensión						
2007-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81092**		1	F530
	V6 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81090**		1	F530
	V8 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81088**		1	F530
Buje de brazo de control						
2009-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera inferior	**K200772 ‡**		2	F530
		Superior		**K200771**	4	F530
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera inferior	**K200773 ‡**		2	F530
Ensamble de brazo de control y rótula						
2019-2010		Superior derecha	**K620063**		1	F530, F531
		Superior izquierda	**K620064**		1	F530, F531
2009-2006		Inferior derecha	**K620061**		1	F530
		Inferior izquierdo	**K620062**		1	F530
		Superior derecha	**K620063**		1	F530
		Superior izquierda	**K620064**		1	F530
Soporte de amortiguador						
2018-2010	(Contiene el asiento, los casquillos y los retenedores del resorte, Diseño permite facilidad de instalación)		**K160266 ‡**	**K160266**	2	F530, F531
2009-2006	(Contiene el asiento, los casquillos y los retenedores del resorte, Diseño permite facilidad de instalación)		**K160266 ‡**	**K160266**	2	F530
Buje de Amortiguador						
2010		Inferior	**K80938**		2	F530, F531
2009-2006		Inferior	**K80938**		2	F530
Buje de la barra estabilizadora						
2016-2010	Suspensión de movimiento dinámico, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Exterior	**K200618 ‡**		1	F531
	Suspensión de movimiento dinámico, (Reduce al ruido.)	Interior	**K200756 ‡**		1	F531
2009-2006	Diámetro de la barra contraladeo 29mm o 30mm, (Contiene termoplástico buje)	Al bastidor	**K80820 ‡**		1	F530
Cople de la barra estabilizadora						
2019	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K80946 ‡**	**K80946**	1	
			K90683	**K90683**	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K80948 ‡**	**K80948**	1	
			K90677	**K90677**	1	

(Cont.) 4 Runner–TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2010	Excepto suspensión dinámica cinética	Derecha	**K90683**	**K90683**	1	F530
	Excepto suspensión dinámica cinética	Izquierda	**K90677**	**K90677**	1	F530
2009-2006		Derecha	**K90683**	**K90683**	1	F530
		Izquierda	**K90677**	**K90677**	1	F530

DIRECCIÓN



S382

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2019-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES80895 ‡**	**ES80895**	2	S382
2009-2006		Exterior	**ES80378**	**ES80378**	2	S382
		Interior	**EV80379**	**EV80379**	2	S382

SUSPENSION TRASERA



R159

TOYOTA TRUCK–4 Runner (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)



R163



R164

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2007-2006	(Resorte con relación constante., Regular)	**81045**		1	R159
Buje de la barra estabilizadora					
2019-2018	Excepto suspensión dinámica cinética, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201492**		1	R164
2019-2010	Suspensión de movimiento dinámico, (Reduce al ruido.) En el vínculo	**K200757 ‡**		1	R163
2016-2010	Excepto suspensión dinámica cinética, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201492**		1	R164
Cople de la barra estabilizadora					
2019	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80469 ‡**	**K80469**	2	
2018-2010	Excepto suspensión dinámica cinética, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80469 ‡**	**K80469**	2	R164
2009-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80469 ‡**	**K80469**	2	R159

TOYOTA TRUCK–Avanza

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2011-2007	Delantera inferior Trasera inferior		**K200608** **K201165**	2 2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011-2007	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620692** **K620693**	1 1	

(Cont.) Avanza–TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2007		**K750331**	**K750331**	2	
DIRECCIÓN					
Año	**Observaciones/Ubicación**	**MOOG Parte**	**TS-Total Solución**	**P/C CTD.**	**Figura**
Terminal de dirección					
2011-2007	Delantera derecha Exterior izquierdo Interior		**ES800724** **ES800725** **EV800631**	1 1 2	

FJ Cruiser–TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F413

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500017 ‡**		2	F413
2010-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500018 ‡**	**K500018**	2	F413
Juego de resortes de suspensión					
2010-2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81108** **81092**		1 1	F413 F413
Buje de brazo de control					
2009-2007	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior Superior (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200772 ‡** **K200773 ‡**	 **K200771** 	2 4 2	F413 F413 F413
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2007	Superior derecha Superior izquierda	**K620063** **K620064**		1 1	F413 F413
2009-2007	Inferior derecha Inferior izquierdo	**K620061** **K620062**		1 1	F413 F413
Soporte de amortiguador					
2014-2007	(Contiene el asiento, los casquillos y los retenedores del resorte, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160266 ‡**	**K160266**	2	F413
Buje de Amortiguador					
2009-2007	Inferior	**K80938**		2	F413
Buje de la barra estabilizadora					
2009-2007	Diámetro de la barra contraladeo 29mm o 30mm, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	**K80820 ‡**		1	F413
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2007	Derecha Izquierda	**K90683** **K90677**	**K90683** **K90677**	1 1	F413 F413

TOYOTA TRUCK–FJ Cruiser (Cont.)

DIRECCIÓN



S184

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2014-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES80895 ‡**	**ES80895**	2	S184
2009-2007		Exterior	**ES80378**	**ES80378**	2	S184
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800482 ‡**		2	S184

SUSPENSION TRASERA



R099

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión						
2014-2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)		**81081**		1	R099
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)		**81083**		1	R099
Buje de la barra estabilizadora						
2014-2010	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Nueva pieza. Consulte disponibilidad)	Al bastidor	**K201492**		1	R099
2009-2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200752 ‡**		1	R099
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200753 ‡**		1	R099
Cople de la barra estabilizadora						
2014-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80469 ‡**	**K80469**	2	R099

TOYOTA TRUCK–Hiace

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2012-2006		Inferior		**4334029105**	2	
Buje de brazo de control						
2012-2006		Delantera superior		**K200586**	2	
		Trasera superior		**K200585**	2	

(Cont.) Hiace–TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K641090** **K641091**	1 1	
2010-2006	Excepto frenos antibloqueo Superior derecha Excepto frenos antibloqueo Superior izquierda	**K620063** **K620064**		1 1	
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2006		**K750232**	**K750352**	2	
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2012-2006	Exterior Interior	**ES800437** **EV800411**	**ES800692** **EV800617**	2 2	

Highlander–TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

F034

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2019-2008	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior izquierdo	**K500187 ‡** **K500188 ‡**	**K500187**	1 1	F034 F034
2007-2006	(Diseño estándar) Inferior derecha (Diseño estándar) Inferior izquierdo	**K90347** **K90346**	**K90347** **K90346**	1 1	F034 F034
Juego para ajuste de camber					
2013-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K929 ‡**		2	
Brazo de control					
2015-2008	(Rótula no incluida) Inferior derecha (Rótula no incluida) Inferior izquierdo		**K643034** **K643033**	1 1	F034 F034
Buje de brazo de control					
2015-2006	(El diseño duradero del zócalo facilita la instalación, Montaje vertical) Trasera inferior	**K200912 ‡**		2	F034
2007-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200781 ‡** **K200780 ‡**		2 2	F034 F034
Fuelle cubrepolvo del strut					
2013-2006	(Contiene parachoques)	**K90461**		2	F034
Soporte del Strut					
2013-2008	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160263 ‡**		2	F034
2007-2006	(Contiene rodamiento)	**K90658**	**K90658**	2	F034

TOYOTA TRUCK–Highlander (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Asiento del resorte de suspensión					
2007-2006	(Contiene aislador) Superior	**K160014**		2	F034
Buje de la barra estabilizadora					
2019-2018	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	**K200616 ‡**	**K200616**	1	F034
2007-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200617 ‡**		1	F034
Cople de la barra estabilizadora					
2019-2017		**K90344**		2	F034
2016-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80249 ‡ K90344**	**K80249**	2	F034
2013	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80249 ‡**	**K80249**	2	F034
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80249 ‡**	**K80249**	2	F034

DIRECCIÓN



F426

F427

(Cont.) Highlander–TOYOTA TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)



S248



S426



S427

TOYOTA TRUCK–Highlander (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)



S428

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera						
2013-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)		**K150272 ‡**		2	S428
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)		**K150272 ‡**		2	S426, S427
Terminal de dirección						
2019-2018		Exterior derecha		**ES800534**	1	S248
		Exterior izquierdo		**ES800533**	1	S248
2017-2008		Exterior derecha		**ES800534**	1	S428
		Exterior izquierdo		**ES800533**	1	S428
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES80944 ‡**		2	F426, F427, S426, S427
	Base Model, Limited, Sport	Interior	**EV80945**		2	S427
	Hybrid, Hybrid Limited, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800831 ‡**		2	S426

SUSPENSION TRASERA



R025

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2013-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K929 ‡**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2013-2008	(Contiene parachoques)	**K90463**		2	R025
2007-2006	(Contiene parachoques)	**K90464**		2	R025

(Cont.) Highlander–TOYOTA TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut						
2007-2006	(Contiene aislador) (Contiene aislador)	Derecha Izquierda	**K160028** **K160029**		1 1	R025 R025
Asiento del resorte de suspensión						
2013-2006	(Aislante solamente)	Inferior	**K80925**		2	R025
2007-2006	(Aislante solamente)	Superior	**K80924**		2	R025
Buje de la barra estabilizadora						
2013-2010	Tracción delantera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	**K80422 ‡**		1	R025
2013-2007	Todas las ruedas motrices	Al bastidor	**K201386**		1	R025
2007-2006	Tracción delantera	Al bastidor	**K90548**		1	R025
Cople de la barra estabilizadora						
2019-2014	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha Izquierda	**K750419 ‡** **K750418 ‡**		1 1	
2013-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90345 ‡**	**K90345**	2	R025

Hilux–TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2011-2006		Inferior Superior	**K500130**	**K500251** **K500159**	2 2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2011-2006		Superior derecha Superior izquierda Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620694** **K620695** **K620787** **K620788**	1 1 1 1	
	Excepto Suspensión Todo Terreno Excepto Suspensión Todo Terreno					
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2006		Derecha Izquierda		**K750734** **K750733**	1 1	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2011-2006		Exterior Interior		**ES800620** **EV801041**	2 2	

Land Cruiser–TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F558

TOYOTA TRUCK–Land Cruiser (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K500133 ‡**		2	F558
Buje de brazo de control						
2007-2006	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Delantera inferior	**K200005**		2	F558
		Superior	**K200004**		2	F558
		Trasera inferior	**K200006**		2	F558
Buje de la barra estabilizadora						
2007-2006		Al bastidor	**K200007**		1	F558
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750333 ‡**		1	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K700368 ‡**		1	
2007-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750147 ‡**		2	F558

DIRECCIÓN



S424

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800314 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800313 ‡**		1	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800443 ‡**		2	
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800451 ‡**		1	S424
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800452 ‡**		1	S424
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800320 ‡**		2	S424

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2007-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Al bastidor	**K90526**		1	

Rav 4–TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F366

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2018-2006	(Tipo fijado con pernos, Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500062 ‡**	**K500062**	2	F366
Juego para ajuste de camber					
2018-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K929 ‡**		2	
Buje de brazo de control					
2010-2006	Delantera inferior Trasera inferior		**K200657** **K200656**	2 2	F366 F366
Ensamble de brazo de control y rótula					
2018-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620587** **K620586**	1 1	F366 F366
Fuelle cubrepolvo del strut					
2018-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90461**		2	F366
2012-2006	(Contiene parachoques)	**K90461**		2	F366
Soporte del Strut					
2012-2009	(Contiene rodamiento)		**K160314**	2	F366
2008-2006	Base Model, Limited, (Contiene rodamiento) Base Model, Limited, (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Sport, (Contiene rodamiento)	**K160265 ‡**	**K162265** **K160314**	2 2 2	F366 F366 F366
Buje de la barra estabilizadora					
2012-2009	Al bastidor	**K201279**		1	F366
2008-2007	Excepto en Asientos de Tercera Fila, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201482**		1	F366
2008-2006	Asientos de Tercera Fila Al bastidor	**K201279**		1	F366
2006	2362cc(2.4L), Tracción delantera, Excepto en Asientos de Tercera Fila, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201482**		1	F366
Cople de la barra estabilizadora					
2018	2494cc(2.5L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave, Opcional)	**K750043 ‡**	**K750043**	2	F366
2017-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave, Opcional)	**K750043 ‡**	**K750043**	2	F366

TOYOTA TRUCK–Rav 4 (Cont.)

DIRECCIÓN



S185

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018	2494cc(2.5L)	Exterior derecha		**4504649095**	1	S185
	2494cc(2.5L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800053 ‡**		1	S185
	2494cc(2.5L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800054 ‡**	**ES800054**	1	S185
2017-2006		Exterior derecha		**4504649095**	1	S185
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800053 ‡**		1	S185
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800054 ‡**	**ES800054**	1	S185
2012	Gasolina, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800328 ‡**		2	S185
2011-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800328 ‡**		2	S185

SUSPENSION TRASERA



R192

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2012-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200829 ‡**		1	R192
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750257 ‡**	**K750257**	2	R192

SUSPENSION DELANTERA



F366

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2014-2012	(Tipo fijado con pernos, Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500062 ‡**	**K500062**	2	F366
Juego para ajuste de camber					
2014-2012	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K929 ‡**		2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2012	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620587** **K620586**	1 1	F366 F366
Fuelle cubrepolvo del strut					
2014-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90461**		2	F366
Soporte del Strut					
2012	(Contiene rodamiento)		**K160314**	2	F366
Buje de la barra estabilizadora					
2014-2012	Al bastidor	**K201279**		1	F366
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2012	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave, Opcional)	**K750043 ‡**	**K750043**	2	F366

DIRECCIÓN



S185

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2014-2012	Exterior derecha		**4504649095**	1	S185
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800053 ‡**		1	S185
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800054 ‡**	**ES800054**	1	S185

TOYOTA TRUCK–Rav 4 - EV (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R192

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2014-2012	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200829 ‡**		1	R192
Cople de la barra estabilizadora					
2014	Construido en Canad, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750257 ‡**	**K750257**	2	R192
2013-2012	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750257 ‡**	**K750257**	2	R192

TOYOTA TRUCK–Sequoia

SUSPENSION DELANTERA



F039

(Cont.) Sequoia–TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F357

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2019-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K500018 ‡**	**K500018**	2	F357
2007-2006		Inferior derecha	**K80521**		1	F039
		Inferior izquierdo	**K80522**		1	F039
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K90255 ‡**	**K90255**	2	F039
Buje de brazo de control						
2019-2008		Superior	**K201332**		4	F357
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200124 ‡**	**K200124**	2	F039
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	**K200910 ‡**		4	F039
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K200126 ‡**		2	F039
Soporte de amortiguador						
2007-2006	(Contiene aislador)		**K90726**	**K90726**	2	F039
Buje de la barra estabilizadora						
2007-2006	Diámetro de la barra contraladeo 27mm o 28mm	Al bastidor	**K80819**		1	F039
Cople de la barra estabilizadora						
2019-2008	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K750180 ‡**		1	F357
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K750179 ‡**		1	F357
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90680 ‡**	**K90680**	2	F039

DIRECCIÓN



S039

TOYOTA TRUCK–Sequoia (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)



S109



S309

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera						
2007-2006			**K90437**		2	S039
Terminal de dirección						
2019-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800326 ‡**		1	S109
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800293 ‡**		2	S109
2018-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800327 ‡**		1	S109
2007-2006		Exterior derecha	**ES80381**	**ES80381**	1	S039
		Exterior izquierdo	**ES80382**	**ES80382**	1	S039
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800444 ‡**	**EV800444**	2	S039, S309

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora						
2019-2008		Al bastidor	**K90539**		1	
Cople de la barra estabilizadora						
2019-2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha	**K750085 ‡**		1	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Izquierda	**K750086 ‡**		1	
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750013 ‡**		2	

Sienna–TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

F034

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2019-2011	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha	**K500187 ‡**	**K500187**	1	F034
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior izquierdo	**K500188 ‡**		1	F034
2010-2006	(Diseño estándar)	Inferior derecha	**K90347**	**K90347**	1	F034
	(Diseño estándar)	Inferior izquierdo	**K90346**	**K90346**	1	F034
Juego para ajuste de camber						
2014-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K929 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión						
2010-2007	Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81414**		1	F034
2006	Transeje automático, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81418**		1	F034
	Transeje automático, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81420**		1	F034
Buje de brazo de control						
2010-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera inferior	**K200781 ‡**		2	F034
		Trasera inferior		**K200511**	2	F034
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera inferior	**K200780 ‡**		2	F034
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K200039 ‡**		2	F034
	(El diseño duradero del zócalo facilita la instalación, Montaje vertical)	Trasera inferior	**K200912 ‡**		2	F034
Ensamble de brazo de control y rótula						
2019-2011		Inferior derecha		**K622035**	1	F034
		Inferior izquierdo		**K622036**	1	F034
2010-2006		Inferior derecha		**K641055**	1	F034
		Inferior izquierdo		**K641056**	1	F034
Fuelle cubrepolvo del strut						
2017	Base Model, CE, L, LE, Limited, XLE, Tracción delantera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90461**		2	F034
2017-2011	Todas las ruedas motrices, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90461**		2	F034
	SE, Tracción delantera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F034
2016-2011	Base Model, CE, LE, Limited, XLE, Tracción delantera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90461**		2	F034
2010-2006	(Contiene parachoques)		**K90461**		2	F034
Soporte del Strut						
2010-2006	(Contiene rodamiento)		**K90658**	**K90658**	2	F034
Asiento del resorte de suspensión						
2017-2006	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160251 ‡**		2	F034
	(Contiene aislador)	Superior	**K160014**		2	F034
Buje de la barra estabilizadora						
2019	CE, LE, Limited, XLE, Todas las ruedas motrices, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200616 ‡**	**K200616**	1	F034
2018-2006	Todas las ruedas motrices, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200616 ‡**	**K200616**	1	F034

TOYOTA TRUCK–Sienna (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2019-2011			**K750574**	2	F034
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80249 ‡**	**K80249**	2	F034

DIRECCIÓN



S035



S182

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2019-2011		Exterior derecha	**ES800997**		1	S182
		Exterior izquierdo	**ES800998**		1	S182
2010-2006		Exterior derecha	**ES80626**	**ES80626**	1	S035
		Exterior izquierdo	**ES80627**	**ES80627**	1	S035
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV80893 ‡**	**EV80893**	2	S035

Tacoma–TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F415



F417

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2019-2016	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80827 ‡**	**K80827**	2	F417
2017-2016	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80811 ‡**	**K80811**	2	F417
2015-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80827 ‡**	**K80827**	2	F415, F417
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80811 ‡**	**K80811**	2	F415, F417
Juego de resortes de suspensión					
2007-2006	Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81074**		1	F415, F417
	Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81074**		1	F415, F417
	4 Cyl, Transmisión manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81074**		1	F415, F417
	4 Cyl, Base Model, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81064**		1	F415, F417
	4 Cyl, Pre Runner, Pickup (2 puertas), Transmisión manual, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81076**		1	F415, F417
	V6 Cyl, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia ejes de corta, Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81108**		1	F415, F417
	V6 Cyl, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, Distancia ejes de grande, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81106**		1	F415, F417
	V6 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81108**		1	F415, F417

TOYOTA TRUCK–Tacoma (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2007-2006 (Cont.)	V6 Cyl, X Runner, Transmisión manual, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81066**		1	F415, F417
	3956cc(4.0L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81108**		1	F415, F417
Buje de brazo de control					
2019-2016	Superior (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)		**K200771**	4	F417
	Trasera inferior	**K200774 ‡**		2	F417
2015	Base Model, TRD Pro, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200772 ‡**		2	F417
	Base Model, TRD Pro, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior		**K200771**	4	F417
	Base Model, TRD Pro, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200773 ‡**		2	F417
2015-2014	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200775 ‡**		2	F415
	Pre Runner, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200772 ‡**		2	F417
	Pre Runner Superior		**K200771**	4	F417
	Pre Runner, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200773 ‡**		2	F417
2015-2010	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200770 ‡**	**K200770**	4	F415
	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200774 ‡**		2	F415
2014-2010	Base Model, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200772 ‡**		2	F417
	Base Model, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior		**K200771**	4	F417
	Base Model, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200773 ‡**		2	F417
2013-2012	Pre Runner, T/X Baja, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200772 ‡**		2	F417
	Pre Runner, T/X Baja Superior		**K200771**	4	F417
	Pre Runner, T/X Baja, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200773 ‡**		2	F417
2013-2010	Base Model, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200775 ‡**		2	F415
2013-2006	X Runner, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200770 ‡**	**K200770**	4	F415
	X Runner, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200774 ‡**		2	F415
2011-2009	Pre Runner, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200772 ‡**		2	F417
	Pre Runner Superior		**K200771**	4	F417
	Pre Runner, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200773 ‡**		2	F417
2009-2006	Base Model, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200770 ‡**	**K200770**	4	F415
	Base Model, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200774 ‡**		2	F415
	Base Model, SR5, TRD, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200772 ‡**		2	F417
	Base Model, SR5, TRD, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior		**K200771**	4	F417
	Base Model, SR5, TRD, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200773 ‡**		2	F417
	Base Model, SR5, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200775 ‡**		2	F415
2008-2006	Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200772 ‡**		2	F417
	Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport Superior		**K200771**	4	F417

(Cont.) Tacoma–TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2008-2006 (Cont.)	Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200773 ‡**		2	F417
Ensamble de brazo de control y rótula					
2015	Base Model, TRD Pro, Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo		**K621294**	1	F417
	Pre Runner Inferior izquierdo		**K621294**	1	F417
2015-2014	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha		**K620787**	1	F415
	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		**K620788**	1	F415
	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha		**K620694**	1	F415
	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda		**K620695**	1	F415
2014	Base Model, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo		**K621294**	1	F417
2014-2009	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		**K621294**	1	F417
2013	Base Model, T/X Baja, Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo		**K621294**	1	F417
2013-2010	Base Model, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha		**K620787**	1	F415
	Base Model, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		**K620788**	1	F415
	Base Model, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha		**K620694**	1	F415
	Base Model, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda		**K620695**	1	F415
2012-2010	Base Model, Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo		**K621294**	1	F417
2009-2006	Base Model, SR5, TRD, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo		**K621294**	1	F417
	Base Model, SR5, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha		**K620787**	1	F415
	Base Model, SR5, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		**K620788**	1	F415
	Base Model, SR5, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha		**K620694**	1	F415
	Base Model, SR5, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda		**K620695**	1	F415
2008-2006	Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		**K621294**	1	F417
Soporte de amortiguador					
2017-2016	(Contiene el asiento, los casquillos y los retenedores del resorte, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160266 ‡**	**K160266**	2	F417
2015-2009	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene el asiento, los casquillos y los retenedores del resorte, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160266 ‡**	**K160266**	2	F417
2015-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene el asiento, los casquillos y los retenedores del resorte, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160266 ‡**	**K160266**	2	F417
2008-2006	Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene el asiento, los casquillos y los retenedores del resorte, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160266 ‡**	**K160266**	2	F417
Buje de la barra estabilizadora					
2019-2016	Diámetro de la barra contraladeo 27mm o 28mm Al bastidor	**K80819**		1	F417
	Diámetro de la barra contraladeo 29mm o 30mm, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	**K80820 ‡**		1	F417
2015	Diámetro de la barra contraladeo 27mm o 28mm, Ruedas de 6 orejas Al bastidor	**K80819**		1	F417
	Diámetro de la barra contraladeo 29mm o 30mm, Ruedas de 6 orejas, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	**K80820 ‡**		1	F417
2015-2014	Al bastidor		**K200449**	1	
2015-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de la barra contraladeo 27mm o 28mm Al bastidor	**K80819**		1	F417
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de la barra contraladeo 29mm o 30mm, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	**K80820 ‡**		1	F417
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Barra estabilizadora de 29,2mm., Ruedas de 5 orejas, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200620 ‡**		1	F415
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de la barra contraladeo 27mm o 28mm, Ruedas de 6 orejas Al bastidor	**K80819**		1	F417
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de la barra contraladeo 29mm o 30mm, Ruedas de 6 orejas, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	**K80820 ‡**		1	F417
2013-2006	Al bastidor		**K200449**	1	F415, F417
Cople de la barra estabilizadora					
2019	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80946 ‡**	**K80946**	1	
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80948 ‡**	**K80948**	1	
2018-2016	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80946 ‡**	**K80946**	1	F417
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80948 ‡**	**K80948**	1	F417
2015	Ruedas de 6 orejas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80946 ‡**	**K80946**	1	F417
	Ruedas de 6 orejas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80948 ‡**	**K80948**	1	F417
2014	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80900 ‡**		2	F415
2014-2009	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80946 ‡**	**K80946**	1	F417
2014-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80946 ‡**	**K80946**	1	F417

TOYOTA TRUCK–Tacoma (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2006 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80948 ‡**	**K80948**	1	F415
	Base Model, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80948 ‡**	**K80948**	1	F417
	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80948 ‡**	**K80948**	1	F417
2013-2010	Base Model, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80900 ‡**		2	F415
2009-2006	Base Model, SR5, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80900 ‡**		2	F415
2008-2006	Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80948 ‡**	**K80948**	1	F415
	Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80946 ‡**	**K80946**	1	F417

DIRECCIÓN



S194

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2019-2016	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80895 ‡**	**ES80895**	2	S194
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800529 ‡**	**EV800529**	2	S194
2015	Base Model, TRD Pro, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80895 ‡**	**ES80895**	2	S194
	Base Model, TRD Pro, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800529 ‡**	**EV800529**	2	S194
	Pre Runner, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80895 ‡**	**ES80895**	2	S194
	Pre Runner, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800529 ‡**	**EV800529**	2	S194
2015-2014	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80941 ‡**	**ES80941**	2	S194
	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800234 ‡**	**EV800234**	2	S194
2014	TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80895 ‡**	**ES80895**	2	S194
	TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800529 ‡**	**EV800529**	2	S194
2014-2009	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80895 ‡**	**ES80895**	2	S194
	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800529 ‡**	**EV800529**	2	S194
2014-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80895 ‡**	**ES80895**	2	S194
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800529 ‡**	**EV800529**	2	S194
2013-2010	Base Model, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80941 ‡**	**ES80941**	2	S194
	Base Model, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800234 ‡**	**EV800234**	2	S194
2009-2006	Base Model, SR5, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80941 ‡**	**ES80941**	2	S194
	Base Model, SR5, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800234 ‡**	**EV800234**	2	S194
2008-2006	Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80895 ‡**	**ES80895**	2	S194
	Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800529 ‡**	**EV800529**	2	S194

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de la barra estabilizadora					
2013-2006	Al bastidor	**K90531**		1	

SUSPENSION DELANTERA



F039



F357

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2019	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500228 ‡**		2	F357
2019-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K500018 ‡**	**K500018**	2	F357
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500228 ‡**		2	F357
2006		Inferior derecha	**K80521**		1	F039
		Inferior izquierdo	**K80522**		1	F039
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K90255 ‡**	**K90255**	2	F039
Juego para ajuste de Caster / camber						
2006	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (Engrasable)		**K100127 ‡**		2	
Buje de brazo de control						
2019-2007		Superior	**K201332**		4	F357
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200124 ‡**	**K200124**	2	F039
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	**K200910 ‡**		4	F039
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K200126 ‡**		2	F039
Soporte de amortiguador						
2006	(Contiene aislador)		**K90726**	**K90726**	2	F039
Buje de la barra estabilizadora						
2006	Diámetro de la barra contraladeo 27mm o 28mm	Al bastidor	**K80819**		1	F039
Cople de la barra estabilizadora						
2019-2007	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K750180 ‡**		1	F357
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K750179 ‡**		1	F357
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90680 ‡**	**K90680**	2	F039

TOYOTA TRUCK–Tundra (Cont.)

DIRECCIÓN



S039



S109

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera						
2006			**K90437**		2	S039
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera						
2006	Excepto barra oscilante posterior, (Juego completo, Diseño permite facilidad de instalación)		**K200208 ‡**	**K200208**	1	S039
Terminal de dirección						
2019-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800326 ‡**		1	S109
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800327 ‡**		1	S109
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800293 ‡**		2	S109
2006		Exterior derecha	**ES80381**	**ES80381**	1	S039
		Exterior izquierdo	**ES80382**	**ES80382**	1	S039
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800444 ‡**	**EV800444**	2	S039

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de Amortiguador						
2006		Inferior	**K80940**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2006	Tracción en las dos ruedas (4x2)		**K80598**		2	

Venza–TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

F034

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2015-2009	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha	**K500187 ‡**	**K500187**	1	F034
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior izquierdo	**K500188 ‡**		1	F034
Juego para ajuste de camber					
2015-2009	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K929 ‡**		2	
Buje de brazo de control					
2015-2009	(El diseño duradero del zócalo facilita la instalación, Montaje vertical) Trasera inferior	**K200912 ‡**		1	F034
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015-2009	(Contiene parachoques)	**K90461**		2	F034
Soporte del Strut					
2015-2009	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160263 ‡**		2	F034
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2009		**K90344**		2	F034

DIRECCIÓN



S182

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2015-2009	Exterior derecha		**ES800534**	1	S182
	Exterior izquierdo		**ES800533**	1	S182

TOYOTA TRUCK–Venza (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R097

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2015-2009	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K929 ‡**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2015-2009	(Contiene parachoques)	**K90463**		2	R097
Asiento del resorte de suspensión					
2015-2009	(Aislante solamente) Inferior	**K80925**		2	R097
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K90345 ‡**	**K90345**	2	R097

VOLKSWAGEN–Beetle

SUSPENSION DELANTERA



F057

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
New Beetle						
Rótula de suspensión						
2018-2012		Inferior derecha		**3C0407365A**	1	
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior derecha	**K80663**		1	
		Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1	
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior izquierdo	**K80662**		1	
2010-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	**K500100 ‡**		1	F057
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	**K500107 ‡**		1	F057
2007-2006		Inferior derecha		**1J0407366C**	1	F057

(Cont.) Beetle–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
New Beetle						
Rótula de suspensión						
2007-2006 (Cont.)	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	**K90357 ‡**		1	F057
		Inferior izquierdo		**1J0407365C**	1	F057
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	**K90355 ‡**		1	F057
Juego para ajuste de Caster / camber						
2010-2006	Avance / combadura más o menos 1 grado		**K90488 ‡**		2	
Brazo de control						
2017-2012		Inferior derecha		**K642231**	1	
		Inferior izquierdo		**K642230**	1	
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K640176 ‡**	**K640176**	2	F057
Buje de brazo de control						
2018-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2	
2010-2006		Delantera inferior	**K90719**	**357407182**	2	F057
	(Opcional)	Delantera inferior	**VOSB1329**		2	F057
		Trasera inferior	**VOSB1369**	**1J0407181A**	2	F057
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera inferior	**K200093 ‡**		2	F057
Ensamble de brazo de control y rótula						
2010-2006	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha	**CK620718 ‡**		1	F057
		Inferior izquierdo	**VOWP1552**	**1J0407151**	1	F057
	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior izquierdo	**CK620717 ‡**		1	F057
Fuelle cubrepolvo del strut						
2017-2012	Longitud del parachoques: 70 mm., (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	
Soporte del Strut						
2017-2012	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160132 ‡**	**K160132**	2	
2010-2006	(Contiene rodamiento)		**K90241**	**K160150**	2	F057
Asiento del resorte de suspensión						
2010-2006	(Reduce al ruido.)	Superior	**K160087 ‡**		2	F057
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2012	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K80478 ‡**	**K80478**	2	
2010-2006			**K90715**		2	F057

DIRECCIÓN



S061

VOLKSWAGEN–Beetle (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)



S320

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
New Beetle						
Ensamble de terminal de dirección						
2011-2006		Derecha	**VODS8284**		1	
		Izquierda	**VODS8281**		1	
2010-2006	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha	**ES3710A ‡**		1	S061
	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Izquierda	**ES3709A ‡**		1	S061
Terminal de dirección						
2018-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800899 ‡**		2	S320
	Dirección electro-hidráulica	Exterior derecha	**ES800506**	**ES800506**	1	S320
	Dirección electro-hidráulica, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800505 ‡**	**ES800505**	1	S320
	Excepto la dirección electro-hidráulica	Exterior derecha		**1J0422812B**	1	
	Excepto la dirección electro-hidráulica, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1	
	Excepto la dirección electro-hidráulica	Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1	
	Excepto la dirección electro-hidráulica, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1	
2010-2006		Exterior derecha		**4J0422812**	1	S061
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES3524 ‡**		1	S061
		Exterior izquierdo		**4J0422811**	1	S061
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES3525 ‡**		1	S061
	(No engrasable)	Exterior izquierdo	**VOES1507**		1	S061
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV400 ‡**	**EV400**	2	S061

SUSPENSION TRASERA



R209

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
New Beetle					
Buje pivote de eje					
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K200371 ‡**		2	

(Cont.) Beetle–VOLKSWAGEN

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
New Beetle						
Juego de resortes de suspensión						
2015-2014	Suspensión delantera independiente, (Regular)		**81577**		1	
2013-2012	2480cc(2.5L), (Regular)		**81582**		1	
Soporte de amortiguador						
2017-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	**K160271 ‡**		2	R209
2012	Disco Delantera, Disco Trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	**K160271 ‡**		2	R209
Fuelle cubrepolvo del strut						
2017-2012	Longitud del parachoques: 108mm., (Contiene parachoques)		**K90466**		2	R209
Soporte del Strut						
2010-2006	(Rodamiento no incluido)		**K90245**		2	
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2015	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K750693 ‡**		2	R209
2017-2013	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80482 ‡**	**K80482**	2	R209

Bora–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA



F391

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2010-2006		Inferior derecha		**3C0407365A**	1	F391
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior derecha	**K80663**		1	F391
		Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1	F391
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior izquierdo	**K80662**		1	F391
Brazo de control						
2010-2006	Brazo de hierro fundido	Inferior derecha	**VOWP1865**	**K620589**	1	F391
	Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes)	Inferior derecha	**K620142 ‡**		1	F391
	Brazo de hierro fundido	Inferior izquierdo	**VOWP1864**	**1K0407151M**	1	F391
	Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**K620140 ‡**		1	F391
Buje de brazo de control						
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2	F391
	(Buje con soporte)	Inferior trasera derecha		**1K0199232H**	1	F391
	(Buje con soporte)	Inferior trasera izquierda		**1K0199231H**	2	F391
	(Soporte no incluido)	Trasera inferior		**K200503**	2	F391
Ensamble de brazo de control y rótula						
2010-2006	Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior derecha	**VOWP1861**	**1K0407152P**	1	F391
	Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior izquierdo	**VOWP1862**	**1K0407151P**	1	F391
Soporte del Strut						
2010-2006	(La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160132 ‡**	**K160132**	2	F391
Cople de la barra estabilizadora						
2010-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K80478 ‡**	**K80478**	2	F391

VOLKSWAGEN–Bora (Cont.)

DIRECCIÓN



S309

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2010-2006		Exterior derecha		**1J0422812B**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1	S309
		Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1	S309
		Interior		**1K0423810A**	2	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV80665 ‡**		2	S309

SUSPENSION TRASERA



R206

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2010-2006	(Regular)	**81577**		1	
Soporte de amortiguador					
2010-2006	(Redondeada, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160273 ‡**	**K160273**	2	R206

SUSPENSION DELANTERA



F391

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2017-2009	Inferior derecha	**K500030**	**K500030**	1	F391
	Inferior izquierdo	**K500016**	**K500016**	1	F391
Buje de brazo de control					
2017-2009	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2	F391
Soporte del Strut					
2017-2009	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160132 ‡**	**K160132**	2	F391
Buje de la barra estabilizadora					
2013-2009	Diámetro de barra contraladeo de 23mm, Diámetro de barra contraladeo de 23.5mm, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200889 ‡**		1	F391
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2009	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K80478 ‡**	**K80478**	2	F391

DIRECCIÓN



S449

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2017-2009	Exterior derecha	**ES800506**	**ES800506**	1	S449
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800505 ‡**	**ES800505**	1	S449
	Interior		**1K0423810A**	2	S449
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV80665 ‡**		2	S449

VOLKSWAGEN–CC (Cont.)

SUSPENSION TRASERA



R209

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2017-2009	(Barra lateral)	Inferior delantera derecha		**K640385**	1	R209
	(Barra lateral)	Inferior delantera izquierda		**K640386**	1	R209
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2009	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80482 ‡**	**K80482**	2	R209

VOLKSWAGEN–Derby

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2009-2006		Inferior	**K9603**	**K9603**	2	
	(Opcional)	Inferior		**407365A**	2	
Juego de resortes de suspensión						
2009-2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81002**		1	
Brazo de control						
2009-2006		Delantera		**K640022**	2	
		Inferior	**VOWP8209**	**K620281**	2	
	(Opcional)	Inferior derecha		**6Q0407151L**	1	
		Inferior izquierdo		**6Q0407151D**	1	
Buje de brazo de control						
2008-2006		Delantera inferior	**K90719**	**357407182**	2	
	(Opcional)	Delantera inferior	**VOSB1329**	**191407182**	2	
		Trasera inferior	**VOSB1358**	**191407181E**	2	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K200092 ‡**		2	
	(Opcional)	Trasera inferior		**357407181E**	2	
Soporte del Strut						
2009-2006			**K9583**	**K9583**	2	
	(Opcional)			**K160170**	2	
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2006			**K750226**	**191411315A**	2	
				6Q0411315F	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2009-2006		Exterior	**ES800014**	**ES800014**	2	
		Exterior derecha	**VOES7106**	**419812GJ**	1	
	(Opcional)	Exterior derecha		**6Q0419812C**	1	
		Exterior izquierdo	**VOES7139**	**419811GJ**	1	
		Interior	**EV800462**		2	

(Cont.) Derby–VOLKSWAGEN

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2009-2006	(Regular)	**1825**		1	

Eos–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA



F546

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2016-2007		Inferior derecha		**3C0407365A**	1	F546
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior derecha	**K80663**		1	F546
		Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1	F546
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior izquierdo	**K80662**		1	F546
Brazo de control						
2016-2010	Solamente brazo de control tipo sellado, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	**K620143 ‡**		1	F546
	Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior izquierdo	**K620141**	**K622985**	1	F546
2014-2010	Brazo de hierro fundido	Inferior derecha		**K620589**	1	F546
	Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes)	Inferior derecha	**K620142 ‡**		1	F546
	Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**K620140 ‡**		1	F546
2009-2007		Inferior derecha		**K620589**	1	F546
	(Contiene bujes)	Inferior derecha	**K620142 ‡**		1	F546
	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**K620140 ‡**		1	F546
Buje de brazo de control						
2016-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2	F546
Ensamble de brazo de control y rótula						
2016-2010	(Brazo de acero estampado)	Inferior derecha	**VOWP1861**	**1K0407152P**	1	F546
	(Brazo de acero estampado)	Inferior izquierdo	**VOWP1862**	**1K0407151P**	1	F546
Soporte del Strut						
2016-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160132 ‡**	**K160132**	2	F546
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2007	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K80478 ‡**	**K80478**	2	F546

VOLKSWAGEN–Eos (Cont.)

DIRECCIÓN



S309



S320

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016-2009		Exterior derecha		**1J0422812B**	1	S320
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1	S320
		Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1	S320
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1	S320
		Interior		**1K0423810A**	2	S320
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV80665 ‡**		2	S320
2008-2007		Exterior derecha		**1J0422812B**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1	S309
		Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1	S309
		Interior		**1K0423810A**	2	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV80665 ‡**		2	S309

(Cont.) Eos–VOLKSWAGEN

SUSPENSION TRASERA



R230

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2009	Hasta 11/2/08, (Barra lateral) Hasta 11/2/08, (Barra lateral)	Inferior delantera derecha Inferior delantera izquierda		**K640385** **K640386**	1 1	R230 R230
2008-2007	(Barra lateral) (Barra lateral)	Inferior delantera derecha Inferior delantera izquierda		**K640385** **K640386**	1 1	R230 R230
Soporte de amortiguador						
2016-2007	Código PR 1JA, 1JC, 1JK, 1JR ó 1JS, situado en la pegatina del año de fabricación, (Diseño permite facilidad de instalación)		**K160270 ‡**		2	R230
Fuelle cubrepolvo del strut						
2016-2007	Longitud del parachoques: 133mm., Código PR 1JA, 1JR ó 1JS, situado en la pegatina del año de fabricación, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90466**		2	R230
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80482 ‡**	**K80482**	2	R230

Gol–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2016-2009		Inferior derecha Inferior izquierdo		**K500184** **K500185**	1 1	
Juego de resortes de suspensión						
2012-2009	(Con aire acondicionado)		**81578** **81579**		1 1	
Buje de brazo de control						
2018-2017		Delantera inferior	**K90719**	**357407182**	2	
2018-2009	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera inferior Trasera inferior	**VOSB1369** **K200093 ‡**	**1J0407181A**	2 2	
2018-2006	(Opcional)	Delantera inferior	**VOSB1329**		2	
2016-2009		Delantera inferior	**K90719**	**191407182** **357407182**	2 2	
2008-2006		Delantera inferior	**K90719**	**357407182**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2016-2009	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha Inferior izquierdo	**CK620718 ‡** **CK620717 ‡**		1 1	
Soporte del Strut						
2016-2009	(Contiene rodamiento)		**K90241**	**K160150**	2	
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2009			**K750226**	**6Q0411315F**	2	

VOLKSWAGEN–Gol (Cont.)

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016-2009		Exterior derecha	**ES800453**		1	
	(Opcional)	Exterior derecha		**6Q0422811**	1	
		Exterior izquierdo	**ES800454**		1	
	(Opcional)	Exterior izquierdo		**6Q0422812**	1	
	Cremallera y piñón asistidos	Interior	**EV800069**	**EV800069**	2	
	Cremallera y piñón manuales	Interior	**EV800418**	**EV800632**	2	

VOLKSWAGEN–Golf

SUSPENSION DELANTERA



F057



F391

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2015-2011		Inferior derecha		**3C0407365A**	1	F391
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior derecha	**K80663**		1	F391
		Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1	F391
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior izquierdo	**K80662**		1	F391
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K	Inferior derecha		**3C0407365A**	1	F391
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior derecha	**K80663**		1	F391
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K	Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1	F391
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior izquierdo	**K80662**		1	F391
2006		Inferior derecha		**1J0407366C**	1	F057
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	**K90357 ‡**		1	F057
		Inferior izquierdo		**1J0407365C**	1	F057
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	**K90355 ‡**		1	F057

(Cont.) Golf–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego para ajuste de camber					
2011-2010	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber					
2006	Avance / combadura más o menos 1 grado	**K90488 ‡**		2	
Brazo de control					
2015-2014	Solamente brazo de control tipo sellado, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K620143 ‡**		1	F391
	Solamente brazo de control tipo sellado Inferior izquierdo	**K620141**	**K622985**	1	F391
2014	Brazo de hierro fundido Inferior derecha		**K620589**	1	F391
	Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes) Inferior derecha	**K620142 ‡**		1	F391
	Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K620140 ‡**		1	F391
2013-2012	1968cc(2.0L), Diésel, Brazo de hierro fundido Inferior derecha		**K620589**	1	F391
	1968cc(2.0L), Diésel, Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes) Inferior derecha	**K620142 ‡**		1	F391
	1968cc(2.0L), Diésel, Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K620140 ‡**		1	F391
	1968cc(2.0L), Diésel, Solamente brazo de control tipo sellado, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K620143 ‡**		1	F391
	1984cc(2.0L), Gasolina, Brazo de hierro fundido Inferior derecha		**K620589**	1	F391
	1984cc(2.0L), Gasolina, Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes) Inferior derecha	**K620142 ‡**		1	F391
	1984cc(2.0L), Gasolina, Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K620140 ‡**		1	F391
	2480cc(2.5L), Solamente brazo de control tipo sellado, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K620143 ‡**		1	F391
	2480cc(2.5L), Solamente brazo de control tipo sellado Inferior izquierdo	**K620141**	**K622985**	1	F391
	2480cc(2.5L), Gasolina, Brazo de hierro fundido Inferior derecha		**K620589**	1	F391
	2480cc(2.5L), Gasolina, Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes) Inferior derecha	**K620142 ‡**		1	F391
	2480cc(2.5L), Gasolina, Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K620140 ‡**		1	F391
2012	1968cc(2.0L), Diésel, Solamente brazo de control tipo sellado Inferior izquierdo	**K620141**	**K622985**	1	F391
2011	Solamente brazo de control tipo sellado, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K620143 ‡**		1	F391
	Solamente brazo de control tipo sellado Inferior izquierdo	**K620141**	**K622985**	1	F391
2011-2010	Brazo de hierro fundido Inferior derecha		**K620589**	1	F391
	Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes) Inferior derecha	**K620142 ‡**		1	F391
	Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K620140 ‡**		1	F391
Buje de brazo de control					
2015-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2	F391
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2	F391
2006	Delantera inferior	**K90719**	**357407182**	2	F057
	(Opcional) Delantera inferior	**VOSB1329**		2	F057
	Trasera inferior	**VOSB1369**	**1J0407181A**	2	F057
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200093 ‡**		2	F057
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2013	(Brazo de acero estampado) Inferior derecha	**VOWP1861**	**1K0407152P**	1	F391
	(Brazo de acero estampado) Inferior izquierdo	**VOWP1862**	**1K0407151P**	1	F391
2011	(Brazo de acero estampado) Inferior derecha	**VOWP1861**	**1K0407152P**	1	F391
	(Brazo de acero estampado) Inferior izquierdo	**VOWP1862**	**1K0407151P**	1	F391
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Brazo de acero estampado) Inferior derecha	**VOWP1861**	**1K0407152P**	1	F391
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Brazo de acero estampado) Inferior izquierdo	**VOWP1862**	**1K0407151P**	1	F391
2006	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha	**CK620718 ‡**		1	F057
	Inferior izquierdo	**VOWP1552**	**1J0407151**	1	F057
	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior izquierdo	**CK620717 ‡**		1	F057
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017-2015	Longitud del parachoques: 70 mm., (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F057
	Longitud del parachoques: 80 mm., (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F057
2017-2011	Largo de parachoques 90mm, (Contiene parachoques)	**K90461**		2	F391
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Largo de parachoques 90mm, (Contiene parachoques)	**K90461**		2	F391
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son BE, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F057
2009-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F057
Soporte del Strut					
2014-2011	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160132 ‡**	**K160132**	2	F391
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160132 ‡**	**K160132**	2	F391

VOLKSWAGEN–Golf (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut						
2010 (Cont.)	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son BE, (Contiene rodamiento)		**K90241**	**K160150**	2	F057
2009-2006	(Contiene rodamiento)		**K90241**	**K160150**	2	F057
Asiento del resorte de suspensión						
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son BE, (Reduce al ruido.)	Superior	**K160087 ‡**		2	F057
2009-2006	(Reduce al ruido.)	Superior	**K160087 ‡**		2	F057
Buje de la barra estabilizadora						
2006	Diámetro de barra contraladeo de 21mm, (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	**K200896 ‡**		1	F057
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2010	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K80478 ‡**	**K80478**	2	F391
2006	Excepto suspensión deportiva Suspensión deportiva		**K90715** **K90510**		2 2	F057 F057

DIRECCIÓN



S060



S320

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección						
2009-2006		Derecha Izquierda	**VODS8284** **VODS8281**		1 1	
2006	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha Izquierda	**ES3710A ‡** **ES3709A ‡**		1 1	S060 S060
Terminal de dirección						
2017-2011		Exterior derecha		**1J0422812B**	1	S320
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1	S320
		Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1	S320
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1	S320
		Interior		**1K0423810A**	2	S320
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV80665 ‡**		2	S320

(Cont.) Golf–VOLKSWAGEN

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K Exterior derecha		**1J0422812B**	1	S320
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1	S320
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1	S320
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1	S320
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K Interior		**1K0423810A**	2	S320
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV80665 ‡**		2	S320
2006	Exterior derecha		**4J0422812**	1	S060
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3524 ‡**		1	S060
	Exterior izquierdo		**4J0422811**	1	S060
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3525 ‡**		1	S060
	(No engrasable) Exterior izquierdo	**VOES1507**		1	S060
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV400 ‡**	**EV400**	2	S060

SUSPENSION TRASERA



R230

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje pivote de eje					
2015-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K200371 ‡**		2	
Juego de resortes de suspensión					
2014-2006	(Regular)	**81577**		1	
Soporte de amortiguador					
2014-2011	Código PR 1JA ó 1JB, situado en la pegatina del año de fabricación, (Utiliza parachoques con ancho de 64mm, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160273 ‡**	**K160273**	2	R230
	Código PR 1JA, 1JC,1JE, 1JH, 1JK ó 1JM, situado en la pegatina del año de fabricación, (Utiliza parachoques con ancho de 58 mm, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160271 ‡**		2	R230
	Código PR 1JC, 1JK ó UA1, situado en la pegatina del año de fabricación, (Utiliza parachoques con ancho de 64mm, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160273 ‡**	**K160273**	2	R230
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Código PR 1JA ó 1JB, situado en la pegatina del año de fabricación, Desde 28/04/2009, (Utiliza parachoques con ancho de 64mm, Uses Round Bumper, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160273 ‡**	**K160273**	2	R230
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Código PR 1JA ó 1JB, situado en la pegatina del año de fabricación, Hasta 27/04/2009., (Uses Oval Bumper, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160272 ‡**		2	R230
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Código PR 1JA, 1JC,1JE, 1JH, 1JK ó 1JM, situado en la pegatina del año de fabricación, (Utiliza parachoques con ancho de 58 mm, Uses Round Bumper, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160271 ‡**		2	R230
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Código PR 1JC, 1JK ó UA1, situado en la pegatina del año de fabricación, (Utiliza parachoques con ancho de 64mm, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160273 ‡**	**K160273**	2	R230
Soporte del Strut					
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son BE, (Rodamiento no incluido)	**K90245**		2	
2009-2006	(Rodamiento no incluido)	**K90245**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2011	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80482 ‡**	**K80482**	2	R230

VOLKSWAGEN–GTI

SUSPENSION DELANTERA



F580



F581

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2017-2015		Inferior derecha	**K500030**	**K500030**	1	
		Inferior izquierdo	**K500016**	**K500016**	1	
2014-2007		Inferior derecha		**3C0407365A**	1	F581
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior derecha	**K80663**		1	F581
		Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1	F581
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior izquierdo	**K80662**		1	F581
2006	1781cc(1.8L)	Inferior derecha		**1J0407366C**	1	F580
	1781cc(1.8L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	**K90357 ‡**		1	F580
	1781cc(1.8L)	Inferior izquierdo		**1J0407365C**	1	F580
	1781cc(1.8L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	**K90355 ‡**		1	F580
	1984cc(2.0L)	Inferior derecha		**3C0407365A**	1	F581
	1984cc(2.0L), (Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior derecha	**K80663**		1	F581
	1984cc(2.0L)	Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1	F581
	1984cc(2.0L), (Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior izquierdo	**K80662**		1	F581
Juego para ajuste de camber						
2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K90473**		2	
Juego para ajuste de Caster / camber						
2009-2006	Avance / combadura más o menos 1 grado		**K90488 ‡**		2	
Brazo de control						
2013-2007	Brazo de hierro fundido	Inferior derecha		**K620589**	1	F581
	Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes)	Inferior derecha	**K620142 ‡**		1	F581
	Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**K620140 ‡**		1	F581
	Solamente brazo de control tipo sellado, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	**K620143 ‡**		1	F581
	Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior izquierdo	**K620141**	**K622985**	1	F581

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2006	1984cc(2.0L), Brazo de hierro fundido Inferior derecha		**K620589**	1	F581
	1984cc(2.0L), Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes) Inferior derecha	**K620142 ‡**		1	F581
	1984cc(2.0L), Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K620140 ‡**		1	F581
	1984cc(2.0L), Solamente brazo de control tipo sellado, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K620143 ‡**		1	F581
	1984cc(2.0L), Solamente brazo de control tipo sellado Inferior izquierdo	**K620141**	**K622985**	1	F581
Buje de brazo de control					
2014-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2	F581
2006	1781cc(1.8L) Delantera inferior	**K90719**	**357407182**	2	F580
	1781cc(1.8L), (Opcional) Delantera inferior	**VOSB1329**		2	F580
	1781cc(1.8L) Trasera inferior	**VOSB1369**	**1J0407181A**	2	F580
	1781cc(1.8L), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200093 ‡**		2	F580
	1984cc(2.0L), (Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2	F581
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2007	(Brazo de acero estampado) Inferior derecha	**VOWP1861**	**1K0407152P**	1	F581
	(Brazo de acero estampado) Inferior izquierdo	**VOWP1862**	**1K0407151P**	1	F581
2006	1781cc(1.8L) Inferior izquierdo	**VOWP1552**	**1J0407151**	1	F580
	1984cc(2.0L), (Brazo de acero estampado) Inferior derecha	**VOWP1861**	**1K0407152P**	1	F581
	1984cc(2.0L), (Brazo de acero estampado) Inferior izquierdo	**VOWP1862**	**1K0407151P**	1	F581
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017-2015	Largo de parachoques 90mm, (Contiene parachoques)	**K90461**		2	
	Longitud del parachoques: 70 mm., (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
	Longitud del parachoques: 80 mm., (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
2014-2010	Largo de parachoques 90mm, (Contiene parachoques)	**K90461**		2	F581
2009-2007	Longitud del parachoques: 70 mm., (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F581
2006	1781cc(1.8L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F580
	1984cc(2.0L), Longitud del parachoques: 70 mm., (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F581
Soporte del Strut					
2014-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160132 ‡**	**K160132**	2	F581
2006	1781cc(1.8L), (Contiene rodamiento)	**K90241**	**K160150**	2	F580
	1984cc(2.0L), (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160132 ‡**	**K160132**	2	F581
Asiento del resorte de suspensión					
2006	1781cc(1.8L), (Reduce al ruido.) Superior	**K160087 ‡**		2	F580
Buje de la barra estabilizadora					
2006	1781cc(1.8L), Diámetro de barra contraladeo de 21mm, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200896 ‡**		1	F580
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2007	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K80478 ‡**	**K80478**	2	F581
2006	1781cc(1.8L), Excepto suspensión deportiva	**K90715**		2	F580
	1781cc(1.8L), Suspensión deportiva	**K90510**		2	F580
	1984cc(2.0L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K80478 ‡**	**K80478**	2	F581

DIRECCIÓN



S060

VOLKSWAGEN–GTI (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)



S309



S320

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección						
2006	1781cc(1.8L), (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha	**ES3710A ‡**		1	S060
	1781cc(1.8L), (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Izquierda	**ES3709A ‡**		1	S060
Terminal de dirección						
2017-2010		Exterior derecha		**1J0422812B**	1	S320
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1	S320
		Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1	S320
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1	S320
		Interior		**1K0423810A**	2	S320
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV80665 ‡**		2	S320
2009		Exterior derecha		**1J0422812B**	1	S309, S320
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1	S309, S320
		Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1	S309, S320
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1	S309, S320
		Interior		**1K0423810A**	2	S309, S320
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV80665 ‡**		2	S309, S320
2008-2007		Exterior derecha		**1J0422812B**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1	S309
		Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1	S309
		Interior		**1K0423810A**	2	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV80665 ‡**		2	S309
2006	1781cc(1.8L)	Exterior derecha		**4J0422812**	1	S060
	1781cc(1.8L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES3524 ‡**		1	S060
	1781cc(1.8L)	Exterior izquierdo		**4J0422811**	1	S060

(Cont.) GTI–VOLKSWAGEN

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2006 (Cont.)	1781cc(1.8L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3525 ‡**		1	S060
	1781cc(1.8L), (No engrasable) Exterior izquierdo	**VOES1507**		1	S060
	1781cc(1.8L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV400 ‡**	**EV400**	2	S060
	1984cc(2.0L) Exterior derecha		**1J0422812B**	1	S309
	1984cc(2.0L), (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1	S309
	1984cc(2.0L) Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1	S309
	1984cc(2.0L), (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1	S309
	1984cc(2.0L) Interior		**1K0423810A**	2	S309
	1984cc(2.0L), (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV80665 ‡**		2	S309

SUSPENSION TRASERA



R231

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje pivote de eje					
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K200371 ‡**		2	
Brazo de control					
2009	Hasta 11/3/08, (Barra lateral) Inferior delantera derecha		**K640385**	1	R231
	Hasta 11/3/08, (Barra lateral) Inferior delantera izquierda		**K640386**	1	R231
2008-2006	(Barra lateral) Inferior delantera derecha		**K640385**	1	R231
	(Barra lateral) Inferior delantera izquierda		**K640386**	1	R231
Soporte de amortiguador					
2014-2011	Código PR 1JA ó 1JB, situado en la pegatina del año de fabricación, (Utiliza parachoques con ancho de 64mm, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160273 ‡**	**K160273**	2	R231
	Código PR 1JA, 1JC,1JE, 1JH, 1JK ó 1JM, situado en la pegatina del año de fabricación, (Utiliza parachoques con ancho de 58 mm, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160271 ‡**		2	R231
2014-2010	Código PR 1JC, 1JK ó UA1, situado en la pegatina del año de fabricación, (Utiliza parachoques con ancho de 64mm, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160273 ‡**	**K160273**	2	R231
2010	Código PR 1JA ó 1JB, situado en la pegatina del año de fabricación, Desde 28/04/2009, (Utiliza parachoques con ancho de 64mm, Uses Round Bumper, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160273 ‡**	**K160273**	2	R231
	Código PR 1JA ó 1JB, situado en la pegatina del año de fabricación, Hasta 27/04/2009., (Uses Oval Bumper, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160272 ‡**		2	R231
	Código PR 1JA, 1JC,1JE, 1JH, 1JK ó 1JM, situado en la pegatina del año de fabricación, (Utiliza parachoques con ancho de 58 mm, Uses Round Bumper, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160271 ‡**		2	R231
2009-2007	(Utiliza parachoques con ancho de 58 mm, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160271 ‡**		2	R231
	(Utiliza parachoques con ancho de 64mm, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160273 ‡**	**K160273**	2	R231
2006	1984cc(2.0L), (Utiliza parachoques con ancho de 58 mm, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160271 ‡**		2	R231
	1984cc(2.0L), (Utiliza parachoques con ancho de 64mm, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160273 ‡**	**K160273**	2	R231
Soporte del Strut					
2006	1781cc(1.8L), (Rodamiento no incluido)	**K90245**		2	
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80482 ‡**	**K80482**	2	R231

VOLKSWAGEN–Jetta A4

SUSPENSION DELANTERA



F057

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2009-2007	Hasta número de identificación del vehículo (VIN en inglés) 9M7631263. Inferior derecha		**1J0407365C**	1	F057
	Hasta número de identificación del vehículo (VIN en inglés) 9M7631263., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K90355 ‡**		1	F057
	Hasta número de identificación del vehículo (VIN en inglés) 9M7631263. Inferior izquierdo		**1J0407365C**	1	F057
	Hasta número de identificación del vehículo (VIN en inglés) 9M7631263., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K90355 ‡**		1	F057
2007	A partir del número de identificación del vehículo (VIN en inglés) 9M7631264., (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K500100 ‡**		1	F057
	A partir del número de identificación del vehículo (VIN en inglés) 9M7631264., (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior izquierdo	**K500107 ‡**		1	F057

VOLKSWAGEN–Jetta A5

SUSPENSION DELANTERA



F391

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2014-2011	Inferior derecha		**3C0407365A**	1	F391
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.) Inferior derecha	**K80663**		1	F391
	Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1	F391
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.) Inferior izquierdo	**K80662**		1	F391
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K Inferior derecha		**3C0407365A**	1	F391
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.) Inferior derecha	**K80663**		1	F391
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1	F391
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.) Inferior izquierdo	**K80662**		1	F391

(Cont.) Jetta A5–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2009-2006	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K Inferior derecha		3C0407365A	1	F391
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.) Inferior derecha	K80663		1	F391
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K Inferior izquierdo		3C0407366A	1	F391
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.) Inferior izquierdo	K80662		1	F391
Juego de resortes de suspensión					
2014-2010	2480cc(2.5L), (Con aire acondicionado)	81581		1	
2010-2009	1968cc(2.0L), (Con aire acondicionado)	81576		1	
2010-2006	1984cc(2.0L), (Con aire acondicionado)	81576		1	
Brazo de control					
2014-2011	Ranchera, 4 puertas, Con control para la gama de faros delanteros automáticos Inferior derecha		K620589	1	F391
	Ranchera, 4 puertas, Con control para la gama de faros delanteros automáticos, (Contiene bujes) Inferior derecha	K620142 ‡		1	F391
	Ranchera, 4 puertas, Con control para la gama de faros delanteros automáticos, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	K620140 ‡		1	F391
	Ranchera, 4 puertas, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	K620143 ‡		1	F391
	Ranchera, 4 puertas, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos Inferior izquierdo	K620141	K622985	1	F391
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Con control para la gama de faros delanteros automáticos Inferior derecha		K620589	1	F391
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Con control para la gama de faros delanteros automáticos, (Contiene bujes) Inferior derecha	K620142 ‡		1	F391
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Con control para la gama de faros delanteros automáticos, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	K620140 ‡		1	F391
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	K620143 ‡		1	F391
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos Inferior izquierdo	K620141	K622985	1	F391
2009-2008	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, Con control para la gama de faros delanteros automáticos Inferior derecha		K620589	1	F391
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, Con control para la gama de faros delanteros automáticos, (Contiene bujes) Inferior derecha	K620142 ‡		1	F391
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, Con control para la gama de faros delanteros automáticos, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	K620140 ‡		1	F391
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	K620143 ‡		1	F391
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos Inferior izquierdo	K620141	K622985	1	F391
2007	2.5, Base Model, Wolfsburg, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	K620143 ‡		1	F391
	2.5, Base Model, Wolfsburg, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K Inferior izquierdo	K620141	K622985	1	F391
2007-2006	GLI, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K Inferior derecha		K620589	1	F391
	GLI, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Contiene bujes) Inferior derecha	K620142 ‡		1	F391
	GLI, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	K620140 ‡		1	F391
2006	2.5, Base Model, GLS, TDI, Value Edition, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	K620143 ‡		1	F391
	2.5, Base Model, GLS, TDI, Value Edition, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K Inferior izquierdo	K620141	K622985	1	F391
Buje de brazo de control					
2014-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	K200094 ‡	K200094	2	F391
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	K200094 ‡	K200094	2	F391
2009-2006	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	K200094 ‡	K200094	2	F391
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2011	Ranchera, 4 puertas, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Brazo de acero estampado) Inferior derecha	VOWP1861	1K0407152P	1	F391
	Ranchera, 4 puertas, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Brazo de acero estampado) Inferior izquierdo	VOWP1862	1K0407151P	1	F391
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Brazo de acero estampado) Inferior derecha	VOWP1861	1K0407152P	1	F391
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Brazo de acero estampado) Inferior izquierdo	VOWP1862	1K0407151P	1	F391

VOLKSWAGEN–Jetta A5 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2009-2006	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Brazo de acero estampado) Inferior derecha	**VOWP1861**	**1K0407152P**	1	F391
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Brazo de acero estampado) Inferior izquierdo	**VOWP1862**	**1K0407151P**	1	F391
Fuelle cubrepolvo del strut					
2014-2011	Ranchera, 4 puertas, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F391
2010-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F391
Soporte del Strut					
2014-2010	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160132 ‡**	**K160132**	2	F391
2009-2006	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160132 ‡**	**K160132**	2	F391
Buje de la barra estabilizadora					
2014-2011	Ranchera, 4 puertas, Código PR 0AG ubicado en la etiqueta adhesiva del vehículo, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200890 ‡**		1	F391
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Código PR 0AG ubicado en la etiqueta adhesiva del vehículo, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200890 ‡**		1	F391
2009-2006	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, Código PR 0AG ubicado en la etiqueta adhesiva del vehículo, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200890 ‡**		1	F391
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2011	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K80478 ‡**	**K80478**	2	F391
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K80478 ‡**	**K80478**	2	F391
2009-2006	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K80478 ‡**	**K80478**	2	F391

DIRECCIÓN



S309

(Cont.) Jetta A5–VOLKSWAGEN

DIRECCIÓN (Cont.)



S320

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2014-2011		Interior		**1K0423810A**	2	S309, S320
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV80665 ‡**		2	S309, S320
	Ranchera, 4 puertas	Exterior derecha		**1J0422812B**	1	S309
	Ranchera, 4 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1	S309
	Ranchera, 4 puertas	Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1	S309
	Ranchera, 4 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1	S309
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K	Exterior derecha		**1J0422812B**	1	S309
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1	S309
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K	Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1	S309
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1	S309
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K	Interior		**1K0423810A**	2	S309
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV80665 ‡**		2	S309
2009-2006	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K	Exterior derecha		**1J0422812B**	1	S309
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1	S309
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K	Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1	S309
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1	S309
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K	Interior		**1K0423810A**	2	S309
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV80665 ‡**		2	S309

SUSPENSION TRASERA



R206

VOLKSWAGEN–Jetta A5 (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2010-2009	1968cc(2.0L), (Regular)	**81577**		1	
2010-2006	1984cc(2.0L), (Regular)	**81577**		1	
Brazo de control					
2009	Hasta 11/2/08, (Barra lateral) Inferior delantera derecha Hasta 11/2/08, (Barra lateral) Inferior delantera izquierda		**K640385** **K640386**	1 1	R206 R206
2008-2006	(Barra lateral) Inferior delantera derecha (Barra lateral) Inferior delantera izquierda		**K640385** **K640386**	1 1	R206 R206
Soporte de amortiguador					
2014-2011	Ranchera, 4 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	**K160271 ‡**		2	R206
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Ovalado, Diseño permite facilidad de instalación) 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Redondeada, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160272 ‡** **K160271 ‡**		2 2	R206 R206
2009-2007	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Ovalado, Diseño permite facilidad de instalación) 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Redondeada, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160272 ‡** **K160271 ‡**		2 2	R206 R206
2006	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Diseño permite facilidad de instalación)	**K160272 ‡**		2	R206
Fuelle cubrepolvo del strut					
2014-2012	Ranchera, 4 puertas, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2	R206
2011-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2	R206
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80482 ‡**	**K80482**	2	R206
2006	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80482 ‡**	**K80482**	2	R206

VOLKSWAGEN–Jetta A6

SUSPENSION DELANTERA



F391

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2017-2011	Inferior derecha (Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.) Inferior derecha Inferior izquierdo (Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.) Inferior izquierdo	 **K80663** **K80662**	**3C0407365A** **3C0407366A** 	1 1 1 1	
Juego de resortes de suspensión					
2015-2014	1968cc(2.0L), (Con aire acondicionado) 1984cc(2.0L), (Con aire acondicionado)	**81581** **81581**		1 1	
2013-2011	2480cc(2.5L), (Con aire acondicionado)	**81582**		1	
Buje de brazo de control					
2017-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2	

(Cont.) Jetta A6–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2011	Sedán Inferior derecha		**K621950**	1	F391
	Sedán Inferior izquierdo		**K621949**	1	F391
Fuelle cubrepolvo del strut					
2014-2011	Sedán, 55mm, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90462**		2	
	Sedán, 70mm, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	
Soporte del Strut					
2014-2011	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160132 ‡**	**K160132**	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2011	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K80478 ‡**	**K80478**	2	

DIRECCIÓN



S320

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2017-2015	Exterior derecha	**ES800506**	**ES800506**	1	S320
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800505 ‡**	**ES800505**	1	S320
2017-2011	Interior		**1K0423810A**	2	S320
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV80665 ‡**		2	S320
2014-2011	Sedán Exterior derecha	**ES800506**	**ES800506**	1	S320
	Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800505 ‡**	**ES800505**	1	S320

SUSPENSION TRASERA



R230

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte de amortiguador					
2014-2012	GLI, GLI Autobahn, Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación)	**K160271 ‡**		2	

VOLKSWAGEN–Jetta A6 (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2012	Base Model, S, SE, SEL, TDI, Sedán, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2	R230
2011	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2	R230
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2011	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80482 ‡**	**K80482**	2	R230

VOLKSWAGEN–Lupo

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2009-2006	Inferior derecha		**6Q0407366A**	1	
	(Opcional) Inferior derecha	**SKBJ0414**		1	
	Inferior izquierdo		**6Q0407365A**	2	
	(Opcional) Inferior izquierdo	**SKBJ0413**		2	
Brazo de control					
2009-2006	(Opcional) Inferior		**6Q0407151L**	2	
Buje de brazo de control					
2009-2006	Inferior		**K200225**	2	
	(Opcional) Inferior		**K200396**	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2006		**K750226**	**6Q0411315F**	2	

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección					
2009-2006			**DS300006**	1	
	Izquierda	**SKDS0415**	**6Q0423803B**	1	
			6Q0423803E	1	
Terminal de dirección					
2009-2006	Exterior derecha		**6Q0423812**	1	
	Exterior izquierdo		**6Q0423811**	1	
	Cremallera roscada de 16mm Interior	**EV800069**	**EV800069**	2	

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2009-2006		**K200579**	**1J0501541C**	2	
Soporte del Strut					
2009-2006			**730145**	2	

SUSPENSION DELANTERA



F391

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2018-2012		Inferior derecha		**3C0407365A**	1	
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior derecha	**K80663**		1	
		Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1	
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior izquierdo	**K80662**		1	
2011-2006		Inferior derecha	**K500030**	**K500030**	1	F391
		Inferior izquierdo	**K500016**	**K500016**	1	F391
Brazo de control						
2015-2012		Inferior derecha		**K642231**	1	
		Inferior izquierdo		**K642230**	1	
Buje de brazo de control						
2018-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2	
2011-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2	F391
Fuelle cubrepolvo del strut						
2017-2012	Largo de parachoques 90mm, (Contiene parachoques)		**K90461**		2	
	Longitud del parachoques: 70 mm., (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	
2010-2006	Longitud del parachoques: 70 mm., Código PR G07 ó G15, situado en la pegatina del año de fabricación, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F391
Soporte del Strut						
2017	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160132 ‡**	**K160132**	2	F391
2016-2012	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160132 ‡**	**K160132**	2	
2010-2006	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160132 ‡**	**K160132**	2	F391
Cople de la barra estabilizadora						
2016-2012	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K80478 ‡**	**K80478**	2	
2011	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K80478 ‡**	**K80478**	2	F391
2008-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K80478 ‡**	**K80478**	2	F391

VOLKSWAGEN–Passat (Cont.)

DIRECCIÓN



S309



S447



S448

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018-2012		Exterior derecha		**1J0422812B**	1	S447, S448
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1	S447, S448
		Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1	S447, S448
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1	S447, S448

(Cont.) Passat–VOLKSWAGEN

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018-2012 (Cont.)	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800899 ‡**		2	S447, S448
2011-2007		Exterior derecha	**ES800506**	**ES800506**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800505 ‡**	**ES800505**	1	S309
2011-2006		Interior		**1K0423810A**	2	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV80665 ‡**		2	S309
2006		Exterior derecha		**1J0422812B**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1	S309
		Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1	S309

SUSPENSION TRASERA



R209

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión						
2014-2006	4 Cyl, (Regular)		**81577**		1	
Brazo de control						
2011-2006	(Barra lateral)	Inferior delantera derecha		**K640385**	1	R209
	(Barra lateral)	Inferior delantera izquierda		**K640386**	1	R209
Cople de la barra estabilizadora						
2018-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80482 ‡**	**K80482**	2	R209

Passat CC–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA



F391

VOLKSWAGEN–Passat CC (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2012-2009	Inferior derecha	**K500030**	**K500030**	1	F391
	Inferior izquierdo	**K500016**	**K500016**	1	F391
Buje de brazo de control					
2012-2009	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2	F391
Soporte del Strut					
2013-2009	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160132 ‡**	**K160132**	2	F391
Buje de la barra estabilizadora					
2013-2009	Diámetro de barra contraladeo de 23mm, Diámetro de barra contraladeo de 23.5mm, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200889 ‡**		1	F391
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2009	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K80478 ‡**	**K80478**	2	F391

DIRECCIÓN



S449

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2012	Interior		**1K0423810A**	2	S449
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV80665 ‡**		2	S449
2012-2011	Exterior derecha	**ES800506**	**ES800506**	1	S449
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800505 ‡**	**ES800505**	1	S449

SUSPENSION TRASERA



R209

(Cont.) Passat CC–VOLKSWAGEN

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2012	(Barra lateral) Inferior delantera derecha		**K640385**	1	R209
	(Barra lateral) Inferior delantera izquierda		**K640386**	1	R209

Phaeton–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA



F330

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Superior	**K200098 ‡**		4	F330
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006	Superior delantera derecha		**K620619**	1	F330
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior delantera derecha	**CK620619 ‡**		1	F330
	Superior delantera izquierda		**K620618**	1	F330
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior delantera izquierda	**CK620618 ‡**		1	F330
	(Contiene Buje, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Superior trasera derecha	**CK620620 ‡**		1	F330
	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Superior trasera izquierda	**CK620621 ‡**		1	F330
Cople de la barra estabilizadora					
2006		**K80481**		2	F330

DIRECCIÓN

S306

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800819 ‡**		2	S306

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2006	(Solo enlace, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750316 ‡**		2	
	(Enlace de brazo de control) A articulación	**K80429**		1	
		K80430		1	

VOLKSWAGEN–Pointer

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2008-2006		Inferior derecha	**K500095**		1	
		Inferior izquierdo	**K500094**	**377407365B**	1	
	Pernos de 17mm	Inferior		**377407365**	2	
Brazo de control						
2008-2006		Inferior		**K620227**	2	
	(Opcional)	Inferior		**305407155**	2	
Buje de brazo de control						
2008-2006		Inferior		**811407181A**	4	
	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	**K90051**		2	
		Trasera inferior		**377501541**	2	
Cople de la barra estabilizadora						
2008-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K80478 ‡**	**K80478**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera						
2008-2006				**K200493**	2	
Terminal de dirección						
2008-2006		Exterior derecha	**ES800480**		1	
		Exterior izquierdo	**ES800479**		1	
		Interior		**1K0423810A**	2	
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV80665 ‡**		2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80482 ‡**	**K80482**	2	

VOLKSWAGEN–Polo

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2017-2013		Inferior derecha		**K500184**	1	
		Inferior izquierdo		**K500185**	1	
2007-2006		Inferior derecha		**6Q0407366A**	1	
	(Opcional)	Inferior derecha	**SKBJ0414**		1	
		Inferior izquierdo		**6Q0407365A**	1	
	(Opcional)	Inferior izquierdo	**SKBJ0413**		1	
Juego de resortes de suspensión						
2013	(Con aire acondicionado)		**81583**		1	
2006	(Con aire acondicionado)		**81054**		1	
Brazo de control						
2017-2013		Inferior derecha		**K642854**	1	
		Inferior izquierdo		**K642874**	1	
2007-2006		Inferior		**6Q0407151D**	2	
Buje de brazo de control						
2018-2014		Delantera inferior	**K90719**	**357407182**	2	
	(Opcional)	Delantera inferior	**VOSB1329**		2	
2018-2013		Trasera inferior	**VOSB1369**	**1J0407181A**	2	
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera inferior	**K200093 ‡**		2	
2007-2006		Delantera inferior	**K90719**	**357407182**	2	
	(Opcional)	Delantera inferior	**VOSB1329**		2	
	(Opcional)	Inferior		**K200396**	2	
	(Opcional)	Trasera inferior	**K200579**	**1J0501541C**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2017-2016		Inferior derecha		**K642854**	1	
		Inferior izquierdo		**K642874**	1	
Soporte del Strut						
2017-2013	(Contiene rodamiento)		**K90241**	**K160150**	2	

(Cont.) Polo–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut						
2017-2013 (Cont.)	(Rodamiento no incluido)			K160275	2	
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2013			K750226	6Q0411315F	2	
2009-2006			K750226	6Q0411315F	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección						
2007-2006		Derecha		DS300006	1	
	(Opcional)	Derecha		6Q0423804B	1	
		Izquierda	SKDS0415	6Q0423803B	1	
				6Q0423803E	1	
Terminal de dirección						
2017-2016		Exterior derecha	ES800454		1	
	(Opcional)	Exterior derecha		6Q0422812	1	
		Exterior izquierdo	ES800453		1	
	(Opcional)	Exterior izquierdo		6Q0422811	1	
		Interior		EV801033	2	
2015-2013		Exterior derecha	ES800453	6Q0423812	1	
	(Opcional)	Exterior derecha		6Q0422811	1	
		Exterior izquierdo	ES800454	6Q0423811	1	
	(Opcional)	Exterior izquierdo		6Q0422812	1	
	Cremallera roscada de 16mm	Interior	EV800069	EV800069	2	
2009-2006		Exterior derecha	ES800453	6Q0423812	1	
	(Opcional)	Exterior derecha		6Q0422811	1	
		Exterior izquierdo	ES800454	6Q0423811	1	
	(Opcional)	Exterior izquierdo		6Q0422812	1	
	Cremallera roscada de 16mm	Interior	EV800069	EV800069	2	
2007-2006	Estándar	Interior	EV800418	EV800632	2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2013	(Regular)	81584		1	
2006	(Regular)	81017		1	
Soporte del Strut					
2007-2006			730145	2	

R32–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA



F546

VOLKSWAGEN–R32 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2008		Inferior derecha		**3C0407365A**	1	F546
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior derecha	**K80663**		1	F546
		Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1	F546
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior izquierdo	**K80662**		1	F546
Brazo de control						
2008		Inferior derecha		**K620589**	1	F546
	(Contiene bujes)	Inferior derecha	**K620142 ‡**		1	F546
	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**K620140 ‡**		1	F546
Buje de brazo de control						
2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2	F546
Fuelle cubrepolvo del strut						
2008	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F546
Soporte del Strut						
2008	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160132 ‡**	**K160132**	2	F546
Cople de la barra estabilizadora						
2008	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K80478 ‡**	**K80478**	2	F546

DIRECCIÓN



S309

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2008		Exterior derecha		**1J0422812B**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1	S309
		Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1	S309
		Interior		**1K0423810A**	2	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV80665 ‡**		2	S309

(Cont.) R32–VOLKSWAGEN

SUSPENSION TRASERA



R207

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2008	(Barra lateral) (Barra lateral)	Inferior delantera derecha Inferior delantera izquierda		**K640385** **K640386**	1 1	R207 R207
Soporte de amortiguador						
2008	(Diseño permite facilidad de instalación)		**K160273 ‡**	**K160273**	2	R207

Rabbit–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA



F391

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2009-2006		Inferior derecha		**3C0407365A**	1	F391
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior derecha	**K80663**		1	F391
		Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1	F391
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior izquierdo	**K80662**		1	F391
Juego para ajuste de camber						
2009-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K90473**		2	
Brazo de control						
2009-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	**K620143 ‡**		1	F391
		Inferior izquierdo	**K620141**	**K622985**	1	F391
Buje de brazo de control						
2009-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2	F391
Ensamble de brazo de control y rótula						
2009-2006	(Brazo de acero estampado) (Brazo de acero estampado)	Inferior derecha Inferior izquierdo	**VOWP1861** **VOWP1862**	**1K0407152P** **1K0407151P**	1 1	F391 F391

VOLKSWAGEN–Rabbit (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Fuelle cubrepolvo del strut					
2009-2006	Longitud del parachoques: 70 mm., (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F391
Soporte del Strut					
2009-2006	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160132 ‡**	**K160132**	2	F391
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K80478 ‡**	**K80478**	2	F391

DIRECCIÓN



S309

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2009-2006		Exterior derecha		**1J0422812B**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1	S309
		Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1	S309
		Interior		**1K0423810A**	2	S309
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV80665 ‡**		2	S309

SUSPENSION TRASERA



R206

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2009-2006	(Barra lateral)	Inferior delantera derecha		**K640385**	1	R206
	(Barra lateral)	Inferior delantera izquierda		**K640386**	1	R206
Soporte de amortiguador						
2009-2006	(Utiliza parachoques con ancho de 58 mm, Diseño permite facilidad de instalación)		**K160271 ‡**		2	R206

(Cont.) Rabbit–VOLKSWAGEN

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte de amortiguador					
2009-2006 (Cont.)	(Utiliza parachoques con ancho de 64mm, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160273 ‡**	**K160273**	2	R206
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80482 ‡**	**K80482**	2	R206

up!–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2018-2016	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K500184** **K500185**	1 1	
Buje de brazo de control					
2018-2016	Delantera inferior (Opcional) Delantera inferior Trasera inferior (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K90719** **VOSB1329** **VOSB1369** **K200093 ‡**	**357407182** **1J0407181A**	2 2 2 2	
2016	Delantera inferior		**191407182**	2	
Soporte del Strut					
2018-2016	(Contiene rodamiento)	**K90241**	**K160150**	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2018-2016		**K750226**	**6Q0411315F**	2	

Vento–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2017	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K500184** **K500185**	1 1	
2015-2014	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K500184** **K500185**	1 1	
Brazo de control					
2017	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K642854** **K642874**	1 1	
2015-2014	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K642854** **K642874**	1 1	
Buje de brazo de control					
2018	(Opcional) Delantera inferior	**VOSB1329**		2	
2018-2014	Delantera inferior Trasera inferior (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K90719** **VOSB1369** **K200093 ‡**	**357407182** **1J0407181A**	2 2 2	
2017	(Opcional) Delantera inferior	**K200579** **VOSB1329**	**1J0501541C** **191407182**	2 2	
2017-2016	(Opcional) Delantera inferior	**VOSB1329**		2	
2015	(Opcional) Delantera inferior	**VOSB1329**		2	
2015-2014	(Opcional) Delantera inferior	**VOSB1329**	**191407182**	2	
2014	(Opcional) Delantera inferior	**VOSB1329**		2	
Soporte del Strut					
2017	(Contiene rodamiento) (Rodamiento no incluido)	**K90241**	**K160150** **K160275**	2 2	
2015-2014	(Contiene rodamiento) (Rodamiento no incluido)	**K90241**	**K160150** **K160275**	2 2	
Cople de la barra estabilizadora					
2017		**K750226**	**6Q0411315F**	2	
2015-2014		**K750226**	**6Q0411315F**	2	

VOLKSWAGEN–Vento (Cont.)

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2017-2014		**K200579**	**1J0501541C**	2	

VOLKSWAGEN TRUCK–Amarok

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2017-2010	Inferior Superior		**K500298** **K500299**	2 1	
Juego de resortes de suspensión					
2013-2010	(Con aire acondicionado)	**81580**		1	
Buje de brazo de control					
2017-2011	Central inferior Delantera inferior Superior Trasera inferior		**K201167** **7H0407183** **K201168** **K201213**	2 2 4 2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2017-2011	Inferior derecha		**K643036**	1	
2015-2011	Inferior izquierdo Superior derecha Superior izquierda		**K643035** **K622936** **K622935**	1 1 1	

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2017-2011	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	 **EV801090**	**ES800792** **ES800793** **EV801095**	1 1 2	

VOLKSWAGEN TRUCK–Caddy

SUSPENSION DELANTERA						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2018	Solamente brazo de control tipo sellado Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior derecha Inferior izquierdo	**K500030** **K500016**	**K500030** **K500016**	1 1	
2018-2014	 (Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.) (Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior derecha Inferior derecha Inferior izquierdo Inferior izquierdo	 **K80663** **K80662**	**3C0407365A** **3C0407366A** 	1 1 1 1	
Buje de brazo de control						
2018-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2	
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2014	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K80478 ‡**	**K80478**	2	

DIRECCIÓN						
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2018	 (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800506** **ES800505 ‡**	**ES800506** **ES800505**	1 1	
2018-2014	 (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior Interior	 **EV80665 ‡**	**1K0423810A**	2 2	
2017-2014	 (Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior derecha Exterior izquierdo Exterior izquierdo	 **ES80667 ‡** **ES80666 ‡**	**1J0422812B** **1J0422811B** 	1 1 1 1	

(Cont.) Caddy–VOLKSWAGEN TRUCK

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2014	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80482 ‡**	**K80482**	2	

Crafter–VOLKSWAGEN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2017-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500113 ‡**		2	
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K7455 ‡**	**K7455**	2	
Buje de brazo de control					
2017-2013	Inferior	**K201323**		2	
2012-2008	Inferior (Opcional) Inferior	**K200587** **K201323** **K200588**		2 4 2	
2007	Inferior	**K201323**		4	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2017-2014	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K621967** **K621966**	1 1	
2011-2009	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K621967** **K621966**	1 1	
Juego de soporte del Strut					
2015-2007	(Incluye arandela, Contains Mount And Bumper Bellow)		**K160327**	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2007	Derecha		**K750276**	2	

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2017-2007	Interior		**EV800618**	2	

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2007			**K700434**	2	

CrossFox–VOLKSWAGEN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2017-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K500197** **K500198**	1 1	
Buje de brazo de control					
2017-2006	Trasera inferior		**K200225**	2	
2015-2006	Delantera inferior		**K200396**	2	
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2006		**K750226**	**6Q0411315F**	2	

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección					
2017-2006	Derecha (Opcional) Derecha Izquierda	**SKDS0415**	**DS300006** **6Q0423804B** **6Q0423803B** **6Q0423803E**	1 1 1 1	

VOLKSWAGEN TRUCK–CrossFox (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2017-2006		Exterior derecha	**ES800454**		1	
	(Opcional)	Exterior derecha		**6Q0422812**	1	
		Exterior izquierdo	**ES800453**		1	
	(Opcional)	Exterior izquierdo		**6Q0422811**	1	
	Cremallera roscada de 16mm	Interior	**EV800069**	**EV800069**	2	

VOLKSWAGEN TRUCK–Eurovan

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2015-2006		Inferior		**7H0407361**	2	
Brazo de control						
2015-2012		Inferior derecha		**K622982**	1	
		Inferior izquierdo		**K622983**	1	
2011-2006		Inferior derecha		**7H0407152E**	1	
		Inferior izquierdo		**7H0407151E**	1	
Buje de brazo de control						
2015-2006		Delantera inferior		**7H0407183**	2	
		Trasera inferior		**7H0407182A**	2	
Cople de la barra estabilizadora						
2015-2006			**K750315**	**7H5411317**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2015-2006		Exterior derecha		**7H0422818C**	1	
		Interior		**7H0419803C**	2	

VOLKSWAGEN TRUCK–EuroVan T5

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2009-2006		Inferior		**7H0407361**	2	
Brazo de control						
2009-2006		Inferior derecha		**7H0407152E**	1	
		Inferior izquierdo		**7H0407151E**	1	
Buje de brazo de control						
2009-2006		Delantera inferior		**7H0407183**	2	
		Trasera inferior		**7H0407182A**	2	
Cople de la barra estabilizadora						
2009-2006			**K750315**	**7H5411317**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2009-2006		Exterior derecha		**7H0422818C**	1	
		Interior		**7H0419803C**	2	

VOLKSWAGEN TRUCK–Pointer Pickup

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2008-2006	Pernos de 17mm	Inferior		**377407365**	2	
2007-2006		Inferior derecha	**K500095**		1	
		Inferior izquierdo	**K500094**	**377407365B**	1	

(Cont.) Pointer Pickup–VOLKSWAGEN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2008-2006	(Con aire acondicionado)	**1829**		1	
Buje de brazo de control					
2010-2006	Inferior		**811407181A**	4	
	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K90051**		2	
	Trasera inferior		**377501541**	2	
Brazo lateral					
2010-2006	Dirección hidráulica Izquierda		**DS300009**	1	
	Dirección manual Derecha		**DS300019**	1	
	Dirección manual Izquierda		**DS300018**	1	
2008-2006	Dirección hidráulica, (Ajustable)		**811419801C**	1	
	Dirección hidráulica Derecha		**DS300007**	1	
Soporte del Strut					
2008-2006			**K160154**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera					
2010-2006	(Diseño mejorado)		**K200493**	2	
	(Tipo de servicio para original)		**K200442**	2	
Terminal de dirección					
2010-2006	Derecha	**ES800480**		1	
	Izquierda	**ES800479**		1	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Juego de resortes de suspensión					
2008-2006	(Regular)	**1830**		1	

Routan–VOLKSWAGEN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F320

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K500082 ‡**	**K500082**	2	F320
Juego para ajuste de camber					
2014-2009	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K7256 ‡**		2	
	Más o menos 1-1/8 grados	**K7151 ‡**		2	
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Buje de brazo de control					
2011-2009	Trasera inferior		**K200570**	2	F320

VOLKSWAGEN TRUCK–Routan (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2011-2009 (Cont.)	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200341 ‡**		2	F320
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2011	Inferior derecha		**K622034**	1	F320
2014-2009	Inferior izquierdo		**K622033**	1	F320
Fuelle cubrepolvo del strut					
2014-2009	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F320
Soporte del Strut					
2014-2009	(Contiene rodamiento)		**K160319**	2	F320
Asiento del resorte de suspensión					
2014-2009	Inferior Superior	**K160321** **K160320**		2 2	F320 F320
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2009	(Mejora gracias al diseño del fabricante original, Opcional)	**K750619 ‡**	**K750619**	2	F320

DIRECCIÓN



S058

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2013-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800403 ‡**	**ES800403**	2	S058
2011-2009	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800616 ‡**		2	S058

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Laina de Alineación de la Rueda Trasera					
2014-2009	Grado de cambio de convergencia de .30 grados. .15″ o 5/32″ Grado de cambio de convergencia de .40 grados. .20″ o 3/16″	**K7440** **K7441**		2 2	

VOLKSWAGEN TRUCK–Saveiro

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2016-2010	Derecha Izquierda		**K500184** **K500185**	1 1	
Buje de brazo de control					
2018-2016	(Opcional) Delantera inferior	**VOSB1329**		2	
2018-2010	Delantera inferior Trasera inferior (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K90719** **VOSB1369** **K200093 ‡**	**357407182** **1J0407181A**	2 2 2	
2015-2010	(Opcional) Delantera inferior	**VOSB1329**	**191407182**	2	
Soporte del Strut					
2016-2010	(Contiene rodamiento)	**K90241**	**K160150**	2	

(Cont.) Saveiro–VOLKSWAGEN TRUCK

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2016		Exterior derecha	**ES800454**		1	
		Exterior izquierdo	**ES800453**		1	
2016-2010	(Opcional)	Exterior derecha		**6Q0422812**	1	
	(Opcional)	Exterior izquierdo		**6Q0422811**	1	
		Interior	**EV800418**	**EV800632**	2	
	Cremallera roscada de 16mm	Interior	**EV800069**	**EV800069**	2	
2015-2010		Exterior derecha	**ES800454**	**6Q0423812**	1	
		Exterior izquierdo	**ES800453**	**6Q0423811**	1	

Sharan–VOLKSWAGEN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2008-2006		Inferior	**VOBJ0319**	**7M3407365A**	2	
Brazo de control						
2008-2006		Inferior derecha	**VOWP0451**	**K640020**	1	
		Inferior izquierdo	**VOWP0450**	**K640021**	1	
Buje de brazo de control						
2008-2006		Inferior	**K200011**	**K200011**	2	
	(Opcional)	Inferior		**7M0407181A**	2	
Soporte del Strut						
2008-2006			**K9583**	**K9583**	2	
	(Opcional)			**K160170**	2	
Cople de la barra estabilizadora						
2008-2006			**VOLS0318**	**K750447**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2008-2006		Exterior derecha	**VOES8258**	**7M0422818A**	1	
		Exterior izquierdo	**VOES8259**	**7M0422817A**	1	
		Interior	**VOAX0358**	**EV800068**	2	

SportVan–VOLKSWAGEN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2007-2006		Inferior derecha		**6Q0407366A**	1	
	(Opcional)	Inferior derecha	**SKBJ0414**		1	
		Inferior izquierdo		**6Q0407365A**	1	
	(Opcional)	Inferior izquierdo	**SKBJ0413**		1	
Brazo de control						
2007-2006		Inferior		**6Q0407151D**	2	
Buje de brazo de control						
2007-2006		Inferior		**K200225**	2	
	(Opcional)	Inferior		**K200396**	2	
		Trasera	**K200579**	**1J0501541C**	2	
Cople de la barra estabilizadora						
2007-2006			**K750226**	**6Q0411315F**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección						
2007-2006		Derecha		**DS300006**	1	
	(Opcional)	Derecha		**6Q0423804B**	1	
		Izquierda	**SKDS0415**	**6Q0423803B**	1	
				6Q0423803E	1	

VOLKSWAGEN TRUCK–SportVan (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2007-2006		Exterior derecha	**ES800454**		1	
	(Opcional)	Exterior derecha		**6Q0422812**	1	
		Exterior izquierdo	**ES800453**		1	
	(Opcional)	Exterior izquierdo		**6Q0422811**	1	
	Cremallera roscada de 16mm	Interior	**EV800069**	**EV800069**	2	

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Soporte del Strut					
2007-2006	(La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160132 ‡**	**K160132**	2	

VOLKSWAGEN TRUCK–Tiguan

SUSPENSION DELANTERA



F391

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión						
2017-2008		Inferior derecha		**3C0407365A**	1	F391
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior derecha	**K80663**		1	F391
		Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1	F391
	(Solamente para vehículos con mangos de dirección de aluminio.)	Inferior izquierdo	**K80662**		1	F391
Buje de brazo de control						
2017-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2	F391
Fuelle cubrepolvo del strut						
2017-2009	Longitud del parachoques: 70 mm., (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F391
Soporte del Strut						
2017-2009	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160132 ‡**	**K160132**	2	F391
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2009	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K80478 ‡**	**K80478**	2	F391

(Cont.) Tiguan–VOLKSWAGEN TRUCK

DIRECCIÓN



S415

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección						
2017-2008		Exterior derecha	**ES800506**	**ES800506**	1	S415
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800505 ‡**	**ES800505**	1	S415
		Interior		**1K0423810A**	2	S415
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV80665 ‡**		2	S415

SUSPENSION TRASERA



R209

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control						
2017-2011	(Barra lateral)	Inferior delantera derecha		**K640385**	1	R209
	(Barra lateral)	Inferior delantera izquierda		**K640386**	1	R209
2010	Desde 9/8/09, (Barra lateral)	Inferior delantera derecha		**K640385**	1	R209
	Desde 9/8/09, (Barra lateral)	Inferior delantera izquierda		**K640386**	1	R209
2009	Hasta 11/3/08, (Barra lateral)	Inferior delantera derecha		**K640385**	1	R209
	Hasta 11/3/08, (Barra lateral)	Inferior delantera izquierda		**K640386**	1	R209
2008	(Barra lateral)	Inferior delantera derecha		**K640385**	1	R209
	(Barra lateral)	Inferior delantera izquierda		**K640386**	1	R209
Cople de la barra estabilizadora						
2017-2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80482 ‡**	**K80482**	2	R209

VOLKSWAGEN TRUCK–Touareg

SUSPENSION DELANTERA



F470

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control					
2017-2006	Interior delantera inferior		**K201138**	2	
2013-2011	Interior trasera inferior		**K201141**	2	
2013-2006	Central inferior		**K201139**	2	
2010-2006	Interior trasera inferior		**K201164**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2011	Inferior derecha Inferior izquierdo Superior		**K621174** **K621175** **K643037**	1 1 2	
2010-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo Superior		**K621065** **K621064** **K620768**	1 1 2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2009-2006	Excepto suspensión autonivelante, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F470
Soporte del Strut					
2009-2006	(Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160193 ‡**		2	F470
Buje de la barra estabilizadora					
2017-2011	Diámetro de la barra estabilizadora: 38,5mm, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	 **K201442**		 1	
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750120 ‡**	**K750120**	2	
2010-2006	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750120 ‡**	**K750120**	2	F470

DIRECCIÓN



S416

(Cont.) Touareg–VOLKSWAGEN TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección						
2017-2006	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha	**ES800658A ‡**		1	S416
	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Izquierda	**ES800657A ‡**		1	S416
Terminal de dirección						
2017-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800656 ‡**	**ES800656**	1	S416
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800655 ‡**	**ES800655**	1	S416
		Interior	**EV801090**	**EV801095**	2	S416

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2017-2006	Delantera superior		**K642021**	2	
Buje de brazo de control					
2017-2006	Exterior delantera inferior		**K201138**	2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2009-2006	Excepto suspensión autonivelante, (Contiene parachoques)	**K90461**		2	
	Suspensión autonivelante, (Contiene parachoques)	**K90463**		2	
Soporte del Strut					
2009-2006	(Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160193 ‡**		2	
Buje de la barra estabilizadora					
2015-2014	Diámetro de la barra estabilizadora: 24,6mm, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201440**		1	
2015-2012	Diámetro de la barra estabilizadora: 23,6mm, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201443**		1	
2012-2011	Diámetro de la barra estabilizadora: 24,6mm, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201440**		1	
2009-2006	Diámetro de la barra estabilizadora: 24,6mm, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201440**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K80485 ‡**		1	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K80484 ‡**		1	

Touareg 2–VOLKSWAGEN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA



F470

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Buje de brazo de control						
2010-2009		Central inferior		**K201139**	2	
		Interior delantera inferior		**K201138**	2	
		Interior trasera inferior		**K201164**	2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2010-2009		Inferior derecha		**K621065**	1	

VOLKSWAGEN TRUCK–Touareg 2 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2009 (Cont.)	Inferior izquierdo		**K621064**	1	
	Superior		**K620768**	2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2010-2009	Excepto suspensión autonivelante, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F470
Soporte del Strut					
2010-2009	(Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160193 ‡**		2	F470
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2009	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750120 ‡**	**K750120**	2	F470

DIRECCIÓN



S416

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Ensamble de terminal de dirección					
2010-2009	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Derecha	**ES800658A ‡**		1	S416
	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Izquierda	**ES800657A ‡**		1	S416
Terminal de dirección					
2010-2009	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800656 ‡**	**ES800656**	1	S416
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800655 ‡**	**ES800655**	1	S416
	Interior	**EV801090**	**EV801095**	2	S416

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Brazo de control					
2010-2009	Delantera superior		**K642021**	2	
Buje de brazo de control					
2010-2009	Exterior delantera inferior		**K201138**	2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2010-2009	Excepto suspensión autonivelante, (Contiene parachoques)	**K90461**		2	
	Suspensión autonivelante, (Contiene parachoques)	**K90463**		2	
Soporte del Strut					
2010-2009	(Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160193 ‡**		2	
Buje de la barra estabilizadora					
2010-2009	Diámetro de la barra estabilizadora: 24,6mm, (Nueva pieza. Consulte disponibilidad) Al bastidor	**K201440**		1	
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2009	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K80485 ‡**		1	
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K80484 ‡**		1	

Transporter–VOLKSWAGEN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Rótula de suspensión					
2015-2006	Inferior		**7H0407361**	2	
Brazo de control					
2015-2012	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K622982** **K622983**	1 1	
2011-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**7H0407152E** **7H0407151E**	1 1	
Buje de brazo de control					
2015-2006	Delantera inferior Trasera inferior		**7H0407183** **7H0407182A**	2 2	
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2006		**K750315**	**7H5411317**	2	

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
Terminal de dirección					
2015-2006	Exterior derecha Interior		**7H0422818C** **7H0419803C**	1 2	

C Series–VOLVO

SUSPENSION DELANTERA



F559

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
C30					
Rótula de suspensión					
2010-2007	Diámetro de la base del perno: 18 mm. Inferior Perno con diámetro de 15mm. Inferior		**3M513K209AA** **K500116**	2 2	
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2007	Excepto suspensión deportiva, Espárrago de 18 mm de diámetro Inferior derecha Excepto suspensión deportiva, Espárrago de 18 mm de diámetro Inferior izquierdo		**K621050** **K621049**	1 1	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2013-2008	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F559
Soporte del Strut					
2013-2008	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)	**K160228 ‡**	**K160228**	2	F559
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80880 ‡**	**K80880**	2	F559
C70					
Juego para ajuste de camber					
2008-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple) Soporte del strut inferior	**K90473**		2	

VOLVO–C Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
C70					
Fuelle cubrepolvo del strut					
2013-2010	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F559
2009-2006	(Contiene parachoques)	**K90466**		2	F559
Soporte del Strut					
2013-2006	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)	**K160228 ‡**	**K160228**	2	F559
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80880 ‡**	**K80880**	2	F559

DIRECCIÓN



S429

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
C30					
Terminal de dirección					
2013-2008	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800458 ‡**		2	S429
C70					
Terminal de dirección					
2013-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800458 ‡**		2	S429

SUSPENSION TRASERA



R194

(Cont.) C Series–VOLVO

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
C30					
Brazo de control					
2013-2008	(Brazo recto, Barra lateral) Delantera inferior (Barra lateral, Graduable) Superior (Barra lateral, Graduable) Superior	**K660012 ‡** **K100002 ‡** **K100002 ‡**	**K660012**	2 2 2	R194 R194
2010-2007	Trasera inferior		**K641244**	2	R194
Buje de brazo de control					
2013-2008	Superior		**K201665**	4	R194
Soporte de amortiguador					
2013-2008	Amortiguadores marcados 1 ó 49, (Diseño permite facilidad de instalación)	**K160229 ‡**		2	R194
Fuelle cubrepolvo del strut					
2013-2008	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2	R194
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2008	Suspensión deportiva, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80867 ‡**	**1310333** **K80867**	2 2	R194
Bujes de la barra de tracción					
2013-2008		**K200064**		2	R194
C70					
Brazo de control					
2013-2006	(Brazo recto, Barra lateral) Delantera inferior (Barra lateral, Graduable) Superior	**K660012 ‡** **K100002 ‡**	**K660012**	2 2	R194 R194
Buje de brazo de control					
2013-2006	Superior		**K201665**	4	R194
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80867 ‡**	**1310333** **K80867**	2 2	R194
Bujes de la barra de tracción					
2013-2006		**K200064**		1	R194

S Series–VOLVO

SUSPENSION DELANTERA



F559

VOLVO–S Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F564



F565

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
S40						
Rótula de suspensión						
2011-2006	Diámetro de la base del perno: 18 mm. Perno con diámetro de 15mm.	Inferior Inferior		**3M513K209AA** **K500116**	2 2	
Ensamble de brazo de control y rótula						
2011-2006	Excepto suspensión deportiva, Espárrago de 18 mm de diámetro Excepto suspensión deportiva, Espárrago de 18 mm de diámetro	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K621050** **K621049**	1 1	
Fuelle cubrepolvo del strut						
2011-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2	F559
Soporte del Strut						
2011-2006	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)		**K160228 ‡**	**K160228**	2	F559
Cople de la barra estabilizadora						
2011	T5, T5 R-Design, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80880 ‡**	**K80880**	2	F559
2010-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80880 ‡**	**K80880**	2	F559
S60						
Rótula de suspensión						
2009-2008	 (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior Inferior	 **K500153 ‡**	**274523**	2 2	F564 F564
2007	A partir del número serial de chasis 626502. A partir del número serial de chasis 626502., (Diseño permite facilidad de instalación) Para todos los números seriales de chasis 626501.	Inferior Inferior Inferior	 **K500153 ‡** **K80700**	**274523**	2 2 2	F564 F564 F564
2006		Inferior	**K80700**		2	F564
Juego para ajuste de camber						
2009-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2	

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
S60					
Juego para ajuste de camber					
2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2	
Brazo de control					
2007	Tracción delantera, Para todos los números seriales de chasis 626501. Inferior derecha Tracción delantera, Para todos los números seriales de chasis 626501. Inferior izquierdo		**K641099** **K640368**	1 1	F564 F564
2006	Tracción delantera Inferior derecha Tracción delantera Inferior izquierdo		**K641099** **K640368**	1 1	F564 F564
Buje de brazo de control					
2007-2006	Interior delantera inferior	**K201173**		1	F564
Fuelle cubrepolvo del strut					
2014-2011	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F565
2008-2006	Excepto suspensión eléctrica regulable, (Contiene parachoques)	**K90462**		2	F564
Soporte del Strut					
2009-2006	(Contiene rodamiento)	**K80931**	**K80931**	2	F564
Asiento del resorte de suspensión					
2009-2006	Superior	**K90229**	**K90229**	2	F564
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750158 ‡**	**K750158**	2	F565
2009-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80501 ‡**	**K80501**	2	F564
S80					
Rótula de suspensión					
2006	Inferior	**K80700**		2	F564
Juego para ajuste de camber					
2010-2007	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K5330 ‡** **K90474**		2 2	
2006	Sedán, Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Sedán, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K5330 ‡** **K90474**		2 2	
Buje de brazo de control					
2006	Interior delantera inferior	**K201173**		1	F564
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F565
2006	(Contiene parachoques)	**K90462**		2	F564
Soporte del Strut					
2006	(Contiene rodamiento)	**K80931**	**K80931**	2	F564
Asiento del resorte de suspensión					
2006	Superior	**K90229**	**K90229**	2	F564
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750158 ‡**	**K750158**	2	F565
2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80501 ‡**	**K80501**	2	F564

VOLVO–S Series (Cont.)

DIRECCIÓN



S429



S433



S441

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
S40					
Terminal de dirección					
2011-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800458 ‡**		2	S429
S60					
Terminal de dirección					
2018	Polestar, T5, T5 Cross Country, T6 R-Design Exterior derecha		**ES800849**	1	

(Cont.) S Series–VOLVO

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
S60					
Terminal de dirección					
2018 (Cont.)	Polestar, T5, T5 Cross Country, T6 R-Design Exterior izquierdo		**ES800848**	1	
2017	Polestar, T5, T5 Cross Country, T6, T6 R-Design Exterior derecha Polestar, T5, T5 Cross Country, T6, T6 R-Design Exterior izquierdo		**ES800849** **ES800848**	1 1	
2016	T5 Cross Country, Excepto dirección asistida con sensor de velocidad, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Interior	**EV800772 ‡**	**EV800772** **EV801240**	2 2	
2016-2015	Exterior derecha Exterior izquierdo		**ES800849** **ES800848**	1 1	
2014-2013	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Interior	**EV800772 ‡**	**EV800772** **EV801240**	2 2	S441
2014-2011	Exterior derecha Exterior izquierdo		**ES800849** **ES800848**	1 1	S441 S441
2012	T5, Dirección asistida de detección de velocidad, 76.5 mm Interior 2954cc(3.0L), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Interior	 **EV800772 ‡**	**EV800771** **EV800772** **EV801240**	2 2 2	S441 S441
2011	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Interior	**EV800772 ‡**	**EV800772** **EV801240**	2 2	S441
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior	**ES80982 ‡** **ES80981 ‡** **EV800043 ‡**	**ES80982** **EV800043**	1 1 2	S433 S433 S433
S80					
Terminal de dirección					
2016-2013	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Interior	**EV800772 ‡**	**EV800772** **EV801240**	2 2	S441
2016-2007	Exterior derecha Exterior izquierdo Dirección asistida de detección de velocidad, 76.5 mm Interior		**ES800849** **ES800848** **EV800771**	1 1 2	S441 S441 S441
2012-2008	Excepto dirección asistida con sensor de velocidad, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Interior	**EV800772 ‡**	**EV800772** **EV801240**	2 2	 S441
2007	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Interior	**EV800772 ‡**	**EV800772** **EV801240**	2 2	S441
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior	**ES80982 ‡** **ES80981 ‡** **EV800043 ‡**	**ES80982** **EV800043**	1 1 2	S433 S433 S433

SUSPENSION TRASERA



R195

VOLVO–S Series (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)



R198



R199

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.	Figura
S40						
Brazo de control						
2011	(Brazo recto, Barra lateral)	Delantera inferior	**K660012 ‡**	**K660012**	2	R195
2011-2006	(Barra lateral, Graduable)	Superior Trasera inferior	**K100002 ‡**	 **K641244**	2 2	R195 R195
2010-2006	Tracción delantera, (Brazo recto, Barra lateral)	Delantera inferior	**K660012 ‡**	**K660012**	2	R195
Buje de brazo de control						
2011-2006		Superior		**K201665**	4	R195
Fuelle cubrepolvo del strut						
2011-2006	(Contiene parachoques)		**K90466**		2	R195
Cople de la barra estabilizadora						
2011	T5 R-Design, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80867 ‡**	**1310333** **K80867**	2 2	R195
2010-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80867 ‡**	**1310333** **K80867**	2 2	R195
Bujes de la barra de tracción						
2011-2006			**K200064**		2	R195
S60						
Soporte del Strut						
2009-2006	Tracción delantera Tracción delantera, Excepto suspensión ajustable, (Rodamiento no incluido)		 **K160031**	**K160278**	1 2	 R198
Cople de la barra estabilizadora						
2018	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750398 ‡**	**K750398**	2	
2017-2016	T5, T5 Cross Country, T5 Inscription, T6, T6 R-Design, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750398 ‡**	**K750398**	2	

(Cont.) S Series–VOLVO

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
S60					
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2011	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750398 ‡**	**K750398**	2	
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80425 ‡**		2	R198, R199
S80					
Soporte del Strut					
2006	Excepto suspensión ajustable, (Rodamiento no incluido)	**K160031**		2	R198, R199
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750398 ‡**	**K750398**	2	
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80425 ‡**		2	R198, R199

V Series–VOLVO

SUSPENSION DELANTERA



F559



F564

VOLVO–V Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)



F565

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
V50					
Juego para ajuste de camber					
2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2	
Fuelle cubrepolvo del strut					
2011-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F559
Soporte del Strut					
2011-2006	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)	**K160228 ‡**	**K160228**	2	F559
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80880 ‡**	**K80880**	2	F559
V70					
Rótula de suspensión					
2007-2006	Inferior	**K80700**		2	F564
Juego para ajuste de camber					
2010-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple) Soporte del strut inferior	**K90473**		2	
2007-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K5330 ‡** **K90474**		2 2	
Brazo de control					
2007-2006	Tracción delantera Inferior derecha Tracción delantera Inferior izquierdo		**K641099** **K640368**	1 1	F564 F564
Buje de brazo de control					
2007-2006	Interior delantera inferior	**K201173**		1	F564
Fuelle cubrepolvo del strut					
2007-2006	(Contiene parachoques)	**K90462**		2	F564
Soporte del Strut					
2007-2006	(Contiene rodamiento)	**K80931**	**K80931**	2	F564
Asiento del resorte de suspensión					
2007-2006	Superior	**K90229**	**K90229**	2	F564
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750158 ‡**	**K750158**	2	F565
2007-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80501 ‡**	**K80501**	2	F564

DIRECCIÓN



S431



S433



S441

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
V50					
Terminal de dirección					
2011-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800458 ‡**		2	S431
V60					
Terminal de dirección					
2017	Exterior derecha		**ES800849**	1	

VOLVO–V Series (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
V60						
Terminal de dirección						
2017 (Cont.)		Exterior izquierdo		**ES800848**	1	
V70						
Terminal de dirección						
2010-2009	Dirección asistida de detección de velocidad, 76.5 mm	Interior		**EV800771**	2	S441
2010-2008		Exterior derecha		**ES800849**	1	S441
		Exterior izquierdo		**ES800848**	1	S441
	Excepto dirección asistida con sensor de velocidad, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800772 ‡**	**EV800772** **EV801240**	2 2	 S441
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES80982 ‡**	**ES80982**	1	S433
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES80981 ‡**		1	S433
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Interior	**EV800043 ‡**	**EV800043**	2	S433

SUSPENSION TRASERA



R194



R198

SUSPENSION TRASERA (Cont.)



R199

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
V50					
Brazo de control					
2011	(Brazo recto, Barra lateral) Delantera inferior	**K660012 ‡**	**K660012**	2	R194
2011-2006	(Barra lateral, Graduable) Superior	**K100002 ‡**		2	R194
2010-2006	Tracción delantera, (Brazo recto, Barra lateral) Delantera inferior	**K660012 ‡**	**K660012**	2	R194
Buje de brazo de control					
2011-2006	Superior		**K201665**	4	R194
Fuelle cubrepolvo del strut					
2011-2006	(Contiene parachoques)	**K90466**		2	R194
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80867 ‡**	**1310333** **K80867**	2 2	R194
Bujes de la barra de tracción					
2011-2006		**K200064**		2	R194
V60					
Cople de la barra estabilizadora					
2017	Ambition, T5 Cross Country, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750398 ‡**	**K750398**	2	
2016	Ambition, Momentum RD, T5 Cross Country, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750398 ‡**	**K750398**	2	
2015	Ambition, T5 Cross Country, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750398 ‡**	**K750398**	2	
2014	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750398 ‡**	**K750398**	2	
V70					
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750398 ‡**	**K750398**	2	
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80425 ‡**		2	R198, R199

VOLVO TRUCK–XC Series

SUSPENSION DELANTERA



F563



F564



F565

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
XC60					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2017-2010	Inferior derecha		**K621744**	1	F565
	Inferior izquierdo		**K621743**	1	F565
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750158 ‡**	**K750158**	2	F565

(Cont.) XC Series–VOLVO TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
XC70					
Rótula de suspensión					
2007-2006	Inferior	**K80700**		2	F564
Juego para ajuste de camber					
2007-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2	
Brazo de control					
2007-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K640444** **K640445**	1 1	F564 F564
Buje de brazo de control					
2007-2006	Interior delantera inferior	**K201173**		1	F564
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750158 ‡**	**K750158**	2	F565
2007-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80501 ‡**	**K80501**	2	F564
XC90					
Rótula de suspensión					
2014-2006	Inferior (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	 **K500153 ‡**	**274523**	2 2	F563 F563
Juego para ajuste de camber					
2014-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K5330 ‡** **K90474**		2 2	
Brazo de control					
2014-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**30639781** **30639780**	1 1	F563 F563
Buje de brazo de control					
2014-2006	Delantera inferior		**K200762**	2	F563
Fuelle cubrepolvo del strut					
2011-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2	F563
Soporte del Strut					
2011-2006	(Contiene rodamiento)	**K80931**	**K80931**	2	F563
Asiento del resorte de suspensión					
2011-2006	Superior	**K90229**	**K90229**	2	F563
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80501 ‡**	**K80501**	2	F563

DIRECCIÓN



S433

VOLVO TRUCK–XC Series (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)



S441

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
XC60					
Terminal de dirección					
2017-2010	Exterior derecha Exterior izquierdo		**ES800849** **ES800848**	1 1	S441 S441
2016-2010	Excepto dirección asistida con sensor de velocidad, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Interior	**EV800772 ‡**	**EV800772** **EV801240**	2 2	S441
XC70					
Terminal de dirección					
2016-2009	Excepto dirección asistida con sensor de velocidad, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Interior	**EV800772 ‡**	**EV800772** **EV801240**	2 2	S441
2016-2008	Exterior derecha Exterior izquierdo		**ES800849** **ES800848**	1 1	S441 S441
2008	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Interior	**EV800772 ‡**	**EV800772** **EV801240**	2 2	S441
2007-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior	**EV800043 ‡**	**EV800043**	2	S433
XC90					
Terminal de dirección					
2014-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior	**EV800043 ‡**	**EV800043**	2	S433

SUSPENSION TRASERA



R197

(Cont.) XC Series–VOLVO TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)



R199

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.	Figura
XC60					
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750398 ‡**	**K750398**	2	
XC70					
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750398 ‡**	**K750398**	2	
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80425 ‡**		2	R199
XC90					
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80425 ‡**		2	R197

Imágenes de piezas por número de parte

RFM1001G25 Rótula de suspensión	**AMG1800** Juego de resortes de suspensión	**AMG1801** Juego de resortes de suspensión	**AMG1805** Juego de resortes de suspensión	**AMG1806** Juego de resortes de suspensión	**AMG1809** Juego de resortes de suspensión	**AMG1814** Juego de resortes de suspensión	**AMG1815** Juego de resortes de suspensión
AMG1816 Juego de resortes de suspensión	**AMG1820** Juego de resortes de suspensión	**AMG1821** Juego de resortes de suspensión	**AMG1825** Juego de resortes de suspensión	**AMG1828** Juego de resortes de suspensión	**AMG1829** Juego de resortes de suspensión	**AMG1830** Juego de resortes de suspensión	**AMG1831** Juego de resortes de suspensión
RFM2050A00 Terminal de dirección	**RFM3001G25** Ensamble de terminal de dirección	**AMG3224** Juego de resortes de suspensión	**AMG3226** Juego de resortes de suspensión	**AMG3227** Juego de resortes de suspensión	**AMG3229** Juego de resortes de suspensión	**RFM3520G8** Brazo de control	**ATS3520H5S1** Buje de brazo de control
ATS3520K8 Brazo de control	**ATS3520R7** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS3521G8** Brazo de control	**ATS3521N8** Ensamble de brazo de control y rótula	**RFM4550A00** Buje de brazo de control	**RFM4801G25** Ensamble de terminal de dirección	**RFM5001G25** Brazo Auxiliar	**RFM6001N25** Rótula de suspensión
RFM6050A00 Rótula de suspensión	**RFM6050Y00** Rótula de suspensión	**RFM7050Y11** Buje de brazo de control	**AMG7625** Juego de resortes de suspensión	**AMG7636** Juego de resortes de suspensión	**AMG8302** Juego de resortes de suspensión	**AMG8489B** Juego de Pernos de dirección	**AMG8489N** Juego de Pernos de dirección
AMG8514B Juego de Pernos de dirección	**AMG8514N** Juego de Pernos de dirección	**AMG8518B** Juego de Pernos de dirección	**AMG8518N** Juego de Pernos de dirección	**AMG8531** Juego de resortes de suspensión	**AMG8553B** Juego de Pernos de dirección	**AMG8567B** Juego de Pernos de dirección	**AMG8567N** Juego de Pernos de dirección
AMG8571B Juego de Pernos de dirección	**AMG8581B** Juego de Pernos de dirección	**AMG8581B002** Juego de Pernos de dirección	**AMG8581N** Juego de Pernos de dirección	**AMG8581N002** Juego de Pernos de dirección	**AMG8590B** Juego de Pernos de dirección	**AMG8612B** Juego de Pernos de dirección	**ATS40160VW000** Rótula de suspensión
RFM48520X06G0 Terminal de dirección	**ATS48521CB025** Terminal de dirección	**ATS48521Q5601** Terminal de dirección	**RFM48521Q5601** Terminal de dirección	**ATS48560F4000** Varilla central de dirección	**ATS51220SAA013** Rótula de suspensión	**ATS51350SAAE01** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS51360SAAE01** Ensamble de brazo de control y rótula
ATS53010SAAJ02 Terminal de dirección	**ATS53011SAAJ01** Terminal de dirección	**ATS54500AX600** Brazo de control	**ATS54501AX600** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS54560AX600** Buje de brazo de control	**ATS54618AX600** Cople de la barra estabilizadora	**AMG60148** Juego de resortes de suspensión	**AMG60150** Juego de resortes de suspensión

Imágenes de piezas por número de parte

AMG80079C Juego de Pernos de dirección	**AMG80093** Juego de resortes de suspensión	**AMG80158** Juego de resortes de suspensión	**AMG80555** Juego de resortes de suspensión	**AMG80645** Juego de resortes de suspensión	**AMG80656** Juego de resortes de suspensión	**AMG80657** Juego de resortes de suspensión	**AMG80658** Juego de resortes de suspensión
AMG80659 Juego de resortes de suspensión	**AMG80667** Juego de resortes de suspensión	**AMG80668** Juego de resortes de suspensión	**AMG80670** Juego de resortes de suspensión	**AMG80900** Juego de resortes de suspensión	**AMG80902** Juego de resortes de suspensión	**AMG80908** Juego de resortes de suspensión	**AMG80910** Juego de resortes de suspensión
AMG80912 Juego de resortes de suspensión	**AMG80914** Juego de resortes de suspensión	**AMG80916** Juego de resortes de suspensión	**AMG80917** Juego de resortes de suspensión	**AMG80918** Juego de resortes de suspensión	**AMG80919** Juego de resortes de suspensión	**AMG80972** Juego de resortes de suspensión	**AMG81001** Juego de resortes de suspensión
AMG81002 Juego de resortes de suspensión	**AMG81003** Juego de resortes de suspensión	**AMG81004** Juego de resortes de suspensión	**AMG81006** Juego de resortes de suspensión	**AMG81008** Juego de resortes de suspensión	**AMG81010** Juego de resortes de suspensión	**AMG81013** Juego de resortes de suspensión	**AMG81015** Juego de resortes de suspensión
AMG81017 Juego de resortes de suspensión	**AMG81019** Juego de resortes de suspensión	**AMG81021** Juego de resortes de suspensión	**AMG81023** Juego de resortes de suspensión	**AMG81030** Juego de resortes de suspensión	**AMG81032** Juego de resortes de suspensión	**AMG81034** Juego de resortes de suspensión	**AMG81037** Juego de resortes de suspensión
AMG81039 Juego de resortes de suspensión	**AMG81040** Juego de resortes de suspensión	**AMG81042** Juego de resortes de suspensión	**AMG81044** Juego de resortes de suspensión	**AMG81045** Juego de resortes de suspensión	**AMG81046** Juego de resortes de suspensión	**AMG81047** Juego de resortes de suspensión	**AMG81048** Juego de resortes de suspensión
AMG81049 Juego de resortes de suspensión	**AMG81050** Juego de resortes de suspensión	**AMG81051** Juego de resortes de suspensión	**AMG81052** Juego de resortes de suspensión	**AMG81054** Juego de resortes de suspensión	**AMG81056** Juego de resortes de suspensión	**AMG81057** Juego de resortes de suspensión	**AMG81058** Juego de resortes de suspensión
AMG81064 Juego de resortes de suspensión	**AMG81066** Juego de resortes de suspensión	**AMG81069** Juego de resortes de suspensión	**AMG81071** Juego de resortes de suspensión	**AMG81073** Juego de resortes de suspensión	**AMG81074** Juego de resortes de suspensión	**AMG81075** Juego de resortes de suspensión	**AMG81076** Juego de resortes de suspensión
AMG81077 Juego de resortes de suspensión	**AMG81081** Juego de resortes de suspensión	**AMG81083** Juego de resortes de suspensión	**AMG81085** Juego de resortes de suspensión	**AMG81087** Juego de resortes de suspensión	**AMG81088** Juego de resortes de suspensión	**AMG81089** Juego de resortes de suspensión	**AMG81090** Juego de resortes de suspensión

Imágenes de piezas por número de parte

AMG81091 Juego de resortes de suspensión	**AMG81092** Juego de resortes de suspensión	**AMG81095** Juego de resortes de suspensión	**AMG81097** Juego de resortes de suspensión	**AMG81098** Juego de resortes de suspensión	**AMG81099** Juego de resortes de suspensión	**AMG81101** Juego de resortes de suspensión	**AMG81105** Juego de resortes de suspensión
AMG81106 Juego de resortes de suspensión	**AMG81108** Juego de resortes de suspensión	**AMG81110** Juego de resortes de suspensión	**AMG81111** Juego de resortes de suspensión	**AMG81112** Juego de resortes de suspensión	**AMG81114** Juego de resortes de suspensión	**AMG81116** Juego de resortes de suspensión	**AMG81117** Juego de resortes de suspensión
AMG81118 Juego de resortes de suspensión	**AMG81119** Juego de resortes de suspensión	**AMG81120** Juego de resortes de suspensión	**AMG81121** Juego de resortes de suspensión	**AMG81123** Juego de resortes de suspensión	**AMG81125** Juego de resortes de suspensión	**AMG81127** Juego de resortes de suspensión	**AMG81129** Juego de resortes de suspensión
AMG81131 Juego de resortes de suspensión	**AMG81133** Juego de resortes de suspensión	**AMG81135** Juego de resortes de suspensión	**AMG81136** Juego de resortes de suspensión	**AMG81138** Juego de resortes de suspensión	**AMG81151** Juego de resortes de suspensión	**AMG81153** Juego de resortes de suspensión	**AMG81154** Juego de resortes de suspensión
AMG81156 Juego de resortes de suspensión	**AMG81158** Juego de resortes de suspensión	**AMG81159** Juego de resortes de suspensión	**AMG81160** Juego de resortes de suspensión	**AMG81161** Juego de resortes de suspensión	**AMG81162** Juego de resortes de suspensión	**AMG81163** Juego de resortes de suspensión	**AMG81180** Juego de resortes de suspensión
AMG81182 Juego de resortes de suspensión	**AMG81184** Juego de resortes de suspensión	**AMG81190** Juego de resortes de suspensión	**AMG81192** Juego de resortes de suspensión	**AMG81194** Juego de resortes de suspensión	**AMG81196** Juego de resortes de suspensión	**AMG81198** Juego de resortes de suspensión	**AMG81200** Juego de resortes de suspensión
AMG81218 Juego de resortes de suspensión	**AMG81220** Juego de resortes de suspensión	**AMG81222** Juego de resortes de suspensión	**AMG81224** Juego de resortes de suspensión	**AMG81226** Juego de resortes de suspensión	**AMG81228** Juego de resortes de suspensión	**AMG81230** Juego de resortes de suspensión	**AMG81232** Juego de resortes de suspensión
AMG81234 Juego de resortes de suspensión	**AMG81242** Juego de resortes de suspensión	**AMG81244** Juego de resortes de suspensión	**AMG81246** Juego de resortes de suspensión	**AMG81248** Juego de resortes de suspensión	**AMG81250** Juego de resortes de suspensión	**AMG81252** Juego de resortes de suspensión	**AMG81254** Juego de resortes de suspensión
AMG81256 Juego de resortes de suspensión	**AMG81266** Juego de resortes de suspensión	**AMG81268** Juego de resortes de suspensión	**AMG81276** Juego de resortes de suspensión	**AMG81280** Juego de resortes de suspensión	**AMG81284** Juego de resortes de suspensión	**AMG81288** Juego de resortes de suspensión	**AMG81292** Juego de resortes de suspensión

Imágenes de piezas por número de parte

AMG81296 Juego de resortes de suspensión	**AMG81300** Juego de resortes de suspensión	**AMG81308** Juego de resortes de suspensión	**AMG81310** Juego de resortes de suspensión	**AMG81312** Juego de resortes de suspensión	**AMG81314** Juego de resortes de suspensión	**AMG81318** Juego de resortes de suspensión	**AMG81320** Juego de resortes de suspensión
AMG81322 Juego de resortes de suspensión	**AMG81324** Juego de resortes de suspensión	**AMG81344** Juego de resortes de suspensión	**AMG81346** Juego de resortes de suspensión	**AMG81348** Juego de resortes de suspensión	**AMG81350** Juego de resortes de suspensión	**AMG81352** Juego de resortes de suspensión	**AMG81356** Juego de resortes de suspensión
AMG81358 Juego de resortes de suspensión	**AMG81360** Juego de resortes de suspensión	**AMG81362** Juego de resortes de suspensión	**AMG81374** Juego de resortes de suspensión	**AMG81376** Juego de resortes de suspensión	**AMG81380** Juego de resortes de suspensión	**AMG81390** Juego de resortes de suspensión	**AMG81392** Juego de resortes de suspensión
AMG81393 Juego de resortes de suspensión	**AMG81394** Juego de resortes de suspensión	**AMG81395** Juego de resortes de suspensión	**AMG81396** Juego de resortes de suspensión	**AMG81397** Juego de resortes de suspensión	**AMG81399** Juego de resortes de suspensión	**AMG81400** Juego de resortes de suspensión	**AMG81401** Juego de resortes de suspensión
AMG81413 Juego de resortes de suspensión	**AMG81414** Juego de resortes de suspensión	**AMG81415** Juego de resortes de suspensión	**AMG81418** Juego de resortes de suspensión	**AMG81420** Juego de resortes de suspensión	**AMG81470** Juego de resortes de suspensión	**AMG81479** Juego de resortes de suspensión	**AMG81480** Juego de resortes de suspensión
AMG81481 Juego de resortes de suspensión	**AMG81482** Juego de resortes de suspensión	**AMG81483** Juego de resortes de suspensión	**AMG81484** Juego de resortes de suspensión	**AMG81485** Juego de resortes de suspensión	**AMG81486** Juego de resortes de suspensión	**AMG81488** Juego de resortes de suspensión	**AMG81490** Juego de resortes de suspensión
AMG81491 Juego de resortes de suspensión	**AMG81492** Juego de resortes de suspensión	**AMG81493** Juego de resortes de suspensión	**AMG81494** Juego de resortes de suspensión	**AMG81495** Juego de resortes de suspensión	**AMG81496** Juego de resortes de suspensión	**AMG81497** Juego de resortes de suspensión	**AMG81498** Juego de resortes de suspensión
AMG81499 Juego de resortes de suspensión	**AMG81500** Juego de resortes de suspensión	**AMG81502** Juego de resortes de suspensión	**AMG81504** Juego de resortes de suspensión	**AMG81506** Juego de resortes de suspensión	**AMG81543** Juego de resortes de suspensión	**AMG81544** Juego de resortes de suspensión	**AMG81545** Juego de resortes de suspensión
AMG81546 Juego de resortes de suspensión	**AMG81547** Juego de resortes de suspensión	**AMG81548** Juego de resortes de suspensión	**AMG81550** Juego de resortes de suspensión	**AMG81552** Juego de resortes de suspensión	**AMG81553** Juego de resortes de suspensión	**AMG81554** Juego de resortes de suspensión	**AMG81555** Juego de resortes de suspensión

Imágenes de piezas por número de parte

AMG81556 Juego de resortes de suspensión	**AMG81557** Juego de resortes de suspensión	**AMG81558** Juego de resortes de suspensión	**AMG81559** Juego de resortes de suspensión	**AMG81560** Juego de resortes de suspensión	**AMG81561** Juego de resortes de suspensión	**AMG81562** Juego de resortes de suspensión	**AMG81563** Juego de resortes de suspensión
AMG81564 Juego de resortes de suspensión	**AMG81565** Juego de resortes de suspensión	**AMG81566** Juego de resortes de suspensión	**AMG81567** Juego de resortes de suspensión	**AMG81568** Juego de resortes de suspensión	**AMG81569** Juego de resortes de suspensión	**AMG81570** Juego de resortes de suspensión	**AMG81571** Juego de resortes de suspensión
AMG81572 Juego de resortes de suspensión	**AMG81573** Juego de resortes de suspensión	**AMG81575** Juego de resortes de suspensión	**AMG81576** Juego de resortes de suspensión	**AMG81577** Juego de resortes de suspensión	**AMG81578** Juego de resortes de suspensión	**AMG81579** Juego de resortes de suspensión	**AMG81580** Juego de resortes de suspensión
AMG81581 Juego de resortes de suspensión	**AMG81582** Juego de resortes de suspensión	**AMG81583** Juego de resortes de suspensión	**AMG81584** Juego de resortes de suspensión	**AMG81585** Juego de resortes de suspensión	**AMG81587** Juego de resortes de suspensión	**ATS274523** Rótula de suspensión	**RFM322155** Terminal de dirección
RFM324050 Terminal de dirección	**ATS350603** Cople de la barra estabilizadora	**ATS350611** Cople de la barra estabilizadora	**RFM350611** Cople de la barra estabilizadora	**ATS352051** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS352052** Ensamble de brazo de control y rótula	**RFM352181** Ensamble de brazo de control y rótula	**RFM352182** Ensamble de brazo de control y rótula
ATS352301 Buje de brazo de control	**ATS352309** Buje de brazo de control	**ATS352310** Buje de brazo de control	**ATS352319** Buje de brazo de control	**ATS352375** Buje de brazo de control	**ATS352376** Buje de brazo de control	**ATS352377** Buje de brazo de control	**ATS352391** Buje de brazo de control
RFM352800 Rótula de suspensión	**RFM352803** Rótula de suspensión	**RFM364038** Rótula de suspensión	**ATS364040** Rótula de suspensión	**ATS381292S** Varilla central de dirección	**ATS381741** Terminal de dirección	**RFM381741** Terminal de dirección	**ATS381742** Terminal de dirección
RFM381742 Terminal de dirección	**RFM407365A** Rótula de suspensión	**RFM419811GJ** Terminal de dirección	**RFM419812GJ** Terminal de dirección	**RFM485204B000** Terminal de dirección	**RFM485214B000** Terminal de dirección	**ATS485218H385** Terminal de dirección	**ATS485303S125** Brazo Auxiliar
ATS508745 Cople de la barra estabilizadora	**RFM508745** Cople de la barra estabilizadora	**ATS508750** Cople de la barra estabilizadora	**ATS517846** Cople de la barra estabilizadora	**ATS545001** Brazo de control	**RFM545008H310** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS545011** Brazo de control	**RFM545018H310** Ensamble de brazo de control y rótula

Imágenes de piezas por número de parte

RFM545104B001 Ensamble de brazo de control y rótula	**RFM545300** Rótula de suspensión	**RFM545404B001** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS546188H300** Cople de la barra estabilizadora	**ATS546688H300** Cople de la barra estabilizadora	**RFM565400** Terminal de dirección	**RFM603187** Rótula de suspensión	**ATS730145** Soporte del Strut
ATS1008001 Rótula de suspensión	**ATS1010037** Buje de brazo de control	**RFM1011857** Terminal de dirección	**RFM1011858** Terminal de dirección	**ATS1015263** Ensamble de brazo de control y rótula	**RFM1032100** Ensamble de brazo de control y rótula	**RFM1032102** Ensamble de brazo de control y rótula	**RFM1034417** Terminal de dirección
RFM1035691 Terminal de dirección	**ATS1046073** Ensamble de brazo de control y rótula	**RFM1063985** Ensamble de brazo de control y rótula	**RFM1063986** Ensamble de brazo de control y rótula	**RFM1074305** Terminal de dirección	**RFM1074306** Terminal de dirección	**RFM1085520** Terminal de dirección	**ATS1116002** Terminal de dirección
ATS1131386 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS1131387** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS1202548** Terminal de dirección	**ATS1203923** Brazo de control	**ATS1203924** Brazo de control	**ATS1212807S1** Buje de brazo de control	**ATS1303017** Terminal de dirección	**ATS1310333** Cople de la barra estabilizadora
ATS1517002 Brazo de control	**RFM1603214** Terminal de dirección	**ATS1603227** Terminal de dirección	**ATS1603228** Terminal de dirección	**ATS1603240** Terminal de dirección	**ATS1603257** Terminal de dirección	**ATS1603258** Terminal de dirección	**ATS4059924** Terminal de dirección
ATS4118934 Terminal de dirección	**ATS4540774** Brazo de control	**ATS4540775** Brazo de control	**ATS4852050J25** Terminal de dirección	**ATS4881065D00** Terminal de dirección	**ATS4881076G00** Terminal de dirección	**ATS4882065D00** Terminal de dirección	**ATS4883063J00** Terminal de dirección
RFM5352016 Brazo de control	**RFM5352017** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS5352025** Rótula de suspensión	**ATS5352026** Rótula de suspensión	**ATS5352027** Brazo de control	**ATS5352028** Brazo de control	**RFM5450101G90** Ensamble de brazo de control y rótula	**RFM5450201G90** Ensamble de brazo de control y rótula
ATS5452692G00 Brazo de control	**ATS5452792G00** Brazo de control	**RFM5453601G25** Juego de barra de brazo de control de suspensión	**RFM5456001G00** Buje de brazo de control	**RFM5461858Y10** Cople de la barra estabilizadora	**RFM5512050C00** Brazo de control	**RFM5515250A10** Bujes de la barra de tracción	**RFM5515750A10** Buje de brazo de control
RFM5611250Y00 Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera	**RFM6790700** Terminal de dirección	**RFM6954470** Rótula de suspensión	**ATS7081842** Terminal de dirección	**ATS15713395AC** Rótula de suspensión	**ATS25918964** Buje de brazo de control	**ATS30639780** Brazo de control	**ATS30639781** Brazo de control

Imágenes de piezas por número de parte

ATS46456189 Terminal de dirección	**ATS46456660** Terminal de dirección	**ATS46551376** Buje de brazo de control	**ATS46551377** Buje de brazo de control	**ATS46554597** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS46554598** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS46554599** Rótula de suspensión	**ATS50703128** Ensamble de brazo de control y rótula
ATS50703129 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS50703231** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS50703232** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS55703627** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS55703629** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS71742770** Terminal de dirección	**ATS77363829** Terminal de dirección	**ATS77363830** Terminal de dirección
ATS90217845 Buje pivote de eje	**ATS90445098** Soporte del Strut	**ATS90445207** Soporte del Strut	**ATS90468554** Soporte del Strut	**ATS96415063** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS96415064** Ensamble de brazo de control y rótula	**RFM191407181E** Buje de brazo de control	**RFM191407182** Buje de brazo de control
ATS191411315A Cople de la barra estabilizadora	**ATS305407155** Brazo de control	**RFM357407181E** Buje de brazo de control	**RFM357407182** Buje de brazo de control	**ATS377407365** Rótula de suspensión	**RFM377407365B** Rótula de suspensión	**RFM377501541** Buje de brazo de control	**RFM542031600** Rótula de suspensión
RFM811407181A Buje de brazo de control	**ATS811419801C** Brazo lateral	**ATS2033301611** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS2033301711** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS3126763699** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS3126763700** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS4334029105** Rótula de suspensión	**ATS4504619265** Terminal de dirección
ATS4504649095 Terminal de dirección	**ATS4504719115** Terminal de dirección	**ATS4504749045** Terminal de dirección	**ATS4504759025** Terminal de dirección	**ATS4504759026** Terminal de dirección	**ATS4550309230** Terminal de dirección	**ATS5450002052** Brazo de control	**RFM5450025000** Brazo de control
ATS5450102051 Brazo de control	**RFM5450125000** Brazo de control	**ATS5482002000** Cople de la barra estabilizadora	**RFM5483017020** Cople de la barra estabilizadora	**ATS5483025000** Cople de la barra estabilizadora	**RFM5682002500** Terminal de dirección	**RFM5682028500** Terminal de dirección	**RFM5775525000** Terminal de dirección
ATS6001547519 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS6001547520** Rótula de suspensión	**ATS6001547520L** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS6001547606** Terminal de dirección	**ATS6001547610** Terminal de dirección	**ATS6001547611** Terminal de dirección	**ATS7700424399** Buje de brazo de control	**ATS7700789477** Buje de brazo de control
ATS7700829841 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS7700829842** Ensamble de brazo de control y rótula	**RFM7701047812** Terminal de dirección	**RFM7701047813** Terminal de dirección	**ATS7701049282** Terminal de dirección	**ATS7701049283** Terminal de dirección	**ATS7701472113** Terminal de dirección	**ATS7701472766** Terminal de dirección

Imágenes de piezas por número de parte

ATS7701474448 Terminal de dirección	**ATS7701474795** Terminal de dirección	**ATS7701474796** Terminal de dirección	**ATS7701476576** Rótula de suspensión	**ATS8200298454** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS8200298455** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS8200298455R** Rótula de suspensión	**ATS8200452715** Ensamble de brazo de control y rótula
ATS8200452716 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS9013301807** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS9013301907** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS9094802179** Juego de coples de la barra estabilizadora	**ATS31103418341** Rótula de suspensión	**ATS31121096169** Brazo de control	**ATS31121096170** Brazo de control	**ATS31121096315** Ensamble de brazo de control y rótula
ATS31121096316 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS31124036269** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS31124036270** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS31126753991** Rótula de suspensión	**ATS31126753992** Rótula de suspensión	**ATS31126761409** Brazo de control	**ATS31126761410** Brazo de control	**RFM052Y10** Ensamble de brazo de control y rótula
RFM10Y02G0 Ensamble de terminal de dirección	**RFM152Y10** Ensamble de brazo de control y rótula	**RFM18D5010** Cople de la barra estabilizadora	**RFM1J0407151** Ensamble de brazo de control y rótula	**RFM1J0407181A** Buje de brazo de control	**RFM1J0407365C** Rótula de suspensión	**RFM1J0407366C** Rótula de suspensión	**ATS1J0422811B** Terminal de dirección
ATS1J0422812B Terminal de dirección	**RFM1J0501541C** Buje de brazo de control	**ATS1K0199231H** Buje de brazo de control	**ATS1K0199232H** Buje de brazo de control	**ATS1K0407151M** Brazo de control	**ATS1K0407151P** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS1K0407152P** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS1K0423810A** Terminal de dirección
ATS1S715C486BE Cople de la barra estabilizadora	**RFM20Y02G0** Terminal de dirección	**RFM21Y02G0** Terminal de dirección	**ATS3C0407365A** Rótula de suspensión	**ATS3C0407366A** Rótula de suspensión	**ATS3M513A423AF** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS3M513A424AF** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS3M513C367AA** Terminal de dirección
ATS3M513K209AA Rótula de suspensión	**ATS3M513290AC** Terminal de dirección	**ATS4D0407509F** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS4D0407510F** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATS4D0407693K** Ensamble de brazo de control y rótula	**RFM4J0422811** Terminal de dirección	**RFM4J0422812** Terminal de dirección	**RFM6B9500** Buje de brazo de control
ATS6Q0407151D Brazo de control	**ATS6Q0407151L** Brazo de control	**RFM6Q0407365A** Rótula de suspensión	**RFM6Q0407366A** Rótula de suspensión	**ATS6Q0411315F** Cople de la barra estabilizadora	**ATS6Q0419812C** Terminal de dirección	**RFM6Q0422811** Terminal de dirección	**RFM6Q0422812** Terminal de dirección
ATS6Q0423803B Ensamble de terminal de dirección	**RFM6Q0423803E** Ensamble de terminal de dirección	**ATS6Q0423804B** Ensamble de terminal de dirección	**RFM6Q0423811** Terminal de dirección	**RFM6Q0423812** Terminal de dirección	**ATS7H0407151E** Brazo de control	**ATS7H0407152E** Brazo de control	**ATS7H0407182A** Buje de brazo de control

Imágenes de piezas por número de parte

ATS7H0407183 Buje de brazo de control	**ATS7H0407361** Rótula de suspensión	**ATS7H0419803C** Terminal de dirección	**ATS7H0422818C** Terminal de dirección	**ATS7H5411317** Cople de la barra estabilizadora	**ATS7M0407181A** Buje de brazo de control	**RFM7M0422817A** Terminal de dirección	**RFM7M0422818A** Terminal de dirección
ATS7M3407365A Rótula de suspensión	**ATS89FB3063AD** Buje de brazo de control	**ATS91AB3A262AA** Buje de brazo de control	**RFM94FB3395A2B** Rótula de suspensión	**ATS96FB3A262** Buje de brazo de control	**ATS96FB3K155AG** Soporte del Strut	**ATS96FB3063AA** Buje de brazo de control	**ATS98FB3042AD** Ensamble de brazo de control y rótula
ATS98FB3051AD Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGAUDS0717** Ensamble de terminal de dirección	**AMGAUDS0718** Ensamble de terminal de dirección	**AMGAUTC0674** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGAUTC0678** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGBMLS1890** Cople de la barra estabilizadora	**AMGCC670** Juego de resortes de suspensión	**AMGCC695** Juego de resortes de suspensión
AMGCC697 Juego de resortes de suspensión	**AMGCC865** Juego de resortes de suspensión	**AMGCC1817** Juego de resortes de suspensión	**AMGCC80439** Juego de resortes de suspensión	**AMGCC81025** Juego de resortes de suspensión	**AMGCC81027** Juego de resortes de suspensión	**AMGCC81029** Juego de resortes de suspensión	**AMGCC81035** Juego de resortes de suspensión
AMGCC81067 Juego de resortes de suspensión	**AMGCC81365** Juego de resortes de suspensión	**AMGCC81366** Juego de resortes de suspensión	**AMGCC81367** Juego de resortes de suspensión	**AMGCC81368** Juego de resortes de suspensión	**AMGCC81369** Juego de resortes de suspensión	**AMGCC81370** Juego de resortes de suspensión	**AMGCC81372** Juego de resortes de suspensión
AMGCIBJ3355 Rótula de suspensión	**AMGCK620065** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGCK620327** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGCK620328** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGCK620371** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGCK620372** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGCK620382** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGCK620383** Ensamble de brazo de control y rótula
AMGCK620560 Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGCK620561** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGCK620618** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGCK620619** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGCK620620** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGCK620621** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGCK620717** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGCK620718** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSCK621185 Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGCK660710** Ensamble de terminal de dirección	**ATSD8520ET00A** Terminal de dirección	**ATSD8520ET00B** Terminal de dirección	**AMGDEAX1773** Terminal de dirección	**AMGDEAX1822** Terminal de dirección	**AMGDS1027** Varilla de dirección	**AMGDS1028** Varilla de dirección
AMGDS1235 Barra Guía	**ATSDS1235** Barra Guía	**AMGDS1287** Terminal de dirección	**ATSDS1287** Terminal de dirección	**AMGDS1289** Terminal de dirección	**ATSDS1289** Terminal de dirección	**AMGDS1326S** Cople de terminal de dirección	**ATSDS1326S** Cople de terminal de dirección

Imágenes de piezas por número de parte

AMGDS1416 Barra Guía	**AMGDS1423** Barra Guía	**AMGDS1430** Terminal de dirección	**ATSDS1430** Terminal de dirección	**AMGDS1439** Terminal de dirección	**ATSDS1439** Terminal de dirección	**ATSDS1450** Varilla central de dirección	**AMGDS1461** Barra Guía
AMGDS1463 Terminal de dirección	**ATSDS1463** Terminal de dirección	**AMGDS1464** Terminal de dirección	**AMGDS80749** Varilla de dirección	**ATSDS80749** Varilla de dirección	**AMGDS80784** Terminal de dirección	**ATSDS80784** Terminal de dirección	**AMGDS80943** Varilla central de dirección
ATSDS80943 Varilla central de dirección	**AMGDS300003** Terminal de dirección	**AMGDS300004** Varilla de dirección	**AMGDS300005** Terminal de dirección	**ATSDS300006** Ensamble de terminal de dirección	**ATSDS300007** Brazo lateral	**AMGDS300008** Terminal de dirección	**ATSDS300009** Brazo lateral
AMGDS300011 Varilla central de dirección	**AMGDS300013** Varilla de dirección	**ATSDS300018** Brazo lateral	**ATSDS300019** Brazo lateral	**ATSDS300020** Terminal de dirección	**ATSDS300024** Varilla de dirección	**AMGDS300031** Varilla de dirección	**AMGDS300032** Barra Guía
AMGDS300037 Varilla de dirección	**ATSDS300037** Varilla de dirección	**AMGDS300038** Varilla central de dirección	**ATSDS300038** Varilla central de dirección	**AMGDS300039** Varilla de dirección	**AMGDS300040** Varilla de dirección	**AMGDS300041** Varilla de dirección	**ATSDS300043** Terminal de dirección
AMGDS300044 Terminal de dirección	**AMGDS300045** Barra Guía	**ATSDS300049** Ensamble de terminal de dirección	**ATSDS300050** Ensamble de terminal de dirección	**AMGDS300053** Varilla de dirección	**ATSDS300053** Varilla de dirección	**ATSDS300064** Varilla de dirección	**ATSDS300069** Terminal de dirección
ATSDS300070 Cople de la barra estabilizadora	**ATSDS300071** Varilla de dirección	**AMGDS800981A** Ensamble de varillaje de dirección	**AMGES187L** Terminal de dirección	**ATSES187L** Terminal de dirección	**AMGES187R** Terminal de dirección	**ATSES187R** Terminal de dirección	**AMGES411L** Terminal de dirección
ATSES411L Terminal de dirección	**AMGES411R** Terminal de dirección	**ATSES411R** Terminal de dirección	**AMGES423L** Terminal de dirección	**ATSES423L** Terminal de dirección	**AMGES423R** Terminal de dirección	**ATSES423R** Terminal de dirección	**AMGES431L** Terminal de dirección
ATSES431L Terminal de dirección	**AMGES431R** Terminal de dirección	**ATSES431R** Terminal de dirección	**AMGES2012S** Cople de terminal de dirección	**ATSES2012S** Cople de terminal de dirección	**AMGES2050S** Cople de terminal de dirección	**AMGES2079S** Cople de terminal de dirección	**ATSES2079S** Cople de terminal de dirección

Imágenes de piezas por número de parte

AMGES2090L Terminal de dirección	**ATSES2090L** Terminal de dirección	**AMGES2091R** Terminal de dirección	**ATSES2091R** Terminal de dirección	**AMGES2200L** Terminal de dirección	**AMGES2201R** Terminal de dirección	**AMGES2231RL** Terminal de dirección	**AMGES2333** Terminal de dirección
ATSES2333 Terminal de dirección	**AMGES2382** Terminal de dirección	**ATSES2382** Terminal de dirección	**AMGES2814RL** Terminal de dirección	**ATSES2814RL** Terminal de dirección	**AMGES2998RL** Terminal de dirección	**ATSES2998RL** Terminal de dirección	**AMGES3030R** Terminal de dirección
AMGES3044RL Terminal de dirección	**AMGES3052** Terminal de dirección	**ATSES3052** Terminal de dirección	**AMGES3094L** Terminal de dirección	**ATSES3094L** Terminal de dirección	**AMGES3095R** Terminal de dirección	**ATSES3095R** Terminal de dirección	**AMGES3096L** Terminal de dirección
ATSES3096L Terminal de dirección	**AMGES3173RL** Terminal de dirección	**ATSES3173RL** Terminal de dirección	**AMGES3197RL** Terminal de dirección	**ATSES3197RL** Terminal de dirección	**AMGES3202R** Terminal de dirección	**ATSES3202R** Terminal de dirección	**AMGES3203L** Terminal de dirección
ATSES3203L Terminal de dirección	**AMGES3244** Terminal de dirección	**AMGES3306** Terminal de dirección	**ATSES3306** Terminal de dirección	**AMGES3349RL** Terminal de dirección	**ATSES3349RL** Terminal de dirección	**ATSES3358R** Terminal de dirección	**ATSES3359R** Terminal de dirección
AMGES3377 Terminal de dirección	**AMGES3413** Terminal de dirección	**ATSES3417** Terminal de dirección	**AMGES3417T** Terminal de dirección	**AMGES3418** Terminal de dirección	**ATSES3418** Terminal de dirección	**AMGES3420S** Cople de ajuste de varilla de dirección	**ATSES3420S** Cople de ajuste de varilla de dirección
AMGES3421S Cople de terminal de dirección	**ATSES3421S** Cople de terminal de dirección	**AMGES3422S** Cople de terminal de dirección	**ATSES3422S** Cople de terminal de dirección	**AMGES3423** Terminal de dirección	**ATSES3423** Terminal de dirección	**AMGES3426S** Cople de ajuste de varilla de dirección	**ATSES3426S** Cople de terminal de dirección
ATSES3427 Terminal de dirección	**AMGES3427T** Terminal de dirección	**AMGES3438** Terminal de dirección	**ATSES3438** Terminal de dirección	**AMGES3452** Terminal de dirección	**ATSES3452** Terminal de dirección	**AMGES3453** Terminal de dirección	**ATSES3453** Terminal de dirección
AMGES3455 Terminal de dirección	**ATSES3455** Terminal de dirección	**AMGES3459** Terminal de dirección	**ATSES3459** Terminal de dirección	**AMGES3461** Terminal de dirección	**ATSES3461** Terminal de dirección	**AMGES3466** Terminal de dirección	**AMGES3488** Terminal de dirección

Imágenes de piezas por número de parte

ATSES3488 Terminal de dirección	**ATSES3492** Terminal de dirección	**AMGES3492T** Terminal de dirección	**ATSES3493** Terminal de dirección	**AMGES3493T** Terminal de dirección	**AMGES3524** Terminal de dirección	**AMGES3525** Terminal de dirección	**AMGES3538** Terminal de dirección
ATSES3538 Terminal de dirección	**AMGES3571** Terminal de dirección	**ATSES3571** Terminal de dirección	**AMGES3581** Terminal de dirección	**ATSES3581** Terminal de dirección	**AMGES3585** Terminal de dirección	**AMGES3586** Terminal de dirección	**AMGES3587** Terminal de dirección
ATSES3587 Terminal de dirección	**AMGES3588** Terminal de dirección	**ATSES3588** Terminal de dirección	**AMGES3609** Terminal de dirección	**ATSES3609** Terminal de dirección	**AMGES3614** Terminal de dirección	**AMGES3616** Terminal de dirección	**ATSES3616** Terminal de dirección
AMGES3624 Varilla de dirección	**ATSES3624** Varilla de dirección	**AMGES3625** Terminal de dirección	**ATSES3625** Terminal de dirección	**AMGES3626S** Cople de ajuste de varilla de dirección	**AMGES3629** Terminal de dirección	**AMGES3630** Terminal de dirección	**AMGES3631** Terminal de dirección
ATSES3631 Terminal de dirección	**AMGES3641** Terminal de dirección	**AMGES3650** Terminal de dirección	**AMGES3651** Terminal de dirección	**AMGES3654** Terminal de dirección	**ATSES3654** Terminal de dirección	**AMGES3655** Terminal de dirección	**ATSES3655** Terminal de dirección
AMGES3660 Terminal de dirección	**AMGES3675** Terminal de dirección	**ATSES3675** Terminal de dirección	**AMGES3676** Terminal de dirección	**ATSES3676** Terminal de dirección	**AMGES3689** Terminal de dirección	**ATSES3689** Terminal de dirección	**AMGES3691** Terminal de dirección
ATSES3691 Terminal de dirección	**AMGES3693** Terminal de dirección	**ATSES3693** Terminal de dirección	**AMGES3694** Terminal de dirección	**ATSES3694** Terminal de dirección	**AMGES3695** Terminal de dirección	**ATSES3695** Terminal de dirección	**AMGES3704** Terminal de dirección
ATSES3704 Terminal de dirección	**AMGES3709A** Ensamble de terminal de dirección	**ATSES3709A** Ensamble de terminal de dirección	**AMGES3710A** Ensamble de terminal de dirección	**ATSES3710A** Ensamble de terminal de dirección	**AMGES3712** Terminal de dirección	**AMGES3713** Terminal de dirección	**ATSES3713** Terminal de dirección
AMGES3716 Terminal de dirección	**ATSES3716** Terminal de dirección	**AMGES3717** Terminal de dirección	**AMGES80277** Terminal de dirección	**AMGES80287** Terminal de dirección	**AMGES80288** Terminal de dirección	**AMGES80302** Terminal de dirección	**AMGES80303** Terminal de dirección

Imágenes de piezas por número de parte

AMGES80311 Terminal de dirección	**ATSES80311** Terminal de dirección	**AMGES80360** Terminal de dirección	**AMGES80361** Terminal de dirección	**AMGES80378** Terminal de dirección	**ATSES80378** Terminal de dirección	**AMGES80381** Terminal de dirección	**ATSES80381** Terminal de dirección
AMGES80382 Terminal de dirección	**ATSES80382** Terminal de dirección	**AMGES80431** Terminal de dirección	**AMGES80432** Terminal de dirección	**AMGES80574** Terminal de dirección	**AMGES80578** Terminal de dirección	**AMGES80579** Terminal de dirección	**AMGES80580** Terminal de dirección
AMGES80584 Terminal de dirección	**AMGES80585** Terminal de dirección	**AMGES80589** Terminal de dirección	**AMGES80590** Terminal de dirección	**AMGES80602** Terminal de dirección	**ATSES80602** Terminal de dirección	**AMGES80603** Terminal de dirección	**ATSES80603** Terminal de dirección
AMGES80626 Terminal de dirección	**ATSES80626** Terminal de dirección	**AMGES80627** Terminal de dirección	**ATSES80627** Terminal de dirección	**AMGES80643** Terminal de dirección	**ATSES80643** Terminal de dirección	**AMGES80644** Terminal de dirección	**ATSES80644** Terminal de dirección
AMGES80646 Terminal de dirección	**AMGES80666** Terminal de dirección	**AMGES80667** Terminal de dirección	**AMGES80687** Terminal de dirección	**AMGES80688** Terminal de dirección	**AMGES80752** Varilla de dirección	**AMGES80753** Terminal de dirección	**ATSES80753** Terminal de dirección
AMGES80754 Terminal de dirección	**ATSES80754** Terminal de dirección	**AMGES80755** Terminal de dirección	**AMGES80761** Terminal de dirección	**ATSES80761** Terminal de dirección	**AMGES80786** Terminal de dirección	**ATSES80786** Terminal de dirección	**AMGES80805** Terminal de dirección
ATSES80805 Terminal de dirección	**AMGES80895** Terminal de dirección	**ATSES80895** Terminal de dirección	**AMGES80941** Terminal de dirección	**ATSES80941** Terminal de dirección	**AMGES80944** Terminal de dirección	**AMGES80959** Terminal de dirección	**AMGES80960** Terminal de dirección
AMGES80961 Terminal de dirección	**AMGES80962** Terminal de dirección	**AMGES80976** Terminal de dirección	**AMGES80977** Terminal de dirección	**AMGES80978** Terminal de dirección	**AMGES80981** Terminal de dirección	**AMGES80982** Terminal de dirección	**ATSES80982** Terminal de dirección
AMGES80991 Terminal de dirección	**ATSES80991** Terminal de dirección	**AMGES80995** Terminal de dirección	**ATSES280574** Terminal de dirección	**AMGES800001** Terminal de dirección	**RFMES800001** Terminal de dirección	**AMGES800014** Terminal de dirección	**RFMES800014** Terminal de dirección

Imágenes de piezas por número de parte

AMGES800017A Ensamble de terminal de dirección	**AMGES800018A** Ensamble de terminal de dirección	**AMGES800019A** Ensamble de terminal de dirección	**AMGES800025** Terminal de dirección	**ATSES800025** Terminal de dirección	**AMGES800026** Terminal de dirección	**ATSES800026** Terminal de dirección	**AMGES800027** Terminal de dirección
ATSES800027 Terminal de dirección	**AMGES800028** Terminal de dirección	**ATSES800028** Terminal de dirección	**AMGES800030** Terminal de dirección	**ATSES800030** Terminal de dirección	**AMGES800031** Terminal de dirección	**ATSES800031** Terminal de dirección	**AMGES800032** Terminal de dirección
ATSES800032 Terminal de dirección	**AMGES800033** Terminal de dirección	**ATSES800033** Terminal de dirección	**AMGES800034** Terminal de dirección	**ATSES800034** Terminal de dirección	**AMGES800035** Terminal de dirección	**AMGES800036** Terminal de dirección	**AMGES800039** Terminal de dirección
AMGES800042 Terminal de dirección	**AMGES800046** Terminal de dirección	**ATSES800046** Terminal de dirección	**AMGES800048** Terminal de dirección	**ATSES800048** Terminal de dirección	**AMGES800052** Terminal de dirección	**ATSES800052** Terminal de dirección	**AMGES800053** Terminal de dirección
AMGES800054 Terminal de dirección	**ATSES800054** Terminal de dirección	**AMGES800055** Terminal de dirección	**AMGES800056** Terminal de dirección	**AMGES800057** Terminal de dirección	**ATSES800057** Terminal de dirección	**AMGES800064** Terminal de dirección	**ATSES800064** Terminal de dirección
AMGES800086 Terminal de dirección	**AMGES800087** Terminal de dirección	**AMGES800088** Terminal de dirección	**AMGES800089A** Ensamble de terminal de dirección	**AMGES800090A** Ensamble de terminal de dirección	**AMGES800093** Terminal de dirección	**AMGES800094** Terminal de dirección	**AMGES800101** Terminal de dirección
ATSES800101 Terminal de dirección	**AMGES800102** Terminal de dirección	**ATSES800102** Terminal de dirección	**AMGES800104** Terminal de dirección	**AMGES800105** Terminal de dirección	**AMGES800108** Terminal de dirección	**ATSES800108** Terminal de dirección	**AMGES800212** Terminal de dirección
AMGES800213 Terminal de dirección	**AMGES800214A** Ensamble de terminal de dirección	**ATSES800214A** Ensamble de terminal de dirección	**AMGES800217** Terminal de dirección	**ATSES800217** Terminal de dirección	**AMGES800218** Terminal de dirección	**ATSES800218** Terminal de dirección	**AMGES800219** Terminal de dirección
ATSES800219 Terminal de dirección	**AMGES800222** Terminal de dirección	**ATSES800222** Terminal de dirección	**AMGES800223** Terminal de dirección	**ATSES800223** Terminal de dirección	**AMGES800224** Terminal de dirección	**ATSES800224** Terminal de dirección	**AMGES800225** Terminal de dirección

Imágenes de piezas por número de parte

ATSES800225 Terminal de dirección	**AMGES800229** Terminal de dirección	**ATSES800229** Terminal de dirección	**AMGES800230** Terminal de dirección	**ATSES800230** Terminal de dirección	**AMGES800239** Terminal de dirección	**ATSES800239** Terminal de dirección	**AMGES800240** Terminal de dirección
ATSES800240 Terminal de dirección	**AMGES800248** Terminal de dirección	**AMGES800249** Terminal de dirección	**AMGES800251** Terminal de dirección	**AMGES800254** Terminal de dirección	**ATSES800254** Terminal de dirección	**AMGES800255** Terminal de dirección	**ATSES800255** Terminal de dirección
AMGES800258 Terminal de dirección	**AMGES800259** Terminal de dirección	**AMGES800260** Terminal de dirección	**AMGES800261** Terminal de dirección	**AMGES800263** Terminal de dirección	**AMGES800264** Terminal de dirección	**AMGES800269** Terminal de dirección	**AMGES800275** Terminal de dirección
AMGES800280 Terminal de dirección	**AMGES800281** Terminal de dirección	**AMGES800286** Terminal de dirección	**ATSES800286** Terminal de dirección	**AMGES800287** Terminal de dirección	**ATSES800287** Terminal de dirección	**AMGES800288** Terminal de dirección	**ATSES800288** Terminal de dirección
AMGES800290 Terminal de dirección	**AMGES800303** Terminal de dirección	**AMGES800304** Terminal de dirección	**AMGES800305** Terminal de dirección	**AMGES800311** Terminal de dirección	**ATSES800311** Terminal de dirección	**AMGES800312** Terminal de dirección	**AMGES800313** Terminal de dirección
AMGES800314 Terminal de dirección	**AMGES800315** Terminal de dirección	**AMGES800316** Terminal de dirección	**AMGES800317** Terminal de dirección	**AMGES800318** Terminal de dirección	**AMGES800321** Terminal de dirección	**AMGES800326** Terminal de dirección	**AMGES800327** Terminal de dirección
AMGES800333 Terminal de dirección	**ATSES800333** Terminal de dirección	**AMGES800334** Terminal de dirección	**AMGES800337** Terminal de dirección	**AMGES800338** Terminal de dirección	**AMGES800341** Terminal de dirección	**AMGES800343** Terminal de dirección	**AMGES800344** Terminal de dirección
AMGES800346 Terminal de dirección	**AMGES800347** Terminal de dirección	**AMGES800349** Terminal de dirección	**AMGES800350** Terminal de dirección	**AMGES800357** Terminal de dirección	**ATSES800357** Terminal de dirección	**AMGES800358** Terminal de dirección	**ATSES800358** Terminal de dirección
AMGES800363 Terminal de dirección	**AMGES800364** Terminal de dirección	**AMGES800367** Terminal de dirección	**ATSES800367** Terminal de dirección	**AMGES800371** Terminal de dirección	**AMGES800372** Terminal de dirección	**AMGES800373** Terminal de dirección	**ATSES800373** Terminal de dirección

Imágenes de piezas por número de parte

AMGES800374 Terminal de dirección	**ATSES800374** Terminal de dirección	**AMGES800375** Varilla de dirección	**AMGES800377** Terminal de dirección	**AMGES800378** Terminal de dirección	**AMGES800386** Terminal de dirección	**AMGES800387** Terminal de dirección	**AMGES800397** Terminal de dirección
AMGES800401 Terminal de dirección	**ATSES800401** Terminal de dirección	**AMGES800402** Terminal de dirección	**ATSES800402** Terminal de dirección	**AMGES800403** Terminal de dirección	**ATSES800403** Terminal de dirección	**AMGES800404** Terminal de dirección	**ATSES800404** Terminal de dirección
AMGES800405 Terminal de dirección	**AMGES800406** Terminal de dirección	**AMGES800408** Terminal de dirección	**AMGES800409** Terminal de dirección	**AMGES800410** Terminal de dirección	**AMGES800413** Terminal de dirección	**AMGES800414** Terminal de dirección	**ATSES800414** Terminal de dirección
AMGES800415 Terminal de dirección	**ATSES800415** Terminal de dirección	**ATSES800419** Terminal de dirección	**AMGES800427** Terminal de dirección	**AMGES800437** Terminal de dirección	**AMGES800438** Terminal de dirección	**AMGES800439** Terminal de dirección	**AMGES800445** Terminal de dirección
AMGES800446 Terminal de dirección	**AMGES800447** Terminal de dirección	**ATSES800447** Terminal de dirección	**AMGES800448** Terminal de dirección	**ATSES800448** Terminal de dirección	**AMGES800451** Terminal de dirección	**AMGES800452** Terminal de dirección	**AMGES800453** Terminal de dirección
AMGES800454 Terminal de dirección	**AMGES800456** Terminal de dirección	**AMGES800459** Terminal de dirección	**ATSES800459** Terminal de dirección	**AMGES800460** Terminal de dirección	**ATSES800460** Terminal de dirección	**AMGES800464** Terminal de dirección	**AMGES800465** Terminal de dirección
AMGES800466 Terminal de dirección	**AMGES800468** Terminal de dirección	**AMGES800470** Terminal de dirección	**AMGES800471** Terminal de dirección	**ATSES800471** Terminal de dirección	**AMGES800472** Terminal de dirección	**AMGES800473** Terminal de dirección	**AMGES800474** Terminal de dirección
AMGES800478 Terminal de dirección	**AMGES800479** Terminal de dirección	**AMGES800480** Terminal de dirección	**AMGES800481** Terminal de dirección	**AMGES800483** Terminal de dirección	**AMGES800484** Terminal de dirección	**ATSES800484** Terminal de dirección	**AMGES800494** Terminal de dirección
ATSES800494 Terminal de dirección	**AMGES800495** Terminal de dirección	**AMGES800496** Terminal de dirección	**AMGES800497** Terminal de dirección	**AMGES800505** Terminal de dirección	**ATSES800505** Terminal de dirección	**AMGES800506** Terminal de dirección	**ATSES800506** Terminal de dirección

Imágenes de piezas por número de parte

AMGES800510 Terminal de dirección	**ATSES800510** Terminal de dirección	**AMGES800511** Terminal de dirección	**AMGES800512** Terminal de dirección	**AMGES800514** Terminal de dirección	**ATSES800514** Terminal de dirección	**AMGES800515** Terminal de dirección	**ATSES800515** Terminal de dirección
AMGES800523 Terminal de dirección	**AMGES800524** Terminal de dirección	**AMGES800525** Terminal de dirección	**ATSES800525** Terminal de dirección	**AMGES800526** Terminal de dirección	**AMGES800527** Terminal de dirección	**AMGES800530** Terminal de dirección	**ATSES800530** Terminal de dirección
AMGES800532 Terminal de dirección	**ATSES800532** Terminal de dirección	**ATSES800533** Terminal de dirección	**ATSES800534** Terminal de dirección	**AMGES800535** Terminal de dirección	**AMGES800536** Terminal de dirección	**AMGES800558** Varilla de dirección	**AMGES800574** Terminal de dirección
AMGES800575 Terminal de dirección	**AMGES800582** Terminal de dirección	**ATSES800582** Terminal de dirección	**AMGES800583** Terminal de dirección	**ATSES800583** Terminal de dirección	**AMGES800589** Terminal de dirección	**AMGES800590** Terminal de dirección	**AMGES800591** Terminal de dirección
ATSES800591 Terminal de dirección	**AMGES800592** Terminal de dirección	**ATSES800592** Terminal de dirección	**AMGES800594** Terminal de dirección	**ATSES800594** Terminal de dirección	**ATSES800596** Terminal de dirección	**ATSES800597** Terminal de dirección	**AMGES800598** Terminal de dirección
ATSES800598 Terminal de dirección	**AMGES800600** Terminal de dirección	**AMGES800601** Terminal de dirección	**AMGES800605** Terminal de dirección	**AMGES800606** Terminal de dirección	**ATSES800620** Terminal de dirección	**AMGES800621** Terminal de dirección	**ATSES800624** Terminal de dirección
ATSES800627 Terminal de dirección	**ATSES800628** Terminal de dirección	**AMGES800634** Terminal de dirección	**AMGES800640** Terminal de dirección	**AMGES800641** Terminal de dirección	**AMGES800642** Terminal de dirección	**AMGES800643** Terminal de dirección	**ATSES800646** Terminal de dirección
AMGES800647A Ensamble de terminal de dirección	**AMGES800655** Terminal de dirección	**ATSES800655** Terminal de dirección	**AMGES800656** Terminal de dirección	**ATSES800656** Terminal de dirección	**AMGES800657A** Ensamble de terminal de dirección	**AMGES800658A** Ensamble de terminal de dirección	**AMGES800661A** Ensamble de terminal de dirección
AMGES800662 Terminal de dirección	**ATSES800662** Terminal de dirección	**AMGES800663** Terminal de dirección	**AMGES800664A** Ensamble de terminal de dirección	**AMGES800670** Terminal de dirección	**ATSES800670** Terminal de dirección	**AMGES800671** Terminal de dirección	**ATSES800671** Terminal de dirección

Imágenes de piezas por número de parte

AMGES800684 Terminal de dirección	**ATSES800684** Terminal de dirección	**AMGES800685A** Ensamble de terminal de dirección	**AMGES800686** Terminal de dirección	**AMGES800687** Terminal de dirección	**ATSES800690** Terminal de dirección	**ATSES800692** Terminal de dirección	**ATSES800696** Terminal de dirección
ATSES800697 Terminal de dirección	**ATSES800698** Terminal de dirección	**ATSES800699** Terminal de dirección	**ATSES800703A** Terminal de dirección	**ATSES800704A** Terminal de dirección	**ATSES800705A** Ensamble de terminal de dirección	**ATSES800706A** Ensamble de terminal de dirección	**AMGES800717** Terminal de dirección
ATSES800717 Terminal de dirección	**AMGES800718** Terminal de dirección	**ATSES800718** Terminal de dirección	**AMGES800719** Terminal de dirección	**ATSES800722** Terminal de dirección	**ATSES800724** Terminal de dirección	**ATSES800725** Terminal de dirección	**ATSES800726** Terminal de dirección
ATSES800741 Terminal de dirección	**ATSES800742** Terminal de dirección	**AMGES800745** Terminal de dirección	**ATSES800753** Terminal de dirección	**AMGES800755** Terminal de dirección	**AMGES800757** Terminal de dirección	**AMGES800758** Terminal de dirección	**AMGES800759** Terminal de dirección
AMGES800760 Terminal de dirección	**AMGES800762** Terminal de dirección	**ATSES800762** Terminal de dirección	**AMGES800763** Terminal de dirección	**AMGES800779** Varilla de dirección	**ATSES800779** Terminal de dirección	**ATSES800785A** Ensamble de terminal de dirección	**ATSES800786A** Ensamble de terminal de dirección
ATSES800787 Terminal de dirección	**ATSES800788** Terminal de dirección	**ATSES800792** Terminal de dirección	**ATSES800793** Terminal de dirección	**AMGES800797** Terminal de dirección	**AMGES800798** Terminal de dirección	**ATSES800799** Terminal de dirección	**ATSES800809** Terminal de dirección
ATSES800810 Terminal de dirección	**ATSES800811** Terminal de dirección	**AMGES800812** Terminal de dirección	**AMGES800813** Terminal de dirección	**ATSES800813** Terminal de dirección	**ATSES800814** Terminal de dirección	**ATSES800815** Terminal de dirección	**AMGES800822** Terminal de dirección
AMGES800823 Terminal de dirección	**AMGES800824** Terminal de dirección	**ATSES800824** Terminal de dirección	**AMGES800825** Terminal de dirección	**ATSES800825** Terminal de dirección	**ATSES800837** Terminal de dirección	**ATSES800838** Terminal de dirección	**AMGES800847** Terminal de dirección
ATSES800848 Terminal de dirección	**ATSES800849** Terminal de dirección	**ATSES800852** Terminal de dirección	**ATSES800855** Terminal de dirección	**ATSES800856** Terminal de dirección	**AMGES800870** Terminal de dirección	**AMGES800879** Terminal de dirección	**AMGES800880** Terminal de dirección

Imágenes de piezas por número de parte

AMGES800881 Terminal de dirección	**AMGES800901** Terminal de dirección	**ATSES800901** Terminal de dirección	 **AMGES800910** Terminal de dirección	**ATSES800910** Terminal de dirección	**AMGES800912** Terminal de dirección	**AMGES800913** Terminal de dirección	**ATSES800913** Terminal de dirección
AMGES800914 Terminal de dirección	**AMGES800915** Terminal de dirección	**ATSES800915** Terminal de dirección	**AMGES800921** Terminal de dirección	**AMGES800924** Terminal de dirección	**AMGES800927** Terminal de dirección	**AMGES800929** Terminal de dirección	**ATSES800929** Terminal de dirección
AMGES800930 Terminal de dirección	**AMGES800931** Terminal de dirección	**AMGES800939** Terminal de dirección	**ATSES800939** Terminal de dirección	**AMGES800940** Terminal de dirección	**AMGES800941** Terminal de dirección	**ATSES800941** Terminal de dirección	**AMGES800942** Terminal de dirección
ATSES800942 Terminal de dirección	**AMGES800943A** Ensamble de terminal de dirección	**ATSES800943A** Ensamble de terminal de dirección	**AMGES800944A** Ensamble de terminal de dirección	**AMGES800945** Terminal de dirección	**AMGES800946** Terminal de dirección	**AMGES800947** Terminal de dirección	**AMGES800948** Terminal de dirección
ATSES800948 Terminal de dirección	**AMGES800949** Terminal de dirección	**AMGES800952** Terminal de dirección	**ATSES800952** Terminal de dirección	**AMGES800953** Terminal de dirección	**ATSES800953** Terminal de dirección	**AMGES800954** Terminal de dirección	**ATSES800954** Terminal de dirección
AMGES800955 Terminal de dirección	**ATSES800955** Terminal de dirección	**AMGES800956** Terminal de dirección	**AMGES800957** Terminal de dirección	**AMGES800965** Terminal de dirección	**ATSES800965** Terminal de dirección	**AMGES800966** Terminal de dirección	**ATSES800966** Terminal de dirección
AMGES800970 Terminal de dirección	**ATSES800970** Terminal de dirección	**AMGES800972** Terminal de dirección	**ATSES800972** Terminal de dirección	**AMGES800973** Terminal de dirección	**ATSES800973** Terminal de dirección	**AMGES800977S** Cople de terminal de dirección	**AMGES800986** Terminal de dirección
ATSES800986 Terminal de dirección	**ATSES800988** Terminal de dirección	**AMGES800997** Terminal de dirección	**AMGES800998** Terminal de dirección	**ATSES801044** Terminal de dirección	**ATSES801045** Terminal de dirección	**ATSES801046** Terminal de dirección	**ATSES801047** Terminal de dirección
ATSES801048 Terminal de dirección	**ATSES801049** Terminal de dirección	**ATSES801050** Terminal de dirección	**ATSES801051** Terminal de dirección	**ATSES801052** Terminal de dirección	**ATSES801053** Terminal de dirección	**ATSES801054** Terminal de dirección	**ATSES801055** Terminal de dirección

Imágenes de piezas por número de parte

ATSES801056 Terminal de dirección	**ATSES801057** Terminal de dirección	**AMGES801062** Terminal de dirección	**AMGES801063** Terminal de dirección	**AMGES801064** Terminal de dirección	**AMGES801065** Terminal de dirección	**AMGES801074** Terminal de dirección	**AMGES801075** Terminal de dirección
ATSES801094 Terminal de dirección	**ATSES801097** Terminal de dirección	**AMGES801109** Terminal de dirección	**ATSES801109** Terminal de dirección	**AMGES801110** Terminal de dirección	**ATSES801110** Terminal de dirección	**ATSES801114** Terminal de dirección	**ATSES801115** Terminal de dirección
AMGES801123 Terminal de dirección	**ATSES801125** Terminal de dirección	**AMGES801126** Terminal de dirección	**AMGES801127** Terminal de dirección	**AMGES801128** Terminal de dirección	**ATSES801128** Terminal de dirección	**AMGES801129** Terminal de dirección	**ATSES801129** Terminal de dirección
AMGES801130 Terminal de dirección	**AMGES801131** Terminal de dirección	**ATSES801133** Terminal de dirección	**ATSES801134** Terminal de dirección	**ATSES801137** Terminal de dirección	**ATSES801152** Terminal de dirección	**AMGES801156** Terminal de dirección	**AMGES801157** Terminal de dirección
AMGES801167 Terminal de dirección	**AMGES801170** Terminal de dirección	**ATSES801175** Terminal de dirección	**ATSES801176** Terminal de dirección	**ATSES801177** Terminal de dirección	**ATSES801179** Terminal de dirección	**ATSES801183** Terminal de dirección	**ATSES801184** Terminal de dirección
ATSES801188 Terminal de dirección	**ATSES801202** Terminal de dirección	**ATSES801225** Terminal de dirección	**ATSES801226** Terminal de dirección	**ATSES801244** Terminal de dirección	**ATSES801245** Terminal de dirección	**ATSES801284** Terminal de dirección	**ATSES801287** Terminal de dirección
ATSES801288 Terminal de dirección	**ATSES801289** Terminal de dirección	**ATSES801290** Terminal de dirección	**ATSES801294** Terminal de dirección	**ATSES801295** Terminal de dirección	**AMGEV181** Terminal de dirección	**ATSEV181** Terminal de dirección	**AMGEV195** Terminal de dirección
ATSEV195 Terminal de dirección	**AMGEV260** Terminal de dirección	**ATSEV260** Terminal de dirección	**AMGEV289** Terminal de dirección	**ATSEV289** Terminal de dirección	**AMGEV317** Terminal de dirección	**ATSEV317** Terminal de dirección	**AMGEV322** Terminal de dirección
ATSEV322 Terminal de dirección	**AMGEV323** Terminal de dirección	**ATSEV323** Terminal de dirección	**AMGEV343** Terminal de dirección	**ATSEV343** Terminal de dirección	**AMGEV370** Terminal de dirección	**ATSEV370** Terminal de dirección	**AMGEV380** Terminal de dirección

Imágenes de piezas por número de parte

ATSEV380 Terminal de dirección	**AMGEV398** Terminal de dirección	**ATSEV398** Terminal de dirección	**AMGEV400** Terminal de dirección	**ATSEV400** Terminal de dirección	**AMGEV404** Terminal de dirección	**AMGEV419** Terminal de dirección	**ATSEV419** Terminal de dirección
AMGEV420 Terminal de dirección	**ATSEV420** Terminal de dirección	**AMGEV424** Terminal de dirección	**ATSEV424** Terminal de dirección	**AMGEV427** Terminal de dirección	**ATSEV427** Terminal de dirección	**AMGEV436** Terminal de dirección	**AMGEV441** Terminal de dirección
AMGEV454 Terminal de dirección	**ATSEV454** Terminal de dirección	**AMGEV455** Terminal de dirección	**ATSEV455** Terminal de dirección	**AMGEV456** Terminal de dirección	**ATSEV456** Terminal de dirección	**AMGEV460** Terminal de dirección	**AMGEV463** Terminal de dirección
ATSEV463 Terminal de dirección	**AMGEV467** Terminal de dirección	**ATSEV467** Terminal de dirección	**AMGEV470** Terminal de dirección	**ATSEV470** Terminal de dirección	**AMGEV471** Terminal de dirección	**ATSEV471** Terminal de dirección	**AMGEV80191** Terminal de dirección
ATSEV80191 Terminal de dirección	**AMGEV80208** Terminal de dirección	**ATSEV80208** Terminal de dirección	**AMGEV80209** Terminal de dirección	**AMGEV80210** Terminal de dirección	**ATSEV80210** Terminal de dirección	**AMGEV80211** Terminal de dirección	**ATSEV80211** Terminal de dirección
ATSEV80277 Terminal de dirección	**AMGEV80279** Terminal de dirección	**ATSEV80287** Terminal de dirección	**ATSEV80288** Terminal de dirección	**AMGEV80310** Terminal de dirección	**AMGEV80341** Terminal de dirección	**AMGEV80379** Terminal de dirección	**ATSEV80379** Terminal de dirección
AMGEV80383 Terminal de dirección	**ATSEV80383** Terminal de dirección	**AMGEV80433** Terminal de dirección	**ATSEV80433** Terminal de dirección	**AMGEV80443** Terminal de dirección	**AMGEV80445** Terminal de dirección	**ATSEV80445** Terminal de dirección	**AMGEV80587** Terminal de dirección
ATSEV80587 Terminal de dirección	**AMGEV80619** Terminal de dirección	**AMGEV80632** Terminal de dirección	**ATSEV80632** Terminal de dirección	**AMGEV80645** Terminal de dirección	**ATSEV80646** Terminal de dirección	**AMGEV80665** Terminal de dirección	**AMGEV80684** Terminal de dirección
ATSEV80684 Terminal de dirección	**AMGEV80702** Terminal de dirección	**ATSEV80702** Terminal de dirección	**AMGEV80781** Terminal de dirección	**ATSEV80781** Terminal de dirección	**AMGEV80782** Terminal de dirección	**ATSEV80782** Terminal de dirección	**AMGEV80804** Terminal de dirección

Imágenes de piezas por número de parte

ATSEV80804 Terminal de dirección	**AMGEV80893** Terminal de dirección	**ATSEV80893** Terminal de dirección	**AMGEV80945** Terminal de dirección	**AMGEV80958** Terminal de dirección	**AMGEV80965** Terminal de dirección	**ATSEV80965** Terminal de dirección	**AMGEV80974** Terminal de dirección
AMGEV80975 Terminal de dirección	**ATSEV80975** Terminal de dirección	**AMGEV80979** Terminal de dirección	**AMGEV80988** Terminal de dirección	**AMGEV81000** Terminal de dirección	**RFMEV800001** Terminal de dirección	**AMGEV800007** Terminal de dirección	**RFMEV800007** Terminal de dirección
AMGEV800008 Terminal de dirección	**RFMEV800008** Terminal de dirección	**AMGEV800015** Terminal de dirección	**ATSEV800015** Terminal de dirección	**AMGEV800024** Terminal de dirección	**ATSEV800024** Terminal de dirección	**AMGEV800029** Terminal de dirección	**ATSEV800029** Terminal de dirección
AMGEV800040 Terminal de dirección	**AMGEV800041** Terminal de dirección	**AMGEV800043** Terminal de dirección	**ATSEV800043** Terminal de dirección	**AMGEV800044** Terminal de dirección	**AMGEV800045** Terminal de dirección	**ATSEV800045** Terminal de dirección	**AMGEV800047** Terminal de dirección
ATSEV800047 Terminal de dirección	**AMGEV800049** Terminal de dirección	**AMGEV800051** Terminal de dirección	**AMGEV800058** Terminal de dirección	**ATSEV800058** Terminal de dirección	**AMGEV800060** Terminal de dirección	**ATSEV800062** Terminal de dirección	**ATSEV800063** Terminal de dirección
ATSEV800065 Terminal de dirección	**AMGEV800066** Terminal de dirección	**ATSEV800066** Terminal de dirección	**ATSEV800068** Terminal de dirección	**AMGEV800069** Terminal de dirección	**ATSEV800069** Terminal de dirección	**AMGEV800084** Terminal de dirección	**ATSEV800084** Terminal de dirección
AMGEV800085 Terminal de dirección	**ATSEV800085** Terminal de dirección	**AMGEV800091** Terminal de dirección	**AMGEV800092** Terminal de dirección	**AMGEV800095** Terminal de dirección	**AMGEV800096** Terminal de dirección	**AMGEV800098** Terminal de dirección	**AMGEV800099** Terminal de dirección
ATSEV800099 Terminal de dirección	**AMGEV800103** Terminal de dirección	**AMGEV800106** Terminal de dirección	**AMGEV800216** Terminal de dirección	**ATSEV800216** Terminal de dirección	**AMGEV800221** Terminal de dirección	**ATSEV800221** Terminal de dirección	**AMGEV800226** Terminal de dirección
ATSEV800226 Terminal de dirección	**AMGEV800227** Terminal de dirección	**ATSEV800227** Terminal de dirección	**AMGEV800228** Terminal de dirección	**AMGEV800231** Terminal de dirección	**AMGEV800234** Terminal de dirección	**ATSEV800234** Terminal de dirección	**AMGEV800241** Terminal de dirección

Imágenes de piezas por número de parte

AMGEV800242 Terminal de dirección	**ATSEV800242** Terminal de dirección	**AMGEV800243** Terminal de dirección	**AMGEV800244** Terminal de dirección	**AMGEV800246** Terminal de dirección	**AMGEV800256** Terminal de dirección	**AMGEV800257** Terminal de dirección	**AMGEV800262** Terminal de dirección
ATSEV800262 Terminal de dirección	**AMGEV800266** Terminal de dirección	**ATSEV800266** Terminal de dirección	**AMGEV800278** Terminal de dirección	**AMGEV800282** Terminal de dirección	**AMGEV800289** Terminal de dirección	**AMGEV800293** Terminal de dirección	**AMGEV800294** Terminal de dirección
ATSEV800294 Terminal de dirección	**AMGEV800297** Terminal de dirección	**AMGEV800298** Terminal de dirección	**ATSEV800298** Terminal de dirección	**AMGEV800299** Terminal de dirección	**AMGEV800300** Terminal de dirección	**ATSEV800300** Terminal de dirección	**AMGEV800301** Terminal de dirección
ATSEV800301 Terminal de dirección	**AMGEV800302** Terminal de dirección	**AMGEV800306** Terminal de dirección	**AMGEV800307** Terminal de dirección	**AMGEV800320** Terminal de dirección	**AMGEV800322** Terminal de dirección	**AMGEV800323** Terminal de dirección	**ATSEV800323** Terminal de dirección
AMGEV800325 Terminal de dirección	**ATSEV800325** Terminal de dirección	**AMGEV800328** Terminal de dirección	**AMGEV800330** Terminal de dirección	**ATSEV800330** Terminal de dirección	**AMGEV800332** Terminal de dirección	**AMGEV800336** Terminal de dirección	**AMGEV800342** Terminal de dirección
AMGEV800345 Terminal de dirección	**AMGEV800348** Terminal de dirección	**AMGEV800351** Terminal de dirección	**AMGEV800352** Terminal de dirección	**AMGEV800353** Terminal de dirección	**AMGEV800354** Terminal de dirección	**AMGEV800355** Terminal de dirección	**ATSEV800355** Terminal de dirección
AMGEV800356 Terminal de dirección	**AMGEV800360** Terminal de dirección	**AMGEV800362** Terminal de dirección	**ATSEV800362** Terminal de dirección	**AMGEV800365** Terminal de dirección	**ATSEV800365** Terminal de dirección	**AMGEV800366** Terminal de dirección	**AMGEV800368** Terminal de dirección
AMGEV800369 Terminal de dirección	**AMGEV800370** Terminal de dirección	**AMGEV800376** Terminal de dirección	**AMGEV800381** Terminal de dirección	**AMGEV800385** Terminal de dirección	**AMGEV800389** Terminal de dirección	**ATSEV800389** Terminal de dirección	**AMGEV800390** Terminal de dirección
ATSEV800390 Terminal de dirección	**AMGEV800393** Terminal de dirección	**AMGEV800394** Terminal de dirección	**ATSEV800394** Terminal de dirección	**AMGEV800398** Terminal de dirección	**ATSEV800398** Terminal de dirección	**AMGEV800400** Terminal de dirección	**AMGEV800411** Terminal de dirección

Imágenes de piezas por número de parte

AMGEV800416 Terminal de dirección	**ATSEV800416** Terminal de dirección	**AMGEV800417** Terminal de dirección	**AMGEV800418** Terminal de dirección	**AMGEV800432** Terminal de dirección	**AMGEV800433** Terminal de dirección	**AMGEV800440** Terminal de dirección	**ATSEV800440** Terminal de dirección
AMGEV800441 Terminal de dirección	**ATSEV800441** Terminal de dirección	**AMGEV800443** Terminal de dirección	**AMGEV800444** Terminal de dirección	**ATSEV800444** Terminal de dirección	**AMGEV800457** Terminal de dirección	**ATSEV800457** Terminal de dirección	**AMGEV800458** Terminal de dirección
AMGEV800461 Terminal de dirección	**ATSEV800461** Terminal de dirección	**AMGEV800462** Terminal de dirección	**AMGEV800467** Terminal de dirección	**AMGEV800469** Terminal de dirección	**AMGEV800482** Terminal de dirección	**AMGEV800513** Terminal de dirección	**AMGEV800529** Terminal de dirección
ATSEV800529 Terminal de dirección	**AMGEV800531** Terminal de dirección	**ATSEV800531** Terminal de dirección	**AMGEV800542** Terminal de dirección	**AMGEV800543** Terminal de dirección	**ATSEV800543** Terminal de dirección	**AMGEV800545** Terminal de dirección	**AMGEV800546** Terminal de dirección
ATSEV800546 Terminal de dirección	**AMGEV800547** Terminal de dirección	**AMGEV800549** Terminal de dirección	**AMGEV800550** Terminal de dirección	**ATSEV800550** Terminal de dirección	**AMGEV800553** Terminal de dirección	**AMGEV800554** Terminal de dirección	**AMGEV800555** Terminal de dirección
ATSEV800555 Terminal de dirección	**AMGEV800556** Terminal de dirección	**AMGEV800557** Terminal de dirección	**ATSEV800557** Terminal de dirección	**AMGEV800563** Terminal de dirección	**ATSEV800564** Terminal de dirección	**AMGEV800565** Terminal de dirección	**ATSEV800565** Terminal de dirección
AMGEV800569 Terminal de dirección	**ATSEV800569** Terminal de dirección	**AMGEV800572** Terminal de dirección	**ATSEV800572** Terminal de dirección	**AMGEV800573** Terminal de dirección	**AMGEV800576** Terminal de dirección	**AMGEV800577** Terminal de dirección	**AMGEV800578** Terminal de dirección
ATSEV800578 Terminal de dirección	**AMGEV800580** Terminal de dirección	**AMGEV800581** Terminal de dirección	**AMGEV800584** Terminal de dirección	**ATSEV800595** Terminal de dirección	**AMGEV800602** Terminal de dirección	**AMGEV800604** Terminal de dirección	**AMGEV800607** Terminal de dirección
AMGEV800608 Terminal de dirección	**AMGEV800609** Terminal de dirección	**ATSEV800609** Terminal de dirección	**AMGEV800610** Terminal de dirección	**AMGEV800611** Terminal de dirección	**ATSEV800615** Terminal de dirección	**AMGEV800616** Terminal de dirección	**ATSEV800617** Terminal de dirección

Imágenes de piezas por número de parte

ATSEV800618 Terminal de dirección	**AMGEV800622** Terminal de dirección	**ATSEV800630** Terminal de dirección	**ATSEV800631** Terminal de dirección	**ATSEV800632** Terminal de dirección	**AMGEV800633** Terminal de dirección	**AMGEV800637** Terminal de dirección	**AMGEV800638** Terminal de dirección
ATSEV800638 Terminal de dirección	**AMGEV800639** Terminal de dirección	**ATSEV800639** Terminal de dirección	**AMGEV800669** Terminal de dirección	**AMGEV800672** Terminal de dirección	**AMGEV800673** Terminal de dirección	**AMGEV800682** Terminal de dirección	**AMGEV800689** Terminal de dirección
ATSEV800691 Terminal de dirección	**ATSEV800693** Terminal de dirección	**ATSEV800694** Terminal de dirección	**AMGEV800711** Terminal de dirección	**ATSEV800712** Terminal de dirección	**AMGEV800714** Terminal de dirección	**ATSEV800714** Terminal de dirección	**AMGEV800728** Terminal de dirección
AMGEV800729 Terminal de dirección	**AMGEV800730** Terminal de dirección	**ATSEV800732** Terminal de dirección	**ATSEV800733** Terminal de dirección	**ATSEV800734** Terminal de dirección	**ATSEV800736** Terminal de dirección	**ATSEV800737** Terminal de dirección	**ATSEV800738** Terminal de dirección
ATSEV800739 Terminal de dirección	**ATSEV800747** Brazo de Reacción	**AMGEV800752** Terminal de dirección	**ATSEV800752** Terminal de dirección	**ATSEV800754** Terminal de dirección	**ATSEV800761** Terminal de dirección	**AMGEV800764** Terminal de dirección	**AMGEV800769** Terminal de dirección
AMGEV800770 Terminal de dirección	**ATSEV800771** Terminal de dirección	**AMGEV800772** Terminal de dirección	**ATSEV800772** Terminal de dirección	**AMGEV800773** Terminal de dirección	**AMGEV800774** Terminal de dirección	**ATSEV800774** Terminal de dirección	**AMGEV800775** Terminal de dirección
AMGEV800776 Terminal de dirección	**AMGEV800780** Terminal de dirección	**AMGEV800796** Terminal de dirección	**ATSEV800801** Terminal de dirección	**AMGEV800802** Terminal de dirección	**AMGEV800804** Terminal de dirección	**AMGEV800819** Terminal de dirección	**AMGEV800820** Terminal de dirección
AMGEV800821 Terminal de dirección	**AMGEV800831** Terminal de dirección	**AMGEV800833** Terminal de dirección	**ATSEV800833** Terminal de dirección	**AMGEV800843** Terminal de dirección	**AMGEV800862** Terminal de dirección	**ATSEV800862** Terminal de dirección	**AMGEV800873** Terminal de dirección
AMGEV800884 Terminal de dirección	**ATSEV800884** Terminal de dirección	**AMGEV800885** Terminal de dirección	**ATSEV800885** Terminal de dirección	**AMGEV800886** Terminal de dirección	**ATSEV800886** Terminal de dirección	**AMGEV800890** Terminal de dirección	**AMGEV800893** Terminal de dirección

Imágenes de piezas por número de parte

ATSEV800893 Terminal de dirección	AMGEV800896 Terminal de dirección	AMGEV800898 Terminal de dirección	ATSEV800898 Terminal de dirección	AMGEV800899 Terminal de dirección	AMGEV800900 Terminal de dirección	AMGEV800902 Terminal de dirección	ATSEV800902 Terminal de dirección
ATSEV800903 Terminal de dirección	AMGEV800905 Terminal de dirección	AMGEV800906 Terminal de dirección	ATSEV800906 Terminal de dirección	AMGEV800907 Terminal de dirección	AMGEV800908 Terminal de dirección	AMGEV800909 Terminal de dirección	ATSEV800909 Terminal de dirección
AMGEV800911 Terminal de dirección	AMGEV800925 Terminal de dirección	AMGEV800928 Terminal de dirección	AMGEV800932 Terminal de dirección	AMGEV800933 Terminal de dirección	AMGEV800934 Terminal de dirección	AMGEV800935 Terminal de dirección	ATSEV800935 Terminal de dirección
ATSEV800936 Terminal de dirección	AMGEV800937 Terminal de dirección	ATSEV800938 Terminal de dirección	AMGEV800958 Terminal de dirección	AMGEV800960 Terminal de dirección	AMGEV800961 Terminal de dirección	AMGEV800962 Terminal de dirección	AMGEV800963 Terminal de dirección
ATSEV800963 Terminal de dirección	AMGEV800964 Terminal de dirección	ATSEV800964 Terminal de dirección	AMGEV800971 Terminal de dirección	AMGEV800974 Terminal de dirección	AMGEV800975 Terminal de dirección	AMGEV800987 Terminal de dirección	ATSEV800987 Terminal de dirección
ATSEV801033 Terminal de dirección	ATSEV801034 Terminal de dirección	AMGEV801035 Terminal de dirección	ATSEV801035 Terminal de dirección	ATSEV801036 Terminal de dirección	ATSEV801037 Terminal de dirección	ATSEV801040 Terminal de dirección	ATSEV801041 Terminal de dirección
AMGEV801066 Terminal de dirección	AMGEV801067 Terminal de dirección	AMGEV801068 Terminal de dirección	AMGEV801073 Terminal de dirección	AMGEV801077 Terminal de dirección	AMGEV801084 Terminal de dirección	AMGEV801085 Terminal de dirección	ATSEV801085 Terminal de dirección
AMGEV801087 Terminal de dirección	ATSEV801087 Terminal de dirección	AMGEV801090 Terminal de dirección	ATSEV801092 Terminal de dirección	ATSEV801093 Terminal de dirección	ATSEV801095 Terminal de dirección	ATSEV801098 Terminal de dirección	ATSEV801101 Terminal de dirección
ATSEV801103 Terminal de dirección	ATSEV801107 Terminal de dirección	ATSEV801121 Terminal de dirección	AMGEV801122 Terminal de dirección	ATSEV801122 Terminal de dirección	ATSEV801124 Terminal de dirección	AMGEV801132 Terminal de dirección	ATSEV801148 Terminal de dirección

Imágenes de piezas por número de parte

ATSEV801153 Terminal de dirección	**ATSEV801154** Terminal de dirección	**ATSEV801155** Terminal de dirección	**AMGEV801158** Terminal de dirección	**ATSEV801178** Terminal de dirección	**ATSEV801182** Terminal de dirección	**ATSEV801191** Terminal de dirección	**ATSEV801192** Terminal de dirección
ATSEV801227 Terminal de dirección	**ATSEV801228** Terminal de dirección	**ATSEV801240** Terminal de dirección	**ATSEV801242** Terminal de dirección	**ATSEV801246** Terminal de dirección	**ATSEV801258** Terminal de dirección	**ATSEV801259** Terminal de dirección	**ATSEV801328** Terminal de dirección
ATSEV801338 Terminal de dirección	**ATSEV801374** Terminal de dirección	**ATSEV801376** Terminal de dirección	**AMGFDAX0270** Terminal de dirección	**AMGFDAX4153** Terminal de dirección	**AMGFDBJ4115** Rótula de suspensión	**AMGFDBJ4134** Rótula de suspensión	**AMGFDES4125** Terminal de dirección
AMGFDES4147 Terminal de dirección	**AMGFDES4148** Terminal de dirección	**AMGFDES4155** Terminal de dirección	**AMGFDES4156** Terminal de dirección	**AMGFDWP0162** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGFDWP0163** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGFDWP4139** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGFDWP4140** Ensamble de brazo de control y rótula
AMGFDWP4149 Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGFDWP4150** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSGJ6A34150A** Cople de la barra estabilizadora	**ATSGJ6A34170A** Cople de la barra estabilizadora	**ATSGJ6A34J00B** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSGJ6A34J50B** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGHYAX2615** Terminal de dirección	**AMGHYBJ1614** Rótula de suspensión
AMGHYES0172 Terminal de dirección	**AMGHYES1637** Terminal de dirección	**AMGHYWP2630** Brazo de control	**AMGHYWP2631** Brazo de control	**AMGK916** Laina de Alineación de la Rueda Trasera	**AMGK928** Juego para ajuste de camber	**AMGK929** Juego para ajuste de camber	**AMGK3124** Juego de coples de la barra estabilizadora
ATSK3124 Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK3128** Juego de bujes de brazo de control	**ATSK3128** Juego de bujes de brazo de control	**ATSK3134** Rótula de suspensión	**AMGK3134T** Rótula de suspensión	**AMGK3147** Bujes de la barra guía	**ATSK3147** Bujes de la barra guía	**ATSK3161** Rótula de suspensión
AMGK3161T Rótula de suspensión	**AMGK3166** Buje de brazo de control	**ATSK3166** Buje de brazo de control	**AMGK3176** Bujes de la barra guía	**AMGK3185** Rótula de suspensión	**AMGK3186** Asiento del resorte de suspensión	**ATSK3186** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK3189** Soporte del Strut
ATSK3189 Soporte del Strut	**AMGK3190** Soporte del Strut	**ATSK3190** Soporte del Strut	**AMGK3197** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK3197** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK3198** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK3198** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK4006** Juego de herrajes de brazo radial

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK5255 Juego de coples de la barra estabilizadora	**ATSK5255** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK5330** Juego para ajuste de camber	**AMGK5331** Rótula de suspensión	**ATSK5331** Rótula de suspensión	**AMGK5333** Rótula de suspensión	**ATSK5333** Rótula de suspensión	**AMGK5334** Cople de la barra estabilizadora
AMGK5341 Soporte de amortiguador	**AMGK5342** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK5345** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK5345** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK5349** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK5350** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK6167** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK6167** Buje de la barra estabilizadora
AMGK6284 Buje de brazo de control	**ATSK6284** Buje de brazo de control	**AMGK6298** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera	**ATSK6298** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera	**AMGK6349** Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera	**AMGK6402** Brazo de tracción	**AMGK6408** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK6408** Buje de la barra estabilizadora
ATSK6428 Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK6437** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK6437** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK6439** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK6439** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK6445** Rótula de suspensión	**ATSK6445** Rótula de suspensión	**AMGK6472** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera
AMGK6476 Buje de la barra estabilizadora	**ATSK6476** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK6491** Soporte del Strut	**ATSK6491** Soporte del Strut	**AMGK6510** Soporte del Strut	**ATSK6510** Soporte del Strut	**AMGK6515** Soporte del Strut	**AMGK6521** Soporte del Strut
ATSK6521 Soporte del Strut	**AMGK6534** Brazo Auxiliar	**ATSK6534** Brazo Auxiliar	**ATSK6534A** Brazo Auxiliar	**AMGK6535** Brazo Auxiliar	**ATSK6535** Brazo Auxiliar	**AMGK6536** Brazo pitman	**ATSK6536** Brazo pitman
AMGK6536HD Brazo pitman	**AMGK6537** Rótula de suspensión	**AMGK6539** Rótula de suspensión	**ATSK6539** Rótula de suspensión	**AMGK6540** Rótula de suspensión	**ATSK6540** Rótula de suspensión	**AMGK6541** Rótula de suspensión	**ATSK6541** Rótula de suspensión
AMGK6567 Soporte del Strut	**AMGK6629** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK6654** Brazo pitman	**ATSK6654** Brazo pitman	**AMGK6654HD** Brazo pitman	**AMGK6658** Juego de bujes de brazo de control	**ATSK6658** Juego de bujes de brazo de control	**AMGK6662** Cople de la barra estabilizadora
ATSK6662 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK6663** Rótula de suspensión	**ATSK6663** Rótula de suspensión	**AMGK6664** Rótula de suspensión	**ATSK6664** Rótula de suspensión	**AMGK6667** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK6667** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK6668** Cople de la barra estabilizadora

Imágenes de piezas por número de parte

ATSK6668 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK6669** Buje para ajuste de camber	**AMGK6670** Buje de brazo de control	**AMGK6684** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK6685** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK6687** Juego de bujes de brazo de control	**AMGK6688** Buje de brazo de control	**ATSK6688** Buje de brazo de control
AMGK6690 Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK6692** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK6692** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK6693** Rótula de suspensión	**ATSK6693** Rótula de suspensión	**AMGK6694** Rótula de suspensión	**AMGK6696** Rótula de suspensión	**ATSK6696** Rótula de suspensión
AMGK6698 Buje de brazo de control	**AMGK6699** Juego para ajuste de camber	**AMGK6700** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK6700** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK6702** Soporte del Strut	**ATSK6702** Soporte del Strut	**AMGK6705** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK6711** Rótula de suspensión
AMGK6712 Buje de brazo de control	**AMGK6714** Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman	**AMGK6715** Buje de brazo de control	**ATSK6715** Buje de brazo de control	**AMGK6716** Seguro guia para ajuste de camber	**AMGK6717-1** Laina de Alineación de la Rueda Trasera	**AMGK6717-2** Laina de Alineación de la Rueda Trasera	**AMGK6717-3** Laina de Alineación de la Rueda Trasera
AMGK6717-4 Laina de Alineación de la Rueda Trasera	**AMGK6721** Juego para ajuste de Caster / camber	**AMGK6723** Ensamble del soporte del brazo pitman	**ATSK6723** Ensamble del soporte del brazo pitman	**AMGK6724** Buje de Amortiguador	**AMGK7151** Juego para ajuste de camber	**ATSK7208** Rótula de suspensión	**AMGK7212** Buje de brazo de control
ATSK7212 Buje de brazo de control	**AMGK7226** Juego de soporte del Strut	**AMGK7252** Bujes de la barra guía	**AMGK7256** Juego para ajuste de camber	**AMGK7258** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK7258** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK7275** Juego de coples de la barra estabilizadora	**ATSK7275** Juego de coples de la barra estabilizadora
AMGK7286 Buje de brazo de control	**ATSK7286** Buje de brazo de control	**AMGK7290** Buje de brazo de control	**ATSK7290** Buje de brazo de control	**AMGK7300** Juego de coples de la barra estabilizadora	**ATSK7300** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK7301** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK7301** Cople de la barra estabilizadora
AMGK7306 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK7306** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK7317** Buje de brazo de control	**AMGK7325** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK7326** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK7327** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK7328** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK7332** Juego para ajuste de camber

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK7346 Rótula de suspensión	**ATSK7346** Rótula de suspensión	**AMGK7348** Juego de coples de la barra estabilizadora	**ATSK7348** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK7352** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK7353** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK7353** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK7374** Soporte del Strut
AMGK7375 Soporte del Strut	**ATSK7375** Soporte del Strut	**AMGK7381** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK7383** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK7383** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK7384** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK7388** Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera	**AMGK7389** Juego de bujes de brazo de control
ATSK7389 Juego de bujes de brazo de control	**AMGK7390** Juego de bujes de brazo de control	**ATSK7390** Juego de bujes de brazo de control	**AMGK7391** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK7391** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK7399** Rótula de suspensión	**ATSK7399** Rótula de suspensión	**AMGK7400** Cople de la barra estabilizadora
ATSK7400 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK7403** Rótula de suspensión	**ATSK7403** Rótula de suspensión	**AMGK7406** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK7406** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK7411** Rótula de suspensión	**ATSK7411** Rótula de suspensión	**AMGK7413** Juego de soporte del Strut
ATSK7413 Juego de soporte del Strut	**AMGK7414** Juego de soporte del Strut	**AMGK7416** Juego de bujes de brazo de control	**AMGK7420** Juego de bujes de brazo de control	**AMGK7424** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK7424** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK7425** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK7425** Ensamble de brazo de control y rótula
AMGK7426 Bujes de la varilla del Strut	**AMGK7427** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK7427** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK7432L** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK7435** Buje de brazo de control	**ATSK7435** Buje de brazo de control	**AMGK7436** Juego para ajuste de camber	**AMGK7440** Laina de Alineación de la Rueda Trasera
AMGK7441 Laina de Alineación de la Rueda Trasera	**AMGK7448** Rótula de suspensión	**ATSK7448** Rótula de suspensión	**AMGK7451** Rótula de suspensión	**AMGK7452** Rótula de suspensión	**AMGK7455** Rótula de suspensión	**ATSK7455** Rótula de suspensión	**AMGK7457** Soporte del Strut
AMGK7459 Asiento del resorte de suspensión	**AMGK7460** Rótula de suspensión	**AMGK7462** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK7462** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK7465** Rótula de suspensión	**ATSK7465** Rótula de suspensión	**AMGK7466** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK7467** Rótula de suspensión
ATSK7467 Rótula de suspensión	**AMGK7469** Rótula de suspensión	**AMGK7470** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK7470** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK7471** Buje de brazo de control	**ATSK7471** Buje de brazo de control	**AMGK7472** Buje de brazo de control	**ATSK7472** Buje de brazo de control

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK7473 Buje de brazo de control	**AMGK7474** Buje de brazo de control	**ATSK7474** Buje de brazo de control	**AMGK7475** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK7477** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK8266** Juego de coples de la barra estabilizadora	**ATSK8266** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK8268** Juego de bujes de brazo radial
ATSK8268 Juego de bujes de brazo radial	**AMGK8300** Buje pivote de eje	**ATSK8300** Buje pivote de eje	**AMGK8312** Buje pivote de eje	**ATSK8312** Buje pivote de eje	**ATSK8380** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK8388** Rótula de suspensión	**ATSK8397** Buje de la barra estabilizadora
AMGK8424 Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera	**AMGK8465** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera	**ATSK8607** Rótula de suspensión	**AMGK8607T** Rótula de suspensión	**ATSK8608** Rótula de suspensión	**ATSK8609** Rótula de suspensión	**ATSK8611** Rótula de suspensión	**AMGK8621** Buje pivote de eje
AMGK8627 Buje de brazo de control	**AMGK8636** Soporte del Strut	**ATSK8636** Soporte del Strut	**AMGK8645** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK8645** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK8649** Bujes de la varilla del Strut	**ATSK8649** Bujes de la varilla del Strut	**AMGK8651** Buje de la barra estabilizadora
AMGK8655 Buje de la barra estabilizadora	**ATSK8655** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK8656** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK8672** Buje pivote de eje	**ATSK8672** Buje pivote de eje	**AMGK8674** Juego para ajuste de Caster / camber	**AMGK8687** Rótula de suspensión	**ATSK8687** Rótula de suspensión
AMGK8689 Buje de la barra estabilizadora	**ATSK8689** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK8690** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK8690** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK8704** Buje de brazo de control	**ATSK8704** Buje de brazo de control	**ATSK8708** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK8708T** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK8731 Buje de la barra estabilizadora	**ATSK8732** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK8734** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK8734** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK8735** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK8735** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK8738** Rótula de suspensión	**ATSK8738** Rótula de suspensión
AMGK8742 Soporte del Strut	**ATSK8742** Soporte del Strut	**AMGK8771T** Rótula de suspensión	**AMGK8787** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK8802** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK8805** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK8834** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñón y cremallera	**AMGK8837** Juego de bujes de brazo de control
AMGK8848 Juego de coples de la barra estabilizadora	**ATSK8848** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK8972** Buje para ajuste de Caster / camber	**AMGK8974** Buje para ajuste de Caster / camber	**AMGK8975** Buje para ajuste de Caster / camber	**AMGK8976** Buje para ajuste de Caster / camber	**AMGK8977** Buje para ajuste de Caster / camber	**AMGK8978** Buje para ajuste de Caster / camber

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK8979 Buje para ajuste de Caster / camber	**AMGK8980** Buje para ajuste de Caster / camber	**AMGK8981** Buje para ajuste de Caster / camber	**AMGK8982** Buje para ajuste de Caster / camber	**AMGK8984** Buje para ajuste de Caster / camber	**AMGK8985** Juego para ajuste de camber / Toe	**AMGK8986** Buje para ajuste de Caster / camber	**ATSK8987** Juego de coples de la barra estabilizadora
AMGK8989 Juego de coples de la barra estabilizadora	**ATSK8989** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK8990** Placa para ajuste de camber	**AMGK8991** Placa para ajuste de camber	**AMGK8998** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK9022** Rótula de suspensión	**RFMK9022** Rótula de suspensión	**AMGK9209** Buje de brazo de control
ATSK9209 Buje de brazo de control	**AMGK9231** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK9375** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK9386** Brazo Auxiliar	**AMGK9396** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK9449** Rótula de suspensión	**ATSK9449** Rótula de suspensión	**ATSK9455** Rótula de suspensión
AMGK9492 Juego de soporte del Strut	**ATSK9492** Juego de soporte del Strut	**AMGK9513** Rótula de suspensión	**ATSK9513** Rótula de suspensión	**ATSK9515** Juego de Bujes de la varilla del Strut	**AMGK9543** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK9546** Buje de brazo de control	**AMGK9559** Soporte del Strut
AMGK9583 Soporte del Strut	**ATSK9583** Soporte del Strut	**AMGK9603** Rótula de suspensión	**ATSK9603** Rótula de suspensión	**AMGK9609** Rótula de suspensión	**AMGK9633** Rótula de suspensión	**ATSK9633** Rótula de suspensión	**AMGK9671** Buje de montaje del strut del amortiguador
AMGK9724 Soporte del Strut	**ATSK9724** Soporte del Strut	**AMGK9757** Juego para ajuste de camber	**ATSK9757** Juego para ajuste de camber	**AMGK9794** Soporte del Strut	**AMGK9882** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera	**AMGK9918** Rótula de suspensión	**ATSK9918** Rótula de suspensión
AMGK80001 Placa para ajuste de camber	**AMGK80002** Laina para ajuste de camber	**AMGK80005** Juego de bujes de brazo radial	**AMGK80012** Rótula de suspensión	**ATSK80012** Rótula de suspensión	**AMGK80015** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80015** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80026** Rótula de suspensión
ATSK80026 Rótula de suspensión	**AMGK80027** Rótula de suspensión	**ATSK80027** Rótula de suspensión	**AMGK80028** Rótula de suspensión	**ATSK80028** Rótula de suspensión	**AMGK80031** Soporte del Strut	**ATSK80031** Soporte del Strut	**AMGK80038** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK80038 Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80040** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK80040** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80043** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80043** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80051** Juego de soporte del Strut	**AMGK80052** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK80052** Ensamble de brazo de control y rótula

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK80054 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK80054** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80056** Arandela de inclinación de las ruedas delanteras/ángulo de avance	**AMGK80060** Juego cuñas para ajuste de camber	**AMGK80061** Juego para ajuste de Caster / camber	**AMGK80064** Juego para ajuste de camber	**AMGK80065** Juego para ajuste de Caster / camber	**AMGK80066** Cople de la barra estabilizadora
ATSK80066 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80068** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK80068** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80069** Juego para ajuste de Caster / camber	**AMGK80071** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK80072** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK80072** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK80079** Buje de la barra estabilizadora
AMGK80080 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK80085** Juego de coples de la barra estabilizadora	**ATSK80085** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK80086** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK80087** Juego para ajuste de Caster / camber	**AMGK80093** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK80095** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK80096** Buje de la barra estabilizadora
ATSK80096 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK80097** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK80101** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80101** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80104** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80104** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80107** Rótula de suspensión	**ATSK80107** Rótula de suspensión
AMGK80109 Buje para ajuste de Caster / camber	**AMGK80110** Juego para ajuste de camber	**AMGK80123** Buje para ajuste de Caster / camber	**AMGK80140** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80140** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80141** Rótula de suspensión	**ATSK80141** Rótula de suspensión	**AMGK80143** Soporte del Strut
ATSK80143 Soporte del Strut	**AMGK80145** Juego de soporte del Strut	**AMGK80146** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK80149** Rótula de suspensión	**ATSK80149** Rótula de suspensión	**AMGK80150** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK80150** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK80151** Buje de la barra estabilizadora
AMGK80152 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK80154** Buje para ajuste de Caster / camber	**AMGK80155** Buje para ajuste de Caster / camber	**AMGK80157** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80157** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80158** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80158** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80162** Cople de la barra estabilizadora
ATSK80162 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80195** Rótula de suspensión	**AMGK80196** Rótula de suspensión	**AMGK80197** Rótula de suspensión	**ATSK80197** Rótula de suspensión	**AMGK80199** Rótula de suspensión	**AMGK80201** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK80201** Buje de la barra estabilizadora
AMGK80212 Buje de brazo de control	**AMGK80213** Buje de brazo de control	**AMGK80218** Soporte del Strut	**ATSK80218** Soporte del Strut	**AMGK80219** Soporte del Strut	**AMGK80220** Soporte del Strut	**AMGK80222** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK80223** Rótula de suspensión

Imágenes de piezas por número de parte

ATSK80223 Rótula de suspensión	**AMGK80228** Rótula de suspensión	**ATSK80228** Rótula de suspensión	**AMGK80230** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80230** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80235** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80235** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80244** Cople de la barra estabilizadora
ATSK80244 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80245** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80245** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80246** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80249** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80249** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80250** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80250** Cople de la barra estabilizadora
AMGK80251 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80251** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80252** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80255** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80255** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80256** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80256** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80257** Cople de la barra estabilizadora
ATSK80257 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80258** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80258** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80261** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80261** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80264** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80264** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80267** Cople de la barra estabilizadora
AMGK80268 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80269** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80269** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80276** Juego para ajuste de Caster / camber	**AMGK80277** Placa para ajuste de camber / Caster	**AMGK80278** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80279** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80279** Cople de la barra estabilizadora
AMGK80281 Rótula de suspensión	**ATSK80281** Rótula de suspensión	**AMGK80294** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80295** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80296** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80296** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80299** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80305** Rótula de suspensión
AMGK80306 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK80306** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80308** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK80308** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80337** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80337** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80338** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80338** Cople de la barra estabilizadora
AMGK80339 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80340** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80340** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80342** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80344** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80345** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80348** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80349** Ensamble de brazo de control y rótula
AMGK80350 Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80351** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80352** Brazo de control	**AMGK80353** Brazo de control	**AMGK80354** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80355** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80363** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK80363** Buje de la barra estabilizadora

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK80364 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK80365** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK80365** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK80369** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80369** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80370** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80370** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80373** Rótula de suspensión
ATSK80373 Rótula de suspensión	**AMGK80374** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80391** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80392** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80395** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK80395** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80396** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK80396** Ensamble de brazo de control y rótula
AMGK80399 Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80400** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80401** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK80401** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80402** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80403** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK80403** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80404** Ensamble de brazo de control y rótula
AMGK80407 Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80408** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80411** Brazo de control	**AMGK80412** Brazo de control	**AMGK80417** Buje de brazo de control	**ATSK80417** Buje de brazo de control	**AMGK80422** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK80425** Cople de la barra estabilizadora
AMGK80429 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80430** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80450** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80451** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80452** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80452** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80454** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80454** Cople de la barra estabilizadora
AMGK80455 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80456** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80457** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80460** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80460** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80461** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80461** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80462** Cople de la barra estabilizadora
AMGK80463 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80464** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80465** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80465** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80466** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80466** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80468** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80468** Cople de la barra estabilizadora
AMGK80469 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80469** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80470** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80471** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80471** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80472** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80472** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80473** Cople de la barra estabilizadora
AMGK80474 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80475** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80476** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80477** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80478** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80478** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80480** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80481** Cople de la barra estabilizadora

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK80482 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80482** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80484** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80485** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80486** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80487** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80488** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80490** Cople de la barra estabilizadora
AMGK80491 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80492** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80492** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80493** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80494** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80495** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80496** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80497** Cople de la barra estabilizadora
ATSK80497 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80499** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80499** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80501** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80501** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80502** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80502** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80505** Cople de la barra estabilizadora
ATSK80505 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80506** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80507** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80508** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80509** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80510** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80511** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80512** Cople de la barra estabilizadora
AMGK80513 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80514** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80515** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80521** Rótula de suspensión	**AMGK80522** Rótula de suspensión	**AMGK80524** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK80524** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80527** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK80527 Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80528** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK80528** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80533** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80534** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80538** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK80538** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80539** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK80539 Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80562** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80564** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80564** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80566** Rótula de suspensión	**ATSK80566** Rótula de suspensión	**AMGK80567** Rótula de suspensión	**AMGK80575** Cople de la barra estabilizadora
AMGK80582 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80583** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80588** Brazo Auxiliar	**AMGK80591** Rótula de suspensión	**ATSK80591** Rótula de suspensión	**AMGK80595** Rótula de suspensión	**ATSK80595** Rótula de suspensión	**AMGK80598** Cople de la barra estabilizadora
AMGK80604 Rótula de suspensión	**ATSK80604** Rótula de suspensión	**AMGK80605** Rótula de suspensión	**ATSK80605** Rótula de suspensión	**AMGK80606** Rótula de suspensión	**AMGK80611** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80611** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80616** Cople de la barra estabilizadora

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK80617 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80618** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80620** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80621** Rótula de suspensión	**AMGK80628** Rótula de suspensión	**ATSK80628** Rótula de suspensión	**AMGK80629** Rótula de suspensión	**ATSK80629** Rótula de suspensión
AMGK80630 Rótula de suspensión	**AMGK80631** Juego de coples de la barra estabilizadora	**ATSK80631** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK80635** Rótula de suspensión	**AMGK80636** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80636** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80647** Rótula de suspensión	**ATSK80647** Rótula de suspensión
AMGK80660 Rótula de suspensión	**ATSK80660** Rótula de suspensión	**AMGK80662** Rótula de suspensión	**AMGK80663** Rótula de suspensión	**AMGK80669** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK80669** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80670** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK80670** Ensamble de brazo de control y rótula
AMGK80678 Rótula de suspensión	**ATSK80678** Rótula de suspensión	**AMGK80693** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80695** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80696** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80700** Rótula de suspensión	**AMGK80710** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK80710** Ensamble de brazo de control y rótula
AMGK80711 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK80718** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK80719** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80720** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80721** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80722** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK80722** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80723** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK80723 Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80724** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK80724** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80725** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK80725** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80726** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80727** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK80727** Ensamble de brazo de control y rótula
AMGK80735 Brazo de control	**AMGK80736** Brazo de control	**AMGK80737** Brazo de control	**AMGK80742E** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80743E** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80744E** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80746E** Rótula de suspensión	**AMGK80757** Laina para ajuste de camber
AMGK80758 Laina para ajuste de camber	**AMGK80759** Rótula de suspensión	**AMGK80764** Rótula de suspensión	**ATSK80764** Rótula de suspensión	**ATSK80764A** Rótula de suspensión	**AMGK80765** Rótula de suspensión	**ATSK80765** Rótula de suspensión	**AMGK80766** Cople de la barra estabilizadora
ATSK80766 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80767** Rótula de suspensión	**AMGK80768** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80768** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80769** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80769** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80771** Rótula de suspensión	**AMGK80774** Buje de la barra estabilizadora

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK80775 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK80776** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK80776** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK80777** Bujes de la barra guía	**ATSK80777** Bujes de la barra guía	**AMGK80778** Buje de brazo de control	**AMGK80780** Rótula de suspensión	**AMGK80785** Brazo pitman
AMGK80811 Rótula de suspensión	**ATSK80811** Rótula de suspensión	**AMGK80812** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK80812** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK80813** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK80814** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK80815** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK80819** Buje de la barra estabilizadora
AMGK80820 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK80821** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80822** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80822** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80823** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80823** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80824** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80825** Cople de la barra estabilizadora
ATSK80825 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80826** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80827** Rótula de suspensión	**ATSK80827** Rótula de suspensión	**AMGK80830** Buje de brazo de control	**ATSK80830** Buje de brazo de control	**AMGK80831** Buje de brazo de control	**ATSK80831** Buje de brazo de control
AMGK80832 Buje de brazo de control	**ATSK80832** Buje de brazo de control	**AMGK80833** Buje de brazo de control	**ATSK80833** Buje de brazo de control	**AMGK80834** Buje de brazo de control	**ATSK80834** Buje de brazo de control	**AMGK80835** Buje de brazo de control	**AMGK80836** Buje de brazo de control
AMGK80842 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80842** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80843** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80843** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80845** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80846** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80847** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80850** Cople de la barra estabilizadora
ATSK80850 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80851** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80851** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80852** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80852** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80854** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80855** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80856** Cople de la barra estabilizadora
ATSK80856 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80858** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80858** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80859** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80859** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80860** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80861** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80861** Cople de la barra estabilizadora
AMGK80867 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80867** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80870** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80871** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80875** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80879** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80879** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80880** Cople de la barra estabilizadora

Imágenes de piezas por número de parte

ATSK80880 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80894** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80894** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80898** Juego de coples de la barra estabilizadora	**ATSK80898** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK80899** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80899** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80900** Cople de la barra estabilizadora
AMGK80901 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80901** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80902** Soporte del Strut	**ATSK80902** Soporte del Strut	**AMGK80903** Juego de montaje del amortiguador	**AMGK80904** Soporte del Strut	**ATSK80904** Soporte del Strut	**AMGK80905** Soporte del Strut
ATSK80905 Soporte del Strut	**AMGK80906** Juego de soporte del Strut	**AMGK80907** Soporte del Strut	**ATSK80907** Soporte del Strut	**AMGK80908** Soporte de amortiguador	**ATSK80908** Soporte de amortiguador	**AMGK80914** Juego de soporte del Strut	**AMGK80916** Juego de soporte del Strut
AMGK80917 Soporte del Strut	**ATSK80917** Soporte del Strut	**AMGK80918** Juego de soporte del Strut	**AMGK80919** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK80922** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK80923** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK80924** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK80925** Asiento del resorte de suspensión
AMGK80926 Asiento del resorte de suspensión	**AMGK80931** Soporte del Strut	**ATSK80931** Soporte del Strut	**AMGK80938** Buje de Amortiguador	**AMGK80940** Buje de Amortiguador	**AMGK80942** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK80946** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80946** Cople de la barra estabilizadora
AMGK80947 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80947** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80948** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK80948** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80949** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80957** Rótula de suspensión	**AMGK80972** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK80973** Cople de la barra estabilizadora
AMGK80984 Rótula de suspensión	**AMGK80992** Rótula de suspensión	**ATSK80992** Rótula de suspensión	**AMGK80994** Rótula de suspensión	**ATSK80994** Rótula de suspensión	**AMGK80996** Rótula de suspensión	**ATSK80996** Rótula de suspensión	**AMGK80997** Rótula de suspensión
AMGK90051 Buje de brazo de control	**AMGK90104** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK90121** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK90128** Juego de coples de la barra estabilizadora	**ATSK90128** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK90130** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK90149** Laina de Alineación de la Rueda Trasera	**AMGK90213** Buje de montaje del strut del amortiguador
AMGK90215 Soporte del Strut	**AMGK90216** Soporte del Strut	**AMGK90229** Asiento del resorte de suspensión	**ATSK90229** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK90241** Soporte del Strut	**AMGK90244** Aislador de Montura de Puntal	**AMGK90245** Soporte del Strut	**AMGK90247** Juego de coples de la barra estabilizadora

Imágenes de piezas por número de parte

ATSK90247 Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK90255** Rótula de suspensión	**ATSK90255** Rótula de suspensión	**AMGK90269** Soporte del Strut	**ATSK90269** Soporte del Strut	**AMGK90276** Soporte del Strut	**AMGK90285** Soporte del Strut	**ATSK90285** Soporte del Strut
AMGK90286 Soporte del Strut	**AMGK90293** Juego de soporte del Strut	**AMGK90294** Soporte del Strut	**ATSK90294** Soporte del Strut	**AMGK90296** Soporte del Strut	**ATSK90296** Soporte del Strut	**AMGK90298** Soporte del Strut	**ATSK90298** Soporte del Strut
AMGK90306 Asiento del resorte de suspensión	**AMGK90308** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK90309** Rótula de suspensión	**AMGK90310** Rótula de suspensión	**ATSK90310** Rótula de suspensión	**ATSK90322** Soporte de amortiguador	**AMGK90323** Soporte del Strut	**AMGK90326** Soporte del Strut
ATSK90326 Soporte del Strut	**AMGK90327** Soporte del Strut	**AMGK90329** Soporte del Strut	**AMGK90330** Soporte del Strut	**ATSK90330** Soporte del Strut	**AMGK90342** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK90342** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90343** Cople de la barra estabilizadora
ATSK90343 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90344** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90345** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK90345** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90346** Rótula de suspensión	**ATSK90346** Rótula de suspensión	**AMGK90347** Rótula de suspensión	**ATSK90347** Rótula de suspensión
AMGK90349 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK90349** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90351** Brazo de control	**ATSK90351** Brazo de control	**AMGK90352** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK90352** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90353** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK90353** Cople de la barra estabilizadora
AMGK90355 Rótula de suspensión	**AMGK90357** Rótula de suspensión	**AMGK90358** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90360** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90369** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90370** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90371** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90372** Cople de la barra estabilizadora
AMGK90375 Rótula de suspensión	**AMGK90376** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90390** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK90403** Soporte del Strut	**ATSK90403** Soporte del Strut	**AMGK90404** Juego de soporte del Strut	**AMGK90407** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK90408** Asiento del resorte de suspensión
AMGK90409 Asiento del resorte de suspensión	**AMGK90410** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK90413** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90422** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK90423** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK90434** Rótula de suspensión	**AMGK90437** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera	**AMGK90440** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK90454 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK90454** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90455** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK90455** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90456** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90457** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK90457** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90460** Fuelle cubrepolvo del strut
AMGK90461 Fuelle cubrepolvo del strut	**AMGK90462** Fuelle cubrepolvo del strut	**AMGK90463** Fuelle cubrepolvo del strut	**AMGK90464** Fuelle cubrepolvo del strut	**AMGK90466** Fuelle cubrepolvo del strut	**AMGK90467** Fuelle cubrepolvo del strut	**AMGK90473** Juego para ajuste de camber	**AMGK90474** Juego para ajuste de camber
AMGK90476 Juego para ajuste de camber	**AMGK90488** Juego para ajuste de Caster / camber	**AMGK90489** Brazo de control	**AMGK90492** Rótula de suspensión	**AMGK90497** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK90497** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK90498** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK90498** Ensamble de brazo de control y rótula
AMGK90510 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90515** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90522** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK90523** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK90524** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK90526** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK90531** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK90538** Buje de la barra estabilizadora
AMGK90539 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK90541** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK90547** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK90548** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK90551** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK90554** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK90556** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK90557** Buje de la barra estabilizadora
AMGK90559 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK90560** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK90560** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK90573** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK90574** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK90594** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK90598** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK90599** Buje de la barra estabilizadora
AMGK90600 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK90605** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK90605** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK90613** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK90614** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK90616** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK90623** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK90640** Buje de la barra estabilizadora
AMGK90643 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK90646** Juego de soporte del Strut	**AMGK90647** Juego de soporte del Strut	**AMGK90648** Soporte del Strut	**ATSK90648** Soporte del Strut	**AMGK90649** Soporte del Strut	**ATSK90649** Soporte del Strut	**AMGK90650** Buje de montaje del strut del amortiguador
AMGK90655 Soporte del Strut	**ATSK90655** Soporte del Strut	**AMGK90657** Soporte del Strut	**AMGK90658** Soporte del Strut	**ATSK90658** Soporte del Strut	**AMGK90660** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK90660** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90661** Cople de la barra estabilizadora

Imágenes de piezas por número de parte

ATSK90661 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90663** Rótula de suspensión	**ATSK90663** Rótula de suspensión	**AMGK90664** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK90664** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90671** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK90671** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90672** Cople de la barra estabilizadora
ATSK90672 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90673** Rótula de suspensión	**ATSK90673** Rótula de suspensión	**AMGK90675** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90677** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK90677** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90679** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90680** Cople de la barra estabilizadora
ATSK90680 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90683** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK90683** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90684** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK90684** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90691** Rótula de suspensión	**AMGK90706** Brazo de control	**AMGK90714** Cople de la barra estabilizadora
AMGK90715 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90716** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK90716** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90717** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK90717** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90718** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK90718** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK90719** Buje de brazo de control
AMGK90724 Asiento del resorte de suspensión	**AMGK90726** Soporte de amortiguador	**ATSK90726** Soporte de amortiguador	**AMGK100002** Brazo de control	**AMGK100004** Brazo de control	**AMGK100010** Juego para ajuste de Caster / camber	**AMGK100011** Llave para ajuste de barra de torsión	**AMGK100012** Llave para ajuste de barra de torsión
AMGK100023 Juego para ajuste de Caster / camber	**AMGK100025** Juego para ajuste de Caster / camber	**AMGK100026** Juego para ajuste de Caster / camber	**AMGK100046** Brazo de control	**AMGK100047** Perno de ajuste del ángulo del piñón	**AMGK100049** Brazo de control	**AMGK100070** Juego para ajuste de Caster / camber	**AMGK100071** Rótula de suspensión
AMGK100072 Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK100083** Juego cuñas para ajuste de camber	**AMGK100084** Juego cuñas para ajuste de camber	**AMGK100086** Perno de ajuste del ángulo del piñón	**AMGK100087** Juego para ajuste de camber	**AMGK100088** Brazo de control	**AMGK100090** Brazo de control	**AMGK100091** Brazo de control
AMGK100092 Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK100093** Brazo de control	**AMGK100094** Juego para ajuste de camber	**AMGK100102** Laina de Alineación de la Rueda Trasera	**AMGK100103** Laina de Alineación de la Rueda Trasera	**AMGK100104** Laina de Alineación de la Rueda Trasera	**AMGK100105** Laina de Alineación de la Rueda Trasera	**AMGK100106** Ensamble de brazo de control y rótula
AMGK100107 Rótula de suspensión	**AMGK100108** Rótula de suspensión	**AMGK100109** Perno de ajuste del ángulo del piñón	**AMGK100110** Brazo de control	**AMGK100111** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK100112** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK100115** Rótula de suspensión	**AMGK100127** Juego para ajuste de Caster / camber

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK100140 Rótula de suspensión	**AMGK100154** Juego para ajuste de Caster / camber	**AMGK100160** Perno de ajuste del ángulo del piñón	**AMGK100161** Perno de ajuste del ángulo del piñón	**AMGK100192** Juego para ajuste de camber	**AMGK100198** Rótula de suspensión	**AMGK100311** Rótula de suspensión	**AMGK100312** Rótula de suspensión
AMGK100314 Rótula de suspensión	**AMGK100315** Rótula de suspensión	**AMGK100317** Rótula de suspensión	**AMGK100330** Rótula de suspensión	**AMGK150270** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera	**AMGK150272** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera	**AMGK160001** Soporte del Strut	**AMGK160002** Soporte del Strut
AMGK160003 Soporte del Strut	**ATSK160003** Soporte del Strut	**AMGK160004** Soporte de amortiguador	**AMGK160012** Soporte del Strut	**AMGK160013** Soporte del Strut	**AMGK160014** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160015** Aislador para resorte de suspensión	**AMGK160016** Asiento del resorte de suspensión
AMGK160017 Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160018** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160019** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160020** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160021** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160022** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160026** Soporte del Strut	**ATSK160026** Soporte del Strut
AMGK160028 Soporte del Strut	**AMGK160029** Soporte del Strut	**AMGK160031** Soporte del Strut	**AMGK160036** Aislador para resorte de suspensión	**AMGK160039** Aislador para resorte de suspensión	**AMGK160043** Aislador para resorte de suspensión	**AMGK160049** Soporte del Strut	**ATSK160049** Soporte del Strut
AMGK160050 Soporte del Strut	**ATSK160050** Soporte del Strut	**AMGK160051** Soporte del Strut	**AMGK160052** Soporte del Strut	**ATSK160052** Soporte del Strut	**AMGK160056** Juego de soporte del Strut	**AMGK160057** Aislador para resorte de suspensión	**AMGK160058** Aislador para resorte de suspensión
AMGK160059 Aislador para resorte de suspensión	**ATSK160059** Aislador para resorte de suspensión	**AMGK160060** Aislador para resorte de suspensión	**AMGK160062** Aislador para resorte de suspensión	**AMGK160066** Aislador para resorte de suspensión	**AMGK160067** Aislador para resorte de suspensión	**AMGK160070** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160072** Aislador para resorte de suspensión
AMGK160073 Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160081** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160082** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160087** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160088** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160089** Juego de soporte del Strut	**AMGK160090** Juego de soporte del Strut	**AMGK160091** Soporte del Strut
AMGK160092 Soporte del Strut	**ATSK160092** Soporte del Strut	**AMGK160093** Soporte del Strut	**AMGK160094** Soporte de amortiguador	**AMGK160095** Soporte de amortiguador	**AMGK160096** Soporte del Strut	**ATSK160096** Soporte del Strut	**ATSK160097** Soporte del Strut

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK160098 Soporte del Strut	**AMGK160099** Soporte del Strut	**ATSK160099** Soporte del Strut	**AMGK160100** Soporte del Strut	**ATSK160100** Soporte del Strut	**AMGK160101** Soporte del Strut	**AMGK160102** Soporte del Strut	**ATSK160102** Soporte del Strut
AMGK160103 Soporte del Strut	**AMGK160104** Soporte del Strut	**ATSK160104** Soporte del Strut	**AMGK160105** Soporte del Strut	**AMGK160108** Soporte del Strut	**AMGK160110** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160111** Aislador para resorte de suspensión	**AMGK160112** Asiento del resorte de suspensión
AMGK160113 Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160114** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160116** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160119** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160124** Asiento del resorte de suspensión	**ATSK160125** Soporte del Strut	**AMGK160130** Juego de soporte del Strut	**AMGK160131** Juego de soporte del Strut
AMGK160132 Soporte del Strut	**ATSK160132** Soporte del Strut	**AMGK160136** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160137** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160140** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160143** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160146** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160148** Soporte del Strut
ATSK160148 Soporte del Strut	**ATSK160149** Soporte del Strut	**ATSK160150** Soporte del Strut	**ATSK160151** Soporte del Strut	**ATSK160152** Soporte del Strut	**ATSK160153** Soporte del Strut	**ATSK160154** Soporte del Strut	**ATSK160155** Soporte del Strut
ATSK160156 Soporte del Strut	**ATSK160157** Soporte del Strut	**ATSK160158** Juego de soporte del Strut	**ATSK160159** Soporte del Strut	**ATSK160165** Soporte del Strut	**ATSK160169** Soporte del Strut	**ATSK160170** Soporte del Strut	**ATSK160184** Soporte del Strut
ATSK160188 Soporte del Strut	**ATSK160190** Soporte del Strut	**AMGK160193** Soporte del Strut	**AMGK160194** Soporte de amortiguador	**ATSK160194** Soporte de amortiguador	**AMGK160195** Soporte del Strut	**AMGK160196** Soporte del Strut	**AMGK160197** Soporte del Strut
ATSK160199 Soporte del Strut	**AMGK160200** Soporte del Strut	**AMGK160201** Soporte del Strut	**AMGK160202** Soporte del Strut	**AMGK160203** Soporte del Strut	**AMGK160204** Soporte del Strut	**AMGK160205** Soporte del Strut	**ATSK160206** Soporte del Strut
AMGK160208 Soporte del Strut	**ATSK160209** Soporte del Strut	**AMGK160210** Soporte del Strut	**AMGK160211** Soporte del Strut	**ATSK160211** Soporte del Strut	**AMGK160212** Soporte del Strut	**ATSK160212** Soporte del Strut	**AMGK160213** Soporte del Strut
AMGK160214 Soporte del Strut	**ATSK160214** Soporte del Strut	**AMGK160216** Soporte del Strut	**ATSK160216** Soporte del Strut	**AMGK160217** Soporte del Strut	**AMGK160218** Soporte del Strut	**AMGK160219** Soporte del Strut	**AMGK160220** Soporte del Strut

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK160221 Soporte del Strut	**AMGK160222** Soporte del Strut	**AMGK160223** Soporte del Strut	**ATSK160223** Soporte del Strut	**AMGK160224** Soporte de amortiguador	**AMGK160225** Soporte del Strut	**AMGK160226** Soporte del Strut	**ATSK160226** Soporte del Strut
AMGK160227 Soporte del Strut	**AMGK160228** Soporte del Strut	**ATSK160228** Soporte del Strut	**AMGK160229** Soporte de amortiguador	**AMGK160230** Juego de montaje del amortiguador	**AMGK160232** Soporte del Strut	**ATSK160232** Soporte del Strut	**AMGK160233** Soporte del Strut
AMGK160234 Soporte del Strut	**AMGK160235** Soporte del Strut	**ATSK160235** Soporte del Strut	**AMGK160236** Soporte del Strut	**AMGK160237** Soporte del Strut	**AMGK160238** Soporte del Strut	**AMGK160239** Soporte del Strut	**ATSK160239** Soporte del Strut
AMGK160240 Soporte del Strut	**ATSK160240** Soporte del Strut	**AMGK160241** Soporte del Strut	**AMGK160244** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160246** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160249** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160251** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160255** Asiento del resorte de suspensión
AMGK160257 Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160259** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160260** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160262** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160263** Soporte del Strut	**AMGK160264** Soporte del Strut	**ATSK160264** Soporte del Strut	**AMGK160265** Soporte del Strut
AMGK160266 Soporte de amortiguador	**ATSK160266** Soporte de amortiguador	**AMGK160267** Soporte del Strut	**ATSK160267** Soporte del Strut	**AMGK160268** Soporte de amortiguador	**AMGK160270** Soporte de amortiguador	**AMGK160271** Soporte de amortiguador	**AMGK160272** Soporte de amortiguador
AMGK160273 Soporte de amortiguador	**ATSK160273** Soporte de amortiguador	**ATSK160274** Soporte del Strut	**ATSK160275** Soporte del Strut	**ATSK160276** Juego de soporte del Strut	**ATSK160277** Soporte del Strut	**ATSK160278** Soporte del Strut	**ATSK160279** Soporte del Strut
ATSK160283 Juego de soporte del Strut	**ATSK160288** Soporte del Strut	**ATSK160294** Soporte del Strut	**ATSK160295** Soporte del Strut	**ATSK160296** Soporte del Strut	**ATSK160301** Soporte de amortiguador	**ATSK160305** Soporte del Strut	**AMGK160310** Asiento del resorte de suspensión
AMGK160311 Asiento del resorte de suspensión	**ATSK160314** Soporte del Strut	**AMGK160318** Juego de montaje del amortiguador	**ATSK160319** Soporte del Strut	**AMGK160320** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160321** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160322** Asiento del resorte de suspensión	**ATSK160327** Juego de soporte del Strut

Imágenes de piezas por número de parte

ATSK160331 Soporte del Strut	**ATSK160333** Soporte del Strut	**ATSK160336** Soporte del Strut	**AMGK160344** Soporte del Strut	**ATSK160344** Soporte del Strut	**AMGK160351** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160353** Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160355** Asiento del resorte de suspensión
AMGK160356 Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160357** Asiento del resorte de suspensión	**ATSK160359** Soporte del Strut	**ATSK160361** Soporte del Strut	**AMGK160367** Soporte del Strut	**AMGK160369** Soporte del Strut	**ATSK160369** Soporte del Strut	**AMGK160373** Asiento del resorte de suspensión
AMGK160374 Asiento del resorte de suspensión	**AMGK160375** Asiento del resorte de suspensión	**ATSK160404** Soporte del Strut	**ATSK160408** Soporte del Strut	**ATSK160445** Soporte del Strut	**ATSK160446** Soporte del Strut	**ATSK162265** Soporte del Strut	**AMGK200001** Buje de brazo de control
ATSK200001 Buje de brazo de control	**AMGK200004** Buje de brazo de control	**AMGK200005** Buje de brazo de control	**AMGK200006** Buje de brazo de control	**AMGK200007** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200009** Buje de brazo de control	**ATSK200009** Buje de brazo de control	**AMGK200010** Buje de brazo de control
ATSK200010 Buje de brazo de control	**AMGK200011** Buje de brazo de control	**ATSK200011** Buje de brazo de control	**AMGK200012** Buje de brazo de control	**AMGK200013** Buje de brazo de control	**AMGK200014** Buje de brazo de control	**ATSK200014** Buje de brazo de control	**AMGK200016** Buje de brazo de control
AMGK200017 Buje de brazo de control	**AMGK200021** Buje de brazo de control	**AMGK200024** Buje de brazo de control	**AMGK200026** Buje de brazo de control	**AMGK200027** Buje de brazo de control	**AMGK200030** Buje de brazo de control	**AMGK200034** Buje de brazo de control	**AMGK200035** Buje de brazo de control
AMGK200036 Buje de brazo de control	**AMGK200037** Buje de brazo de control	**AMGK200038** Buje de brazo de control	**AMGK200039** Buje de brazo de control	**AMGK200041** Buje de brazo de control	**AMGK200044** Buje de brazo de control	**ATSK200044** Buje de brazo de control	**AMGK200045** Buje de la barra estabilizadora
ATSK200045 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200046** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200047** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200047** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200048** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200051** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200052** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200053** Buje de brazo de control
ATSK200053 Buje de brazo de control	**AMGK200055** Buje de brazo de control	**AMGK200056** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200064** Bujes de la barra de tracción	**AMGK200066** Buje de brazo de control	**ATSK200066** Buje de brazo de control	**AMGK200067** Buje de brazo de control	**ATSK200067** Buje de brazo de control

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK200068 Buje de brazo de control	**AMGK200070** Buje de brazo de control	**AMGK200078** Buje de brazo de control	**ATSK200078** Buje de brazo de control	**AMGK200079** Buje de brazo de control	**AMGK200080** Buje de brazo de control	**AMGK200082** Buje de brazo de control	**AMGK200083** Buje de brazo de control
AMGK200084 Buje de brazo de control	**AMGK200085** Buje de brazo de control	**AMGK200086** Buje de brazo de control	**AMGK200087** Buje de brazo de control	**AMGK200089** Buje de brazo de control	**AMGK200090** Buje de brazo de control	**AMGK200091** Buje de brazo de control	**AMGK200092** Buje de brazo de control
AMGK200093 Buje de brazo de control	**AMGK200094** Buje de brazo de control	**ATSK200094** Buje de brazo de control	**AMGK200096** Buje de brazo de control	**AMGK200097** Buje de brazo de control	**AMGK200098** Buje de brazo de control	**AMGK200101** Buje de brazo de control	**AMGK200102** Bujes de la barra de tracción
AMGK200103 Bujes de la barra de tracción	**AMGK200104** Buje de brazo de control	**AMGK200105** Buje de brazo de control	**ATSK200105** Buje de brazo de control	**AMGK200106** Buje de brazo de control	**AMGK200107** Buje de muelle de Suspensión	**AMGK200108** Buje de columpio de muelle de suspensión	**AMGK200113** Buje de brazo de control
AMGK200114 Buje de brazo de control	**ATSK200114** Buje de brazo de control	**AMGK200115** Buje de brazo de control	**ATSK200115** Buje de brazo de control	**AMGK200124** Buje de brazo de control	**ATSK200124** Buje de brazo de control	**AMGK200126** Buje de brazo de control	**AMGK200142** Buje de la barra estabilizadora
AMGK200145 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200146** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200153** Buje de brazo de control	**ATSK200153** Buje de brazo de control	**AMGK200154** Buje de brazo de control	**ATSK200154** Buje de brazo de control	**AMGK200155** Buje de brazo de control	**AMGK200156** Buje de brazo de control
AMGK200157 Buje de brazo de control	**AMGK200158** Buje de brazo de control	**AMGK200159** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200160** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200161** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200161** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200163** Juego de Bujes de la varilla del Strut	**AMGK200165** Buje de la barra estabilizadora
AMGK200166 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200167** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200168** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200169** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200170** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200171** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200172** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200173** Buje de la barra estabilizadora
AMGK200175 Buje de brazo de control	**ATSK200175** Buje de brazo de control	**AMGK200177** Buje de brazo de control	**AMGK200178** Buje de brazo de control	**AMGK200179** Buje de brazo de control	**AMGK200180** Buje de brazo de control	**AMGK200181** Buje de brazo de control	**ATSK200181** Buje de brazo de control

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK200182 Buje de brazo de control	**AMGK200183** Buje de brazo de control	**AMGK200184** Buje de brazo de control	**ATSK200184** Buje de brazo de control	**AMGK200185** Buje de brazo de control	**AMGK200186** Buje de brazo de control	**AMGK200187** Buje de brazo de control	**AMGK200194** Buje de brazo de control
ATSK200194 Buje de brazo de control	**AMGK200195** Buje de brazo de control	**ATSK200195** Buje de brazo de control	**AMGK200198** Buje de brazo de control	**ATSK200198** Buje de brazo de control	**AMGK200199** Buje de brazo de control	**AMGK200200** Buje de brazo de control	**AMGK200202** Buje de la barra estabilizadora
AMGK200205 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200206** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200207** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200208** Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera	**ATSK200208** Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera	**AMGK200209** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200210** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200211** Buje de la barra estabilizadora
AMGK200213 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200214** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200215** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200216** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200216** Buje de brazo de control	**AMGK200217** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200218** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200219** Buje de la barra estabilizadora
AMGK200220 Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200220** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200221** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200222** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200224** Buje de brazo de control	**ATSK200225** Buje de brazo de control	**ATSK200226** Buje de brazo de control	**ATSK200227** Buje de brazo de control
ATSK200228 Buje de brazo de control	**ATSK200229** Buje de brazo de control	**ATSK200230** Buje de brazo de control	**ATSK200235** Buje de brazo de control	**AMGK200238** Buje de brazo de control	**AMGK200239** Buje de brazo de control	**AMGK200240** Buje de brazo de control	**ATSK200240** Buje de brazo de control
AMGK200241 Bujes de la barra de tracción	**AMGK200242** Juego de bujes de brazo de control	**AMGK200246** Buje de brazo de control	**AMGK200247** Buje de brazo de control	**AMGK200249** Buje de brazo de control	**ATSK200249** Buje de brazo de control	**AMGK200250** Buje de brazo de control	**AMGK200251** Buje de brazo de control
AMGK200252 Buje de brazo de control	**AMGK200254** Buje de brazo de control	**ATSK200254** Buje de brazo de control	**AMGK200255** Buje de brazo de control	**AMGK200256** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200258** Buje de brazo de control	**ATSK200258** Buje de brazo de control	**AMGK200259** Buje de la barra estabilizadora
AMGK200260 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200261** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200263** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200264** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200265** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200266** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200267** Buje de brazo de control	**AMGK200268** Buje de brazo de control

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK200269 Buje de brazo de control	**ATSK200269** Buje de brazo de control	**AMGK200270** Buje de brazo de control	**ATSK200270** Buje de brazo de control	**AMGK200271** Buje de brazo de control	**AMGK200272** Buje de brazo de control	**ATSK200272** Buje de brazo de control	**AMGK200277** Buje de la barra estabilizadora
AMGK200278 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200279** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200280** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200281** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200282** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200283** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200284** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200287** Buje de brazo de control
AMGK200293 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200294** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200294** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200295** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200295** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200296** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200297** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200298** Buje de la barra estabilizadora
AMGK200299 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200300** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200301** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200301** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200302** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200302** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200303** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200304** Buje de la barra estabilizadora
AMGK200305 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200306** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200307** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200308** Buje de brazo de control	**AMGK200309** Buje de brazo de control	**AMGK200310** Buje de brazo de control	**ATSK200310** Buje de brazo de control	**AMGK200311** Buje de brazo de control
AMGK200315 Juego de bujes de brazo de control	**ATSK200315** Juego de bujes de brazo de control	**AMGK200317** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200317** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200318** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200318** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200319** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200320** Buje de la barra estabilizadora
AMGK200327 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200328** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200331** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200332** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200333** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200334** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200335** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200335** Buje de la barra estabilizadora
AMGK200336 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200337** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200338** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200341** Buje de brazo de control	**AMGK200343** Buje de brazo de control	**AMGK200344** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200345** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200346** Buje de la barra estabilizadora
AMGK200347 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200349** Buje de brazo de control	**AMGK200350** Buje de Amortiguador	**AMGK200353** Buje de brazo de control	**ATSK200353** Buje de brazo de control	**AMGK200356** Juego de bujes de brazo de control	**ATSK200356** Buje de brazo de control	**ATSK200362** Buje de brazo de control

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK200365 Buje de brazo de control	**ATSK200366** Juego de bujes de brazo de control	**AMGK200371** Buje pivote de eje	**AMGK200375** Buje de brazo de control	**ATSK200375** Buje de brazo de control	**ATSK200377** Buje de brazo de control	**ATSK200379** Buje de brazo de control	**ATSK200383** Buje de brazo de control
ATSK200384 Buje de brazo de control	**ATSK200385** Buje de brazo de control	**ATSK200386** Buje de brazo de control	**ATSK200387** Buje de brazo de control	**ATSK200388** Buje de brazo de control	**ATSK200390** Buje de brazo de control	**ATSK200391** Buje de brazo de control	**ATSK200392** Buje de brazo de control
ATSK200394 Buje de brazo de control	**ATSK200395** Buje de brazo de control	**ATSK200396** Buje de brazo de control	**ATSK200397** Buje de brazo de control	**ATSK200402** Buje de brazo de control	**ATSK200403** Buje de brazo de control	**ATSK200404** Buje de brazo de control	**ATSK200405** Buje de brazo de control
ATSK200409 Buje de brazo de control	**ATSK200416** Buje de brazo de control	**ATSK200417** Buje de brazo de control	**ATSK200423** Buje de brazo de control	**ATSK200425** Buje de brazo de control	**AMGK200428** Buje de brazo de control	**ATSK200428** Buje de brazo de control	**AMGK200431** Buje de brazo de control
ATSK200435 Buje de brazo de control	**ATSK200436** Buje de brazo de control	**ATSK200437** Buje de brazo de control	**ATSK200440** Buje de brazo de control	**ATSK200442** Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera	**ATSK200449** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200452** Bujes de la varilla del Strut	**ATSK200453** Bujes de la varilla del Strut
ATSK200458 Buje de brazo de control	**ATSK200459** Buje de brazo de control	**ATSK200462** Buje de brazo de control	**ATSK200464** Buje de brazo de control	**ATSK200469** Buje de brazo de control	**ATSK200470** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK200475** Buje de brazo de control	**ATSK200480** Juego de bujes de brazo radial
ATSK200483 Buje de brazo de control	**ATSK200487** Buje de brazo de control	**ATSK200490** Buje de brazo de control	**ATSK200491** Buje de brazo de control	**ATSK200493** Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera	**ATSK200500** Buje de brazo de control	**ATSK200503** Buje de brazo de control	**ATSK200507** Buje de brazo de control
ATSK200508 Buje de brazo de control	**ATSK200509** Buje de brazo de control	**ATSK200510** Bujes de la barra de tracción	**ATSK200511** Buje de brazo de control	**ATSK200512** Buje de brazo de control	**ATSK200513** Buje de brazo de control	**ATSK200514** Buje de brazo de control	**ATSK200515** Buje de brazo de control
ATSK200516 Buje de brazo de control	**AMGK200519** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200520** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200520** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200521** Buje de brazo de control	**AMGK200522** Buje de brazo de control	**ATSK200522** Buje de brazo de control	**ATSK200523** Buje de brazo de control

Imágenes de piezas por número de parte

ATSK200532 Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200533** Buje pivote de eje	**ATSK200552** Buje de brazo de control	**ATSK200556** Buje de brazo de control	**AMGK200558** Buje de brazo de control	**ATSK200558** Buje de brazo de control	**ATSK200559** Buje de brazo de control	**ATSK200560** Buje de brazo de control
ATSK200562 Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200570** Buje de brazo de control	**ATSK200571** Juego de bujes de brazo de control	**ATSK200576** Buje de brazo de control	**ATSK200577** Buje de brazo de control	**ATSK200578** Buje de brazo de control	**AMGK200579** Buje de brazo de control	**AMGK200580** Buje de brazo de control
ATSK200580 Buje de brazo de control	**ATSK200584** Buje de brazo de control	**ATSK200585** Buje de brazo de control	**ATSK200586** Buje de brazo de control	**AMGK200587** Buje de brazo de control	**AMGK200588** Buje de brazo de control	**AMGK200589** Buje de brazo de control	**AMGK200590** Buje de brazo de control
AMGK200591 Buje de brazo de control	**ATSK200592** Buje de Amortiguador	**ATSK200594** Brazo de control	**ATSK200595** Brazo de control	**ATSK200596** Buje de brazo de control	**ATSK200597** Buje de brazo de control	**ATSK200598** Buje de brazo de control	**ATSK200599** Cople de la barra estabilizadora
AMGK200601 Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200602** Buje de brazo de control	**ATSK200604** Buje de brazo de control	**ATSK200607** Buje de brazo de control	**ATSK200608** Buje de brazo de control	**ATSK200609** Buje de brazo de control	**AMGK200610** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200613** Buje de la barra estabilizadora
AMGK200614 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200615** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200616** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200616** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200617** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200618** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200619** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200620** Buje de la barra estabilizadora
AMGK200621 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200622** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200623** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200624** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200625** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200626** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200627** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200628** Buje de la barra estabilizadora
AMGK200629 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200631** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200632** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200633** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200634** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200635** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200636** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200637** Buje de la barra estabilizadora
AMGK200638 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200639** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200640** Bujes de la barra guía	**AMGK200641** Bujes de la barra de tracción	**AMGK200642** Buje pivote de eje	**ATSK200643** Buje de brazo de control	**ATSK200644** Juego de bujes de brazo de control	**ATSK200647** Buje de brazo de control

Imágenes de piezas por número de parte

ATSK200648 Buje de brazo de control	**ATSK200650** Buje de brazo de control	**ATSK200651** Buje de brazo de control	**ATSK200656** Buje de brazo de control	**ATSK200657** Buje de brazo de control	**ATSK200660** Buje de brazo de control	**ATSK200661** Bujes de la barra guía	**AMGK200662** Buje de brazo de control
AMGK200674 Buje de brazo lateral	**AMGK200675** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200678** Buje de brazo de control	**ATSK200681** Buje de brazo de control	**ATSK200683** Buje de brazo de control	**AMGK200688** Buje de brazo de control	**AMGK200691** Buje de brazo de control	**AMGK200696** Buje de brazo de control
AMGK200708 Bujes de la barra guía	**ATSK200708** Bujes de la barra guía	**AMGK200709** Bujes de la barra guía	**ATSK200714** Buje de brazo de control	**AMGK200721** Buje de brazo de control	**AMGK200725** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200726** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200728** Buje de la barra estabilizadora
AMGK200730 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200731** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200735** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200736** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200737** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200738** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200739** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200740** Buje de la barra estabilizadora
AMGK200741 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200742** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200743** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200744** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200745** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200746** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200747** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200748** Buje de la barra estabilizadora
AMGK200749 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200750** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200751** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200752** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200753** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200754** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200755** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200756** Buje de la barra estabilizadora
AMGK200757 Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200762** Buje de brazo de control	**AMGK200768** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200770** Buje de brazo de control	**ATSK200770** Buje de brazo de control	**ATSK200771** Buje de brazo de control	**AMGK200772** Buje de brazo de control	**AMGK200773** Buje de brazo de control
AMGK200774 Buje de brazo de control	**AMGK200775** Buje de brazo de control	**AMGK200778** Buje de brazo de control	**ATSK200778** Buje de brazo de control	**AMGK200779** Buje de brazo de control	**ATSK200779** Buje de brazo de control	**AMGK200780** Buje de brazo de control	**AMGK200781** Buje de brazo de control
AMGK200783 Buje de brazo de control	**AMGK200784** Buje de brazo de control	**ATSK200784** Buje de brazo de control	**AMGK200785** Buje de brazo de control	**ATSK200785** Buje de brazo de control	**AMGK200787** Buje de brazo de control	**AMGK200799** Buje de brazo de control	**AMGK200805** Buje de la barra estabilizadora

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK200806 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200818** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200829** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200830** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200831** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200840** Buje de brazo de control	**AMGK200846** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200851** Buje de brazo de control
AMGK200852 Buje de brazo de control	**ATSK200853** Buje de brazo de control	**AMGK200854** Buje de brazo de control	**ATSK200854** Buje de brazo de control	**AMGK200855** Buje de brazo de control	**AMGK200856** Buje de brazo de control	**AMGK200857** Buje de brazo de control	**AMGK200858** Buje de brazo de control
AMGK200859 Buje de brazo de control	**ATSK200864** Buje de brazo de control	**AMGK200872** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200873** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200874** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200875** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200876** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200876** Buje de la barra estabilizadora
AMGK200877 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200878** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200880** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200881** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200882** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200882** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200883** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200883** Buje de la barra estabilizadora
AMGK200884 Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200884** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200885** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200885** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200887** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200887** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200888** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200889** Buje de la barra estabilizadora
AMGK200890 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200891** Buje de brazo de control	**AMGK200893** Buje de brazo de control	**AMGK200894** Buje de brazo de control	**AMGK200896** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200898** Buje de brazo de control	**AMGK200900** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200902** Buje de la barra estabilizadora
AMGK200907 Buje de brazo de control	**AMGK200910** Buje de brazo de control	**AMGK200912** Buje de brazo de control	**AMGK200915** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK200916** Buje de brazo de control	**AMGK200918** Buje de brazo de control	**AMGK200925** Buje de brazo de control	**AMGK200926** Buje de brazo de control
ATSK200930 Buje de la barra estabilizadora	**ATSK200934** Buje de brazo de control	**AMGK200937** Buje de brazo de control	**AMGK200938** Buje de brazo de control	**AMGK200939** Buje de brazo de control	**AMGK200962** Buje de brazo de control	**AMGK200964** Buje de brazo de control	**AMGK200965** Buje de brazo de control
AMGK200966 Buje de brazo de control	**AMGK200985** Buje de brazo de control	**AMGK201021** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201023** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK201138** Buje de brazo de control	**ATSK201139** Buje de brazo de control	**ATSK201140** Buje de brazo de control	**ATSK201141** Buje de brazo de control

Imágenes de piezas por número de parte

ATSK201142 Buje de brazo de control	**ATSK201146** Buje de brazo de control	**ATSK201147** Juego de bujes de brazo radial	**ATSK201148** Buje de brazo de control	**ATSK201149** Buje de brazo de control	**ATSK201150** Buje de brazo de control	**ATSK201151** Buje de brazo de control	**ATSK201152** Buje de brazo de control
ATSK201153 Buje de brazo de control	**ATSK201154** Buje de brazo de control	**ATSK201155** Buje de brazo de control	**ATSK201156** Buje de brazo de control	**ATSK201157** Buje de brazo de control	**ATSK201158** Buje de brazo de control	**ATSK201159** Buje de brazo de control	**ATSK201160** Buje de brazo de control
ATSK201161 Buje de brazo de control	**ATSK201164** Buje de brazo de control	**ATSK201165** Buje de brazo de control	**ATSK201167** Buje de brazo de control	**ATSK201168** Buje de brazo de control	**AMGK201173** Buje de brazo de control	**AMGK201174** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201176** Buje de la barra estabilizadora
AMGK201184 Buje de brazo de control	**ATSK201184** Buje de brazo de control	**AMGK201185** Buje de brazo de control	**AMGK201187** Buje de brazo de control	**ATSK201187** Buje de brazo de control	**AMGK201188** Buje de brazo de control	**AMGK201189** Buje de brazo de control	**AMGK201191** Buje de brazo de control
ATSK201199 Buje de brazo de control	**ATSK201205** Buje de brazo de control	**ATSK201207** Buje pivote de eje	**ATSK201209** Buje de brazo de control	**ATSK201211** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK201213** Buje de brazo de control	**AMGK201218** Buje de brazo de control	**AMGK201220** Buje de brazo de control
ATSK201225 Buje de brazo de control	**ATSK201226** Buje de brazo de control	**ATSK201227** Juego de bujes de brazo radial	**ATSK201231** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK201247** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK201248** Buje de brazo de control	**ATSK201256** Buje de brazo de control	**AMGK201258** Buje de brazo de control
ATSK201258 Buje de brazo de control	**AMGK201259** Buje de brazo de control	**AMGK201261** Buje de brazo de control	**AMGK201273** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201274** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201279** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201280** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201282** Buje del porta mango
AMGK201283 Buje del porta mango	**AMGK201284** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201285** Buje de brazo de control	**AMGK201286** Buje de brazo de control	**AMGK201287** Buje de brazo de control	**AMGK201289** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201290** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201294** Buje de la barra estabilizadora
AMGK201298 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201299** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201302** Bujes de la barra de tracción	**AMGK201307** Buje de brazo de control	**AMGK201310** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201311** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201312** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK201313** Buje de brazo de control

Imágenes de piezas por número de parte

ATSK201314 Buje de brazo de control	**AMGK201323** Buje de brazo de control	**AMGK201325** Buje de brazo de control	**AMGK201326** Buje de brazo de control	**AMGK201329** Buje de brazo de control	**AMGK201330** Buje de brazo de control	**AMGK201331** Buje de brazo de control	**AMGK201332** Buje de brazo de control
AMGK201333 Buje de brazo de control	**AMGK201334** Buje de brazo de control	**AMGK201335** Buje de brazo de control	**AMGK201336** Buje de brazo de control	**AMGK201337** Buje de brazo de control	**AMGK201338** Buje de brazo de control	**AMGK201339** Buje de brazo de control	**AMGK201340** Buje de brazo de control
AMGK201341 Buje de brazo de control	**AMGK201342** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201343** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201349** Buje de brazo de control	**AMGK201350** Buje de brazo de control	**AMGK201351** Buje de brazo de control	**AMGK201354** Buje del porta mango	**AMGK201355** Bujes de la barra de tracción
AMGK201359 Buje de la barra estabilizadora	**ATSK201359** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201362** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201365** Buje de brazo de control	**AMGK201372** Buje de brazo de control	**AMGK201380** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201383** Buje del porta mango	**AMGK201384** Buje de la barra estabilizadora
AMGK201385 Buje de brazo de control	**AMGK201386** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201387** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201390** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201404** Bujes de la barra de tracción	**AMGK201405** Bujes de la barra de tracción	**AMGK201406** Buje de brazo de control	**AMGK201426** Tope de brazo de control
AMGK201426B Tope de brazo de control	**AMGK201430** Bujes de la barra de tracción	**AMGK201435** Bujes de la barra de tracción	**AMGK201436** Buje del porta mango	**AMGK201438** Buje de brazo de control	**AMGK201440** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201442** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201443** Buje de la barra estabilizadora
AMGK201448 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201449** Bujes de la barra de tracción	**AMGK201450** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201452** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201461** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201472** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201473** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201474** Buje de brazo de control
AMGK201477 Buje de brazo de control	**AMGK201482** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201487** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201492** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201493** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201522** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201527** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201536** Buje de la barra estabilizadora
AMGK201540 Buje de brazo de control	**AMGK201541** Buje del porta mango	**AMGK201551** Buje de brazo de control	**AMGK201552** Buje de brazo de control	**AMGK201568** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201571** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201600** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201608** Buje de la barra estabilizadora

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK201609 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201610** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201611** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201612** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201613** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201615** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201617** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201618** Buje de la barra estabilizadora
ATSK201618 Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201619** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201620** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201621** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201622** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201623** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK201624** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK201627** Buje de brazo de control
ATSK201662 Buje pivote de eje	**ATSK201663** Buje de brazo de control	**ATSK201664** Buje pivote de eje	**ATSK201665** Buje de brazo de control	**ATSK201666** Buje de brazo de control	**ATSK201667** Buje de brazo de control	**ATSK201668** Buje de brazo de control	**ATSK201670** Buje de brazo de control
ATSK201671 Buje de brazo de control	**ATSK201673** Buje de brazo de control	**ATSK201674** Buje de brazo de control	**ATSK201675** Buje de brazo de control	**ATSK201676** Buje de brazo de control	**ATSK201692** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK201695** Buje de brazo de control	**ATSK201706** Buje de la barra estabilizadora
ATSK201728 Buje de brazo de control	**ATSK201729** Buje de brazo de control	**ATSK201740** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK201741** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK201743** Buje de la barra estabilizadora	**ATSK201756** Buje de brazo de control	**ATSK201757** Juego de coples de la barra estabilizadora	**ATSK201764** Buje de la barra estabilizadora
ATSK201768 Bujes de la barra de tracción	**ATSK201771** Buje de la barra estabilizadora	**AMGK400002** Brazo Auxiliar	**ATSK400018** Brazo Auxiliar	**ATSK400020** Ensamble del soporte del brazo pitman	**AMGK400026** Brazo Auxiliar	**ATSK400026** Brazo Auxiliar	**AMGK400027** Brazo Auxiliar
AMGK440002 Brazo pitman	**ATSK440002** Brazo pitman	**ATSK440004** Brazo pitman	**ATSK440014** Brazo pitman	**ATSK440017** Brazo Auxiliar	**AMGK440019** Brazo pitman	**AMGK500001** Rótula de suspensión	**RFMK500001** Rótula de suspensión
AMGK500004 Rótula de suspensión	**ATSK500004** Rótula de suspensión	**AMGK500006** Rótula de suspensión	**ATSK500006** Rótula de suspensión	**AMGK500007** Rótula de suspensión	**AMGK500008** Rótula de suspensión	**ATSK500008** Rótula de suspensión	**AMGK500012** Rótula de suspensión
AMGK500013 Rótula de suspensión	**ATSK500013** Rótula de suspensión	**AMGK500014** Rótula de suspensión	**ATSK500014** Rótula de suspensión	**AMGK500015** Rótula de suspensión	**ATSK500015** Rótula de suspensión	**AMGK500016** Rótula de suspensión	**ATSK500016** Rótula de suspensión

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK500017 Rótula de suspensión	**AMGK500018** Rótula de suspensión	**ATSK500018** Rótula de suspensión	**AMGK500030** Rótula de suspensión	**ATSK500030** Rótula de suspensión	**AMGK500031** Rótula de suspensión	**AMGK500032** Rótula de suspensión	**AMGK500033** Rótula de suspensión
ATSK500033 Rótula de suspensión	**AMGK500034** Rótula de suspensión	**ATSK500034** Rótula de suspensión	**AMGK500035** Rótula de suspensión	**AMGK500036** Rótula de suspensión	**AMGK500038** Rótula de suspensión	**AMGK500039** Rótula de suspensión	**AMGK500040** Rótula de suspensión
AMGK500041 Rótula de suspensión	**AMGK500042** Rótula de suspensión	**ATSK500042** Rótula de suspensión	**AMGK500043** Rótula de suspensión	**ATSK500043** Rótula de suspensión	**AMGK500044** Rótula de suspensión	**ATSK500044** Rótula de suspensión	**AMGK500046** Rótula de suspensión
AMGK500051 Rótula de suspensión	**AMGK500052** Rótula de suspensión	**ATSK500052** Rótula de suspensión	**AMGK500054** Rótula de suspensión	**AMGK500056** Rótula de suspensión	**AMGK500060** Rótula de suspensión	**AMGK500062** Rótula de suspensión	**ATSK500062** Rótula de suspensión
AMGK500063 Rótula de suspensión	**AMGK500064** Rótula de suspensión	**AMGK500065** Rótula de suspensión	**AMGK500068** Rótula de suspensión	**AMGK500069** Rótula de suspensión	**ATSK500069** Rótula de suspensión	**AMGK500070** Rótula de suspensión	**ATSK500070** Rótula de suspensión
AMGK500072 Rótula de suspensión	**AMGK500073** Rótula de suspensión	**AMGK500074** Rótula de suspensión	**AMGK500077** Rótula de suspensión	**ATSK500077** Rótula de suspensión	**AMGK500079** Rótula de suspensión	**AMGK500082** Rótula de suspensión	**ATSK500082** Rótula de suspensión
AMGK500083 Rótula de suspensión	**AMGK500085** Rótula de suspensión	**AMGK500087** Rótula de suspensión	**ATSK500087** Rótula de suspensión	**AMGK500088** Rótula de suspensión	**AMGK500089** Rótula de suspensión	**AMGK500090** Rótula de suspensión	**ATSK500090** Rótula de suspensión
AMGK500091 Rótula de suspensión	**AMGK500092** Rótula de suspensión	**AMGK500093** Rótula de suspensión	**AMGK500094** Rótula de suspensión	**AMGK500095** Rótula de suspensión	**AMGK500096** Rótula de suspensión	**ATSK500096** Rótula de suspensión	**AMGK500100** Rótula de suspensión
AMGK500101 Rótula de suspensión	**AMGK500102** Rótula de suspensión	**AMGK500103** Rótula de suspensión	**ATSK500103** Rótula de suspensión	**AMGK500106** Rótula de suspensión	**AMGK500107** Rótula de suspensión	**AMGK500110** Rótula de suspensión	**AMGK500111** Rótula de suspensión

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK500113 Rótula de suspensión	**AMGK500115** Rótula de suspensión	**ATSK500116** Rótula de suspensión	**AMGK500117** Rótula de suspensión	**ATSK500118** Rótula de suspensión	**AMGK500119** Rótula de suspensión	**ATSK500119** Rótula de suspensión	**AMGK500120** Rótula de suspensión
ATSK500120 Rótula de suspensión	**ATSK500121** Rótula de suspensión	**ATSK500122** Rótula de suspensión	**AMGK500123** Rótula de suspensión	**AMGK500124** Rótula de suspensión	**AMGK500126** Rótula de suspensión	**AMGK500127** Rótula de suspensión	**AMGK500128** Rótula de suspensión
AMGK500129 Rótula de suspensión	**AMGK500130** Rótula de suspensión	**AMGK500133** Rótula de suspensión	**AMGK500134** Rótula de suspensión	**AMGK500135** Rótula de suspensión	**AMGK500136** Rótula de suspensión	**AMGK500138** Rótula de suspensión	**AMGK500141** Rótula de suspensión
AMGK500144 Rótula de suspensión	**AMGK500146** Rótula de suspensión	**AMGK500148** Rótula de suspensión	**AMGK500153** Rótula de suspensión	**ATSK500154** Rótula de suspensión	**ATSK500155** Rótula de suspensión	**ATSK500156** Rótula de suspensión	**ATSK500157** Rótula de suspensión
ATSK500158 Rótula de suspensión	**ATSK500159** Rótula de suspensión	**ATSK500160** Rótula de suspensión	**ATSK500161** Rótula de suspensión	**ATSK500162** Rótula de suspensión	**ATSK500164** Rótula de suspensión	**ATSK500165** Rótula de suspensión	**AMGK500167** Rótula de suspensión
AMGK500168 Rótula de suspensión	**ATSK500170** Rótula de suspensión	**ATSK500172** Rótula de suspensión	**AMGK500174** Rótula de suspensión	**AMGK500175** Rótula de suspensión	**AMGK500176** Rótula de suspensión	**ATSK500177** Rótula de suspensión	**ATSK500178** Rótula de suspensión
ATSK500179 Rótula de suspensión	**ATSK500182** Rótula de suspensión	**ATSK500183** Rótula de suspensión	**ATSK500184** Rótula de suspensión	**ATSK500185** Rótula de suspensión	**AMGK500186** Rótula de suspensión	**AMGK500187** Rótula de suspensión	**ATSK500187** Rótula de suspensión
AMGK500188 Rótula de suspensión	**ATSK500189** Rótula de suspensión	**AMGK500190** Rótula de suspensión	**AMGK500191** Rótula de suspensión	**ATSK500191** Rótula de suspensión	**AMGK500192** Rótula de suspensión	**AMGK500193** Rótula de suspensión	**AMGK500195** Rótula de suspensión
AMGK500196 Rótula de suspensión	**ATSK500197** Rótula de suspensión	**ATSK500198** Rótula de suspensión	**AMGK500199** Rótula de suspensión	**AMGK500200** Rótula de suspensión	**AMGK500201** Rótula de suspensión	**ATSK500217** Rótula de suspensión	**ATSK500218** Rótula de suspensión

Imágenes de piezas por número de parte

ATSK500219 Rótula de suspensión	**ATSK500220** Rótula de suspensión	**AMGK500225** Rótula de suspensión	**ATSK500225** Rótula de suspensión	**AMGK500227** Rótula de suspensión	**AMGK500228** Rótula de suspensión	**AMGK500229** Rótula de suspensión	**ATSK500229** Rótula de suspensión
AMGK500230 Rótula de suspensión	**AMGK500231** Rótula de suspensión	**AMGK500232** Rótula de suspensión	**ATSK500232** Rótula de suspensión	**AMGK500234** Rótula de suspensión	**ATSK500234** Rótula de suspensión	**AMGK500235** Rótula de suspensión	**AMGK500236** Rótula de suspensión
ATSK500236 Rótula de suspensión	**AMGK500238** Rótula de suspensión	**AMGK500239** Rótula de suspensión	**ATSK500239** Rótula de suspensión	**AMGK500243** Rótula de suspensión	**AMGK500244** Rótula de suspensión	**AMGK500245** Rótula de suspensión	**ATSK500250** Rótula de suspensión
ATSK500251 Rótula de suspensión	**AMGK500255** Rótula de suspensión	**ATSK500255** Rótula de suspensión	**AMGK500259** Rótula de suspensión	**AMGK500260** Rótula de suspensión	**AMGK500262** Rótula de suspensión	**ATSK500276** Rótula de suspensión	**ATSK500277** Rótula de suspensión
ATSK500278 Rótula de suspensión	**ATSK500282** Rótula de suspensión	**AMGK500285** Rótula de suspensión	**ATSK500285** Rótula de suspensión	**AMGK500286** Rótula de suspensión	**AMGK500287** Rótula de suspensión	**AMGK500288** Rótula de suspensión	**AMGK500289** Rótula de suspensión
ATSK500295 Rótula de suspensión	**ATSK500297** Rótula de suspensión	**ATSK500298** Rótula de suspensión	**ATSK500299** Rótula de suspensión	**ATSK500300** Rótula de suspensión	**ATSK500302** Rótula de suspensión	**ATSK500304** Rótula de suspensión	**ATSK500308** Rótula de suspensión
ATSK500309 Rótula de suspensión	**AMGK500310** Rótula de suspensión	**ATSK500312** Rótula de suspensión	**ATSK500313** Rótula de suspensión	**ATSK500314** Rótula de suspensión	**AMGK500316** Rótula de suspensión	**ATSK500326** Rótula de suspensión	**ATSK500327** Rótula de suspensión
ATSK500328 Rótula de suspensión	**ATSK500329** Rótula de suspensión	**ATSK500330** Rótula de suspensión	**ATSK500333** Rótula de suspensión	**ATSK500334** Rótula de suspensión	**ATSK500341** Rótula de suspensión	**ATSK500342** Rótula de suspensión	**ATSK620001** Ensamble de brazo de control y rótula
AMGK620004 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620004** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620005** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620005** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620006** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620006** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620013** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620014** Ensamble de brazo de control y rótula

Imágenes de piezas por número de parte

ATSK620015 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620016** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620018** Brazo de control	**ATSK620019** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620020** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620023** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620024** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620040** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK620040 Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620041** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620041** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620053** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620054** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620054** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620061** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620062** Ensamble de brazo de control y rótula
AMGK620063 Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620064** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620067** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620075** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620076** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620077** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620078** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620079** Ensamble de brazo de control y rótula
AMGK620086 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620086** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620087** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620087** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620090** Brazo de control	**AMGK620091** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620092** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620093** Ensamble de brazo de control y rótula
AMGK620094 Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620095** Brazo de control	**AMGK620096** Brazo de control	**AMGK620097** Brazo de control	**AMGK620098** Brazo de control	**AMGK620099** Brazo de control	**AMGK620100** Brazo de control	**AMGK620101** Brazo de control
AMGK620102 Brazo de control	**AMGK620104** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620106** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620109** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620111** Brazo de control	**ATSK620111** Brazo de control	**AMGK620112** Brazo de control	**ATSK620112** Brazo de control
AMGK620115 Brazo de control	**AMGK620116** Brazo de control	**AMGK620117** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620118** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620121** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620122** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620123** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620124** Ensamble de brazo de control y rótula
AMGK620125 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620125** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620126** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620126** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620127** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620128** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620129** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620130** Ensamble de brazo de control y rótula
AMGK620133 Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620136** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620140** Brazo de control	**AMGK620141** Brazo de control	**AMGK620142** Brazo de control	**AMGK620143** Brazo de control	**AMGK620146** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620148** Ensamble de brazo de control y rótula

Imágenes de piezas por número de parte

ATSK620148 Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620149** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620149** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620150** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620164** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620164** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620165** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620165** Ensamble de brazo de control y rótula
AMGK620166 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620166** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620167** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620167** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620170** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620171** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620174** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620175** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK620175 Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620177** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620177** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620178** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620178** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620179** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620179** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620180** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK620180 Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620181** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620183** Brazo de control	**AMGK620184** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620185** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620186** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620187** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620188** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK620188 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620195** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620196** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620201** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620201** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620202** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620202** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620218** Ensamble de brazo de control y rótula
AMGK620219 Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620220** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620220** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620221** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620221** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620226** Brazo de control	**ATSK620227** Brazo de control	**ATSK620228** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK620229 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620230** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620231** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620232** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620240** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620240** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620241** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620241** Ensamble de brazo de control y rótula
AMGK620244 Brazo de control	**AMGK620246** Brazo de control	**ATSK620246** Brazo de control	**AMGK620257** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620257** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620258** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620258** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620264** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK620265 Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620269** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620270** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620277** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620278** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620281** Brazo de control	**AMGK620301** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620301** Ensamble de brazo de control y rótula

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK620302 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620302** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620307** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620308** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620317** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620317** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620318** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620318** Ensamble de brazo de control y rótula
AMGK620319 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620319** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620320** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620320** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620345** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620358** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620359** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620371** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK620372 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620373** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620374** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620375** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620377** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620378** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620379** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620380** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK620380 Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620381** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620381** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620382** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620383** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620384** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620450** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620451** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK620452 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620478** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620479** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620498** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620499** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620504** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620505** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620511** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK620512 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620546** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620547** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620548** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620549** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620558** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620559** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620560** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK620561 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620574** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620575** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620576** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620577** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620586** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620587** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620589** Brazo de control
ATSK620614 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620615** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620616** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620617** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620618** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620619** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620633** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620634** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK620635 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620636** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620649** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620650** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620657** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620658** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620661** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620665** Brazo lateral

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK620666 Brazo lateral	**AMGK620675** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620676** Ensamble de brazo de control y rótula	 **AMGK620678** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK620678** Ensamble de brazo de control y rótula	 **AMGK620679** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK620679** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620686** Ensamble de brazo de control y rótula
 ATSK620687 Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK620688** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK620689** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620690** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620691** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK620692** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK620693** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620694** Ensamble de brazo de control y rótula
 ATSK620695 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620701** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK620705** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK620706** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK620768** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK620774** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620775** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK620781** Brazo de control
 ATSK620782 Brazo de control	 **ATSK620783** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK620784** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK620787** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK620788** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK620794** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK620795** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK620842** Ensamble de brazo de control y rótula
 ATSK620843 Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK620852** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK620853** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK620912** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK620913** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620920** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK620920** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK620921** Ensamble de brazo de control y rótula
 ATSK620921 Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK620982** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK620983** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK621010** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK621011** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621014** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621015** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK621049** Ensamble de brazo de control y rótula
 ATSK621050 Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK621051** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK621052** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK621053** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK621054** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK621057** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK621058** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK621059** Ensamble de brazo de control y rótula
 ATSK621060 Brazo de control	 **ATSK621061** Brazo de control	 **ATSK621062** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK621063** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK621064** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK621065** Ensamble de brazo de control y rótula	 **AMGK621074** Ensamble de brazo de control y rótula	 **AMGK621075** Ensamble de brazo de control y rótula
 ATSK621078 Brazo de control	 **ATSK621079** Brazo de control	 **ATSK621080** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK621081** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK621082** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK621083** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK621088** Ensamble de brazo de control y rótula	 **ATSK621089** Ensamble de brazo de control y rótula

Imágenes de piezas por número de parte

ATSK621092 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621093** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621098** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621119** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621120** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621156** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621157** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621166** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK621172 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621173** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621174** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621175** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621176** Brazo de control	**ATSK621177** Brazo de control	**AMGK621181** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK621182** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK621186 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621264** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621265** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621294** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621315** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621349** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621350** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621351** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK621352 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621374** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621375** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621376** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621478** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621479** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621480** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621481** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK621490 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621550** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621551** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621576** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621602** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621607** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621608** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621661** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK621662 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621666** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621675** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621676** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621719** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621720** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621743** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621744** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK621751 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621752** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621823** Brazo de control	**ATSK621897** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621949** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621950** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621966** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK621967** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK621976 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622033** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622034** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622035** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622036** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622038** Brazo de control	**ATSK622039** Brazo de control	**ATSK622054** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK622059 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622087** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622088** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622128** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622155** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622156** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622157** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622158** Ensamble de brazo de control y rótula

Imágenes de piezas por número de parte

ATSK622159 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622160** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622173** Brazo de control	**ATSK622174** Brazo de control	**ATSK622215** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622216** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622224** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622225** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK622229 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622232** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622241** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622242** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622243** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622244** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622426** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622428** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK622429 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622439** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622643** Brazo de control	**ATSK622645** Brazo de control	**ATSK622768** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622810** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622815** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622820** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK622822 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622823** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622824** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622842** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622843** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622844** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622860** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622861** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK622872 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622873** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622935** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622936** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622968** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622972** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622973** Brazo de control	**ATSK622974** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK622975 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622979** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622980** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622982** Brazo de control	**ATSK622983** Brazo de control	**ATSK622985** Brazo de control	**ATSK622991** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK622992** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK640020 Brazo de control	**ATSK640021** Brazo de control	**ATSK640022** Brazo de control	**AMGK640176** Brazo de control	**ATSK640176** Brazo de control	**AMGK640189** Brazo de control	**AMGK640190** Brazo de control	**AMGK640239** Brazo de control
AMGK640259 Brazo de control	**ATSK640259** Brazo de control	**ATSK640293** Brazo de control	**ATSK640294** Brazo de control	**ATSK640360** Brazo de control	**ATSK640361** Brazo de control	**ATSK640368** Brazo de control	**ATSK640385** Brazo de control
ATSK640386 Brazo de control	**ATSK640444** Brazo de control	**ATSK640445** Brazo de control	**ATSK640778** Brazo de control	**ATSK640789** Brazo de control	**ATSK640790** Brazo de control	**ATSK640791** Brazo de control	**ATSK640792** Brazo de control

Imágenes de piezas por número de parte

ATSK640793 Brazo de control	**ATSK640796** Brazo de control	**ATSK640856** Brazo de control	**ATSK640857** Brazo de control	**ATSK640883** Brazo de control	**ATSK640916** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK641005** Brazo de control	**ATSK641055** Ensamble de brazo de control y rótula
ATSK641056 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK641090** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK641091** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK641099** Brazo de control	**ATSK641226** Brazo de control	**ATSK641244** Brazo de control	**ATSK641279** Brazo de control	**ATSK641281** Brazo de control
ATSK641333 Brazo de control	**ATSK641334** Brazo de control	**ATSK641504** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK641505** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK641506** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK641519** Brazo de control	**ATSK641520** Brazo de control	**ATSK641558** Brazo de control
ATSK641559 Brazo de control	**ATSK641649** Brazo de control	**ATSK641650** Brazo de control	**ATSK641772** Brazo de control	**ATSK641774** Brazo de control	**ATSK641777** Brazo de control	**ATSK641787** Brazo de control	**ATSK641822** Brazo de control
ATSK641856 Brazo de control	**ATSK641868** Brazo de control	**ATSK641958** Brazo de control	**ATSK641964** Brazo de control	**ATSK641965** Brazo de control	**ATSK642010** Brazo de control	**ATSK642011** Brazo de control	**ATSK642019** Brazo de control
ATSK642021 Brazo de control	**ATSK642051** Brazo de tracción	**ATSK642096** Brazo de control	**ATSK642097** Brazo de control	**ATSK642115** Brazo de tracción	**ATSK642124** Brazo de control	**ATSK642125** Brazo de control	**ATSK642226** Brazo de control
ATSK642227 Brazo de control	**ATSK642228** Brazo de control	**ATSK642230** Brazo de control	**ATSK642231** Brazo de control	**ATSK642239** Brazo de control	**ATSK642240** Brazo de control	**ATSK642247** Brazo de control	**ATSK642248** Brazo de control
ATSK642509 Brazo de control	**ATSK642517** Brazo de control	**ATSK642817** Brazo de control	**ATSK642830** Brazo de control	**ATSK642831** Brazo de control	**ATSK642854** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK642874** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK642875** Brazo de tracción
ATSK642947 Brazo de control	**ATSK643025** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK643026** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK643027** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK643028** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK643031** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK643032** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK643033** Brazo de control
ATSK643034 Brazo de control	**ATSK643035** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK643036** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK643037** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK643038** Brazo de control	**ATSK643039** Brazo de control	**ATSK643040** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSK643041** Ensamble de brazo de control y rótula

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK660012 Brazo de control	**ATSK660012** Brazo de control	**AMGK660154** Barra Guía	**AMGK660156** Brazo de tracción	**AMGK660168** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGK660169** Barra Guía	**AMGK660275** Brazo de control	**AMGK660276** Brazo de control
AMGK700050 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK700055** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK700341** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK700342** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK700366** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK700368** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK700432** Juego de coples de la barra estabilizadora	**ATSK700432** Juego de coples de la barra estabilizadora
ATSK700434 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK700452** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK700452** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK700496** Base Para Barra de Torsión	**ATSK700497** Base Para Barra de Torsión	**AMGK700507** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK700508** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK700516** Juego de coples de la barra estabilizadora
AMGK700517 Barra de control	**AMGK700525** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK700526** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK700527** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK700528** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK700530** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK700537** Juego de coples de la barra estabilizadora	**ATSK700537** Juego de coples de la barra estabilizadora
AMGK700539 Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK700541** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK700542** Juego de coples de la barra estabilizadora	**ATSK700543** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK700568** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK700633** Juego de coples de la barra estabilizadora	**ATSK700633** Juego de coples de la barra estabilizadora	**ATSK700766** Cople de la barra estabilizadora
ATSK700811 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750001** Cople de la barra estabilizadora	**RFMK750001** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750002** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750002** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750003** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750003** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750007** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750008 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750009** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750010** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750011** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750012** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750013** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750016** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750017** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750018 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750018** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750019** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750019** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750020** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750023** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750026** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750026** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750027 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750027** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750028** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750028** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750029** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750029** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750030** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750030** Cople de la barra estabilizadora

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK750032 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750035** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750037** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750037** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750038** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750038** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750039** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750039** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750040 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750040** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750041** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750043** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750043** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750044** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750047** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750048** Cople de la barra estabilizadora
ATSK750048 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750049** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750052** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750052** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750055** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750056** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750057** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750058** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750060 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750060** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750063** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750064** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750069** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750071** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750072** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750073** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750074 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750074** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750075** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750075** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750076** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750076** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750079** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750081** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750083 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750084** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750085** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750086** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750087** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750087** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750089** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750089** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750092 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750093** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750094** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750094** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750095** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750095** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750096** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750096** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750097 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750097** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750098** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750099** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750100** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750101** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750102** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750104** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750105 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750109** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750110** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750110** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750111** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750111** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750112** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750113** Cople de la barra estabilizadora

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK750114 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750115** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750115** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750116** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750118** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750118** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750120** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750120** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750123 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750123** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750124** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750124** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750125** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750125** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750126** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750126** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750127 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750127** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750128** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750129** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750130** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750133** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750135** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750136** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750138 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750138** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750140** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750141** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750142** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750143** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750144** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750145** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750146 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750146** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750147** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750148** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750149** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750151** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750151** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750152** Cople de la barra estabilizadora
ATSK750152 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750153** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750153** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750154** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750155** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750155** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750156** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750156** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750157 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750158** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750158** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750159** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750159** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750160** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750160** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750161** Cople de la barra estabilizadora
ATSK750161 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750162** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750163** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750164** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750165** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750168** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750169** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750170** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750171 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750172** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750173** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750174** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750175** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750177** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750177** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750179** Cople de la barra estabilizadora

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK750180 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750181** Juego de coples de la barra estabilizadora	**ATSK750181** Juego de coples de la barra estabilizadora	**AMGK750182** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750183** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750184** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750184** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750185** Cople de la barra estabilizadora
ATSK750185 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750186** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750187** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750188** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750189** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750190** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750191** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750192** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750193 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750194** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750196** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750198** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750200** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750201** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750204** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750205** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750206 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750207** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750208** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750209** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750210** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750211** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750213** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750214** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750215 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750215** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750216** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750216** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750217** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750218** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750219** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750220** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750221 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750222** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750223** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750224** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750224** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750226** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750227** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750228** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750229 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750230** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750231** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750232** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750233** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750243** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750244** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750245** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750248 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750249** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750250** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750251** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750253** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750254** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750255** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750255** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750256 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750256** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750257** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750257** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750258** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750258** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750259** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750259** Cople de la barra estabilizadora

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK750261 Copple de la barra estabilizadora	**ATSK750261** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750262** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750263** Copple de la barra estabilizadora	**ATSK750263** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750267** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750268** Copple de la barra estabilizadora	**ATSK750276** Copple de la barra estabilizadora
AMGK750278 Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750280** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750282** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750283** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750284** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750285** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750286** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750287** Copple de la barra estabilizadora
AMGK750297 Copple de la barra estabilizadora	**ATSK750297** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750298** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750301** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750302** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750303** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750304** Copple de la barra estabilizadora	**ATSK750304** Copple de la barra estabilizadora
AMGK750307 Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750308** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750310** Juego de copples de la barra estabilizadora	**AMGK750312** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750313** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750314** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750315** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750316** Copple de la barra estabilizadora
AMGK750317 Copple de la barra estabilizadora	**ATSK750317** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750318** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750322** Copple de la barra estabilizadora	**ATSK750322** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750325** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750326** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750329** Copple de la barra estabilizadora
AMGK750330 Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750331** Copple de la barra estabilizadora	**ATSK750331** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750332** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750333** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750334** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750335** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750336** Copple de la barra estabilizadora
AMGK750337 Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750338** Copple de la barra estabilizadora	**ATSK750346** Copple de la barra estabilizadora	**ATSK750348** Copple de la barra estabilizadora	**ATSK750350** Copple de la barra estabilizadora	**ATSK750352** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750353** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750354** Copple de la barra estabilizadora
AMGK750355 Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750357** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750358** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750359** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750360** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750361** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750362** Copple de la barra estabilizadora	**ATSK750362** Copple de la barra estabilizadora
AMGK750367 Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750369** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750370** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750376** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750377** Copple de la barra estabilizadora	**ATSK750377** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750378** Copple de la barra estabilizadora	**AMGK750379** Copple de la barra estabilizadora

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK750380 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750380** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750381** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750382** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750382** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750383** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750384** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750385** Cople de la barra estabilizadora
ATSK750386 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750387** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750388** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750389** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750390** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750393** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750394** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750395** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750396 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750396** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750397** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750398** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750398** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750399** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750400** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750403** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750404 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750407** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750408** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750409** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750410** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750411** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750412** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750413** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750414 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750415** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750415** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750416** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750417** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750418** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750419** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750420** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750421 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750422** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750423** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750424** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750425** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750427** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750427** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750428** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750429 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750431** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750436** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750437** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750441** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750442** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750445** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750446** Cople de la barra estabilizadora
ATSK750447 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750449** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750450** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750451** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750453** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750454** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750455** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750457** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750465 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750465** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750469** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750472** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750478** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750484** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750485** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750487** Cople de la barra estabilizadora

Imágenes de piezas por número de parte

ATSK750499 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750500** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750502** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750502** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750503** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750503** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750504** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750504** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750505 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750506** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750507** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750509** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750510** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750511** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750518** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750519** Cople de la barra estabilizadora
ATSK750519 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750520** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750521** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750522** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750523** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750524** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750524** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750545** Cople de la barra estabilizadora
ATSK750546 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750547** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750548** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750553** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750554** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750554** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750555** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750556** Cople de la barra estabilizadora
ATSK750556 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750561** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750562** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750568** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750570** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750571** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750572** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750573** Cople de la barra estabilizadora
ATSK750574 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750576** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750577** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750578** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750579** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750579** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750580** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750581** Cople de la barra estabilizadora
ATSK750581 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750593** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750594** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750595** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750596** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750603** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750604** Cople de la barra estabilizadora	 **ATSK750605** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750607 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750608** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750612** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750612** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750616** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750616** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750617** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750617** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750619 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750619** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750622** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750623** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750625** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750626** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750630** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750630** Cople de la barra estabilizadora

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK750636 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750637** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750637** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750653** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750653** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750654** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750654** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750656** Cople de la barra estabilizadora
ATSK750656 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750657** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750657** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750658** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750659** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750660** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750661** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750662** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750663 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750664** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750665** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750666** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750667** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750668** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750669** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750670** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750671 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750672** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750673** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750676** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750677** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750678** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750679** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750680** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750681 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750682** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750683** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750684** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750685** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750686** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750687** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750688** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750689 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750689** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750690** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750690** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750693** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750698** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750700** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750706** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750710 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750711** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750712** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750714** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750715** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750716** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750717** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750719** Cople de la barra estabilizadora
ATSK750719 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750731** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750732** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750733** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750734** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750736** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750737** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750739** Cople de la barra estabilizadora
ATSK750740 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750741** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750742** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750743** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750745** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750746** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750749** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750749** Cople de la barra estabilizadora

Imágenes de piezas por número de parte

AMGK750750 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750751** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750752** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750762** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750763** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750764** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750770** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750777** Cople de la barra estabilizadora
AMGK750778 Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750783** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750784** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750795** Cople de la barra estabilizadora	**AMGK750802** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750807** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750821** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750822** Cople de la barra estabilizadora
ATSK750824 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750827** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750831** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750840** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750841** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750848** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750849** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750850** Cople de la barra estabilizadora
ATSK750853 Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750854** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750855** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750856** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750857** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750858** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK750870** Cople de la barra estabilizadora	**ATSK802580** Cople de la barra estabilizadora
ATSMB864164 Terminal de dirección	**AMGNIBJ104145** Rótula de suspensión	**AMGNISB1826** Buje de brazo de control	**AMGNIWP0559** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGNIWP0560** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGOPAX1894** Terminal de dirección	**AMGOPAX5576** Terminal de dirección	**AMGOPAX5577** Terminal de dirección
AMGOPBJ0812 Rótula de suspensión	**AMGOPBJ1895** Rótula de suspensión	**AMGOPBJ1899** Rótula de suspensión	**AMGOPBJ5393** Rótula de suspensión	**AMGOPBJ5583** Rótula de suspensión	**AMGOPES0480** Terminal de dirección	**AMGOPES0514** Terminal de dirección	**AMGOPES1892** Terminal de dirección
AMGOPES2818 Terminal de dirección	**AMGOPES2819** Terminal de dirección	**AMGOPES5569** Terminal de dirección	**AMGOPLS0515** Cople de la barra estabilizadora	**AMGOPLS5582** Cople de la barra estabilizadora	**AMGOPSB0203** Buje de brazo de control	**AMGOPSB0443** Buje de brazo de control	**AMGOPSB6809** Buje de la barra estabilizadora
AMGOPWP0670 Brazo de control	**AMGOPWP0671** Brazo de control	**AMGOPWP0995** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGOPWP0996** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGOPWP1902** Brazo de control	**AMGOPWP1903** Brazo de control	**AMGPEAX0860** Terminal de dirección	**AMGPEAX1570** Terminal de dirección
AMGPEES5723 Terminal de dirección	**AMGPEES5724** Terminal de dirección	**AMGPELS0799** Cople de la barra estabilizadora	**AMGPELS1573** Cople de la barra estabilizadora	**AMGPETC0999** Brazo de control	**AMGPETC1032** Brazo de control	**AMGPETC1571** Brazo de control	**AMGPETC1572** Brazo de control

Imágenes de piezas por número de parte

AMGREES0673 Terminal de dirección	**AMGREES0852** Terminal de dirección	**AMGREES0853** Terminal de dirección	**AMGRESB1343** Buje de brazo de control	**AMGREWP0338** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGREWP0339** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGREWP2102** Brazo de control	**AMGREWP7032** Ensamble de brazo de control y rótula
AMGREWP7033 Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSRK80719** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSRK620006** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSRK621119** Ensamble de brazo de control y rótula	**ATSRK621120** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGSKBJ0413** Rótula de suspensión	**AMGSKBJ0414** Rótula de suspensión	**AMGSKDS0415** Ensamble de terminal de dirección
AMGSSD94 Juego de amortiguador de dirección	**AMGSSD131** Juego de amortiguador de dirección	**AMGT40009** Herramienta para alinear el chasis	**AMGT40010** Llave para Bujes de Inclinación de las Ruedas Delanteras/Ángulo de Avance	**AMGT40268** Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula	**AMGT40269** Herramienta de Ajuste de Convergencia/ Divergencia	**AMGT80275** Conjunto de Manguito de Buje de Junta de Rótula	**AMGT80541** Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula
AMGT80762 Herramienta para ajuste de Caster / camber	**AMGVOAX0358** Terminal de dirección	**AMGVOAX8291** Terminal de dirección	**AMGVOBJ0319** Rótula de suspensión	**AMGVODS8281** Ensamble de terminal de dirección	**AMGVODS8284** Ensamble de terminal de dirección	**AMGVOES1507** Terminal de dirección	**AMGVOES7106** Terminal de dirección
AMGVOES7139 Terminal de dirección	**AMGVOES8258** Terminal de dirección	**AMGVOES8259** Terminal de dirección	**AMGVOLS0318** Cople de la barra estabilizadora	**AMGVOSB0428** Buje de brazo de control	**AMGVOSB1329** Buje de brazo de control	**AMGVOSB1358** Buje de brazo de control	**AMGVOSB1369** Buje de brazo de control
AMGVOTC4000 Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGVOTC4001** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGVOTC8229** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGVOWP0450** Brazo de control	**AMGVOWP0451** Brazo de control	**AMGVOWP1552** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGVOWP1861** Ensamble de brazo de control y rótula	**AMGVOWP1862** Ensamble de brazo de control y rótula
AMGVOWP1864 Brazo de control	**AMGVOWP1865** Brazo de control	**AMGVOWP8209** Brazo de control	**ATSXS4JM1C230BA** Cople de la barra estabilizadora	**ATSYC1J3289AA** Terminal de dirección	**ATSYC153L519AA** Terminal de dirección	**ATSYC153395AB** Rótula de suspensión	

FMe-cat.mx
MoogParts.mx

BERU® is a registered trademark of BorgWarner Ludwigsburg GmbH.